

2. S-Bahn-Stammstrecke München

Unterlage zur 2. Planänderung

2. Planänderung

zum Planfeststellungsbeschluss PFA 1
(Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)

Planfeststellung

Erläuterungsbericht (nachrichtlich)

Ergänzende Schalltechnische Untersuchung zum Baulärm

Planfeststellungsabschnitt 1

Vorhabenträger:



DB Netz AG
Regionalbereich Süd
Richelstraße 1, 80634 München



DB Station & Service AG
Bahnhofsmanagement München
Bayerstraße 10a, 80335 München

München, den 28.09.2018
Erstellt im Auftrag der DB AG



DB Energie GmbH
Energieversorgung Süd
Richelstraße 3, 80634 München



DB Netz AG
Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke München
Arnulfstr. 27, 80335 München, Tel 089/1308-0

Beteiligte Planer und Gutachter:

Planungsgemeinschaft 2. S-Bahn-Stammstrecke München
Gesamtkoordinierung und Generalplanung Los 2 und 4
OBERMEYER Planen+Beraten GmbH / ~~DB International~~ DB Engineering & Consulting
GmbH / PSP Consulting Engineers GmbH

Fachplaner, Gutachter

OBERMEYER Planen+Beraten GmbH
Institut für Umweltschutz und Bauphysik

Recht

~~RA HD Rechtsanwälte Heinrich und Dörner~~
RAe GSK Stockmann

Inhaltsverzeichnis

Seite

Anhang: Lageplanskizze 1 – Schallsituation Tag Bahnhofplatz – Baugrubenumschließung mit IO/Fassade.....	3
Anhang: Lageplanskizze 2 – Schallsituation Tag Arnulfstraße – Bentonitversorgung mit IO/Fassade.....	5
Anhang: Lageplanskizze 3 – Schallsituation Tag Bayerstraße – Startschacht 2 mit IO/Fassade	6
Anhang: Lageplanskizze 4 – Schallsituation Tag Schützenstraße – Baugrubenumschließung mit IO/Fassade.....	7
Anhang: Lageplanskizze 5 – Bereich Rettungsschacht 2 Erika-Mann-Str. – Bezeichnung IO/Fassade.....	8
Anhang: Lageplanskizze 6 – Bereich Rettungsschacht 3 Erika-Mann-Str. / Grete-Molheim-Str. – Bezeichnung IO/Fassade.....	9
Anhang: Lageplanskizze 7 – Bereich Rettungsschacht 4 Zollstraße – Bezeichnung IO/Fassade	10
Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Hauptbahnhof	11
Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 2 – Erika-Mann-Str.	148
Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 3 – Erika-Mann-Str. / Grete-Mosheim-Str. - Schachterstellung.....	161
Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 3 – Erika-Mann-Str. / Grete-Mosheim-Str. – Ausbau Rettungsschacht.....	179
Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht – Zollstraße – Schachterstellung.....	197
Anhang: Lageplanskizze 1 – Schallsituation Tag Bahnhofplatz – Baugrubenumschließung mit IO/Fassade.....	3
Anhang: Lageplanskizze 2 – Schallsituation Tag Arnulfstraße – Bentonitversorgung mit IO/Fassade ...	5
Anhang: Lageplanskizze 3 – Schallsituation Tag Bayerstraße – Startschacht 2 mit IO/Fassade	6
Anhang: Lageplanskizze 4 – Schallsituation Tag Schützenstraße – Baugrubenumschließung mit IO/Fassade.....	7
Anhang: Lageplanskizze 5 – Bereich Rettungsschacht 2 Erika-Mann-Str. – Bezeichnung IO/Fassade	8
Anhang: Lageplanskizze 6 – Bereich Rettungsschacht 3 Erika-Mann-Str. / Grete-Molheim-Str. – Bezeichnung IO/Fassade.....	9
Anhang: Lageplanskizze 7 – Bereich Rettungsschacht 4 Zollstraße – Bezeichnung IO/Fassade	10
Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Hauptbahnhof	11
Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 2 – Erika-Mann-Str.	148
Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 3 – Erika-Mann-Str. / Grete-Mosheim-Str. - Schachterstellung.....	161
Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 3 – Erika-Mann-Str. / Grete-Mosheim-Str. – Ausbau Rettungsschacht	179
Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht – Zollstraße – Schachterstellung.....	197

Anhang: Lageplanskizze 1 – Schallsituation Tag Bahnhofplatz – Baugrubenumschließung mit IO/Fassade

2. S-Bahn-Stammstrecke

Ergänzung
 Baulärm Pfa 1

Lageplanskizze 1
 Bereich Bahnhofplatz

Bezeichnung IO
 Bezeichnung Fassade

Schallsituation
 Schlitzwand Startschicht 1
 Bohrfahrwand Technikgeschoss








Beurteilungszeitraum Tag

Legende

-  Flächenquelle
-  Straße
-  Haus
-  Schirm
-  Hausbeurteilung

I-VII betroffene Geschosse
 80/90 Maximalpegel Tag/Nacht


Beurteilungsklassen in dB(A):
 (Darstellung > 50,0 dB(A) - Höhe 2m)

-  50.0 < ... ≤ 55.0 dB(A)
-  55.0 < ... ≤ 60.0 dB(A)
-  60.0 < ... ≤ 65.0 dB(A)
-  65.0 < ... ≤ 70.0 dB(A)
-  70.0 < ... ≤ 75.0 dB(A)
-  75.0 < ... ≤ 80.0 dB(A)
-  80.0 < ... dB(A)

 **OBERMEYER**
 PLANEN + BERATEN GmbH

Institut für Umweltschutz und Bauphysik

Stand: April 2013



2. S-Bahn-Stammstrecke
Ergänzung
Baulärm PFA 1


Lageplanskizze 1
Bereich Bahnhofplatz

Bezeichnung IO
Bezeichnung Fassade


Schallsituation
Zentrales Zugangsbauwerk

Beurteilungszeitraum Tag


- Legende**
- Flächenquelle
 - Straße
 - Haus
 - Schirm
 - Höhenlinie
 - Hausbeurteilung
 - Rechengebiet
- I-VII betroffene Geschosse
 80/90 Maximalpegel Tag/Nacht
- Beurteilungspegelklassen in dB(A):
 (Darstellung > 50,0 dB(A) - Höhe 2m)
- > 50.0 dB(A)
 - > 55.0 dB(A)
 - > 60.0 dB(A)
 - > 65.0 dB(A)
 - > 70.0 dB(A)
 - > 75.0 dB(A)
 - > 80.0 dB(A)
 - > 85.0 dB(A)



Anhang: Lageplanskizze 2 – Schallsituation Tag Arnulfstraße – Bentonitversorgung mit IO/Fassade



Anhang: Lageplanskizze 3 – Schallsituation Tag Bayerstraße – Startschacht 2 mit IO/Fassade



Anhang: Lageplanskizze 4 – Schallsituation Tag Schützenstraße – Baugrubenumschließung mit IO/Fassade

2. S-Bahn-Stammstrecke

Ergänzung
 Baulärm PFA 1

Lageplanskizze 4
 Bereich Schützenstraße

Bezeichnung IO
 Bezeichnung Fassade

Schallsituation
 Baugrubenumschließung

Beurteilungszeitraum Tag

Legende

- Flächenquelle
- Straße
- Haus
- Schirm
- Hausbeurteilung


I-VII betroffene Geschosse
 80/90 Maximalpegel Tag/Nacht

Beurteilungspegelklassen in dB(A):
 (Darstellung > 50,0 dB(A) - Höhe 2m)

- 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
- 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
- 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
- 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
- 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
- 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
- 80.0 < ... dB(A)

OBERMEYER
 PLANEN + BERATEN GmbH
 Institut für Umweltschutz und Bauphysik

Stand: April 2012



Anhang: Lageplanskizze 5 – Bereich Rettungsschacht 2 Erika-Mann-Str. – Bezeichnung IO/Fassade

2. S-Bahn-Stammstrecke

Ergänzung
 Baulärm Pfa 1

Lageplanskizze 5
 Bereich Rettungsschacht 2

Bezeichnung IO
 Bezeichnung Fassade

Schallsituation
 Startschacht RS2

Beurteilungszeitraum Tag

Legende

- Flächenquelle
- Haus
- Schirm
- Hausbeurteilung


I-VII betroffene Geschosse
 80/90 Maximalpegel Tag/Nacht

Beurteilungspegelklassen in dB(A):
 (Darstellung > 50,0 dB(A) - Höhe 2m)


- 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
- 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
- 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
- 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
- 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
- 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
- 80.0 < ... dB(A)

OBERMEYER
 PLANEN + BERATEN GmbH
 Institut für Umweltschutz und Bauphysik

Stand: April 2013



Anhang: Lageplanskizze 6 – Bereich Rettungsschacht 3 Erika-Mann-Str. / Grete-Molheim-Str. –
 Bezeichnung IO/Fassade



Anhang: Lageplanskizze 7 – Bereich Rettungsschacht 4 Zollstraße – Bezeichnung IO/Fassade

2. S-Bahn-Stammstrecke
Ergänzung
Baulärm PFA 1
 Lageplanskizze 7
 Bereich Rettungsschacht 4
 Bezeichnung IO
 Bezeichnung Fassade
 Schallsituation
 Startschacht RS 4
 Beurteilungszeitraum Tag

Legende


- Flächenquelle
- Haus
- Schirm
- Hausbeurteilung

I-VII betroffene Geschosse
 80/90 Maximalpegel Tag/Nacht

Beurteilungspegelklassen in dB(A):
 (Darstellung > 50,0 dB(A) - Höhe 2m)

- 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
- 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
- 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
- 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
- 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
- 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
- 80.0 < ... dB(A)

OBERMEYER
 PLANEN + BERATEN GmbH
 Institut für Umweltschutz und Bauphysik
 Stand: April 2013



Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Hauptbahnhof

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Facc. Nr.	Geschosse	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr-gerundet tags	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr-gerundet tags	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
1	Seidlstr.-2	1	EG	GEV	65	55	46.0	40.8	47	41	nein	nein	46.0	40.8	0.0	47	41	nein	nein
1	Seidlstr.-2	1	1.OG	GEV	65	55	47.0	41.7	48	42	nein	nein	47.0	41.7	0.0	48	42	nein	nein
1	Seidlstr.-2	1	2.OG	GEV	65	55	48.8	42.6	49	43	nein	nein	48.8	42.6	0.0	49	43	nein	nein
1	Seidlstr.-2	1	3.OG	GEV	65	55	49.2	43.0	50	43	nein	nein	49.2	43.0	0.0	50	43	nein	nein
1	Seidlstr.-2	1	4.OG	GEV	65	55	49.3	43.1	50	44	nein	nein	49.3	43.1	0.0	50	44	nein	nein
1	Seidlstr.-2	1	5.OG	GEV	65	55	49.4	43.3	50	44	nein	nein	49.4	43.2	0.0	50	44	nein	nein
1	Seidlstr.-2	1	6.OG	GEV	65	55	49.4	43.2	50	44	nein	nein	49.4	43.2	0.0	50	44	nein	nein
1	Seidlstr.-2	1	7.OG	GEV	65	55	49.4	43.2	50	44	nein	nein	49.4	43.2	0.0	50	44	nein	nein
1	Seidlstr.-2	1	8.OG	GEV	65	55	49.5	43.3	50	44	nein	nein	49.5	43.3	0.0	50	44	nein	nein
1	Seidlstr.-2	2	EG	GEV	65	55	48.6	42.6	49	43	nein	nein	48.6	42.4	-0.1	49	43	nein	nein
1	Seidlstr.-2	2	1.OG	GEV	65	55	49.8	43.7	50	44	nein	nein	49.8	43.6	0.0	50	44	nein	nein
1	Seidlstr.-2	2	2.OG	GEV	65	55	50.4	44.2	51	45	nein	nein	50.4	44.2	0.0	51	45	nein	nein
1	Seidlstr.-2	2	3.OG	GEV	65	55	50.5	44.4	51	45	nein	nein	50.5	44.4	0.0	51	45	nein	nein
1	Seidlstr.-2	2	4.OG	GEV	65	55	50.6	44.4	51	45	nein	nein	50.6	44.4	0.0	51	45	nein	nein
1	Seidlstr.-2	2	5.OG	GEV	65	55	50.6	44.4	51	45	nein	nein	50.6	44.4	0.0	51	45	nein	nein
1	Seidlstr.-2	2	6.OG	GEV	65	55	50.5	44.3	51	45	nein	nein	50.5	44.3	0.0	51	45	nein	nein
1	Seidlstr.-2	2	7.OG	GEV	65	55	50.4	44.2	51	45	nein	nein	50.4	44.2	0.0	51	45	nein	nein
1	Seidlstr.-2	2	8.OG	GEV	65	55	50.5	44.3	51	45	nein	nein	50.5	44.3	0.0	51	45	nein	nein
1	Seidlstr.-2	3	EG	GEV	65	55	53.2	47.3	54	48	nein	nein	53.2	47.1	-0.1	54	48	nein	nein
1	Seidlstr.-2	3	1.OG	GEV	65	55	54.1	48.2	55	49	nein	nein	54.1	48.1	-0.1	55	49	nein	nein
1	Seidlstr.-2	3	2.OG	GEV	65	55	54.2	48.3	55	49	nein	nein	54.2	48.2	-0.1	55	49	nein	nein
1	Seidlstr.-2	3	3.OG	GEV	65	55	54.2	48.2	55	49	nein	nein	54.2	48.2	0.0	55	49	nein	nein
1	Seidlstr.-2	3	4.OG	GEV	65	55	54.1	48.1	55	49	nein	nein	54.1	48.1	0.0	55	49	nein	nein
1	Seidlstr.-2	3	5.OG	GEV	65	55	54.1	48.1	55	49	nein	nein	54.0	48.1	0.0	54	49	nein	nein
1	Seidlstr.-2	3	6.OG	GEV	65	55	53.9	47.9	54	48	nein	nein	53.8	47.9	0.0	54	48	nein	nein
1	Seidlstr.-2	3	7.OG	GEV	65	55	53.7	47.7	54	48	nein	nein	53.6	47.7	0.0	54	48	nein	nein
1	Seidlstr.-2	3	8.OG	GEV	65	55	53.7	47.7	54	48	nein	nein	53.6	47.6	0.0	54	48	nein	nein
1	Seidlstr.-2	4	EG	GEV	65	55	56.6	51.0	56	51	nein	nein	56.3	50.1	-0.9	56	51	nein	nein
1	Seidlstr.-2	4	1.OG	GEV	65	55	56.2	51.5	57	52	nein	nein	56.0	50.7	-0.8	56	51	nein	nein
1	Seidlstr.-2	4	2.OG	GEV	65	55	56.4	51.6	57	52	nein	nein	56.2	51.2	-0.5	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	4	3.OG	GEV	65	55	56.5	51.9	57	52	nein	nein	56.4	51.5	-0.4	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	4	4.OG	GEV	65	55	56.6	51.9	57	52	nein	nein	56.5	51.6	-0.3	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	4	5.OG	GEV	65	55	56.7	52.0	57	52	nein	nein	56.6	51.9	-0.2	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	4	6.OG	GEV	65	55	56.8	52.1	57	53	nein	nein	56.7	51.9	-0.1	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	4	7.OG	GEV	65	55	56.7	51.9	57	52	nein	nein	56.6	51.8	0.0	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	4	8.OG	GEV	65	55	56.7	51.8	57	52	nein	nein	56.6	51.8	0.0	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	5	EG	GEV	65	55	56.9	51.4	56	52	nein	nein	56.6	50.4	-1.0	56	51	nein	nein
1	Seidlstr.-2	5	1.OG	GEV	65	55	56.4	51.8	57	52	nein	nein	56.2	51.0	-0.8	57	51	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lf	Lf	Lf-gerundet	Lf-gerundet	Tag	Nacht	Lf	Lf	Mind. SS	Lf-gerundet	Lf-gerundet	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	Seidlstr.-2	5	2.OG	GEV	65	55	56.6	51.9	57	52	nein	nein	56.6	51.6	-0.4	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	5	3.OG	GEV	65	55	56.8	52.2	57	53	nein	nein	56.6	51.8	-0.4	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	5	4.OG	GEV	65	55	56.8	52.2	57	53	nein	nein	56.7	51.9	-0.3	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	5	5.OG	GEV	65	55	56.9	52.4	57	53	nein	nein	56.8	52.2	-0.2	57	53	nein	nein
1	Seidlstr.-2	5	6.OG	GEV	65	55	57.0	52.4	57	53	nein	nein	56.9	52.3	-0.1	57	53	nein	nein
1	Seidlstr.-2	5	7.OG	GEV	65	55	56.9	52.2	57	53	nein	nein	56.8	52.1	0.0	57	53	nein	nein
1	Seidlstr.-2	5	8.OG	GEV	65	55	56.9	52.2	57	53	nein	nein	56.8	52.1	0.0	57	53	nein	nein
1	Seidlstr.-2	6	EG	GEV	65	55	55.5	49.9	56	50	nein	nein	55.5	49.6	-0.3	56	50	nein	nein
1	Seidlstr.-2	6	1.OG	GEV	65	55	56.1	50.4	57	51	nein	nein	56.0	50.3	-0.1	56	51	nein	nein
1	Seidlstr.-2	6	2.OG	GEV	65	55	56.2	50.6	57	51	nein	nein	56.2	50.5	-0.1	57	51	nein	nein
1	Seidlstr.-2	6	3.OG	GEV	65	55	56.4	51.0	57	51	nein	nein	56.3	50.9	-0.1	57	51	nein	nein
1	Seidlstr.-2	6	4.OG	GEV	65	55	56.3	51.0	57	51	nein	nein	56.3	50.9	-0.1	57	51	nein	nein
1	Seidlstr.-2	6	5.OG	GEV	65	55	56.5	51.2	57	52	nein	nein	56.4	51.1	-0.1	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	6	6.OG	GEV	65	55	56.6	51.4	57	52	nein	nein	56.5	51.3	-0.1	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	6	7.OG	GEV	65	55	56.8	51.6	57	52	nein	nein	56.7	51.5	-0.1	57	52	nein	nein
1	Seidlstr.-2	6	8.OG	GEV	65	55	57.2	52.5	58	53	nein	nein	57.1	52.5	0.0	58	53	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	1	EG	GEV	65	55	53.9	47.8	54	48	nein	nein	53.9	47.8	0.0	54	48	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	1	1.OG	GEV	65	55	54.5	48.4	55	49	nein	nein	54.5	48.4	0.0	55	49	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	1	2.OG	GEV	65	55	54.5	48.4	55	49	nein	nein	54.5	48.4	0.0	55	49	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	1	3.OG	GEV	65	55	54.4	48.3	55	49	nein	nein	54.4	48.3	0.0	55	49	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	1	4.OG	GEV	65	55	54.2	48.1	55	49	nein	nein	54.2	48.1	0.0	55	49	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	1	5.OG	GEV	65	55	54.1	48.0	55	48	nein	nein	54.1	48.0	0.0	55	48	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	1	6.OG	GEV	65	55	54.2	48.4	55	49	nein	nein	54.1	48.4	0.0	55	49	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	2	EG	GEV	65	55	53.7	47.6	54	48	nein	nein	53.7	47.6	0.0	54	48	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	2	1.OG	GEV	65	55	54.3	48.2	55	49	nein	nein	54.3	48.2	0.0	55	49	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	2	2.OG	GEV	65	55	54.4	48.2	55	49	nein	nein	54.3	48.2	0.0	55	49	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	2	3.OG	GEV	65	55	54.2	48.1	55	49	nein	nein	54.2	48.1	0.0	55	49	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	2	4.OG	GEV	65	55	54.1	48.0	55	48	nein	nein	54.1	48.0	0.0	55	48	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	2	5.OG	GEV	65	55	53.9	47.7	54	48	nein	nein	53.9	47.7	0.0	54	48	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	2	6.OG	GEV	65	55	53.7	47.6	54	48	nein	nein	53.7	47.6	0.0	54	48	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	3	EG	GEV	65	55	57.3	52.7	58	53	nein	nein	57.0	51.8	-0.9	57	52	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	3	1.OG	GEV	65	55	57.6	53.0	58	53	nein	nein	57.3	52.3	-0.7	58	53	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	3	2.OG	GEV	65	55	57.7	53.1	58	54	nein	nein	57.6	52.7	-0.4	58	53	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	3	3.OG	GEV	65	55	57.8	53.3	58	54	nein	nein	57.6	52.9	-0.4	58	53	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	3	4.OG	GEV	65	55	57.7	53.3	58	54	nein	nein	57.7	53.0	-0.2	58	53	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	3	5.OG	GEV	65	55	57.8	53.4	58	54	nein	nein	57.7	53.2	-0.1	58	54	nein	nein
2	Arnulfstr.-22 Ngb.	3	6.OG	GEV	65	55	57.8	53.4	58	54	nein	nein	57.8	53.3	-0.1	58	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	1	EG	GEV	65	55	57.6	53.3	58	54	nein	nein	57.2	52.3	-1.0	58	53	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	1	1.OG	GEV	65	55	57.9	53.6	58	54	nein	nein	57.6	52.8	-0.8	58	53	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	1	2.OG	GEV	65	55	58.0	53.7	58	54	nein	nein	57.8	53.2	-0.6	58	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	1	3.OG	GEV	65	55	58.1	53.8	59	54	nein	nein	57.9	53.4	-0.4	58	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	1	4.OG	GEV	65	55	58.0	53.6	58	54	nein	nein	57.9	53.4	-0.2	58	54	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschosse	Nutzung	tage	naechte	Lr tage	Lr naechte	Lr gerundet tage	Lr gerundet naechte	Tag	Nacht	Lr tage	Lr naechte	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet naechte	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
3	Arnulfstr.-22	1	5.OG	GEV	65	55	58.1	53.7	59	54	nein	nein	58.0	53.6	-0.1	58	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	1	6.OG	GEV	65	55	58.1	53.7	59	54	nein	nein	58.0	53.7	-0.1	58	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	1	7.OG	GEV	65	55	58.0	53.6	58	54	nein	nein	57.9	53.5	0.0	58	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	2	EG	GEV	65	55	57.8	53.7	58	54	nein	nein	57.4	52.5	-1.1	58	53	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	2	1.OG	GEV	65	55	58.2	53.9	59	54	nein	nein	57.9	53.1	-0.9	58	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	2	2.OG	GEV	65	55	58.3	54.1	59	55	nein	nein	58.1	53.5	-0.6	59	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	2	3.OG	GEV	65	55	58.4	54.3	59	55	nein	nein	58.2	53.8	-0.5	59	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	2	4.OG	GEV	65	55	58.3	54.0	59	54	nein	nein	58.2	53.8	-0.2	59	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	2	5.OG	GEV	65	55	58.4	54.1	59	55	nein	nein	58.3	54.0	-0.1	59	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	2	6.OG	GEV	65	55	58.4	54.2	59	55	nein	nein	58.3	54.1	-0.1	59	55	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	2	7.OG	GEV	65	55	58.4	54.2	59	55	nein	nein	58.3	54.1	-0.1	59	55	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	3	EG	GEV	65	55	58.1	54.2	59	55	nein	nein	57.6	52.9	-1.2	58	53	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	3	1.OG	GEV	65	55	58.5	54.5	59	55	nein	nein	58.2	53.6	-0.8	59	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	3	2.OG	GEV	65	55	58.6	54.6	59	55	nein	nein	58.4	54.0	-0.6	59	54	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	3	3.OG	GEV	65	55	58.7	54.8	59	55	nein	nein	58.5	54.3	-0.5	59	55	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	3	4.OG	GEV	65	55	58.6	54.5	59	55	nein	nein	58.5	54.3	-0.2	59	55	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	3	5.OG	GEV	65	55	58.7	54.6	59	55	nein	nein	58.6	54.5	-0.1	59	55	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	3	6.OG	GEV	65	55	58.7	54.7	59	55	nein	nein	58.7	54.7	-0.1	59	55	nein	nein
3	Arnulfstr.-22	3	7.OG	GEV	65	55	58.7	54.7	59	55	nein	nein	58.6	54.7	-0.1	59	55	nein	nein
4	Arnulfstr.-20	1	EG	GEV	65	55	58.2	54.5	59	55	nein	nein	57.7	53.1	-1.3	58	54	nein	nein
4	Arnulfstr.-20	1	1.OG	GEV	65	55	58.6	54.7	59	55	nein	nein	58.3	53.9	-0.8	59	54	nein	nein
4	Arnulfstr.-20	1	2.OG	GEV	65	55	58.8	54.9	59	55	nein	nein	58.6	54.3	-0.6	59	55	nein	nein
4	Arnulfstr.-20	1	3.OG	GEV	65	55	58.9	55.1	59	55	nein	ja	58.7	54.6	-0.5	59	55	nein	nein
4	Arnulfstr.-20	1	4.OG	GEV	65	55	58.9	54.9	59	55	nein	nein	58.8	54.7	-0.2	59	55	nein	nein
4	Arnulfstr.-20	1	5.OG	GEV	65	55	59.0	55.0	59	55	nein	nein	58.9	55.0	0.0	59	55	nein	nein
4	Arnulfstr.-20	1	6.OG	GEV	65	55	59.1	55.3	60	56	nein	ja	59.0	55.3	-0.1	59	56	nein	ja
4	Arnulfstr.-20	1	7.OG	GEV	65	55	59.1	55.2	60	56	nein	ja	59.0	55.2	-0.1	59	56	nein	ja
4	Arnulfstr.-20	2	EG	GEV	65	55	58.5	54.9	59	55	nein	nein	57.9	53.5	-1.4	58	54	nein	nein
4	Arnulfstr.-20	2	1.OG	GEV	65	55	58.9	55.2	59	56	nein	ja	58.6	54.4	-0.8	59	55	nein	nein
4	Arnulfstr.-20	2	2.OG	GEV	65	55	59.1	55.4	60	56	nein	ja	58.8	54.8	-0.6	59	55	nein	nein
4	Arnulfstr.-20	2	3.OG	GEV	65	55	59.2	55.5	60	56	nein	ja	59.0	55.0	-0.5	59	55	nein	nein
4	Arnulfstr.-20	2	4.OG	GEV	65	55	59.2	55.4	60	56	nein	ja	59.1	55.2	-0.2	60	56	nein	ja
4	Arnulfstr.-20	2	5.OG	GEV	65	55	59.3	55.5	60	56	nein	ja	59.2	55.5	0.0	60	56	nein	ja
4	Arnulfstr.-20	2	6.OG	GEV	65	55	59.4	55.8	60	56	nein	ja	59.4	55.7	-0.1	60	56	nein	ja
4	Arnulfstr.-20	2	7.OG	GEV	65	55	59.4	55.7	60	56	nein	ja	59.3	55.6	-0.1	60	56	nein	ja
5	Arnulfstr.-18	1	EG	GEV	65	55	58.9	55.7	59	56	nein	ja	58.2	54.4	-1.6	59	55	nein	nein
5	Arnulfstr.-18	1	1.OG	GEV	65	55	59.3	55.9	60	56	nein	ja	58.9	55.4	-0.9	59	56	nein	ja
5	Arnulfstr.-18	1	2.OG	GEV	65	55	59.5	56.1	60	57	nein	ja	59.2	55.5	-0.6	60	56	nein	ja
5	Arnulfstr.-18	1	3.OG	GEV	65	55	59.6	56.2	60	57	nein	ja	59.3	55.7	-0.5	60	56	nein	ja
5	Arnulfstr.-18	1	4.OG	GEV	65	55	59.5	55.9	60	56	nein	ja	59.4	55.7	-0.2	60	56	nein	ja
5	Arnulfstr.-18	1	5.OG	GEV	65	55	59.7	56.3	60	57	nein	ja	59.7	56.2	-0.1	60	57	nein	ja
5	Arnulfstr.-18	1	6.OG	GEV	65	55	59.8	56.4	60	57	nein	ja	59.7	56.3	-0.1	60	57	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		L-freie Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID -	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
6	Amulfstr.-18	1	7.OG	GEV	65	55	59.7	56.1	60	57	nein	ja	59.6	56.1	-0.1	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-18	2	EG	GEV	65	55	59.5	56.7	60	57	nein	ja	58.7	55.3	-1.4	59	56	nein	ja
6	Amulfstr.-18	2	1.OG	GEV	65	55	59.8	56.9	60	57	nein	ja	59.4	56.1	-0.8	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-18	2	2.OG	GEV	65	55	60.0	57.0	60	57	nein	ja	59.7	56.4	-0.6	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-18	2	3.OG	GEV	65	55	60.1	57.1	61	58	nein	ja	59.8	56.7	-0.4	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-18	2	4.OG	GEV	65	55	59.9	56.8	60	57	nein	ja	59.8	56.6	-0.2	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-18	2	5.OG	GEV	65	55	60.1	56.9	61	57	nein	ja	60.0	56.9	-0.1	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-18	2	6.OG	GEV	65	55	60.4	56.9	61	57	nein	ja	60.1	56.8	-0.1	61	57	nein	ja
6	Amulfstr.-18	2	7.OG	GEV	65	55	60.0	56.7	60	57	nein	ja	60.0	56.6	-0.1	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	1	EG	GEV	65	55	59.8	57.3	60	58	nein	ja	59.9	55.8	-1.5	59	56	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	1	1.OG	GEV	65	55	60.2	57.5	61	58	nein	ja	59.7	56.6	-0.9	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	1	2.OG	GEV	65	55	60.3	57.5	61	58	nein	ja	59.9	56.9	-0.6	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	1	3.OG	GEV	65	55	60.3	57.5	61	58	nein	ja	60.0	57.0	-0.4	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	1	4.OG	GEV	65	55	60.3	57.4	61	58	nein	ja	60.2	57.2	-0.2	61	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	1	5.OG	GEV	65	55	60.4	57.5	61	58	nein	ja	60.3	57.4	-0.1	61	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	1	6.OG	GEV	65	55	60.4	57.3	61	58	nein	ja	60.3	57.3	-0.1	61	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	1	7.OG	GEV	65	55	60.4	57.2	61	58	nein	ja	60.3	57.1	-0.1	61	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	2	EG	GEV	65	55	60.3	58.0	61	58	nein	ja	59.4	56.3	-1.7	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	2	1.OG	GEV	65	55	60.6	58.1	61	59	nein	ja	60.0	57.1	-1.0	60	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	2	2.OG	GEV	65	55	60.7	58.1	61	59	nein	ja	60.2	57.4	-0.7	61	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	2	3.OG	GEV	65	55	60.7	58.1	61	59	nein	ja	60.4	57.7	-0.4	61	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	2	4.OG	GEV	65	55	60.8	58.1	61	59	nein	ja	60.7	58.0	-0.1	61	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	2	5.OG	GEV	65	55	60.8	58.1	61	59	nein	ja	60.8	58.1	-0.1	61	59	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	2	6.OG	GEV	65	55	60.9	58.0	61	58	nein	ja	60.8	57.9	-0.1	61	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	2	7.OG	GEV	65	55	60.8	57.9	61	58	nein	ja	60.8	57.8	-0.1	61	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	3	EG	GEV	65	55	60.6	58.5	61	59	nein	ja	59.4	56.4	-2.1	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	3	1.OG	GEV	65	55	60.9	58.6	61	59	nein	ja	60.2	57.5	-1.1	61	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	3	2.OG	GEV	65	55	61.0	58.7	61	59	nein	ja	60.5	57.9	-0.8	61	58	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	3	3.OG	GEV	65	55	61.0	58.6	61	59	nein	ja	60.7	58.2	-0.5	61	59	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	3	4.OG	GEV	65	55	61.1	58.6	62	59	nein	ja	61.0	58.5	-0.1	61	59	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	3	5.OG	GEV	65	55	61.2	58.6	62	59	nein	ja	61.1	58.5	-0.1	62	59	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	3	6.OG	GEV	65	55	61.2	58.5	62	59	nein	ja	61.1	58.4	-0.1	62	59	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	3	7.OG	GEV	65	55	61.1	58.4	62	59	nein	ja	61.1	58.3	-0.1	62	59	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	4	EG	GEV	65	55	61.2	59.3	62	60	nein	ja	59.7	57.9	-2.3	60	57	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	4	1.OG	GEV	65	55	61.4	59.4	62	60	nein	ja	60.6	58.1	-1.2	61	59	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	4	2.OG	GEV	65	55	61.5	59.4	62	60	nein	ja	60.9	58.5	-0.9	61	59	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	4	3.OG	GEV	65	55	61.5	59.3	62	60	nein	ja	61.1	58.8	-0.5	62	60	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	4	4.OG	GEV	65	55	61.6	59.3	62	60	nein	ja	61.5	59.2	-0.1	62	60	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	4	5.OG	GEV	65	55	61.6	59.3	62	60	nein	ja	61.5	59.2	-0.1	62	60	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	4	6.OG	GEV	65	55	61.6	59.2	62	60	nein	ja	61.5	59.1	-0.1	62	60	nein	ja
6	Amulfstr.-12/16	4	7.OG	GEV	65	55	61.6	59.1	62	60	nein	ja	61.5	59.0	-0.1	62	59	nein	ja
7	Amulfstr.-10	1	EG	GEV	65	55	61.7	60.0	62	60	nein	ja	60.1	57.6	-2.4	61	58	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID -	Adresse	Face-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
7	Arnulfstr.-10	1	1.OG	GEV	65	55	61.0	60.1	62	61	nein	ja	61.0	58.7	-1.4	61	59	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	1	2.OG	GEV	65	55	62.0	60.1	62	61	nein	ja	61.3	59.2	-0.9	62	60	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	1	3.OG	GEV	65	55	62.0	60.1	62	61	nein	ja	61.6	59.5	-0.5	62	60	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	1	4.OG	GEV	65	55	62.1	60.0	63	60	nein	ja	62.0	59.9	-0.1	62	60	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	1	5.OG	GEV	65	55	62.1	60.0	63	60	nein	ja	62.0	59.9	-0.1	62	60	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	1	6.OG	GEV	65	55	62.1	60.0	63	60	nein	ja	62.0	59.8	-0.1	62	60	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	1	7.OG	GEV	65	55	62.1	60.7	63	60	nein	ja	62.0	59.7	-0.1	62	60	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	2	EG	GEV	65	55	62.4	61.0	63	61	nein	ja	60.7	58.6	-2.4	61	59	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	2	1.OG	GEV	65	55	62.6	61.0	63	61	nein	ja	61.5	59.6	-1.5	62	60	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	2	2.OG	GEV	65	55	62.6	61.0	63	61	nein	ja	61.9	60.0	-1.0	62	60	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	2	3.OG	GEV	65	55	62.6	61.0	63	61	nein	ja	62.2	60.4	-0.5	63	61	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	2	4.OG	GEV	65	55	62.6	60.7	63	61	nein	ja	62.5	60.6	-0.1	63	61	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	2	5.OG	GEV	65	55	62.6	60.7	63	61	nein	ja	62.5	60.6	-0.2	63	61	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	2	6.OG	GEV	65	55	62.6	60.5	63	61	nein	ja	62.5	60.4	-0.1	63	61	nein	ja
7	Arnulfstr.-10	2	7.OG	GEV	65	55	62.6	60.4	63	61	nein	ja	62.5	60.4	0.0	63	61	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	1	EG	GEV	65	55	63.8	62.6	64	63	nein	ja	61.8	60.1	-2.5	62	61	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	1	1.OG	GEV	65	55	63.9	62.6	64	63	nein	ja	62.5	60.8	-1.8	63	61	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	1	2.OG	GEV	65	55	63.9	62.5	64	63	nein	ja	62.8	61.3	-1.3	63	62	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	1	3.OG	GEV	65	55	63.8	62.5	64	63	nein	ja	63.3	61.9	-0.6	64	62	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	1	4.OG	GEV	65	55	63.8	62.3	64	63	nein	ja	63.5	61.9	-0.3	64	62	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	1	5.OG	GEV	65	55	63.7	62.1	64	63	nein	ja	63.5	61.9	-0.2	64	62	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	1	6.OG	GEV	65	55	63.7	61.9	64	62	nein	ja	63.6	61.9	-0.1	64	62	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	1	7.OG	GEV	65	55	63.6	61.8	64	62	nein	ja	63.6	61.7	0.0	64	62	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	2	EG	GEV	65	55	64.3	63.2	65	64	nein	ja	62.1	60.6	-2.6	62	61	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	2	1.OG	GEV	65	55	64.4	63.2	65	64	nein	ja	62.8	61.3	-1.0	63	62	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	2	2.OG	GEV	65	55	64.4	63.2	65	64	nein	ja	63.2	61.8	-1.4	64	62	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	2	3.OG	GEV	65	55	64.3	63.1	65	64	nein	ja	63.8	62.4	-0.7	64	63	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	2	4.OG	GEV	65	55	64.3	62.9	65	63	nein	ja	63.9	62.5	-0.4	64	63	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	2	5.OG	GEV	65	55	64.2	62.7	65	63	nein	ja	64.0	62.5	-0.2	64	63	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	2	6.OG	GEV	65	55	64.1	62.5	65	63	nein	ja	64.0	62.5	0.0	64	63	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	2	7.OG	GEV	65	55	64.1	62.3	65	63	nein	ja	64.0	62.3	0.0	64	63	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	3	EG	GEV	65	55	65.2	64.3	66	65	ja	ja	62.9	61.6	-2.7	63	62	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	3	1.OG	GEV	65	55	65.2	64.3	66	65	ja	ja	63.5	62.3	-2.0	64	63	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	3	2.OG	GEV	65	55	65.2	64.2	66	65	ja	ja	64.0	62.8	-1.4	64	63	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	3	3.OG	GEV	65	55	65.1	64.1	66	65	ja	ja	64.6	63.5	-0.6	65	64	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	3	4.OG	GEV	65	55	65.1	63.9	66	64	ja	ja	64.8	63.6	-0.3	65	64	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	3	5.OG	GEV	65	55	65.0	63.7	65	64	nein	ja	64.8	63.5	-0.1	65	64	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	3	6.OG	GEV	65	55	64.9	63.4	65	64	nein	ja	64.8	63.4	0.0	65	64	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	3	7.OG	GEV	65	55	64.8	63.2	65	64	nein	ja	64.7	63.1	0.0	65	64	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	4	EG	GEV	65	55	65.5	64.7	66	65	ja	ja	63.3	62.2	-2.5	64	63	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	4	1.OG	GEV	65	55	65.5	64.7	66	65	ja	ja	63.9	62.8	-1.9	64	63	nein	ja
8	Arnulfstr.-4	4	2.OG	GEV	65	55	65.5	64.6	66	65	ja	ja	64.4	63.3	-1.3	65	64	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		L-freie Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschosse	Nutzung	tage	naechts	Lr tage	Lr naechts	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet naechts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr naechts	Mind. SS	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet naechts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
8	Arnulfstr. 4	4	3-OG	GEV	65	55	65.4	64.5	66	65	ja	ja	64.9	64.0	-0.5	66	64	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	4	4-OG	GEV	65	55	65.4	64.3	66	65	ja	ja	65.2	64.1	-0.2	66	65	ja	ja
8	Arnulfstr. 4	4	5-OG	GEV	65	55	65.3	64.1	66	65	ja	ja	65.1	63.9	-0.1	66	64	ja	ja
8	Arnulfstr. 4	4	6-OG	GEV	65	55	65.2	63.8	66	64	ja	ja	65.1	63.8	0.0	66	64	ja	ja
8	Arnulfstr. 4	4	7-OG	GEV	65	55	65.0	63.5	65	64	nein	ja	65.0	63.5	0.0	65	64	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	EG	GEV	65	55	65.5	64.7	66	65	ja	ja	63.5	62.4	-2.3	64	63	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	1-OG	GEV	65	55	65.5	64.7	66	65	ja	ja	64.0	62.9	-1.8	64	63	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	2-OG	GEV	65	55	65.5	64.7	66	65	ja	ja	64.5	63.4	-1.2	65	64	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	3-OG	GEV	65	55	65.4	64.5	66	65	ja	ja	65.1	64.2	-0.3	66	65	ja	ja
8	Arnulfstr. 4	5	4-OG	GEV	65	55	65.4	64.3	66	65	ja	ja	65.2	64.2	-0.2	66	65	ja	ja
8	Arnulfstr. 4	5	5-OG	GEV	65	55	65.3	64.1	66	65	ja	ja	65.2	64.0	-0.1	66	64	ja	ja
8	Arnulfstr. 4	5	6-OG	GEV	65	55	65.2	63.8	66	64	ja	ja	65.1	63.7	0.0	66	64	ja	ja
8	Arnulfstr. 4	5	7-OG	GEV	65	55	65.1	63.5	66	64	ja	ja	65.0	63.4	0.0	65	64	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	6	EG	GEV	65	55	59.8	57.6	59	58	nein	ja	56.5	54.6	-3.0	57	55	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	6	1-OG	GEV	65	55	59.1	57.7	60	58	nein	ja	58.0	56.3	-1.4	58	57	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	6	2-OG	GEV	65	55	59.3	57.7	60	58	nein	ja	58.8	57.1	-0.6	59	58	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	6	3-OG	GEV	65	55	59.6	57.7	60	58	nein	ja	59.3	57.4	-0.3	60	58	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	6	4-OG	GEV	65	55	60.1	57.7	61	58	nein	ja	60.0	57.6	-0.1	60	58	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	6	5-OG	GEV	65	55	60.5	57.7	61	58	nein	ja	60.4	57.6	-0.1	61	58	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	6	6-OG	GEV	65	55	60.9	57.6	61	58	nein	ja	60.8	57.6	-0.1	61	58	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	6	7-OG	GEV	65	55	60.9	57.4	61	58	nein	ja	60.8	57.4	-0.1	61	58	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	7	EG	GEV	65	55	57.1	56.1	58	57	nein	ja	54.6	52.8	-3.3	55	53	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	7	1-OG	GEV	65	55	57.5	56.2	58	57	nein	ja	56.0	54.2	-2.1	56	55	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	7	2-OG	GEV	65	55	58.0	56.3	58	57	nein	ja	57.1	55.2	-1.1	58	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	7	3-OG	GEV	65	55	58.3	56.3	59	57	nein	ja	57.8	55.5	-0.7	58	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	7	4-OG	GEV	65	55	58.6	55.7	59	56	nein	ja	58.3	55.3	-0.4	59	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	7	5-OG	GEV	65	55	59.1	55.6	60	56	nein	ja	59.0	55.4	-0.1	60	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	7	6-OG	GEV	65	55	59.3	55.6	60	56	nein	ja	59.2	55.5	-0.1	60	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	7	7-OG	GEV	65	55	59.6	55.4	60	56	nein	ja	59.5	55.3	-0.1	60	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	8	EG	GEV	65	55	57.7	57.1	58	58	nein	ja	55.6	54.7	-2.4	56	55	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	8	1-OG	GEV	65	55	57.9	57.2	58	58	nein	ja	56.4	55.4	-1.8	57	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	8	2-OG	GEV	65	55	58.4	57.3	59	58	nein	ja	57.4	56.0	-1.3	58	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	8	3-OG	GEV	65	55	59.0	57.4	59	58	nein	ja	58.2	56.5	-0.9	59	57	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	8	4-OG	GEV	65	55	57.8	54.6	58	56	nein	nein	57.4	54.0	-0.6	58	54	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	8	5-OG	GEV	65	55	58.3	54.6	59	55	nein	nein	58.0	54.3	-0.3	58	55	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	8	6-OG	GEV	65	55	58.4	54.6	59	55	nein	nein	58.3	54.4	-0.2	59	55	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	8	7-OG	GEV	65	55	58.6	54.0	59	54	nein	nein	58.5	53.9	-0.1	59	54	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	1	EG	GEV	65	55	58.9	58.4	59	59	nein	ja	57.3	56.7	-1.7	58	57	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	1	1-OG	GEV	65	55	59.0	58.5	59	59	nein	ja	57.5	56.9	-1.6	58	57	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	1	2-OG	GEV	65	55	59.2	58.5	60	59	nein	ja	57.9	57.0	-1.5	58	57	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	2	EG	GEV	65	55	60.4	60.0	61	60	nein	ja	58.6	58.0	-1.9	59	58	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	2	1-OG	GEV	65	55	60.5	60.0	61	60	nein	ja	58.9	58.3	-1.8	59	59	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
9	Arnulfstr. 2	2	2.OG	GEV	65	55	60.6	60.0	61	60	nein	ja	59.2	58.4	-1.6	60	59	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	3	EG	GEV	65	55	62.4	61.0	63	62	nein	ja	60.5	59.8	-2.1	61	60	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	3	1.OG	GEV	65	55	62.5	61.0	63	62	nein	ja	60.9	60.1	-1.8	61	61	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	3	2.OG	GEV	65	55	62.5	61.0	63	62	nein	ja	61.2	60.4	-1.5	62	61	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	4	EG	GEV	65	55	62.3	62.3	64	63	nein	ja	61.7	60.4	-1.0	62	61	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	4	1.OG	GEV	65	55	62.5	62.4	64	63	nein	ja	62.2	60.7	-1.6	63	61	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	4	2.OG	GEV	65	55	62.5	62.3	64	63	nein	ja	62.6	61.2	-1.2	63	62	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	5	EG	GEV	65	55	62.4	61.2	63	62	nein	ja	61.0	59.3	-1.0	61	60	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	5	1.OG	GEV	65	55	62.6	61.2	63	62	nein	ja	61.5	59.7	-1.5	62	60	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	5	2.OG	GEV	65	55	62.7	61.2	63	62	nein	ja	61.9	60.1	-1.1	62	61	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	6	EG	GEV	65	55	61.9	60.5	62	61	nein	ja	60.6	58.7	-1.8	61	59	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	6	1.OG	GEV	65	55	62.2	60.6	63	61	nein	ja	61.2	59.2	-1.4	62	60	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	6	2.OG	GEV	65	55	62.2	60.6	63	61	nein	ja	61.5	59.6	-0.9	62	60	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	7	EG	GEV	65	55	61.7	60.7	62	60	nein	ja	60.7	58.1	-1.6	61	59	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	7	1.OG	GEV	65	55	61.8	60.8	62	60	nein	ja	61.0	58.6	-1.2	61	59	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	7	2.OG	GEV	65	55	61.6	60.8	62	60	nein	ja	61.0	58.9	-0.8	61	59	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	8	EG	GEV	65	55	62.0	60.3	62	60	nein	ja	61.2	57.8	-1.5	62	58	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	8	1.OG	GEV	65	55	61.7	60.3	62	60	nein	ja	61.0	58.2	-1.0	61	59	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	8	2.OG	GEV	65	55	61.2	60.2	62	60	nein	ja	60.6	58.4	-0.8	61	59	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	9	EG	GEV	65	55	61.2	58.4	62	59	nein	ja	60.3	56.9	-1.5	61	57	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	9	1.OG	GEV	65	55	60.7	58.4	61	59	nein	ja	60.0	57.3	-1.1	60	58	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	9	2.OG	GEV	65	55	60.5	58.4	61	59	nein	ja	59.9	57.5	-0.9	60	58	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	10	EG	GEV	65	55	60.8	57.0	60	57	nein	ja	58.7	55.5	-1.5	59	56	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	10	1.OG	GEV	65	55	60.0	57.2	60	58	nein	ja	59.3	56.2	-1.0	60	57	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	10	2.OG	GEV	65	55	60.0	57.2	60	58	nein	ja	59.5	56.5	-0.7	60	57	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	11	EG	GEV	65	55	56.4	49.1	57	50	nein	nein	54.9	48.1	-1.0	55	49	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	11	1.OG	GEV	65	55	57.2	50.0	58	50	nein	nein	56.2	49.3	-0.7	57	50	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	11	2.OG	GEV	65	55	57.8	50.9	58	51	nein	nein	57.1	50.5	-0.4	58	51	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	12	EG	GEV	65	55	52.1	45.0	54	45	nein	nein	49.3	42.7	-2.3	60	43	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	12	1.OG	GEV	65	55	53.7	45.0	54	46	nein	nein	50.7	44.2	-1.7	51	45	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	12	2.OG	GEV	65	55	54.4	47.7	55	48	nein	nein	53.0	47.0	-0.7	53	47	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	13	EG	GEV	65	55	51.5	43.4	52	44	nein	nein	48.6	41.6	-1.8	49	42	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	13	1.OG	GEV	65	55	51.9	44.1	52	45	nein	nein	49.4	42.6	-1.5	50	43	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	13	2.OG	GEV	65	55	52.7	45.7	53	46	nein	nein	51.5	45.0	-0.7	52	45	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	14	EG	GEV	65	55	50.9	42.7	51	43	nein	nein	48.7	41.1	-1.6	49	42	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	14	1.OG	GEV	65	55	51.4	43.3	52	44	nein	nein	49.4	42.0	-1.4	50	42	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	14	2.OG	GEV	65	55	52.2	44.8	53	45	nein	nein	51.0	43.9	-0.9	51	44	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	15	EG	GEV	65	55	51.7	42.0	52	43	nein	nein	49.0	41.5	-1.5	50	42	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	16	1.OG	GEV	65	55	52.2	43.5	53	44	nein	nein	50.5	42.2	-1.3	51	43	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	15	2.OG	GEV	65	55	52.2	44.7	54	45	nein	nein	51.6	43.5	-1.3	52	44	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	3.OG	GEV	65	55	52.2	51.7	54	52	nein	nein	52.7	51.3	-0.4	53	52	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	4.OG	GEV	65	55	55.3	54.0	56	54	nein	nein	54.9	53.5	-0.5	55	54	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVAL-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmverzeiger		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr-gerundet tags	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr-gerundet tags	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	5.OG	GEv	66	55	56.4	55.1	57	56	nein	ja	56.1	54.9	-0.3	57	56	nein	nein
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	6.OG	GEv	66	55	57.3	56.4	58	57	nein	ja	56.9	56.0	-0.4	57	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	7.OG	GEv	66	55	57.5	56.3	58	57	nein	ja	57.4	56.2	-0.1	58	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	8.OG	GEv	66	55	57.3	56.2	58	57	nein	ja	57.2	56.1	-0.1	58	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	9.OG	GEv	66	55	57.2	56.1	58	57	nein	ja	57.1	56.1	0.0	58	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	10.OG	GEv	66	55	57.2	56.0	58	56	nein	ja	57.1	56.0	0.0	58	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	11.OG	GEv	66	55	57.1	55.9	58	56	nein	ja	57.1	56.0	0.0	58	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	12.OG	GEv	66	55	57.1	55.8	58	56	nein	ja	57.0	55.8	0.0	57	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	13.OG	GEv	66	55	56.8	55.5	57	56	nein	ja	56.8	55.5	0.0	57	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	14.OG	GEv	66	55	56.6	55.3	57	56	nein	ja	56.6	55.3	0.0	57	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	15.OG	GEv	66	55	56.5	55.2	57	56	nein	ja	56.5	55.2	0.0	57	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	16.OG	GEv	66	55	56.3	54.9	57	55	nein	nein	56.3	54.9	0.0	57	55	nein	nein
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	3.OG	GEv	66	55	54.8	53.6	55	54	nein	nein	54.3	53.1	-0.5	55	54	nein	nein
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	4.OG	GEv	66	55	56.0	55.0	57	56	nein	ja	56.6	55.5	-0.4	57	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	5.OG	GEv	66	55	58.0	57.0	59	58	nein	ja	58.5	57.4	-0.5	59	58	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	6.OG	GEv	66	55	58.8	57.7	59	58	nein	ja	58.6	57.6	-0.2	59	58	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	7.OG	GEv	66	55	59.5	57.4	59	58	nein	ja	58.4	57.2	-0.1	59	58	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	8.OG	GEv	66	55	58.3	57.1	59	58	nein	ja	58.1	57.0	0.0	59	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	9.OG	GEv	66	55	58.2	57.0	59	57	nein	ja	58.1	56.9	0.0	59	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	10.OG	GEv	66	55	58.1	56.9	59	57	nein	ja	58.1	56.9	0.0	59	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	11.OG	GEv	66	55	58.0	56.7	58	57	nein	ja	58.0	56.7	0.0	58	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	12.OG	GEv	66	55	57.8	56.5	58	57	nein	ja	57.7	56.5	0.0	58	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	13.OG	GEv	66	55	57.5	56.1	58	57	nein	ja	57.5	56.1	0.0	58	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	14.OG	GEv	66	55	57.3	55.8	58	56	nein	ja	57.2	55.8	0.0	58	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	15.OG	GEv	66	55	57.0	55.5	57	56	nein	ja	57.0	55.5	0.0	57	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	16.OG	GEv	66	55	57.0	55.4	57	56	nein	ja	57.0	55.4	0.0	57	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	3.OG	GEv	66	55	57.1	56.3	58	57	nein	ja	56.8	55.9	-0.3	57	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	4.OG	GEv	66	55	59.8	59.8	60	59	nein	ja	59.4	58.3	-0.5	60	59	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	5.OG	GEv	66	55	59.8	59.8	60	59	nein	ja	59.6	58.5	-0.2	60	59	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	6.OG	GEv	66	55	59.9	58.7	60	59	nein	ja	59.7	58.6	-0.1	60	59	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	7.OG	GEv	66	55	59.8	58.5	60	59	nein	ja	59.7	58.4	0.0	60	59	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	8.OG	GEv	66	55	59.3	58.0	60	58	nein	ja	59.3	58.0	0.0	60	58	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	9.OG	GEv	66	55	59.3	57.9	60	58	nein	ja	59.2	57.9	0.0	60	58	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	10.OG	GEv	66	55	59.2	57.7	60	58	nein	ja	59.1	57.7	0.0	60	58	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	11.OG	GEv	66	55	58.9	57.4	59	58	nein	ja	58.9	57.4	0.0	59	58	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	12.OG	GEv	66	55	58.5	56.9	59	57	nein	ja	58.5	56.9	0.0	59	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	13.OG	GEv	66	55	58.3	56.6	59	57	nein	ja	58.3	56.6	0.0	59	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	14.OG	GEv	66	55	58.1	56.3	59	57	nein	ja	58.1	56.3	0.0	59	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	15.OG	GEv	66	55	58.0	56.1	58	57	nein	ja	57.9	56.1	0.0	58	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	16.OG	GEv	66	55	58.0	56.0	58	56	nein	ja	58.0	56.0	0.0	58	56	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	3.OG	GEv	66	55	59.1	57.1	60	58	nein	ja	58.9	56.9	-0.2	59	57	nein	ja
40	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	4.OG	GEv	66	55	61.6	59.1	62	60	nein	ja	61.4	58.8	-0.3	62	59	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschosse	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	5.OG	GEv	65	55	62.0	59.1	62	60	nein	ja	61.9	59.0	-0.1	62	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	6.OG	GEv	65	55	62.6	59.2	63	60	nein	ja	62.5	59.1	-0.1	63	60	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	7.OG	GEv	65	55	62.8	59.0	63	60	nein	ja	62.7	59.0	0.0	63	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	8.OG	GEv	65	55	62.1	59.0	64	60	nein	ja	62.1	59.0	0.0	64	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	9.OG	GEv	65	55	62.3	58.9	64	60	nein	ja	62.3	58.9	0.0	64	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	10.OG	GEv	65	55	62.4	58.7	64	60	nein	ja	62.3	58.7	0.0	64	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	11.OG	GEv	65	55	62.3	58.3	64	60	nein	ja	62.2	58.3	0.0	64	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	12.OG	GEv	65	55	62.2	58.0	64	60	nein	ja	62.1	58.0	0.0	64	58	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	13.OG	GEv	65	55	62.1	57.8	64	60	nein	ja	62.1	57.7	0.0	64	58	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	14.OG	GEv	65	55	62.1	57.6	64	60	nein	ja	62.0	57.6	0.0	63	58	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	15.OG	GEv	65	55	62.1	57.5	64	60	nein	ja	62.1	57.5	0.0	64	58	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	4	16.OG	GEv	65	55	62.1	57.4	64	60	nein	ja	62.1	57.4	0.0	64	58	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	3.OG	GEv	65	55	60.2	57.0	60	60	nein	ja	58.9	56.8	-0.3	59	57	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	4.OG	GEv	65	55	61.3	58.8	62	60	nein	ja	61.0	58.3	-0.4	61	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	5.OG	GEv	65	55	61.7	58.5	62	60	nein	ja	61.5	58.5	-0.1	62	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	6.OG	GEv	65	55	62.2	58.6	63	60	nein	ja	62.1	58.6	-0.1	63	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	7.OG	GEv	65	55	62.6	58.6	63	60	nein	ja	62.5	58.6	0.0	63	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	8.OG	GEv	65	55	62.0	58.6	63	60	nein	ja	62.0	58.5	0.0	63	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	9.OG	GEv	65	55	62.1	58.5	64	60	nein	ja	62.0	58.5	0.0	63	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	10.OG	GEv	65	55	62.2	58.2	64	60	nein	ja	62.1	58.2	0.0	64	59	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	11.OG	GEv	65	55	62.1	57.8	64	60	nein	ja	62.0	57.8	0.0	63	58	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	12.OG	GEv	65	55	62.1	57.5	64	60	nein	ja	62.0	57.5	0.0	63	58	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	13.OG	GEv	65	55	62.1	57.3	64	60	nein	ja	62.0	57.3	0.0	63	58	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	14.OG	GEv	65	55	62.1	57.2	64	60	nein	ja	62.0	57.2	0.0	63	58	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	15.OG	GEv	65	55	62.1	57.1	64	60	nein	ja	62.0	57.1	0.0	63	58	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	5	16.OG	GEv	65	55	62.1	57.1	64	60	nein	ja	62.1	57.0	0.0	64	57	nein	ja
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	3.OG	GEv	65	55	52.1	46.5	54	47	nein	nein	52.6	46.3	-0.3	53	47	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	4.OG	GEv	65	55	56.2	49.1	57	50	nein	nein	56.0	48.9	-0.2	56	49	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	5.OG	GEv	65	55	57.2	49.9	58	50	nein	nein	57.0	49.7	-0.2	57	50	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	6.OG	GEv	65	55	58.3	49.8	59	50	nein	nein	58.1	49.7	-0.2	59	50	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	7.OG	GEv	65	55	59.1	50.4	60	51	nein	nein	59.0	50.3	-0.1	59	51	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	8.OG	GEv	65	55	60.0	51.0	60	51	nein	nein	59.8	50.9	-0.1	60	51	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	9.OG	GEv	65	55	60.4	51.3	61	52	nein	nein	60.3	51.2	-0.1	61	52	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	10.OG	GEv	65	55	60.7	51.5	61	52	nein	nein	60.6	51.4	-0.1	61	52	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	11.OG	GEv	65	55	61.1	51.8	62	52	nein	nein	61.0	51.7	-0.1	61	52	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	12.OG	GEv	65	55	61.3	52.0	62	52	nein	nein	61.2	51.9	-0.1	62	52	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	13.OG	GEv	65	55	61.4	52.1	62	53	nein	nein	61.3	52.0	-0.1	62	52	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	14.OG	GEv	65	55	61.6	52.2	62	53	nein	nein	61.5	52.1	-0.1	62	53	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	15.OG	GEv	65	55	61.7	52.3	62	53	nein	nein	61.6	52.2	-0.1	62	53	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	6	16.OG	GEv	65	55	61.8	52.4	62	53	nein	nein	61.7	52.3	-0.1	62	53	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	3.OG	GEv	65	55	51.9	45.2	52	46	nein	nein	51.5	44.8	-0.3	52	45	nein	nein
40	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	4.OG	GEv	65	55	54.6	47.1	55	48	nein	nein	54.3	46.9	-0.2	55	47	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nutz- ung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr-gerundet tags	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr-gerundet tags	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	5.OG	GEv	65	55	56.2	48.9	57	49	nein	nein	56.0	48.7	-0.2	56	49	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	6.OG	GEv	65	55	57.5	48.8	58	49	nein	nein	57.3	48.6	-0.2	58	49	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	7.OG	GEv	65	55	58.2	49.3	59	50	nein	nein	58.0	49.2	-0.1	58	50	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	8.OG	GEv	65	55	59.0	49.9	59	50	nein	nein	58.8	49.8	-0.1	59	50	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	9.OG	GEv	65	55	59.4	50.2	60	51	nein	nein	59.3	50.1	-0.1	60	51	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	10.OG	GEv	65	55	60.1	50.8	61	51	nein	nein	60.1	50.7	-0.1	61	51	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	11.OG	GEv	65	55	60.3	51.0	61	51	nein	nein	60.2	50.9	-0.1	61	51	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	12.OG	GEv	65	55	60.7	51.2	61	52	nein	nein	60.5	51.2	-0.1	61	52	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	13.OG	GEv	65	55	60.8	51.3	61	52	nein	nein	60.7	51.2	-0.1	61	52	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	14.OG	GEv	65	55	60.9	51.4	61	52	nein	nein	60.8	51.3	-0.1	61	52	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	15.OG	GEv	65	55	61.1	51.6	62	52	nein	nein	61.0	51.5	-0.1	61	52	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	7	16.OG	GEv	65	55	61.3	51.7	62	52	nein	nein	61.2	51.6	-0.1	62	52	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	3.OG	GEv	65	55	51.9	43.7	52	44	nein	nein	51.5	43.0	-0.7	52	43	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	4.OG	GEv	65	55	54.2	45.7	55	46	nein	nein	53.9	45.3	-0.4	54	46	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	5.OG	GEv	65	55	55.3	46.9	56	47	nein	nein	55.1	46.5	-0.3	56	47	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	6.OG	GEv	65	55	56.9	48.2	57	49	nein	nein	56.7	48.0	-0.2	57	48	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	7.OG	GEv	65	55	57.4	48.6	58	49	nein	nein	57.2	48.4	-0.2	58	49	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	8.OG	GEv	65	55	58.1	49.0	59	49	nein	nein	57.9	48.9	-0.1	58	49	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	9.OG	GEv	65	55	58.7	49.5	59	50	nein	nein	58.5	49.4	-0.1	59	50	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	10.OG	GEv	65	55	59.1	49.9	60	50	nein	nein	59.0	49.7	-0.1	59	50	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	11.OG	GEv	65	55	59.6	50.3	60	51	nein	nein	59.5	50.1	-0.1	60	51	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	12.OG	GEv	65	55	59.8	50.5	60	51	nein	nein	59.7	50.4	-0.1	60	51	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	13.OG	GEv	65	55	60.1	50.7	61	51	nein	nein	60.0	50.6	-0.1	60	51	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	14.OG	GEv	65	55	60.1	50.7	61	51	nein	nein	60.0	50.6	-0.1	60	51	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	15.OG	GEv	65	55	60.3	50.9	61	51	nein	nein	60.3	50.8	-0.1	61	51	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	8	16.OG	GEv	65	55	60.5	51.0	61	51	nein	nein	60.4	50.9	-0.1	61	51	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	3.OG	GEv	65	55	47.9	45.2	48	46	nein	nein	47.3	44.7	-0.6	48	45	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	4.OG	GEv	65	55	49.2	46.6	50	47	nein	nein	48.8	46.2	-0.4	49	47	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	5.OG	GEv	65	55	49.5	47.9	50	48	nein	nein	48.9	47.4	-0.6	49	48	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	6.OG	GEv	65	55	49.3	47.8	50	48	nein	nein	48.9	47.6	-0.3	49	48	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	7.OG	GEv	65	55	43.0	37.1	43	38	nein	nein	42.1	36.4	-0.7	43	37	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	8.OG	GEv	65	55	43.3	37.2	44	38	nein	nein	42.4	36.5	-0.7	43	37	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	9.OG	GEv	65	55	43.4	37.3	44	38	nein	nein	42.5	36.5	-0.7	43	37	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	10.OG	GEv	65	55	43.7	37.4	44	38	nein	nein	42.9	36.8	-0.6	43	37	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	11.OG	GEv	65	55	43.9	37.5	44	38	nein	nein	43.1	36.9	-0.6	44	37	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	12.OG	GEv	65	55	44.0	37.5	44	38	nein	nein	43.1	36.9	-0.6	44	37	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	13.OG	GEv	65	55	44.0	37.5	44	38	nein	nein	43.1	36.9	-0.6	44	37	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	14.OG	GEv	65	55	44.0	37.4	44	38	nein	nein	43.3	36.9	-0.6	44	37	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	15.OG	GEv	65	55	44.1	37.5	46	38	nein	nein	43.4	37.0	-0.6	44	37	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	9	16.OG	GEv	65	55	45.2	38.0	46	38	nein	nein	44.8	37.7	-0.3	45	38	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	10	3.OG	GEv	65	55	49.0	46.5	49	47	nein	nein	48.2	45.6	-0.9	49	46	nein	nein
10	Amulfstr. 2 Hochhaus	10	4.OG	GEv	65	55	50.5	48.0	51	48	nein	nein	49.9	47.3	-0.7	50	48	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmverzeiger		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	5.OG	GEv	65	55	51.3	49.7	52	50	nein	nein	50.6	48.9	-0.8	51	49	nein	nein
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	6.OG	GEv	65	55	49.8	48.5	50	49	nein	nein	49.4	48.3	-0.3	50	49	nein	nein
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	7.OG	GEv	65	55	43.5	39.4	44	40	nein	nein	42.6	38.8	-0.6	43	39	nein	nein
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	8.OG	GEv	65	55	43.4	39.3	44	40	nein	nein	42.7	38.8	-0.6	43	39	nein	nein
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	9.OG	GEv	65	55	43.5	39.3	44	40	nein	nein	42.9	39.1	-0.3	43	40	nein	nein
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	10.OG	GEv	65	55	43.5	39.3	44	40	nein	nein	42.9	39.0	-0.3	43	39	nein	nein
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	11.OG	GEv	65	55	43.6	39.3	44	40	nein	nein	42.9	39.0	-0.3	43	39	nein	nein
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	12.OG	GEv	65	55	43.7	39.3	44	40	nein	nein	43.0	39.0	-0.3	43	39	nein	nein
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	13.OG	GEv	65	55	43.8	39.2	44	40	nein	nein	43.0	39.0	-0.3	43	39	nein	nein
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	14.OG	GEv	65	55	43.7	39.2	44	40	nein	nein	43.0	38.9	-0.3	43	39	nein	nein
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	15.OG	GEv	65	55	43.7	39.2	44	40	nein	nein	43.0	38.9	-0.3	43	39	nein	nein
10	Arnulfstr.-2 Hochhaus	10	16.OG	GEv	65	55	44.8	40.0	45	40	nein	nein	44.3	39.9	-0.1	45	40	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	1	EG	GEv	65	55	38.9	33.7	39	34	nein	nein	38.8	33.6	-0.1	39	34	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	1	1.OG	GEv	65	55	39.2	33.8	40	34	nein	nein	39.1	33.7	-0.1	40	34	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	1	2.OG	GEv	65	55	39.5	33.9	40	34	nein	nein	39.4	33.9	-0.1	40	34	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	1	3.OG	GEv	65	55	39.6	33.9	40	34	nein	nein	39.6	33.9	0.0	40	34	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	1	4.OG	GEv	65	55	39.7	33.9	40	34	nein	nein	39.6	33.9	0.0	40	34	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	1	5.OG	GEv	65	55	40.9	34.9	41	35	nein	nein	40.8	34.9	0.0	41	35	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	2	EG	GEv	65	55	39.2	34.2	40	35	nein	nein	39.1	34.1	-0.1	40	35	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	2	1.OG	GEv	65	55	39.5	34.3	40	35	nein	nein	39.5	34.3	-0.1	40	35	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	2	2.OG	GEv	65	55	39.8	34.4	40	35	nein	nein	39.7	34.4	-0.1	40	35	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	2	3.OG	GEv	65	55	39.9	34.4	40	35	nein	nein	39.9	34.4	0.0	40	35	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	2	4.OG	GEv	65	55	39.9	34.4	40	35	nein	nein	39.9	34.4	0.0	40	35	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	2	5.OG	GEv	65	55	41.1	36.4	42	36	nein	nein	41.1	36.4	0.0	42	36	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	3	EG	GEv	65	55	40.4	36.5	41	37	nein	nein	40.1	35.9	-0.6	41	36	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	3	1.OG	GEv	65	55	41.2	37.4	42	38	nein	nein	40.8	36.9	-0.6	41	37	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	3	2.OG	GEv	65	55	42.4	39.1	43	40	nein	nein	42.0	38.7	-0.4	42	39	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	3	3.OG	GEv	65	55	43.7	41.2	44	42	nein	nein	43.3	40.9	-0.3	44	41	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	3	4.OG	GEv	65	55	44.4	41.7	45	42	nein	nein	44.1	41.4	-0.4	45	42	nein	nein
11	Lämmerstr.-5	3	5.OG	GEv	65	55	45.5	42.4	46	43	nein	nein	45.1	42.9	-0.4	46	42	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	1	EG	GEv	65	55	47.9	45.7	47	46	nein	nein	45.9	44.3	-1.4	46	45	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	1	1.OG	GEv	65	55	47.5	45.9	48	46	nein	nein	46.6	44.6	-1.3	47	45	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	1	2.OG	GEv	65	55	48.5	46.2	49	47	nein	nein	47.6	45.9	-1.2	48	45	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	1	3.OG	GEv	65	55	49.2	46.8	50	47	nein	nein	48.2	46.6	-1.2	49	46	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	1	4.OG	GEv	65	55	49.9	47.0	50	47	nein	nein	49.1	45.8	-1.1	50	46	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	1	5.OG	GEv	65	55	50.5	47.2	51	48	nein	nein	49.9	46.2	-1.0	50	47	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	2	EG	GEv	65	55	53.8	53.3	54	54	nein	nein	52.3	51.5	-1.7	53	52	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	2	1.OG	GEv	65	55	54.1	53.4	55	54	nein	nein	52.8	51.7	-1.6	53	52	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	2	2.OG	GEv	65	55	54.7	53.4	55	54	nein	nein	53.6	52.0	-1.5	54	52	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	2	3.OG	GEv	65	55	55.3	53.6	56	54	nein	nein	54.4	52.2	-1.4	55	53	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	2	4.OG	GEv	65	55	55.8	53.6	56	54	nein	nein	55.1	52.3	-1.3	56	53	nein	nein
12	Hirtenstr.-4	2	5.OG	GEv	65	55	54.0	49.0	54	49	nein	nein	53.5	47.2	-1.8	54	48	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nacht	Lf tags	Lf nacht	Lf gerundet tags	Lf gerundet nacht	Tag	Nacht	Lf tags	Lf nacht	Mind. SS	Lf gerundet tags	Lf gerundet nacht	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
12	Hirtenstr. 4	3	EG	GEv	65	55	56.5	56.1	57	57	nein	ja	54.9	54.4	-1.7	55	55	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	3	1.OG	GEv	65	55	56.7	56.2	57	57	nein	ja	55.3	54.6	-1.6	55	55	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	3	2.OG	GEv	65	55	57.1	56.3	58	57	nein	ja	56.0	54.9	-1.4	55	55	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	3	3.OG	GEv	65	55	57.6	56.4	58	57	nein	ja	56.5	55.0	-1.4	57	55	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	3	4.OG	GEv	65	55	56.9	54.6	57	55	nein	nein	56.2	53.6	-1.0	57	54	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	3	5.OG	GEv	65	55	57.2	54.7	58	55	nein	nein	56.7	53.8	-0.8	57	54	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	EG	GEv	65	55	49.3	47.7	50	48	nein	nein	48.0	45.8	-2.0	48	46	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	1.OG	GEv	65	55	50.6	48.4	51	49	nein	nein	49.6	46.8	-1.6	50	47	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	2.OG	GEv	65	55	52.9	50.9	53	50	nein	nein	52.4	49.1	-0.9	53	50	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	3.OG	GEv	65	55	55.9	53.4	56	54	nein	nein	55.5	52.9	-0.5	56	53	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	4.OG	GEv	65	55	57.6	54.9	58	55	nein	nein	57.2	54.4	-0.5	58	55	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	5.OG	GEv	65	55	58.9	56.5	59	57	nein	ja	58.4	55.7	-0.9	59	56	nein	ja
13	Hirtenstr. 2	2	EG	GEv	65	55	44.8	40.6	45	41	nein	nein	44.5	40.1	-0.5	45	41	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	2	1.OG	GEv	65	55	47.2	42.9	48	43	nein	nein	47.0	42.7	-0.4	47	43	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	2	2.OG	GEv	65	55	50.5	46.8	51	47	nein	nein	50.2	46.5	-0.4	51	47	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	2	3.OG	GEv	65	55	54.7	52.0	55	52	nein	nein	54.2	51.4	-0.7	55	52	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	2	4.OG	GEv	65	55	56.9	54.1	57	55	nein	nein	56.5	53.6	-0.5	57	54	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	2	5.OG	GEv	65	55	57.9	55.3	58	56	nein	ja	57.7	54.9	-0.4	58	55	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	EG	GEv	65	55	44.6	40.0	45	40	nein	nein	44.3	39.7	-0.4	45	40	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	1.OG	GEv	65	55	46.5	42.4	47	43	nein	nein	46.3	42.1	-0.3	47	43	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	2.OG	GEv	65	55	49.4	46.1	50	47	nein	nein	49.0	45.7	-0.4	49	46	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	3.OG	GEv	65	55	53.1	50.9	54	51	nein	nein	52.6	50.3	-0.6	53	51	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	4.OG	GEv	65	55	55.0	52.8	55	53	nein	nein	54.5	52.2	-0.6	55	53	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	5.OG	GEv	65	55	56.9	54.1	56	55	nein	nein	55.5	53.6	-0.4	56	54	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	EG	GEv	65	55	41.1	34.1	42	35	nein	nein	40.6	33.7	-0.4	41	34	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	1.OG	GEv	65	55	41.5	34.3	42	35	nein	nein	41.0	33.9	-0.4	41	34	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	2.OG	GEv	65	55	41.6	34.4	42	35	nein	nein	41.2	34.1	-0.3	42	35	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	3.OG	GEv	65	55	41.7	34.4	42	35	nein	nein	41.3	34.1	-0.3	42	35	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	4.OG	GEv	65	55	41.8	34.5	42	35	nein	nein	41.4	34.2	-0.3	42	35	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	5.OG	GEv	65	55	43.8	37.5	44	38	nein	nein	43.5	37.4	-0.2	44	38	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	2	EG	GEv	65	55	41.0	34.5	41	35	nein	nein	40.8	34.3	-0.2	41	35	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	2	1.OG	GEv	65	55	41.4	34.7	42	35	nein	nein	41.2	34.5	-0.2	42	35	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	2	2.OG	GEv	65	55	41.5	34.8	42	35	nein	nein	41.3	34.6	-0.2	42	35	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	2	3.OG	GEv	65	55	41.6	34.8	42	35	nein	nein	41.4	34.6	-0.2	42	35	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	2	4.OG	GEv	65	55	41.6	34.7	42	35	nein	nein	41.5	34.7	-0.1	42	35	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	2	5.OG	GEv	65	55	43.9	38.3	44	39	nein	nein	43.7	38.2	-0.1	44	39	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	EG	GEv	65	55	44.2	38.5	45	39	nein	nein	43.8	38.1	-0.4	44	39	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	1.OG	GEv	65	55	46.0	40.9	46	41	nein	nein	45.6	40.5	-0.4	46	41	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	2.OG	GEv	65	55	49.1	44.9	50	45	nein	nein	48.6	44.5	-0.4	49	45	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	3.OG	GEv	65	55	52.7	49.8	53	50	nein	nein	52.2	49.2	-0.6	53	50	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	4.OG	GEv	65	55	54.5	51.8	55	52	nein	nein	53.9	51.2	-0.6	54	52	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	5.OG	GEv	65	55	55.3	52.1	56	54	nein	nein	54.8	52.5	-0.6	55	53	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AAV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lf tags	Lf nachts	Lf gerundet tags	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht	Lf tags	Lf nachts	Mind. SS	Lf gerundet tags	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
14	Dachauer-Str. 3	4	EG	GEv	65	55	48.1	40.5	49	41	nein	nein	47.4	39.9	-0.6	49	40	nein	nein
14	Dachauer-Str. 3	4	1.OG	GEv	65	55	49.0	42.1	49	43	nein	nein	48.4	41.6	-0.5	49	42	nein	nein
14	Dachauer-Str. 3	4	2.OG	GEv	65	55	51.0	45.0	51	45	nein	nein	50.1	44.5	-0.5	51	45	nein	nein
14	Dachauer-Str. 3	4	3.OG	GEv	65	55	53.4	49.1	54	50	nein	nein	52.5	48.4	-0.7	53	49	nein	nein
14	Dachauer-Str. 3	4	4.OG	GEv	65	55	54.7	50.9	55	51	nein	nein	54.0	50.3	-0.6	54	51	nein	nein
14	Dachauer-Str. 3	4	5.OG	GEv	65	55	55.3	52.0	56	52	nein	nein	54.7	51.4	-0.6	55	52	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	1	EG	GEv	65	55	40.2	33.2	41	34	nein	nein	39.9	33.0	-0.2	40	33	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	1	1.OG	GEv	65	55	40.6	33.6	41	34	nein	nein	40.4	33.3	-0.2	41	34	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	1	2.OG	GEv	65	55	40.9	33.8	41	34	nein	nein	40.6	33.5	-0.2	41	34	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	1	3.OG	GEv	65	55	41.0	33.9	41	34	nein	nein	40.8	33.7	-0.2	41	34	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	1	4.OG	GEv	65	55	41.0	33.9	41	34	nein	nein	40.8	33.8	-0.2	41	34	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	1	5.OG	GEv	65	55	41.1	34.0	42	34	nein	nein	40.9	33.8	-0.1	41	34	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	1	6.OG	GEv	65	55	43.6	36.3	44	37	nein	nein	43.6	36.2	-0.1	44	37	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	2	EG	GEv	65	55	39.9	32.9	40	33	nein	nein	39.4	32.7	-0.3	40	33	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	2	1.OG	GEv	65	55	40.2	33.2	41	34	nein	nein	39.7	32.9	-0.3	40	33	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	2	2.OG	GEv	65	55	40.4	33.4	41	34	nein	nein	40.0	33.1	-0.3	40	34	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	2	3.OG	GEv	65	55	40.6	33.5	41	34	nein	nein	40.2	33.3	-0.2	41	34	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	2	4.OG	GEv	65	55	40.6	33.6	41	34	nein	nein	40.4	33.4	-0.2	41	34	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	2	5.OG	GEv	65	55	40.7	33.6	41	34	nein	nein	40.4	33.5	-0.1	41	34	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	2	6.OG	GEv	65	55	43.4	36.9	44	37	nein	nein	43.3	36.8	-0.1	44	37	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	3	EG	GEv	65	55	41.0	33.5	41	34	nein	nein	39.4	32.6	-0.9	40	33	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	3	1.OG	GEv	65	55	41.3	33.6	42	34	nein	nein	39.8	32.8	-0.9	40	33	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	3	2.OG	GEv	65	55	41.4	33.8	42	34	nein	nein	40.0	32.9	-0.8	40	33	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	3	3.OG	GEv	65	55	41.8	34.1	42	35	nein	nein	41.0	33.6	-0.5	41	34	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	3	4.OG	GEv	65	55	42.2	34.6	43	35	nein	nein	41.9	34.3	-0.3	42	35	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	3	5.OG	GEv	65	55	43.4	36.2	44	37	nein	nein	43.0	35.8	-0.4	43	36	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	3	6.OG	GEv	65	55	47.7	41.2	48	42	nein	nein	47.2	40.5	-0.8	48	41	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	4	EG	GEv	65	55	52.2	42.9	53	43	nein	nein	50.7	41.7	-1.3	51	42	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	4	1.OG	GEv	65	55	52.5	43.3	53	44	nein	nein	51.4	42.3	-1.0	52	43	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	4	2.OG	GEv	65	55	53.2	44.1	54	45	nein	nein	52.1	43.1	-1.0	53	44	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	4	3.OG	GEv	65	55	53.9	44.8	54	45	nein	nein	52.8	43.8	-1.0	53	44	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	4	4.OG	GEv	65	55	54.2	45.3	55	46	nein	nein	53.5	44.7	-0.6	54	45	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	4	5.OG	GEv	65	55	54.9	46.7	55	47	nein	nein	54.5	46.3	-0.4	55	47	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	4	6.OG	GEv	65	55	56.4	49.4	57	50	nein	nein	56.1	49.2	-0.2	57	50	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	5	EG	GEv	65	55	52.6	43.4	53	44	nein	nein	51.2	42.2	-1.2	52	43	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	5	1.OG	GEv	65	55	53.1	43.9	54	44	nein	nein	52.0	43.0	-0.9	52	43	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	5	2.OG	GEv	65	55	53.9	44.8	54	45	nein	nein	52.7	43.8	-1.0	53	44	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	5	3.OG	GEv	65	55	54.6	45.5	55	46	nein	nein	53.5	44.7	-0.9	54	45	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	5	4.OG	GEv	65	55	55.4	46.4	56	47	nein	nein	54.7	45.8	-0.6	55	46	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	5	5.OG	GEv	65	55	55.9	47.1	56	48	nein	nein	55.5	46.7	-0.4	56	47	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	5	6.OG	GEv	65	55	57.0	48.1	57	49	nein	nein	56.8	47.9	-0.2	57	48	nein	nein
15	Dachauer-Str. 4	6	EG	GEv	65	55	41.5	34.8	42	35	nein	nein	41.4	34.7	-0.1	42	35	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvororge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	naechts	Lr tage	Lr naechts	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet naechts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr naechts	Mind. SS	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet naechts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
15	Dachauer Str. 4	6	1.OG	GEv	65	55	41.7	34.5	43	35	nein	nein	41.6	34.3	-0.2	42	36	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	2.OG	GEv	65	55	42.4	35.1	43	36	nein	nein	42.0	34.9	-0.2	42	36	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	3.OG	GEv	65	55	43.2	36.6	44	37	nein	nein	43.1	36.3	-0.2	44	37	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	4.OG	GEv	65	55	46.6	39.7	47	40	nein	nein	46.2	39.4	-0.3	47	40	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	5.OG	GEv	65	55	52.8	45.2	53	46	nein	nein	52.7	45.1	-0.2	53	46	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	6.OG	GEv	65	55	55.4	47.7	56	48	nein	nein	55.3	47.6	-0.1	56	48	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	1	EG	GEv	65	55	53.5	44.3	54	45	nein	nein	52.5	43.4	-0.9	53	44	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	1	1.OG	GEv	65	55	53.9	44.9	54	45	nein	nein	53.2	44.2	-0.7	54	45	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	1	2.OG	GEv	65	55	54.9	46.1	55	47	nein	nein	53.9	46.1	-0.9	54	46	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	1	3.OG	GEv	65	55	55.7	47.3	56	48	nein	nein	54.7	46.4	-0.9	55	47	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	1	4.OG	GEv	65	55	56.6	48.6	57	49	nein	nein	56.0	48.0	-0.5	56	48	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	2	EG	GEv	65	55	54.4	45.3	55	46	nein	nein	53.7	44.7	-0.6	54	45	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	2	1.OG	GEv	65	55	55.0	46.0	55	46	nein	nein	54.4	45.5	-0.5	55	46	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	2	2.OG	GEv	65	55	56.2	47.6	57	48	nein	nein	56.0	46.6	-1.0	55	47	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	2	3.OG	GEv	65	55	56.9	48.4	57	49	nein	nein	56.0	47.6	-0.8	56	48	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	2	4.OG	GEv	65	55	57.5	49.7	58	50	nein	nein	57.2	49.1	-0.6	58	50	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	3	EG	GEv	65	55	43.7	36.5	44	37	nein	nein	43.6	36.4	-0.1	44	37	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	3	1.OG	GEv	65	55	44.0	36.7	44	37	nein	nein	43.9	36.6	-0.1	44	37	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	3	2.OG	GEv	65	55	44.4	37.1	45	38	nein	nein	44.3	37.0	-0.1	45	37	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	3	3.OG	GEv	65	55	45.7	38.7	46	39	nein	nein	45.6	38.5	-0.1	46	39	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	3	4.OG	GEv	65	55	50.2	43.9	51	44	nein	nein	49.9	43.6	-0.3	50	44	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	1	EG	GEv	65	55	55.3	46.3	56	47	nein	nein	54.7	46.8	-0.5	55	46	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	1	1.OG	GEv	65	55	56.0	47.2	56	48	nein	nein	55.4	46.7	-0.5	56	47	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	1	2.OG	GEv	65	55	57.1	48.8	58	49	nein	nein	56.9	47.9	-0.9	56	48	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	1	3.OG	GEv	65	55	57.8	50.3	58	51	nein	nein	57.3	50.0	-0.3	58	50	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	1	4.OG	GEv	65	55	58.5	51.6	59	52	nein	nein	58.3	51.3	-0.3	59	52	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	2	EG	GEv	65	55	56.3	47.5	57	48	nein	nein	55.8	47.1	-0.5	56	48	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	2	1.OG	GEv	65	55	57.2	48.7	58	49	nein	nein	56.5	48.1	-0.5	57	49	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	2	2.OG	GEv	65	55	58.2	50.5	59	51	nein	nein	57.2	49.9	-0.6	58	50	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	2	3.OG	GEv	65	55	59.0	52.8	59	53	nein	nein	58.8	52.6	-0.3	59	53	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	2	4.OG	GEv	65	55	59.7	54.3	60	55	nein	nein	59.6	54.1	-0.2	60	55	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	3	EG	GEv	65	55	57.5	49.4	58	50	nein	nein	56.8	48.7	-0.7	57	49	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	3	1.OG	GEv	65	55	58.6	50.6	59	54	nein	nein	57.8	49.9	-0.7	58	50	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	3	2.OG	GEv	65	55	59.4	52.2	60	53	nein	nein	58.8	51.8	-0.4	59	52	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	3	3.OG	GEv	65	55	60.2	54.1	61	55	nein	nein	60.1	54.0	-0.2	61	54	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	3	4.OG	GEv	65	55	60.7	55.3	61	56	nein	ja	60.6	55.1	-0.2	61	56	nein	ja
17	Bahnhofesplatz 5	4	EG	GEv	65	55	58.9	52.0	59	52	nein	nein	58.2	51.2	-0.8	59	52	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	4	1.OG	GEv	65	55	60.0	52.7	60	53	nein	nein	59.0	51.9	-0.9	59	52	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	4	2.OG	GEv	65	55	60.5	53.2	61	54	nein	nein	60.1	52.8	-0.4	61	53	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	4	3.OG	GEv	65	55	61.0	53.7	61	54	nein	nein	60.8	53.6	-0.1	61	54	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	4	4.OG	GEv	65	55	61.3	54.5	62	55	nein	nein	61.2	54.2	-0.2	62	55	nein	nein
17	Bahnhofesplatz 5	5	EG	GEv	65	55	56.6	49.4	57	50	nein	nein	55.6	48.1	-1.4	56	49	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvermeidung		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
17	Bahnhofsplatz 5	5	1.OG	GEV	65	55	57.5	50.0	58	50	nein	nein	56.4	49.8	-1.2	57	49	nein	nein
17	Bahnhofsplatz 5	5	2.OG	GEV	65	55	58.3	50.5	59	51	nein	nein	57.6	49.8	-0.8	58	50	nein	nein
17	Bahnhofsplatz 5	5	3.OG	GEV	65	55	58.6	50.7	59	51	nein	nein	58.4	50.4	-0.4	59	51	nein	nein
17	Bahnhofsplatz 5	5	4.OG	GEV	65	55	59.0	51.1	59	52	nein	nein	58.8	50.8	-0.3	59	51	nein	nein
17	Bahnhofsplatz 5	6	EG	GEV	65	55	55.8	49.8	56	49	nein	nein	54.8	47.5	-1.3	55	48	nein	nein
17	Bahnhofsplatz 5	6	1.OG	GEV	65	55	56.5	49.3	57	50	nein	nein	55.5	48.1	-1.1	56	49	nein	nein
17	Bahnhofsplatz 5	6	2.OG	GEV	65	55	57.5	49.9	58	50	nein	nein	56.3	48.8	-1.1	57	49	nein	nein
17	Bahnhofsplatz 5	6	3.OG	GEV	65	55	57.7	50.0	58	50	nein	nein	57.5	49.6	-0.4	58	50	nein	nein
17	Bahnhofsplatz 5	6	4.OG	GEV	65	55	58.1	50.4	59	51	nein	nein	58.0	50.0	-0.3	58	50	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	EG	GEV	65	55	44.3	36.5	45	37	nein	nein	44.3	36.3	-0.2	45	37	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	1.OG	GEV	65	55	44.7	36.8	45	37	nein	nein	44.7	36.6	-0.2	45	37	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	2.OG	GEV	65	55	46.3	37.3	46	38	nein	nein	45.2	37.2	-0.2	46	38	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	3.OG	GEV	65	55	46.9	38.1	47	40	nein	nein	46.8	38.9	-0.2	47	39	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	4.OG	GEV	65	55	50.7	43.6	51	44	nein	nein	50.4	43.3	-0.3	51	44	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	5.OG	GEV	65	55	55.7	49.2	56	50	nein	nein	55.5	49.1	-0.2	56	50	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	EG	GEV	65	55	55.3	48.4	56	49	nein	nein	54.3	47.0	-1.1	55	47	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	1.OG	GEV	65	55	55.8	48.7	56	49	nein	nein	54.9	47.6	-1.1	55	48	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	2.OG	GEV	65	55	56.8	49.3	57	50	nein	nein	55.5	48.1	-1.2	56	49	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	3.OG	GEV	65	55	57.2	49.6	58	50	nein	nein	56.9	49.0	-0.5	57	49	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	4.OG	GEV	65	55	57.4	49.7	58	50	nein	nein	57.3	49.4	-0.4	58	50	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	5.OG	GEV	65	55	58.2	50.3	59	51	nein	nein	58.0	49.9	-0.4	58	50	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	EG	GEV	65	55	54.3	45.5	55	46	nein	nein	53.5	44.8	-0.7	54	45	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	1.OG	GEV	65	55	54.9	46.1	55	47	nein	nein	54.1	45.4	-0.7	55	46	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	2.OG	GEV	65	55	56.0	47.1	56	48	nein	nein	54.6	46.9	-1.1	55	46	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	3.OG	GEV	65	55	56.6	47.7	57	48	nein	nein	55.9	47.1	-0.7	56	48	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	4.OG	GEV	65	55	56.9	48.1	57	49	nein	nein	56.7	47.9	-0.2	57	48	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	5.OG	GEV	65	55	57.3	48.6	58	49	nein	nein	57.2	48.5	-0.1	58	49	nein	nein
10	Elisenstr. 5	1	6.OG	GEV	65	55	57.6	50.9	58	51	nein	nein	57.3	50.5	-0.3	58	51	nein	nein
10	Elisenstr. 5	2	EG	GEV	65	55	53.8	45.3	54	46	nein	nein	53.9	44.6	-0.7	53	45	nein	nein
10	Elisenstr. 5	2	1.OG	GEV	65	55	54.4	45.9	55	46	nein	nein	53.7	45.3	-0.6	54	46	nein	nein
10	Elisenstr. 5	2	2.OG	GEV	65	55	55.3	46.7	56	47	nein	nein	54.2	45.8	-0.9	55	46	nein	nein
10	Elisenstr. 5	2	3.OG	GEV	65	55	56.1	47.5	57	48	nein	nein	55.1	46.7	-0.7	56	47	nein	nein
10	Elisenstr. 5	2	4.OG	GEV	65	55	56.6	47.9	57	48	nein	nein	56.3	47.7	-0.2	57	48	nein	nein
10	Elisenstr. 5	2	5.OG	GEV	65	55	56.9	48.5	57	49	nein	nein	56.7	48.3	-0.2	57	49	nein	nein
10	Elisenstr. 5	2	6.OG	GEV	65	55	57.4	49.1	58	50	nein	nein	57.2	48.8	-0.2	58	49	nein	nein
10	Elisenstr. 5	3	EG	GEV	65	55	53.5	44.9	54	45	nein	nein	52.9	44.4	-0.5	53	45	nein	nein
10	Elisenstr. 5	3	1.OG	GEV	65	55	54.1	45.6	55	46	nein	nein	53.5	45.0	-0.4	54	45	nein	nein
10	Elisenstr. 5	3	2.OG	GEV	65	55	55.0	46.2	56	47	nein	nein	54.0	45.5	-0.8	54	46	nein	nein
10	Elisenstr. 5	3	3.OG	GEV	65	55	55.7	46.9	56	47	nein	nein	54.7	46.1	-0.8	55	47	nein	nein
10	Elisenstr. 5	3	4.OG	GEV	65	55	56.2	47.4	57	48	nein	nein	55.9	47.1	-0.3	56	48	nein	nein
10	Elisenstr. 5	3	5.OG	GEV	65	55	56.6	48.0	57	48	nein	nein	56.4	47.8	-0.2	57	48	nein	nein
10	Elisenstr. 5	3	6.OG	GEV	65	55	57.0	48.6	57	49	nein	nein	56.9	48.4	-0.2	57	49	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lf tags	Lf nachts	Lf gerundet tags	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht	Lf tags	Lf nachts	Min. SS	Lf gerundet tags	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
10	Elisenstr-5	4	EG	GEV	65	55	41.4	34.7	42	36	nein	nein	41.2	34.6	-0.2	42	36	nein	nein
10	Elisenstr-5	4	1.OG	GEV	65	55	42.1	35.3	43	36	nein	nein	41.0	35.1	-0.2	42	36	nein	nein
10	Elisenstr-5	4	2.OG	GEV	65	55	43.3	36.4	44	37	nein	nein	43.1	36.3	-0.2	44	37	nein	nein
10	Elisenstr-5	4	3.OG	GEV	65	55	45.2	38.2	46	30	nein	nein	44.0	38.0	-0.2	46	38	nein	nein
10	Elisenstr-5	4	4.OG	GEV	65	55	48.5	42.0	49	42	nein	nein	48.0	41.7	-0.4	48	42	nein	nein
10	Elisenstr-5	4	5.OG	GEV	65	55	53.7	46.6	54	47	nein	nein	53.4	46.4	-0.2	54	47	nein	nein
10	Elisenstr-5	4	6.OG	GEV	65	55	56.0	48.6	56	49	nein	nein	55.7	48.1	-0.6	56	49	nein	nein
10	Elisenstr-5	5	EG	GEV	65	55	42.2	34.0	43	36	nein	nein	42.0	34.7	-0.2	42	36	nein	nein
10	Elisenstr-5	5	1.OG	GEV	65	55	42.8	35.4	43	36	nein	nein	42.7	35.2	-0.2	43	36	nein	nein
10	Elisenstr-5	5	2.OG	GEV	65	55	43.7	36.2	44	37	nein	nein	43.6	36.0	-0.2	44	36	nein	nein
10	Elisenstr-5	5	3.OG	GEV	65	55	44.0	37.4	45	38	nein	nein	44.8	37.1	-0.3	45	38	nein	nein
10	Elisenstr-5	5	4.OG	GEV	65	55	47.1	40.0	48	40	nein	nein	46.0	39.4	-0.6	47	40	nein	nein
10	Elisenstr-5	5	5.OG	GEV	65	55	50.8	43.7	51	44	nein	nein	50.6	43.1	-0.6	51	44	nein	nein
10	Elisenstr-5	5	6.OG	GEV	65	55	53.6	46.4	54	47	nein	nein	53.4	46.0	-0.6	54	46	nein	nein
20	Elisenhof	1	EG	GEV	65	55	54.0	48.0	54	48	nein	nein	52.4	46.5	-1.5	53	47	nein	nein
20	Elisenhof	1	1.OG	GEV	65	55	55.0	48.6	55	49	nein	nein	53.8	47.3	-1.3	54	48	nein	nein
20	Elisenhof	1	2.OG	GEV	65	55	56.6	48.0	56	49	nein	nein	54.5	47.8	-1.1	55	48	nein	nein
20	Elisenhof	1	3.OG	GEV	65	55	56.1	49.2	57	50	nein	nein	55.2	48.4	-0.8	56	49	nein	nein
20	Elisenhof	1	4.OG	GEV	65	55	56.6	49.6	57	50	nein	nein	55.7	48.0	-0.8	56	49	nein	nein
20	Elisenhof	1	5.OG	GEV	65	55	56.0	50.1	57	51	nein	nein	56.3	49.6	-0.6	57	50	nein	nein
20	Elisenhof	1	6.OG	GEV	65	55	57.3	50.0	58	50	nein	nein	57.0	49.7	-0.3	57	50	nein	nein
20	Elisenhof	1	7.OG	GEV	65	55	57.5	49.0	58	50	nein	nein	57.3	49.7	-0.2	58	50	nein	nein
20	Elisenhof	2	EG	GEV	65	55	54.4	47.7	55	48	nein	nein	52.0	46.4	-1.4	53	47	nein	nein
20	Elisenhof	2	1.OG	GEV	65	55	55.6	48.4	56	49	nein	nein	54.4	47.3	-1.1	55	48	nein	nein
20	Elisenhof	2	2.OG	GEV	65	55	56.2	48.8	57	49	nein	nein	55.1	47.0	-1.0	56	48	nein	nein
20	Elisenhof	2	3.OG	GEV	65	55	56.8	49.3	57	50	nein	nein	56.0	48.6	-0.7	56	49	nein	nein
20	Elisenhof	2	4.OG	GEV	65	55	57.2	49.7	58	50	nein	nein	56.5	49.1	-0.6	57	50	nein	nein
20	Elisenhof	2	5.OG	GEV	65	55	57.6	50.6	58	51	nein	nein	57.1	50.1	-0.5	58	51	nein	nein
20	Elisenhof	2	6.OG	GEV	65	55	58.0	50.5	58	51	nein	nein	57.8	50.4	-0.2	58	51	nein	nein
20	Elisenhof	2	7.OG	GEV	65	55	58.2	50.7	59	51	nein	nein	58.1	50.6	-0.1	59	51	nein	nein
20	Elisenhof	3	EG	GEV	65	55	55.3	48.4	56	49	nein	nein	53.7	47.0	-1.4	54	47	nein	nein
20	Elisenhof	3	1.OG	GEV	65	55	56.5	49.1	57	50	nein	nein	55.2	47.9	-1.1	56	48	nein	nein
20	Elisenhof	3	2.OG	GEV	65	55	57.0	49.4	57	50	nein	nein	56.0	48.5	-1.0	56	49	nein	nein
20	Elisenhof	3	3.OG	GEV	65	55	57.7	50.0	58	50	nein	nein	57.0	49.2	-0.7	57	50	nein	nein
20	Elisenhof	3	4.OG	GEV	65	55	58.0	50.4	58	51	nein	nein	57.3	49.7	-0.7	58	50	nein	nein
20	Elisenhof	3	5.OG	GEV	65	55	58.4	51.3	59	52	nein	nein	57.9	50.7	-0.5	58	51	nein	nein
20	Elisenhof	3	6.OG	GEV	65	55	58.7	51.2	59	52	nein	nein	58.5	51.0	-0.2	59	51	nein	nein
20	Elisenhof	3	7.OG	GEV	65	55	58.0	51.3	59	52	nein	nein	58.8	51.2	-0.1	59	52	nein	nein
20	Elisenhof	4	EG	GEV	65	55	56.7	50.2	57	51	nein	nein	54.8	48.6	-1.6	56	49	nein	nein
20	Elisenhof	4	1.OG	GEV	65	55	57.5	50.8	58	51	nein	nein	56.3	49.5	-1.2	57	50	nein	nein
20	Elisenhof	4	2.OG	GEV	65	55	58.2	51.2	59	52	nein	nein	57.2	50.2	-1.0	58	51	nein	nein
20	Elisenhof	4	3.OG	GEV	65	55	58.8	51.7	59	52	nein	nein	57.9	51.0	-0.8	58	51	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvermeidung		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
20	Elisenhof	4	4.OG	GEv	65	55	59.1	52.1	60	53	nein	nein	58.4	51.5	-0.6	60	52	nein	nein
20	Elisenhof	4	5.OG	GEv	65	55	59.4	52.5	60	53	nein	nein	59.1	52.2	-0.3	60	53	nein	nein
20	Elisenhof	4	6.OG	GEv	65	55	59.8	53.1	60	54	nein	nein	59.6	52.7	-0.4	60	53	nein	nein
20	Elisenhof	4	7.OG	GEv	65	55	60.0	53.2	60	54	nein	nein	59.9	52.9	-0.3	60	53	nein	nein
20	Elisenhof	5	EG	GEv	65	55	59.7	52.5	59	54	nein	nein	57.1	51.7	-1.0	58	52	nein	nein
20	Elisenhof	5	1.OG	GEv	65	55	59.6	53.0	60	54	nein	nein	58.4	52.6	-1.3	60	53	nein	nein
20	Elisenhof	5	2.OG	GEv	65	55	60.3	54.3	61	55	nein	nein	59.2	53.2	-1.1	60	54	nein	nein
20	Elisenhof	5	3.OG	GEv	65	55	60.8	54.6	61	55	nein	nein	60.1	53.7	-0.9	61	54	nein	nein
20	Elisenhof	5	4.OG	GEv	65	55	61.1	54.8	62	55	nein	nein	60.4	53.9	-0.8	61	54	nein	nein
20	Elisenhof	5	5.OG	GEv	65	55	61.3	55.0	62	55	nein	nein	60.8	54.3	-0.7	61	55	nein	nein
20	Elisenhof	5	6.OG	GEv	65	55	61.7	55.1	62	56	nein	ja	61.2	54.5	-0.6	62	55	nein	nein
20	Elisenhof	5	7.OG	GEv	65	55	61.9	55.3	62	56	nein	ja	61.6	54.8	-0.5	62	55	nein	nein
20	Elisenhof	6	EG	GEv	65	55	59.1	53.8	60	54	nein	nein	57.3	51.9	-1.0	58	52	nein	nein
20	Elisenhof	6	1.OG	GEv	65	55	60.1	54.2	61	55	nein	nein	58.8	52.9	-1.3	59	53	nein	nein
20	Elisenhof	6	2.OG	GEv	65	55	60.7	54.5	61	55	nein	nein	59.7	53.4	-1.1	60	54	nein	nein
20	Elisenhof	6	3.OG	GEv	65	55	61.3	54.9	62	55	nein	nein	60.4	53.9	-1.0	61	54	nein	nein
20	Elisenhof	6	4.OG	GEv	65	55	61.6	55.0	62	55	nein	nein	60.9	54.2	-0.8	61	55	nein	nein
20	Elisenhof	6	5.OG	GEv	65	55	61.8	55.2	62	56	nein	ja	61.3	54.5	-0.7	62	55	nein	nein
20	Elisenhof	6	6.OG	GEv	65	55	62.1	55.4	63	56	nein	ja	61.7	54.8	-0.6	62	55	nein	nein
20	Elisenhof	6	7.OG	GEv	65	55	62.3	55.5	63	56	nein	ja	61.9	55.0	-0.5	62	55	nein	nein
20	Elisenhof	7	EG	GEv	65	55	59.7	54.0	60	54	nein	nein	57.7	52.0	-2.0	58	52	nein	nein
20	Elisenhof	7	1.OG	GEv	65	55	60.7	54.4	61	55	nein	nein	59.3	53.0	-1.1	60	53	nein	nein
20	Elisenhof	7	2.OG	GEv	65	55	61.3	54.8	62	55	nein	nein	60.1	53.6	-1.2	61	54	nein	nein
20	Elisenhof	7	3.OG	GEv	65	55	61.9	55.1	62	56	nein	ja	60.8	54.1	-1.1	61	55	nein	nein
20	Elisenhof	7	4.OG	GEv	65	55	62.2	55.3	63	56	nein	ja	61.3	54.4	-0.9	62	55	nein	nein
20	Elisenhof	7	5.OG	GEv	65	55	62.4	55.5	63	56	nein	ja	61.8	54.7	-0.8	62	55	nein	nein
20	Elisenhof	7	6.OG	GEv	65	55	62.7	55.7	63	56	nein	ja	62.2	55.0	-0.6	63	55	nein	nein
20	Elisenhof	7	7.OG	GEv	65	55	62.9	55.8	63	56	nein	ja	62.4	55.2	-0.5	63	55	nein	ja
20	Elisenhof	8	EG	GEv	65	55	59.7	53.0	60	53	nein	nein	57.8	51.1	-1.9	58	52	nein	nein
20	Elisenhof	8	1.OG	GEv	65	55	60.9	53.6	61	54	nein	nein	59.4	52.2	-1.4	60	53	nein	nein
20	Elisenhof	8	2.OG	GEv	65	55	61.5	54.1	62	55	nein	nein	60.3	53.0	-1.1	61	53	nein	nein
20	Elisenhof	8	3.OG	GEv	65	55	62.1	54.4	63	55	nein	nein	61.1	53.5	-0.9	62	54	nein	nein
20	Elisenhof	8	4.OG	GEv	65	55	62.4	54.6	63	55	nein	nein	61.5	53.8	-0.8	62	54	nein	nein
20	Elisenhof	8	5.OG	GEv	65	55	62.6	54.7	63	55	nein	nein	62.0	54.1	-0.7	62	55	nein	nein
20	Elisenhof	8	6.OG	GEv	65	55	62.8	54.9	63	55	nein	nein	62.4	54.4	-0.5	63	55	nein	nein
20	Elisenhof	8	7.OG	GEv	65	55	63.0	55.0	63	55	nein	nein	62.6	54.6	-0.4	63	55	nein	nein
20	Elisenhof	9	EG	GEv	65	55	60.4	53.3	61	54	nein	nein	58.3	51.4	-2.0	59	52	nein	nein
20	Elisenhof	9	1.OG	GEv	65	55	61.5	54.0	62	54	nein	nein	60.0	52.7	-1.4	60	53	nein	nein
20	Elisenhof	9	2.OG	GEv	65	55	62.3	54.5	63	55	nein	nein	61.9	53.4	-1.1	61	54	nein	nein
20	Elisenhof	9	3.OG	GEv	65	55	62.7	54.8	63	55	nein	nein	61.7	53.9	-0.9	62	54	nein	nein
20	Elisenhof	9	4.OG	GEv	65	55	62.9	54.9	63	55	nein	nein	62.2	54.2	-0.8	63	55	nein	nein
20	Elisenhof	9	5.OG	GEv	65	55	63.1	55.0	64	55	nein	nein	62.5	54.4	-0.6	63	55	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr-ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
20	Elisenhof	9	6.OG	GEV	65	55	63.4	56.2	64	56	nein	ja	62.8	54.7	-0.6	63	55	nein	nein
20	Elisenhof	9	7.OG	GEV	65	55	63.5	56.3	64	56	nein	ja	63.1	55.0	-0.4	64	55	nein	nein
20	Elisenhof	10	EG	GEV	65	55	60.4	53.1	61	54	nein	nein	58.2	51.3	-1.8	59	52	nein	nein
20	Elisenhof	10	1.OG	GEV	65	55	61.5	53.9	62	54	nein	nein	59.7	52.5	-1.4	60	53	nein	nein
20	Elisenhof	10	2.OG	GEV	65	55	62.2	54.3	63	55	nein	nein	60.6	53.1	-1.3	61	54	nein	nein
20	Elisenhof	10	3.OG	GEV	65	55	62.6	54.6	63	55	nein	nein	61.5	53.6	-1.0	62	54	nein	nein
20	Elisenhof	10	4.OG	GEV	65	55	62.9	54.8	63	55	nein	nein	61.9	53.9	-0.9	62	54	nein	nein
20	Elisenhof	10	5.OG	GEV	65	55	63.1	54.9	64	55	nein	nein	62.5	54.3	-0.6	63	55	nein	nein
20	Elisenhof	10	6.OG	GEV	65	55	63.3	55.1	64	56	nein	ja	62.6	54.4	-0.7	63	55	nein	nein
20	Elisenhof	10	7.OG	GEV	65	55	63.5	55.2	64	56	nein	ja	62.9	54.7	-0.5	63	55	nein	nein
20	Elisenhof	11	EG	GEV	65	55	59.8	52.4	60	53	nein	nein	57.2	50.4	-2.0	58	51	nein	nein
20	Elisenhof	11	1.OG	GEV	65	55	60.5	52.9	61	53	nein	nein	58.5	51.4	-1.6	59	52	nein	nein
20	Elisenhof	11	2.OG	GEV	65	55	61.4	53.5	62	54	nein	nein	59.6	52.1	-1.4	60	53	nein	nein
20	Elisenhof	11	3.OG	GEV	65	55	61.9	53.9	62	54	nein	nein	60.4	52.5	-1.3	61	53	nein	nein
20	Elisenhof	11	4.OG	GEV	65	55	62.3	54.1	63	55	nein	nein	61.1	53.1	-1.0	62	54	nein	nein
20	Elisenhof	11	5.OG	GEV	65	55	62.4	54.2	63	55	nein	nein	61.5	53.3	-0.9	62	54	nein	nein
20	Elisenhof	11	6.OG	GEV	65	55	62.8	54.5	63	55	nein	nein	61.9	53.7	-0.8	62	54	nein	nein
20	Elisenhof	11	7.OG	GEV	65	55	62.8	54.5	63	55	nein	nein	62.3	54.0	-0.5	63	54	nein	nein
20	Elisenhof	12	EG	GEV	65	55	55.6	50.2	56	51	nein	nein	53.3	48.4	-1.8	54	49	nein	nein
20	Elisenhof	12	1.OG	GEV	65	55	56.4	50.6	57	51	nein	nein	54.6	49.3	-1.3	55	50	nein	nein
20	Elisenhof	12	2.OG	GEV	65	55	56.8	50.8	57	51	nein	nein	55.3	49.7	-1.2	56	50	nein	nein
20	Elisenhof	12	3.OG	GEV	65	55	57.4	51.1	58	52	nein	nein	56.1	50.0	-1.1	57	50	nein	nein
20	Elisenhof	12	4.OG	GEV	65	55	57.8	51.3	58	52	nein	nein	56.6	50.3	-1.0	57	51	nein	nein
20	Elisenhof	12	5.OG	GEV	65	55	58.1	51.5	59	52	nein	nein	57.2	50.6	-0.8	58	51	nein	nein
20	Elisenhof	12	6.OG	GEV	65	55	59.2	52.1	60	53	nein	nein	58.6	51.4	-0.7	59	52	nein	nein
20	Elisenhof	12	7.OG	GEV	65	55	59.9	52.5	60	53	nein	nein	59.4	52.0	-0.6	60	52	nein	nein
20	Elisenhof	13	EG	GEV	65	55	52.9	49.1	53	50	nein	nein	51.2	47.5	-1.6	52	48	nein	nein
20	Elisenhof	13	1.OG	GEV	65	55	53.5	49.3	54	50	nein	nein	52.2	48.2	-1.1	53	49	nein	nein
20	Elisenhof	13	2.OG	GEV	65	55	53.9	49.5	54	50	nein	nein	52.8	48.5	-1.0	53	49	nein	nein
20	Elisenhof	13	3.OG	GEV	65	55	54.4	49.6	55	50	nein	nein	53.4	48.7	-0.9	54	49	nein	nein
20	Elisenhof	13	4.OG	GEV	65	55	54.9	49.8	55	50	nein	nein	54.1	49.0	-0.9	55	49	nein	nein
20	Elisenhof	13	5.OG	GEV	65	55	55.4	50.1	56	51	nein	nein	54.7	49.3	-0.8	55	50	nein	nein
20	Elisenhof	13	6.OG	GEV	65	55	57.0	50.7	57	51	nein	nein	56.4	50.0	-0.7	57	50	nein	nein
20	Elisenhof	13	7.OG	GEV	65	55	58.3	51.4	59	52	nein	nein	57.8	50.8	-0.6	58	51	nein	nein
20	Elisenhof	14	EG	GEV	65	55	45.3	37.3	46	38	nein	nein	44.2	36.9	-1.4	45	36	nein	nein
20	Elisenhof	14	1.OG	GEV	65	55	46.4	38.1	47	39	nein	nein	45.6	36.9	-1.2	46	37	nein	nein
20	Elisenhof	14	2.OG	GEV	65	55	47.5	38.9	48	39	nein	nein	46.8	37.9	-1.0	47	38	nein	nein
20	Elisenhof	14	3.OG	GEV	65	55	48.1	39.4	49	40	nein	nein	47.7	38.8	-0.6	48	39	nein	nein
20	Elisenhof	14	4.OG	GEV	65	55	48.9	40.2	49	41	nein	nein	48.6	39.7	-0.4	49	40	nein	nein
20	Elisenhof	14	5.OG	GEV	65	55	50.2	41.4	51	42	nein	nein	50.0	41.2	-0.2	50	42	nein	nein
20	Elisenhof	14	6.OG	GEV	65	55	53.1	44.0	54	44	nein	nein	52.7	43.7	-0.3	53	44	nein	nein
20	Elisenhof	14	7.OG	GEV	65	55	55.3	46.6	56	47	nein	nein	54.9	46.2	-0.3	55	47	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschosse	Nutzung	tags	nacht	Lf tags	Lf nacht	Lf-gerundet tags	Lf-gerundet nacht	Tag	Nacht	Lf tags	Lf nacht	Mind. SS	Lf-gerundet tags	Lf-gerundet nacht	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
20	Elisenhof	15	EG	GEv	65	55	45.6	40.3	46	41	nein	nein	44.5	39.1	-2.2	45	39	nein	nein
20	Elisenhof	15	1.OG	GEv	65	55	46.3	40.6	47	41	nein	nein	45.3	39.6	-2.0	46	39	nein	nein
20	Elisenhof	15	2.OG	GEv	65	55	47.0	40.9	47	41	nein	nein	46.1	39.1	-1.9	47	40	nein	nein
20	Elisenhof	15	3.OG	GEv	65	55	47.6	41.3	48	42	nein	nein	47.0	40.2	-1.1	47	41	nein	nein
20	Elisenhof	15	4.OG	GEv	65	55	48.4	41.8	49	42	nein	nein	47.9	40.9	-0.8	48	41	nein	nein
20	Elisenhof	15	5.OG	GEv	65	55	49.6	42.6	50	43	nein	nein	49.3	42.4	-0.2	50	43	nein	nein
20	Elisenhof	15	6.OG	GEv	65	55	52.6	44.6	53	45	nein	nein	52.1	44.2	-0.4	53	45	nein	nein
20	Elisenhof	15	7.OG	GEv	65	55	54.7	46.7	55	47	nein	nein	54.2	46.3	-0.4	55	47	nein	nein
20	Elisenhof	16	EG	GEv	65	55	47.7	45.5	48	46	nein	nein	46.7	44.1	-1.4	47	45	nein	nein
20	Elisenhof	16	1.OG	GEv	65	55	48.0	45.6	48	46	nein	nein	47.2	44.4	-1.2	48	45	nein	nein
20	Elisenhof	16	2.OG	GEv	65	55	48.4	46.7	49	46	nein	nein	47.5	44.6	-1.1	48	45	nein	nein
20	Elisenhof	16	3.OG	GEv	65	55	48.8	45.8	49	46	nein	nein	48.2	44.9	-0.9	49	45	nein	nein
20	Elisenhof	16	4.OG	GEv	65	55	49.3	46.0	50	46	nein	nein	48.8	45.1	-0.8	49	46	nein	nein
20	Elisenhof	16	5.OG	GEv	65	55	50.0	46.2	50	47	nein	nein	49.6	45.6	-0.7	50	46	nein	nein
20	Elisenhof	16	6.OG	GEv	65	55	52.5	47.1	53	48	nein	nein	52.1	46.6	-0.5	53	47	nein	nein
20	Elisenhof	16	7.OG	GEv	65	55	54.4	48.1	55	49	nein	nein	53.9	47.5	-0.5	54	48	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	1	EG	GEa	70	70	62.0	54.7	63	55	nein	nein	60.1	52.5	-2.2	61	53	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	1	1.OG	GEa	70	70	64.1	55.7	65	56	nein	nein	61.9	53.9	-1.8	62	54	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	1	2.OG	GEa	70	70	65.0	56.4	65	57	nein	nein	62.9	54.6	-1.8	63	55	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	1	3.OG	GEa	70	70	65.2	56.6	66	57	nein	nein	63.6	55.2	-1.4	64	56	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	1	4.OG	GEa	70	70	65.4	56.7	66	57	nein	nein	64.2	55.6	-1.1	65	56	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	1	5.OG	GEa	70	70	65.5	56.7	66	57	nein	nein	64.7	55.9	-0.8	65	56	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	2	EG	GEa	70	70	63.1	54.5	64	55	nein	nein	60.3	52.3	-2.2	61	53	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	2	1.OG	GEa	70	70	64.4	55.6	65	56	nein	nein	61.9	53.6	-2.0	62	54	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	2	2.OG	GEa	70	70	65.2	56.2	66	57	nein	nein	63.0	54.5	-1.7	63	55	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	2	3.OG	GEa	70	70	65.4	56.4	66	57	nein	nein	63.8	55.0	-1.4	64	55	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	2	4.OG	GEa	70	70	65.6	56.6	66	57	nein	nein	64.5	55.6	-0.9	65	56	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	2	5.OG	GEa	70	70	65.7	56.6	66	57	nein	nein	64.9	55.9	-0.7	65	56	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	3	EG	GEa	70	70	64.3	55.4	65	56	nein	nein	61.1	52.8	-2.6	62	53	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	3	1.OG	GEa	70	70	65.7	56.6	66	57	nein	nein	62.9	54.3	-2.3	63	55	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	3	2.OG	GEa	70	70	66.5	57.3	67	58	nein	nein	64.1	55.2	-2.1	65	56	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	3	3.OG	GEa	70	70	66.7	57.5	67	58	nein	nein	65.0	55.9	-1.6	65	56	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	3	4.OG	GEa	70	70	66.8	57.6	67	58	nein	nein	65.6	56.5	-1.1	66	57	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	3	5.OG	GEa	70	70	66.9	57.7	67	58	nein	nein	65.9	56.7	-1.0	66	57	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	4	EG	GEa	70	70	64.0	55.1	64	56	nein	nein	60.8	52.4	-2.6	61	53	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	4	1.OG	GEa	70	70	65.5	56.4	66	57	nein	nein	62.6	54.0	-2.3	63	54	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	4	2.OG	GEa	70	70	66.2	57.0	67	57	nein	nein	63.8	55.0	-2.0	64	55	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	4	3.OG	GEa	70	70	66.4	57.2	67	58	nein	nein	64.7	55.7	-1.5	65	56	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	4	4.OG	GEa	70	70	66.7	57.4	67	58	nein	nein	65.3	56.2	-1.2	66	57	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	4	5.OG	GEa	70	70	66.7	57.5	67	58	nein	nein	65.9	56.7	-0.8	66	57	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	5	EG	GEa	70	70	64.3	55.4	65	56	nein	nein	61.0	52.6	-2.8	61	53	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofeplatz	5	1.OG	GEa	70	70	65.9	56.7	66	57	nein	nein	62.9	54.3	-2.5	63	55	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Min. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	5	2.OG	GEa	70	70	66.6	67.3	67	68	nein	nein	64.1	66.2	-2.1	65	66	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	5	3.OG	GEa	70	70	66.8	67.6	67	68	nein	nein	65.0	66.0	-1.6	65	66	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	5	4.OG	GEa	70	70	67.1	67.8	68	68	nein	nein	65.7	66.5	-1.3	66	67	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	5	5.OG	GEa	70	70	67.1	67.8	68	68	nein	nein	66.2	67.0	-0.9	67	67	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	6	EG	GEa	70	70	64.7	66.7	65	66	nein	nein	61.3	62.8	-2.0	62	63	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	6	1.OG	GEa	70	70	66.3	67.0	67	67	nein	nein	63.2	64.5	-2.5	64	65	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	6	2.OG	GEa	70	70	66.9	67.6	67	68	nein	nein	64.5	65.5	-2.1	65	66	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	6	3.OG	GEa	70	70	67.2	67.9	68	68	nein	nein	65.4	66.3	-1.6	66	67	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	6	4.OG	GEa	70	70	67.6	68.1	68	69	nein	nein	66.1	66.9	-1.3	67	67	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	6	5.OG	GEa	70	70	67.5	68.1	68	69	nein	nein	66.5	67.2	-0.9	67	68	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	7	EG	GEa	70	70	64.9	66.7	65	66	nein	nein	61.5	62.9	-2.9	62	63	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	7	1.OG	GEa	70	70	66.5	67.1	67	68	nein	nein	63.3	64.5	-2.6	64	65	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	7	2.OG	GEa	70	70	67.1	67.7	68	68	nein	nein	64.6	65.6	-2.1	65	66	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	7	3.OG	GEa	70	70	67.6	68.0	68	68	nein	nein	65.6	66.4	-1.6	66	67	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	7	4.OG	GEa	70	70	67.7	68.3	68	69	nein	nein	66.3	67.0	-1.3	67	67	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	7	5.OG	GEa	70	70	67.7	68.2	68	69	nein	nein	66.8	67.4	-0.8	67	68	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	8	EG	GEa	70	70	64.1	64.6	65	65	nein	nein	60.4	61.4	-3.2	61	62	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	8	1.OG	GEa	70	70	65.6	66.0	66	66	nein	nein	62.5	63.3	-2.7	63	64	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	8	2.OG	GEa	70	70	66.3	66.7	67	67	nein	nein	63.7	64.3	-2.4	64	65	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	8	3.OG	GEa	70	70	66.7	67.0	67	67	nein	nein	64.7	65.2	-1.8	65	66	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	8	4.OG	GEa	70	70	66.9	67.2	67	68	nein	nein	65.5	65.9	-1.4	66	66	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	8	5.OG	GEa	70	70	67.0	67.3	67	68	nein	nein	66.0	66.3	-1.0	66	67	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	9	EG	GEa	70	70	63.2	63.6	64	64	nein	nein	59.5	60.5	-3.1	60	61	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	9	1.OG	GEa	70	70	64.4	64.8	65	65	nein	nein	61.5	62.2	-2.6	62	63	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	9	2.OG	GEa	70	70	65.4	65.8	66	66	nein	nein	62.9	63.5	-2.3	63	64	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	9	3.OG	GEa	70	70	65.9	66.3	66	67	nein	nein	63.8	64.3	-2.0	64	65	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	9	4.OG	GEa	70	70	66.2	66.6	67	67	nein	nein	64.6	65.0	-1.5	65	65	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	9	5.OG	GEa	70	70	66.4	66.7	67	67	nein	nein	65.1	65.5	-1.2	65	66	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	10	EG	GEa	70	70	63.2	63.6	64	64	nein	nein	60.0	60.9	-2.8	60	61	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	10	1.OG	GEa	70	70	63.9	64.3	64	65	nein	nein	61.4	62.0	-2.3	62	62	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	10	2.OG	GEa	70	70	64.7	65.0	65	65	nein	nein	62.5	63.0	-2.0	63	63	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	10	3.OG	GEa	70	70	65.1	65.4	66	66	nein	nein	63.2	63.6	-1.8	64	64	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	10	4.OG	GEa	70	70	65.4	65.7	66	66	nein	nein	63.9	64.3	-1.4	64	65	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	10	5.OG	GEa	70	70	65.6	65.8	66	66	nein	nein	64.4	64.7	-1.1	65	65	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	11	EG	GEa	70	70	63.1	63.5	64	64	nein	nein	59.8	60.7	-2.8	60	61	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	11	1.OG	GEa	70	70	63.7	64.1	64	65	nein	nein	61.2	61.9	-2.2	62	62	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	11	2.OG	GEa	70	70	64.3	64.7	65	65	nein	nein	62.1	62.6	-2.0	63	63	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	11	3.OG	GEa	70	70	64.7	65.0	65	65	nein	nein	62.8	63.3	-1.7	63	64	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	11	4.OG	GEa	70	70	65.0	65.3	65	66	nein	nein	63.5	63.9	-1.4	64	64	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	11	5.OG	GEa	70	70	65.2	65.5	66	66	nein	nein	64.1	64.4	-1.1	65	65	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	12	EG	GEa	70	70	63.1	63.5	64	64	nein	nein	59.8	60.6	-2.9	60	61	nein	nein
24	Karstadt-Bahnhofesplatz	12	1.OG	GEa	70	70	63.5	63.9	64	64	nein	nein	61.2	61.8	-2.1	62	62	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nacht	Lr tags	Lr nacht	Lr gerundet tags	Lr gerundet nacht	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nacht	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nacht	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	12	2.OG	GEa	70	70	64.4	64.4	65	65	nein	nein	61.9	52.4	-2.0	62	63	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	12	3.OG	GEa	70	70	64.5	64.8	65	65	nein	nein	62.7	53.2	-1.7	63	64	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	12	4.OG	GEa	70	70	64.9	65.1	65	65	nein	nein	63.3	53.7	-1.4	64	64	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	12	5.OG	GEa	70	70	65.4	65.3	66	66	nein	nein	63.8	54.1	-1.2	64	65	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	13	EG	GEa	70	70	63.3	63.5	64	64	nein	nein	60.9	50.5	-3.0	60	61	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	13	1.OG	GEa	70	70	63.6	63.9	64	64	nein	nein	61.3	51.7	-2.2	62	62	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	13	2.OG	GEa	70	70	64.4	64.3	65	65	nein	nein	61.9	52.2	-2.0	62	63	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	13	3.OG	GEa	70	70	64.5	64.7	65	65	nein	nein	62.8	52.1	-1.7	63	64	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	13	4.OG	GEa	70	70	64.9	65.0	65	65	nein	nein	63.3	52.6	-1.4	64	64	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	13	5.OG	GEa	70	70	65.4	65.2	66	66	nein	nein	63.8	54.0	-1.2	64	64	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	14	EG	GEa	70	70	58.4	47.9	59	48	nein	nein	54.7	44.9	-3.0	55	46	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	14	1.OG	GEa	70	70	58.4	48.2	59	49	nein	nein	56.0	46.0	-2.2	56	46	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	14	2.OG	GEa	70	70	58.6	48.6	59	49	nein	nein	56.5	46.5	-2.0	57	47	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	14	3.OG	GEa	70	70	58.9	48.8	59	49	nein	nein	57.1	46.9	-1.9	58	47	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	14	4.OG	GEa	70	70	59.4	49.4	60	50	nein	nein	57.7	47.7	-1.4	58	48	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	14	5.OG	GEa	70	70	59.5	49.6	60	50	nein	nein	58.3	48.4	-1.2	59	49	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	15	EG	GEa	70	70	63.5	43.3	64	44	nein	nein	49.7	40.2	-3.1	50	41	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	15	1.OG	GEa	70	70	63.7	43.6	64	44	nein	nein	50.6	40.9	-2.6	51	41	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	15	2.OG	GEa	70	70	63.9	43.8	64	44	nein	nein	51.4	41.5	-2.3	52	42	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	15	3.OG	GEa	70	70	64.3	44.3	65	45	nein	nein	52.1	42.2	-2.0	53	43	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	15	4.OG	GEa	70	70	64.7	44.7	65	45	nein	nein	52.7	42.8	-1.9	53	43	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	15	5.OG	GEa	70	70	65.4	45.5	66	46	nein	nein	53.7	43.8	-1.7	54	44	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	16	EG	GEa	70	70	60.1	42.3	61	43	nein	nein	48.6	40.1	-2.2	49	41	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	16	1.OG	GEa	70	70	60.9	42.8	61	43	nein	nein	49.7	41.0	-1.8	50	41	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	16	2.OG	GEa	70	70	61.3	43.2	62	44	nein	nein	50.3	41.6	-1.6	51	42	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	16	3.OG	GEa	70	70	61.8	43.6	62	44	nein	nein	51.0	42.3	-1.3	51	43	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	16	4.OG	GEa	70	70	62.3	44.0	63	44	nein	nein	51.6	43.0	-1.0	52	43	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	16	5.OG	GEa	70	70	62.8	44.4	63	45	nein	nein	52.1	43.6	-0.8	53	44	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	17	EG	GEa	70	70	62.2	44.1	63	45	nein	nein	50.0	41.6	-2.6	50	42	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	17	1.OG	GEa	70	70	63.2	44.9	64	45	nein	nein	61.7	43.9	-2.0	62	43	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	17	2.OG	GEa	70	70	64.0	45.6	64	46	nein	nein	62.8	44.1	-1.5	63	45	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	17	3.OG	GEa	70	70	64.4	46.0	65	46	nein	nein	63.4	44.7	-1.3	64	45	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	17	4.OG	GEa	70	70	64.9	46.4	65	47	nein	nein	63.9	45.4	-1.1	64	46	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	17	5.OG	GEa	70	70	65.6	46.9	66	47	nein	nein	64.6	46.0	-1.0	65	46	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	18	EG	GEa	70	70	65.2	46.8	66	47	nein	nein	62.9	44.5	-2.3	63	45	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	18	1.OG	GEa	70	70	66.2	47.6	67	48	nein	nein	64.5	45.7	-1.8	65	46	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	18	2.OG	GEa	70	70	66.9	48.2	67	49	nein	nein	65.4	46.7	-1.4	66	47	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	18	3.OG	GEa	70	70	67.7	48.8	68	49	nein	nein	66.2	47.5	-1.4	67	48	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	18	4.OG	GEa	70	70	67.9	49.0	68	49	nein	nein	66.8	48.2	-0.8	67	49	nein	nein
21	Karstadt-Bahnhofeplatz	18	5.OG	GEa	70	70	68.4	49.3	69	50	nein	nein	67.2	48.6	-0.7	68	49	nein	nein
22	Karstadt-Schützenstr.	4	EG	GEa	70	70	78.9	68.9	79	69	ja	nein	74.4	64.4	-4.5	75	65	ja	nein
22	Karstadt-Schützenstr.	4	1.OG	GEa	70	70	78.4	68.4	79	69	ja	nein	77.4	67.4	-0.7	78	68	ja	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Faser-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Min. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
22	Karstadt Schützenstr.	1	2.OG	GEa	70	70	77.1	67.1	78	68	ja	nein	76.8	66.8	-0.3	77	67	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	1	3.OG	GEa	70	70	76.2	66.2	77	67	ja	nein	76.9	66.9	-0.2	76	66	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	1	4.OG	GEa	70	70	75.3	65.3	76	66	ja	nein	75.2	65.2	-0.2	76	66	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	1	5.OG	GEa	70	70	74.6	64.6	75	65	ja	nein	74.4	64.4	-0.1	75	65	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	EG	GEa	70	70	79.2	69.1	80	70	ja	nein	74.7	64.7	-4.5	75	65	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	1.OG	GEa	70	70	78.4	68.4	79	69	ja	nein	77.7	67.7	-0.7	78	68	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	2.OG	GEa	70	70	77.6	67.6	78	68	ja	nein	77.1	67.1	-0.4	78	68	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	3.OG	GEa	70	70	76.6	66.6	77	67	ja	nein	76.4	66.4	-0.2	77	67	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	4.OG	GEa	70	70	75.7	65.7	76	66	ja	nein	76.6	66.6	-0.1	76	66	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	5.OG	GEa	70	70	75.0	65.0	75	65	ja	nein	74.9	64.8	-0.1	76	65	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	EG	GEa	70	70	78.9	68.9	79	69	ja	nein	74.3	64.3	-4.6	76	65	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	1.OG	GEa	70	70	78.2	68.2	79	69	ja	nein	77.6	67.6	-0.6	78	68	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	2.OG	GEa	70	70	77.3	67.3	78	68	ja	nein	76.9	66.9	-0.4	77	67	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	3.OG	GEa	70	70	76.4	66.3	77	67	ja	nein	76.1	66.1	-0.2	77	67	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	4.OG	GEa	70	70	75.6	65.6	76	66	ja	nein	75.4	65.4	-0.1	76	66	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	5.OG	GEa	70	70	74.7	64.7	75	65	ja	nein	74.6	64.6	-0.1	75	65	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	EG	GEa	70	70	79.1	69.1	79	69	ja	nein	73.4	63.4	-4.7	74	64	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	1.OG	GEa	70	70	77.3	67.3	78	68	ja	nein	76.6	66.6	-0.7	77	67	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	2.OG	GEa	70	70	76.3	66.3	77	67	ja	nein	76.0	66.0	-0.4	76	66	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	3.OG	GEa	70	70	75.4	65.4	76	66	ja	nein	75.2	65.2	-0.2	76	66	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	4.OG	GEa	70	70	74.6	64.6	75	65	ja	nein	74.5	64.5	-0.1	75	65	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	5.OG	GEa	70	70	73.9	63.9	74	64	ja	nein	73.8	63.8	-0.1	74	64	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	EG	GEa	70	70	74.4	64.4	75	65	ja	nein	70.1	60.1	-4.2	71	61	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	1.OG	GEa	70	70	74.1	64.1	75	65	ja	nein	73.0	63.0	-1.2	73	63	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	2.OG	GEa	70	70	73.7	63.7	74	64	ja	nein	73.2	63.2	-0.5	74	64	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	3.OG	GEa	70	70	73.2	63.2	74	64	ja	nein	72.9	62.9	-0.3	73	63	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	4.OG	GEa	70	70	72.7	62.7	73	63	ja	nein	72.4	62.4	-0.2	73	63	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	5.OG	GEa	70	70	72.2	62.2	73	63	ja	nein	72.0	62.0	-0.1	72	62	ja	nein
22	Karstadt Schützenstr.	6	EG	GEa	70	70	70.9	60.9	71	61	ja	nein	66.6	56.6	-4.4	67	57	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	6	1.OG	GEa	70	70	70.9	60.9	71	61	ja	nein	68.6	58.6	-2.2	69	59	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	6	2.OG	GEa	70	70	70.7	60.7	71	61	ja	nein	69.6	59.6	-1.2	70	60	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	6	3.OG	GEa	70	70	70.5	60.5	71	61	ja	nein	70.0	60.0	-0.6	70	60	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	6	4.OG	GEa	70	70	70.3	60.3	71	61	ja	nein	70.0	60.0	-0.3	70	60	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	6	5.OG	GEa	70	70	70.0	60.1	70	61	nein	nein	69.8	60.8	-0.2	70	60	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	EG	GEa	70	70	68.5	58.5	69	59	nein	nein	64.2	54.2	-4.3	65	55	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	1.OG	GEa	70	70	68.5	58.5	69	59	nein	nein	65.7	55.7	-2.8	66	56	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	2.OG	GEa	70	70	68.4	58.4	69	59	nein	nein	66.8	56.8	-1.6	67	57	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	3.OG	GEa	70	70	68.3	58.3	69	59	nein	nein	67.5	57.5	-0.8	68	58	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	4.OG	GEa	70	70	68.2	58.2	69	59	nein	nein	67.5	57.6	-0.7	68	58	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	5.OG	GEa	70	70	68.1	58.1	69	59	nein	nein	67.6	57.6	-0.4	68	58	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	8	EG	GEa	70	70	66.7	56.7	67	57	nein	nein	62.8	52.8	-3.9	63	53	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	8	1.OG	GEa	70	70	66.7	56.7	67	57	nein	nein	63.6	53.6	-3.1	64	54	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nacht	Lr	Lr	Lr-gerundet	Lr-gerundet	Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr	Lr	Mind. SS	Lr-gerundet	Lr-gerundet	Anspruch passiver Schallschutz	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht
22	Karstadt Schützenstr.	8	2.OG	GEa	70	70	66.7	56.7	67	67	nein	nein	64.9	54.9	-1.7	66	56	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	8	3.OG	GEa	70	70	66.6	56.6	67	67	nein	nein	65.7	55.7	-0.9	66	56	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	8	4.OG	GEa	70	70	66.6	56.6	67	67	nein	nein	65.9	55.9	-0.7	66	56	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	8	5.OG	GEa	70	70	66.5	56.5	67	67	nein	nein	66.0	56.0	-0.6	66	56	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	EG	GEa	70	70	56.8	46.8	57	47	nein	nein	53.3	43.3	-3.5	54	44	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	1.OG	GEa	70	70	56.8	46.8	57	47	nein	nein	53.7	43.8	-3.1	54	44	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	2.OG	GEa	70	70	56.8	46.8	57	47	nein	nein	54.2	44.3	-2.6	56	46	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	3.OG	GEa	70	70	56.8	46.8	57	47	nein	nein	55.2	45.2	-1.6	56	46	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	4.OG	GEa	70	70	56.8	46.8	57	47	nein	nein	56.7	46.8	-1.1	56	46	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	5.OG	GEa	70	70	56.7	46.7	57	47	nein	nein	56.0	46.0	-0.7	56	46	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	EG	GEa	70	70	50.7	40.8	51	41	nein	nein	47.8	38.0	-2.8	48	38	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	1.OG	GEa	70	70	50.8	40.9	51	41	nein	nein	48.3	38.5	-2.4	49	39	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	2.OG	GEa	70	70	50.8	40.9	51	41	nein	nein	48.6	38.8	-2.1	49	39	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	3.OG	GEa	70	70	50.9	41.0	51	41	nein	nein	48.9	39.1	-1.9	49	40	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	4.OG	GEa	70	70	50.9	41.1	51	42	nein	nein	49.4	39.6	-1.5	50	40	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	5.OG	GEa	70	70	50.5	40.6	51	41	nein	nein	49.1	39.2	-1.4	50	40	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	EG	GEa	70	70	44.4	34.9	46	36	nein	nein	43.9	34.3	-0.6	44	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	1.OG	GEa	70	70	44.5	35.0	46	36	nein	nein	44.2	34.6	-0.3	46	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	2.OG	GEa	70	70	44.6	35.1	46	36	nein	nein	44.5	34.9	-0.2	46	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	3.OG	GEa	70	70	44.8	35.4	46	36	nein	nein	44.7	35.3	-0.2	46	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	4.OG	GEa	70	70	45.0	35.7	46	36	nein	nein	44.9	35.5	-0.2	46	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	5.OG	GEa	70	70	43.3	34.1	44	35	nein	nein	43.1	33.8	-0.3	44	34	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	EG	GEv	65	55	53.8	43.9	54	44	nein	nein	50.1	40.8	-3.1	51	41	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	1.OG	GEv	65	55	54.1	44.2	55	45	nein	nein	51.0	41.6	-2.6	51	42	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	2.OG	GEv	65	55	54.2	44.4	55	45	nein	nein	51.7	42.1	-2.3	52	43	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	3.OG	GEv	65	55	54.6	44.8	55	45	nein	nein	52.4	42.8	-2.0	53	43	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	4.OG	GEv	65	55	55.2	45.4	56	46	nein	nein	53.3	43.6	-1.7	54	44	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	5.OG	GEv	65	55	55.9	46.1	56	47	nein	nein	54.3	44.7	-1.5	55	45	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	6.OG	GEv	65	55	58.0	48.5	58	49	nein	nein	56.9	47.4	-1.1	57	48	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	EG	GEv	65	55	50.5	40.6	60	50	nein	nein	55.7	46.3	-3.3	56	47	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	1.OG	GEv	65	55	50.9	40.9	60	50	nein	nein	57.2	47.6	-2.3	58	48	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	2.OG	GEv	65	55	60.3	50.5	61	51	nein	nein	58.1	48.3	-2.1	60	49	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	3.OG	GEv	65	55	60.8	51.0	61	51	nein	nein	58.8	49.1	-1.9	60	50	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	4.OG	GEv	65	55	61.1	51.3	62	52	nein	nein	59.3	49.6	-1.7	60	50	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	5.OG	GEv	65	55	61.5	51.7	62	52	nein	nein	59.9	50.2	-1.5	60	51	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	6.OG	GEv	65	55	62.1	52.4	63	53	nein	nein	60.8	51.2	-1.2	61	52	nein	nein
23	Schützenstr. 14	3	EG	GEv	65	55	66.3	56.8	67	56	ja	ja	62.9	52.5	-3.2	63	53	nein	nein
23	Schützenstr. 14	3	1.OG	GEv	65	55	66.2	56.8	67	56	ja	ja	64.7	54.3	-1.5	65	55	nein	nein
23	Schützenstr. 14	3	2.OG	GEv	65	55	66.1	56.8	67	56	ja	ja	65.0	54.6	-1.2	65	56	nein	nein
23	Schützenstr. 14	3	3.OG	GEv	65	55	66.1	56.9	67	56	ja	ja	66.1	54.9	-1.0	66	56	ja	nein
23	Schützenstr. 14	3	4.OG	GEv	65	55	66.1	56.9	67	56	ja	ja	66.3	55.1	-0.8	66	56	ja	ja
23	Schützenstr. 14	3	5.OG	GEv	65	55	66.0	56.9	66	56	ja	ja	66.4	56.3	-0.7	66	56	ja	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr-ohne-Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr-mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lr tage	Lr nachte	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachte	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachte	Mind. SS	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachte	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
23	Schützenstr. 14	3	6.OG	GEV	65	55	66.0	55.9	66	56	ja	ja	65.5	55.4	-0.6	66	56	ja	ja
23	Schützenstr. 14	4	EG	GEV	65	55	66.7	56.1	67	57	ja	ja	62.7	52.3	-3.8	63	53	nein	nein
23	Schützenstr. 14	4	1.OG	GEV	65	55	66.5	56.1	67	57	ja	ja	64.8	54.2	-1.8	65	55	nein	nein
23	Schützenstr. 14	4	2.OG	GEV	65	55	66.4	56.0	67	56	ja	ja	65.1	54.6	-1.4	66	55	ja	nein
23	Schützenstr. 14	4	3.OG	GEV	65	55	66.2	55.9	67	56	ja	ja	65.2	54.9	-1.0	66	55	ja	nein
23	Schützenstr. 14	4	4.OG	GEV	65	55	66.4	55.9	67	56	ja	ja	65.4	55.2	-0.7	66	56	ja	ja
23	Schützenstr. 14	4	5.OG	GEV	65	55	66.1	56.0	67	56	ja	ja	65.5	55.3	-0.6	66	56	ja	ja
23	Schützenstr. 14	4	6.OG	GEV	65	55	66.0	55.8	66	56	ja	ja	65.5	55.4	-0.6	66	56	ja	ja
24	Schützenstr. 12	1	EG	GEV	65	55	68.0	67.4	68	58	ja	ja	64.6	64.2	-3.2	65	55	nein	nein
24	Schützenstr. 12	1	1.OG	GEV	65	55	67.8	67.4	68	58	ja	ja	66.4	66.0	-1.4	67	56	ja	ja
24	Schützenstr. 12	1	2.OG	GEV	65	55	67.7	67.3	68	58	ja	ja	66.8	66.4	-1.0	67	57	ja	ja
24	Schützenstr. 12	1	3.OG	GEV	65	55	67.6	67.3	68	58	ja	ja	66.9	66.6	-0.7	67	57	ja	ja
24	Schützenstr. 12	1	4.OG	GEV	65	55	67.5	67.2	68	58	ja	ja	67.0	66.8	-0.5	67	57	ja	ja
24	Schützenstr. 12	1	5.OG	GEV	65	55	67.4	67.2	68	58	ja	ja	67.0	66.8	-0.4	67	57	ja	ja
24	Schützenstr. 12	1	6.OG	GEV	65	55	67.3	67.2	68	58	ja	ja	67.0	66.8	-0.3	67	57	ja	ja
24	Schützenstr. 12	2	EG	GEV	65	55	69.3	68.7	70	59	ja	ja	66.0	65.6	-3.2	66	56	ja	ja
24	Schützenstr. 12	2	1.OG	GEV	65	55	69.1	68.7	70	59	ja	ja	67.8	67.3	-1.3	68	58	ja	ja
24	Schützenstr. 12	2	2.OG	GEV	65	55	68.9	68.5	69	59	ja	ja	68.0	67.7	-0.9	68	58	ja	ja
24	Schützenstr. 12	2	3.OG	GEV	65	55	68.7	68.5	69	59	ja	ja	68.2	67.9	-0.6	69	58	ja	ja
24	Schützenstr. 12	2	4.OG	GEV	65	55	68.6	68.4	69	59	ja	ja	68.2	68.0	-0.4	69	58	ja	ja
24	Schützenstr. 12	2	5.OG	GEV	65	55	68.4	68.3	69	59	ja	ja	68.1	68.0	-0.3	69	58	ja	ja
24	Schützenstr. 12	2	6.OG	GEV	65	55	68.3	68.2	69	59	ja	ja	68.1	67.9	-0.3	69	58	ja	ja
25	Schützenstr. 10	1	EG	GEV	65	55	70.4	69.9	71	60	ja	ja	67.0	66.6	-3.3	67	57	ja	ja
25	Schützenstr. 10	1	1.OG	GEV	65	55	70.2	69.8	71	60	ja	ja	69.0	68.6	-1.2	69	59	ja	ja
25	Schützenstr. 10	1	2.OG	GEV	65	55	70.0	69.7	70	60	ja	ja	69.3	68.9	-0.8	70	59	ja	ja
25	Schützenstr. 10	1	3.OG	GEV	65	55	69.8	69.6	70	60	ja	ja	69.3	69.1	-0.5	70	60	ja	ja
25	Schützenstr. 10	1	4.OG	GEV	65	55	69.6	69.4	70	60	ja	ja	69.3	69.1	-0.3	70	60	ja	ja
25	Schützenstr. 10	1	5.OG	GEV	65	55	69.4	69.3	70	60	ja	ja	69.2	69.0	-0.2	70	59	ja	ja
25	Schützenstr. 10	2	EG	GEV	65	55	71.5	61.2	72	62	ja	ja	68.3	68.0	-3.2	69	58	ja	ja
25	Schützenstr. 10	2	1.OG	GEV	65	55	71.4	61.1	72	62	ja	ja	70.2	69.9	-1.2	71	60	ja	ja
25	Schützenstr. 10	2	2.OG	GEV	65	55	71.2	61.0	72	61	ja	ja	70.5	60.3	-0.7	71	61	ja	ja
25	Schützenstr. 10	2	3.OG	GEV	65	55	70.9	60.8	71	61	ja	ja	70.6	60.4	-0.4	71	61	ja	ja
25	Schützenstr. 10	2	4.OG	GEV	65	55	70.7	60.6	71	61	ja	ja	70.6	60.3	-0.3	71	61	ja	ja
25	Schützenstr. 10	2	5.OG	GEV	65	55	70.5	60.3	71	61	ja	ja	70.3	60.1	-0.2	71	61	ja	ja
26	Schützenstr. 8	1	EG	GEV	65	55	73.5	63.3	74	64	ja	ja	70.0	69.8	-3.5	70	60	ja	ja
26	Schützenstr. 8	1	1.OG	GEV	65	55	73.3	63.2	74	64	ja	ja	72.4	62.2	-0.9	73	63	ja	ja
26	Schützenstr. 8	1	2.OG	GEV	65	55	73.0	62.9	73	63	ja	ja	72.5	62.4	-0.5	73	63	ja	ja
26	Schützenstr. 8	1	3.OG	GEV	65	55	72.7	62.6	73	63	ja	ja	72.3	62.2	-0.3	73	63	ja	ja
26	Schützenstr. 8	1	4.OG	GEV	65	55	72.3	62.2	73	63	ja	ja	72.0	61.9	-0.2	72	62	ja	ja
26	Schützenstr. 8	1	5.OG	GEV	65	55	71.9	61.8	72	62	ja	ja	71.7	61.6	-0.2	72	62	ja	ja
26	Schützenstr. 8	1	6.OG	GEV	65	55	71.5	61.4	72	62	ja	ja	71.4	61.3	-0.1	72	62	ja	ja
26	Schützenstr. 8	2	EG	GEV	65	55	77.6	67.5	78	68	ja	ja	73.8	63.7	-3.8	74	64	ja	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nacht	Lr tage	Lr nacht	Lr gerundet tage	Lr gerundet nacht	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nacht	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nacht	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
26	Schützenstr.-8	2	1.OG	GEv	65	55	76.7	66.7	77	67	ja	ja	76.2	66.4	-0.6	77	67	ja	ja
26	Schützenstr.-8	2	2.OG	GEv	65	55	76.8	66.8	76	66	ja	ja	76.5	66.5	-0.3	76	66	ja	ja
26	Schützenstr.-8	2	3.OG	GEv	65	55	75.0	65.0	75	65	ja	ja	74.8	64.7	-0.3	75	65	ja	ja
26	Schützenstr.-8	2	4.OG	GEv	65	55	74.3	64.3	75	65	ja	ja	74.1	64.1	-0.2	75	65	ja	ja
26	Schützenstr.-8	2	5.OG	GEv	65	55	73.6	63.6	74	64	ja	ja	73.5	63.5	-0.1	74	64	ja	ja
26	Schützenstr.-8	2	6.OG	GEv	65	55	73.0	63.0	73	63	ja	ja	72.9	62.9	-0.1	73	63	ja	ja
27	Hotel Königshof	1	EG	GEv	65	55	42.5	32.2	43	34	nein	nein	41.7	32.2	-0.9	42	33	nein	nein
27	Hotel Königshof	1	1.OG	GEv	65	55	42.6	33.3	43	34	nein	nein	42.2	32.7	-0.6	43	33	nein	nein
27	Hotel Königshof	1	2.OG	GEv	65	55	42.7	33.5	43	34	nein	nein	42.4	33.0	-0.4	43	33	nein	nein
27	Hotel Königshof	1	3.OG	GEv	65	55	42.9	33.8	43	34	nein	nein	42.7	33.4	-0.4	43	34	nein	nein
27	Hotel Königshof	1	4.OG	GEv	65	55	43.6	34.6	44	35	nein	nein	43.4	34.3	-0.3	44	35	nein	nein
27	Hotel Königshof	1	5.OG	GEv	65	55	44.2	35.4	45	36	nein	nein	44.0	35.1	-0.3	44	36	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	EG	GEv	65	55	44.3	34.7	45	35	nein	nein	42.4	32.9	-1.8	43	33	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	1.OG	GEv	65	55	44.4	34.8	45	35	nein	nein	43.0	33.4	-1.4	43	34	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	2.OG	GEv	65	55	44.5	34.9	45	35	nein	nein	43.4	33.9	-1.0	44	34	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	3.OG	GEv	65	55	44.7	35.2	45	35	nein	nein	43.9	34.4	-0.8	44	35	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	4.OG	GEv	65	55	45.3	36.0	46	36	nein	nein	44.7	35.3	-0.7	45	36	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	5.OG	GEv	65	55	45.7	36.5	46	37	nein	nein	45.1	35.9	-0.6	46	36	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	EG	GEv	65	55	51.1	41.2	52	42	nein	nein	47.8	37.9	-3.3	48	38	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	1.OG	GEv	65	55	51.1	41.2	52	42	nein	nein	48.4	38.5	-2.7	49	39	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	2.OG	GEv	65	55	51.2	41.3	52	42	nein	nein	48.8	39.0	-2.3	49	39	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	3.OG	GEv	65	55	51.2	41.3	52	42	nein	nein	49.4	39.5	-1.8	50	40	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	4.OG	GEv	65	55	51.4	41.6	52	42	nein	nein	50.5	40.7	-1.0	51	41	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	5.OG	GEv	65	55	51.7	42.0	52	42	nein	nein	50.9	41.2	-0.8	51	42	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	EG	GEv	65	55	60.8	50.8	61	51	nein	nein	56.5	46.5	-4.3	57	47	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	1.OG	GEv	65	55	60.9	50.9	61	51	nein	nein	57.5	47.5	-3.4	58	48	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	2.OG	GEv	65	55	60.9	50.9	61	51	nein	nein	58.4	48.4	-2.4	59	49	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	3.OG	GEv	65	55	60.8	50.8	61	51	nein	nein	59.5	49.5	-1.4	60	50	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	4.OG	GEv	65	55	60.8	50.8	61	51	nein	nein	59.8	49.8	-1.1	60	50	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	5.OG	GEv	65	55	60.8	50.9	61	51	nein	nein	60.0	50.0	-0.8	60	50	nein	nein
27	Hotel Königshof	5	EG	GEv	65	55	62.2	52.2	63	53	nein	nein	58.8	48.8	-3.4	59	49	nein	nein
27	Hotel Königshof	5	1.OG	GEv	65	55	62.2	52.2	63	53	nein	nein	59.2	49.2	-3.0	60	50	nein	nein
27	Hotel Königshof	5	2.OG	GEv	65	55	62.2	52.2	63	53	nein	nein	60.3	50.3	-1.0	61	51	nein	nein
27	Hotel Königshof	5	3.OG	GEv	65	55	62.2	52.2	63	53	nein	nein	61.3	51.3	-0.9	62	52	nein	nein
27	Hotel Königshof	5	4.OG	GEv	65	55	62.2	52.2	63	53	nein	nein	61.7	51.7	-0.5	62	52	nein	nein
27	Hotel Königshof	5	5.OG	GEv	65	55	62.4	52.2	63	53	nein	nein	61.8	51.8	-0.3	62	52	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	EG	GEv	65	55	60.9	50.9	61	51	nein	nein	57.7	47.7	-3.2	58	48	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	1.OG	GEv	65	55	61.0	51.0	61	51	nein	nein	58.0	48.0	-3.0	58	48	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	2.OG	GEv	65	55	61.0	51.0	61	51	nein	nein	58.0	48.0	-2.1	59	49	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	3.OG	GEv	65	55	61.0	51.0	61	51	nein	nein	60.0	50.0	-1.0	60	50	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	4.OG	GEv	65	55	61.0	51.0	61	51	nein	nein	60.2	50.3	-0.7	61	51	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	5.OG	GEv	65	55	60.9	51.0	61	51	nein	nein	60.6	50.6	-0.4	61	51	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass.-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nacht	Lf tage	Lf nacht	Lf gerundet tage	Lf gerundet nacht	Tag	Nacht	Lf tage	Lf nacht	Min.-SS	Lf gerundet tage	Lf gerundet nacht	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
27	Hotel-Königshof	7	EG	GEv	65	55	59.1	49.1	60	50	nein	nein	56.0	46.0	-3.1	56	46	nein	nein
27	Hotel-Königshof	7	1.OG	GEv	65	55	59.2	49.2	60	50	nein	nein	56.3	46.4	-2.8	57	47	nein	nein
27	Hotel-Königshof	7	2.OG	GEv	65	55	59.2	49.2	60	50	nein	nein	56.9	46.9	-2.3	57	47	nein	nein
27	Hotel-Königshof	7	3.OG	GEv	65	55	59.2	49.2	60	50	nein	nein	57.9	48.0	-1.2	58	48	nein	nein
27	Hotel-Königshof	7	4.OG	GEv	65	55	59.2	49.2	60	50	nein	nein	58.8	48.8	-0.4	59	49	nein	nein
27	Hotel-Königshof	7	5.OG	GEv	65	55	59.2	49.3	60	50	nein	nein	58.8	48.9	-0.4	59	49	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	1	EG	GEv	65	55	73.1	63.1	74	64	ja	ja	69.5	59.5	-4.6	69	59	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	1	1.OG	GEv	65	55	72.9	62.9	73	63	ja	ja	71.1	61.1	-1.8	72	62	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	1	2.OG	GEv	65	55	72.7	62.7	73	63	ja	ja	71.9	61.9	-0.8	72	62	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	1	3.OG	GEv	65	55	72.3	62.3	73	63	ja	ja	71.9	61.9	-0.4	72	62	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	1	4.OG	GEv	65	55	71.9	61.9	72	62	ja	ja	71.7	61.7	-0.3	72	62	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	1	5.OG	GEv	65	55	71.5	61.5	72	62	ja	ja	71.4	61.4	-0.1	72	62	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	2	EG	GEv	65	55	77.0	67.0	77	67	ja	ja	72.6	62.6	-4.4	73	63	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	2	1.OG	GEv	65	55	76.3	66.3	77	67	ja	ja	75.6	65.6	-0.7	76	66	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	2	2.OG	GEv	65	55	76.5	66.5	76	66	ja	ja	76.1	66.1	-0.4	76	66	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	2	3.OG	GEv	65	55	74.7	64.7	75	65	ja	ja	74.4	64.4	-0.3	75	65	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	2	4.OG	GEv	65	55	74.0	64.0	74	64	ja	ja	73.8	63.8	-0.2	74	64	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	2	5.OG	GEv	65	55	73.3	63.3	74	64	ja	ja	73.2	63.2	-0.1	74	64	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	3	EG	GEv	65	55	79.4	69.4	80	70	ja	ja	75.4	65.4	-4.1	76	66	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	3	1.OG	GEv	65	55	78.3	68.3	79	69	ja	ja	77.9	67.8	-0.5	78	68	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	3	2.OG	GEv	65	55	77.2	67.2	78	68	ja	ja	76.9	66.9	-0.3	77	67	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	3	3.OG	GEv	65	55	76.2	66.2	77	67	ja	ja	76.0	66.0	-0.2	76	66	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	3	4.OG	GEv	65	55	75.3	65.3	76	66	ja	ja	75.1	65.1	-0.2	76	66	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	3	5.OG	GEv	65	55	74.5	64.5	75	65	ja	ja	74.4	64.4	-0.1	75	65	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	4	EG	GEv	65	55	73.5	63.5	74	64	ja	ja	68.1	58.1	-5.4	69	59	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	4	1.OG	GEv	65	55	73.2	63.2	74	64	ja	ja	71.8	61.8	-1.4	72	62	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	4	2.OG	GEv	65	55	72.7	62.7	73	63	ja	ja	72.1	62.1	-0.6	73	63	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	4	3.OG	GEv	65	55	72.1	62.1	73	63	ja	ja	71.7	61.7	-0.4	72	62	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	4	4.OG	GEv	65	55	71.5	61.5	72	62	ja	ja	71.2	61.2	-0.2	72	62	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	4	5.OG	GEv	65	55	70.9	60.9	71	61	ja	ja	70.7	60.7	-0.2	71	61	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	5	EG	GEv	65	55	68.0	58.0	68	58	ja	ja	62.4	52.5	-5.5	63	53	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	5	1.OG	GEv	65	55	67.9	57.9	68	58	ja	ja	64.4	54.4	-3.4	66	56	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	5	2.OG	GEv	65	55	67.7	57.7	68	58	ja	ja	66.2	56.2	-1.5	67	57	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	5	3.OG	GEv	65	55	67.4	57.4	68	58	ja	ja	66.3	56.3	-1.1	67	57	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	5	4.OG	GEv	65	55	66.8	56.8	67	57	ja	ja	66.1	56.1	-0.8	67	57	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	5	5.OG	GEv	65	55	66.8	56.8	67	57	ja	ja	66.5	56.5	-0.3	67	57	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	6	EG	GEv	65	55	61.4	42.0	62	42	nein	nein	49.6	40.3	-1.7	50	41	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	6	1.OG	GEv	65	55	61.4	42.0	62	42	nein	nein	50.2	40.8	-1.2	51	41	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	6	2.OG	GEv	65	55	61.3	42.0	62	42	nein	nein	50.3	41.0	-1.0	51	41	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	6	3.OG	GEv	65	55	61.2	41.9	62	42	nein	nein	50.2	41.0	-1.0	51	41	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	6	4.OG	GEv	65	55	61.1	41.9	62	42	nein	nein	50.3	41.1	-0.8	51	42	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	6	5.OG	GEv	65	55	61.5	42.3	62	43	nein	nein	50.8	41.8	-0.6	51	42	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lf tage	Lf nachts	Lf gerundet tage	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht	Lf tage	Lf nachts	Mind. SS	Lf gerundet tage	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
28	Schützenstr. 1 Pflanz	7	EG	GEv	66	66	60.3	41.0	61	41	nein	nein	49.3	39.9	-1.1	60	40	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	7	1.OG	GEv	66	66	60.3	41.0	61	41	nein	nein	49.5	40.2	-0.8	60	41	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	7	2.OG	GEv	66	66	60.3	41.0	61	41	nein	nein	49.5	40.3	-0.7	60	41	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	7	3.OG	GEv	66	66	60.2	41.0	61	41	nein	nein	49.5	40.3	-0.7	60	41	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	7	4.OG	GEv	66	66	60.1	41.1	61	42	nein	nein	49.4	40.4	-0.6	60	41	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	7	5.OG	GEv	66	66	60.4	41.4	61	42	nein	nein	49.9	41.0	-0.4	60	41	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	8	EG	GEv	66	66	60.4	60.4	70	60	ja	ja	66.0	66.0	-4.4	66	66	nein	nein
28	Schützenstr. 1 Pflanz	8	1.OG	GEv	66	66	60.4	60.4	70	60	ja	ja	66.6	66.6	-2.7	67	67	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	8	2.OG	GEv	66	66	60.3	60.3	70	60	ja	ja	67.9	67.9	-1.4	68	68	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	8	3.OG	GEv	66	66	60.2	60.2	70	60	ja	ja	68.2	68.2	-0.9	69	69	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	8	4.OG	GEv	66	66	60.0	60.0	69	60	ja	ja	68.6	68.6	-0.6	69	69	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	8	5.OG	GEv	66	66	68.8	68.8	69	69	ja	ja	68.5	68.5	-0.3	69	69	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	9	EG	GEv	66	66	70.8	60.8	71	61	ja	ja	66.4	66.4	-4.4	67	67	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	9	1.OG	GEv	66	66	70.8	60.8	71	61	ja	ja	68.6	68.6	-2.3	69	69	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	9	2.OG	GEv	66	66	70.6	60.6	71	61	ja	ja	69.4	69.4	-1.3	70	69	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	9	3.OG	GEv	66	66	70.5	60.5	71	61	ja	ja	69.7	69.7	-0.7	70	69	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	9	4.OG	GEv	66	66	70.2	60.2	71	61	ja	ja	69.9	69.9	-0.4	70	69	ja	ja
28	Schützenstr. 1 Pflanz	9	5.OG	GEv	66	66	70.0	60.0	70	60	ja	ja	69.8	69.8	-0.2	70	69	ja	ja
29	Schützenstr. 3	1	EG	GEv	66	66	72.1	63.1	74	64	ja	ja	67.6	67.6	-6.5	68	68	ja	ja
29	Schützenstr. 3	1	1.OG	GEv	66	66	72.3	62.3	73	63	ja	ja	71.4	61.4	-1.4	72	62	ja	ja
29	Schützenstr. 3	1	2.OG	GEv	66	66	72.3	62.3	73	63	ja	ja	71.6	61.6	-0.6	72	62	ja	ja
29	Schützenstr. 3	1	3.OG	GEv	66	66	71.7	61.7	72	62	ja	ja	71.4	61.4	-0.3	72	62	ja	ja
29	Schützenstr. 3	1	4.OG	GEv	66	66	71.0	61.0	71	61	ja	ja	70.9	60.9	-0.1	71	61	ja	ja
29	Schützenstr. 3	1	5.OG	GEv	66	66	70.4	60.5	71	61	ja	ja	70.3	60.3	-0.1	71	61	ja	ja
29	Schützenstr. 3	2	EG	GEv	66	66	70.8	60.8	80	70	ja	ja	76.6	66.6	-4.2	76	66	ja	ja
29	Schützenstr. 3	2	1.OG	GEv	66	66	78.8	68.8	79	69	ja	ja	78.3	68.3	-0.5	79	69	ja	ja
29	Schützenstr. 3	2	2.OG	GEv	66	66	77.7	67.7	78	68	ja	ja	77.5	67.5	-0.3	78	68	ja	ja
29	Schützenstr. 3	2	3.OG	GEv	66	66	76.8	66.8	77	67	ja	ja	76.6	66.6	-0.2	77	67	ja	ja
29	Schützenstr. 3	2	4.OG	GEv	66	66	76.9	66.9	76	66	ja	ja	76.7	66.7	-0.2	76	66	ja	ja
29	Schützenstr. 3	2	5.OG	GEv	66	66	76.1	66.1	76	66	ja	ja	74.9	64.9	-0.1	76	66	ja	ja
29	Schützenstr. 3	3	EG	GEv	66	66	70.9	60.9	80	70	ja	ja	75.8	65.8	-4.1	76	66	ja	ja
29	Schützenstr. 3	3	1.OG	GEv	66	66	78.8	68.8	79	69	ja	ja	78.3	68.3	-0.5	79	69	ja	ja
29	Schützenstr. 3	3	2.OG	GEv	66	66	77.8	67.8	78	68	ja	ja	77.6	67.6	-0.3	78	68	ja	ja
29	Schützenstr. 3	3	3.OG	GEv	66	66	76.8	66.8	77	67	ja	ja	76.6	66.6	-0.2	77	67	ja	ja
29	Schützenstr. 3	3	4.OG	GEv	66	66	76.0	66.0	76	66	ja	ja	76.8	66.8	-0.2	76	66	ja	ja
29	Schützenstr. 3	3	5.OG	GEv	66	66	76.1	66.1	76	66	ja	ja	75.0	65.0	-0.1	76	66	ja	ja
30	Schützenstr. 5	1	EG	GEv	66	66	70.8	60.8	80	70	ja	ja	76.7	66.7	-4.1	76	66	ja	ja
30	Schützenstr. 5	1	1.OG	GEv	66	66	78.7	68.7	79	69	ja	ja	78.3	68.3	-0.4	79	69	ja	ja
30	Schützenstr. 5	1	2.OG	GEv	66	66	77.7	67.6	78	68	ja	ja	77.4	67.4	-0.3	78	68	ja	ja
30	Schützenstr. 5	1	3.OG	GEv	66	66	76.7	66.7	77	67	ja	ja	76.6	66.6	-0.2	77	67	ja	ja
30	Schützenstr. 5	1	4.OG	GEv	66	66	76.8	66.8	76	66	ja	ja	75.6	65.6	-0.2	76	66	ja	ja
30	Schützenstr. 5	1	5.OG	GEv	66	66	76.0	64.9	75	65	ja	ja	74.8	64.8	-0.1	76	66	ja	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	naechte	Lr tage	Lr naechte	Lr gerundet tage	Lr gerundet naechte	Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr tage	Lr naechte	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet naechte	Anspruch passiver Schallschutz	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht
30	Schützenstr. 5	1	6.OG	GEv	65	55	74.2	64.2	75	65	ja	ja	74.1	64.1	-0.1	75	65	ja	ja
30	Schützenstr. 5	2	EG	GEv	65	55	70.5	60.4	80	70	ja	ja	75.4	65.4	-4.0	76	66	ja	ja
30	Schützenstr. 5	2	1.OG	GEv	65	55	78.3	68.3	70	60	ja	ja	77.0	67.0	-0.5	78	68	ja	ja
30	Schützenstr. 5	2	2.OG	GEv	65	55	77.2	67.2	78	68	ja	ja	76.0	66.0	-0.3	77	67	ja	ja
30	Schützenstr. 5	2	3.OG	GEv	65	55	76.2	66.2	77	67	ja	ja	76.0	66.0	-0.2	76	66	ja	ja
30	Schützenstr. 5	2	4.OG	GEv	65	55	76.3	66.3	76	66	ja	ja	75.1	65.1	-0.2	76	66	ja	ja
30	Schützenstr. 5	2	5.OG	GEv	65	55	74.5	64.5	75	65	ja	ja	74.3	64.3	-0.1	75	65	ja	ja
30	Schützenstr. 5	2	6.OG	GEv	65	55	73.8	63.7	74	64	ja	ja	73.6	63.6	-0.1	74	64	ja	ja
31	Schützenstr. 7	1	EG	GEv	65	55	77.0	67.0	78	68	ja	ja	74.0	63.0	-4.0	74	64	ja	ja
31	Schützenstr. 7	1	1.OG	GEv	65	55	76.0	66.0	77	67	ja	ja	76.4	66.4	-0.5	77	67	ja	ja
31	Schützenstr. 7	1	2.OG	GEv	65	55	76.0	66.0	76	66	ja	ja	75.6	65.6	-0.3	76	66	ja	ja
31	Schützenstr. 7	1	3.OG	GEv	65	55	75.0	65.0	75	65	ja	ja	74.8	64.7	-0.2	75	65	ja	ja
31	Schützenstr. 7	1	4.OG	GEv	65	55	74.3	64.2	75	65	ja	ja	74.1	64.0	-0.2	75	64	ja	ja
31	Schützenstr. 7	1	5.OG	GEv	65	55	73.6	63.5	74	64	ja	ja	73.4	63.4	-0.2	74	64	ja	ja
31	Schützenstr. 7	2	EG	GEv	65	55	74.5	64.3	75	65	ja	ja	71.0	60.0	-3.5	71	61	ja	ja
31	Schützenstr. 7	2	1.OG	GEv	65	55	74.2	64.1	75	65	ja	ja	73.5	63.4	-0.7	74	64	ja	ja
31	Schützenstr. 7	2	2.OG	GEv	65	55	73.8	63.7	74	64	ja	ja	73.3	63.2	-0.5	74	64	ja	ja
31	Schützenstr. 7	2	3.OG	GEv	65	55	73.3	63.2	74	64	ja	ja	73.0	62.9	-0.3	73	63	ja	ja
31	Schützenstr. 7	2	4.OG	GEv	65	55	72.8	62.7	73	63	ja	ja	72.5	62.5	-0.2	73	63	ja	ja
31	Schützenstr. 7	2	5.OG	GEv	65	55	72.3	62.2	73	63	ja	ja	72.1	62.1	-0.2	73	63	ja	ja
32	Schützenstr. 9	1	EG	GEv	65	55	61.0	50.1	61	51	nein	nein	56.8	46.2	-3.0	57	47	nein	nein
32	Schützenstr. 9	1	1.OG	GEv	65	55	60.0	50.0	61	50	nein	nein	58.4	47.6	-2.5	59	48	nein	nein
32	Schützenstr. 9	1	2.OG	GEv	65	55	60.7	49.0	61	50	nein	nein	59.1	48.2	-1.7	60	49	nein	nein
32	Schützenstr. 9	1	3.OG	GEv	65	55	60.4	49.8	61	50	nein	nein	59.6	48.9	-0.9	60	49	nein	nein
32	Schützenstr. 9	1	4.OG	GEv	65	55	60.3	49.7	61	50	nein	nein	59.7	49.2	-0.6	60	50	nein	nein
32	Schützenstr. 9	1	5.OG	GEv	65	55	60.7	50.3	61	51	nein	nein	60.3	49.0	-0.4	61	50	nein	nein
32	Schützenstr. 9	2	EG	GEv	65	55	63.0	42.1	64	43	nein	nein	50.4	39.7	-2.4	51	40	nein	nein
32	Schützenstr. 9	2	1.OG	GEv	65	55	63.8	42.2	64	43	nein	nein	51.8	40.7	-1.5	52	41	nein	nein
32	Schützenstr. 9	2	2.OG	GEv	65	55	63.7	42.1	64	43	nein	nein	52.6	41.4	-0.8	53	42	nein	nein
32	Schützenstr. 9	2	3.OG	GEv	65	55	63.5	42.2	64	43	nein	nein	52.8	41.6	-0.6	53	42	nein	nein
32	Schützenstr. 9	2	4.OG	GEv	65	55	63.7	42.7	64	43	nein	nein	53.2	42.3	-0.4	54	43	nein	nein
32	Schützenstr. 9	2	5.OG	GEv	65	55	65.1	44.8	66	45	nein	nein	54.8	44.5	-0.3	55	45	nein	nein
32	Schützenstr. 9	3	EG	GEv	65	55	71.0	61.5	72	62	ja	ja	68.4	58.1	-3.5	69	59	ja	ja
32	Schützenstr. 9	3	1.OG	GEv	65	55	71.7	61.4	72	62	ja	ja	70.7	60.5	-1.0	71	61	ja	ja
32	Schützenstr. 9	3	2.OG	GEv	65	55	71.5	61.3	72	62	ja	ja	70.9	60.6	-0.6	71	61	ja	ja
32	Schützenstr. 9	3	3.OG	GEv	65	55	71.2	61.0	72	61	ja	ja	70.8	60.6	-0.4	71	61	ja	ja
32	Schützenstr. 9	3	4.OG	GEv	65	55	70.9	60.8	71	61	ja	ja	70.6	60.5	-0.3	71	61	ja	ja
32	Schützenstr. 9	3	5.OG	GEv	65	55	70.6	60.5	71	61	ja	ja	70.4	60.3	-0.2	71	61	ja	ja
32	Schützenstr. 9	4	EG	GEv	65	55	70.0	59.5	70	60	ja	ja	66.4	56.0	-3.5	67	56	ja	ja
32	Schützenstr. 9	4	1.OG	GEv	65	55	69.8	59.4	70	60	ja	ja	68.6	58.2	-1.2	69	59	ja	ja
32	Schützenstr. 9	4	2.OG	GEv	65	55	69.6	59.3	70	60	ja	ja	68.9	58.5	-0.7	69	59	ja	ja
32	Schützenstr. 9	4	3.OG	GEv	65	55	69.4	59.1	70	60	ja	ja	68.9	58.6	-0.5	69	59	ja	ja

ID	Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind-SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
22	Schützenstr. 9	4	4.OG	GEv	65	55	60.2	50.0	70	59	ja	ja	68.8	58.6	-0.4	60	50	ja	ja
22	Schützenstr. 9	4	5.OG	GEv	65	55	60.0	58.8	60	59	ja	ja	68.7	58.6	-0.3	60	50	ja	ja
23	Schützenstr. 11	1	EG	GEv	65	55	46.6	37.2	47	38	nein	nein	46.6	37.1	-0.1	47	38	nein	nein
23	Schützenstr. 11	1	1.OG	GEv	65	55	47.1	37.7	48	38	nein	nein	46.9	37.6	-0.1	47	38	nein	nein
23	Schützenstr. 11	1	2.OG	GEv	65	55	47.7	38.4	48	39	nein	nein	47.5	38.2	-0.2	48	39	nein	nein
23	Schützenstr. 11	1	3.OG	GEv	65	55	49.4	40.2	50	41	nein	nein	49.2	40.0	-0.2	50	40	nein	nein
23	Schützenstr. 11	1	4.OG	GEv	65	55	52.7	43.6	53	44	nein	nein	52.3	43.2	-0.4	53	44	nein	nein
23	Schützenstr. 11	1	5.OG	GEv	65	55	58.3	48.8	59	49	nein	nein	57.4	48.0	-0.8	58	48	nein	nein
23	Schützenstr. 11	2	EG	GEv	65	55	47.6	38.3	48	39	nein	nein	47.2	37.9	-0.4	48	39	nein	nein
23	Schützenstr. 11	2	1.OG	GEv	65	55	48.0	38.7	48	39	nein	nein	47.6	38.3	-0.4	48	39	nein	nein
23	Schützenstr. 11	2	2.OG	GEv	65	55	48.6	39.2	49	40	nein	nein	48.1	38.8	-0.4	49	39	nein	nein
23	Schützenstr. 11	2	3.OG	GEv	65	55	49.8	40.6	50	41	nein	nein	49.4	40.2	-0.4	50	41	nein	nein
23	Schützenstr. 11	2	4.OG	GEv	65	55	52.6	43.5	53	44	nein	nein	52.1	43.0	-0.5	53	43	nein	nein
23	Schützenstr. 11	2	5.OG	GEv	65	55	57.8	48.4	58	49	nein	nein	57.0	47.7	-0.7	57	48	nein	nein
23	Schützenstr. 11	3	EG	GEv	65	55	46.0	36.6	46	37	nein	nein	46.7	36.3	-0.1	46	37	nein	nein
23	Schützenstr. 11	3	1.OG	GEv	65	55	46.2	36.7	47	37	nein	nein	46.0	36.6	-0.1	46	37	nein	nein
23	Schützenstr. 11	3	2.OG	GEv	65	55	46.4	37.0	47	37	nein	nein	46.3	36.8	-0.1	47	37	nein	nein
23	Schützenstr. 11	3	3.OG	GEv	65	55	46.8	37.4	47	38	nein	nein	46.7	37.2	-0.1	47	38	nein	nein
23	Schützenstr. 11	3	4.OG	GEv	65	55	47.6	38.1	48	39	nein	nein	47.4	38.0	-0.1	48	38	nein	nein
23	Schützenstr. 11	3	5.OG	GEv	65	55	50.0	40.6	50	41	nein	nein	49.8	40.3	-0.2	50	41	nein	nein
23	Schützenstr. 11	4	EG	GEv	65	55	46.0	36.4	46	37	nein	nein	46.7	36.3	-0.1	46	37	nein	nein
23	Schützenstr. 11	4	1.OG	GEv	65	55	46.2	36.7	47	37	nein	nein	46.0	36.5	-0.1	46	37	nein	nein
23	Schützenstr. 11	4	2.OG	GEv	65	55	46.4	36.9	47	37	nein	nein	46.2	36.7	-0.1	47	37	nein	nein
23	Schützenstr. 11	4	3.OG	GEv	65	55	46.7	37.2	47	38	nein	nein	46.5	37.1	-0.2	47	38	nein	nein
23	Schützenstr. 11	4	4.OG	GEv	65	55	47.5	38.0	48	38	nein	nein	47.3	37.8	-0.1	48	38	nein	nein
23	Schützenstr. 11	4	5.OG	GEv	65	55	50.2	40.7	51	41	nein	nein	49.9	40.6	-0.2	50	41	nein	nein
23	Schützenstr. 11	5	EG	GEv	65	55	53.7	42.0	54	42	nein	nein	50.1	39.4	-2.6	51	40	nein	nein
23	Schützenstr. 11	5	1.OG	GEv	65	55	53.6	42.0	54	42	nein	nein	51.6	40.5	-1.5	52	41	nein	nein
23	Schützenstr. 11	5	2.OG	GEv	65	55	53.5	41.9	54	42	nein	nein	52.4	41.1	-0.8	53	42	nein	nein
23	Schützenstr. 11	5	3.OG	GEv	65	55	53.3	41.9	54	42	nein	nein	52.6	41.3	-0.5	53	42	nein	nein
23	Schützenstr. 11	5	4.OG	GEv	65	55	53.4	42.2	54	43	nein	nein	52.9	41.8	-0.4	53	42	nein	nein
23	Schützenstr. 11	5	5.OG	GEv	65	55	54.8	44.3	55	45	nein	nein	54.5	44.0	-0.3	55	44	nein	nein
23	Schützenstr. 11	6	EG	GEv	65	55	61.4	50.3	62	51	nein	nein	57.2	46.5	-3.8	58	47	nein	nein
23	Schützenstr. 11	6	1.OG	GEv	65	55	61.2	50.2	62	51	nein	nein	59.0	47.9	-2.3	59	48	nein	nein
23	Schützenstr. 11	6	2.OG	GEv	65	55	60.9	50.1	61	51	nein	nein	59.4	48.3	-1.8	60	49	nein	nein
23	Schützenstr. 11	6	3.OG	GEv	65	55	60.7	50.0	61	50	nein	nein	60.7	48.8	-1.1	60	49	nein	nein
23	Schützenstr. 11	6	4.OG	GEv	65	55	60.6	50.0	61	50	nein	nein	60.9	49.2	-0.7	60	50	nein	nein
23	Schützenstr. 11	6	5.OG	GEv	65	55	61.0	50.6	61	51	nein	nein	60.7	50.3	-0.3	61	51	nein	nein
23	Schützenstr. 11	7	EG	GEv	65	55	67.8	57.3	68	58	ja	ja	64.3	53.9	-3.4	65	54	nein	nein
23	Schützenstr. 11	7	1.OG	GEv	65	55	67.7	57.3	68	58	ja	ja	66.2	55.8	-1.5	67	56	ja	ja
23	Schützenstr. 11	7	2.OG	GEv	65	55	67.6	57.2	68	58	ja	ja	66.7	56.3	-0.9	67	57	ja	ja
23	Schützenstr. 11	7	3.OG	GEv	65	55	67.4	57.2	68	58	ja	ja	66.8	56.5	-0.6	67	57	ja	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorgeorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lf tage	Lf nachts	Lf gerundet tage	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht	Lf tage	Lf nachts	Min. SS	Lf gerundet tage	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
33	Schützenstr. 11	7	4.OG	GEv	65	55	67.3	57.1	68	58	ja	ja	66.0	56.6	-0.6	67	57	ja	ja
33	Schützenstr. 11	7	5.OG	GEv	65	55	67.2	57.0	68	57	ja	ja	66.8	56.7	-0.4	67	57	ja	ja
33	Schützenstr. 11	8	EG	GEv	65	55	66.7	56.2	67	57	ja	ja	63.0	52.7	-3.5	63	53	nein	nein
33	Schützenstr. 11	8	1.OG	GEv	65	55	66.6	56.2	67	57	ja	ja	64.9	54.6	-1.6	65	56	nein	nein
33	Schützenstr. 11	8	2.OG	GEv	65	55	66.6	56.2	67	57	ja	ja	65.4	55.1	-1.1	66	56	ja	ja
33	Schützenstr. 11	8	3.OG	GEv	65	55	66.4	56.2	67	57	ja	ja	66.7	56.4	-0.8	66	56	ja	ja
33	Schützenstr. 11	8	4.OG	GEv	65	55	66.4	56.2	67	57	ja	ja	65.7	55.6	-0.7	66	56	ja	ja
33	Schützenstr. 11	8	5.OG	GEv	65	55	66.3	56.2	67	57	ja	ja	65.7	55.6	-0.6	66	56	ja	ja
33	Schützenstr. 11	9	EG	GEv	65	55	65.2	54.8	66	55	ja	nein	61.4	51.2	-3.6	62	52	nein	nein
33	Schützenstr. 11	9	1.OG	GEv	65	55	65.1	54.8	66	55	ja	nein	62.3	52.1	-1.7	64	54	nein	nein
33	Schützenstr. 11	9	2.OG	GEv	65	55	65.1	54.0	66	55	ja	nein	62.8	52.6	-1.3	64	54	nein	nein
33	Schützenstr. 11	9	3.OG	GEv	65	55	65.1	54.0	66	55	ja	nein	64.1	53.0	-1.0	66	54	nein	nein
33	Schützenstr. 11	9	4.OG	GEv	65	55	65.1	55.0	66	55	ja	nein	64.1	54.1	-0.0	65	55	nein	nein
33	Schützenstr. 11	9	5.OG	GEv	65	55	65.1	55.1	66	56	ja	ja	64.3	54.3	-0.8	65	55	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	1	EG	GEv	65	55	63.0	54.0	64	54	nein	nein	60.2	50.5	-3.5	61	51	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	1	1.OG	GEv	65	55	64.1	54.1	65	55	nein	nein	62.1	52.2	-1.9	63	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	1	2.OG	GEv	65	55	64.3	54.3	65	55	nein	nein	62.5	52.7	-1.7	63	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	1	3.OG	GEv	65	55	64.6	54.7	65	55	nein	nein	62.9	53.1	-1.6	63	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	1	4.OG	GEv	65	55	64.8	54.9	65	55	nein	nein	63.3	53.5	-1.4	64	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	2	EG	GEv	65	55	63.0	53.4	63	54	nein	nein	59.7	50.5	-2.9	60	51	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	2	1.OG	GEv	65	55	63.6	53.0	64	54	nein	nein	61.4	51.0	-2.0	62	52	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	2	2.OG	GEv	65	55	64.1	54.4	65	55	nein	nein	62.1	52.5	-1.9	63	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	2	3.OG	GEv	65	55	64.6	54.0	65	55	nein	nein	62.8	53.2	-1.7	63	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	2	4.OG	GEv	65	55	65.0	55.3	65	56	nein	ja	62.5	53.0	-1.5	64	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	3	EG	GEv	65	55	62.4	53.0	63	53	nein	nein	58.9	50.0	-3.0	59	50	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	3	1.OG	GEv	65	55	63.2	53.7	64	54	nein	nein	60.4	51.2	-2.5	61	52	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	3	2.OG	GEv	65	55	64.0	54.5	64	55	nein	nein	61.6	52.3	-2.1	62	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	3	3.OG	GEv	65	55	64.5	54.0	65	55	nein	nein	62.3	53.0	-1.9	63	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	3	4.OG	GEv	65	55	64.9	55.3	65	56	nein	ja	62.2	53.7	-1.6	64	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	4	EG	GEv	65	55	62.1	52.7	63	53	nein	nein	58.2	49.5	-3.3	59	50	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	4	1.OG	GEv	65	55	63.2	53.8	64	54	nein	nein	60.0	51.0	-2.7	60	51	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	4	2.OG	GEv	65	55	64.0	54.5	64	55	nein	nein	61.3	52.2	-2.4	62	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	4	3.OG	GEv	65	55	64.5	55.0	65	55	nein	nein	62.2	53.0	-2.0	63	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	4	4.OG	GEv	65	55	64.8	55.3	65	56	nein	ja	62.1	53.7	-1.6	64	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	5	EG	GEv	65	55	63.0	54.4	64	55	nein	nein	60.4	51.3	-3.1	61	52	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	5	1.OG	GEv	65	55	65.3	55.7	66	56	ja	ja	62.3	53.1	-2.7	63	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	5	2.OG	GEv	65	55	66.0	56.4	66	57	ja	ja	63.6	54.2	-2.2	64	55	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	5	3.OG	GEv	65	55	66.5	56.8	67	57	ja	ja	64.7	55.2	-1.7	65	56	nein	ja
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	5	4.OG	GEv	65	55	66.6	56.9	67	57	ja	ja	65.2	56.7	-1.2	66	56	ja	ja
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	6	EG	GEv	65	55	64.5	55.2	65	56	nein	ja	61.3	52.5	-2.6	62	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	6	1.OG	GEv	65	55	66.0	56.6	66	57	ja	ja	63.2	54.2	-2.4	64	55	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	6	2.OG	GEv	65	55	66.8	57.3	67	58	ja	ja	64.4	55.2	-2.1	65	56	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nacht	Lf tage	Lf nacht	Lf gerundet tage	Lf gerundet nacht	Tag	Nacht	Lf tage	Lf nacht	Mind. SS	Lf gerundet tage	Lf gerundet nacht	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	6	3.OG	GEv	65	55	67.1	57.6	68	58	ja	ja	65.5	56.1	-1.4	66	57	ja	ja
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	6	4.OG	GEv	65	55	67.2	57.7	68	58	ja	ja	66.1	56.6	-1.0	67	57	ja	ja
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	7	EG	GEv	65	55	64.3	55.0	65	55	nein	nein	61.1	52.4	-2.5	62	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	7	1.OG	GEv	65	55	65.7	56.3	66	57	ja	ja	63.0	54.0	-2.3	63	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	7	2.OG	GEv	65	55	66.6	57.1	67	58	ja	ja	64.2	55.1	-2.0	65	56	nein	ja
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	7	3.OG	GEv	65	55	66.8	57.3	67	58	ja	ja	65.2	55.8	-1.4	66	56	ja	ja
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	7	4.OG	GEv	65	55	66.9	57.3	67	58	ja	ja	65.9	56.4	-0.9	66	57	ja	ja
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	8	EG	GEv	65	55	63.6	54.3	64	55	nein	nein	60.5	51.8	-2.5	61	52	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	8	1.OG	GEv	65	55	65.0	55.6	65	56	nein	ja	62.3	53.3	-2.3	63	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	8	2.OG	GEv	65	55	65.8	56.3	66	57	ja	ja	63.5	54.3	-1.9	64	55	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	8	3.OG	GEv	65	55	66.2	56.7	67	57	ja	ja	64.4	55.1	-1.6	65	56	nein	ja
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	8	4.OG	GEv	65	55	66.3	56.8	67	57	ja	ja	65.1	55.7	-1.1	66	56	ja	ja
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	1	EG	GEv	65	55	63.0	53.0	63	54	nein	nein	60.2	51.6	-2.2	61	52	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	1	1.OG	GEv	65	55	64.3	55.1	65	56	nein	ja	61.8	53.1	-2.0	62	54	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	1	2.OG	GEv	65	55	65.0	55.7	65	56	nein	ja	62.9	53.9	-1.8	63	54	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	1	3.OG	GEv	65	55	65.5	56.1	66	57	ja	ja	63.8	54.6	-1.4	64	55	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	1	4.OG	GEv	65	55	65.6	56.2	66	57	ja	ja	64.4	55.1	-1.1	65	56	nein	ja
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	2	EG	GEv	65	55	62.3	53.2	63	54	nein	nein	59.6	51.1	-2.1	60	52	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	2	1.OG	GEv	65	55	63.6	54.4	64	55	nein	nein	61.1	52.5	-2.0	62	53	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	2	2.OG	GEv	65	55	64.2	55.0	65	55	nein	nein	62.2	53.3	-1.7	63	54	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	2	3.OG	GEv	65	55	64.6	55.3	65	56	nein	ja	63.0	54.0	-1.4	63	54	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	2	4.OG	GEv	65	55	65.0	55.6	65	56	nein	ja	63.6	54.5	-1.1	64	55	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	3	EG	GEv	65	55	61.7	53.0	62	53	nein	nein	59.3	51.3	-1.7	60	52	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	3	1.OG	GEv	65	55	63.0	54.1	63	55	nein	nein	60.6	52.3	-1.7	61	53	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	3	2.OG	GEv	65	55	63.7	54.7	64	55	nein	nein	61.6	53.9	-1.6	62	53	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	3	3.OG	GEv	65	55	64.0	54.9	64	55	nein	nein	62.4	53.6	-1.3	63	54	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	3	4.OG	GEv	65	55	64.2	55.1	65	56	nein	ja	63.0	54.2	-1.0	63	55	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	4	EG	GEv	65	55	62.8	45.8	63	46	nein	nein	61.4	45.1	-0.7	62	46	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	4	1.OG	GEv	65	55	63.4	46.4	64	47	nein	nein	62.2	45.9	-0.6	63	46	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	4	2.OG	GEv	65	55	63.7	46.8	64	47	nein	nein	62.7	46.3	-0.5	63	47	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	4	3.OG	GEv	65	55	64.0	47.0	64	47	nein	nein	63.1	46.6	-0.5	64	47	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	4	4.OG	GEv	65	55	64.8	47.6	65	48	nein	nein	64.0	47.2	-0.4	64	48	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	5	EG	GEv	65	55	64.5	45.8	65	46	nein	nein	62.3	44.4	-1.5	63	45	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	5	1.OG	GEv	65	55	64.9	46.4	65	47	nein	nein	63.2	46.2	-1.2	64	46	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	5	2.OG	GEv	65	55	65.5	47.0	66	47	nein	nein	63.9	45.9	-1.1	64	46	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	5	3.OG	GEv	65	55	66.0	47.5	66	48	nein	nein	64.3	46.3	-1.1	65	47	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	5	4.OG	GEv	65	55	66.5	48.0	67	48	nein	nein	65.1	47.0	-1.0	66	47	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	6	EG	GEv	65	55	64.4	45.5	65	46	nein	nein	62.5	44.1	-1.4	63	45	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	6	1.OG	GEv	65	55	65.0	46.1	65	47	nein	nein	63.4	44.9	-1.2	64	45	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	6	2.OG	GEv	65	55	65.5	46.7	66	47	nein	nein	64.1	45.6	-1.1	65	46	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	6	3.OG	GEv	65	55	66.1	47.3	67	48	nein	nein	64.6	46.1	-1.2	65	47	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	6	4.OG	GEv	65	55	66.7	47.9	67	48	nein	nein	65.3	46.8	-1.1	66	47	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	7	EG	GEv	65	55	53.0	44.2	53	45	nein	nein	51.5	43.2	-1.0	52	44	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	7	1.OG	GEv	65	55	53.6	44.8	54	46	nein	nein	52.3	43.8	-1.0	53	44	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	7	2.OG	GEv	65	55	54.1	45.4	55	46	nein	nein	52.9	44.4	-0.9	53	45	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	7	3.OG	GEv	65	55	54.6	45.9	55	46	nein	nein	53.3	45.0	-1.0	54	45	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	7	4.OG	GEv	65	55	55.4	46.8	56	47	nein	nein	54.2	45.9	-0.9	56	46	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	EG	GEv	65	55	48.5	40.4	49	41	nein	nein	47.8	39.9	-0.5	48	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	1.OG	GEv	65	55	49.7	41.3	50	42	nein	nein	48.7	40.6	-0.7	49	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	2.OG	GEv	65	55	50.0	41.7	50	42	nein	nein	49.2	41.0	-0.6	50	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	3.OG	GEv	65	55	50.6	42.2	51	43	nein	nein	49.8	41.6	-0.6	50	42	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	4.OG	GEv	65	55	51.2	42.8	52	43	nein	nein	50.4	42.2	-0.6	51	43	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	5.OG	GEv	65	55	52.2	44.5	54	45	nein	nein	52.5	43.9	-0.6	53	44	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	EG	GEv	65	55	48.0	39.7	48	40	nein	nein	47.5	39.3	-0.4	48	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	1.OG	GEv	65	55	48.8	40.4	49	41	nein	nein	48.0	39.8	-0.6	48	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	2.OG	GEv	65	55	49.2	40.8	50	41	nein	nein	48.4	40.2	-0.6	49	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	3.OG	GEv	65	55	49.7	41.3	50	42	nein	nein	49.0	40.7	-0.5	49	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	4.OG	GEv	65	55	50.3	41.9	51	42	nein	nein	49.6	41.3	-0.5	50	42	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	5.OG	GEv	65	55	52.5	43.7	53	44	nein	nein	52.0	43.3	-0.4	52	44	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	EG	GEv	65	55	47.9	39.4	48	40	nein	nein	47.3	39.0	-0.4	48	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	1.OG	GEv	65	55	48.4	39.9	49	40	nein	nein	47.8	39.4	-0.5	48	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	2.OG	GEv	65	55	48.8	40.3	49	41	nein	nein	48.1	39.8	-0.5	49	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	3.OG	GEv	65	55	49.2	40.7	50	41	nein	nein	48.6	40.2	-0.4	49	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	4.OG	GEv	65	55	49.8	41.2	50	42	nein	nein	49.2	40.8	-0.4	50	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	5.OG	GEv	65	55	51.9	43.1	52	44	nein	nein	51.5	42.7	-0.4	52	43	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	EG	GEv	65	55	48.1	39.5	49	40	nein	nein	47.5	39.0	-0.4	48	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	1.OG	GEv	65	55	48.6	40.0	49	40	nein	nein	47.9	39.4	-0.5	48	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	2.OG	GEv	65	55	48.9	40.2	49	41	nein	nein	48.2	39.7	-0.5	49	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	3.OG	GEv	65	55	49.2	40.5	50	41	nein	nein	48.6	40.1	-0.5	49	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	4.OG	GEv	65	55	49.6	41.0	50	41	nein	nein	49.0	40.5	-0.5	49	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	5.OG	GEv	65	55	51.1	42.4	52	43	nein	nein	50.6	41.9	-0.4	51	42	nein	nein
36	Bayerstr. 8	5	EG	GEv	65	55	48.0	38.7	49	39	nein	nein	47.6	37.9	-0.9	48	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	5	1.OG	GEv	65	55	49.1	39.0	50	39	nein	nein	48.2	38.4	-0.6	49	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	5	2.OG	GEv	65	55	49.3	39.4	50	40	nein	nein	48.7	38.9	-0.5	49	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	5	3.OG	GEv	65	55	49.9	40.1	50	41	nein	nein	49.4	39.8	-0.4	50	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	5	4.OG	GEv	65	55	50.9	41.5	51	42	nein	nein	50.6	41.2	-0.3	51	42	nein	nein
36	Bayerstr. 8	5	5.OG	GEv	65	55	53.1	43.8	54	44	nein	nein	52.8	43.5	-0.3	53	44	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	EG	GEv	65	55	46.9	37.2	47	38	nein	nein	46.5	37.0	-0.2	47	37	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	1.OG	GEv	65	55	47.1	37.5	48	38	nein	nein	46.8	37.3	-0.2	47	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	2.OG	GEv	65	55	47.4	37.9	48	38	nein	nein	47.1	37.6	-0.2	48	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	3.OG	GEv	65	55	48.3	38.9	49	39	nein	nein	48.0	38.7	-0.2	48	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	4.OG	GEv	65	55	49.8	40.6	50	41	nein	nein	49.6	40.3	-0.2	50	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	5.OG	GEv	65	55	52.7	43.4	53	44	nein	nein	52.3	43.1	-0.3	53	44	nein	nein
36	Bayerstr. 8	7	EG	GEv	65	55	46.4	36.9	47	37	nein	nein	46.2	36.8	-0.1	47	37	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
36	Bayerstr. 8	7	1.OG	GEv	65	55	46.7	37.2	47	38	nein	nein	46.5	37.4	-0.1	47	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	7	2.OG	GEv	65	55	46.9	37.6	47	38	nein	nein	46.8	37.4	-0.2	47	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	7	3.OG	GEv	65	55	47.8	38.4	48	39	nein	nein	47.6	38.2	-0.2	48	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	7	4.OG	GEv	65	55	49.4	40.2	50	41	nein	nein	49.2	40.0	-0.2	50	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	7	5.OG	GEv	65	55	52.7	43.4	53	44	nein	nein	52.4	43.1	-0.3	53	44	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	EG	GEv	65	55	46.4	37.0	47	37	nein	nein	46.2	36.8	-0.2	47	37	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	1.OG	GEv	65	55	46.7	37.2	47	38	nein	nein	46.5	37.1	-0.2	47	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	2.OG	GEv	65	55	46.9	37.5	47	38	nein	nein	46.7	37.3	-0.2	47	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	3.OG	GEv	65	55	47.4	38.0	48	39	nein	nein	47.2	37.8	-0.2	48	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	4.OG	GEv	65	55	48.5	39.2	49	40	nein	nein	48.3	39.0	-0.2	49	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	5.OG	GEv	65	55	52.0	42.8	52	43	nein	nein	51.8	42.6	-0.3	52	43	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	EG	GEv	65	55	49.0	40.0	49	40	nein	nein	48.2	39.4	-0.6	49	40	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	1.OG	GEv	65	55	49.3	40.3	50	41	nein	nein	48.5	39.7	-0.6	49	40	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	2.OG	GEv	65	55	49.5	40.5	50	41	nein	nein	48.8	40.0	-0.6	49	40	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	3.OG	GEv	65	55	49.8	40.9	50	41	nein	nein	49.1	40.4	-0.5	50	41	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	4.OG	GEv	65	55	50.2	41.4	51	42	nein	nein	49.6	40.9	-0.5	50	41	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	5.OG	GEv	65	55	54.9	42.9	52	43	nein	nein	54.4	42.5	-0.4	52	43	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	EG	GEv	65	55	49.5	40.8	50	41	nein	nein	48.6	40.2	-0.6	49	41	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	1.OG	GEv	65	55	49.7	41.0	50	41	nein	nein	48.9	40.4	-0.6	49	41	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	2.OG	GEv	65	55	49.8	41.2	50	42	nein	nein	49.1	40.7	-0.5	50	41	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	3.OG	GEv	65	55	50.1	41.5	51	42	nein	nein	49.5	41.1	-0.5	50	42	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	4.OG	GEv	65	55	50.5	42.0	51	42	nein	nein	49.8	41.5	-0.5	50	42	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	5.OG	GEv	65	55	54.7	43.1	52	44	nein	nein	54.2	42.7	-0.5	52	43	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	EG	GEv	65	55	48.9	39.0	49	39	nein	nein	48.4	38.6	-0.3	49	39	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	1.OG	GEv	65	55	48.9	39.1	49	40	nein	nein	48.5	38.8	-0.3	49	39	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	2.OG	GEv	65	55	49.0	39.3	49	40	nein	nein	48.7	38.9	-0.3	49	39	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	3.OG	GEv	65	55	49.2	39.6	50	40	nein	nein	48.9	39.3	-0.3	49	40	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	4.OG	GEv	65	55	49.9	40.4	50	41	nein	nein	49.6	40.1	-0.3	50	41	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	5.OG	GEv	65	55	54.7	42.3	52	43	nein	nein	54.3	42.0	-0.3	52	42	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	EG	GEv	65	55	49.4	39.6	50	40	nein	nein	49.0	39.2	-0.4	49	40	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	1.OG	GEv	65	55	49.4	39.6	50	40	nein	nein	49.0	39.2	-0.4	49	40	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	2.OG	GEv	65	55	49.4	39.6	50	40	nein	nein	49.0	39.2	-0.4	49	40	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	3.OG	GEv	65	55	49.4	39.6	50	40	nein	nein	49.0	39.3	-0.3	49	40	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	4.OG	GEv	65	55	49.6	40.0	50	40	nein	nein	49.3	39.7	-0.3	50	40	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	5.OG	GEv	65	55	54.0	41.5	54	42	nein	nein	50.6	41.1	-0.4	54	42	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	6.OG	GEv	65	55	55.4	45.7	56	46	nein	nein	54.5	45.1	-0.5	55	46	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	EG	GEv	65	55	49.9	41.0	50	41	nein	nein	48.7	40.1	-1.0	49	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	1.OG	GEv	65	55	50.1	41.3	51	42	nein	nein	48.9	40.3	-0.9	49	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	2.OG	GEv	65	55	50.9	41.4	50	42	nein	nein	49.1	40.5	-0.8	50	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	3.OG	GEv	65	55	50.1	41.5	51	42	nein	nein	49.4	40.9	-0.6	50	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	4.OG	GEv	65	55	50.4	41.8	51	42	nein	nein	49.7	41.3	-0.6	50	42	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	5.OG	GEv	65	55	54.0	42.4	54	43	nein	nein	50.3	41.8	-0.6	54	42	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
38	Bayerstr. 4	2	6.OG	GEV	65	55	52.0	43.5	52	44	nein	nein	51.4	43.4	-0.4	52	44	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	EG	GEV	65	55	50.7	41.6	51	42	nein	nein	49.2	40.4	-1.3	50	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	1.OG	GEV	65	55	50.8	41.8	51	42	nein	nein	49.4	40.6	-1.2	50	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	2.OG	GEV	65	55	50.6	41.7	51	42	nein	nein	49.5	40.8	-1.0	50	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	3.OG	GEV	65	55	50.4	41.7	51	42	nein	nein	49.5	40.9	-0.8	50	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	4.OG	GEV	65	55	50.5	41.8	51	42	nein	nein	49.7	41.1	-0.7	50	42	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	5.OG	GEV	65	55	50.7	42.1	51	43	nein	nein	49.9	41.4	-0.7	50	42	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	6.OG	GEV	65	55	51.8	43.3	52	44	nein	nein	51.0	42.8	-0.5	51	43	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	EG	GEV	65	55	50.7	40.8	51	41	nein	nein	50.1	40.3	-0.6	51	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	1.OG	GEV	65	55	50.6	40.8	51	41	nein	nein	50.1	40.3	-0.6	51	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	2.OG	GEV	65	55	50.6	40.8	51	41	nein	nein	50.1	40.3	-0.4	51	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	3.OG	GEV	65	55	50.6	40.8	51	41	nein	nein	50.1	40.4	-0.4	51	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	4.OG	GEV	65	55	50.8	41.2	51	42	nein	nein	50.3	40.7	-0.4	51	41	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	5.OG	GEV	65	55	51.6	42.2	52	43	nein	nein	51.1	41.7	-0.5	52	42	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	6.OG	GEV	65	55	54.6	45.1	55	46	nein	nein	54.0	44.5	-0.6	54	45	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	EG	GEV	65	55	52.1	42.2	53	43	nein	nein	51.5	41.6	-0.6	52	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	1.OG	GEV	65	55	52.1	42.2	53	43	nein	nein	51.6	41.7	-0.5	52	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	2.OG	GEV	65	55	52.0	42.1	52	43	nein	nein	51.5	41.6	-0.5	52	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	3.OG	GEV	65	55	51.8	41.9	52	42	nein	nein	51.4	41.5	-0.5	52	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	4.OG	GEV	65	55	51.9	42.1	52	43	nein	nein	51.5	41.6	-0.4	52	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	5.OG	GEV	65	55	52.7	43.0	53	43	nein	nein	52.3	42.5	-0.4	53	43	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	6.OG	GEV	65	55	56.9	47.1	57	48	nein	nein	56.7	46.9	-0.3	57	47	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	EG	GEV	65	55	51.1	41.2	52	42	nein	nein	50.5	40.7	-0.6	51	41	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	1.OG	GEV	65	55	51.1	41.2	52	42	nein	nein	50.6	40.7	-0.5	51	41	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	2.OG	GEV	65	55	51.0	41.1	51	42	nein	nein	50.5	40.6	-0.5	51	41	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	3.OG	GEV	65	55	50.8	41.0	51	41	nein	nein	50.3	40.5	-0.5	51	41	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	4.OG	GEV	65	55	50.9	41.2	51	42	nein	nein	50.4	40.7	-0.5	51	41	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	5.OG	GEV	65	55	51.8	42.2	52	43	nein	nein	51.3	41.7	-0.5	52	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	6.OG	GEV	65	55	56.5	46.8	57	47	nein	nein	56.1	46.4	-0.4	57	47	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	EG	GEV	65	55	52.9	43.5	53	44	nein	nein	50.4	41.2	-2.3	51	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	1.OG	GEV	65	55	53.0	43.6	53	44	nein	nein	50.7	41.6	-2.0	51	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	2.OG	GEV	65	55	53.0	43.7	53	44	nein	nein	51.0	41.9	-1.8	51	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	3.OG	GEV	65	55	53.0	43.7	53	44	nein	nein	51.3	42.2	-1.5	52	43	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	4.OG	GEV	65	55	50.8	42.0	51	42	nein	nein	50.9	41.3	-0.7	50	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	6.OG	GEV	65	55	51.0	42.3	51	43	nein	nein	50.2	41.6	-0.6	51	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	6.OG	GEV	65	55	51.8	43.3	52	44	nein	nein	51.1	42.8	-0.5	52	43	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	EG	GEV	65	55	53.7	44.0	54	44	nein	nein	50.6	41.2	-2.8	51	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	1.OG	GEV	65	55	53.7	44.1	54	45	nein	nein	51.4	41.9	-2.2	52	42	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	2.OG	GEV	65	55	53.7	44.1	54	45	nein	nein	51.6	42.1	-2.0	52	43	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	3.OG	GEV	65	55	53.6	44.1	54	45	nein	nein	51.6	42.3	-1.8	52	43	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	4.OG	GEV	65	55	53.6	44.1	54	45	nein	nein	51.7	42.5	-1.6	52	43	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	5.OG	GEV	65	55	53.5	44.1	54	45	nein	nein	51.9	42.7	-1.4	52	43	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
30	Bayerstr. 2	5	6-OG	GEV	65	55	54.0	44.7	54	45	nein	nein	53.0	43.8	-0.8	53	44	nein	nein
30	Bayerstr. 2	6	EG	GEV	65	55	67.5	57.5	68	58	ja	ja	62.0	52.0	-5.5	62	52	nein	nein
30	Bayerstr. 2	6	1-OG	GEV	65	55	67.4	57.4	68	58	ja	ja	62.0	52.0	-3.5	64	54	nein	nein
30	Bayerstr. 2	6	2-OG	GEV	65	55	67.2	57.2	68	58	ja	ja	66.8	56.8	-1.4	66	56	ja	ja
30	Bayerstr. 2	6	3-OG	GEV	65	55	67.0	57.0	67	57	ja	ja	66.0	56.0	-1.0	66	56	ja	ja
30	Bayerstr. 2	6	4-OG	GEV	65	55	66.7	56.7	67	57	ja	ja	66.0	56.0	-0.7	66	56	ja	ja
30	Bayerstr. 2	6	5-OG	GEV	65	55	66.3	56.3	67	57	ja	ja	66.0	56.0	-0.3	66	56	ja	ja
30	Bayerstr. 2	6	6-OG	GEV	65	55	66.0	56.0	66	56	ja	ja	66.0	56.0	-0.1	66	56	ja	ja
40	Bayerstr. 7	1	EG	GEV	65	55	47.8	38.3	48	39	nein	nein	46.0	36.5	-1.7	46	37	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	1-OG	GEV	65	55	48.0	38.4	48	39	nein	nein	46.2	36.8	-1.7	47	37	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	2-OG	GEV	65	55	48.2	38.7	49	39	nein	nein	46.5	37.2	-1.5	47	38	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	3-OG	GEV	65	55	48.5	39.0	49	39	nein	nein	47.5	38.0	-1.0	48	38	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	4-OG	GEV	65	55	49.0	39.7	49	40	nein	nein	48.1	38.8	-0.9	49	39	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	5-OG	GEV	65	55	49.9	40.6	50	41	nein	nein	49.1	39.8	-0.7	50	40	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	6-OG	GEV	65	55	53.1	43.7	54	44	nein	nein	52.6	43.2	-0.5	53	44	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	EG	GEV	65	55	50.5	40.8	51	41	nein	nein	47.3	37.8	-2.1	48	38	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	1-OG	GEV	65	55	50.6	40.9	51	41	nein	nein	47.7	38.2	-2.8	48	39	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	2-OG	GEV	65	55	50.7	41.1	51	42	nein	nein	48.3	38.8	-2.2	49	39	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	3-OG	GEV	65	55	50.9	41.2	51	42	nein	nein	48.8	39.3	-1.9	49	40	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	4-OG	GEV	65	55	51.2	41.7	52	42	nein	nein	50.0	40.5	-1.1	50	41	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	5-OG	GEV	65	55	51.7	42.3	52	43	nein	nein	50.6	41.3	-1.0	51	42	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	6-OG	GEV	65	55	53.9	44.6	54	45	nein	nein	53.2	43.8	-0.7	54	44	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	EG	GEV	65	55	52.3	42.4	53	43	nein	nein	46.9	36.6	-5.9	46	37	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	1-OG	GEV	65	55	52.3	42.5	53	43	nein	nein	46.6	37.2	-5.3	47	38	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	2-OG	GEV	65	55	52.4	42.6	53	43	nein	nein	49.7	40.1	-2.5	50	41	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	3-OG	GEV	65	55	52.5	42.8	53	43	nein	nein	50.2	40.6	-2.1	51	44	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	4-OG	GEV	65	55	52.7	43.1	53	44	nein	nein	50.7	41.3	-1.9	51	42	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	5-OG	GEV	65	55	53.2	43.7	54	44	nein	nein	51.5	42.1	-1.6	52	43	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	6-OG	GEV	65	55	54.7	45.2	55	46	nein	nein	53.6	44.2	-1.0	54	45	nein	nein
41	Bayerstr. 7a	1	EG	GEV	65	55	56.4	46.4	57	47	nein	nein	51.4	41.7	-4.8	52	42	nein	nein
41	Bayerstr. 7a	1	1-OG	GEV	65	55	56.4	46.5	57	47	nein	nein	52.2	42.4	-4.1	53	43	nein	nein
41	Bayerstr. 7a	1	2-OG	GEV	65	55	56.4	46.5	57	47	nein	nein	53.2	43.4	-3.1	54	44	nein	nein
42	Bayerstr. 9	1	EG	GEV	65	55	51.6	41.8	52	42	nein	nein	47.6	38.2	-3.6	48	39	nein	nein
42	Bayerstr. 9	1	1-OG	GEV	65	55	51.7	41.9	52	42	nein	nein	48.1	38.7	-3.2	49	39	nein	nein
42	Bayerstr. 9	2	EG	GEV	65	55	49.8	40.2	50	41	nein	nein	46.9	37.6	-2.6	47	38	nein	nein
42	Bayerstr. 9	2	1-OG	GEV	65	55	50.0	40.4	50	41	nein	nein	47.4	38.1	-2.3	48	39	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	EG	GEV	65	55	44.0	34.6	44	35	nein	nein	43.7	34.3	-0.3	44	35	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	1-OG	GEV	65	55	44.4	34.9	45	35	nein	nein	44.1	34.7	-0.2	45	35	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	2-OG	GEV	65	55	44.7	35.3	45	36	nein	nein	44.4	35.0	-0.2	45	35	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	3-OG	GEV	65	55	45.2	35.8	46	36	nein	nein	44.8	35.5	-0.3	46	36	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	4-OG	GEV	65	55	45.9	36.7	46	37	nein	nein	45.6	36.4	-0.3	46	37	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	5-OG	GEV	65	55	47.9	38.8	48	39	nein	nein	47.6	38.5	-0.3	48	39	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lf tage	Lf nachts	Lf gerundet tage	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht	Lf tage	Lf nachts	Mind. SS	Lf gerundet tage	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
43	Bayerstr. 13	1	6-OG	GEv	66	55	40.9	41.5	50	42	nein	nein	49.3	40.9	-0.6	50	41	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	EG	GEv	66	55	43.8	34.2	44	36	nein	nein	43.7	34.2	-0.1	44	36	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	1-OG	GEv	66	55	44.1	34.6	45	36	nein	nein	44.1	34.6	-0.1	45	36	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	2-OG	GEv	66	55	44.4	34.8	45	36	nein	nein	44.3	34.7	-0.1	45	36	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	3-OG	GEv	66	55	44.8	35.3	45	36	nein	nein	44.6	35.1	-0.2	45	36	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	4-OG	GEv	66	55	45.4	36.1	46	37	nein	nein	45.2	36.0	-0.2	46	36	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	5-OG	GEv	66	55	46.7	37.7	47	38	nein	nein	46.4	37.5	-0.2	47	38	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	6-OG	GEv	66	55	49.2	40.2	50	41	nein	nein	48.8	40.0	-0.3	49	40	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	EG	GEv	66	55	47.4	38.2	48	39	nein	nein	46.5	38.8	-1.5	46	37	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	1-OG	GEv	66	55	47.7	38.6	48	39	nein	nein	46.9	37.2	-1.4	46	38	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	2-OG	GEv	66	55	48.0	38.9	48	39	nein	nein	46.4	37.7	-1.2	47	38	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	3-OG	GEv	66	55	48.6	39.6	49	40	nein	nein	47.6	38.7	-0.8	48	39	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	4-OG	GEv	66	55	49.2	40.2	50	41	nein	nein	48.3	39.6	-0.7	49	40	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	5-OG	GEv	66	55	50.5	41.4	51	42	nein	nein	49.7	40.8	-0.6	50	41	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	6-OG	GEv	66	55	52.1	43.4	53	44	nein	nein	51.4	42.8	-0.6	52	43	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	EG	GEv	66	55	47.0	37.9	47	38	nein	nein	46.4	36.7	-1.2	46	37	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	1-OG	GEv	66	55	47.3	38.3	48	39	nein	nein	46.8	37.2	-1.1	46	38	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	2-OG	GEv	66	55	47.7	38.7	48	39	nein	nein	46.4	37.7	-1.0	47	38	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	3-OG	GEv	66	55	48.3	39.3	49	40	nein	nein	47.1	38.4	-0.9	48	39	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	4-OG	GEv	66	55	49.0	40.0	49	40	nein	nein	48.1	39.3	-0.7	49	40	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	5-OG	GEv	66	55	50.4	41.3	51	42	nein	nein	49.7	40.7	-0.6	50	41	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	6-OG	GEv	66	55	52.2	43.4	53	44	nein	nein	51.5	42.7	-0.6	52	43	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	EG	GEv	66	55	47.6	38.6	48	39	nein	nein	46.8	37.2	-1.4	46	38	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	1-OG	GEv	66	55	47.9	38.9	48	39	nein	nein	46.3	37.6	-1.3	47	38	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	2-OG	GEv	66	55	48.3	39.4	49	40	nein	nein	46.8	38.2	-1.2	47	39	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	3-OG	GEv	66	55	48.8	39.9	49	40	nein	nein	47.7	39.0	-1.0	48	39	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	4-OG	GEv	66	55	49.6	40.8	50	41	nein	nein	48.7	40.0	-0.8	49	40	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	5-OG	GEv	66	55	51.1	42.1	52	43	nein	nein	50.2	41.4	-0.7	51	42	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	6-OG	GEv	66	55	52.8	44.0	53	44	nein	nein	51.9	43.2	-0.8	52	44	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	EG	GEv	66	55	49.4	41.4	50	42	nein	nein	48.2	40.6	-0.8	49	41	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	1-OG	GEv	66	55	49.9	41.8	50	42	nein	nein	48.8	41.0	-0.8	49	41	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	2-OG	GEv	66	55	50.6	42.4	51	43	nein	nein	49.6	41.6	-0.7	50	42	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	3-OG	GEv	66	55	51.6	43.2	52	44	nein	nein	50.6	42.4	-0.7	51	43	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	4-OG	GEv	66	55	52.8	44.2	53	46	nein	nein	51.8	43.4	-0.7	52	44	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	5-OG	GEv	66	55	55.1	46.1	56	47	nein	nein	54.3	45.4	-0.6	55	46	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	6-OG	GEv	66	55	56.6	47.6	57	48	nein	nein	55.8	46.8	-0.6	56	47	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	EG	GEv	66	55	48.8	40.9	49	41	nein	nein	47.7	40.1	-0.8	48	41	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	1-OG	GEv	66	55	49.3	41.3	50	42	nein	nein	48.2	40.6	-0.7	49	41	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	2-OG	GEv	66	55	49.9	41.8	50	42	nein	nein	48.9	41.1	-0.7	49	42	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	3-OG	GEv	66	55	50.8	42.6	51	43	nein	nein	49.9	41.8	-0.7	50	42	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	4-OG	GEv	66	55	52.0	43.6	52	44	nein	nein	51.0	42.8	-0.7	51	43	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	5-OG	GEv	66	55	54.0	46.1	54	46	nein	nein	53.3	44.6	-0.6	54	45	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
44	Bayerstr. 15	2	6.OG	GEv	65	55	55.5	46.6	56	47	nein	nein	54.9	46.0	-0.6	55	46	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	EG	GEv	65	55	48.6	40.6	49	41	nein	nein	47.5	39.8	-0.8	48	40	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	1.OG	GEv	65	55	49.0	40.9	49	41	nein	nein	48.0	40.3	-0.7	48	41	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	2.OG	GEv	65	55	49.5	41.4	50	42	nein	nein	48.6	40.7	-0.7	49	41	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	2.OG	GEv	65	55	50.4	42.1	51	43	nein	nein	49.5	41.4	-0.7	50	42	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	4.OG	GEv	65	55	51.5	43.0	52	43	nein	nein	50.6	42.3	-0.7	51	43	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	5.OG	GEv	65	55	53.0	44.2	53	45	nein	nein	52.2	43.6	-0.6	53	44	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	6.OG	GEv	65	55	54.7	45.8	55	46	nein	nein	54.0	45.2	-0.6	54	46	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	EG	GEv	65	55	43.8	34.4	44	35	nein	nein	43.3	33.9	-0.5	44	34	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	1.OG	GEv	65	55	44.1	34.6	45	35	nein	nein	43.6	34.2	-0.4	44	35	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	2.OG	GEv	65	55	44.2	34.7	45	35	nein	nein	43.7	34.3	-0.4	44	35	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	3.OG	GEv	65	55	44.4	36.0	45	35	nein	nein	44.0	34.6	-0.4	44	35	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	4.OG	GEv	65	55	44.7	35.3	45	36	nein	nein	44.4	35.0	-0.3	45	35	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	5.OG	GEv	65	55	45.2	35.9	46	36	nein	nein	44.8	35.6	-0.3	45	36	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	6.OG	GEv	65	55	47.4	38.4	48	39	nein	nein	47.0	38.1	-0.3	47	39	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	EG	GEv	65	55	43.5	34.2	44	35	nein	nein	43.4	34.1	-0.1	44	35	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	1.OG	GEv	65	55	43.9	34.6	44	35	nein	nein	43.8	34.5	-0.1	44	35	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	2.OG	GEv	65	55	44.2	34.8	45	35	nein	nein	44.1	34.7	-0.1	45	35	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	3.OG	GEv	65	55	44.6	35.3	45	36	nein	nein	44.4	35.1	-0.2	45	36	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	4.OG	GEv	65	55	45.1	35.8	46	36	nein	nein	44.9	35.7	-0.2	45	36	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	5.OG	GEv	65	55	46.0	36.8	46	37	nein	nein	45.8	36.6	-0.2	46	37	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	6.OG	GEv	65	55	48.3	39.2	49	40	nein	nein	48.1	39.0	-0.2	49	39	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	EG	GEv	65	55	50.4	42.2	51	43	nein	nein	48.9	41.2	-1.0	49	42	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	1.OG	GEv	65	55	50.9	42.7	51	43	nein	nein	49.5	41.7	-1.0	50	42	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	2.OG	GEv	65	55	51.3	43.1	52	44	nein	nein	50.1	42.2	-0.8	51	43	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	3.OG	GEv	65	55	52.2	43.8	53	44	nein	nein	51.1	43.0	-0.8	52	43	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	4.OG	GEv	65	55	53.1	44.8	54	45	nein	nein	52.1	44.0	-0.8	53	44	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	5.OG	GEv	65	55	55.4	46.6	56	47	nein	nein	54.6	45.9	-0.7	55	46	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	6.OG	GEv	65	55	56.9	47.9	57	48	nein	nein	56.3	47.3	-0.6	57	48	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	EG	GEv	65	55	52.2	44.0	53	44	nein	nein	50.6	42.9	-1.1	51	43	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	1.OG	GEv	65	55	52.8	44.5	53	45	nein	nein	51.3	43.5	-1.0	52	44	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	2.OG	GEv	65	55	53.2	44.8	54	45	nein	nein	51.8	43.9	-0.9	52	44	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	3.OG	GEv	65	55	53.9	45.5	54	46	nein	nein	52.7	44.6	-0.9	53	45	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	4.OG	GEv	65	55	54.8	46.2	55	47	nein	nein	53.6	45.3	-0.9	54	46	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	5.OG	GEv	65	55	56.8	47.8	57	48	nein	nein	55.8	47.0	-0.8	56	47	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	6.OG	GEv	65	55	57.6	48.5	58	49	nein	nein	56.8	47.8	-0.7	57	48	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	EG	GEv	65	55	53.1	44.7	54	45	nein	nein	51.2	43.4	-1.3	52	44	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	1.OG	GEv	65	55	54.2	45.5	55	46	nein	nein	52.3	44.1	-1.4	53	45	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	2.OG	GEv	65	55	54.7	46.0	55	46	nein	nein	53.0	44.8	-1.2	53	45	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	3.OG	GEv	65	55	55.4	46.7	56	47	nein	nein	53.9	45.5	-1.2	54	46	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	4.OG	GEv	65	55	56.4	47.5	57	48	nein	nein	54.9	46.4	-1.2	55	47	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	5.OG	GEv	65	55	58.0	48.9	58	49	nein	nein	56.8	47.9	-1.0	57	48	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass-Nr.	Geschosse	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
45	Bayenstr.-21	3	6.OG	GEV	65	55	58.7	49.6	59	50	nein	nein	57.7	48.7	-0.8	58	49	nein	nein
45	Bayenstr.-21	4	EG	GEV	65	55	56.9	47.8	57	48	nein	nein	54.5	45.9	-1.9	55	46	nein	nein
45	Bayenstr.-21	4	1.OG	GEV	65	55	57.7	48.5	58	49	nein	nein	55.6	46.8	-1.7	56	47	nein	nein
45	Bayenstr.-21	4	2.OG	GEV	65	55	58.3	49.2	59	50	nein	nein	56.3	47.5	-1.7	57	48	nein	nein
45	Bayenstr.-21	4	3.OG	GEV	65	55	59.1	49.9	60	50	nein	nein	57.1	48.2	-1.7	58	49	nein	nein
45	Bayenstr.-21	4	4.OG	GEV	65	55	59.7	50.5	60	51	nein	nein	58.0	49.1	-1.4	58	50	nein	nein
45	Bayenstr.-21	4	5.OG	GEV	65	55	60.2	51.0	61	51	nein	nein	58.8	49.8	-1.2	59	50	nein	nein
45	Bayenstr.-21	4	6.OG	GEV	65	55	60.5	51.3	61	52	nein	nein	59.4	50.3	-1.0	60	51	nein	nein
45	Bayenstr.-21	5	EG	GEV	65	55	58.4	49.3	59	50	nein	nein	55.8	47.2	-2.1	56	48	nein	nein
45	Bayenstr.-21	5	1.OG	GEV	65	55	59.1	50.0	60	50	nein	nein	57.0	48.2	-1.8	57	49	nein	nein
45	Bayenstr.-21	5	2.OG	GEV	65	55	60.0	50.8	60	61	nein	nein	57.8	49.0	-1.8	58	49	nein	nein
45	Bayenstr.-21	5	3.OG	GEV	65	55	60.6	51.4	61	52	nein	nein	58.4	49.6	-1.8	59	50	nein	nein
45	Bayenstr.-21	5	4.OG	GEV	65	55	61.0	51.8	61	52	nein	nein	59.1	50.2	-1.5	60	51	nein	nein
45	Bayenstr.-21	5	5.OG	GEV	65	55	61.3	52.1	62	53	nein	nein	59.6	50.7	-1.4	60	51	nein	nein
45	Bayenstr.-21	5	6.OG	GEV	65	55	61.7	52.5	62	53	nein	nein	60.4	51.4	-1.1	61	52	nein	nein
45	Bayenstr.-21	6	EG	GEV	65	55	58.3	49.3	59	50	nein	nein	55.7	47.2	-2.1	56	48	nein	nein
45	Bayenstr.-21	6	1.OG	GEV	65	55	58.9	49.9	59	50	nein	nein	56.8	48.2	-1.7	57	49	nein	nein
45	Bayenstr.-21	6	2.OG	GEV	65	55	59.8	50.7	60	51	nein	nein	57.6	49.0	-1.7	58	49	nein	nein
45	Bayenstr.-21	6	3.OG	GEV	65	55	60.4	51.3	61	52	nein	nein	58.3	49.6	-1.7	59	50	nein	nein
45	Bayenstr.-21	6	4.OG	GEV	65	55	60.8	51.7	61	52	nein	nein	58.9	50.2	-1.6	59	51	nein	nein
45	Bayenstr.-21	6	5.OG	GEV	65	55	61.0	51.9	61	52	nein	nein	59.3	50.5	-1.4	60	51	nein	nein
45	Bayenstr.-21	6	6.OG	GEV	65	55	61.3	52.3	62	53	nein	nein	60.1	51.3	-1.0	61	52	nein	nein
45	Bayenstr.-21	7	EG	GEV	65	55	56.9	47.6	57	48	nein	nein	54.1	45.3	-2.3	55	46	nein	nein
45	Bayenstr.-21	7	1.OG	GEV	65	55	57.5	48.2	58	49	nein	nein	55.3	46.4	-1.9	56	47	nein	nein
45	Bayenstr.-21	7	2.OG	GEV	65	55	58.4	49.0	59	49	nein	nein	56.1	47.2	-1.9	57	48	nein	nein
45	Bayenstr.-21	7	3.OG	GEV	65	55	59.1	49.8	60	50	nein	nein	56.9	47.9	-1.9	57	48	nein	nein
45	Bayenstr.-21	7	4.OG	GEV	65	55	59.4	50.1	60	61	nein	nein	57.4	48.4	-1.7	58	49	nein	nein
45	Bayenstr.-21	7	5.OG	GEV	65	55	59.8	50.5	60	61	nein	nein	58.0	48.9	-1.5	58	49	nein	nein
45	Bayenstr.-21	7	6.OG	GEV	65	55	60.1	50.9	61	61	nein	nein	58.8	49.7	-1.2	59	50	nein	nein
46	Schillerstr.-3	1	EG	GEV	65	55	56.0	46.6	56	47	nein	nein	53.2	44.2	-2.4	54	45	nein	nein
46	Schillerstr.-3	1	1.OG	GEV	65	55	56.6	47.2	57	48	nein	nein	54.4	45.3	-1.9	55	46	nein	nein
46	Schillerstr.-3	1	2.OG	GEV	65	55	57.5	48.0	58	48	nein	nein	55.2	46.0	-2.0	56	46	nein	nein
46	Schillerstr.-3	1	3.OG	GEV	65	55	58.1	48.6	59	49	nein	nein	55.8	46.6	-2.0	56	47	nein	nein
46	Schillerstr.-3	1	4.OG	GEV	65	55	58.5	49.0	59	49	nein	nein	56.3	47.1	-1.9	57	48	nein	nein
46	Schillerstr.-3	1	5.OG	GEV	65	55	58.8	49.4	59	50	nein	nein	56.9	47.7	-1.7	57	48	nein	nein
46	Schillerstr.-3	1	6.OG	GEV	65	55	59.2	49.8	60	50	nein	nein	57.6	48.5	-1.3	58	49	nein	nein
46	Schillerstr.-3	2	EG	GEV	65	55	55.3	45.7	56	46	nein	nein	52.6	43.4	-2.3	53	44	nein	nein
46	Schillerstr.-3	2	1.OG	GEV	65	55	55.9	46.4	56	47	nein	nein	53.9	44.5	-1.8	54	45	nein	nein
46	Schillerstr.-3	2	2.OG	GEV	65	55	56.7	47.2	57	48	nein	nein	54.6	45.2	-1.9	55	46	nein	nein
46	Schillerstr.-3	2	3.OG	GEV	65	55	57.3	47.8	58	48	nein	nein	55.1	45.8	-2.0	56	46	nein	nein
46	Schillerstr.-3	2	4.OG	GEV	65	55	57.7	48.2	58	49	nein	nein	55.4	46.2	-2.0	56	47	nein	nein
46	Schillerstr.-3	2	5.OG	GEV	65	55	58.0	48.6	58	49	nein	nein	56.0	46.8	-1.8	56	47	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		L-freie Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	naechts	Lr tage	Lr naechts	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet naechts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr naechts	Mind-SS	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet naechts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
46	Schillerstr-3	2	6-OG	GEV	65	55	58.5	49.1	59	50	nein	nein	56.8	47.6	-1.4	57	48	nein	nein
46	Schillerstr-3	3	EG	GEV	65	55	53.7	44.2	54	45	nein	nein	51.4	42.2	-2.0	52	43	nein	nein
46	Schillerstr-3	3	1-OG	GEV	65	55	54.2	44.7	55	45	nein	nein	52.4	43.4	-1.6	53	44	nein	nein
46	Schillerstr-3	3	2-OG	GEV	65	55	55.0	45.5	55	46	nein	nein	53.1	43.8	-1.7	54	44	nein	nein
46	Schillerstr-3	3	3-OG	GEV	65	55	55.6	46.1	56	47	nein	nein	53.7	44.4	-1.7	54	45	nein	nein
46	Schillerstr-3	3	4-OG	GEV	65	55	56.2	46.7	57	47	nein	nein	54.1	44.9	-1.9	55	45	nein	nein
46	Schillerstr-3	3	5-OG	GEV	65	55	56.6	47.2	57	48	nein	nein	54.6	45.5	-1.7	55	46	nein	nein
46	Schillerstr-3	3	6-OG	GEV	65	55	56.8	47.5	57	48	nein	nein	54.8	45.9	-1.6	55	46	nein	nein
47	Schillerstr-3a	1	EG	GEV	65	55	41.5	32.7	42	33	nein	nein	41.4	32.7	0.0	42	33	nein	nein
47	Schillerstr-3a	1	1-OG	GEV	65	55	42.0	33.2	42	34	nein	nein	42.0	33.1	0.0	42	34	nein	nein
47	Schillerstr-3a	1	2-OG	GEV	65	55	42.4	33.4	43	34	nein	nein	42.3	33.4	0.0	43	34	nein	nein
47	Schillerstr-3a	1	3-OG	GEV	65	55	43.0	34.0	43	34	nein	nein	42.9	34.0	-0.1	43	34	nein	nein
47	Schillerstr-3a	1	4-OG	GEV	65	55	44.0	35.1	44	36	nein	nein	43.9	35.0	-0.1	44	35	nein	nein
47	Schillerstr-3a	1	5-OG	GEV	65	55	45.8	37.0	46	37	nein	nein	45.6	36.8	-0.2	46	37	nein	nein
47	Schillerstr-3a	1	6-OG	GEV	65	55	48.3	39.6	49	40	nein	nein	48.0	39.3	-0.3	48	40	nein	nein
47	Schillerstr-3a	2	EG	GEV	65	55	41.5	32.7	42	33	nein	nein	41.4	32.7	0.0	42	33	nein	nein
47	Schillerstr-3a	2	1-OG	GEV	65	55	42.0	33.2	42	34	nein	nein	42.0	33.1	0.0	42	34	nein	nein
47	Schillerstr-3a	2	2-OG	GEV	65	55	42.4	33.5	43	34	nein	nein	42.3	33.4	0.0	43	34	nein	nein
47	Schillerstr-3a	2	3-OG	GEV	65	55	42.9	33.9	43	34	nein	nein	42.8	33.8	0.0	43	34	nein	nein
47	Schillerstr-3a	2	4-OG	GEV	65	55	43.4	34.4	44	35	nein	nein	43.4	34.4	0.0	44	35	nein	nein
47	Schillerstr-3a	2	5-OG	GEV	65	55	44.7	35.7	45	36	nein	nein	44.6	35.6	-0.1	45	36	nein	nein
47	Schillerstr-3a	2	6-OG	GEV	65	55	47.9	39.1	48	40	nein	nein	47.6	38.9	-0.2	48	39	nein	nein
47	Schillerstr-3a	3	EG	GEV	65	55	53.1	43.5	54	44	nein	nein	50.2	41.0	-2.5	51	41	nein	nein
47	Schillerstr-3a	3	1-OG	GEV	65	55	53.6	44.0	54	44	nein	nein	51.1	41.9	-2.1	52	42	nein	nein
47	Schillerstr-3a	3	2-OG	GEV	65	55	54.0	44.5	54	45	nein	nein	51.7	42.4	-2.1	52	43	nein	nein
47	Schillerstr-3a	3	3-OG	GEV	65	55	54.6	45.1	55	46	nein	nein	52.2	43.0	-2.1	53	43	nein	nein
47	Schillerstr-3a	3	4-OG	GEV	65	55	55.1	45.6	56	46	nein	nein	53.0	43.7	-1.8	53	44	nein	nein
47	Schillerstr-3a	3	5-OG	GEV	65	55	55.2	45.8	56	46	nein	nein	53.0	43.8	-2.0	53	44	nein	nein
47	Schillerstr-3a	3	6-OG	GEV	65	55	55.6	46.3	56	47	nein	nein	53.8	44.8	-1.5	54	45	nein	nein
47	Schillerstr-3a	4	EG	GEV	65	55	52.8	43.2	53	44	nein	nein	49.8	40.6	-2.6	50	41	nein	nein
47	Schillerstr-3a	4	1-OG	GEV	65	55	53.2	43.6	54	44	nein	nein	50.7	41.4	-2.2	51	42	nein	nein
47	Schillerstr-3a	4	2-OG	GEV	65	55	53.6	44.1	54	45	nein	nein	51.2	41.9	-2.2	52	42	nein	nein
47	Schillerstr-3a	4	3-OG	GEV	65	55	54.2	44.7	55	45	nein	nein	51.7	42.4	-2.2	52	43	nein	nein
47	Schillerstr-3a	4	4-OG	GEV	65	55	54.6	45.1	55	46	nein	nein	52.4	43.1	-1.9	53	44	nein	nein
47	Schillerstr-3a	4	5-OG	GEV	65	55	54.8	45.3	55	46	nein	nein	52.4	43.3	-2.1	53	44	nein	nein
47	Schillerstr-3a	4	6-OG	GEV	65	55	55.1	45.7	56	46	nein	nein	53.2	44.1	-1.6	54	45	nein	nein
47	Schillerstr-3a	5	EG	GEV	65	55	41.7	33.2	42	34	nein	nein	41.6	33.2	-0.1	42	34	nein	nein
47	Schillerstr-3a	5	1-OG	GEV	65	55	42.4	33.8	43	34	nein	nein	42.3	33.7	-0.1	43	34	nein	nein
47	Schillerstr-3a	5	2-OG	GEV	65	55	43.0	34.3	43	35	nein	nein	42.8	34.2	-0.1	43	35	nein	nein
47	Schillerstr-3a	5	3-OG	GEV	65	55	43.9	35.2	44	36	nein	nein	43.7	35.1	-0.1	44	36	nein	nein
47	Schillerstr-3a	5	4-OG	GEV	65	55	44.9	36.4	45	37	nein	nein	44.7	36.3	-0.2	45	37	nein	nein
47	Schillerstr-3a	5	5-OG	GEV	65	55	46.4	38.0	47	38	nein	nein	46.1	37.8	-0.2	47	38	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		L-freie Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
47	Schillerstr. 3a	6	6.OG	GEV	65	55	48.3	40.0	49	40	nein	nein	47.9	39.7	-0.3	48	40	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	EG	GEV	65	55	41.4	33.1	42	34	nein	nein	41.3	33.1	0.0	42	34	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	1.OG	GEV	65	55	41.0	33.6	42	34	nein	nein	41.0	33.6	-0.1	42	34	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	2.OG	GEV	65	55	42.4	34.1	43	35	nein	nein	42.3	34.0	-0.1	43	34	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	3.OG	GEV	65	55	43.2	34.9	44	35	nein	nein	43.0	34.8	-0.1	43	35	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	4.OG	GEV	65	55	44.1	35.9	45	36	nein	nein	43.9	35.7	-0.2	44	36	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	5.OG	GEV	65	55	45.6	37.5	46	38	nein	nein	45.3	37.3	-0.2	46	38	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	6.OG	GEV	65	55	47.0	39.8	48	40	nein	nein	47.5	39.5	-0.3	48	40	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	EG	GEV	65	55	52.1	42.6	53	43	nein	nein	49.2	40.0	-2.6	50	40	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	1.OG	GEV	65	55	52.6	43.0	53	43	nein	nein	50.1	40.8	-2.2	51	41	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	2.OG	GEV	65	55	53.0	43.4	53	44	nein	nein	50.6	41.3	-2.2	51	42	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	3.OG	GEV	65	55	53.6	44.0	54	44	nein	nein	50.9	41.7	-2.3	51	42	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	4.OG	GEV	65	55	53.9	44.3	54	45	nein	nein	51.2	42.0	-2.3	52	42	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	5.OG	GEV	65	55	54.1	44.6	55	45	nein	nein	51.7	42.6	-2.1	52	43	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	6.OG	GEV	65	55	54.4	44.9	55	45	nein	nein	52.5	43.3	-1.6	53	44	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	EG	GEV	65	55	51.2	41.7	52	42	nein	nein	48.2	39.1	-2.7	49	40	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	1.OG	GEV	65	55	51.6	42.1	52	43	nein	nein	49.0	39.8	-2.3	49	40	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	2.OG	GEV	65	55	52.0	42.4	52	43	nein	nein	49.4	40.2	-2.2	50	41	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	3.OG	GEV	65	55	52.5	43.0	53	43	nein	nein	49.9	40.7	-2.3	50	41	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	4.OG	GEV	65	55	52.8	43.3	53	44	nein	nein	50.4	41.2	-2.2	51	42	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	5.OG	GEV	65	55	53.1	43.6	54	44	nein	nein	51.2	42.0	-1.6	52	42	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	6.OG	GEV	65	55	53.4	44.0	54	44	nein	nein	51.6	42.5	-1.6	52	43	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	EG	GEV	65	55	50.7	41.4	51	42	nein	nein	48.0	39.1	-2.3	48	40	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	1.OG	GEV	65	55	51.3	41.9	52	42	nein	nein	49.2	40.1	-1.8	50	41	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	2.OG	GEV	65	55	51.9	42.5	52	43	nein	nein	50.0	40.8	-1.6	50	41	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	3.OG	GEV	65	55	52.4	43.0	53	43	nein	nein	50.5	41.3	-1.7	51	42	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	4.OG	GEV	65	55	52.9	43.6	53	44	nein	nein	50.9	41.8	-1.8	51	42	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	5.OG	GEV	65	55	53.4	44.0	54	44	nein	nein	51.3	42.3	-1.7	52	43	nein	nein
49	Schillerstr. 6	2	EG	GEV	65	55	50.4	41.1	51	42	nein	nein	47.7	38.9	-2.2	48	39	nein	nein
49	Schillerstr. 6	2	1.OG	GEV	65	55	51.2	41.9	52	42	nein	nein	49.0	40.0	-1.8	49	40	nein	nein
49	Schillerstr. 6	2	2.OG	GEV	65	55	51.8	42.4	52	43	nein	nein	49.9	40.8	-1.6	50	41	nein	nein
49	Schillerstr. 6	2	3.OG	GEV	65	55	52.3	42.9	53	43	nein	nein	50.3	41.3	-1.7	51	42	nein	nein
49	Schillerstr. 6	2	4.OG	GEV	65	55	53.0	43.6	53	44	nein	nein	50.9	41.8	-1.8	51	42	nein	nein
49	Schillerstr. 6	2	5.OG	GEV	65	55	53.3	44.0	54	44	nein	nein	51.4	42.5	-1.6	52	43	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	EG	GEV	65	55	52.2	42.7	53	43	nein	nein	49.1	40.1	-2.6	50	41	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	1.OG	GEV	65	55	52.9	43.4	53	44	nein	nein	50.2	41.1	-2.3	51	42	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	2.OG	GEV	65	55	53.4	43.9	54	44	nein	nein	51.0	41.8	-2.1	51	42	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	3.OG	GEV	65	55	53.9	44.4	54	45	nein	nein	51.4	42.3	-2.1	52	43	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	4.OG	GEV	65	55	54.3	44.8	55	45	nein	nein	51.9	42.8	-2.0	52	43	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	5.OG	GEV	65	55	54.7	45.3	55	46	nein	nein	52.3	43.3	-1.9	53	44	nein	nein
50	Schillerstr. 4	2	EG	GEV	65	55	52.8	43.3	53	44	nein	nein	49.4	40.4	-2.9	50	41	nein	nein
50	Schillerstr. 4	2	1.OG	GEV	65	55	53.6	44.0	54	44	nein	nein	50.7	41.5	-2.6	51	42	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
50	Schillerstr.-4	2	2.OG	GEV	65	55	54.4	44.5	55	46	nein	nein	51.4	42.2	-2.3	52	43	nein	nein
50	Schillerstr.-4	2	3.OG	GEV	65	55	54.6	45.1	55	46	nein	nein	51.0	42.7	-2.4	52	43	nein	nein
50	Schillerstr.-4	2	4.OG	GEV	65	55	54.0	45.4	55	46	nein	nein	52.4	43.3	-2.2	53	44	nein	nein
50	Schillerstr.-4	2	5.OG	GEV	65	55	55.3	45.8	56	46	nein	nein	53.0	43.9	-2.0	53	44	nein	nein
51	Bayerstr.-25	1	EG	GEV	65	55	53.4	44.2	54	45	nein	nein	49.7	41.2	-2.0	50	42	nein	nein
51	Bayerstr.-25	1	1.OG	GEV	65	55	54.0	44.7	54	45	nein	nein	50.7	42.4	-2.6	51	43	nein	nein
51	Bayerstr.-25	1	2.OG	GEV	65	55	54.4	45.1	55	46	nein	nein	51.3	42.6	-2.5	52	43	nein	nein
51	Bayerstr.-25	1	3.OG	GEV	65	55	54.8	45.6	55	46	nein	nein	52.1	43.4	-2.2	53	44	nein	nein
51	Bayerstr.-25	1	4.OG	GEV	65	55	55.2	45.9	56	46	nein	nein	53.1	44.2	-1.7	54	45	nein	nein
51	Bayerstr.-25	1	5.OG	GEV	65	55	55.6	46.4	56	47	nein	nein	53.8	44.9	-1.5	54	45	nein	nein
51	Bayerstr.-25	1	6.OG	GEV	65	55	56.1	46.7	57	47	nein	nein	54.4	45.3	-1.4	55	46	nein	nein
51	Bayerstr.-25	1	7.OG	GEV	65	55	56.2	46.9	57	47	nein	nein	54.8	45.8	-1.1	56	46	nein	nein
51	Bayerstr.-25	2	EG	GEV	65	55	53.1	43.9	54	44	nein	nein	48.4	40.5	-3.4	49	41	nein	nein
51	Bayerstr.-25	2	1.OG	GEV	65	55	53.3	44.2	54	45	nein	nein	49.1	41.2	-3.1	50	42	nein	nein
51	Bayerstr.-25	2	2.OG	GEV	65	55	53.7	44.6	54	45	nein	nein	50.0	41.9	-2.7	50	42	nein	nein
51	Bayerstr.-25	2	3.OG	GEV	65	55	54.0	44.9	54	45	nein	nein	51.6	43.1	-1.8	52	44	nein	nein
51	Bayerstr.-25	2	4.OG	GEV	65	55	54.2	45.2	55	46	nein	nein	52.1	43.6	-1.6	53	44	nein	nein
51	Bayerstr.-25	2	5.OG	GEV	65	55	54.7	45.7	55	46	nein	nein	52.8	44.2	-1.4	53	45	nein	nein
51	Bayerstr.-25	2	6.OG	GEV	65	55	55.2	46.0	56	46	nein	nein	53.8	44.9	-1.1	54	45	nein	nein
51	Bayerstr.-25	2	7.OG	GEV	65	55	55.2	46.2	56	47	nein	nein	54.1	45.3	-0.9	55	46	nein	nein
51	Bayerstr.-25	3	EG	GEV	65	55	54.6	45.4	55	46	nein	nein	49.7	41.7	-3.7	50	42	nein	nein
51	Bayerstr.-25	3	1.OG	GEV	65	55	54.8	45.6	55	46	nein	nein	50.4	42.3	-3.3	51	43	nein	nein
51	Bayerstr.-25	3	2.OG	GEV	65	55	55.2	46.0	56	46	nein	nein	51.4	43.2	-2.0	52	44	nein	nein
51	Bayerstr.-25	3	3.OG	GEV	65	55	55.4	46.2	56	47	nein	nein	52.0	44.3	-1.9	53	45	nein	nein
51	Bayerstr.-25	3	4.OG	GEV	65	55	55.7	46.6	56	47	nein	nein	53.6	44.8	-1.7	54	45	nein	nein
51	Bayerstr.-25	3	5.OG	GEV	65	55	56.3	47.2	57	48	nein	nein	54.8	45.9	-1.2	55	46	nein	nein
51	Bayerstr.-25	3	6.OG	GEV	65	55	56.6	47.5	57	48	nein	nein	55.5	46.5	-0.9	56	47	nein	nein
51	Bayerstr.-25	3	7.OG	GEV	65	55	56.7	47.5	57	48	nein	nein	55.6	46.6	-0.9	56	47	nein	nein
51	Bayerstr.-25	4	EG	GEV	65	55	59.4	50.9	60	51	nein	nein	57.0	49.2	-1.7	67	59	nein	nein
51	Bayerstr.-25	4	1.OG	GEV	65	55	60.3	51.8	61	52	nein	nein	58.2	50.3	-1.5	69	61	nein	nein
51	Bayerstr.-25	4	2.OG	GEV	65	55	61.0	52.4	61	53	nein	nein	58.8	50.8	-1.6	69	61	nein	nein
51	Bayerstr.-25	4	3.OG	GEV	65	55	61.6	52.7	62	53	nein	nein	59.4	51.2	-1.5	69	62	nein	nein
51	Bayerstr.-25	4	4.OG	GEV	65	55	61.8	53.0	62	53	nein	nein	60.1	51.7	-1.3	61	62	nein	nein
51	Bayerstr.-25	4	5.OG	GEV	65	55	62.0	53.1	62	54	nein	nein	60.6	52.0	-1.1	61	62	nein	nein
51	Bayerstr.-25	4	6.OG	GEV	65	55	62.4	53.6	63	54	nein	nein	61.3	52.6	-0.9	62	63	nein	nein
51	Bayerstr.-25	4	7.OG	GEV	65	55	62.6	53.8	63	54	nein	nein	61.7	53.0	-0.8	62	63	nein	nein
51	Bayerstr.-25	5	EG	GEV	65	55	59.6	51.1	60	52	nein	nein	57.4	49.7	-1.4	68	60	nein	nein
51	Bayerstr.-25	5	1.OG	GEV	65	55	60.5	51.9	61	52	nein	nein	58.4	50.4	-1.4	69	61	nein	nein
51	Bayerstr.-25	5	2.OG	GEV	65	55	61.1	52.3	62	53	nein	nein	58.9	50.7	-1.6	69	61	nein	nein
51	Bayerstr.-25	5	3.OG	GEV	65	55	61.5	52.6	62	53	nein	nein	59.4	51.0	-1.6	69	61	nein	nein
51	Bayerstr.-25	5	4.OG	GEV	65	55	61.7	52.8	62	53	nein	nein	59.9	51.4	-1.4	69	62	nein	nein
51	Bayerstr.-25	5	5.OG	GEV	65	55	61.9	52.9	62	53	nein	nein	60.5	51.8	-1.2	61	62	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Faser-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	naechte	Lf tage	Lf naechte	Lf-gerundet tage	Lf-gerundet naechte	Tag	Nacht	Lf tage	Lf naechte	Mind. SS	Lf-gerundet tage	Lf-gerundet naechte	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
51	Bayerstr.-25	5	6.OG	GEv	65	55	62.2	53.2	63	54	nein	nein	61.1	52.3	-0.9	62	53	nein	nein
51	Bayerstr.-25	5	7.OG	GEv	65	55	62.4	53.4	63	54	nein	nein	61.5	52.7	-0.7	62	53	nein	nein
52	Bayerstr.-27	1	EG	GEv	65	55	60.6	51.1	60	52	nein	nein	57.3	49.5	-1.6	58	50	nein	nein
52	Bayerstr.-27	1	1.OG	GEv	65	55	60.5	51.8	61	52	nein	nein	58.1	50.2	-1.6	59	51	nein	nein
52	Bayerstr.-27	1	2.OG	GEv	65	55	61.1	52.3	62	53	nein	nein	58.5	50.5	-1.8	59	51	nein	nein
52	Bayerstr.-27	1	3.OG	GEv	65	55	61.3	52.4	62	53	nein	nein	59.0	50.8	-1.6	59	51	nein	nein
52	Bayerstr.-27	1	4.OG	GEv	65	55	61.6	52.6	62	53	nein	nein	59.7	51.2	-1.4	60	52	nein	nein
52	Bayerstr.-27	1	5.OG	GEv	65	55	61.7	52.7	62	53	nein	nein	60.2	51.5	-1.2	61	52	nein	nein
52	Bayerstr.-27	1	6.OG	GEv	65	55	61.7	52.7	62	53	nein	nein	60.5	51.7	-1.0	61	52	nein	nein
52	Bayerstr.-27	1	7.OG	GEv	65	55	61.8	52.7	62	53	nein	nein	60.8	51.9	-0.8	61	52	nein	nein
52	Bayerstr.-27	2	EG	GEv	65	55	61.7	54.1	62	55	nein	nein	60.0	53.1	-1.0	60	54	nein	nein
52	Bayerstr.-27	2	1.OG	GEv	65	55	62.4	54.5	63	55	nein	nein	60.7	53.4	-1.1	61	54	nein	nein
52	Bayerstr.-27	2	2.OG	GEv	65	55	63.0	54.8	63	55	nein	nein	61.1	53.6	-1.2	62	54	nein	nein
52	Bayerstr.-27	2	3.OG	GEv	65	55	63.2	54.9	64	55	nein	nein	61.5	53.7	-1.2	62	54	nein	nein
52	Bayerstr.-27	2	4.OG	GEv	65	55	63.5	55.0	64	55	nein	nein	62.0	53.9	-1.1	62	54	nein	nein
52	Bayerstr.-27	2	5.OG	GEv	65	55	63.6	55.0	64	55	nein	nein	62.4	54.4	-0.9	63	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	2	6.OG	GEv	65	55	63.9	55.3	64	55	nein	ja	63.0	54.5	-0.7	63	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	2	7.OG	GEv	65	55	63.8	55.2	64	55	nein	ja	63.1	54.6	-0.5	64	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	3	EG	GEv	65	55	62.1	54.7	63	55	nein	nein	60.5	53.9	-0.8	61	54	nein	nein
52	Bayerstr.-27	3	1.OG	GEv	65	55	62.7	55.0	63	55	nein	nein	61.0	54.1	-0.9	61	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	3	2.OG	GEv	65	55	63.2	55.2	64	55	nein	ja	61.4	54.2	-1.0	62	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	3	3.OG	GEv	65	55	63.3	55.2	64	55	nein	ja	61.7	54.2	-1.0	62	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	3	4.OG	GEv	65	55	63.5	55.3	64	55	nein	ja	62.2	54.4	-0.8	63	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	3	5.OG	GEv	65	55	63.7	55.4	64	55	nein	ja	62.5	54.6	-0.8	63	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	3	6.OG	GEv	65	55	64.1	55.6	65	55	nein	ja	63.2	55.0	-0.6	64	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	3	7.OG	GEv	65	55	64.1	55.5	65	55	nein	ja	63.5	55.1	-0.5	64	56	nein	ja
52	Bayerstr.-27	4	EG	GEv	65	55	61.4	54.5	62	55	nein	nein	60.2	53.9	-0.5	61	54	nein	nein
52	Bayerstr.-27	4	1.OG	GEv	65	55	61.8	54.6	62	55	nein	nein	60.6	54.0	-0.6	61	54	nein	nein
52	Bayerstr.-27	4	2.OG	GEv	65	55	62.2	54.8	63	55	nein	nein	60.8	54.0	-0.7	61	54	nein	nein
52	Bayerstr.-27	4	3.OG	GEv	65	55	62.4	54.8	63	55	nein	nein	61.1	54.1	-0.7	62	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	4	4.OG	GEv	65	55	62.6	54.8	63	55	nein	nein	61.5	54.2	-0.6	62	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	4	5.OG	GEv	65	55	62.7	54.8	63	55	nein	nein	61.8	54.3	-0.6	62	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	4	6.OG	GEv	65	55	63.2	55.1	64	55	nein	ja	62.6	54.7	-0.4	63	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	4	7.OG	GEv	65	55	63.6	55.2	64	55	nein	ja	63.1	54.9	-0.3	64	55	nein	nein
52	Bayerstr.-27	5	EG	GEv	65	55	57.5	50.0	58	51	nein	nein	55.4	50.5	-0.5	57	51	nein	nein
52	Bayerstr.-27	5	1.OG	GEv	65	55	57.8	51.2	58	52	nein	nein	55.8	50.8	-0.5	57	51	nein	nein
52	Bayerstr.-27	5	2.OG	GEv	65	55	58.4	51.5	59	52	nein	nein	57.3	51.0	-0.5	58	51	nein	nein
52	Bayerstr.-27	5	3.OG	GEv	65	55	58.6	51.6	59	52	nein	nein	57.7	51.2	-0.4	58	52	nein	nein
52	Bayerstr.-27	5	4.OG	GEv	65	55	58.9	51.7	59	52	nein	nein	58.2	51.4	-0.3	59	52	nein	nein
52	Bayerstr.-27	5	5.OG	GEv	65	55	59.2	51.9	60	52	nein	nein	58.7	51.6	-0.3	59	52	nein	nein
52	Bayerstr.-27	5	6.OG	GEv	65	55	60.2	52.5	61	53	nein	nein	59.9	52.3	-0.2	60	53	nein	nein
52	Bayerstr.-27	5	7.OG	GEv	65	55	61.1	53.1	62	54	nein	nein	60.8	52.9	-0.2	61	53	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvororge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
52	Bayenstr.-27	6	EG	GEV	65	55	54.4	47.1	55	48	nein	nein	53.3	46.3	-0.7	54	47	nein	nein
52	Bayenstr.-27	6	1.OG	GEV	65	55	55.0	47.7	55	48	nein	nein	54.1	47.2	-0.6	55	48	nein	nein
52	Bayenstr.-27	6	2.OG	GEV	65	55	54.7	47.7	55	48	nein	nein	53.8	47.2	-0.5	54	48	nein	nein
52	Bayenstr.-27	6	3.OG	GEV	65	55	55.0	47.9	55	48	nein	nein	54.3	47.5	-0.5	55	48	nein	nein
52	Bayenstr.-27	6	4.OG	GEV	65	55	55.5	48.2	56	49	nein	nein	55.1	47.8	-0.3	56	48	nein	nein
52	Bayenstr.-27	6	5.OG	GEV	65	55	56.0	48.5	56	49	nein	nein	55.7	48.3	-0.3	56	49	nein	nein
52	Bayenstr.-27	6	6.OG	GEV	65	55	57.4	49.5	58	50	nein	nein	57.4	49.5	-0.1	58	50	nein	nein
52	Bayenstr.-27	6	7.OG	GEV	65	55	58.5	50.4	59	51	nein	nein	58.5	50.4	-0.1	59	51	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	1	EG	GEV	65	55	50.8	42.8	51	43	nein	nein	50.4	42.5	-0.3	51	43	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	1	1.OG	GEV	65	55	51.1	43.3	52	44	nein	nein	50.7	43.1	-0.2	51	44	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	1	2.OG	GEV	65	55	50.5	43.4	51	44	nein	nein	50.1	43.1	-0.2	51	44	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	1	3.OG	GEV	65	55	50.5	43.6	51	44	nein	nein	50.1	43.3	-0.2	51	44	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	1	4.OG	GEV	65	55	51.3	44.1	52	45	nein	nein	51.0	43.9	-0.2	51	44	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	1	5.OG	GEV	65	55	51.9	44.6	52	45	nein	nein	51.7	44.4	-0.2	52	45	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	1	6.OG	GEV	65	55	53.8	45.9	54	46	nein	nein	53.7	45.8	-0.1	54	46	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	2	EG	GEV	65	55	48.5	40.3	49	41	nein	nein	47.2	39.5	-0.8	48	40	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	2	1.OG	GEV	65	55	48.9	40.8	49	41	nein	nein	47.8	40.1	-0.7	48	41	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	2	2.OG	GEV	65	55	49.2	41.2	50	42	nein	nein	48.1	40.5	-0.7	49	41	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	2	3.OG	GEV	65	55	49.5	41.6	50	42	nein	nein	48.5	40.9	-0.7	49	41	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	2	4.OG	GEV	65	55	50.2	42.3	51	43	nein	nein	49.2	41.6	-0.7	50	42	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	2	5.OG	GEV	65	55	50.8	42.9	51	43	nein	nein	49.9	42.2	-0.6	50	43	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	2	6.OG	GEV	65	55	52.6	44.3	53	45	nein	nein	52.0	43.8	-0.5	52	44	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	3	EG	GEV	65	55	50.1	41.9	51	42	nein	nein	49.5	41.5	-0.4	50	42	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	3	1.OG	GEV	65	55	50.6	42.4	51	43	nein	nein	50.1	42.1	-0.3	51	43	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	3	2.OG	GEV	65	55	50.5	42.6	51	43	nein	nein	49.9	42.3	-0.3	50	43	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	3	3.OG	GEV	65	55	50.1	42.6	51	43	nein	nein	49.4	42.3	-0.4	50	43	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	3	4.OG	GEV	65	55	51.0	43.5	51	44	nein	nein	50.4	43.1	-0.4	51	44	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	3	5.OG	GEV	65	55	51.6	44.0	52	44	nein	nein	51.1	43.7	-0.3	52	44	nein	nein
53	Senefelderstr.-1	3	6.OG	GEV	65	55	52.4	45.4	54	46	nein	nein	53.0	45.1	-0.3	53	46	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	1	EG	GEV	65	55	50.4	41.8	51	42	nein	nein	46.9	39.6	-2.2	47	40	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	1	1.OG	GEV	65	55	50.7	42.2	51	43	nein	nein	47.7	40.2	-2.0	48	41	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	1	2.OG	GEV	65	55	51.1	42.6	52	43	nein	nein	48.3	40.8	-1.8	49	41	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	1	3.OG	GEV	65	55	51.7	43.1	52	44	nein	nein	49.0	41.4	-1.7	49	42	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	1	4.OG	GEV	65	55	52.0	43.5	52	44	nein	nein	49.6	42.0	-1.6	50	42	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	1	5.OG	GEV	65	55	52.2	43.7	53	44	nein	nein	50.7	42.7	-1.0	51	43	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	1	6.OG	GEV	65	55	53.1	44.6	54	45	nein	nein	51.9	43.7	-0.8	52	44	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	2	EG	GEV	65	55	51.8	43.1	52	44	nein	nein	49.0	41.2	-1.0	49	42	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	2	1.OG	GEV	65	55	52.3	43.6	53	44	nein	nein	50.0	42.1	-1.5	50	43	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	2	2.OG	GEV	65	55	52.5	44.0	53	44	nein	nein	50.4	42.6	-1.4	51	43	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	2	3.OG	GEV	65	55	52.7	44.4	53	45	nein	nein	50.7	43.0	-1.3	51	43	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	2	4.OG	GEV	65	55	53.4	44.8	54	45	nein	nein	51.4	43.5	-1.3	52	44	nein	nein
54	Senefelderstr.-2	2	5.OG	GEV	65	55	53.6	44.9	54	45	nein	nein	52.3	44.1	-0.9	53	45	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		L-freie Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lf tage	Lf nachte	Lf gerundet tage	Lf gerundet nachte	Tag	Nacht	Lf tage	Lf nachte	Mind. SS	Lf gerundet tage	Lf gerundet nachte	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
54	Senefelderstr. 2	2	6-OG	GEv	65	55	54.5	45.6	55	46	nein	nein	53.5	44.9	-0.8	54	45	nein	nein
55	Bayenstr. 31	1	EG	GEv	65	55	52.8	44.6	53	45	nein	nein	50.5	42.9	-1.5	51	43	nein	nein
55	Bayenstr. 31	1	1-OG	GEv	65	55	53.3	45.1	54	46	nein	nein	51.4	43.9	-1.3	52	44	nein	nein
55	Bayenstr. 31	1	2-OG	GEv	65	55	53.4	45.4	54	46	nein	nein	51.5	44.3	-1.1	52	45	nein	nein
55	Bayenstr. 31	1	3-OG	GEv	65	55	53.7	45.7	54	46	nein	nein	51.9	44.6	-1.1	52	45	nein	nein
55	Bayenstr. 31	1	4-OG	GEv	65	55	54.1	46.9	55	46	nein	nein	52.7	46.0	-0.9	53	45	nein	nein
55	Bayenstr. 31	1	5-OG	GEv	65	55	54.6	46.3	55	47	nein	nein	53.2	46.3	-0.9	54	46	nein	nein
55	Bayenstr. 31	1	6-OG	GEv	65	55	55.7	47.0	56	47	nein	nein	54.9	46.5	-0.6	55	47	nein	nein
55	Bayenstr. 31	1	7-OG	GEv	65	55	56.1	47.3	57	48	nein	nein	55.5	46.8	-0.6	56	47	nein	nein
55	Bayenstr. 31	1	8-OG	GEv	65	55	56.7	47.8	57	48	nein	nein	56.1	47.3	-0.6	57	48	nein	nein
55	Bayenstr. 31	2	EG	GEv	65	55	55.2	48.3	56	49	nein	nein	53.5	47.6	-0.8	54	48	nein	nein
55	Bayenstr. 31	2	1-OG	GEv	65	55	55.8	48.9	56	49	nein	nein	54.5	48.3	-0.6	55	49	nein	nein
55	Bayenstr. 31	2	2-OG	GEv	65	55	56.2	49.2	57	50	nein	nein	55.0	48.6	-0.6	55	49	nein	nein
55	Bayenstr. 31	2	3-OG	GEv	65	55	56.6	49.4	57	50	nein	nein	55.4	48.8	-0.6	56	49	nein	nein
55	Bayenstr. 31	2	4-OG	GEv	65	55	56.8	49.5	57	50	nein	nein	55.9	49.0	-0.5	56	49	nein	nein
55	Bayenstr. 31	2	5-OG	GEv	65	55	57.1	49.6	58	50	nein	nein	56.3	49.2	-0.4	57	50	nein	nein
55	Bayenstr. 31	2	6-OG	GEv	65	55	57.7	50.0	58	50	nein	nein	57.1	49.6	-0.4	58	50	nein	nein
55	Bayenstr. 31	2	7-OG	GEv	65	55	58.0	50.1	58	51	nein	nein	57.5	49.8	-0.3	58	50	nein	nein
55	Bayenstr. 31	2	8-OG	GEv	65	55	58.0	50.2	58	51	nein	nein	57.8	50.1	-0.2	58	51	nein	nein
55	Bayenstr. 31	3	EG	GEv	65	55	60.9	54.0	61	54	nein	nein	59.9	53.5	-0.5	60	54	nein	nein
55	Bayenstr. 31	3	1-OG	GEv	65	55	61.3	54.3	62	55	nein	nein	60.3	53.9	-0.4	61	54	nein	nein
55	Bayenstr. 31	3	2-OG	GEv	65	55	61.3	54.4	62	55	nein	nein	60.3	53.9	-0.5	61	54	nein	nein
55	Bayenstr. 31	3	3-OG	GEv	65	55	61.5	54.5	62	55	nein	nein	60.7	54.1	-0.4	61	55	nein	nein
55	Bayenstr. 31	3	4-OG	GEv	65	55	61.9	54.7	62	55	nein	nein	61.3	54.4	-0.3	62	55	nein	nein
55	Bayenstr. 31	3	5-OG	GEv	65	55	62.3	54.9	63	55	nein	nein	61.8	54.6	-0.3	62	55	nein	nein
55	Bayenstr. 31	3	6-OG	GEv	65	55	63.1	55.3	64	56	nein	ja	62.6	55.1	-0.3	63	56	nein	ja
55	Bayenstr. 31	3	7-OG	GEv	65	55	63.5	55.6	64	56	nein	ja	63.2	55.4	-0.2	64	56	nein	ja
55	Bayenstr. 31	3	8-OG	GEv	65	55	63.7	55.5	64	56	nein	ja	63.4	55.4	-0.2	64	56	nein	ja
55	Bayenstr. 31	4	EG	GEv	65	55	61.5	54.3	62	55	nein	nein	60.7	54.0	-0.4	61	54	nein	nein
55	Bayenstr. 31	4	1-OG	GEv	65	55	61.2	54.3	62	55	nein	nein	60.4	53.9	-0.4	61	54	nein	nein
55	Bayenstr. 31	4	2-OG	GEv	65	55	61.4	54.5	62	55	nein	nein	60.3	54.0	-0.5	61	54	nein	nein
55	Bayenstr. 31	4	3-OG	GEv	65	55	61.7	54.6	62	55	nein	nein	60.9	54.2	-0.4	61	55	nein	nein
55	Bayenstr. 31	4	4-OG	GEv	65	55	62.3	54.9	63	55	nein	nein	61.7	54.6	-0.3	62	55	nein	nein
55	Bayenstr. 31	4	5-OG	GEv	65	55	62.7	55.2	63	56	nein	ja	62.2	54.9	-0.3	63	55	nein	nein
55	Bayenstr. 31	4	6-OG	GEv	65	55	63.3	55.6	64	56	nein	ja	62.9	55.3	-0.2	63	56	nein	ja
55	Bayenstr. 31	4	7-OG	GEv	65	55	63.9	55.9	64	56	nein	ja	63.5	55.6	-0.2	64	56	nein	ja
55	Bayenstr. 31	4	8-OG	GEv	65	55	64.0	56.8	64	56	nein	ja	63.7	55.6	-0.2	64	56	nein	ja
55	Bayenstr. 31	5	EG	GEv	65	55	61.4	54.3	62	55	nein	nein	60.5	53.9	-0.4	61	54	nein	nein
55	Bayenstr. 31	5	1-OG	GEv	65	55	61.4	54.4	62	55	nein	nein	60.4	54.0	-0.4	61	54	nein	nein
55	Bayenstr. 31	5	2-OG	GEv	65	55	61.4	54.5	62	55	nein	nein	60.3	54.0	-0.5	61	54	nein	nein
55	Bayenstr. 31	5	3-OG	GEv	65	55	61.7	54.6	62	55	nein	nein	60.9	54.2	-0.4	61	55	nein	nein
55	Bayenstr. 31	5	4-OG	GEv	65	55	62.2	54.9	63	55	nein	nein	61.6	54.6	-0.3	62	55	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lr tage	Lr nachte	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachte	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachte	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachte	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
55	Bayerstr.-31	5	5.OG	GEV	65	55	62.6	55.1	63	56	nein	ja	62.1	54.8	-0.2	63	55	nein	nein
55	Bayerstr.-31	5	6.OG	GEV	65	55	63.2	55.4	64	56	nein	ja	62.8	55.2	-0.2	63	56	nein	ja
55	Bayerstr.-31	5	7.OG	GEV	65	55	63.8	55.8	64	56	nein	ja	63.5	55.6	-0.2	64	56	nein	ja
55	Bayerstr.-31	5	8.OG	GEV	65	55	63.9	55.8	64	56	nein	ja	63.7	55.6	-0.2	64	56	nein	ja
56	Bayerstr.-33	1	EG	GEV	65	55	60.5	54.1	61	55	nein	nein	59.5	53.7	-0.4	60	54	nein	nein
56	Bayerstr.-33	1	1.OG	GEV	65	55	61.1	54.5	62	55	nein	nein	60.2	54.2	-0.4	61	55	nein	nein
56	Bayerstr.-33	1	2.OG	GEV	65	55	61.1	54.6	62	55	nein	nein	60.5	54.3	-0.3	61	55	nein	nein
56	Bayerstr.-33	1	3.OG	GEV	65	55	61.7	54.9	62	55	nein	nein	61.0	54.6	-0.3	61	55	nein	nein
56	Bayerstr.-33	1	4.OG	GEV	65	55	62.0	55.0	62	55	nein	nein	61.4	54.8	-0.3	62	55	nein	nein
56	Bayerstr.-33	1	5.OG	GEV	65	55	62.3	55.2	63	56	nein	ja	61.9	55.0	-0.2	62	55	nein	nein
56	Bayerstr.-33	1	6.OG	GEV	65	55	62.8	55.4	63	56	nein	ja	62.5	55.2	-0.2	63	56	nein	ja
56	Bayerstr.-33	1	7.OG	GEV	65	55	63.2	55.7	64	56	nein	ja	62.9	55.5	-0.2	63	56	nein	ja
56	Bayerstr.-33	1	8.OG	GEV	65	55	63.5	55.6	64	56	nein	ja	63.2	55.4	-0.2	64	56	nein	ja
56	Bayerstr.-33	2	EG	GEV	65	55	60.2	54.2	61	55	nein	nein	59.0	52.8	-0.4	59	54	nein	nein
56	Bayerstr.-33	2	1.OG	GEV	65	55	61.3	54.9	62	55	nein	nein	60.4	54.5	-0.4	61	55	nein	nein
56	Bayerstr.-33	2	2.OG	GEV	65	55	61.5	55.0	62	55	nein	nein	60.9	54.7	-0.2	61	55	nein	nein
56	Bayerstr.-33	2	3.OG	GEV	65	55	61.9	55.2	62	56	nein	ja	61.3	54.9	-0.3	62	55	nein	nein
56	Bayerstr.-33	2	4.OG	GEV	65	55	62.1	55.3	63	56	nein	ja	61.6	55.0	-0.2	62	55	nein	nein
56	Bayerstr.-33	2	5.OG	GEV	65	55	62.3	55.3	63	56	nein	ja	61.9	55.2	-0.2	62	56	nein	ja
56	Bayerstr.-33	2	6.OG	GEV	65	55	62.7	55.5	63	56	nein	ja	62.4	55.4	-0.2	63	56	nein	ja
56	Bayerstr.-33	2	7.OG	GEV	65	55	63.0	55.7	63	56	nein	ja	62.7	55.5	-0.2	63	56	nein	ja
56	Bayerstr.-33	2	8.OG	GEV	65	55	63.2	55.6	64	56	nein	ja	63.0	55.5	-0.2	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	1	EG	GEV	65	55	60.2	54.4	61	55	nein	nein	58.8	52.9	-0.5	59	54	nein	nein
57	Bayerstr.-35	1	1.OG	GEV	65	55	61.5	55.1	62	56	nein	ja	60.5	54.7	-0.4	61	55	nein	nein
57	Bayerstr.-35	1	2.OG	GEV	65	55	61.7	55.2	62	56	nein	ja	61.2	55.0	-0.2	62	55	nein	nein
57	Bayerstr.-35	1	3.OG	GEV	65	55	62.2	55.4	63	56	nein	ja	61.8	55.3	-0.2	62	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	1	4.OG	GEV	65	55	62.3	55.5	63	56	nein	ja	62.0	55.3	-0.2	62	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	1	5.OG	GEV	65	55	62.5	55.6	63	56	nein	ja	62.4	55.4	-0.2	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	1	6.OG	GEV	65	55	62.9	55.7	63	56	nein	ja	62.6	55.6	-0.2	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	1	7.OG	GEV	65	55	63.1	55.8	64	56	nein	ja	62.8	55.7	-0.2	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	1	8.OG	GEV	65	55	63.3	55.8	64	56	nein	ja	63.0	55.6	-0.1	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	2	EG	GEV	65	55	60.5	54.8	61	55	nein	nein	59.0	54.3	-0.5	59	55	nein	nein
57	Bayerstr.-35	2	1.OG	GEV	65	55	61.8	55.5	62	56	nein	ja	60.8	55.1	-0.4	61	55	nein	ja
57	Bayerstr.-35	2	2.OG	GEV	65	55	62.4	55.6	63	56	nein	ja	61.6	55.4	-0.2	62	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	2	3.OG	GEV	65	55	62.5	55.8	63	56	nein	ja	62.1	55.6	-0.2	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	2	4.OG	GEV	65	55	62.6	55.8	63	56	nein	ja	62.3	55.7	-0.1	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	2	5.OG	GEV	65	55	62.8	55.9	63	56	nein	ja	62.5	55.8	-0.1	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	2	6.OG	GEV	65	55	63.1	56.0	64	56	nein	ja	62.8	55.9	-0.1	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	2	7.OG	GEV	65	55	63.3	56.1	64	57	nein	ja	63.1	56.0	-0.1	64	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	2	8.OG	GEV	65	55	63.5	56.1	64	57	nein	ja	63.3	56.0	-0.1	64	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	3	EG	GEV	65	55	60.8	55.1	61	56	nein	ja	59.1	54.6	-0.5	60	55	nein	nein
57	Bayerstr.-35	3	1.OG	GEV	65	55	62.1	55.7	63	56	nein	ja	61.0	55.3	-0.4	61	56	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr-ohne-Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr-mit-Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	naechte	Lr tage	Lr naechte	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet naechte	Tag	Nacht	Lr tage	Lr naechte	Mind. SS	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet naechte	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
57	Bayerstr.-35	3	2.OG	GEV	65	55	62.3	55.9	63	56	nein	ja	61.8	56.7	-0.2	62	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	3	3.OG	GEV	65	55	62.8	56.1	63	57	nein	ja	62.4	56.9	-0.2	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	3	4.OG	GEV	65	55	62.9	56.1	63	57	nein	ja	62.6	56.9	-0.2	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	3	5.OG	GEV	65	55	63.0	56.2	63	57	nein	ja	62.8	56.9	-0.1	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	3	6.OG	GEV	65	55	63.3	56.3	64	57	nein	ja	63.1	56.2	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	3	7.OG	GEV	65	55	63.5	56.4	64	57	nein	ja	63.3	56.2	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	3	8.OG	GEV	65	55	63.7	56.4	64	57	nein	ja	63.5	56.3	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	4	EG	GEV	65	55	61.5	55.6	62	56	nein	ja	60.5	55.9	-0.6	60	55	nein	nein
57	Bayerstr.-35	4	1.OG	GEV	65	55	62.6	56.2	63	57	nein	ja	61.5	56.8	-0.4	62	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	4	2.OG	GEV	65	55	62.8	56.3	63	57	nein	ja	62.3	56.1	-0.2	63	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	4	3.OG	GEV	65	55	63.3	56.6	64	57	nein	ja	62.9	56.4	-0.2	63	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	4	4.OG	GEV	65	55	63.5	56.6	64	57	nein	ja	63.2	56.5	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	4	5.OG	GEV	65	55	63.6	56.7	64	57	nein	ja	63.3	56.5	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	4	6.OG	GEV	65	55	63.8	56.7	64	57	nein	ja	63.6	56.6	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	4	7.OG	GEV	65	55	63.9	56.7	64	57	nein	ja	63.7	56.6	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	4	8.OG	GEV	65	55	64.1	56.8	65	57	nein	ja	63.9	56.7	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	5	EG	GEV	65	55	62.0	56.3	62	57	nein	ja	60.3	56.7	-0.5	61	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	5	1.OG	GEV	65	55	63.0	56.8	63	57	nein	ja	62.2	56.5	-0.3	63	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	5	2.OG	GEV	65	55	63.2	56.9	64	57	nein	ja	62.8	56.7	-0.2	63	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	5	3.OG	GEV	65	55	63.8	57.1	64	58	nein	ja	63.4	57.0	-0.2	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	5	4.OG	GEV	65	55	64.0	57.2	64	58	nein	ja	63.7	57.1	-0.1	64	58	nein	ja
57	Bayerstr.-35	5	5.OG	GEV	65	55	64.1	57.2	65	58	nein	ja	63.8	57.1	-0.1	64	58	nein	ja
57	Bayerstr.-35	5	6.OG	GEV	65	55	64.2	57.2	65	58	nein	ja	64.0	57.1	-0.1	64	58	nein	ja
57	Bayerstr.-35	5	7.OG	GEV	65	55	64.3	57.2	65	58	nein	ja	64.1	57.1	-0.1	65	58	nein	ja
57	Bayerstr.-35	5	8.OG	GEV	65	55	64.3	57.2	65	58	nein	ja	64.2	57.1	-0.1	65	58	nein	ja
57	Bayerstr.-35	6	EG	GEV	65	55	61.4	55.5	62	56	nein	ja	59.2	54.9	-0.7	60	55	nein	nein
57	Bayerstr.-35	6	1.OG	GEV	65	55	62.5	56.0	63	56	nein	ja	61.3	56.6	-0.4	62	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	6	2.OG	GEV	65	55	62.7	56.1	63	57	nein	ja	62.1	56.9	-0.2	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	6	3.OG	GEV	65	55	63.4	56.5	64	57	nein	ja	62.9	56.2	-0.2	63	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	6	4.OG	GEV	65	55	63.4	56.5	64	57	nein	ja	63.1	56.3	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	6	5.OG	GEV	65	55	63.5	56.5	64	57	nein	ja	63.2	56.3	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	6	6.OG	GEV	65	55	63.4	56.4	64	57	nein	ja	63.2	56.3	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	6	7.OG	GEV	65	55	63.4	56.3	64	57	nein	ja	63.2	56.2	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	6	8.OG	GEV	65	55	63.3	56.2	64	57	nein	ja	63.1	56.1	-0.1	64	57	nein	ja
57	Bayerstr.-35	7	EG	GEV	65	55	60.2	54.1	61	55	nein	nein	57.9	53.4	-0.7	58	54	nein	nein
57	Bayerstr.-35	7	1.OG	GEV	65	55	60.7	54.4	61	55	nein	nein	59.3	53.9	-0.5	60	54	nein	nein
57	Bayerstr.-35	7	2.OG	GEV	65	55	61.4	54.7	62	55	nein	nein	60.8	54.5	-0.2	61	55	nein	nein
57	Bayerstr.-35	7	3.OG	GEV	65	55	61.8	54.9	62	55	nein	nein	61.3	54.7	-0.2	62	55	nein	nein
57	Bayerstr.-35	7	4.OG	GEV	65	55	62.3	55.1	63	56	nein	ja	62.0	55.9	-0.1	62	55	nein	nein
57	Bayerstr.-35	7	5.OG	GEV	65	55	62.3	55.1	63	56	nein	ja	62.2	55.1	-0.1	63	56	nein	ja
57	Bayerstr.-35	7	6.OG	GEV	65	55	62.3	55.1	63	56	nein	ja	62.2	55.0	-0.1	63	56	nein	nein
57	Bayerstr.-35	7	7.OG	GEV	65	55	62.3	55.0	63	56	nein	nein	62.2	55.0	-0.1	63	56	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert A/A/ Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvererbe		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fasse. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
57	Bayerstr. 35	7	8.OG	GEV	65	55	62.3	55.0	63	55	nein	nein	62.1	54.9	-0.1	63	55	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	EG	GEV	65	55	59.2	53.1	60	54	nein	nein	56.9	52.3	-0.8	57	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	1.OG	GEV	65	55	60.0	53.5	60	54	nein	nein	58.3	52.8	-0.7	59	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	2.OG	GEV	65	55	60.7	53.8	61	54	nein	nein	60.0	53.5	-0.3	60	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	3.OG	GEV	65	55	60.9	53.9	61	54	nein	nein	60.4	53.7	-0.2	61	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	4.OG	GEV	65	55	61.0	54.0	61	54	nein	nein	60.6	53.8	-0.2	61	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	5.OG	GEV	65	55	61.5	54.2	62	55	nein	nein	61.3	54.1	-0.1	62	55	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	6.OG	GEV	65	55	61.5	54.2	62	55	nein	nein	61.3	54.1	-0.1	62	55	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	7.OG	GEV	65	55	61.5	54.1	62	55	nein	nein	61.4	54.1	-0.1	62	55	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	8.OG	GEV	65	55	61.5	54.1	62	55	nein	nein	61.4	54.1	0.0	62	55	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	EG	GEV	65	55	58.6	52.4	59	53	nein	nein	56.1	51.5	-0.9	57	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	1.OG	GEV	65	55	59.3	52.7	60	53	nein	nein	57.5	52.0	-0.7	58	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	2.OG	GEV	65	55	60.0	53.1	60	54	nein	nein	59.1	52.7	-0.4	60	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	3.OG	GEV	65	55	60.2	53.2	61	54	nein	nein	59.6	52.9	-0.3	60	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	4.OG	GEV	65	55	60.4	53.3	61	54	nein	nein	59.9	53.0	-0.2	60	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	5.OG	GEV	65	55	60.9	53.5	61	54	nein	nein	60.6	53.4	-0.1	61	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	6.OG	GEV	65	55	60.9	53.5	61	54	nein	nein	60.7	53.4	-0.1	61	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	7.OG	GEV	65	55	60.9	53.5	61	54	nein	nein	60.8	53.4	-0.1	61	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	8.OG	GEV	65	55	60.9	53.5	61	54	nein	nein	60.8	53.4	-0.1	61	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	EG	GEV	65	55	42.1	35.4	43	36	nein	nein	42.0	35.3	-0.1	42	36	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	1.OG	GEV	65	55	42.7	35.7	43	36	nein	nein	42.6	35.6	-0.1	43	36	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	2.OG	GEV	65	55	42.9	35.8	43	36	nein	nein	42.9	35.7	-0.1	43	36	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	3.OG	GEV	65	55	43.1	35.9	44	36	nein	nein	43.0	35.8	-0.1	43	36	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	4.OG	GEV	65	55	43.2	35.9	44	36	nein	nein	43.1	35.9	-0.1	44	36	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	5.OG	GEV	65	55	43.3	35.9	44	36	nein	nein	43.2	35.9	-0.1	44	36	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	6.OG	GEV	65	55	43.8	36.4	44	37	nein	nein	43.8	36.3	-0.1	44	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	7.OG	GEV	65	55	45.4	37.5	46	38	nein	nein	45.2	37.3	-0.2	46	38	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	8.OG	GEV	65	55	48.5	40.4	49	41	nein	nein	48.4	40.2	-0.2	49	41	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	EG	GEV	65	55	42.5	35.8	43	36	nein	nein	42.4	35.8	-0.1	43	36	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	1.OG	GEV	65	55	43.1	36.1	44	37	nein	nein	43.0	36.1	-0.1	43	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	2.OG	GEV	65	55	43.3	36.2	44	37	nein	nein	43.2	36.2	-0.1	44	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	3.OG	GEV	65	55	43.5	36.3	44	37	nein	nein	43.4	36.2	-0.1	44	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	4.OG	GEV	65	55	43.5	36.3	44	37	nein	nein	43.4	36.3	-0.1	44	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	5.OG	GEV	65	55	43.6	36.4	44	37	nein	nein	43.6	36.3	-0.1	44	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	6.OG	GEV	65	55	43.8	36.5	44	37	nein	nein	43.7	36.4	-0.1	44	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	7.OG	GEV	65	55	44.8	37.1	45	38	nein	nein	44.6	37.0	-0.1	45	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	8.OG	GEV	65	55	48.5	40.5	49	41	nein	nein	48.4	40.4	-0.1	49	41	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	EG	GEV	65	55	42.8	36.3	43	37	nein	nein	42.7	36.2	-0.1	43	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	1.OG	GEV	65	55	43.2	36.5	44	37	nein	nein	43.1	36.4	-0.1	44	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	2.OG	GEV	65	55	43.5	36.6	44	37	nein	nein	43.5	36.5	-0.1	44	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	3.OG	GEV	65	55	43.6	36.6	44	37	nein	nein	43.5	36.6	-0.1	44	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	4.OG	GEV	65	55	43.8	36.7	44	37	nein	nein	43.7	36.7	-0.1	44	37	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AAV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
67	Bayerstr-35	12	5.OG	GEv	65	55	43.8	36.7	44	37	nein	nein	43.8	36.7	-0.1	44	37	nein	nein
67	Bayerstr-35	12	6.OG	GEv	65	55	43.9	36.8	44	37	nein	nein	43.8	36.7	-0.1	44	37	nein	nein
67	Bayerstr-35	12	7.OG	GEv	65	55	44.0	36.8	44	37	nein	nein	43.8	36.7	-0.1	44	37	nein	nein
67	Bayerstr-35	12	8.OG	GEv	65	55	46.8	39.8	47	40	nein	nein	46.7	39.7	0.0	47	40	nein	nein
68	Bayerstr-37	1	EG	GEv	65	55	60.2	54.4	61	55	nein	nein	58.8	53.9	-0.5	59	54	nein	nein
68	Bayerstr-37	1	1.OG	GEv	65	55	61.5	55.1	62	56	nein	ja	60.5	54.7	-0.4	61	55	nein	nein
68	Bayerstr-37	1	2.OG	GEv	65	55	61.7	55.2	62	56	nein	ja	61.2	55.0	-0.2	62	56	nein	nein
68	Bayerstr-37	1	3.OG	GEv	65	55	62.2	55.4	63	56	nein	ja	61.8	55.3	-0.2	62	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	1	4.OG	GEv	65	55	62.3	55.5	63	56	nein	ja	62.0	55.3	-0.2	62	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	1	5.OG	GEv	65	55	62.5	55.6	63	56	nein	ja	62.1	55.4	-0.2	63	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	1	6.OG	GEv	65	55	62.9	55.7	63	56	nein	ja	62.6	55.6	-0.2	63	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	1	7.OG	GEv	65	55	63.1	55.8	64	56	nein	ja	62.8	55.7	-0.2	63	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	1	8.OG	GEv	65	55	63.3	55.8	64	56	nein	ja	63.0	55.6	-0.1	63	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	2	EG	GEv	65	55	60.5	54.8	61	55	nein	nein	59.0	54.3	-0.5	60	55	nein	nein
68	Bayerstr-37	2	1.OG	GEv	65	55	61.8	55.5	62	56	nein	ja	60.8	55.1	-0.4	61	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	2	2.OG	GEv	65	55	62.1	55.6	63	56	nein	ja	61.6	55.4	-0.2	62	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	2	3.OG	GEv	65	55	62.5	55.8	63	56	nein	ja	62.1	55.6	-0.2	63	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	2	4.OG	GEv	65	55	62.6	55.8	63	56	nein	ja	62.3	55.7	-0.1	63	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	2	5.OG	GEv	65	55	62.8	55.9	63	56	nein	ja	62.5	55.8	-0.1	63	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	2	6.OG	GEv	65	55	63.1	56.0	64	56	nein	ja	62.8	55.9	-0.1	63	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	2	7.OG	GEv	65	55	63.3	56.1	64	57	nein	ja	63.1	56.0	-0.1	64	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	2	8.OG	GEv	65	55	63.5	56.1	64	57	nein	ja	63.3	56.0	-0.1	64	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	3	EG	GEv	65	55	60.8	55.1	61	56	nein	ja	59.1	54.6	-0.5	60	55	nein	nein
68	Bayerstr-37	3	1.OG	GEv	65	55	62.1	55.7	63	56	nein	ja	61.0	55.3	-0.4	61	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	3	2.OG	GEv	65	55	62.3	55.9	63	56	nein	ja	61.8	55.7	-0.2	62	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	3	3.OG	GEv	65	55	62.8	56.1	63	57	nein	ja	62.4	55.9	-0.2	63	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	3	4.OG	GEv	65	55	62.9	56.1	63	57	nein	ja	62.6	56.0	-0.2	63	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	3	5.OG	GEv	65	55	63.0	56.2	63	57	nein	ja	62.8	56.0	-0.1	63	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	3	6.OG	GEv	65	55	63.3	56.3	64	57	nein	ja	63.1	56.2	-0.1	64	57	nein	ja
68	Bayerstr-37	3	7.OG	GEv	65	55	63.5	56.4	64	57	nein	ja	63.3	56.2	-0.1	64	57	nein	ja
68	Bayerstr-37	3	8.OG	GEv	65	55	63.7	56.4	64	57	nein	ja	63.5	56.3	-0.1	64	57	nein	ja
68	Bayerstr-37	4	EG	GEv	65	55	61.5	55.6	62	56	nein	ja	59.5	55.0	-0.6	60	55	nein	nein
68	Bayerstr-37	4	1.OG	GEv	65	55	62.6	56.2	63	57	nein	ja	61.5	55.8	-0.4	62	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	4	2.OG	GEv	65	55	62.8	56.3	63	57	nein	ja	62.3	56.1	-0.2	63	57	nein	ja
68	Bayerstr-37	4	3.OG	GEv	65	55	63.3	56.6	64	57	nein	ja	62.9	56.4	-0.2	63	57	nein	ja
68	Bayerstr-37	4	4.OG	GEv	65	55	63.5	56.6	64	57	nein	ja	63.2	56.5	-0.1	64	57	nein	ja
68	Bayerstr-37	4	6.OG	GEv	65	55	63.6	56.7	64	57	nein	ja	63.3	56.5	-0.1	64	57	nein	ja
68	Bayerstr-37	4	6.OG	GEv	65	55	63.8	56.7	64	57	nein	ja	63.6	56.6	-0.1	64	57	nein	ja
68	Bayerstr-37	4	7.OG	GEv	65	55	63.9	56.7	64	57	nein	ja	63.7	56.6	-0.1	64	57	nein	ja
68	Bayerstr-37	4	8.OG	GEv	65	55	64.1	56.8	65	57	nein	ja	63.9	56.7	-0.1	64	57	nein	ja
68	Bayerstr-37	5	EG	GEv	65	55	62.0	56.3	62	57	nein	ja	60.3	55.7	-0.5	61	56	nein	ja
68	Bayerstr-37	5	1.OG	GEv	65	55	63.0	56.8	63	57	nein	ja	62.2	56.5	-0.3	63	57	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AAV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvererbe		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
58	Bayerstr-37	5	2.OG	GEV	65	55	63.2	56.9	64	57	nein	ja	62.8	56.7	-0.2	63	57	nein	ja
58	Bayerstr-37	5	3.OG	GEV	65	55	63.8	57.1	64	58	nein	ja	62.4	57.0	-0.2	64	57	nein	ja
58	Bayerstr-37	5	4.OG	GEV	65	55	64.0	57.2	64	58	nein	ja	62.7	57.1	-0.1	64	58	nein	ja
58	Bayerstr-37	5	5.OG	GEV	65	55	64.1	57.2	65	58	nein	ja	62.8	57.1	-0.1	64	58	nein	ja
58	Bayerstr-37	5	6.OG	GEV	65	55	64.2	57.2	65	58	nein	ja	64.0	57.1	-0.1	64	58	nein	ja
58	Bayerstr-37	5	7.OG	GEV	65	55	64.3	57.2	65	58	nein	ja	64.1	57.1	-0.1	65	58	nein	ja
58	Bayerstr-37	5	8.OG	GEV	65	55	64.3	57.2	65	58	nein	ja	64.2	57.1	-0.1	65	58	nein	ja
58	Bayerstr-37	6	EG	GEV	65	55	61.4	55.5	62	56	nein	ja	59.2	54.9	-0.7	60	55	nein	nein
58	Bayerstr-37	6	1.OG	GEV	65	55	62.5	56.0	63	56	nein	ja	61.3	55.6	-0.4	62	56	nein	ja
58	Bayerstr-37	6	2.OG	GEV	65	55	62.7	56.1	63	57	nein	ja	62.1	55.9	-0.2	63	56	nein	ja
58	Bayerstr-37	6	3.OG	GEV	65	55	63.4	56.5	64	57	nein	ja	62.9	56.2	-0.2	63	57	nein	ja
58	Bayerstr-37	6	4.OG	GEV	65	55	63.4	56.5	64	57	nein	ja	62.1	56.3	-0.1	64	57	nein	ja
58	Bayerstr-37	6	5.OG	GEV	65	55	63.5	56.5	64	57	nein	ja	62.2	56.3	-0.1	64	57	nein	ja
58	Bayerstr-37	6	6.OG	GEV	65	55	63.4	56.4	64	57	nein	ja	62.2	56.3	-0.1	64	57	nein	ja
58	Bayerstr-37	6	7.OG	GEV	65	55	63.4	56.3	64	57	nein	ja	62.2	56.2	-0.1	64	57	nein	ja
58	Bayerstr-37	6	8.OG	GEV	65	55	63.3	56.2	64	57	nein	ja	62.1	56.1	-0.1	64	57	nein	ja
58	Bayerstr-37	7	EG	GEV	65	55	60.2	54.1	61	55	nein	nein	57.9	53.4	-0.7	58	54	nein	nein
58	Bayerstr-37	7	1.OG	GEV	65	55	60.7	54.4	61	55	nein	nein	59.3	52.9	-0.5	60	54	nein	nein
58	Bayerstr-37	7	2.OG	GEV	65	55	61.4	54.7	62	55	nein	nein	60.8	54.5	-0.2	61	55	nein	nein
58	Bayerstr-37	7	3.OG	GEV	65	55	61.8	54.9	62	55	nein	nein	61.3	54.7	-0.2	62	55	nein	nein
58	Bayerstr-37	7	4.OG	GEV	65	55	62.3	55.1	63	56	nein	ja	62.0	55.0	-0.1	62	55	nein	nein
58	Bayerstr-37	7	5.OG	GEV	65	55	62.3	55.1	63	56	nein	ja	62.2	55.1	-0.1	63	55	nein	ja
58	Bayerstr-37	7	6.OG	GEV	65	55	62.3	55.1	63	56	nein	ja	62.2	55.0	-0.1	63	55	nein	nein
58	Bayerstr-37	7	7.OG	GEV	65	55	62.3	55.0	63	55	nein	nein	62.2	55.0	-0.1	63	55	nein	nein
58	Bayerstr-37	7	8.OG	GEV	65	55	62.3	55.0	63	55	nein	nein	62.1	54.9	-0.1	63	55	nein	nein
58	Bayerstr-37	8	EG	GEV	65	55	59.2	53.1	60	54	nein	nein	56.9	52.3	-0.8	57	53	nein	nein
58	Bayerstr-37	8	1.OG	GEV	65	55	60.0	53.5	60	54	nein	nein	58.3	52.8	-0.7	59	53	nein	nein
58	Bayerstr-37	8	2.OG	GEV	65	55	60.7	53.8	61	54	nein	nein	60.0	53.5	-0.3	60	54	nein	nein
58	Bayerstr-37	8	3.OG	GEV	65	55	60.9	53.9	61	54	nein	nein	60.4	53.7	-0.2	61	54	nein	nein
58	Bayerstr-37	8	4.OG	GEV	65	55	61.0	54.0	61	54	nein	nein	60.6	53.8	-0.2	61	54	nein	nein
58	Bayerstr-37	8	5.OG	GEV	65	55	61.5	54.2	62	55	nein	nein	61.3	54.1	-0.1	62	55	nein	nein
58	Bayerstr-37	8	6.OG	GEV	65	55	61.5	54.2	62	55	nein	nein	61.3	54.1	-0.1	62	55	nein	nein
58	Bayerstr-37	8	7.OG	GEV	65	55	61.5	54.1	62	55	nein	nein	61.4	54.1	-0.1	62	55	nein	nein
58	Bayerstr-37	8	8.OG	GEV	65	55	61.5	54.1	62	55	nein	nein	61.4	54.1	0.0	62	55	nein	nein
58	Bayerstr-37	9	EG	GEV	65	55	58.6	52.4	59	53	nein	nein	56.1	51.5	-0.9	57	52	nein	nein
58	Bayerstr-37	9	1.OG	GEV	65	55	59.3	52.7	60	53	nein	nein	57.5	52.0	-0.7	58	52	nein	nein
58	Bayerstr-37	9	2.OG	GEV	65	55	60.0	53.1	60	54	nein	nein	59.1	52.7	-0.4	60	53	nein	nein
58	Bayerstr-37	9	3.OG	GEV	65	55	60.2	53.2	61	54	nein	nein	59.6	52.9	-0.3	60	53	nein	nein
58	Bayerstr-37	9	4.OG	GEV	65	55	60.4	53.3	61	54	nein	nein	59.9	53.0	-0.2	60	53	nein	nein
58	Bayerstr-37	9	5.OG	GEV	65	55	60.9	53.5	61	54	nein	nein	60.6	53.4	-0.1	61	54	nein	nein
58	Bayerstr-37	9	6.OG	GEV	65	55	60.9	53.5	61	54	nein	nein	60.7	53.4	-0.1	61	54	nein	nein
58	Bayerstr-37	9	7.OG	GEV	65	55	60.9	53.5	61	54	nein	nein	60.8	53.4	-0.1	61	54	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AAV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr-gerundet tags	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr-gerundet tags	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
58	Bayenstr.-37	0	8.OG	GEV	65	55	60.9	53.5	61	64	nein	nein	60.8	53.4	-0.1	61	54	nein	nein
59	Geothestr.-3	1	EG	GEV	65	55	57.6	51.5	58	62	nein	nein	55.0	50.6	-0.9	55	51	nein	nein
59	Geothestr.-3	1	1.OG	GEV	65	55	58.3	51.8	59	62	nein	nein	56.3	51.0	-0.8	57	51	nein	nein
59	Geothestr.-3	1	2.OG	GEV	65	55	59.0	52.1	59	63	nein	nein	57.9	51.7	-0.5	58	52	nein	nein
59	Geothestr.-3	1	3.OG	GEV	65	55	59.2	52.3	60	63	nein	nein	58.4	51.9	-0.4	59	52	nein	nein
59	Geothestr.-3	1	4.OG	GEV	65	55	59.3	52.3	60	63	nein	nein	58.7	52.1	-0.3	59	53	nein	nein
59	Geothestr.-3	1	5.OG	GEV	65	55	59.9	52.7	60	63	nein	nein	59.6	52.5	-0.2	60	53	nein	nein
59	Geothestr.-3	1	6.OG	GEV	65	55	59.9	52.6	60	63	nein	nein	59.8	52.5	-0.1	60	53	nein	nein
59	Geothestr.-3	2	EG	GEV	65	55	56.7	50.2	56	61	nein	nein	53.1	49.4	-0.8	54	50	nein	nein
59	Geothestr.-3	2	1.OG	GEV	65	55	56.4	50.5	57	61	nein	nein	54.1	49.7	-0.8	55	50	nein	nein
59	Geothestr.-3	2	2.OG	GEV	65	55	57.2	50.8	58	61	nein	nein	55.6	50.2	-0.6	56	51	nein	nein
59	Geothestr.-3	2	3.OG	GEV	65	55	57.4	50.9	58	61	nein	nein	56.4	50.5	-0.4	57	51	nein	nein
59	Geothestr.-3	2	4.OG	GEV	65	55	58.0	51.2	58	62	nein	nein	57.4	50.9	-0.3	58	51	nein	nein
59	Geothestr.-3	2	5.OG	GEV	65	55	58.1	51.3	59	62	nein	nein	57.7	51.1	-0.2	58	52	nein	nein
59	Geothestr.-3	2	6.OG	GEV	65	55	58.2	51.3	59	62	nein	nein	58.0	51.2	-0.1	58	52	nein	nein
60	Geothestr.-5	1	EG	GEV	65	55	54.6	49.2	55	60	nein	nein	52.1	48.5	-0.7	53	49	nein	nein
60	Geothestr.-5	1	1.OG	GEV	65	55	55.3	49.5	56	60	nein	nein	53.0	48.8	-0.7	53	49	nein	nein
60	Geothestr.-5	1	2.OG	GEV	65	55	55.7	49.7	56	60	nein	nein	53.9	49.0	-0.6	54	49	nein	nein
60	Geothestr.-5	1	3.OG	GEV	65	55	56.5	50.0	57	60	nein	nein	55.4	49.6	-0.5	56	50	nein	nein
60	Geothestr.-5	1	4.OG	GEV	65	55	56.8	50.2	57	61	nein	nein	56.1	49.9	-0.3	57	50	nein	nein
60	Geothestr.-5	1	5.OG	GEV	65	55	56.9	50.3	57	61	nein	nein	56.6	50.1	-0.2	57	51	nein	nein
60	Geothestr.-5	1	6.OG	GEV	65	55	57.0	50.3	57	61	nein	nein	56.8	50.2	-0.1	57	51	nein	nein
60	Geothestr.-5	2	EG	GEV	65	55	53.4	48.3	54	49	nein	nein	51.1	47.7	-0.6	52	48	nein	nein
60	Geothestr.-5	2	1.OG	GEV	65	55	54.2	48.6	55	49	nein	nein	52.1	48.0	-0.6	53	48	nein	nein
60	Geothestr.-5	2	2.OG	GEV	65	55	54.6	48.8	55	49	nein	nein	52.9	48.2	-0.6	53	49	nein	nein
60	Geothestr.-5	2	3.OG	GEV	65	55	55.2	49.0	56	49	nein	nein	54.0	48.5	-0.5	54	49	nein	nein
60	Geothestr.-5	2	4.OG	GEV	65	55	55.5	49.2	56	50	nein	nein	54.7	48.8	-0.4	55	49	nein	nein
60	Geothestr.-5	2	5.OG	GEV	65	55	55.7	49.3	56	50	nein	nein	55.2	49.1	-0.2	56	50	nein	nein
60	Geothestr.-5	2	6.OG	GEV	65	55	55.9	49.4	56	50	nein	nein	55.6	49.3	-0.1	56	50	nein	nein
61	Geothestr.-7	1	EG	GEV	65	55	52.5	47.5	53	48	nein	nein	50.3	47.0	-0.6	51	47	nein	nein
61	Geothestr.-7	1	1.OG	GEV	65	55	53.3	47.8	54	48	nein	nein	51.2	47.2	-0.6	52	48	nein	nein
61	Geothestr.-7	1	2.OG	GEV	65	55	53.7	48.0	54	48	nein	nein	51.9	47.4	-0.6	52	48	nein	nein
61	Geothestr.-7	1	3.OG	GEV	65	55	54.4	48.1	55	49	nein	nein	52.8	47.7	-0.5	53	48	nein	nein
61	Geothestr.-7	1	4.OG	GEV	65	55	54.3	48.2	55	49	nein	nein	53.3	47.8	-0.4	54	48	nein	nein
61	Geothestr.-7	1	5.OG	GEV	65	55	54.8	48.5	55	49	nein	nein	54.1	48.2	-0.3	55	49	nein	nein
61	Geothestr.-7	1	6.OG	GEV	65	55	55.0	48.6	55	49	nein	nein	54.6	48.4	-0.2	55	49	nein	nein
61	Geothestr.-7	2	EG	GEV	65	55	51.8	46.9	52	47	nein	nein	49.7	46.3	-0.5	50	47	nein	nein
61	Geothestr.-7	2	1.OG	GEV	65	55	52.7	47.2	53	48	nein	nein	50.7	46.6	-0.6	51	47	nein	nein
61	Geothestr.-7	2	2.OG	GEV	65	55	52.8	47.3	53	48	nein	nein	51.1	46.7	-0.5	52	47	nein	nein
61	Geothestr.-7	2	3.OG	GEV	65	55	53.4	47.5	54	48	nein	nein	52.1	47.0	-0.5	53	47	nein	nein
61	Geothestr.-7	2	4.OG	GEV	65	55	53.7	47.6	54	48	nein	nein	52.7	47.2	-0.4	53	48	nein	nein
61	Geothestr.-7	2	5.OG	GEV	65	55	54.0	47.8	54	48	nein	nein	53.3	47.5	-0.3	54	48	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmverzeiger		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lr tage	Lr nachte	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachte	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachte	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachte	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
61	Goethestr. 7	2	6.OG	GEV	65	55	54.2	47.0	55	48	nein	nein	53.7	47.6	-0.2	54	48	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	EG	GEV	65	55	52.0	46.2	52	47	nein	nein	49.8	44.0	-1.3	50	45	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	1.OG	GEV	65	55	52.5	46.5	53	47	nein	nein	50.5	45.2	-1.3	51	46	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	2.OG	GEV	65	55	52.8	46.7	53	47	nein	nein	51.3	45.5	-1.2	52	46	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	3.OG	GEV	65	55	53.1	46.8	54	47	nein	nein	52.2	46.4	-0.4	53	47	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	4.OG	GEV	65	55	53.3	46.9	54	47	nein	nein	52.7	46.6	-0.3	53	47	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	5.OG	GEV	65	55	53.8	47.3	54	48	nein	nein	53.5	47.1	-0.2	54	48	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	6.OG	GEV	65	55	54.0	47.4	54	48	nein	nein	53.7	47.2	-0.2	54	48	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	7.OG	GEV	65	55	54.0	47.5	54	48	nein	nein	53.8	47.3	-0.1	54	48	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	EG	GEV	65	55	52.0	46.7	52	47	nein	nein	49.6	45.3	-1.4	50	46	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	1.OG	GEV	65	55	52.6	47.0	53	47	nein	nein	50.4	45.6	-1.4	51	46	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	2.OG	GEV	65	55	52.9	47.1	53	48	nein	nein	51.2	46.0	-1.2	52	46	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	3.OG	GEV	65	55	53.5	47.4	54	48	nein	nein	52.4	47.0	-0.4	53	47	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	4.OG	GEV	65	55	53.9	47.6	54	48	nein	nein	53.3	47.3	-0.3	54	48	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	5.OG	GEV	65	55	54.3	47.9	55	48	nein	nein	53.9	47.7	-0.2	54	48	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	6.OG	GEV	65	55	54.6	48.1	55	49	nein	nein	54.3	47.9	-0.1	55	48	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	7.OG	GEV	65	55	54.5	48.1	55	49	nein	nein	54.4	48.0	-0.1	55	48	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	EG	GEV	65	55	42.1	34.6	43	35	nein	nein	42.0	34.5	-0.1	42	35	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	1.OG	GEV	65	55	42.4	34.8	43	35	nein	nein	42.3	34.7	-0.1	43	35	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	2.OG	GEV	65	55	42.6	34.9	43	35	nein	nein	42.5	34.8	-0.1	43	35	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	3.OG	GEV	65	55	42.9	35.1	43	36	nein	nein	42.7	35.0	-0.1	43	35	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	4.OG	GEV	65	55	43.1	35.2	44	36	nein	nein	43.0	35.1	-0.1	43	36	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	5.OG	GEV	65	55	43.1	35.2	44	36	nein	nein	43.0	35.1	-0.1	43	36	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	6.OG	GEV	65	55	43.0	35.2	43	36	nein	nein	42.8	35.1	-0.1	43	36	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	7.OG	GEV	65	55	43.2	35.4	44	36	nein	nein	43.0	35.3	-0.1	43	36	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	EG	GEV	65	55	53.6	47.0	54	47	nein	nein	51.0	45.1	-1.0	51	46	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	1.OG	GEV	65	55	54.1	47.3	55	48	nein	nein	52.0	45.6	-1.8	52	46	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	2.OG	GEV	65	55	54.4	47.5	55	48	nein	nein	52.9	46.0	-1.5	53	46	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	3.OG	GEV	65	55	55.1	47.9	56	48	nein	nein	54.4	47.6	-0.4	55	48	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	4.OG	GEV	65	55	55.4	48.1	56	49	nein	nein	54.8	47.8	-0.3	55	48	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	5.OG	GEV	65	55	55.6	48.3	56	49	nein	nein	55.3	48.1	-0.2	56	49	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	6.OG	GEV	65	55	55.8	48.5	56	49	nein	nein	55.6	48.4	-0.2	56	49	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	7.OG	GEV	65	55	55.8	48.5	56	49	nein	nein	55.7	48.4	-0.1	56	49	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	EG	GEV	65	55	54.0	45.8	54	46	nein	nein	50.7	41.7	-4.1	51	42	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	1.OG	GEV	65	55	54.6	46.3	55	47	nein	nein	51.0	42.8	-3.5	52	43	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	2.OG	GEV	65	55	55.2	46.8	56	47	nein	nein	53.6	45.8	-1.0	54	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	3.OG	GEV	65	55	55.7	47.2	56	48	nein	nein	54.8	46.6	-0.6	55	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	4.OG	GEV	65	55	56.0	47.5	56	48	nein	nein	55.6	47.2	-0.3	56	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	5.OG	GEV	65	55	56.2	47.8	57	48	nein	nein	55.9	47.6	-0.2	56	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	6.OG	GEV	65	55	56.4	48.0	57	48	nein	nein	56.2	47.8	-0.2	57	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	7.OG	GEV	65	55	56.5	48.1	57	49	nein	nein	56.4	48.0	-0.1	57	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	8.OG	GEV	65	55	57.0	48.5	57	49	nein	nein	56.9	48.4	-0.1	57	49	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AAV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmverminderung		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Ge-ehörsch.	Nutzung	tage	nacht	Lr tage	Lr nacht	Lr gerundet tage	Lr gerundet nacht	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nacht	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nacht	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
64	Bayerstr. 30-43	2	EG	GEV	65	55	54.8	46.8	56	47	nein	nein	51.4	42.7	-4.2	52	43	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	2	1.OG	GEV	65	55	56.4	47.3	56	48	nein	nein	52.7	43.8	-3.5	53	44	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	2	2.OG	GEV	65	55	56.6	47.6	56	48	nein	nein	54.1	46.7	-0.9	55	47	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	2	3.OG	GEV	65	55	56.1	48.0	57	48	nein	nein	55.4	47.5	-0.5	56	48	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	2	4.OG	GEV	65	55	56.3	48.2	57	49	nein	nein	56.0	48.0	-0.2	56	48	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	2	5.OG	GEV	65	55	56.5	48.5	57	49	nein	nein	56.2	48.3	-0.2	57	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	2	6.OG	GEV	65	55	56.8	48.7	57	49	nein	nein	56.6	48.6	-0.1	57	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	2	7.OG	GEV	65	55	57.0	48.9	57	49	nein	nein	56.9	48.8	-0.1	57	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	2	8.OG	GEV	65	55	57.2	49.1	58	50	nein	nein	57.1	49.0	-0.1	58	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	3	EG	GEV	65	55	54.5	47.4	55	48	nein	nein	51.7	43.4	-4.0	52	44	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	3	1.OG	GEV	65	55	55.2	47.9	56	48	nein	nein	53.0	44.5	-3.4	53	45	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	3	2.OG	GEV	65	55	55.5	48.2	56	49	nein	nein	54.4	47.6	-0.6	55	48	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	3	3.OG	GEV	65	55	55.8	48.4	56	49	nein	nein	55.1	48.1	-0.3	56	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	3	4.OG	GEV	65	55	56.1	48.7	57	49	nein	nein	55.6	48.4	-0.3	56	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	3	5.OG	GEV	65	55	56.4	49.0	57	49	nein	nein	56.0	48.7	-0.3	56	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	3	6.OG	GEV	65	55	56.9	49.3	57	50	nein	nein	56.5	49.1	-0.2	57	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	3	7.OG	GEV	65	55	57.1	49.5	58	50	nein	nein	56.9	49.3	-0.2	57	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	3	8.OG	GEV	65	55	57.4	49.8	58	50	nein	nein	57.2	49.6	-0.2	58	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	4	EG	GEV	65	55	53.3	46.5	54	49	nein	nein	51.1	44.9	-3.6	52	46	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	4	1.OG	GEV	65	55	54.9	49.2	55	50	nein	nein	52.6	46.9	-3.3	53	46	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	4	2.OG	GEV	65	55	55.3	49.5	56	50	nein	nein	54.0	49.0	-0.4	54	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	4	3.OG	GEV	65	55	55.6	49.6	56	50	nein	nein	54.7	49.3	-0.3	55	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	4	4.OG	GEV	65	55	55.9	49.8	56	50	nein	nein	55.2	49.5	-0.3	56	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	4	5.OG	GEV	65	55	56.2	50.0	57	50	nein	nein	55.6	49.7	-0.3	56	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	4	6.OG	GEV	65	55	56.9	50.3	57	51	nein	nein	56.3	50.1	-0.3	57	51	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	4	7.OG	GEV	65	55	57.3	50.5	58	51	nein	nein	56.8	50.3	-0.3	57	51	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	4	8.OG	GEV	65	55	57.6	50.8	58	51	nein	nein	57.2	50.6	-0.2	58	51	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	5	EG	GEV	65	55	56.0	50.5	56	51	nein	nein	52.9	46.1	-4.5	53	47	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	5	1.OG	GEV	65	55	56.5	50.9	57	51	nein	nein	54.9	50.4	-0.5	55	51	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	5	2.OG	GEV	65	55	56.7	51.0	57	51	nein	nein	56.0	50.8	-0.2	56	51	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	5	3.OG	GEV	65	55	56.8	51.1	57	52	nein	nein	56.5	50.9	-0.1	57	51	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	5	4.OG	GEV	65	55	56.9	51.1	57	52	nein	nein	56.7	51.0	-0.1	57	51	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	5	5.OG	GEV	65	55	57.3	51.3	58	52	nein	nein	57.1	51.2	-0.1	58	52	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	5	6.OG	GEV	65	55	57.7	51.4	58	52	nein	nein	57.5	51.3	-0.1	58	52	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	5	7.OG	GEV	65	55	58.0	51.6	58	52	nein	nein	57.9	51.6	-0.1	58	52	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	5	8.OG	GEV	65	55	58.5	52.1	59	53	nein	nein	58.4	52.1	-0.1	59	53	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	6	EG	GEV	65	55	64.5	58.2	65	59	nein	ja	62.1	57.4	-0.8	63	58	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	6	1.OG	GEV	65	55	65.3	58.6	66	59	ja	ja	64.2	58.2	-0.4	65	59	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	6	2.OG	GEV	65	55	65.8	58.8	66	59	ja	ja	65.2	58.5	-0.3	66	59	ja	ja
64	Bayerstr. 30-43	6	3.OG	GEV	65	55	66.1	59.0	67	59	ja	ja	65.8	58.8	-0.1	66	59	ja	ja
64	Bayerstr. 30-43	6	4.OG	GEV	65	55	66.3	59.0	67	59	ja	ja	66.0	58.9	-0.1	66	59	ja	ja
64	Bayerstr. 30-43	6	5.OG	GEV	65	55	66.3	59.0	67	59	ja	ja	66.1	58.9	-0.1	67	59	ja	ja

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorseorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
64	Bayerstr. 39-43	6	6.OG	GEV	65	55	66.3	58.9	67	59	ja	ja	66.1	58.8	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	6	7.OG	GEV	65	55	66.3	58.9	67	59	ja	ja	66.1	58.8	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	6	8.OG	GEV	65	55	66.2	58.8	67	59	ja	ja	66.0	58.7	-0.1	66	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	EG	GEV	65	55	64.6	58.2	65	59	nein	ja	62.3	57.4	-0.8	63	58	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	1.OG	GEV	65	55	65.5	58.6	66	59	ja	ja	64.3	58.1	-0.5	65	59	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	2.OG	GEV	65	55	66.1	58.9	67	59	ja	ja	66.5	58.7	-0.3	66	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	3.OG	GEV	65	55	66.3	59.0	67	59	ja	ja	66.0	58.9	-0.2	66	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	4.OG	GEV	65	55	66.6	59.1	67	60	ja	ja	66.3	59.0	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	5.OG	GEV	65	55	66.5	59.1	67	60	ja	ja	66.3	59.0	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	6.OG	GEV	65	55	66.6	59.1	67	60	ja	ja	66.4	58.9	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	7.OG	GEV	65	55	66.6	59.0	67	59	ja	ja	66.4	58.9	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	8.OG	GEV	65	55	66.4	58.7	67	59	ja	ja	66.3	58.6	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	EG	GEV	65	55	64.7	57.9	65	58	nein	ja	62.1	56.9	-1.0	63	57	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	1.OG	GEV	65	55	65.5	58.4	66	59	ja	ja	64.2	57.8	-0.6	65	58	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	2.OG	GEV	65	55	66.3	58.8	67	59	ja	ja	65.7	58.5	-0.3	66	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	3.OG	GEV	65	55	66.4	58.8	67	59	ja	ja	66.1	58.7	-0.2	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	4.OG	GEV	65	55	66.6	58.9	67	60	ja	ja	66.4	58.8	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	5.OG	GEV	65	55	66.6	58.9	67	59	ja	ja	66.4	58.8	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	6.OG	GEV	65	55	66.7	58.9	67	59	ja	ja	66.5	58.8	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	7.OG	GEV	65	55	66.7	58.8	67	59	ja	ja	66.5	58.7	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	8.OG	GEV	65	55	66.5	58.6	67	59	ja	ja	66.3	58.5	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	EG	GEV	65	55	64.4	57.4	65	58	nein	ja	61.9	56.4	-1.0	62	57	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	1.OG	GEV	65	55	65.3	57.9	66	58	ja	ja	64.0	57.3	-0.6	64	58	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	2.OG	GEV	65	55	66.1	58.4	67	59	ja	ja	65.6	58.1	-0.3	66	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	3.OG	GEV	65	55	66.2	58.4	67	59	ja	ja	65.9	58.3	-0.1	66	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	4.OG	GEV	65	55	66.4	58.5	67	59	ja	ja	66.2	58.4	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	5.OG	GEV	65	55	66.6	58.6	67	59	ja	ja	66.4	58.5	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	6.OG	GEV	65	55	66.6	58.5	67	59	ja	ja	66.3	58.4	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	7.OG	GEV	65	55	66.5	58.4	67	59	ja	ja	66.3	58.3	-0.1	67	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	8.OG	GEV	65	55	66.2	58.2	67	59	ja	ja	66.0	58.1	-0.1	66	59	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	EG	GEV	65	55	63.9	56.9	64	57	nein	ja	61.5	55.9	-1.0	62	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	1.OG	GEV	65	55	64.8	57.4	65	58	nein	ja	62.6	56.8	-0.6	64	57	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	2.OG	GEV	65	55	65.5	57.8	66	58	ja	ja	64.9	57.5	-0.3	65	58	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	3.OG	GEV	65	55	65.5	57.8	66	58	ja	ja	65.5	57.8	0.0	66	58	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	4.OG	GEV	65	55	65.9	58.0	66	58	ja	ja	65.9	58.0	0.0	66	58	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	5.OG	GEV	65	55	65.9	58.0	66	58	ja	ja	65.9	57.9	0.0	66	58	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	6.OG	GEV	65	55	65.8	57.9	66	58	ja	ja	65.8	57.8	0.0	66	58	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	7.OG	GEV	65	55	65.8	57.8	66	58	ja	ja	65.7	57.7	-0.1	66	58	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	8.OG	GEV	65	55	65.6	57.6	66	58	ja	ja	65.5	57.6	0.0	66	58	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	11	EG	GEV	65	55	63.4	56.3	64	57	nein	ja	60.8	55.3	-1.1	61	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	11	1.OG	GEV	65	55	64.2	56.8	65	57	nein	ja	62.4	56.0	-0.9	63	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	11	2.OG	GEV	65	55	64.7	57.1	65	58	nein	ja	64.0	56.7	-0.4	64	57	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		L-freie Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschosse	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr-gerundet tags	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr-gerundet tags	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
64	Bayerstr. 30-43	11	3.OG	GEv	65	55	65.1	57.3	66	58	ja	ja	64.3	56.0	-0.4	65	57	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	11	4.OG	GEv	65	55	65.4	57.5	66	58	ja	ja	65.0	57.3	-0.2	65	58	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	11	5.OG	GEv	65	55	65.3	57.5	66	58	ja	ja	65.1	57.3	-0.2	66	58	ja	ja
64	Bayerstr. 30-43	11	6.OG	GEv	65	55	65.3	57.3	66	58	ja	ja	65.1	57.2	-0.1	66	58	ja	ja
64	Bayerstr. 30-43	11	7.OG	GEv	65	55	65.3	57.3	66	58	ja	ja	65.2	57.2	-0.1	66	58	ja	ja
64	Bayerstr. 30-43	11	8.OG	GEv	65	55	65.1	57.1	66	58	ja	ja	65.0	57.0	-0.1	65	57	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	12	EG	GEv	65	55	62.0	55.0	63	56	nein	ja	60.3	54.8	-1.1	61	56	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	12	1.OG	GEv	65	55	63.6	56.3	64	57	nein	ja	61.5	55.3	-1.0	62	56	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	12	2.OG	GEv	65	55	64.2	56.6	65	57	nein	ja	62.7	56.0	-0.8	63	56	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	12	3.OG	GEv	65	55	64.5	56.8	65	57	nein	ja	63.4	56.2	-0.6	64	57	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	12	4.OG	GEv	65	55	64.8	56.0	65	57	nein	ja	63.0	56.4	-0.5	64	57	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	12	5.OG	GEv	65	55	64.7	56.0	65	57	nein	ja	64.1	56.5	-0.4	65	57	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	12	6.OG	GEv	65	55	64.7	56.8	65	57	nein	ja	64.3	56.5	-0.3	65	57	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	12	7.OG	GEv	65	55	64.7	56.7	65	57	nein	ja	64.3	56.5	-0.2	65	57	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	12	8.OG	GEv	65	55	64.5	56.5	65	57	nein	ja	64.2	56.3	-0.2	65	57	nein	ja
64	Bayerstr. 30-43	13	EG	GEv	65	55	54.7	48.1	55	49	nein	nein	53.6	47.5	-0.6	54	48	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	13	1.OG	GEv	65	55	55.2	48.7	56	49	nein	nein	54.3	48.3	-0.4	56	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	13	2.OG	GEv	65	55	55.4	48.8	56	49	nein	nein	54.5	48.5	-0.4	56	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	13	3.OG	GEv	65	55	55.4	48.8	56	49	nein	nein	54.6	48.5	-0.3	55	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	13	4.OG	GEv	65	55	55.3	48.7	56	49	nein	nein	54.6	48.4	-0.3	55	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	13	5.OG	GEv	65	55	55.1	48.5	56	49	nein	nein	54.5	48.3	-0.3	55	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	13	6.OG	GEv	65	55	55.0	48.3	56	49	nein	nein	54.6	48.2	-0.1	55	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	13	7.OG	GEv	65	55	54.8	48.1	55	49	nein	nein	54.5	48.0	-0.1	55	48	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	13	8.OG	GEv	65	55	55.4	48.7	56	49	nein	nein	55.1	48.6	-0.1	56	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	14	EG	GEv	65	55	54.2	48.8	55	49	nein	nein	53.0	48.4	-0.4	53	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	14	1.OG	GEv	65	55	54.0	49.3	55	50	nein	nein	53.0	49.0	-0.3	54	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	14	2.OG	GEv	65	55	55.2	49.5	56	50	nein	nein	54.5	49.3	-0.3	55	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	14	3.OG	GEv	65	55	55.4	49.6	56	50	nein	nein	54.8	49.4	-0.2	55	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	14	4.OG	GEv	65	55	55.4	49.6	56	50	nein	nein	54.9	49.4	-0.1	55	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	14	5.OG	GEv	65	55	55.4	49.5	56	50	nein	nein	55.1	49.4	-0.1	56	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	14	6.OG	GEv	65	55	55.4	49.5	56	50	nein	nein	55.2	49.4	-0.1	56	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	14	7.OG	GEv	65	55	55.1	49.3	56	50	nein	nein	55.0	49.3	-0.1	56	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	14	8.OG	GEv	65	55	53.8	46.6	54	47	nein	nein	53.6	46.5	-0.1	54	47	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	15	EG	GEv	65	55	56.0	49.0	56	49	nein	nein	52.8	47.6	-1.3	53	48	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	15	1.OG	GEv	65	55	56.5	49.4	57	50	nein	nein	53.8	48.2	-1.2	54	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	15	2.OG	GEv	65	55	57.2	49.8	58	50	nein	nein	54.9	48.8	-1.1	55	49	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	15	3.OG	GEv	65	55	57.4	50.0	58	50	nein	nein	55.5	49.1	-0.9	56	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	15	4.OG	GEv	65	55	57.5	50.0	58	50	nein	nein	55.0	49.2	-0.8	56	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	15	5.OG	GEv	65	55	58.0	50.3	58	51	nein	nein	56.0	49.7	-0.6	57	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	15	6.OG	GEv	65	55	58.0	50.3	58	51	nein	nein	57.0	49.7	-0.6	57	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	15	7.OG	GEv	65	55	57.0	50.2	58	51	nein	nein	57.0	49.7	-0.5	57	50	nein	nein
64	Bayerstr. 30-43	15	8.OG	GEv	65	55	57.0	48.1	57	49	nein	nein	56.0	47.4	-0.8	56	48	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fasse-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	naechte	Lf tage	Lf naechte	Lf-gerundet tage	Lf-gerundet naechte	Tag	Nacht	Lf tage	Lf naechte	Mind. SS	Lf-gerundet tage	Lf-gerundet naechte	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
65	Mittorerstr-1	1	EG	GEV	65	55	53.9	46.1	54	46	nein	nein	50.1	42.7	-2.5	51	43	nein	nein
65	Mittorerstr-1	1	1.OG	GEV	65	55	54.3	46.7	55	46	nein	nein	51.0	43.5	-2.2	51	44	nein	nein
65	Mittorerstr-1	1	2.OG	GEV	65	55	54.9	46.3	55	47	nein	nein	52.1	44.4	-1.9	53	45	nein	nein
65	Mittorerstr-1	1	3.OG	GEV	65	55	56.0	47.2	56	48	nein	nein	53.7	46.6	-1.6	54	46	nein	nein
65	Mittorerstr-1	1	4.OG	GEV	65	55	56.2	47.4	57	48	nein	nein	54.2	46.0	-1.4	55	46	nein	nein
65	Mittorerstr-1	1	5.OG	GEV	65	55	56.3	47.6	57	48	nein	nein	54.6	46.4	-1.2	55	47	nein	nein
65	Mittorerstr-1	1	6.OG	GEV	65	55	56.8	47.8	57	48	nein	nein	55.5	46.9	-1.0	56	47	nein	nein
65	Mittorerstr-1	1	7.OG	GEV	65	55	56.7	47.6	57	48	nein	nein	55.5	46.7	-0.9	56	47	nein	nein
65	Mittorerstr-1	2	EG	GEV	65	55	51.0	43.7	51	44	nein	nein	48.0	42.3	-1.4	48	43	nein	nein
65	Mittorerstr-1	2	1.OG	GEV	65	55	51.7	44.2	52	45	nein	nein	49.9	42.9	-1.3	49	43	nein	nein
65	Mittorerstr-1	2	2.OG	GEV	65	55	52.4	44.7	53	45	nein	nein	49.9	43.5	-1.2	50	44	nein	nein
65	Mittorerstr-1	2	3.OG	GEV	65	55	53.6	46.6	54	46	nein	nein	51.4	44.3	-1.3	52	45	nein	nein
65	Mittorerstr-1	2	4.OG	GEV	65	55	54.1	46.0	55	46	nein	nein	52.2	44.9	-1.1	53	45	nein	nein
65	Mittorerstr-1	2	5.OG	GEV	65	55	54.2	46.3	55	47	nein	nein	52.5	45.2	-1.0	53	46	nein	nein
65	Mittorerstr-1	2	6.OG	GEV	65	55	54.2	46.1	55	47	nein	nein	52.6	45.1	-1.0	53	46	nein	nein
65	Mittorerstr-1	2	7.OG	GEV	65	55	54.0	46.2	54	46	nein	nein	52.6	44.2	-1.0	53	45	nein	nein
65	Mittorerstr-1	3	EG	GEV	65	55	48.9	41.1	49	42	nein	nein	46.1	39.6	-1.5	47	40	nein	nein
65	Mittorerstr-1	3	1.OG	GEV	65	55	49.8	41.8	50	42	nein	nein	47.3	40.4	-1.5	48	41	nein	nein
65	Mittorerstr-1	3	2.OG	GEV	65	55	50.3	42.3	51	43	nein	nein	48.1	41.0	-1.3	49	41	nein	nein
65	Mittorerstr-1	3	3.OG	GEV	65	55	50.9	42.8	51	43	nein	nein	48.6	41.4	-1.4	49	42	nein	nein
65	Mittorerstr-1	3	4.OG	GEV	65	55	52.0	43.7	52	44	nein	nein	50.1	42.5	-1.2	51	43	nein	nein
65	Mittorerstr-1	3	5.OG	GEV	65	55	52.3	44.2	53	45	nein	nein	50.7	43.2	-1.0	51	44	nein	nein
65	Mittorerstr-1	3	6.OG	GEV	65	55	52.4	44.3	53	45	nein	nein	51.0	43.4	-0.9	51	44	nein	nein
65	Mittorerstr-1	3	7.OG	GEV	65	55	50.5	42.5	51	43	nein	nein	49.6	41.9	-0.6	50	42	nein	nein
66	Mittorerstr-3	1	EG	GEV	65	55	43.6	36.6	44	37	nein	nein	43.0	36.3	-0.4	43	37	nein	nein
66	Mittorerstr-3	1	1.OG	GEV	65	55	44.8	37.4	45	38	nein	nein	44.0	37.0	-0.5	44	37	nein	nein
66	Mittorerstr-3	1	2.OG	GEV	65	55	46.2	37.9	46	38	nein	nein	44.5	37.5	-0.4	45	38	nein	nein
66	Mittorerstr-3	1	3.OG	GEV	65	55	46.5	38.2	46	39	nein	nein	44.9	37.9	-0.3	45	38	nein	nein
66	Mittorerstr-3	1	4.OG	GEV	65	55	46.8	38.6	46	39	nein	nein	45.3	38.3	-0.3	46	39	nein	nein
66	Mittorerstr-3	1	5.OG	GEV	65	55	46.3	39.0	47	39	nein	nein	45.8	38.8	-0.2	46	39	nein	nein
66	Mittorerstr-3	2	EG	GEV	65	55	47.1	38.7	48	39	nein	nein	44.3	36.9	-1.8	45	37	nein	nein
66	Mittorerstr-3	2	1.OG	GEV	65	55	47.4	39.0	48	39	nein	nein	44.8	37.3	-1.7	45	38	nein	nein
66	Mittorerstr-3	2	2.OG	GEV	65	55	47.7	39.3	48	40	nein	nein	45.3	37.8	-1.5	46	38	nein	nein
66	Mittorerstr-3	2	3.OG	GEV	65	55	47.8	39.3	48	40	nein	nein	45.6	37.9	-1.4	46	38	nein	nein
66	Mittorerstr-3	2	4.OG	GEV	65	55	47.9	39.6	48	40	nein	nein	45.9	38.3	-1.3	46	39	nein	nein
66	Mittorerstr-3	2	5.OG	GEV	65	55	48.2	39.9	49	40	nein	nein	46.4	38.8	-1.1	47	39	nein	nein
67	Paul-Hoyse-Str-7	1	EG	GEV	65	55	50.3	42.1	51	43	nein	nein	46.5	40.0	-2.1	47	40	nein	nein
67	Paul-Hoyse-Str-7	1	1.OG	GEV	65	55	50.6	42.4	51	43	nein	nein	47.1	40.4	-2.0	48	41	nein	nein
67	Paul-Hoyse-Str-7	1	2.OG	GEV	65	55	50.9	42.5	51	43	nein	nein	47.8	40.6	-1.9	48	41	nein	nein
67	Paul-Hoyse-Str-7	1	3.OG	GEV	65	55	51.3	42.8	52	43	nein	nein	48.6	41.1	-1.7	49	42	nein	nein
67	Paul-Hoyse-Str-7	1	4.OG	GEV	65	55	51.5	43.0	52	43	nein	nein	49.2	41.5	-1.5	50	42	nein	nein
67	Paul-Hoyse-Str-7	1	5.OG	GEV	65	55	51.9	43.4	52	44	nein	nein	50.0	42.1	-1.3	50	43	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AAV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	EG	GEV	65	55	49.2	40.0	50	40	nein	nein	44.5	36.5	-3.5	45	37	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	1.OG	GEV	65	55	49.9	40.7	50	41	nein	nein	45.7	37.3	-3.3	46	38	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	2.OG	GEV	65	55	50.2	40.9	51	41	nein	nein	46.5	37.9	-3.0	47	38	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	3.OG	GEV	65	55	50.7	41.3	51	42	nein	nein	47.4	38.7	-2.6	48	39	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	4.OG	GEV	65	55	51.3	41.9	52	42	nein	nein	48.7	39.8	-2.2	49	40	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	5.OG	GEV	65	55	51.5	42.3	52	43	nein	nein	49.3	40.4	-1.8	50	41	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Nbg.	1	EG	GEV	65	55	52.8	45.9	53	46	nein	nein	49.6	44.5	-1.3	50	45	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Nbg.	1	1.OG	GEV	65	55	53.7	46.5	54	47	nein	nein	50.9	45.2	-1.3	51	46	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Nbg.	1	2.OG	GEV	65	55	54.4	47.0	55	47	nein	nein	51.8	45.7	-1.3	52	46	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Nbg.	1	3.OG	GEV	65	55	54.7	47.2	55	48	nein	nein	52.4	46.1	-1.1	53	47	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Nbg.	1	4.OG	GEV	65	55	54.8	47.3	55	48	nein	nein	52.9	46.3	-1.0	53	47	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Nbg.	1	5.OG	GEV	65	55	55.0	47.4	55	48	nein	nein	53.3	46.5	-0.9	54	47	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	EG	GEV	65	55	54.5	47.2	55	48	nein	nein	50.2	45.3	-1.0	51	46	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	1.OG	GEV	65	55	55.6	48.1	56	49	nein	nein	51.9	46.4	-1.7	52	47	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	2.OG	GEV	65	55	57.1	49.1	58	50	nein	nein	53.8	47.3	-1.8	54	48	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	3.OG	GEV	65	55	57.3	49.3	58	50	nein	nein	54.7	47.8	-1.5	55	48	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	4.OG	GEV	65	55	57.5	49.5	58	50	nein	nein	55.1	48.1	-1.4	56	49	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	5.OG	GEV	65	55	57.7	49.7	58	50	nein	nein	55.8	48.6	-1.1	56	49	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	6.OG	GEV	65	55	57.9	49.7	58	50	nein	nein	56.4	48.8	-1.0	57	49	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	EG	GEV	65	55	58.8	51.1	59	52	nein	nein	54.8	48.6	-2.5	55	49	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	1.OG	GEV	65	55	59.5	51.7	60	52	nein	nein	56.5	50.1	-1.6	57	51	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	2.OG	GEV	65	55	60.6	52.4	61	53	nein	nein	57.8	50.8	-1.6	58	51	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	3.OG	GEV	65	55	60.8	52.6	61	53	nein	nein	58.8	51.4	-1.2	59	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	4.OG	GEV	65	55	60.9	52.6	61	53	nein	nein	59.4	51.7	-0.9	60	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	5.OG	GEV	65	55	61.4	53.1	62	54	nein	nein	60.4	52.4	-0.6	61	53	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	6.OG	GEV	65	55	61.4	53.0	62	53	nein	nein	60.6	52.4	-0.6	61	53	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	EG	GEV	65	55	60.6	53.4	61	54	nein	nein	57.1	51.9	-1.5	58	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	1.OG	GEV	65	55	61.2	53.8	62	54	nein	nein	58.2	52.4	-1.4	59	53	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	2.OG	GEV	65	55	61.9	54.2	62	55	nein	nein	59.5	53.0	-1.2	60	53	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	3.OG	GEV	65	55	62.0	54.3	62	55	nein	nein	60.1	53.2	-1.1	61	54	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	4.OG	GEV	65	55	62.6	54.7	63	55	nein	nein	61.2	53.8	-0.8	62	54	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	5.OG	GEV	65	55	62.7	54.8	63	55	nein	nein	61.6	54.1	-0.6	62	55	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	6.OG	GEV	65	55	62.6	54.6	63	55	nein	nein	61.8	54.1	-0.5	62	55	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	EG	GEV	65	55	61.3	54.5	62	55	nein	nein	59.1	53.6	-0.9	60	54	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	1.OG	GEV	65	55	61.8	54.9	62	55	nein	nein	59.9	54.1	-0.8	60	55	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	2.OG	GEV	65	55	62.3	55.2	63	56	nein	ja	60.6	54.4	-0.8	61	55	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	3.OG	GEV	65	55	62.4	55.3	63	56	nein	ja	61.0	54.6	-0.7	61	55	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	4.OG	GEV	65	55	62.8	55.5	63	56	nein	ja	61.8	54.9	-0.6	62	55	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	5.OG	GEV	65	55	63.0	55.6	63	56	nein	ja	62.2	55.1	-0.5	63	56	nein	ja
69	Bayerstr. 47	4	6.OG	GEV	65	55	63.1	55.5	64	56	nein	ja	62.4	55.1	-0.4	63	56	nein	ja
69	Bayerstr. 47	5	EG	GEV	65	55	60.7	54.1	61	55	nein	nein	58.8	53.3	-0.7	59	54	nein	nein
69	Bayerstr. 47	5	1.OG	GEV	65	55	61.1	54.5	62	55	nein	nein	59.5	53.8	-0.7	60	54	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmverzege		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
60	Bayerstr. 47	5	2.OG	GEv	65	55	61.4	54.6	62	55	nein	nein	59.8	52.9	-0.7	60	54	nein	nein
60	Bayerstr. 47	5	3.OG	GEv	65	55	61.5	54.6	62	55	nein	nein	60.1	54.0	-0.6	61	54	nein	nein
60	Bayerstr. 47	5	4.OG	GEv	65	55	61.6	54.6	62	55	nein	nein	60.5	54.1	-0.5	61	55	nein	nein
60	Bayerstr. 47	5	5.OG	GEv	65	55	61.8	54.7	62	55	nein	nein	60.9	54.3	-0.5	61	55	nein	nein
60	Bayerstr. 47	5	6.OG	GEv	65	55	62.2	54.8	63	55	nein	nein	61.2	54.3	-0.5	62	55	nein	nein
60	Bayerstr. 47	6	EG	GEv	65	55	60.9	53.6	60	54	nein	nein	58.5	52.0	-0.5	59	53	nein	nein
60	Bayerstr. 47	6	1.OG	GEv	65	55	60.4	54.0	61	54	nein	nein	59.1	53.5	-0.5	60	54	nein	nein
60	Bayerstr. 47	6	2.OG	GEv	65	55	60.6	54.1	61	55	nein	nein	59.4	53.6	-0.5	60	54	nein	nein
60	Bayerstr. 47	6	3.OG	GEv	65	55	60.7	54.1	61	55	nein	nein	59.6	53.7	-0.4	60	54	nein	nein
60	Bayerstr. 47	6	4.OG	GEv	65	55	60.9	54.2	61	55	nein	nein	59.9	53.7	-0.4	60	54	nein	nein
60	Bayerstr. 47	6	5.OG	GEv	65	55	61.0	54.2	61	55	nein	nein	60.2	53.8	-0.4	61	54	nein	nein
60	Bayerstr. 47	6	6.OG	GEv	65	55	61.0	54.1	61	55	nein	nein	60.3	53.8	-0.4	61	54	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	4	EG	GEv	65	55	58.7	52.8	59	53	nein	nein	58.1	52.6	-0.2	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	1	1.OG	GEv	65	55	59.2	53.2	60	54	nein	nein	58.6	52.9	-0.2	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	1	2.OG	GEv	65	55	59.4	53.3	60	54	nein	nein	58.8	53.1	-0.2	59	54	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	1	3.OG	GEv	65	55	59.4	53.3	60	54	nein	nein	58.9	53.1	-0.2	59	54	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	1	4.OG	GEv	65	55	59.7	53.5	60	54	nein	nein	59.1	53.3	-0.2	60	54	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	1	5.OG	GEv	65	55	59.8	53.6	60	54	nein	nein	59.3	53.4	-0.2	60	54	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	1	6.OG	GEv	65	55	59.7	53.3	60	54	nein	nein	59.2	53.1	-0.2	60	54	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	2	EG	GEv	65	55	59.0	51.9	58	52	nein	nein	57.6	51.6	-0.3	58	52	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	2	1.OG	GEv	65	55	59.5	52.4	59	53	nein	nein	58.2	52.1	-0.2	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	2	2.OG	GEv	65	55	59.6	52.5	59	53	nein	nein	58.3	52.4	-0.1	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	2	3.OG	GEv	65	55	59.6	52.5	59	53	nein	nein	58.3	52.4	-0.1	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	2	4.OG	GEv	65	55	59.9	52.8	59	53	nein	nein	58.5	52.7	-0.1	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	2	5.OG	GEv	65	55	59.9	53.0	59	53	nein	nein	58.6	52.8	-0.1	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	2	6.OG	GEv	65	55	59.9	52.8	59	53	nein	nein	58.6	52.6	-0.2	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	3	EG	GEv	65	55	57.9	51.6	58	52	nein	nein	57.5	51.4	-0.2	58	52	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	3	1.OG	GEv	65	55	58.5	52.1	59	53	nein	nein	58.1	51.9	-0.2	59	52	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	3	2.OG	GEv	65	55	59.6	52.3	59	53	nein	nein	58.2	52.1	-0.2	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	3	3.OG	GEv	65	55	59.6	52.2	59	53	nein	nein	58.2	52.0	-0.2	59	52	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	3	4.OG	GEv	65	55	59.8	52.5	59	53	nein	nein	58.3	52.3	-0.2	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	3	5.OG	GEv	65	55	59.9	52.6	59	53	nein	nein	58.4	52.5	-0.2	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	3	6.OG	GEv	65	55	59.6	52.5	59	53	nein	nein	58.3	52.4	-0.1	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	4	EG	GEv	65	55	67.8	61.8	68	62	nein	nein	57.5	51.6	-0.2	58	52	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	4	1.OG	GEv	65	55	58.4	52.2	59	53	nein	nein	58.0	52.1	-0.2	58	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	4	2.OG	GEv	65	55	58.5	52.3	59	53	nein	nein	58.1	52.2	-0.1	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	4	3.OG	GEv	65	55	59.4	52.3	59	53	nein	nein	58.1	52.1	-0.1	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	4	4.OG	GEv	65	55	59.6	52.5	59	53	nein	nein	58.2	52.4	-0.1	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	4	5.OG	GEv	65	55	59.6	52.6	59	53	nein	nein	58.3	52.4	-0.1	59	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	4	6.OG	GEv	65	55	59.2	52.2	59	53	nein	nein	58.0	52.2	-0.1	58	53	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	5	EG	GEv	65	55	55.6	49.6	56	50	nein	nein	55.6	49.6	0.0	56	50	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	5	1.OG	GEv	65	55	56.2	50.1	57	51	nein	nein	56.1	50.1	0.0	57	51	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
70	Bayerstr. 40-53	5	2.OG	GEV	65	55	56.2	50.1	57	51	nein	nein	56.2	50.1	0.0	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	5	3.OG	GEV	65	55	56.0	50.0	56	50	nein	nein	56.0	50.0	0.0	56	50	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	5	4.OG	GEV	65	55	55.8	49.7	56	50	nein	nein	55.8	49.7	0.0	56	50	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	5	5.OG	GEV	65	55	55.6	49.5	56	50	nein	nein	55.6	49.5	0.0	56	50	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	5	6.OG	GEV	65	55	55.5	49.4	56	50	nein	nein	55.4	49.3	0.0	56	50	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	6	EG	GEV	65	55	51.0	45.1	51	46	nein	nein	51.0	45.0	0.0	51	46	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	6	1.OG	GEV	65	55	52.1	46.1	53	47	nein	nein	52.1	46.1	0.0	53	47	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	6	2.OG	GEV	65	55	52.4	46.4	53	47	nein	nein	52.4	46.4	0.0	53	47	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	6	3.OG	GEV	65	55	52.4	46.4	53	47	nein	nein	52.4	46.4	0.0	53	47	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	6	4.OG	GEV	65	55	52.3	46.2	53	47	nein	nein	52.3	46.2	0.0	53	47	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	6	5.OG	GEV	65	55	52.2	46.1	53	47	nein	nein	52.2	46.1	0.0	53	47	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	6	6.OG	GEV	65	55	52.1	46.0	53	46	nein	nein	52.1	46.0	0.0	53	46	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	7	EG	GEV	65	55	48.7	42.7	49	43	nein	nein	48.7	42.7	0.0	49	43	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	7	1.OG	GEV	65	55	49.9	43.8	50	44	nein	nein	49.9	43.8	0.0	50	44	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	7	2.OG	GEV	65	55	50.6	44.6	51	45	nein	nein	50.6	44.5	0.0	51	45	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	7	3.OG	GEV	65	55	50.9	44.8	51	45	nein	nein	50.8	44.8	0.0	51	45	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	7	4.OG	GEV	65	55	51.1	45.2	52	46	nein	nein	51.1	45.2	0.0	52	46	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	7	5.OG	GEV	65	55	51.3	45.4	52	46	nein	nein	51.2	45.4	0.0	52	46	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	7	6.OG	GEV	65	55	50.7	44.5	51	45	nein	nein	50.7	44.5	0.0	51	45	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	8	EG	GEV	65	55	47.9	41.7	48	42	nein	nein	47.3	41.4	-0.2	48	42	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	8	1.OG	GEV	65	55	48.7	42.5	49	43	nein	nein	48.3	42.3	-0.2	49	43	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	8	2.OG	GEV	65	55	49.5	43.3	50	44	nein	nein	49.1	43.1	-0.2	50	44	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	8	3.OG	GEV	65	55	50.0	43.8	50	44	nein	nein	49.7	43.6	-0.1	50	44	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	8	4.OG	GEV	65	55	50.2	44.0	51	44	nein	nein	49.9	43.9	-0.1	50	44	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	8	5.OG	GEV	65	55	50.1	43.9	51	44	nein	nein	49.8	43.8	-0.1	50	44	nein	nein
70	Bayerstr. 40-53	8	6.OG	GEV	65	55	50.1	43.8	51	44	nein	nein	49.8	43.7	-0.1	50	44	nein	nein
71	Bayerstr. 55	1	EG	GEV	65	55	46.7	40.8	47	41	nein	nein	46.7	40.7	0.0	47	41	nein	nein
71	Bayerstr. 55	1	1.OG	GEV	65	55	47.6	41.6	48	42	nein	nein	47.6	41.6	0.0	48	42	nein	nein
71	Bayerstr. 55	1	2.OG	GEV	65	55	48.5	42.5	49	43	nein	nein	48.4	42.5	0.0	49	43	nein	nein
71	Bayerstr. 55	1	3.OG	GEV	65	55	49.2	43.2	50	44	nein	nein	49.2	43.2	0.0	50	44	nein	nein
71	Bayerstr. 55	1	4.OG	GEV	65	55	49.9	44.0	50	44	nein	nein	49.7	43.9	-0.1	50	44	nein	nein
71	Bayerstr. 55	1	5.OG	GEV	65	55	50.2	44.4	51	45	nein	nein	50.1	44.3	-0.1	51	45	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	EG	GEV	65	55	49.2	42.8	50	43	nein	nein	48.7	42.5	-0.2	49	43	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	1.OG	GEV	65	55	50.2	43.8	51	44	nein	nein	49.8	43.6	-0.2	50	44	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	2.OG	GEV	65	55	50.9	44.6	51	45	nein	nein	50.6	44.4	-0.2	51	45	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	3.OG	GEV	65	55	51.3	45.0	52	45	nein	nein	51.0	44.9	-0.2	51	45	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	4.OG	GEV	65	55	51.8	45.6	52	46	nein	nein	51.4	45.5	-0.2	52	46	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	5.OG	GEV	65	55	52.0	45.9	52	46	nein	nein	51.6	45.7	-0.2	52	46	nein	nein
71	Bayerstr. 55	3	EG	GEV	65	55	53.0	47.1	53	48	nein	nein	52.5	46.9	-0.2	53	47	nein	nein
71	Bayerstr. 55	3	1.OG	GEV	65	55	53.8	47.8	54	48	nein	nein	53.4	47.6	-0.2	54	48	nein	nein
71	Bayerstr. 55	3	2.OG	GEV	65	55	54.2	48.2	55	49	nein	nein	53.8	48.0	-0.2	54	48	nein	nein
71	Bayerstr. 55	3	3.OG	GEV	65	55	54.4	48.4	55	49	nein	nein	54.1	48.2	-0.1	55	49	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschosse	Nutzung	tage	nachts	Lr	Lr	Lr gerundet	Lr gerundet	Tag	Nacht	Lr	Lr	Mind. SS	Lr gerundet	Lr gerundet	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
71	Bayerstr.-55	3	4.OG	GEv	65	55	54.8	49.0	55	49	nein	nein	54.5	48.9	-0.1	55	49	nein	nein
71	Bayerstr.-55	3	5.OG	GEv	65	55	55.1	49.2	56	50	nein	nein	54.7	49.1	-0.2	55	50	nein	nein
71	Bayerstr.-55	4	EG	GEv	65	55	55.0	49.1	55	50	nein	nein	54.7	49.0	-0.1	55	49	nein	nein
71	Bayerstr.-55	4	1.OG	GEv	65	55	55.3	49.4	56	50	nein	nein	55.1	49.3	-0.1	56	50	nein	nein
71	Bayerstr.-55	4	2.OG	GEv	65	55	55.5	49.5	56	50	nein	nein	55.3	49.4	-0.1	56	50	nein	nein
71	Bayerstr.-55	4	3.OG	GEv	65	55	55.5	49.5	56	50	nein	nein	55.3	49.4	-0.1	56	50	nein	nein
71	Bayerstr.-55	4	4.OG	GEv	65	55	55.8	49.9	56	50	nein	nein	55.5	49.8	-0.1	56	50	nein	nein
71	Bayerstr.-55	4	5.OG	GEv	65	55	55.8	50.0	56	50	nein	nein	55.5	49.9	-0.1	56	50	nein	nein
71	Bayerstr.-55	5	EG	GEv	65	55	58.3	52.5	59	53	nein	nein	58.3	52.5	0.0	59	53	nein	nein
71	Bayerstr.-55	5	1.OG	GEv	65	55	58.3	52.4	59	53	nein	nein	58.3	52.4	0.0	59	53	nein	nein
71	Bayerstr.-55	5	2.OG	GEv	65	55	58.1	52.2	59	53	nein	nein	58.1	52.1	0.0	59	53	nein	nein
71	Bayerstr.-55	5	3.OG	GEv	65	55	57.8	51.8	58	52	nein	nein	57.8	51.8	0.0	58	52	nein	nein
71	Bayerstr.-55	5	4.OG	GEv	65	55	57.6	51.7	58	52	nein	nein	57.6	51.7	0.0	58	52	nein	nein
71	Bayerstr.-55	5	5.OG	GEv	65	55	57.4	51.5	58	52	nein	nein	57.3	51.5	0.0	58	52	nein	nein
71	Bayerstr.-55	6	EG	GEv	65	55	58.4	52.6	59	53	nein	nein	58.4	52.6	0.0	59	53	nein	nein
71	Bayerstr.-55	6	1.OG	GEv	65	55	58.4	52.5	59	53	nein	nein	58.4	52.5	0.0	59	53	nein	nein
71	Bayerstr.-55	6	2.OG	GEv	65	55	58.1	52.2	59	53	nein	nein	58.1	52.2	0.0	59	53	nein	nein
71	Bayerstr.-55	6	3.OG	GEv	65	55	57.8	51.9	58	52	nein	nein	57.8	51.9	0.0	58	52	nein	nein
71	Bayerstr.-55	6	4.OG	GEv	65	55	57.7	51.8	58	52	nein	nein	57.6	51.7	0.0	58	52	nein	nein
71	Bayerstr.-55	6	5.OG	GEv	65	55	57.4	51.5	58	52	nein	nein	57.4	51.5	0.0	58	52	nein	nein
71	Bayerstr.-55	7	EG	GEv	65	55	58.4	52.6	59	53	nein	nein	58.3	52.6	0.0	59	53	nein	nein
71	Bayerstr.-55	7	1.OG	GEv	65	55	58.3	52.4	59	53	nein	nein	58.3	52.4	0.0	59	53	nein	nein
71	Bayerstr.-55	7	2.OG	GEv	65	55	58.0	52.0	58	52	nein	nein	58.0	52.0	0.0	58	52	nein	nein
71	Bayerstr.-55	7	3.OG	GEv	65	55	57.7	51.7	58	52	nein	nein	57.6	51.7	0.0	58	52	nein	nein
71	Bayerstr.-55	7	4.OG	GEv	65	55	57.4	51.6	58	52	nein	nein	57.4	51.6	0.0	58	52	nein	nein
71	Bayerstr.-55	7	5.OG	GEv	65	55	57.2	51.3	58	52	nein	nein	57.1	51.3	0.0	58	52	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	1	EG	GEv	65	55	41.6	34.6	42	36	nein	nein	39.9	33.4	-1.2	40	34	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	1	1.OG	GEv	65	55	41.8	34.8	42	36	nein	nein	40.2	33.7	-1.1	41	34	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	1	2.OG	GEv	65	55	41.9	35.1	42	36	nein	nein	40.5	34.0	-1.1	41	34	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	1	3.OG	GEv	65	55	42.2	35.7	43	36	nein	nein	40.8	34.7	-0.9	41	35	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	2	EG	GEv	65	55	47.4	38.8	48	39	nein	nein	43.1	35.6	-3.2	44	36	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	2	1.OG	GEv	65	55	47.6	39.0	48	39	nein	nein	43.4	35.8	-3.2	44	36	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	2	2.OG	GEv	65	55	47.9	39.3	48	40	nein	nein	43.8	36.2	-3.0	44	37	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	2	3.OG	GEv	65	55	48.1	39.7	49	40	nein	nein	44.3	36.9	-2.7	45	37	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	3	EG	GEv	65	55	46.6	40.4	47	41	nein	nein	46.5	40.4	-0.1	47	41	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	3	1.OG	GEv	65	55	47.4	41.2	48	42	nein	nein	47.3	41.1	-0.1	48	42	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	3	2.OG	GEv	65	55	48.1	41.9	49	42	nein	nein	48.0	41.8	-0.1	48	42	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	3	3.OG	GEv	65	55	48.8	42.5	49	43	nein	nein	48.7	42.5	0.0	49	43	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	4	EG	GEv	65	55	48.1	41.9	49	42	nein	nein	48.0	41.9	0.0	48	42	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	4	1.OG	GEv	65	55	49.1	42.9	50	43	nein	nein	49.1	42.9	0.0	50	43	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	4	2.OG	GEv	65	55	49.9	43.7	50	44	nein	nein	49.9	43.7	0.0	50	44	nein	nein
72	Bayerstr.-12 Dorint Sofitel	4	3.OG	GEv	65	55	50.2	44.1	51	45	nein	nein	50.2	44.1	0.0	51	45	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	EG	GEv	66	55	50.1	43.0	51	44	nein	nein	50.1	43.0	0.0	51	44	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	1.OG	GEv	66	55	61.3	46.1	62	46	nein	nein	61.2	46.1	0.0	62	46	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	2.OG	GEv	66	55	61.6	46.5	62	46	nein	nein	61.6	46.4	0.0	62	46	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	3.OG	GEv	66	55	61.8	46.6	62	46	nein	nein	61.7	46.6	0.0	62	46	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	EG	GEv	66	55	63.2	47.1	64	48	nein	nein	63.2	47.1	0.0	64	48	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	1.OG	GEv	66	55	63.6	47.4	64	48	nein	nein	63.6	47.4	0.0	64	48	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	2.OG	GEv	66	55	63.6	47.5	64	48	nein	nein	63.6	47.5	0.0	64	48	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	3.OG	GEv	66	55	63.6	47.5	64	48	nein	nein	63.6	47.5	0.0	64	48	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	7	EG	GEv	66	55	66.8	50.7	67	51	nein	nein	66.8	50.7	0.0	67	51	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	7	1.OG	GEv	66	55	66.6	50.5	67	51	nein	nein	66.6	50.5	0.0	67	51	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	7	2.OG	GEv	66	55	66.3	50.1	67	51	nein	nein	66.2	50.1	0.0	67	51	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	7	3.OG	GEv	66	55	66.8	49.7	66	50	nein	nein	66.8	49.7	0.0	66	50	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	8	EG	GEv	66	55	62.8	56.7	63	57	nein	ja	62.7	56.6	0.0	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	8	1.OG	GEv	66	55	61.0	55.8	62	56	nein	ja	61.8	55.7	0.0	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	8	2.OG	GEv	66	55	60.0	54.8	61	55	nein	nein	60.8	54.7	0.0	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	8	3.OG	GEv	66	55	60.0	53.0	60	54	nein	nein	60.0	53.0	0.0	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	9	EG	GEv	66	56	63.4	57.2	64	58	nein	ja	63.3	57.2	0.0	64	58	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	9	1.OG	GEv	66	56	62.3	56.1	63	57	nein	ja	62.3	56.1	0.0	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	9	2.OG	GEv	66	56	61.3	55.1	62	56	nein	ja	61.2	55.1	0.0	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	9	3.OG	GEv	66	56	60.4	54.2	61	55	nein	nein	60.3	54.1	0.0	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	10	EG	GEv	66	56	63.1	57.0	64	57	nein	ja	63.1	57.0	0.0	64	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	10	1.OG	GEv	66	56	62.2	56.1	63	57	nein	ja	62.1	56.0	0.0	63	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	10	2.OG	GEv	66	56	61.2	55.1	62	56	nein	ja	61.1	55.1	0.0	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	10	3.OG	GEv	66	56	60.4	54.3	61	55	nein	nein	60.3	54.2	0.0	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	11	EG	GEv	66	56	62.3	56.2	63	57	nein	ja	62.2	56.1	-0.1	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	11	1.OG	GEv	66	56	61.7	55.6	62	56	nein	ja	61.5	55.5	-0.1	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	11	2.OG	GEv	66	56	61.0	54.8	61	55	nein	nein	60.8	54.7	-0.1	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	11	3.OG	GEv	66	56	60.3	54.1	61	55	nein	nein	60.1	54.0	-0.1	61	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	12	EG	GEv	66	56	62.6	56.3	63	57	nein	ja	62.3	56.2	-0.1	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	12	1.OG	GEv	66	56	61.0	55.7	62	56	nein	ja	61.7	55.6	-0.1	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	12	2.OG	GEv	66	56	61.2	55.0	62	55	nein	nein	61.0	54.0	-0.1	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	12	3.OG	GEv	66	56	60.6	54.4	61	55	nein	nein	60.3	54.2	-0.1	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	13	EG	GEv	66	56	62.6	56.3	63	57	nein	ja	62.3	56.2	-0.1	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	13	1.OG	GEv	66	56	61.0	55.7	62	56	nein	ja	61.7	55.6	-0.1	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	13	2.OG	GEv	66	56	61.3	55.0	62	55	nein	nein	61.0	54.0	-0.1	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	13	3.OG	GEv	66	56	60.7	54.4	61	55	nein	nein	60.3	54.2	-0.1	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	14	EG	GEv	66	56	62.7	56.4	63	57	nein	ja	62.5	56.3	-0.1	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	14	1.OG	GEv	66	56	61.0	55.6	62	56	nein	ja	61.7	55.5	-0.1	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	14	2.OG	GEv	66	56	61.1	54.7	62	55	nein	nein	60.8	54.6	-0.1	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	14	3.OG	GEv	66	56	60.4	54.0	61	54	nein	nein	60.0	53.8	-0.2	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	15	EG	GEv	66	56	64.4	58.2	65	59	nein	ja	64.2	58.1	-0.1	65	59	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	15	1.OG	GEv	66	56	63.2	56.9	64	57	nein	ja	62.9	56.8	-0.1	63	57	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lf tage	Lf nachte	Lf gerundet tage	Lf gerundet nachte	Tag	Nacht	Lf tage	Lf nachte	Mind. SS	Lf gerundet tage	Lf gerundet nachte	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	16	2.OG	GEV	65	55	62.2	55.0	63	56	nein	ja	61.8	56.7	-0.2	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	16	3.OG	GEV	65	55	61.4	55.1	62	56	nein	ja	61.0	54.9	-0.2	61	56	nein	nein
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	16	EG	GEV	65	55	64.4	58.0	65	58	nein	ja	64.1	57.9	-0.1	65	58	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	16	1.OG	GEV	65	55	63.2	56.8	64	57	nein	ja	62.9	56.7	-0.1	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	16	2.OG	GEV	65	55	62.2	56.7	63	56	nein	ja	61.8	56.6	-0.2	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	16	3.OG	GEV	65	55	61.4	54.9	62	55	nein	nein	61.0	54.7	-0.2	61	56	nein	nein
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	17	EG	GEV	65	55	62.6	56.3	63	57	nein	ja	62.4	56.2	-0.1	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	17	1.OG	GEV	65	55	61.9	55.5	62	56	nein	ja	61.6	55.4	-0.1	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	17	2.OG	GEV	65	55	61.1	54.6	62	56	nein	nein	60.7	54.5	-0.2	61	56	nein	nein
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	17	3.OG	GEV	65	55	60.4	53.9	61	54	nein	nein	60.0	53.7	-0.2	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	18	EG	GEV	65	55	62.1	55.9	63	56	nein	ja	62.0	56.8	0.0	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	18	1.OG	GEV	65	55	61.5	55.3	62	56	nein	ja	61.4	55.2	0.0	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	18	2.OG	GEV	65	55	60.7	54.5	61	55	nein	nein	60.7	54.5	0.0	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	18	3.OG	GEV	65	55	60.2	53.9	61	54	nein	nein	60.1	53.8	-0.1	61	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	19	EG	GEV	65	55	62.4	56.3	63	57	nein	ja	62.2	56.2	-0.1	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	19	1.OG	GEV	65	55	61.9	55.8	62	56	nein	ja	61.7	56.7	-0.1	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	19	2.OG	GEV	65	55	61.2	55.1	62	56	nein	ja	61.0	55.0	-0.1	61	56	nein	nein
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	19	3.OG	GEV	65	55	60.6	54.5	61	55	nein	nein	60.4	54.4	-0.1	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	20	EG	GEV	65	55	62.7	56.4	63	57	nein	ja	62.3	56.2	-0.2	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	20	1.OG	GEV	65	55	62.3	56.0	63	56	nein	ja	61.8	56.7	-0.2	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	20	2.OG	GEV	65	55	61.8	55.4	62	56	nein	ja	61.3	55.1	-0.2	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	20	3.OG	GEV	65	55	61.4	54.8	62	55	nein	nein	60.9	54.6	-0.2	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	21	EG	GEV	65	55	63.8	57.4	64	58	nein	ja	63.3	57.2	-0.2	64	58	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	21	1.OG	GEV	65	55	63.1	56.7	64	57	nein	ja	62.6	56.4	-0.2	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	21	2.OG	GEV	65	55	62.5	56.0	63	56	nein	ja	61.9	56.7	-0.3	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	21	3.OG	GEV	65	55	62.2	55.4	63	56	nein	ja	61.6	56.2	-0.3	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	22	EG	GEV	65	55	64.3	57.9	65	58	nein	ja	63.7	57.7	-0.3	64	58	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	22	1.OG	GEV	65	55	63.7	57.1	64	58	nein	ja	63.0	56.8	-0.3	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	22	2.OG	GEV	65	55	63.1	56.4	64	57	nein	ja	62.4	56.1	-0.3	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	22	3.OG	GEV	65	55	62.7	56.0	63	56	nein	ja	62.1	55.6	-0.3	63	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	23	EG	GEV	65	55	64.3	57.8	65	58	nein	ja	63.3	57.3	-0.5	64	58	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	23	1.OG	GEV	65	55	63.8	57.2	64	58	nein	ja	62.8	56.7	-0.4	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	23	2.OG	GEV	65	55	63.4	56.6	64	57	nein	ja	62.4	56.1	-0.5	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	23	3.OG	GEV	65	55	63.1	56.2	64	57	nein	ja	62.2	55.7	-0.4	63	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	24	EG	GEV	65	55	66.2	58.6	67	59	ja	ja	62.2	56.8	-1.8	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	24	1.OG	GEV	65	55	67.2	59.2	68	60	ja	ja	63.8	57.4	-1.8	64	58	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	24	2.OG	GEV	65	55	67.7	59.5	68	60	ja	ja	65.3	58.1	-1.4	66	60	ja	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	24	3.OG	GEV	65	55	68.0	59.7	68	60	ja	ja	66.3	58.6	-1.1	67	60	ja	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	25	EG	GEV	65	55	66.6	58.7	67	59	ja	ja	62.0	56.6	-2.2	62	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	25	1.OG	GEV	65	55	67.7	59.5	68	60	ja	ja	64.1	57.5	-2.0	66	58	nein	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	25	2.OG	GEV	65	55	68.4	60.0	69	60	ja	ja	65.4	58.1	-1.9	66	60	ja	ja
72	Bayerstr. 12-Dorint-Sofitel	25	3.OG	GEV	65	55	68.5	60.1	69	61	ja	ja	66.5	58.7	-1.3	67	60	ja	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert-ANV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschosse	Nutzung	tage	nacht	Lr tags	Lr nacht	Lr gerundet tags	Lr gerundet nacht	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nacht	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nacht	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	26	EG	GEv	65	55	67.0	59.0	67	59	ja	ja	62.1	56.5	-2.5	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	26	1.OG	GEv	65	55	68.3	59.8	69	60	ja	ja	64.4	57.5	-2.3	65	58	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	26	2.OG	GEv	65	55	68.7	60.2	69	61	ja	ja	65.6	58.2	-2.0	66	59	ja	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	26	3.OG	GEv	65	55	68.8	60.2	69	61	ja	ja	66.7	58.8	-1.4	67	59	ja	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	27	EG	GEv	65	55	67.0	59.0	67	59	ja	ja	62.4	56.7	-2.3	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	27	1.OG	GEv	65	55	68.1	59.8	69	60	ja	ja	64.3	57.5	-2.2	65	58	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	27	2.OG	GEv	65	55	68.4	59.9	69	60	ja	ja	65.5	58.2	-1.9	66	59	ja	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	27	3.OG	GEv	65	55	68.7	60.2	69	61	ja	ja	66.4	58.7	-1.5	67	59	ja	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	28	EG	GEv	65	55	63.5	56.6	64	57	nein	ja	59.5	55.0	-1.5	60	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	28	1.OG	GEv	65	55	64.3	57.0	65	57	nein	ja	60.4	55.3	-1.7	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	28	2.OG	GEv	65	55	64.5	57.1	65	58	nein	ja	61.5	55.7	-1.4	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	28	3.OG	GEv	65	55	64.6	57.1	65	58	nein	ja	62.4	56.1	-1.1	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	29	EG	GEv	65	55	63.3	56.7	64	57	nein	ja	59.5	55.4	-1.3	60	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	29	1.OG	GEv	65	55	63.7	56.9	64	57	nein	ja	60.1	55.5	-1.4	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	29	2.OG	GEv	65	55	64.1	57.1	65	58	nein	ja	60.8	55.8	-1.3	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	29	3.OG	GEv	65	55	64.3	57.2	65	58	nein	ja	61.7	56.1	-1.1	62	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	30	EG	GEv	65	55	47.1	40.2	48	41	nein	nein	47.0	40.1	-0.1	47	41	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	30	1.OG	GEv	65	55	47.7	40.7	48	41	nein	nein	47.5	40.5	-0.2	48	41	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	30	2.OG	GEv	65	55	48.1	41.1	49	42	nein	nein	47.9	40.8	-0.3	48	41	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	30	3.OG	GEv	65	55	49.1	42.6	50	43	nein	nein	48.8	42.1	-0.5	49	43	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	34	EG	GEv	65	55	47.2	40.8	48	41	nein	nein	47.1	40.7	-0.1	48	41	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	31	1.OG	GEv	65	55	48.0	41.5	48	42	nein	nein	47.8	41.4	-0.1	48	42	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	31	2.OG	GEv	65	55	48.6	42.3	49	43	nein	nein	48.4	42.2	-0.1	49	43	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	31	3.OG	GEv	65	55	49.8	44.1	50	45	nein	nein	49.5	43.8	-0.3	50	44	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	32	EG	GEv	65	55	46.8	40.5	47	41	nein	nein	46.7	40.4	-0.1	47	41	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	32	1.OG	GEv	65	55	47.8	41.4	48	42	nein	nein	47.6	41.2	-0.2	48	42	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	32	2.OG	GEv	65	55	48.6	42.6	49	43	nein	nein	48.5	42.4	-0.2	49	43	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	32	3.OG	GEv	65	55	51.2	45.7	52	46	nein	nein	51.0	45.4	-0.3	51	46	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	33	EG	GEv	65	55	46.4	40.3	47	41	nein	nein	46.4	40.2	-0.1	47	41	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	33	1.OG	GEv	65	55	47.6	41.4	48	42	nein	nein	47.3	41.3	-0.1	48	42	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	33	2.OG	GEv	65	55	49.1	43.3	50	44	nein	nein	48.9	43.1	-0.2	49	44	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	33	3.OG	GEv	65	55	51.4	46.3	52	47	nein	nein	51.9	46.9	-0.3	51	46	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	34	EG	GEv	65	55	46.2	40.5	47	41	nein	nein	46.1	40.4	-0.1	47	41	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	34	1.OG	GEv	65	55	47.5	41.8	48	42	nein	nein	47.3	41.7	-0.1	48	42	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	34	2.OG	GEv	65	55	49.2	43.7	50	44	nein	nein	48.8	43.4	-0.3	49	44	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	34	3.OG	GEv	65	55	51.2	46.3	52	47	nein	nein	50.8	46.0	-0.4	51	46	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	35	EG	GEv	65	55	45.6	39.9	46	40	nein	nein	45.5	39.8	-0.1	46	40	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	35	1.OG	GEv	65	55	46.9	41.3	47	42	nein	nein	46.8	41.2	-0.1	47	42	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	35	2.OG	GEv	65	55	48.7	43.2	49	44	nein	nein	48.4	43.0	-0.2	49	43	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	35	3.OG	GEv	65	55	50.9	46.0	51	46	nein	nein	50.5	45.7	-0.3	51	46	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	36	EG	GEv	65	55	44.7	38.4	45	39	nein	nein	44.5	38.2	-0.2	45	39	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	36	1.OG	GEv	65	55	46.0	39.9	46	40	nein	nein	45.9	39.7	-0.2	46	40	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tage	nachte	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	36	2.OG	GEv	65	55	47.0	41.0	48	42	nein	nein	47.5	41.6	-0.3	48	42	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	36	3.OG	GEv	65	55	50.1	44.7	51	45	nein	nein	49.7	44.3	-0.4	50	45	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	37	EG	GEv	65	55	43.3	37.0	44	37	nein	nein	43.2	37.0	-0.1	44	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	37	1.OG	GEv	65	55	43.8	37.5	44	38	nein	nein	43.0	37.5	0.0	44	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	37	2.OG	GEv	65	55	44.5	38.1	45	39	nein	nein	44.4	38.0	-0.1	45	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	37	3.OG	GEv	65	55	45.7	39.7	46	40	nein	nein	45.5	39.6	-0.1	46	40	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	38	EG	GEv	65	55	42.4	36.3	43	37	nein	nein	42.3	36.3	-0.1	43	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	38	1.OG	GEv	65	55	42.8	36.5	43	37	nein	nein	42.7	36.4	-0.1	43	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	38	2.OG	GEv	65	55	43.3	36.9	44	37	nein	nein	43.2	36.8	-0.1	44	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	38	3.OG	GEv	65	55	44.5	38.6	45	39	nein	nein	44.3	38.5	-0.1	45	39	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	39	EG	GEv	65	55	43.0	36.0	43	37	nein	nein	42.9	36.8	-0.1	43	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	39	1.OG	GEv	65	55	43.5	37.4	44	38	nein	nein	43.4	37.3	-0.1	44	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	39	2.OG	GEv	65	55	44.1	38.1	45	39	nein	nein	44.0	37.9	-0.2	44	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	39	3.OG	GEv	65	55	45.2	39.6	46	40	nein	nein	44.8	39.2	-0.4	45	40	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	40	EG	GEv	65	55	43.5	37.3	44	38	nein	nein	43.3	37.2	-0.1	44	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	40	1.OG	GEv	65	55	44.0	37.9	44	38	nein	nein	43.8	37.7	-0.1	44	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	40	2.OG	GEv	65	55	44.7	38.7	45	39	nein	nein	44.5	38.5	-0.2	45	39	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	40	3.OG	GEv	65	55	45.7	40.1	46	41	nein	nein	45.3	39.7	-0.4	46	40	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	41	EG	GEv	65	55	43.6	37.6	44	38	nein	nein	43.5	37.5	-0.1	44	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	41	1.OG	GEv	65	55	44.2	38.2	45	39	nein	nein	44.1	38.1	-0.1	45	39	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	41	2.OG	GEv	65	55	45.0	39.3	45	40	nein	nein	44.9	39.2	-0.1	45	40	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	41	3.OG	GEv	65	55	47.0	41.8	47	42	nein	nein	46.7	41.6	-0.2	47	42	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	42	EG	GEv	65	55	43.2	37.6	44	38	nein	nein	43.2	37.5	-0.1	44	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	42	1.OG	GEv	65	55	43.9	38.5	44	39	nein	nein	43.8	38.4	-0.1	44	39	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	42	2.OG	GEv	65	55	45.3	40.2	46	41	nein	nein	45.1	40.0	-0.2	46	40	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	42	3.OG	GEv	65	55	47.2	42.8	48	43	nein	nein	47.0	42.4	-0.3	47	43	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	43	EG	GEv	65	55	43.1	37.6	44	38	nein	nein	43.0	37.5	-0.1	43	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	43	1.OG	GEv	65	55	43.9	38.8	44	39	nein	nein	43.7	38.6	-0.1	44	39	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	43	2.OG	GEv	65	55	45.2	40.4	46	41	nein	nein	45.1	40.2	-0.2	46	41	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	43	3.OG	GEv	65	55	47.3	42.9	48	43	nein	nein	47.0	42.5	-0.4	47	43	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	44	EG	GEv	65	55	42.4	36.0	43	37	nein	nein	42.2	36.7	-0.2	43	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	44	1.OG	GEv	65	55	43.3	38.0	44	38	nein	nein	43.0	37.8	-0.2	43	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	44	2.OG	GEv	65	55	44.9	39.9	45	40	nein	nein	44.5	39.7	-0.3	45	40	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	44	3.OG	GEv	65	55	47.2	42.8	48	43	nein	nein	46.7	42.4	-0.4	47	43	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	45	EG	GEv	65	55	41.4	35.5	42	36	nein	nein	41.1	35.3	-0.2	42	36	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	45	1.OG	GEv	65	55	42.4	36.5	43	37	nein	nein	42.0	36.2	-0.3	42	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	46	2.OG	GEv	65	55	43.9	38.1	44	39	nein	nein	43.4	37.7	-0.4	44	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	46	3.OG	GEv	65	55	46.1	40.6	47	41	nein	nein	45.4	40.0	-0.6	46	40	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	46	EG	GEv	65	55	40.5	33.8	41	34	nein	nein	40.2	33.6	-0.2	41	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	46	1.OG	GEv	65	55	41.3	34.3	42	35	nein	nein	40.9	34.1	-0.2	41	35	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	46	2.OG	GEv	65	55	42.3	35.1	43	36	nein	nein	41.8	34.8	-0.3	42	35	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	46	3.OG	GEv	65	55	43.8	36.3	44	37	nein	nein	43.0	35.8	-0.5	43	36	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschosse	Nutzung	tage	nachte	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	EG	GEv	65	55	53.3	45.2	54	46	nein	nein	48.6	42.1	-3.1	49	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	1.OG	GEv	65	55	53.8	45.5	54	46	nein	nein	49.1	42.4	-3.1	50	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	2.OG	GEv	65	55	54.0	45.7	54	46	nein	nein	49.7	43.2	-2.4	50	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	3.OG	GEv	65	55	54.1	45.8	55	46	nein	nein	50.1	43.5	-2.3	51	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	4.OG	GEv	65	55	54.3	46.1	55	47	nein	nein	50.8	44.0	-2.1	51	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	5.OG	GEv	65	55	54.8	46.7	55	47	nein	nein	51.9	45.0	-1.7	52	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	6.OG	GEv	65	55	54.5	46.7	55	47	nein	nein	52.0	45.2	-1.6	52	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	7.OG	GEv	65	55	54.4	46.9	55	47	nein	nein	52.5	45.7	-1.2	53	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	EG	GEv	65	55	53.8	45.7	54	46	nein	nein	48.7	42.5	-3.2	49	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	1.OG	GEv	65	55	54.2	46.0	55	46	nein	nein	49.2	42.7	-3.2	50	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	2.OG	GEv	65	55	54.3	46.1	55	47	nein	nein	49.9	43.6	-2.6	50	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	3.OG	GEv	65	55	54.5	46.2	55	47	nein	nein	50.4	43.9	-2.3	51	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	4.OG	GEv	65	55	54.7	46.5	55	47	nein	nein	51.1	44.4	-2.1	52	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	5.OG	GEv	65	55	55.1	47.1	56	48	nein	nein	52.3	45.4	-1.7	53	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	6.OG	GEv	65	55	54.7	47.0	55	47	nein	nein	52.5	45.7	-1.3	53	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	7.OG	GEv	65	55	54.6	47.2	55	48	nein	nein	52.9	46.2	-1.0	53	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	EG	GEv	65	55	54.8	46.6	55	47	nein	nein	49.7	43.2	-3.3	50	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	1.OG	GEv	65	55	55.2	46.8	56	47	nein	nein	50.2	43.5	-3.3	51	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	2.OG	GEv	65	55	55.3	46.9	56	47	nein	nein	50.9	44.4	-2.5	51	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	3.OG	GEv	65	55	55.5	47.1	56	48	nein	nein	51.5	44.8	-2.4	52	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	4.OG	GEv	65	55	55.7	47.3	56	48	nein	nein	52.2	45.2	-2.1	53	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	5.OG	GEv	65	55	56.1	47.9	57	48	nein	nein	52.4	46.2	-1.7	54	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	6.OG	GEv	65	55	55.8	47.8	56	48	nein	nein	53.7	46.5	-1.3	54	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	7.OG	GEv	65	55	55.9	48.2	56	49	nein	nein	54.4	47.2	-1.0	55	48	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	EG	GEv	65	55	56.4	47.9	57	48	nein	nein	51.0	44.2	-3.8	51	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	1.OG	GEv	65	55	56.8	48.2	57	49	nein	nein	51.5	44.5	-3.7	52	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	2.OG	GEv	65	55	57.0	48.4	57	49	nein	nein	52.2	45.4	-2.9	53	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	3.OG	GEv	65	55	57.2	48.6	58	49	nein	nein	52.8	45.8	-2.8	53	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	4.OG	GEv	65	55	57.3	48.7	58	49	nein	nein	53.6	46.4	-2.4	54	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	5.OG	GEv	65	55	57.6	49.1	58	50	nein	nein	54.7	47.1	-2.0	55	48	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	6.OG	GEv	65	55	57.6	49.1	58	50	nein	nein	55.3	47.5	-1.6	56	48	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	7.OG	GEv	65	55	57.3	49.2	58	50	nein	nein	55.2	47.8	-1.4	56	48	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	EG	GEv	65	55	57.3	48.8	58	49	nein	nein	51.7	44.9	-3.9	52	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	1.OG	GEv	65	55	57.7	49.9	58	49	nein	nein	52.3	45.2	-3.8	53	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	2.OG	GEv	65	55	58.0	49.3	58	50	nein	nein	53.1	46.2	-3.0	54	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	3.OG	GEv	65	55	58.1	49.4	59	50	nein	nein	53.8	46.6	-2.8	54	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	4.OG	GEv	65	55	58.2	49.5	59	50	nein	nein	54.6	47.1	-2.4	55	48	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	5.OG	GEv	65	55	58.5	49.9	59	50	nein	nein	55.6	47.9	-2.0	56	48	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	6.OG	GEv	65	55	58.6	50.0	59	50	nein	nein	56.1	48.3	-1.7	57	49	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	7.OG	GEv	65	55	58.4	50.1	59	51	nein	nein	56.4	48.8	-1.3	57	49	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	EG	GEv	65	55	58.5	49.9	59	50	nein	nein	52.6	45.8	-4.1	53	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	1.OG	GEv	65	55	58.8	50.1	59	51	nein	nein	53.5	46.9	-3.2	54	47	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lf ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lf mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschosse	Nutzung	tags	nachts	Lf tags	Lf nachts	Lf gerundet tags	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht	Lf tags	Lf nachts	Mind. SS	Lf gerundet tags	Lf gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	2.OG	GEv	66	55	59.1	50.4	60	51	nein	nein	54.1	47.3	-3.1	56	48	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	3.OG	GEv	66	55	59.2	50.5	60	51	nein	nein	54.9	47.8	-2.7	56	48	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	4.OG	GEv	66	55	59.4	50.9	60	51	nein	nein	55.8	48.7	-2.2	56	49	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	5.OG	GEv	66	55	59.6	50.9	60	51	nein	nein	56.6	48.8	-2.1	57	49	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	6.OG	GEv	66	55	59.6	50.9	60	51	nein	nein	57.7	49.6	-1.3	58	50	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	7.OG	GEv	66	55	59.4	51.1	60	52	nein	nein	57.1	49.7	-1.4	58	50	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	EG	GEv	66	55	60.2	52.7	61	53	nein	nein	54.7	50.4	-2.2	56	51	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	1.OG	GEv	66	55	60.5	52.9	61	53	nein	nein	55.3	50.6	-2.2	56	51	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	2.OG	GEv	66	55	60.7	53.0	61	53	nein	nein	56.0	50.9	-2.2	56	51	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	3.OG	GEv	66	55	60.8	53.2	61	54	nein	nein	56.7	51.2	-1.9	57	52	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	4.OG	GEv	66	55	61.2	53.4	62	54	nein	nein	57.6	51.6	-1.8	58	52	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	5.OG	GEv	66	55	61.1	53.3	62	54	nein	nein	59.0	52.1	-1.2	59	53	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	6.OG	GEv	66	55	61.0	53.3	61	54	nein	nein	59.2	52.2	-1.0	60	53	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	7.OG	GEv	66	55	60.9	53.3	61	54	nein	nein	59.6	52.5	-0.7	60	53	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	EG	GEv	66	55	46.6	38.6	46	39	nein	nein	45.5	38.4	-0.1	46	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	1.OG	GEv	66	55	46.3	38.9	47	39	nein	nein	46.1	38.8	-0.1	47	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	2.OG	GEv	66	55	47.0	39.7	47	40	nein	nein	46.9	39.6	-0.1	47	40	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	3.OG	GEv	66	55	48.0	41.7	49	42	nein	nein	48.5	41.5	-0.2	49	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	4.OG	GEv	66	55	54.2	47.2	56	48	nein	nein	52.8	46.5	-0.7	53	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	5.OG	GEv	66	55	57.1	49.1	58	50	nein	nein	55.8	48.3	-0.8	56	49	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	6.OG	GEv	66	55	59.6	51.5	60	52	nein	nein	58.2	50.6	-0.9	59	51	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	7.OG	GEv	66	55	61.5	53.1	62	54	nein	nein	60.5	52.4	-0.7	61	53	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	EG	GEv	66	55	45.0	38.6	46	39	nein	nein	44.8	38.4	-0.2	46	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	1.OG	GEv	66	55	45.9	39.5	46	40	nein	nein	46.7	39.3	-0.2	46	40	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	2.OG	GEv	66	55	47.2	40.9	48	41	nein	nein	46.9	40.7	-0.3	47	41	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	3.OG	GEv	66	55	49.1	43.4	50	44	nein	nein	48.7	43.0	-0.4	49	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	4.OG	GEv	66	55	52.7	46.2	53	47	nein	nein	51.5	45.7	-0.5	52	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	5.OG	GEv	66	55	55.1	47.6	56	48	nein	nein	53.7	46.9	-0.7	54	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	6.OG	GEv	66	55	57.0	49.3	57	50	nein	nein	55.9	49.7	-0.6	56	49	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	7.OG	GEv	66	55	58.5	50.5	60	51	nein	nein	57.3	49.8	-0.7	58	50	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	EG	GEv	66	55	43.8	37.5	44	38	nein	nein	43.7	37.3	-0.1	44	38	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	1.OG	GEv	66	55	44.8	38.2	45	39	nein	nein	44.6	38.0	-0.2	45	38	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	2.OG	GEv	66	55	46.0	39.5	46	40	nein	nein	45.7	39.3	-0.3	46	40	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	3.OG	GEv	66	55	47.6	41.6	48	42	nein	nein	47.2	41.3	-0.3	48	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	4.OG	GEv	66	55	51.2	45.0	52	45	nein	nein	50.0	44.6	-0.5	50	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	5.OG	GEv	66	55	53.3	46.1	54	47	nein	nein	52.0	45.5	-0.6	52	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	6.OG	GEv	66	55	55.3	47.3	56	48	nein	nein	54.2	46.7	-0.6	55	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	7.OG	GEv	66	55	56.5	48.8	57	49	nein	nein	55.6	48.3	-0.5	56	49	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	EG	GEv	66	55	43.0	36.7	43	37	nein	nein	42.9	36.6	-0.1	43	37	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	1.OG	GEv	66	55	43.6	37.1	44	38	nein	nein	43.4	36.8	-0.2	44	37	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	2.OG	GEv	66	55	44.4	38.0	45	38	nein	nein	44.2	37.7	-0.3	45	38	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	3.OG	GEv	66	55	46.0	40.1	46	41	nein	nein	46.7	39.7	-0.4	46	40	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Face-Nr.	Geschosse	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	11	4.OG	GEv	65	55	50.1	44.5	51	45	nein	nein	49.1	44.2	-0.3	50	45	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	11	5.OG	GEv	65	55	51.9	45.5	52	46	nein	nein	50.9	45.1	-0.4	51	46	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	11	6.OG	GEv	65	55	53.3	46.3	54	47	nein	nein	52.6	45.9	-0.4	53	46	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	11	7.OG	GEv	65	55	54.5	47.1	55	48	nein	nein	53.8	46.8	-0.4	54	47	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	12	EG	GEv	65	55	42.8	36.7	43	37	nein	nein	42.6	36.5	-0.2	43	37	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	12	1.OG	GEv	65	55	43.4	37.2	44	38	nein	nein	43.1	36.9	-0.3	44	37	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	12	2.OG	GEv	65	55	44.5	38.7	45	39	nein	nein	44.2	38.2	-0.4	45	39	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	12	3.OG	GEv	65	55	46.3	41.3	47	42	nein	nein	45.9	40.8	-0.5	46	41	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	12	4.OG	GEv	65	55	49.4	44.2	50	45	nein	nein	48.1	43.8	-0.4	49	44	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	12	5.OG	GEv	65	55	50.8	44.9	51	45	nein	nein	49.8	44.5	-0.4	50	45	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	12	6.OG	GEv	65	55	52.1	45.6	53	46	nein	nein	51.4	45.3	-0.3	52	46	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	12	7.OG	GEv	65	55	53.3	46.5	54	47	nein	nein	52.7	46.2	-0.3	53	47	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	13	EG	GEv	65	55	42.5	36.1	43	37	nein	nein	42.3	36.0	-0.1	43	36	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	13	1.OG	GEv	65	55	43.2	36.8	44	37	nein	nein	42.9	36.6	-0.1	43	37	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	13	2.OG	GEv	65	55	44.3	37.9	45	38	nein	nein	43.9	37.7	-0.2	44	38	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	13	3.OG	GEv	65	55	46.0	40.2	46	41	nein	nein	45.4	40.0	-0.2	46	40	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	13	4.OG	GEv	65	55	48.7	42.8	49	43	nein	nein	47.1	42.2	-0.6	48	43	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	13	5.OG	GEv	65	55	50.3	43.8	51	44	nein	nein	48.6	43.1	-0.7	49	44	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	13	6.OG	GEv	65	55	51.7	44.7	52	45	nein	nein	50.3	44.0	-0.7	51	44	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	13	7.OG	GEv	65	55	53.0	45.7	53	46	nein	nein	51.8	45.1	-0.6	52	46	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	14	EG	GEv	65	55	41.9	35.3	42	36	nein	nein	41.6	35.2	-0.1	42	36	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	14	1.OG	GEv	65	55	42.6	35.9	43	36	nein	nein	42.3	35.7	-0.2	43	36	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	14	2.OG	GEv	65	55	43.6	36.5	44	37	nein	nein	43.1	36.2	-0.3	44	37	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	14	3.OG	GEv	65	55	45.1	38.0	46	38	nein	nein	44.3	37.6	-0.4	45	38	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	14	4.OG	GEv	65	55	47.0	39.7	48	40	nein	nein	45.5	38.3	-1.4	46	39	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	14	5.OG	GEv	65	55	49.9	41.7	50	42	nein	nein	47.5	40.2	-1.5	48	41	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	14	6.OG	GEv	65	55	51.6	43.4	52	44	nein	nein	49.8	42.3	-1.1	50	43	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	14	7.OG	GEv	65	55	52.8	44.4	53	45	nein	nein	51.3	43.5	-1.0	52	44	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	15	EG	GEv	65	55	41.5	34.4	42	35	nein	nein	40.9	33.3	-1.1	40	34	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	15	1.OG	GEv	65	55	41.8	34.6	42	35	nein	nein	40.3	33.5	-1.1	41	34	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	15	2.OG	GEv	65	55	41.9	34.8	42	35	nein	nein	40.5	33.7	-1.0	41	34	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	15	3.OG	GEv	65	55	42.1	35.0	43	36	nein	nein	40.8	34.0	-1.0	41	34	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	15	4.OG	GEv	65	55	42.8	35.7	43	36	nein	nein	41.6	34.9	-0.8	42	35	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	15	5.OG	GEv	65	55	44.5	37.8	45	38	nein	nein	42.8	37.3	-0.5	44	38	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	15	6.OG	GEv	65	55	46.9	39.4	46	40	nein	nein	45.4	39.1	-0.3	46	40	nein	nein
73	Bayerstr.-12-Dorint-Sofitel-Zimmerhaus	15	7.OG	GEv	65	55	47.3	40.9	48	41	nein	nein	45.9	40.6	-0.3	47	41	nein	nein
75	Bayerstr.-10-ICE-Hotel	1	EG	GEv	65	55	60.3	53.7	61	54	nein	nein	58.6	53.0	-0.6	59	53	nein	nein
75	Bayerstr.-10-ICE-Hotel	1	1.OG	GEv	65	55	60.9	54.1	61	55	nein	nein	60.1	53.7	-0.3	61	54	nein	nein
75	Bayerstr.-10-ICE-Hotel	1	2.OG	GEv	65	55	61.3	54.3	62	55	nein	nein	60.8	54.1	-0.2	61	55	nein	nein
75	Bayerstr.-10-ICE-Hotel	1	3.OG	GEv	65	55	61.4	54.4	62	55	nein	nein	61.1	54.3	-0.1	62	55	nein	nein
75	Bayerstr.-10-ICE-Hotel	1	4.OG	GEv	65	55	61.6	54.7	62	55	nein	nein	61.3	54.5	-0.1	62	55	nein	nein
75	Bayerstr.-10-ICE-Hotel	1	5.OG	GEv	65	55	62.1	55.2	63	56	nein	ja	61.7	55.0	-0.2	62	55	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert-ANV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fase-Nr.	Geschosse	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tage	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	EG	GEv	65	55	63.2	59.1	64	60	nein	ja	62.2	58.8	-0.3	63	59	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	1.OG	GEv	65	55	63.0	59.3	64	60	nein	ja	62.4	59.2	-0.1	64	60	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	2.OG	GEv	65	55	64.2	59.4	65	60	nein	ja	63.0	59.3	-0.1	64	60	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	3.OG	GEv	65	55	64.2	59.3	65	60	nein	ja	64.0	59.2	-0.1	64	60	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	4.OG	GEv	65	55	64.4	59.3	65	60	nein	ja	64.1	59.3	-0.1	65	60	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	5.OG	GEv	65	55	64.4	59.3	65	60	nein	ja	64.2	59.2	-0.1	65	60	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	EG	GEv	65	55	64.1	59.4	65	60	nein	ja	62.8	58.8	-0.6	63	59	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	1.OG	GEv	65	55	64.8	59.6	65	60	nein	ja	64.2	59.4	-0.2	65	60	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	2.OG	GEv	65	55	65.1	59.7	66	60	ja	ja	64.7	59.6	-0.1	65	60	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	3.OG	GEv	65	55	65.1	59.6	66	60	ja	ja	64.8	59.5	-0.1	65	60	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	4.OG	GEv	65	55	65.3	59.7	66	60	ja	ja	64.9	59.5	-0.1	65	60	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	5.OG	GEv	65	55	65.3	59.6	66	60	ja	ja	65.0	59.5	-0.1	65	60	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	EG	GEv	65	55	64.7	55.3	62	56	nein	ja	60.2	53.0	-1.6	61	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	1.OG	GEv	65	55	62.4	55.6	63	56	nein	ja	61.1	54.3	-1.3	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	2.OG	GEv	65	55	62.5	55.7	63	56	nein	ja	62.1	55.5	-0.2	63	56	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	3.OG	GEv	65	55	62.5	55.6	63	56	nein	ja	62.1	55.5	-0.2	63	56	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	4.OG	GEv	65	55	62.6	55.6	63	56	nein	ja	62.2	55.4	-0.2	63	56	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	5.OG	GEv	65	55	62.7	55.8	63	56	nein	ja	62.4	55.6	-0.2	63	56	nein	ja
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	EG	GEv	65	55	61.4	54.8	62	55	nein	nein	60.2	54.0	-0.8	61	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	1.OG	GEv	65	55	61.0	55.1	62	55	nein	ja	60.8	54.3	-0.8	61	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	2.OG	GEv	65	55	62.0	55.1	62	55	nein	ja	61.5	54.6	-0.4	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	3.OG	GEv	65	55	62.0	55.0	62	55	nein	nein	61.6	54.8	-0.2	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	4.OG	GEv	65	55	62.0	54.9	62	55	nein	nein	61.6	54.7	-0.2	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	5.OG	GEv	65	55	62.1	54.9	63	55	nein	nein	61.8	54.8	-0.2	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	EG	GEv	65	55	61.4	54.8	62	55	nein	nein	60.4	54.2	-0.6	61	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	1.OG	GEv	65	55	61.7	54.9	62	55	nein	nein	60.6	54.3	-0.6	61	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	2.OG	GEv	65	55	61.6	54.7	62	55	nein	nein	60.7	54.2	-0.6	61	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	3.OG	GEv	65	55	61.4	54.5	62	55	nein	nein	60.9	54.2	-0.3	61	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	4.OG	GEv	65	55	61.3	54.3	62	55	nein	nein	60.9	54.1	-0.3	61	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	5.OG	GEv	65	55	61.5	54.5	62	55	nein	nein	61.2	54.2	-0.3	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	EG	GEv	65	55	61.7	55.0	62	55	nein	nein	61.0	54.7	-0.4	61	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	1.OG	GEv	65	55	61.8	55.0	62	55	nein	nein	61.1	54.7	-0.4	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	2.OG	GEv	65	55	61.4	54.8	62	55	nein	nein	60.7	54.4	-0.4	61	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	3.OG	GEv	65	55	61.3	54.5	62	55	nein	nein	60.8	54.2	-0.2	61	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	4.OG	GEv	65	55	61.1	54.3	62	55	nein	nein	60.8	54.1	-0.2	61	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	5.OG	GEv	65	55	61.2	54.3	62	55	nein	nein	61.0	54.1	-0.2	61	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	EG	GEv	65	55	62.1	55.1	63	56	nein	ja	61.5	55.0	-0.3	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	1.OG	GEv	65	55	62.2	55.3	63	56	nein	ja	61.5	55.0	-0.3	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	2.OG	GEv	65	55	61.8	55.0	62	55	nein	nein	61.2	54.6	-0.3	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	3.OG	GEv	65	55	61.5	54.6	62	55	nein	nein	61.1	54.3	-0.3	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	4.OG	GEv	65	55	61.5	54.4	62	55	nein	nein	61.1	54.2	-0.2	62	55	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	5.OG	GEv	65	55	61.6	54.4	62	55	nein	nein	61.3	54.2	-0.2	62	55	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass.-Nr.	Geschosse	Nutzung	tage	nachts	Lr tage	Lr nachts	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tage	Lr nachts	Mind.-SS	Lr-gerundet tage	Lr-gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	1	EG	GEv	65	55	67.8	47.0	58	47	nein	nein	57.6	46.8	-0.2	58	47	nein	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	1	1.OG	GEv	65	55	60.7	50.3	61	51	nein	nein	60.7	50.2	-0.1	61	51	nein	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	1	2.OG	GEv	65	55	65.7	55.6	66	56	ja	ja	65.7	55.6	0.0	66	56	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	1	3.OG	GEv	65	55	67.4	57.5	68	58	ja	ja	67.3	57.4	-0.1	68	58	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	2	EG	GEv	65	55	64.6	53.7	65	54	nein	nein	64.6	53.6	-0.1	65	54	nein	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	2	1.OG	GEv	65	55	66.9	56.3	66	56	ja	ja	66.8	56.3	-0.1	66	56	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	2	2.OG	GEv	65	55	68.1	57.8	69	58	ja	ja	68.1	57.8	-0.1	69	58	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	2	3.OG	GEv	65	55	69.0	59.0	69	60	ja	ja	69.0	59.0	-0.1	69	60	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	3	EG	GEv	65	55	67.0	57.0	68	57	ja	ja	67.8	56.8	-0.2	68	57	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	3	1.OG	GEv	65	55	68.2	57.4	69	58	ja	ja	68.1	57.3	-0.1	69	58	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	3	2.OG	GEv	65	55	68.3	57.8	69	58	ja	ja	68.3	57.7	-0.1	69	58	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	3	3.OG	GEv	65	55	68.7	58.5	69	60	ja	ja	68.6	58.5	0.0	69	60	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	4	EG	GEv	65	55	67.1	56.3	68	57	ja	ja	67.1	56.2	-0.1	68	57	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	4	1.OG	GEv	65	55	67.1	56.4	68	57	ja	ja	67.1	56.3	0.0	68	57	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	4	2.OG	GEv	65	55	67.3	56.8	68	57	ja	ja	67.3	56.8	-0.1	68	57	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	4	3.OG	GEv	65	55	67.7	57.7	68	58	ja	ja	67.7	57.7	0.0	68	58	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	5	EG	GEv	65	55	62.2	59.9	63	60	nein	ja	61.3	58.3	-1.6	62	60	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	5	1.OG	GEv	65	55	62.3	60.0	63	60	nein	ja	61.7	58.9	-1.1	62	60	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	5	2.OG	GEv	65	55	62.1	59.9	63	60	nein	ja	61.6	59.1	-0.9	62	60	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	5	3.OG	GEv	65	55	62.7	60.1	63	61	nein	ja	62.4	60.6	-0.5	63	60	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	6	EG	GEv	65	55	62.4	60.4	63	61	nein	ja	61.3	58.7	-1.7	62	60	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	6	1.OG	GEv	65	55	62.5	60.5	63	61	nein	ja	61.8	59.3	-1.2	62	60	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	6	2.OG	GEv	65	55	62.4	60.5	63	61	nein	ja	61.9	59.7	-0.7	62	60	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	6	3.OG	GEv	65	55	63.0	60.7	63	61	nein	ja	62.9	60.4	-0.3	63	61	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	7	EG	GEv	65	55	63.1	61.8	64	62	nein	ja	61.8	60.0	-1.7	62	60	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	7	1.OG	GEv	65	55	63.2	61.8	64	62	nein	ja	62.3	60.5	-1.3	63	61	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	7	2.OG	GEv	65	55	63.1	61.8	64	62	nein	ja	62.8	61.3	-0.5	63	62	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	7	3.OG	GEv	65	55	63.7	61.9	64	62	nein	ja	63.6	61.8	-0.1	64	62	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	8	EG	GEv	65	55	64.6	63.8	65	64	nein	ja	63.8	62.9	-0.9	64	63	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	8	1.OG	GEv	65	55	64.7	63.8	65	64	nein	ja	64.1	63.0	-0.7	65	63	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	8	2.OG	GEv	65	55	64.6	63.7	65	64	nein	ja	64.6	63.7	0.0	65	64	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	8	3.OG	GEv	65	55	64.8	63.7	65	64	nein	ja	64.8	63.6	0.0	65	64	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	9	EG	GEv	65	55	66.5	65.9	67	66	ja	ja	66.1	65.6	-0.3	67	66	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	9	1.OG	GEv	65	55	66.5	65.8	67	66	ja	ja	66.2	65.6	-0.3	67	66	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	9	2.OG	GEv	65	55	66.4	65.7	67	66	ja	ja	66.3	65.7	-0.1	67	66	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	9	3.OG	GEv	65	55	66.4	65.6	67	66	ja	ja	66.4	65.5	0.0	67	66	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	10	EG	GEv	65	55	66.9	66.5	67	67	ja	ja	66.8	66.4	-0.1	67	67	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	10	1.OG	GEv	65	55	66.9	66.4	67	67	ja	ja	66.8	66.3	-0.1	67	67	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	10	2.OG	GEv	65	55	66.8	66.3	67	67	ja	ja	66.7	66.2	-0.1	67	67	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	10	3.OG	GEv	65	55	66.8	66.1	67	67	ja	ja	66.7	66.1	-0.1	67	67	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	11	EG	GEv	65	55	65.6	65.1	66	66	ja	ja	65.5	65.0	-0.1	66	65	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	11	1.OG	GEv	65	55	65.7	65.1	66	66	ja	ja	65.5	65.0	-0.1	66	65	ja	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV-Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	11	2.OG	GEv	65	55	66.6	65.0	66	65	ja	ja	65.4	64.9	-0.1	66	65	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	11	3.OG	GEv	65	55	66.7	64.9	66	65	ja	ja	65.6	64.8	-0.1	66	65	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	12	EG	GEv	65	55	64.7	64.2	65	65	nein	ja	64.6	64.1	-0.1	65	65	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	12	1.OG	GEv	65	55	64.8	64.2	65	65	nein	ja	64.6	64.1	-0.1	65	65	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	12	2.OG	GEv	65	55	64.7	64.2	65	65	nein	ja	64.6	64.1	-0.1	65	65	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	12	3.OG	GEv	65	55	65.0	64.1	65	65	nein	ja	64.8	64.0	-0.1	65	64	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
1	Seidelstr. 2	1	EG	GEv	65	55	45.3	40.3	46	41	nein	nein	45.3	40.2	0.0	46	41	nein	nein
1	Seidelstr. 2	1	1.OG	GEv	65	55	46.3	41.2	47	42	nein	nein	46.3	41.2	0.0	47	42	nein	nein
1	Seidelstr. 2	1	2.OG	GEv	65	55	47.1	42.1	48	43	nein	nein	47.1	42.1	0.0	48	43	nein	nein
1	Seidelstr. 2	1	3.OG	GEv	65	55	47.5	42.5	48	43	nein	nein	47.5	42.5	0.0	48	43	nein	nein
1	Seidelstr. 2	1	4.OG	GEv	65	55	47.7	42.6	48	43	nein	nein	47.7	42.6	0.0	48	43	nein	nein
1	Seidelstr. 2	1	5.OG	GEv	65	55	47.8	42.7	48	43	nein	nein	47.8	42.7	0.0	48	43	nein	nein
1	Seidelstr. 2	1	6.OG	GEv	65	55	47.8	42.7	48	43	nein	nein	47.8	42.7	0.0	48	43	nein	nein
1	Seidelstr. 2	1	7.OG	GEv	65	55	47.7	42.7	48	43	nein	nein	47.7	42.7	0.0	48	43	nein	nein
1	Seidelstr. 2	1	8.OG	GEv	65	55	47.9	42.8	48	43	nein	nein	47.8	42.7	0.0	48	43	nein	nein
1	Seidelstr. 2	2	EG	GEv	65	55	46.9	41.9	47	42	nein	nein	46.9	41.9	0.0	47	42	nein	nein
1	Seidelstr. 2	2	1.OG	GEv	65	55	48.2	43.2	49	44	nein	nein	48.2	43.1	0.0	49	44	nein	nein
1	Seidelstr. 2	2	2.OG	GEv	65	55	48.7	43.7	49	44	nein	nein	48.7	43.7	0.0	49	44	nein	nein
1	Seidelstr. 2	2	3.OG	GEv	65	55	48.9	43.9	49	44	nein	nein	48.9	43.8	0.0	49	44	nein	nein
1	Seidelstr. 2	2	4.OG	GEv	65	55	48.9	43.9	49	44	nein	nein	48.9	43.9	0.0	49	44	nein	nein
1	Seidelstr. 2	2	5.OG	GEv	65	55	48.9	43.9	49	44	nein	nein	48.9	43.9	0.0	49	44	nein	nein
1	Seidelstr. 2	2	6.OG	GEv	65	55	48.8	43.8	49	44	nein	nein	48.8	43.8	0.0	49	44	nein	nein
1	Seidelstr. 2	2	7.OG	GEv	65	55	48.7	43.7	49	44	nein	nein	48.7	43.7	0.0	49	44	nein	nein
1	Seidelstr. 2	2	8.OG	GEv	65	55	48.8	43.8	49	44	nein	nein	48.8	43.7	0.0	49	44	nein	nein
1	Seidelstr. 2	3	EG	GEv	65	55	51.6	46.8	52	47	nein	nein	51.5	46.5	-0.3	52	47	nein	nein
1	Seidelstr. 2	3	1.OG	GEv	65	55	52.5	47.7	53	48	nein	nein	52.4	47.4	-0.3	53	48	nein	nein
1	Seidelstr. 2	3	2.OG	GEv	65	55	52.6	47.7	53	48	nein	nein	52.5	47.5	-0.3	53	48	nein	nein
1	Seidelstr. 2	3	3.OG	GEv	65	55	52.6	47.7	53	48	nein	nein	52.5	47.4	-0.3	53	48	nein	nein
1	Seidelstr. 2	3	4.OG	GEv	65	55	52.5	47.6	53	48	nein	nein	52.4	47.4	-0.2	53	48	nein	nein
1	Seidelstr. 2	3	5.OG	GEv	65	55	52.4	47.4	53	48	nein	nein	52.3	47.2	-0.2	53	48	nein	nein
1	Seidelstr. 2	3	6.OG	GEv	65	55	52.3	47.3	53	48	nein	nein	52.1	47.0	-0.2	53	47	nein	nein
1	Seidelstr. 2	3	7.OG	GEv	65	55	52.1	47.1	53	48	nein	nein	51.9	46.8	-0.3	52	47	nein	nein
1	Seidelstr. 2	3	8.OG	GEv	65	55	52.1	47.0	53	47	nein	nein	51.9	46.7	-0.3	52	47	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
1	Seidelstr. 2	4	EG	GEv	65	55	54.2	50.7	55	51	nein	nein	53.6	49.1	-1.7	54	50	nein	nein
1	Seidelstr. 2	4	1.OG	GEv	65	55	54.8	51.2	55	52	nein	nein	54.2	49.6	-1.5	55	50	nein	nein
1	Seidelstr. 2	4	2.OG	GEv	65	55	55.0	51.3	55	52	nein	nein	54.4	49.9	-1.4	55	50	nein	nein
1	Seidelstr. 2	4	3.OG	GEv	65	55	55.2	51.6	56	52	nein	nein	54.6	50.2	-1.4	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	4	4.OG	GEv	65	55	55.2	51.6	56	52	nein	nein	54.6	50.3	-1.3	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	4	5.OG	GEv	65	55	55.4	51.7	56	52	nein	nein	54.8	50.3	-1.4	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	4	6.OG	GEv	65	55	55.4	51.6	56	52	nein	nein	54.8	50.3	-1.4	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	4	7.OG	GEv	65	55	55.3	51.4	56	52	nein	nein	54.7	50.2	-1.3	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	4	8.OG	GEv	65	55	55.3	51.4	56	52	nein	nein	54.7	50.2	-1.2	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	5	EG	GEv	65	55	54.6	51.1	55	52	nein	nein	53.9	49.4	-1.7	54	50	nein	nein
1	Seidelstr. 2	5	1.OG	GEv	65	55	55.1	51.5	56	52	nein	nein	54.5	49.9	-1.6	55	50	nein	nein
1	Seidelstr. 2	5	2.OG	GEv	65	55	55.3	51.6	56	52	nein	nein	54.7	50.1	-1.5	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	5	3.OG	GEv	65	55	55.4	51.9	56	52	nein	nein	54.8	50.4	-1.5	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	5	4.OG	GEv	65	55	55.5	51.9	56	52	nein	nein	54.9	50.6	-1.4	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	5	5.OG	GEv	65	55	55.6	52.0	56	52	nein	nein	55.0	50.6	-1.4	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	5	6.OG	GEv	65	55	55.6	52.0	56	52	nein	nein	55.0	50.6	-1.4	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	5	7.OG	GEv	65	55	55.6	51.8	56	52	nein	nein	55.0	50.5	-1.3	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	5	8.OG	GEv	65	55	55.6	51.7	56	52	nein	nein	55.0	50.5	-1.2	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	6	EG	GEv	65	55	54.0	49.5	54	50	nein	nein	53.8	48.8	-0.7	54	49	nein	nein
1	Seidelstr. 2	6	1.OG	GEv	65	55	54.5	50.0	55	50	nein	nein	54.3	49.4	-0.6	55	50	nein	nein
1	Seidelstr. 2	6	2.OG	GEv	65	55	54.7	50.2	55	51	nein	nein	54.5	49.5	-0.6	55	50	nein	nein
1	Seidelstr. 2	6	3.OG	GEv	65	55	54.9	50.6	55	51	nein	nein	54.6	49.9	-0.7	55	50	nein	nein
1	Seidelstr. 2	6	4.OG	GEv	65	55	54.9	50.6	55	51	nein	nein	54.6	50.0	-0.6	55	50	nein	nein
1	Seidelstr. 2	6	5.OG	GEv	65	55	55.0	50.7	55	51	nein	nein	54.7	50.1	-0.7	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	6	6.OG	GEv	65	55	55.1	51.0	56	51	nein	nein	54.8	50.2	-0.8	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	6	7.OG	GEv	65	55	55.3	51.1	56	52	nein	nein	55.0	50.6	-0.5	55	51	nein	nein
1	Seidelstr. 2	6	8.OG	GEv	65	55	55.8	52.1	56	53	nein	nein	55.2	50.9	-1.2	56	51	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	1	EG	GEv	65	55	52.3	47.3	53	48	nein	nein	52.3	47.3	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	1	1.OG	GEv	65	55	52.9	47.9	53	48	nein	nein	52.8	47.8	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	1	2.OG	GEv	65	55	52.9	47.9	53	48	nein	nein	52.8	47.8	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	1	3.OG	GEv	65	55	52.8	47.8	53	48	nein	nein	52.7	47.7	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	1	4.OG	GEv	65	55	52.6	47.6	53	48	nein	nein	52.5	47.5	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	1	5.OG	GEv	65	55	52.4	47.5	53	48	nein	nein	52.4	47.4	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	1	6.OG	GEv	65	55	52.6	47.9	53	48	nein	nein	52.5	47.6	-0.3	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	2	EG	GEv	65	55	52.1	47.2	53	48	nein	nein	52.1	47.1	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	2	1.OG	GEv	65	55	52.7	47.7	53	48	nein	nein	52.7	47.7	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	2	2.OG	GEv	65	55	52.7	47.8	53	48	nein	nein	52.7	47.7	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	2	3.OG	GEv	65	55	52.6	47.6	53	48	nein	nein	52.6	47.6	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	2	4.OG	GEv	65	55	52.4	47.5	53	48	nein	nein	52.4	47.4	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	2	5.OG	GEv	65	55	52.2	47.3	53	48	nein	nein	52.2	47.2	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	2	6.OG	GEv	65	55	52.1	47.2	53	48	nein	nein	52.1	47.1	-0.1	53	48	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	3	EG	GEv	65	55	55.9	52.5	56	53	nein	nein	55.3	50.8	-1.7	56	51	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nutz- ung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	3	1.OG	GEv	65	55	56.3	52.7	57	53	nein	nein	55.6	51.1	-1.6	56	52	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	3	2.OG	GEv	65	55	56.4	52.8	57	53	nein	nein	55.7	51.3	-1.5	56	52	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	3	3.OG	GEv	65	55	56.5	53.0	57	53	nein	nein	55.8	51.5	-1.5	56	52	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	3	4.OG	GEv	65	55	56.4	53.0	57	53	nein	nein	55.8	51.5	-1.5	56	52	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	3	5.OG	GEv	65	55	56.5	53.0	57	53	nein	nein	55.9	51.6	-1.5	56	52	nein	nein
2	Arnulfstr. 22 Ngb.	3	6.OG	GEv	65	55	56.5	53.0	57	53	nein	nein	55.9	51.6	-1.4	56	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	1	EG	GEv	65	55	56.3	53.1	57	54	nein	nein	55.5	51.2	-1.9	56	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	1	1.OG	GEv	65	55	56.6	53.3	57	54	nein	nein	55.9	51.5	-1.8	56	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	1	2.OG	GEv	65	55	56.7	53.4	57	54	nein	nein	56.0	51.7	-1.7	56	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	1	3.OG	GEv	65	55	56.8	53.5	57	54	nein	nein	56.1	51.9	-1.6	57	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	1	4.OG	GEv	65	55	56.7	53.3	57	54	nein	nein	56.0	51.8	-1.5	56	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	1	5.OG	GEv	65	55	56.8	53.4	57	54	nein	nein	56.1	51.9	-1.5	57	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	1	6.OG	GEv	65	55	56.8	53.4	57	54	nein	nein	56.1	51.9	-1.5	57	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	1	7.OG	GEv	65	55	56.7	53.2	57	54	nein	nein	56.1	51.9	-1.3	57	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	2	EG	GEv	65	55	56.6	53.4	57	54	nein	nein	55.6	51.1	-2.3	56	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	2	1.OG	GEv	65	55	56.9	53.7	57	54	nein	nein	56.0	51.5	-2.1	56	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	2	2.OG	GEv	65	55	57.0	53.8	57	54	nein	nein	56.2	51.8	-2.0	57	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	2	3.OG	GEv	65	55	57.1	54.0	58	54	nein	nein	56.3	52.2	-1.8	57	53	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	2	4.OG	GEv	65	55	57.0	53.8	57	54	nein	nein	56.3	52.1	-1.6	57	53	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	2	5.OG	GEv	65	55	57.1	53.8	58	54	nein	nein	56.4	52.2	-1.6	57	53	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	2	6.OG	GEv	65	55	57.1	53.8	58	54	nein	nein	56.4	52.4	-1.5	57	53	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	2	7.OG	GEv	65	55	57.1	53.9	58	54	nein	nein	56.5	52.6	-1.3	57	53	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	3	EG	GEv	65	55	56.9	54.0	57	54	nein	nein	55.8	51.4	-2.6	56	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	3	1.OG	GEv	65	55	57.3	54.2	58	55	nein	nein	56.3	51.9	-2.3	57	52	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	3	2.OG	GEv	65	55	57.4	54.4	58	55	nein	nein	56.4	52.2	-2.2	57	53	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	3	3.OG	GEv	65	55	57.6	54.6	58	55	nein	nein	56.6	52.6	-2.0	57	53	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	3	4.OG	GEv	65	55	57.4	54.2	58	55	nein	nein	56.6	52.6	-1.7	57	53	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	3	5.OG	GEv	65	55	57.4	54.3	58	55	nein	nein	56.7	52.8	-1.5	57	53	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	3	6.OG	GEv	65	55	57.5	54.4	58	55	nein	nein	56.8	52.9	-1.5	57	53	nein	nein
3	Arnulfstr. 22	3	7.OG	GEv	65	55	57.5	54.4	58	55	nein	nein	56.9	53.2	-1.2	57	54	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	1	EG	GEv	65	55	57.1	54.3	58	55	nein	nein	55.9	51.6	-2.7	56	52	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	1	1.OG	GEv	65	55	57.5	54.5	58	55	nein	nein	56.4	52.1	-2.4	57	53	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	1	2.OG	GEv	65	55	57.6	54.7	58	55	nein	nein	56.6	52.5	-2.2	57	53	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	1	3.OG	GEv	65	55	57.8	54.9	58	55	nein	nein	56.9	52.9	-2.0	57	53	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	1	4.OG	GEv	65	55	57.7	54.7	58	55	nein	nein	56.9	52.9	-1.8	57	53	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	1	5.OG	GEv	65	55	57.8	54.8	58	55	nein	nein	57.0	53.1	-1.7	57	54	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	1	6.OG	GEv	65	55	58.0	55.1	58	56	nein	ja	57.2	53.6	-1.5	58	54	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	1	7.OG	GEv	65	55	57.9	54.9	58	55	nein	nein	57.3	53.7	-1.3	58	54	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	2	EG	GEv	65	55	57.4	54.8	58	55	nein	nein	56.1	51.9	-2.9	57	52	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	2	1.OG	GEv	65	55	57.8	55.0	58	55	nein	nein	56.6	52.5	-2.5	57	53	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	2	2.OG	GEv	65	55	58.0	55.2	58	56	nein	ja	56.9	52.9	-2.3	57	53	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	2	3.OG	GEv	65	55	58.1	55.3	59	56	nein	ja	57.1	53.2	-2.1	58	54	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
4	Arnulfstr. 20	2	4.OG	GEv	65	55	58.0	55.1	58	56	nein	ja	57.1	53.2	-1.9	58	54	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	2	5.OG	GEv	65	55	58.1	55.3	59	56	nein	ja	57.3	53.5	-1.8	58	54	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	2	6.OG	GEv	65	55	58.3	55.6	59	56	nein	ja	57.5	54.1	-1.5	58	55	nein	nein
4	Arnulfstr. 20	2	7.OG	GEv	65	55	58.2	55.4	59	56	nein	ja	57.5	54.1	-1.3	58	55	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	1	EG	GEv	65	55	57.9	55.5	58	56	nein	ja	56.3	52.3	-3.3	57	53	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	1	1.OG	GEv	65	55	58.3	55.8	59	56	nein	ja	56.9	52.9	-2.9	57	53	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	1	2.OG	GEv	65	55	58.5	55.9	59	56	nein	ja	57.3	53.6	-2.3	58	54	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	1	3.OG	GEv	65	55	58.6	56.0	59	56	nein	ja	57.4	53.7	-2.3	58	54	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	1	4.OG	GEv	65	55	58.4	55.7	59	56	nein	ja	57.4	53.7	-2.0	58	54	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	1	5.OG	GEv	65	55	58.7	56.1	59	57	nein	ja	57.7	54.3	-1.8	58	55	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	1	6.OG	GEv	65	55	58.7	56.1	59	57	nein	ja	57.9	54.6	-1.5	58	55	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	1	7.OG	GEv	65	55	58.6	55.9	59	56	nein	ja	57.9	54.5	-1.4	58	55	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	2	EG	GEv	65	55	58.7	56.6	59	57	nein	ja	57.0	53.6	-3.1	57	54	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	2	1.OG	GEv	65	55	59.0	56.8	59	57	nein	ja	57.5	54.1	-2.8	58	55	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	2	2.OG	GEv	65	55	59.1	56.9	60	57	nein	ja	57.8	54.5	-2.4	58	55	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	2	3.OG	GEv	65	55	59.2	57.0	60	57	nein	ja	57.9	54.6	-2.3	58	55	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	2	4.OG	GEv	65	55	59.0	56.6	59	57	nein	ja	57.9	54.5	-2.1	58	55	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	2	5.OG	GEv	65	55	59.1	56.7	60	57	nein	ja	58.1	54.9	-1.9	59	55	nein	nein
5	Arnulfstr. 18	2	6.OG	GEv	65	55	59.2	56.7	60	57	nein	ja	58.3	55.1	-1.6	59	56	nein	ja
5	Arnulfstr. 18	2	7.OG	GEv	65	55	59.1	56.5	60	57	nein	ja	58.3	55.0	-1.5	59	55	nein	nein
6	Arnulfstr. 12/16	1	EG	GEv	65	55	59.1	57.2	60	58	nein	ja	57.4	54.1	-3.1	58	55	nein	nein
6	Arnulfstr. 12/16	1	1.OG	GEv	65	55	59.4	57.4	60	58	nein	ja	57.9	54.6	-2.8	58	55	nein	nein
6	Arnulfstr. 12/16	1	2.OG	GEv	65	55	59.5	57.4	60	58	nein	ja	58.1	55.0	-2.4	59	55	nein	nein
6	Arnulfstr. 12/16	1	3.OG	GEv	65	55	59.5	57.3	60	58	nein	ja	58.2	54.9	-2.4	59	55	nein	nein
6	Arnulfstr. 12/16	1	4.OG	GEv	65	55	59.5	57.3	60	58	nein	ja	58.2	55.0	-2.3	59	55	nein	nein
6	Arnulfstr. 12/16	1	5.OG	GEv	65	55	59.5	57.3	60	58	nein	ja	58.4	55.3	-2.0	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	1	6.OG	GEv	65	55	59.5	57.1	60	58	nein	ja	58.6	55.4	-1.7	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	1	7.OG	GEv	65	55	59.5	57.0	60	57	nein	ja	58.6	55.5	-1.5	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	2	EG	GEv	65	55	59.7	57.9	60	58	nein	ja	57.7	54.4	-3.5	58	55	nein	nein
6	Arnulfstr. 12/16	2	1.OG	GEv	65	55	60.0	58.0	60	58	nein	ja	58.1	54.9	-3.2	59	55	nein	nein
6	Arnulfstr. 12/16	2	2.OG	GEv	65	55	60.0	58.0	60	58	nein	ja	58.4	55.2	-2.9	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	2	3.OG	GEv	65	55	60.0	58.0	60	58	nein	ja	58.5	55.3	-2.7	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	2	4.OG	GEv	65	55	60.0	58.0	60	58	nein	ja	58.6	55.5	-2.5	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	2	5.OG	GEv	65	55	60.1	58.0	61	58	nein	ja	58.8	55.8	-2.1	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	2	6.OG	GEv	65	55	60.1	57.8	61	58	nein	ja	59.0	56.0	-1.8	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	2	7.OG	GEv	65	55	60.0	57.7	60	58	nein	ja	59.1	56.1	-1.6	60	57	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	3	EG	GEv	65	55	60.2	58.5	61	59	nein	ja	57.5	53.9	-4.6	58	54	nein	nein
6	Arnulfstr. 12/16	3	1.OG	GEv	65	55	60.4	58.6	61	59	nein	ja	58.3	55.1	-3.5	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	3	2.OG	GEv	65	55	60.4	58.6	61	59	nein	ja	58.5	55.4	-3.1	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	3	3.OG	GEv	65	55	60.4	58.5	61	59	nein	ja	58.7	55.6	-2.9	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	3	4.OG	GEv	65	55	60.4	58.5	61	59	nein	ja	58.8	55.9	-2.6	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	3	5.OG	GEv	65	55	60.5	58.5	61	59	nein	ja	59.1	56.2	-2.3	60	57	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Min. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
6	Arnulfstr. 12/16	3	6.OG	GEv	65	55	60.5	58.3	61	59	nein	ja	59.3	56.4	-1.9	60	57	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	3	7.OG	GEv	65	55	60.4	58.2	61	59	nein	ja	59.4	56.6	-1.6	60	57	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	4	EG	GEv	65	55	60.8	59.2	61	60	nein	ja	57.7	54.2	-5.0	58	55	nein	nein
6	Arnulfstr. 12/16	4	1.OG	GEv	65	55	60.9	59.3	61	60	nein	ja	58.6	55.5	-3.8	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	4	2.OG	GEv	65	55	61.0	59.3	61	60	nein	ja	58.9	55.9	-3.4	59	56	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	4	3.OG	GEv	65	55	61.0	59.3	61	60	nein	ja	59.0	56.1	-3.2	59	57	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	4	4.OG	GEv	65	55	61.0	59.2	61	60	nein	ja	59.3	56.4	-2.8	60	57	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	4	5.OG	GEv	65	55	61.0	59.2	61	60	nein	ja	59.5	56.8	-2.4	60	57	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	4	6.OG	GEv	65	55	61.0	59.0	61	59	nein	ja	59.8	57.0	-2.0	60	57	nein	ja
6	Arnulfstr. 12/16	4	7.OG	GEv	65	55	60.9	58.9	61	59	nein	ja	60.0	57.3	-1.6	60	58	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	1	EG	GEv	65	55	61.4	60.0	62	60	nein	ja	57.9	54.5	-5.5	58	55	nein	nein
7	Arnulfstr. 10	1	1.OG	GEv	65	55	61.5	60.1	62	61	nein	ja	58.9	56.0	-4.1	59	56	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	1	2.OG	GEv	65	55	61.6	60.0	62	60	nein	ja	59.2	56.3	-3.7	60	57	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	1	3.OG	GEv	65	55	61.6	60.0	62	60	nein	ja	59.4	56.6	-3.4	60	57	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	1	4.OG	GEv	65	55	61.6	59.9	62	60	nein	ja	59.7	56.9	-3.0	60	57	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	1	5.OG	GEv	65	55	61.6	59.9	62	60	nein	ja	60.0	57.3	-2.6	60	58	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	1	6.OG	GEv	65	55	61.6	59.8	62	60	nein	ja	60.3	57.7	-2.1	61	58	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	1	7.OG	GEv	65	55	61.5	59.6	62	60	nein	ja	60.5	58.0	-1.6	61	58	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	2	EG	GEv	65	55	62.2	60.9	63	61	nein	ja	58.5	55.3	-5.6	59	56	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	2	1.OG	GEv	65	55	62.3	61.0	63	61	nein	ja	59.3	56.6	-4.4	60	57	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	2	2.OG	GEv	65	55	62.3	61.0	63	61	nein	ja	59.7	57.1	-3.9	60	58	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	2	3.OG	GEv	65	55	62.3	60.9	63	61	nein	ja	60.0	57.4	-3.5	60	58	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	2	4.OG	GEv	65	55	62.2	60.7	63	61	nein	ja	60.1	57.4	-3.2	61	58	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	2	5.OG	GEv	65	55	62.2	60.6	63	61	nein	ja	60.4	57.9	-2.7	61	58	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	2	6.OG	GEv	65	55	62.1	60.4	63	61	nein	ja	60.7	58.3	-2.1	61	59	nein	ja
7	Arnulfstr. 10	2	7.OG	GEv	65	55	62.1	60.3	63	61	nein	ja	60.9	58.6	-1.7	61	59	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	1	EG	GEv	65	55	63.6	62.5	64	63	nein	ja	58.8	55.7	-6.8	59	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	1	1.OG	GEv	65	55	63.6	62.6	64	63	nein	ja	59.5	56.6	-6.0	60	57	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	1	2.OG	GEv	65	55	63.6	62.5	64	63	nein	ja	60.2	57.6	-4.9	61	58	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	1	3.OG	GEv	65	55	63.5	62.4	64	63	nein	ja	60.7	58.4	-4.1	61	59	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	1	4.OG	GEv	65	55	63.4	62.2	64	63	nein	ja	60.8	58.4	-3.8	61	59	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	1	5.OG	GEv	65	55	63.4	62.0	64	62	nein	ja	61.2	58.9	-3.1	62	59	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	1	6.OG	GEv	65	55	63.3	61.8	64	62	nein	ja	61.7	59.5	-2.3	62	60	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	1	7.OG	GEv	65	55	63.2	61.7	64	62	nein	ja	61.8	59.7	-2.0	62	60	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	2	EG	GEv	65	55	64.1	63.2	65	64	nein	ja	58.7	55.5	-7.7	59	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	2	1.OG	GEv	65	55	64.2	63.2	65	64	nein	ja	59.6	56.7	-6.5	60	57	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	2	2.OG	GEv	65	55	64.1	63.1	65	64	nein	ja	60.3	57.7	-5.4	61	58	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	2	3.OG	GEv	65	55	64.1	63.0	65	63	nein	ja	60.7	58.3	-4.7	61	59	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	2	4.OG	GEv	65	55	64.0	62.9	64	63	nein	ja	61.1	58.9	-4.0	62	59	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	2	5.OG	GEv	65	55	63.9	62.7	64	63	nein	ja	61.7	59.6	-3.1	62	60	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	2	6.OG	GEv	65	55	63.7	62.4	64	63	nein	ja	61.9	59.7	-2.7	62	60	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	2	7.OG	GEv	65	55	63.7	62.2	64	63	nein	ja	62.2	60.1	-2.1	63	61	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
8	Arnulfstr. 4	3	EG	GEv	65	55	65.0	64.3	65	65	nein	ja	58.8	55.7	-8.5	59	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	3	1.OG	GEv	65	55	65.0	64.3	65	65	nein	ja	59.8	57.1	-7.2	60	58	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	3	2.OG	GEv	65	55	65.0	64.2	65	65	nein	ja	60.5	58.2	-6.0	61	59	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	3	3.OG	GEv	65	55	64.9	64.1	65	65	nein	ja	60.9	58.7	-5.4	61	59	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	3	4.OG	GEv	65	55	64.8	63.9	65	64	nein	ja	61.8	59.9	-4.0	62	60	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	3	5.OG	GEv	65	55	64.7	63.6	65	64	nein	ja	62.2	60.3	-3.3	63	61	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	3	6.OG	GEv	65	55	64.5	63.4	65	64	nein	ja	62.4	60.3	-3.0	63	61	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	3	7.OG	GEv	65	55	64.4	63.1	65	64	nein	ja	62.8	60.9	-2.2	63	61	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	4	EG	GEv	65	55	65.3	64.7	66	65	ja	ja	58.7	55.9	-8.8	59	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	4	1.OG	GEv	65	55	65.4	64.7	66	65	ja	ja	59.8	57.3	-7.4	60	58	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	4	2.OG	GEv	65	55	65.3	64.6	66	65	ja	ja	60.6	58.4	-6.2	61	59	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	4	3.OG	GEv	65	55	65.2	64.5	66	65	ja	ja	61.0	59.0	-5.5	61	59	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	4	4.OG	GEv	65	55	65.1	64.3	66	65	ja	ja	61.7	59.7	-4.5	62	60	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	4	5.OG	GEv	65	55	65.0	64.0	65	64	nein	ja	62.4	60.6	-3.4	63	61	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	4	6.OG	GEv	65	55	64.8	63.7	65	64	nein	ja	62.6	60.6	-3.1	63	61	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	4	7.OG	GEv	65	55	64.6	63.4	65	64	nein	ja	63.0	61.1	-2.3	63	62	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	EG	GEv	65	55	65.3	64.7	66	65	ja	ja	58.7	56.0	-8.7	59	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	1.OG	GEv	65	55	65.4	64.7	66	65	ja	ja	59.7	57.3	-7.4	60	58	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	2.OG	GEv	65	55	65.3	64.6	66	65	ja	ja	60.5	58.5	-6.2	61	59	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	3.OG	GEv	65	55	65.2	64.5	66	65	ja	ja	61.0	59.1	-5.4	61	60	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	4.OG	GEv	65	55	65.1	64.3	66	65	ja	ja	61.9	60.0	-4.3	62	60	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	5.OG	GEv	65	55	65.0	64.0	65	64	nein	ja	62.4	60.5	-3.5	63	61	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	6.OG	GEv	65	55	64.8	63.7	65	64	nein	ja	62.6	60.6	-3.1	63	61	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	5	7.OG	GEv	65	55	64.6	63.4	65	64	nein	ja	63.0	61.1	-2.3	63	62	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	6	EG	GEv	65	55	58.4	57.6	59	58	nein	ja	53.1	49.9	-7.7	54	50	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	6	1.OG	GEv	65	55	58.6	57.6	59	58	nein	ja	54.7	52.1	-5.5	55	53	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	6	2.OG	GEv	65	55	58.8	57.6	59	58	nein	ja	55.3	52.4	-5.2	56	53	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	6	3.OG	GEv	65	55	59.0	57.6	59	58	nein	ja	56.6	53.9	-3.7	57	54	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	6	4.OG	GEv	65	55	59.5	57.5	60	58	nein	ja	57.5	54.0	-3.5	58	54	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	6	5.OG	GEv	65	55	59.8	57.4	60	58	nein	ja	58.2	54.5	-2.9	59	55	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	6	6.OG	GEv	65	55	60.1	57.4	61	58	nein	ja	59.0	55.1	-2.2	59	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	6	7.OG	GEv	65	55	60.0	57.1	60	58	nein	ja	59.3	55.7	-1.4	60	56	nein	ja
8	Arnulfstr. 4	7	EG	GEv	65	55	56.8	56.1	57	57	nein	ja	51.7	49.0	-7.1	52	49	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	7	1.OG	GEv	65	55	57.1	56.2	58	57	nein	ja	53.5	51.2	-5.0	54	52	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	7	2.OG	GEv	65	55	57.5	56.2	58	57	nein	ja	54.6	51.8	-4.4	55	52	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	7	3.OG	GEv	65	55	57.7	56.1	58	57	nein	ja	55.1	51.8	-4.4	56	52	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	7	4.OG	GEv	65	55	57.9	55.4	58	56	nein	ja	56.2	52.3	-3.2	57	53	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	7	5.OG	GEv	65	55	58.3	55.3	59	56	nein	ja	56.9	52.4	-2.8	57	53	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	7	6.OG	GEv	65	55	58.5	55.3	59	56	nein	ja	57.3	52.7	-2.5	58	53	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	7	7.OG	GEv	65	55	58.6	55.0	59	55	nein	nein	57.8	53.0	-2.0	58	53	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	8	EG	GEv	65	55	57.5	57.1	58	58	nein	ja	51.1	49.2	-7.9	52	50	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	8	1.OG	GEv	65	55	57.7	57.2	58	58	nein	ja	52.7	50.9	-6.3	53	51	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
8	Arnulfstr. 4	8	2.OG	GEv	65	55	58.1	57.2	59	58	nein	ja	54.1	51.8	-5.4	55	52	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	8	3.OG	GEv	65	55	58.5	57.3	59	58	nein	ja	55.1	52.2	-5.1	56	53	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	8	4.OG	GEv	65	55	57.1	54.3	58	55	nein	nein	55.5	51.1	-3.3	56	52	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	8	5.OG	GEv	65	55	57.5	54.2	58	55	nein	nein	56.2	51.5	-2.7	57	52	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	8	6.OG	GEv	65	55	57.5	54.2	58	55	nein	nein	56.4	51.7	-2.5	57	52	nein	nein
8	Arnulfstr. 4	8	7.OG	GEv	65	55	57.6	53.5	58	54	nein	nein	56.7	51.1	-2.4	57	52	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	1	EG	GEv	65	55	58.7	58.4	59	59	nein	ja	52.7	51.4	-6.9	53	52	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	1	1.OG	GEv	65	55	58.8	58.4	59	59	nein	ja	53.3	51.9	-6.5	54	52	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	1	2.OG	GEv	65	55	59.0	58.4	59	59	nein	ja	54.2	52.4	-6.0	55	53	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	2	EG	GEv	65	55	60.3	60.0	61	60	nein	ja	53.9	52.5	-7.4	54	53	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	2	1.OG	GEv	65	55	60.4	60.0	61	60	nein	ja	54.6	53.2	-6.8	55	54	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	2	2.OG	GEv	65	55	60.5	60.0	61	60	nein	ja	55.4	53.8	-6.2	56	54	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	3	EG	GEv	65	55	62.3	61.9	63	62	nein	ja	55.8	54.2	-7.7	56	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	3	1.OG	GEv	65	55	62.3	61.9	63	62	nein	ja	56.6	55.0	-6.9	57	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	3	2.OG	GEv	65	55	62.3	61.8	63	62	nein	ja	57.4	55.8	-6.1	58	56	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	4	EG	GEv	65	55	63.0	62.3	63	63	nein	ja	57.5	54.6	-7.7	58	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	4	1.OG	GEv	65	55	63.1	62.3	64	63	nein	ja	58.3	55.5	-6.8	59	56	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	4	2.OG	GEv	65	55	63.2	62.3	64	63	nein	ja	58.9	56.2	-6.1	59	57	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	5	EG	GEv	65	55	62.1	61.1	63	62	nein	ja	57.2	53.7	-7.4	58	54	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	5	1.OG	GEv	65	55	62.2	61.2	63	62	nein	ja	57.9	54.6	-6.6	58	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	5	2.OG	GEv	65	55	62.2	61.2	63	62	nein	ja	58.4	55.4	-5.7	59	56	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	6	EG	GEv	65	55	61.6	60.4	62	61	nein	ja	57.8	54.5	-6.0	58	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	6	1.OG	GEv	65	55	61.7	60.5	62	61	nein	ja	58.2	55.0	-5.4	59	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	6	2.OG	GEv	65	55	61.7	60.5	62	61	nein	ja	58.4	55.6	-4.9	59	56	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	7	EG	GEv	65	55	61.3	59.6	62	60	nein	ja	58.3	54.5	-5.2	59	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	7	1.OG	GEv	65	55	61.2	59.7	62	60	nein	ja	58.3	54.9	-4.8	59	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	7	2.OG	GEv	65	55	61.0	59.7	61	60	nein	ja	58.2	55.3	-4.3	59	56	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	8	EG	GEv	65	55	61.2	59.1	62	60	nein	ja	58.8	54.6	-4.5	59	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	8	1.OG	GEv	65	55	60.9	59.1	61	60	nein	ja	58.4	55.0	-4.1	59	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	8	2.OG	GEv	65	55	60.6	59.1	61	60	nein	ja	58.0	55.2	-3.9	58	56	nein	ja
9	Arnulfstr. 2	9	EG	GEv	65	55	60.3	58.2	61	59	nein	ja	57.9	53.9	-4.3	58	54	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	9	1.OG	GEv	65	55	60.1	58.3	61	59	nein	ja	57.7	54.2	-4.0	58	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	9	2.OG	GEv	65	55	59.9	58.3	60	59	nein	ja	57.5	54.5	-3.8	58	55	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	10	EG	GEv	65	55	59.0	56.8	59	57	nein	ja	56.5	52.8	-4.1	57	53	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	10	1.OG	GEv	65	55	59.2	57.0	60	57	nein	ja	56.9	53.3	-3.7	57	54	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	10	2.OG	GEv	65	55	59.2	57.0	60	57	nein	ja	57.1	53.6	-3.4	58	54	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	11	EG	GEv	65	55	54.7	47.8	55	48	nein	nein	52.6	46.6	-1.2	53	47	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	11	1.OG	GEv	65	55	55.5	48.7	56	49	nein	nein	53.8	47.6	-1.1	54	48	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	11	2.OG	GEv	65	55	56.2	49.8	57	50	nein	nein	54.9	48.7	-1.2	55	49	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	12	EG	GEv	65	55	51.3	43.0	52	43	nein	nein	48.1	41.5	-1.5	49	42	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	12	1.OG	GEv	65	55	51.7	44.1	52	45	nein	nein	48.9	42.7	-1.4	49	43	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	12	2.OG	GEv	65	55	52.6	46.5	53	47	nein	nein	50.6	45.1	-1.4	51	46	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nutz- ung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Anspruch passiver Schallschutz	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht
9	Arnulfstr. 2	13	EG	GEv	65	55	49.7	41.5	50	42	nein	nein	47.0	40.3	-1.2	47	41	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	13	1.OG	GEv	65	55	50.2	42.4	51	43	nein	nein	47.8	41.3	-1.1	48	42	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	13	2.OG	GEv	65	55	51.1	44.4	52	45	nein	nein	49.3	43.4	-1.0	50	44	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	14	EG	GEv	65	55	49.2	40.6	50	41	nein	nein	47.0	39.4	-1.2	47	40	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	14	1.OG	GEv	65	55	49.8	41.5	50	42	nein	nein	48.0	40.3	-1.1	48	41	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	14	2.OG	GEv	65	55	50.7	43.2	51	44	nein	nein	49.2	41.9	-1.3	50	42	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	15	EG	GEv	65	55	50.1	40.5	51	41	nein	nein	48.1	39.1	-1.3	49	40	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	15	1.OG	GEv	65	55	50.7	41.2	51	42	nein	nein	49.0	39.9	-1.3	49	40	nein	nein
9	Arnulfstr. 2	15	2.OG	GEv	65	55	51.7	42.6	52	43	nein	nein	50.0	40.9	-1.8	50	41	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	3.OG	GEv	65	55	53.0	51.6	53	52	nein	nein	50.1	47.6	-4.0	51	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	4.OG	GEv	65	55	55.1	53.9	56	54	nein	nein	52.3	50.1	-3.8	53	51	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	5.OG	GEv	65	55	56.1	55.1	57	56	nein	ja	53.5	51.5	-3.5	54	52	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	6.OG	GEv	65	55	57.1	56.3	58	57	nein	ja	53.3	51.5	-4.8	54	52	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	7.OG	GEv	65	55	57.2	56.2	58	57	nein	ja	54.0	51.9	-4.3	54	52	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	8.OG	GEv	65	55	57.0	56.1	57	57	nein	ja	54.1	52.3	-3.8	55	53	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	9.OG	GEv	65	55	56.9	56.0	57	56	nein	ja	54.3	52.7	-3.4	55	53	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	10.OG	GEv	65	55	56.8	55.9	57	56	nein	ja	54.6	53.1	-2.8	55	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	11.OG	GEv	65	55	56.8	55.8	57	56	nein	ja	54.8	53.3	-2.5	55	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	12.OG	GEv	65	55	56.7	55.7	57	56	nein	ja	55.0	53.6	-2.1	55	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	13.OG	GEv	65	55	56.4	55.5	57	56	nein	ja	55.0	53.6	-1.9	55	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	14.OG	GEv	65	55	56.3	55.3	57	56	nein	ja	54.9	53.6	-1.7	55	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	15.OG	GEv	65	55	56.1	55.1	57	56	nein	ja	54.8	53.5	-1.6	55	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	1	16.OG	GEv	65	55	55.9	54.8	56	55	nein	nein	54.7	53.2	-1.7	55	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	3.OG	GEv	65	55	54.7	53.5	55	54	nein	nein	51.8	49.7	-3.9	52	50	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	4.OG	GEv	65	55	56.8	55.8	57	56	nein	ja	54.3	52.7	-3.2	55	53	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	5.OG	GEv	65	55	58.7	57.8	59	58	nein	ja	55.2	53.2	-4.7	56	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	6.OG	GEv	65	55	58.5	57.7	59	58	nein	ja	55.3	53.6	-4.1	56	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	7.OG	GEv	65	55	58.2	57.3	59	58	nein	ja	55.4	53.5	-3.8	56	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	8.OG	GEv	65	55	57.9	57.0	58	57	nein	ja	55.4	53.9	-3.1	56	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	9.OG	GEv	65	55	57.8	56.9	58	57	nein	ja	55.6	54.1	-2.8	56	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	10.OG	GEv	65	55	57.7	56.8	58	57	nein	ja	55.9	54.5	-2.3	56	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	11.OG	GEv	65	55	57.6	56.6	58	57	nein	ja	56.1	54.7	-1.9	57	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	12.OG	GEv	65	55	57.4	56.4	58	57	nein	ja	56.1	54.7	-1.7	57	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	13.OG	GEv	65	55	57.1	56.0	58	56	nein	ja	55.8	54.4	-1.6	56	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	14.OG	GEv	65	55	56.8	55.8	57	56	nein	ja	55.7	54.2	-1.5	56	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	15.OG	GEv	65	55	56.6	55.5	57	56	nein	ja	55.6	54.1	-1.4	56	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	2	16.OG	GEv	65	55	56.6	55.3	57	56	nein	ja	55.4	53.8	-1.6	56	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	3.OG	GEv	65	55	57.0	56.2	57	57	nein	ja	54.2	52.7	-3.5	55	53	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	4.OG	GEv	65	55	59.6	58.8	60	59	nein	ja	56.0	54.0	-4.7	56	54	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	5.OG	GEv	65	55	59.5	58.7	60	59	nein	ja	56.2	54.3	-4.4	57	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	6.OG	GEv	65	55	59.5	58.6	60	59	nein	ja	56.7	54.9	-3.7	57	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	7.OG	GEv	65	55	59.3	58.4	60	59	nein	ja	56.9	55.2	-3.2	57	56	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	8.OG	GEv	65	55	58.9	57.9	59	58	nein	ja	56.7	55.1	-2.8	57	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	9.OG	GEv	65	55	58.8	57.8	59	58	nein	ja	57.2	55.6	-2.2	58	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	10.OG	GEv	65	55	58.7	57.6	59	58	nein	ja	57.3	55.8	-1.9	58	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	11.OG	GEv	65	55	58.5	57.3	59	58	nein	ja	57.2	55.6	-1.7	58	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	12.OG	GEv	65	55	58.0	56.8	58	57	nein	ja	56.9	55.2	-1.6	57	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	13.OG	GEv	65	55	57.9	56.5	58	57	nein	ja	56.9	55.1	-1.4	57	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	14.OG	GEv	65	55	57.6	56.2	58	57	nein	ja	56.8	55.0	-1.2	57	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	15.OG	GEv	65	55	57.5	56.0	58	56	nein	ja	56.6	54.7	-1.3	57	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	3	16.OG	GEv	65	55	57.5	55.9	58	56	nein	ja	56.6	54.6	-1.3	57	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	3.OG	GEv	65	55	58.6	57.0	59	57	nein	ja	56.9	54.6	-2.4	57	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	4.OG	GEv	65	55	60.9	58.9	61	59	nein	ja	58.7	55.0	-3.9	59	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	5.OG	GEv	65	55	61.1	58.8	62	59	nein	ja	59.2	55.3	-3.6	60	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	6.OG	GEv	65	55	61.5	58.8	62	59	nein	ja	60.0	55.8	-3.0	60	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	7.OG	GEv	65	55	61.7	58.7	62	59	nein	ja	60.6	56.2	-2.4	61	57	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	8.OG	GEv	65	55	62.0	58.5	62	59	nein	ja	61.0	56.4	-2.1	61	57	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	9.OG	GEv	65	55	62.1	58.4	63	59	nein	ja	61.3	56.7	-1.7	62	57	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	10.OG	GEv	65	55	62.1	58.2	63	59	nein	ja	61.5	56.6	-1.6	62	57	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	11.OG	GEv	65	55	62.0	57.7	62	58	nein	ja	61.4	56.2	-1.4	62	57	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	12.OG	GEv	65	55	61.9	57.3	62	58	nein	ja	61.5	56.0	-1.3	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	13.OG	GEv	65	55	61.9	57.0	62	57	nein	ja	61.5	55.9	-1.2	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	14.OG	GEv	65	55	61.9	56.8	62	57	nein	ja	61.5	55.8	-1.0	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	15.OG	GEv	65	55	61.8	56.7	62	57	nein	ja	61.5	55.8	-0.9	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	4	16.OG	GEv	65	55	61.8	56.6	62	57	nein	ja	61.5	55.6	-1.0	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	3.OG	GEv	65	55	58.6	56.9	59	57	nein	ja	56.7	54.1	-2.7	57	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	4.OG	GEv	65	55	60.5	58.6	61	59	nein	ja	58.4	55.0	-3.6	59	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	5.OG	GEv	65	55	60.7	58.3	61	59	nein	ja	58.9	54.9	-3.4	59	55	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	6.OG	GEv	65	55	61.1	58.3	62	59	nein	ja	59.7	55.4	-2.9	60	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	7.OG	GEv	65	55	61.4	58.2	62	59	nein	ja	60.4	55.8	-2.3	61	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	8.OG	GEv	65	55	61.7	58.0	62	58	nein	ja	60.8	56.0	-2.0	61	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	9.OG	GEv	65	55	61.8	57.9	62	58	nein	ja	61.0	56.2	-1.7	61	57	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	10.OG	GEv	65	55	61.8	57.6	62	58	nein	ja	61.1	56.0	-1.6	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	11.OG	GEv	65	55	61.7	57.0	62	57	nein	ja	61.2	55.6	-1.5	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	12.OG	GEv	65	55	61.7	56.6	62	57	nein	ja	61.2	55.3	-1.3	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	13.OG	GEv	65	55	61.7	56.5	62	57	nein	ja	61.3	55.3	-1.1	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	14.OG	GEv	65	55	61.7	56.3	62	57	nein	ja	61.3	55.2	-1.1	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	15.OG	GEv	65	55	61.7	56.2	62	57	nein	ja	61.4	55.3	-0.9	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	5	16.OG	GEv	65	55	61.7	56.1	62	57	nein	ja	61.4	55.2	-0.9	62	56	nein	ja
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	3.OG	GEv	65	55	51.8	45.6	52	46	nein	nein	50.7	43.9	-1.7	51	44	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	4.OG	GEv	65	55	54.6	47.9	55	48	nein	nein	54.1	47.1	-0.8	55	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	5.OG	GEv	65	55	55.5	48.6	56	49	nein	nein	55.0	47.7	-0.9	55	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	6.OG	GEv	65	55	56.4	47.7	57	48	nein	nein	56.1	47.1	-0.6	57	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	7.OG	GEv	65	55	57.3	48.0	58	48	nein	nein	57.0	47.5	-0.5	57	48	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	8.OG	GEv	65	55	58.1	48.3	59	49	nein	nein	57.8	47.8	-0.4	58	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	9.OG	GEv	65	55	58.6	48.4	59	49	nein	nein	58.4	48.1	-0.4	59	49	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	10.OG	GEv	65	55	58.9	48.6	59	49	nein	nein	58.8	48.3	-0.2	59	49	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	11.OG	GEv	65	55	59.3	48.7	60	49	nein	nein	59.1	48.5	-0.2	60	49	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	12.OG	GEv	65	55	59.6	48.9	60	49	nein	nein	59.4	48.7	-0.2	60	49	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	13.OG	GEv	65	55	59.7	49.0	60	49	nein	nein	59.6	48.8	-0.2	60	49	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	14.OG	GEv	65	55	59.9	49.0	60	49	nein	nein	59.7	48.8	-0.2	60	49	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	15.OG	GEv	65	55	60.0	49.0	60	49	nein	nein	59.8	48.9	-0.2	60	49	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	6	16.OG	GEv	65	55	60.1	49.1	61	50	nein	nein	60.0	49.0	-0.2	60	49	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	3.OG	GEv	65	55	50.5	43.9	51	44	nein	nein	49.6	42.4	-1.4	50	43	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	4.OG	GEv	65	55	53.1	45.7	54	46	nein	nein	52.5	44.8	-0.9	53	45	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	5.OG	GEv	65	55	54.7	47.6	55	48	nein	nein	54.2	46.8	-0.8	55	47	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	6.OG	GEv	65	55	55.6	46.4	56	47	nein	nein	55.3	46.1	-0.4	56	47	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	7.OG	GEv	65	55	56.2	46.7	57	47	nein	nein	56.0	46.4	-0.3	56	47	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	8.OG	GEv	65	55	57.1	47.1	58	48	nein	nein	56.9	46.8	-0.3	57	47	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	9.OG	GEv	65	55	57.7	47.4	58	48	nein	nein	57.5	47.2	-0.3	58	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	10.OG	GEv	65	55	58.1	47.6	59	48	nein	nein	58.0	47.5	-0.2	58	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	11.OG	GEv	65	55	58.5	47.8	59	48	nein	nein	58.3	47.7	-0.1	59	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	12.OG	GEv	65	55	58.8	48.0	59	48	nein	nein	58.7	47.9	-0.1	59	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	13.OG	GEv	65	55	59.1	48.1	60	49	nein	nein	58.9	48.0	-0.1	59	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	14.OG	GEv	65	55	59.2	48.2	60	49	nein	nein	59.1	48.1	-0.1	60	49	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	15.OG	GEv	65	55	59.3	48.2	60	49	nein	nein	59.2	48.1	-0.1	60	49	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	7	16.OG	GEv	65	55	59.5	48.3	60	49	nein	nein	59.3	48.2	-0.1	60	49	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	3.OG	GEv	65	55	49.8	41.3	50	42	nein	nein	48.8	39.3	-2.0	49	40	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	4.OG	GEv	65	55	52.2	43.3	53	44	nein	nein	51.5	41.8	-1.5	52	42	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	5.OG	GEv	65	55	53.3	44.6	54	45	nein	nein	52.7	43.3	-1.3	53	44	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	6.OG	GEv	65	55	54.9	45.7	55	46	nein	nein	54.6	45.3	-0.4	55	46	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	7.OG	GEv	65	55	55.5	46.0	56	46	nein	nein	55.3	45.7	-0.3	56	46	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	8.OG	GEv	65	55	56.2	46.3	57	47	nein	nein	56.0	46.0	-0.3	56	46	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	9.OG	GEv	65	55	56.9	46.7	57	47	nein	nein	56.8	46.5	-0.2	57	47	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	10.OG	GEv	65	55	57.4	46.9	58	47	nein	nein	57.3	46.7	-0.2	58	47	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	11.OG	GEv	65	55	57.8	47.1	58	48	nein	nein	57.6	47.0	-0.2	58	47	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	12.OG	GEv	65	55	58.1	47.3	59	48	nein	nein	58.0	47.2	-0.1	58	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	13.OG	GEv	65	55	58.4	47.5	59	48	nein	nein	58.3	47.4	-0.1	59	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	14.OG	GEv	65	55	58.6	47.5	59	48	nein	nein	58.5	47.4	-0.1	59	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	15.OG	GEv	65	55	58.7	47.6	59	48	nein	nein	58.6	47.5	-0.1	59	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	8	16.OG	GEv	65	55	58.9	47.7	59	48	nein	nein	58.8	47.6	-0.1	59	48	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	3.OG	GEv	65	55	47.2	44.9	48	45	nein	nein	44.6	40.2	-4.7	45	41	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	4.OG	GEv	65	55	48.5	46.3	49	47	nein	nein	46.2	42.2	-4.1	47	43	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	5.OG	GEv	65	55	49.0	47.7	49	48	nein	nein	45.7	43.1	-4.6	46	44	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	6.OG	GEv	65	55	48.8	47.7	49	48	nein	nein	46.2	44.2	-3.4	47	45	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	7.OG	GEv	65	55	40.8	35.6	41	36	nein	nein	40.2	33.5	-2.0	41	34	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	8.OG	GEv	65	55	40.9	35.6	41	36	nein	nein	40.4	33.7	-1.9	41	34	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	9.OG	GEv	65	55	41.1	35.6	42	36	nein	nein	40.6	33.8	-1.8	41	34	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	10.OG	GEv	65	55	41.1	35.5	42	36	nein	nein	40.7	33.8	-1.8	41	34	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	11.OG	GEv	65	55	41.2	35.5	42	36	nein	nein	40.8	33.8	-1.7	41	34	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	12.OG	GEv	65	55	41.4	35.5	42	36	nein	nein	41.0	33.9	-1.6	41	34	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	13.OG	GEv	65	55	41.5	35.5	42	36	nein	nein	41.1	33.9	-1.5	42	34	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	14.OG	GEv	65	55	41.6	35.5	42	36	nein	nein	41.3	34.0	-1.5	42	34	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	15.OG	GEv	65	55	41.8	35.5	42	36	nein	nein	41.5	34.1	-1.4	42	35	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	9	16.OG	GEv	65	55	43.2	35.9	44	36	nein	nein	42.9	34.7	-1.2	43	35	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	3.OG	GEv	65	55	48.4	46.2	49	47	nein	nein	45.6	41.2	-5.1	46	42	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	4.OG	GEv	65	55	49.9	47.8	50	48	nein	nein	47.4	43.3	-4.5	48	44	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	5.OG	GEv	65	55	50.9	49.6	51	50	nein	nein	47.8	44.9	-4.7	48	45	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	6.OG	GEv	65	55	49.4	48.4	50	49	nein	nein	46.5	44.7	-3.7	47	45	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	7.OG	GEv	65	55	42.0	38.7	42	39	nein	nein	40.3	35.1	-3.6	41	36	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	8.OG	GEv	65	55	41.7	38.6	42	39	nein	nein	40.4	35.3	-3.3	41	36	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	9.OG	GEv	65	55	41.8	38.6	42	39	nein	nein	40.5	35.3	-3.2	41	36	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	10.OG	GEv	65	55	41.8	38.5	42	39	nein	nein	40.6	35.4	-3.2	41	36	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	11.OG	GEv	65	55	41.8	38.5	42	39	nein	nein	40.6	35.4	-3.1	41	36	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	12.OG	GEv	65	55	41.8	38.4	42	39	nein	nein	40.8	35.7	-2.7	41	36	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	13.OG	GEv	65	55	41.8	38.3	42	39	nein	nein	40.8	35.7	-2.7	41	36	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	14.OG	GEv	65	55	41.8	38.3	42	39	nein	nein	40.9	35.8	-2.5	41	36	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	15.OG	GEv	65	55	41.8	38.2	42	39	nein	nein	41.0	35.9	-2.4	41	36	nein	nein
10	Arnulfstr. 2 Hochhaus	10	16.OG	GEv	65	55	43.2	39.2	44	40	nein	nein	42.5	37.5	-1.7	43	38	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	1	EG	GEv	65	55	37.4	32.7	38	33	nein	nein	37.3	32.7	-0.1	38	33	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	1	1.OG	GEv	65	55	37.7	32.8	38	33	nein	nein	37.6	32.7	-0.1	38	33	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	1	2.OG	GEv	65	55	37.8	32.8	38	33	nein	nein	37.8	32.8	-0.1	38	33	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	1	3.OG	GEv	65	55	38.0	32.8	38	33	nein	nein	38.0	32.8	0.0	38	33	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	1	4.OG	GEv	65	55	38.0	32.9	38	33	nein	nein	38.0	32.8	0.0	38	33	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	1	5.OG	GEv	65	55	39.4	33.8	40	34	nein	nein	39.3	33.6	-0.2	40	34	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	2	EG	GEv	65	55	37.7	33.3	38	34	nein	nein	37.7	33.3	-0.1	38	34	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	2	1.OG	GEv	65	55	38.0	33.4	38	34	nein	nein	38.0	33.3	-0.1	38	34	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	2	2.OG	GEv	65	55	38.2	33.4	39	34	nein	nein	38.2	33.4	-0.1	39	34	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	2	3.OG	GEv	65	55	38.3	33.4	39	34	nein	nein	38.3	33.4	0.0	39	34	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	2	4.OG	GEv	65	55	38.4	33.5	39	34	nein	nein	38.4	33.4	-0.1	39	34	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	2	5.OG	GEv	65	55	39.7	34.5	40	35	nein	nein	39.6	34.2	-0.2	40	35	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	3	EG	GEv	65	55	39.1	35.4	40	36	nein	nein	38.7	34.7	-0.7	39	35	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	3	1.OG	GEv	65	55	40.1	36.5	41	37	nein	nein	39.3	35.3	-1.2	40	36	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	3	2.OG	GEv	65	55	41.5	38.4	42	39	nein	nein	40.3	36.5	-2.0	41	37	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	3	3.OG	GEv	65	55	42.9	40.8	43	41	nein	nein	41.2	37.9	-2.9	42	38	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	3	4.OG	GEv	65	55	43.6	41.3	44	42	nein	nein	42.3	39.0	-2.3	43	39	nein	nein
11	Lämmerstr. 5	3	5.OG	GEv	65	55	44.6	42.0	45	42	nein	nein	43.4	39.6	-2.4	44	40	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	1	EG	GEv	65	55	46.5	45.5	47	46	nein	nein	42.2	38.6	-6.9	43	39	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Ge- schoss	Nutz- zung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
12	Hirtenstr. 4	1	1.OG	GEv	65	55	47.1	45.6	48	46	nein	nein	43.2	39.2	-6.5	44	40	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	1	2.OG	GEv	65	55	48.0	46.0	48	46	nein	nein	44.8	40.0	-5.9	45	40	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	1	3.OG	GEv	65	55	48.7	46.5	49	47	nein	nein	45.8	41.0	-5.4	46	41	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	1	4.OG	GEv	65	55	49.4	46.6	50	47	nein	nein	47.2	41.9	-4.8	48	42	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	1	5.OG	GEv	65	55	49.9	46.8	50	47	nein	nein	47.9	42.0	-4.8	48	42	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	2	EG	GEv	65	55	53.6	53.1	54	54	nein	nein	46.9	44.6	-8.6	47	45	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	2	1.OG	GEv	65	55	53.8	53.2	54	54	nein	nein	48.1	45.2	-8.0	49	46	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	2	2.OG	GEv	65	55	54.3	53.2	55	54	nein	nein	49.7	45.9	-7.3	50	46	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	2	3.OG	GEv	65	55	54.8	53.4	55	54	nein	nein	50.9	46.5	-6.9	51	47	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	2	4.OG	GEv	65	55	55.2	53.3	56	54	nein	nein	52.1	46.6	-6.7	53	47	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	2	5.OG	GEv	65	55	53.1	48.1	54	49	nein	nein	51.9	42.5	-5.5	52	43	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	3	EG	GEv	65	55	56.4	56.1	57	57	nein	ja	50.4	49.3	-6.8	51	50	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	3	1.OG	GEv	65	55	56.6	56.2	57	57	nein	ja	51.2	49.8	-6.4	52	50	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	3	2.OG	GEv	65	55	56.9	56.3	57	57	nein	ja	52.4	50.5	-5.8	53	51	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	3	3.OG	GEv	65	55	57.3	56.3	58	57	nein	ja	53.0	50.1	-6.3	53	51	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	3	4.OG	GEv	65	55	56.3	54.5	57	55	nein	nein	53.9	50.1	-4.4	54	51	nein	nein
12	Hirtenstr. 4	3	5.OG	GEv	65	55	56.6	54.5	57	55	nein	nein	54.6	50.7	-3.8	55	51	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	EG	GEv	65	55	48.8	47.6	49	48	nein	nein	44.6	40.2	-7.4	45	41	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	1.OG	GEv	65	55	49.9	48.1	50	49	nein	nein	46.8	42.0	-6.2	47	42	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	2.OG	GEv	65	55	52.1	49.7	53	50	nein	nein	49.9	45.2	-4.6	50	46	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	3.OG	GEv	65	55	55.3	53.1	56	54	nein	nein	52.8	48.4	-4.7	53	49	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	4.OG	GEv	65	55	57.0	54.6	57	55	nein	nein	55.0	50.6	-4.1	55	51	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	1	5.OG	GEv	65	55	58.4	56.3	59	57	nein	ja	55.9	51.4	-4.9	56	52	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	2	EG	GEv	65	55	43.7	39.9	44	40	nein	nein	42.9	38.1	-1.8	43	39	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	2	1.OG	GEv	65	55	46.2	42.5	47	43	nein	nein	45.3	40.6	-1.9	46	41	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	2	2.OG	GEv	65	55	49.7	46.5	50	47	nein	nein	48.6	44.2	-2.3	49	45	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	2	3.OG	GEv	65	55	54.1	51.8	55	52	nein	nein	51.8	47.6	-4.2	52	48	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	2	4.OG	GEv	65	55	56.2	53.9	57	54	nein	nein	54.1	49.9	-4.0	55	50	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	2	5.OG	GEv	65	55	57.2	55.1	58	56	nein	ja	55.4	51.7	-3.3	56	52	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	EG	GEv	65	55	43.4	39.3	44	40	nein	nein	42.8	37.8	-1.5	43	38	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	1.OG	GEv	65	55	45.5	41.9	46	42	nein	nein	44.7	40.1	-1.8	45	41	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	2.OG	GEv	65	55	48.7	45.8	49	46	nein	nein	47.4	43.3	-2.5	48	44	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	3.OG	GEv	65	55	52.6	50.7	53	51	nein	nein	50.0	46.2	-4.4	50	47	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	4.OG	GEv	65	55	54.4	52.6	55	53	nein	nein	51.9	48.5	-4.1	52	49	nein	nein
13	Hirtenstr. 2	3	5.OG	GEv	65	55	55.4	53.9	56	54	nein	nein	53.1	50.4	-3.6	54	51	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	EG	GEv	65	55	39.0	32.1	39	33	nein	nein	38.8	31.9	-0.2	39	32	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	1.OG	GEv	65	55	39.3	32.2	40	33	nein	nein	39.1	32.0	-0.2	40	32	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	2.OG	GEv	65	55	39.4	32.3	40	33	nein	nein	39.3	32.1	-0.2	40	33	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	3.OG	GEv	65	55	39.5	32.3	40	33	nein	nein	39.4	32.1	-0.2	40	33	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	4.OG	GEv	65	55	39.6	32.4	40	33	nein	nein	39.5	32.2	-0.2	40	33	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	1	5.OG	GEv	65	55	42.1	36.3	43	37	nein	nein	41.8	35.3	-1.0	42	36	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	2	EG	GEv	65	55	39.2	33.0	40	33	nein	nein	39.1	32.9	-0.1	40	33	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Ge- schoss	Nutz- zung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
14	Dachauer Str. 3	2	1.OG	GEv	65	55	39.5	33.1	40	34	nein	nein	39.4	33.0	-0.1	40	33	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	2	2.OG	GEv	65	55	39.6	33.1	40	34	nein	nein	39.5	33.0	-0.2	40	33	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	2	3.OG	GEv	65	55	39.7	33.2	40	34	nein	nein	39.6	33.0	-0.2	40	33	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	2	4.OG	GEv	65	55	39.7	33.2	40	34	nein	nein	39.7	33.1	-0.1	40	34	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	2	5.OG	GEv	65	55	42.4	37.4	43	38	nein	nein	42.1	36.3	-1.0	43	37	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	EG	GEv	65	55	42.8	37.5	43	38	nein	nein	42.3	36.1	-1.4	43	37	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	1.OG	GEv	65	55	44.9	40.2	45	41	nein	nein	44.2	38.5	-1.7	45	39	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	2.OG	GEv	65	55	48.4	44.5	49	45	nein	nein	47.2	42.2	-2.3	48	43	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	3.OG	GEv	65	55	52.2	49.6	53	50	nein	nein	50.2	45.5	-4.1	51	46	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	4.OG	GEv	65	55	54.0	51.6	54	52	nein	nein	51.7	47.8	-3.8	52	48	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	3	5.OG	GEv	65	55	54.9	53.0	55	53	nein	nein	52.7	49.5	-3.4	53	50	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	4	EG	GEv	65	55	46.6	38.6	47	39	nein	nein	45.5	37.4	-1.3	46	38	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	4	1.OG	GEv	65	55	47.7	40.7	48	41	nein	nein	46.7	39.3	-1.4	47	40	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	4	2.OG	GEv	65	55	49.9	44.1	50	45	nein	nein	48.6	42.3	-1.8	49	43	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	4	3.OG	GEv	65	55	52.5	48.6	53	49	nein	nein	50.5	44.6	-4.0	51	45	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	4	4.OG	GEv	65	55	53.8	50.5	54	51	nein	nein	51.6	46.7	-3.8	52	47	nein	nein
14	Dachauer Str. 3	4	5.OG	GEv	65	55	54.4	51.7	55	52	nein	nein	52.5	48.8	-3.0	53	49	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	1	EG	GEv	65	55	38.0	30.6	38	31	nein	nein	37.8	30.5	-0.1	38	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	1	1.OG	GEv	65	55	38.4	30.7	39	31	nein	nein	38.3	30.6	-0.1	39	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	1	2.OG	GEv	65	55	38.6	30.8	39	31	nein	nein	38.4	30.7	-0.1	39	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	1	3.OG	GEv	65	55	38.7	30.8	39	31	nein	nein	38.6	30.8	-0.1	39	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	1	4.OG	GEv	65	55	38.7	30.9	39	31	nein	nein	38.7	30.8	0.0	39	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	1	5.OG	GEv	65	55	38.8	31.0	39	31	nein	nein	38.7	30.9	0.0	39	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	1	6.OG	GEv	65	55	41.8	33.8	42	34	nein	nein	41.6	33.3	-0.5	42	34	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	2	EG	GEv	65	55	37.6	30.5	38	31	nein	nein	37.3	30.4	-0.1	38	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	2	1.OG	GEv	65	55	37.9	30.6	38	31	nein	nein	37.7	30.5	-0.1	38	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	2	2.OG	GEv	65	55	38.1	30.7	39	31	nein	nein	37.9	30.6	-0.1	38	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	2	3.OG	GEv	65	55	38.2	30.7	39	31	nein	nein	38.0	30.6	-0.1	38	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	2	4.OG	GEv	65	55	38.2	30.8	39	31	nein	nein	38.1	30.7	-0.1	39	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	2	5.OG	GEv	65	55	38.3	30.9	39	31	nein	nein	38.2	30.8	-0.1	39	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	2	6.OG	GEv	65	55	41.6	35.1	42	36	nein	nein	41.3	34.3	-0.8	42	35	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	3	EG	GEv	65	55	39.0	31.1	39	32	nein	nein	37.6	30.7	-0.4	38	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	3	1.OG	GEv	65	55	39.2	31.2	40	32	nein	nein	37.9	30.8	-0.4	38	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	3	2.OG	GEv	65	55	39.4	31.4	40	32	nein	nein	38.2	30.9	-0.5	39	31	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	3	3.OG	GEv	65	55	39.8	31.8	40	32	nein	nein	38.8	31.2	-0.5	39	32	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	3	4.OG	GEv	65	55	40.4	32.5	41	33	nein	nein	39.6	31.9	-0.6	40	32	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	3	5.OG	GEv	65	55	42.0	34.6	42	35	nein	nein	41.2	33.8	-0.8	42	34	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	3	6.OG	GEv	65	55	46.4	40.1	47	41	nein	nein	45.6	38.2	-1.9	46	39	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	4	EG	GEv	65	55	50.4	40.0	51	40	nein	nein	48.1	38.3	-1.7	49	39	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	4	1.OG	GEv	65	55	50.8	40.4	51	41	nein	nein	49.2	39.0	-1.4	50	39	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	4	2.OG	GEv	65	55	51.6	41.2	52	42	nein	nein	50.0	39.7	-1.5	50	40	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	4	3.OG	GEv	65	55	51.9	41.8	52	42	nein	nein	50.2	40.1	-1.7	51	41	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
15	Dachauer Str. 4	4	4.OG	GEv	65	55	52.2	42.6	53	43	nein	nein	51.0	41.2	-1.4	51	42	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	4	5.OG	GEv	65	55	53.0	44.5	53	45	nein	nein	52.1	42.9	-1.6	53	43	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	4	6.OG	GEv	65	55	54.6	48.0	55	48	nein	nein	53.8	45.7	-2.3	54	46	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	5	EG	GEv	65	55	50.8	40.5	51	41	nein	nein	48.7	38.8	-1.6	49	39	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	5	1.OG	GEv	65	55	51.4	41.0	52	41	nein	nein	49.9	39.8	-1.2	50	40	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	5	2.OG	GEv	65	55	52.3	42.0	53	42	nein	nein	50.7	40.7	-1.3	51	41	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	5	3.OG	GEv	65	55	52.7	42.7	53	43	nein	nein	51.2	41.2	-1.4	52	42	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	5	4.OG	GEv	65	55	53.4	43.5	54	44	nein	nein	52.4	42.4	-1.1	53	43	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	5	5.OG	GEv	65	55	54.0	44.3	54	45	nein	nein	53.3	43.2	-1.1	54	44	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	5	6.OG	GEv	65	55	55.1	45.2	56	46	nein	nein	54.7	44.2	-1.0	55	45	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	EG	GEv	65	55	39.1	33.0	40	33	nein	nein	39.0	32.8	-0.2	39	33	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	1.OG	GEv	65	55	39.3	32.4	40	33	nein	nein	39.1	32.0	-0.4	40	32	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	2.OG	GEv	65	55	39.8	33.2	40	34	nein	nein	39.6	32.6	-0.6	40	33	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	3.OG	GEv	65	55	41.3	34.9	42	35	nein	nein	41.0	34.1	-0.8	41	35	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	4.OG	GEv	65	55	45.3	38.4	46	39	nein	nein	44.6	37.1	-1.2	45	38	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	5.OG	GEv	65	55	51.5	43.6	52	44	nein	nein	51.0	42.2	-1.4	51	43	nein	nein
15	Dachauer Str. 4	6	6.OG	GEv	65	55	53.9	45.9	54	46	nein	nein	53.5	44.8	-1.1	54	45	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	1	EG	GEv	65	55	51.7	41.4	52	42	nein	nein	49.9	40.0	-1.4	50	40	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	1	1.OG	GEv	65	55	52.3	42.1	53	43	nein	nein	51.0	40.9	-1.2	51	41	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	1	2.OG	GEv	65	55	53.2	43.6	54	44	nein	nein	51.8	41.8	-1.8	52	42	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	1	3.OG	GEv	65	55	53.9	45.1	54	46	nein	nein	52.5	43.1	-1.9	53	44	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	1	4.OG	GEv	65	55	54.7	46.6	55	47	nein	nein	53.6	44.1	-2.4	54	45	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	2	EG	GEv	65	55	52.7	42.5	53	43	nein	nein	51.6	41.6	-0.9	52	42	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	2	1.OG	GEv	65	55	53.4	43.4	54	44	nein	nein	52.6	42.6	-0.8	53	43	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	2	2.OG	GEv	65	55	54.3	45.0	55	45	nein	nein	53.2	43.5	-1.5	54	44	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	2	3.OG	GEv	65	55	55.0	46.0	55	46	nein	nein	53.7	44.3	-1.7	54	45	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	2	4.OG	GEv	65	55	55.7	47.9	56	48	nein	nein	54.7	45.2	-2.6	55	46	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	3	EG	GEv	65	55	41.6	34.4	42	35	nein	nein	41.6	34.4	0.0	42	35	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	3	1.OG	GEv	65	55	42.0	34.7	42	35	nein	nein	42.0	34.6	-0.1	42	35	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	3	2.OG	GEv	65	55	42.4	35.2	43	36	nein	nein	42.3	35.0	-0.2	43	35	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	3	3.OG	GEv	65	55	44.0	37.0	44	37	nein	nein	43.8	36.4	-0.6	44	37	nein	nein
16	Dachauer Str. 2	3	4.OG	GEv	65	55	49.1	42.8	50	43	nein	nein	48.4	41.3	-1.5	49	42	nein	nein
17	Bahnhofspatz 5	1	EG	GEv	65	55	53.7	43.8	54	44	nein	nein	52.6	42.9	-0.9	53	43	nein	nein
17	Bahnhofspatz 5	1	1.OG	GEv	65	55	54.5	44.9	55	45	nein	nein	53.7	44.1	-0.8	54	45	nein	nein
17	Bahnhofspatz 5	1	2.OG	GEv	65	55	55.5	46.7	56	47	nein	nein	54.4	45.7	-1.1	55	46	nein	nein
17	Bahnhofspatz 5	1	3.OG	GEv	65	55	56.3	48.8	57	49	nein	nein	55.2	47.6	-1.2	56	48	nein	nein
17	Bahnhofspatz 5	1	4.OG	GEv	65	55	57.0	50.3	57	51	nein	nein	56.2	48.8	-1.6	57	49	nein	nein
17	Bahnhofspatz 5	2	EG	GEv	65	55	55.1	45.5	56	46	nein	nein	54.0	44.6	-0.9	54	45	nein	nein
17	Bahnhofspatz 5	2	1.OG	GEv	65	55	56.0	46.8	56	47	nein	nein	55.1	46.0	-0.8	56	46	nein	nein
17	Bahnhofspatz 5	2	2.OG	GEv	65	55	56.9	49.0	57	49	nein	nein	55.7	47.9	-1.1	56	48	nein	nein
17	Bahnhofspatz 5	2	3.OG	GEv	65	55	57.8	52.0	58	52	nein	nein	56.8	50.0	-1.9	57	50	nein	nein
17	Bahnhofspatz 5	2	4.OG	GEv	65	55	58.6	53.6	59	54	nein	nein	57.9	51.8	-1.7	58	52	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
17	Bahnhofplatz 5	3	EG	GEv	65	55	56.3	47.8	57	48	nein	nein	55.2	46.4	-1.3	56	47	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	3	1.OG	GEv	65	55	57.4	49.0	58	49	nein	nein	56.4	47.9	-1.2	57	48	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	3	2.OG	GEv	65	55	58.1	51.0	59	51	nein	nein	57.0	49.6	-1.4	57	50	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	3	3.OG	GEv	65	55	59.0	53.3	59	54	nein	nein	58.0	51.2	-2.1	58	52	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	3	4.OG	GEv	65	55	59.6	54.6	60	55	nein	nein	58.9	52.4	-2.1	59	53	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	4	EG	GEv	65	55	57.6	50.8	58	51	nein	nein	56.3	48.9	-2.0	57	49	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	4	1.OG	GEv	65	55	58.6	51.4	59	52	nein	nein	57.4	49.7	-1.7	58	50	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	4	2.OG	GEv	65	55	59.1	51.9	60	52	nein	nein	57.9	50.2	-1.7	58	51	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	4	3.OG	GEv	65	55	59.5	52.4	60	53	nein	nein	58.9	50.9	-1.5	59	51	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	4	4.OG	GEv	65	55	59.9	53.3	60	54	nein	nein	59.4	51.2	-2.0	60	52	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	5	EG	GEv	65	55	55.8	48.0	56	48	nein	nein	53.4	44.7	-3.3	54	45	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	5	1.OG	GEv	65	55	56.6	48.5	57	49	nein	nein	54.6	45.6	-2.9	55	46	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	5	2.OG	GEv	65	55	57.2	48.8	58	49	nein	nein	55.5	46.3	-2.5	56	47	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	5	3.OG	GEv	65	55	57.5	49.0	58	49	nein	nein	56.8	47.1	-1.9	57	48	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	5	4.OG	GEv	65	55	57.8	49.3	58	50	nein	nein	57.5	47.7	-1.6	58	48	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	6	EG	GEv	65	55	55.0	47.5	55	48	nein	nein	52.7	44.0	-3.5	53	44	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	6	1.OG	GEv	65	55	55.7	47.8	56	48	nein	nein	53.7	44.7	-3.1	54	45	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	6	2.OG	GEv	65	55	56.3	48.1	57	49	nein	nein	54.5	45.3	-2.8	55	46	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	6	3.OG	GEv	65	55	56.6	48.3	57	49	nein	nein	55.6	46.0	-2.3	56	46	nein	nein
17	Bahnhofplatz 5	6	4.OG	GEv	65	55	56.9	48.6	57	49	nein	nein	56.5	46.8	-1.8	57	47	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	EG	GEv	65	55	42.3	33.7	43	34	nein	nein	42.2	33.6	-0.1	43	34	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	1.OG	GEv	65	55	42.7	34.0	43	34	nein	nein	42.6	33.8	-0.2	43	34	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	2.OG	GEv	65	55	43.3	34.6	44	35	nein	nein	43.2	34.2	-0.4	44	35	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	3.OG	GEv	65	55	45.2	36.7	46	37	nein	nein	45.0	35.9	-0.8	45	36	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	4.OG	GEv	65	55	49.5	42.1	50	43	nein	nein	49.0	40.5	-1.5	49	41	nein	nein
18	Luisenstr. 1	1	5.OG	GEv	65	55	54.6	48.1	55	49	nein	nein	54.1	46.3	-1.8	55	47	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	EG	GEv	65	55	54.3	47.0	55	47	nein	nein	52.2	43.4	-3.6	53	44	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	1.OG	GEv	65	55	55.0	47.3	55	48	nein	nein	53.2	44.1	-3.2	54	45	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	2.OG	GEv	65	55	55.6	47.6	56	48	nein	nein	53.7	44.5	-3.1	54	45	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	3.OG	GEv	65	55	56.0	47.8	56	48	nein	nein	54.7	45.2	-2.6	55	46	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	4.OG	GEv	65	55	56.3	48.0	57	48	nein	nein	55.7	45.9	-2.1	56	46	nein	nein
18	Luisenstr. 1	2	5.OG	GEv	65	55	56.8	48.3	57	49	nein	nein	56.5	46.5	-1.8	57	47	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	EG	GEv	65	55	53.3	42.8	54	43	nein	nein	51.7	41.6	-1.2	52	42	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	1.OG	GEv	65	55	54.0	43.4	54	44	nein	nein	52.7	42.3	-1.1	53	43	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	2.OG	GEv	65	55	54.8	44.2	55	45	nein	nein	53.2	42.9	-1.4	54	43	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	3.OG	GEv	65	55	55.2	44.9	56	45	nein	nein	53.9	43.5	-1.4	54	44	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	4.OG	GEv	65	55	55.6	45.4	56	46	nein	nein	55.0	44.4	-1.0	55	45	nein	nein
18	Luisenstr. 1	3	5.OG	GEv	65	55	56.0	46.0	56	46	nein	nein	55.7	45.2	-0.7	56	46	nein	nein
19	Elisenstr. 5	1	6.OG	GEv	65	55	56.1	49.5	57	50	nein	nein	55.4	47.2	-2.3	56	48	nein	nein
19	Elisenstr. 5	2	EG	GEv	65	55	53.0	42.9	53	43	nein	nein	51.5	41.3	-1.5	52	42	nein	nein
19	Elisenstr. 5	2	1.OG	GEv	65	55	53.6	43.5	54	44	nein	nein	52.5	42.1	-1.4	53	43	nein	nein
19	Elisenstr. 5	2	2.OG	GEv	65	55	54.4	44.3	55	45	nein	nein	53.0	42.6	-1.7	53	43	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
19	Elisenstr. 5	2	3.OG	GEv	65	55	54.9	44.9	55	45	nein	nein	53.5	43.2	-1.7	54	44	nein	nein
19	Elisenstr. 5	2	4.OG	GEv	65	55	55.3	45.5	56	46	nein	nein	54.5	44.1	-1.3	55	45	nein	nein
19	Elisenstr. 5	2	5.OG	GEv	65	55	55.6	46.2	56	47	nein	nein	55.2	44.9	-1.3	56	45	nein	nein
19	Elisenstr. 5	2	6.OG	GEv	65	55	56.0	46.8	56	47	nein	nein	55.7	45.5	-1.3	56	46	nein	nein
19	Elisenstr. 5	3	EG	GEv	65	55	52.7	42.3	53	43	nein	nein	51.4	41.5	-0.9	52	42	nein	nein
19	Elisenstr. 5	3	1.OG	GEv	65	55	53.3	42.9	54	43	nein	nein	52.4	42.2	-0.7	53	43	nein	nein
19	Elisenstr. 5	3	2.OG	GEv	65	55	54.1	43.5	55	44	nein	nein	52.8	42.6	-1.0	53	43	nein	nein
19	Elisenstr. 5	3	3.OG	GEv	65	55	54.6	44.1	55	45	nein	nein	53.2	43.0	-1.1	54	43	nein	nein
19	Elisenstr. 5	3	4.OG	GEv	65	55	55.0	44.6	55	45	nein	nein	54.1	43.7	-0.9	55	44	nein	nein
19	Elisenstr. 5	3	5.OG	GEv	65	55	55.3	45.5	56	46	nein	nein	54.8	44.4	-1.2	55	45	nein	nein
19	Elisenstr. 5	3	6.OG	GEv	65	55	55.7	46.1	56	47	nein	nein	55.4	45.0	-1.2	56	45	nein	nein
19	Elisenstr. 5	4	EG	GEv	65	55	39.3	33.0	40	33	nein	nein	39.1	32.8	-0.2	40	33	nein	nein
19	Elisenstr. 5	4	1.OG	GEv	65	55	40.1	33.6	41	34	nein	nein	39.9	33.2	-0.3	40	34	nein	nein
19	Elisenstr. 5	4	2.OG	GEv	65	55	41.5	34.7	42	35	nein	nein	41.2	34.2	-0.6	42	35	nein	nein
19	Elisenstr. 5	4	3.OG	GEv	65	55	43.7	36.6	44	37	nein	nein	43.3	35.6	-0.9	44	36	nein	nein
19	Elisenstr. 5	4	4.OG	GEv	65	55	47.3	40.9	48	41	nein	nein	46.6	39.0	-1.9	47	39	nein	nein
19	Elisenstr. 5	4	5.OG	GEv	65	55	52.5	45.2	53	46	nein	nein	51.9	43.2	-2.0	52	44	nein	nein
19	Elisenstr. 5	4	6.OG	GEv	65	55	54.5	46.9	55	47	nein	nein	53.9	43.5	-3.4	54	44	nein	nein
19	Elisenstr. 5	5	EG	GEv	65	55	40.0	32.6	40	33	nein	nein	39.9	32.5	-0.1	40	33	nein	nein
19	Elisenstr. 5	5	1.OG	GEv	65	55	40.7	32.9	41	33	nein	nein	40.5	32.7	-0.2	41	33	nein	nein
19	Elisenstr. 5	5	2.OG	GEv	65	55	41.5	33.6	42	34	nein	nein	41.4	33.2	-0.4	42	34	nein	nein
19	Elisenstr. 5	5	3.OG	GEv	65	55	42.9	34.9	43	35	nein	nein	42.7	34.1	-0.8	43	35	nein	nein
19	Elisenstr. 5	5	4.OG	GEv	65	55	45.4	38.1	46	39	nein	nein	44.9	35.7	-2.4	45	36	nein	nein
19	Elisenstr. 5	5	5.OG	GEv	65	55	49.5	42.1	50	43	nein	nein	48.9	38.9	-3.2	49	39	nein	nein
19	Elisenstr. 5	5	6.OG	GEv	65	55	52.0	44.4	52	45	nein	nein	51.4	40.8	-3.6	52	41	nein	nein
20	Elisenhof	1	EG	GvT	65	--	54.0	47.0	54	47	nein	nein	51.7	43.3	-3.7	52	44	nein	nein
20	Elisenhof	1	1.OG	GvT	65	--	54.6	47.3	55	48	nein	nein	52.6	43.9	-3.4	53	44	nein	nein
20	Elisenhof	1	2.OG	GvT	65	--	55.3	47.6	56	48	nein	nein	53.3	44.3	-3.2	54	45	nein	nein
20	Elisenhof	1	3.OG	GvT	65	--	55.8	47.9	56	48	nein	nein	54.1	45.0	-2.8	55	45	nein	nein
20	Elisenhof	1	4.OG	GvT	65	--	56.1	48.3	57	49	nein	nein	55.1	45.9	-2.4	56	46	nein	nein
20	Elisenhof	1	5.OG	GvT	65	--	56.4	48.9	57	49	nein	nein	55.7	46.8	-2.1	56	47	nein	nein
20	Elisenhof	1	6.OG	GvT	65	--	56.6	48.4	57	49	nein	nein	56.1	47.0	-1.4	57	47	nein	nein
20	Elisenhof	1	7.OG	GvT	65	--	56.8	48.1	57	49	nein	nein	56.4	47.2	-0.9	57	48	nein	nein
20	Elisenhof	2	EG	GvT	65	--	54.5	46.4	55	47	nein	nein	52.3	43.4	-3.0	53	44	nein	nein
20	Elisenhof	2	1.OG	GvT	65	--	55.2	46.8	56	47	nein	nein	53.3	44.1	-2.7	54	45	nein	nein
20	Elisenhof	2	2.OG	GvT	65	--	56.0	47.2	56	48	nein	nein	54.0	44.7	-2.5	54	45	nein	nein
20	Elisenhof	2	3.OG	GvT	65	--	56.4	47.6	57	48	nein	nein	55.1	45.5	-2.1	56	46	nein	nein
20	Elisenhof	2	4.OG	GvT	65	--	56.7	48.1	57	49	nein	nein	55.9	46.4	-1.7	56	47	nein	nein
20	Elisenhof	2	5.OG	GvT	65	--	57.1	49.3	58	50	nein	nein	56.5	47.3	-2.0	57	48	nein	nein
20	Elisenhof	2	6.OG	GvT	65	--	57.3	48.9	58	49	nein	nein	56.9	47.6	-1.3	57	48	nein	nein
20	Elisenhof	2	7.OG	GvT	65	--	57.5	49.1	58	50	nein	nein	57.2	48.3	-0.8	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	3	EG	GvT	65	--	55.3	46.8	56	47	nein	nein	53.1	44.2	-2.6	54	45	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
20	Elisenhof	3	1.OG	GvT	65	--	56.1	47.3	57	48	nein	nein	54.1	44.8	-2.4	55	45	nein	nein
20	Elisenhof	3	2.OG	GvT	65	--	56.8	47.7	57	48	nein	nein	54.9	45.5	-2.2	55	46	nein	nein
20	Elisenhof	3	3.OG	GvT	65	--	57.2	48.1	58	49	nein	nein	56.1	46.3	-1.8	57	47	nein	nein
20	Elisenhof	3	4.OG	GvT	65	--	57.5	48.7	58	49	nein	nein	56.8	47.1	-1.5	57	48	nein	nein
20	Elisenhof	3	5.OG	GvT	65	--	57.8	49.9	58	50	nein	nein	57.2	47.8	-2.1	58	48	nein	nein
20	Elisenhof	3	6.OG	GvT	65	--	58.0	49.6	58	50	nein	nein	57.6	48.1	-1.5	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	3	7.OG	GvT	65	--	58.2	49.7	59	50	nein	nein	57.9	48.7	-1.0	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	4	EG	GvT	65	--	56.4	49.0	57	49	nein	nein	54.0	45.5	-3.5	54	46	nein	nein
20	Elisenhof	4	1.OG	GvT	65	--	57.3	49.4	58	50	nein	nein	55.0	46.2	-3.2	55	47	nein	nein
20	Elisenhof	4	2.OG	GvT	65	--	57.9	49.9	58	50	nein	nein	56.0	46.9	-3.0	56	47	nein	nein
20	Elisenhof	4	3.OG	GvT	65	--	58.3	50.4	59	51	nein	nein	57.2	47.8	-2.6	58	48	nein	nein
20	Elisenhof	4	4.OG	GvT	65	--	58.6	50.8	59	51	nein	nein	57.8	48.6	-2.2	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	4	5.OG	GvT	65	--	58.8	51.4	59	52	nein	nein	58.2	49.0	-2.3	59	49	nein	nein
20	Elisenhof	4	6.OG	GvT	65	--	59.2	51.9	60	52	nein	nein	58.5	49.4	-2.5	59	50	nein	nein
20	Elisenhof	4	7.OG	GvT	65	--	59.3	52.0	60	52	nein	nein	58.8	49.7	-2.3	59	50	nein	nein
20	Elisenhof	5	EG	GvT	65	--	58.9	53.0	59	53	nein	nein	56.2	48.3	-4.7	57	49	nein	nein
20	Elisenhof	5	1.OG	GvT	65	--	59.7	53.3	60	54	nein	nein	57.3	49.0	-4.3	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	5	2.OG	GvT	65	--	60.3	53.6	61	54	nein	nein	58.3	49.7	-3.9	59	50	nein	nein
20	Elisenhof	5	3.OG	GvT	65	--	60.6	53.8	61	54	nein	nein	59.3	50.4	-3.4	60	51	nein	nein
20	Elisenhof	5	4.OG	GvT	65	--	60.9	53.9	61	54	nein	nein	59.9	50.9	-3.0	60	51	nein	nein
20	Elisenhof	5	5.OG	GvT	65	--	61.1	54.1	62	55	nein	nein	60.2	51.3	-2.8	61	52	nein	nein
20	Elisenhof	5	6.OG	GvT	65	--	61.2	54.2	62	55	nein	nein	60.5	51.6	-2.6	61	52	nein	nein
20	Elisenhof	5	7.OG	GvT	65	--	61.4	54.2	62	55	nein	nein	60.7	51.7	-2.5	61	52	nein	nein
20	Elisenhof	6	EG	GvT	65	--	59.3	53.3	60	54	nein	nein	56.6	48.5	-4.7	57	49	nein	nein
20	Elisenhof	6	1.OG	GvT	65	--	60.2	53.6	61	54	nein	nein	57.7	49.2	-4.4	58	50	nein	nein
20	Elisenhof	6	2.OG	GvT	65	--	60.8	53.8	61	54	nein	nein	58.6	49.8	-4.0	59	50	nein	nein
20	Elisenhof	6	3.OG	GvT	65	--	61.1	54.0	62	54	nein	nein	59.7	50.6	-3.4	60	51	nein	nein
20	Elisenhof	6	4.OG	GvT	65	--	61.3	54.2	62	55	nein	nein	60.2	51.1	-3.0	61	52	nein	nein
20	Elisenhof	6	5.OG	GvT	65	--	61.5	54.3	62	55	nein	nein	60.6	51.5	-2.8	61	52	nein	nein
20	Elisenhof	6	6.OG	GvT	65	--	61.7	54.4	62	55	nein	nein	60.9	51.8	-2.6	61	52	nein	nein
20	Elisenhof	6	7.OG	GvT	65	--	61.8	54.4	62	55	nein	nein	61.1	51.9	-2.5	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	7	EG	GvT	65	--	59.8	53.3	60	54	nein	nein	57.0	48.6	-4.7	57	49	nein	nein
20	Elisenhof	7	1.OG	GvT	65	--	60.6	53.6	61	54	nein	nein	58.1	49.4	-4.3	59	50	nein	nein
20	Elisenhof	7	2.OG	GvT	65	--	61.2	53.9	62	54	nein	nein	58.9	50.0	-3.9	59	50	nein	nein
20	Elisenhof	7	3.OG	GvT	65	--	61.6	54.1	62	55	nein	nein	60.0	50.8	-3.4	60	51	nein	nein
20	Elisenhof	7	4.OG	GvT	65	--	61.8	54.3	62	55	nein	nein	60.5	51.3	-3.0	61	52	nein	nein
20	Elisenhof	7	5.OG	GvT	65	--	61.9	54.4	62	55	nein	nein	60.9	51.6	-2.8	61	52	nein	nein
20	Elisenhof	7	6.OG	GvT	65	--	62.1	54.5	63	55	nein	nein	61.3	51.9	-2.6	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	7	7.OG	GvT	65	--	62.2	54.5	63	55	nein	nein	61.5	52.1	-2.5	62	53	nein	nein
20	Elisenhof	8	EG	GvT	65	--	59.8	52.1	60	53	nein	nein	57.1	48.1	-4.0	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	8	1.OG	GvT	65	--	60.7	52.5	61	53	nein	nein	58.3	49.0	-3.6	59	49	nein	nein
20	Elisenhof	8	2.OG	GvT	65	--	61.4	52.9	62	53	nein	nein	59.3	49.7	-3.1	60	50	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
20	Elisenhof	8	3.OG	GvT	65	--	61.7	53.1	62	54	nein	nein	60.3	50.4	-2.6	61	51	nein	nein
20	Elisenhof	8	4.OG	GvT	65	--	61.9	53.2	62	54	nein	nein	60.8	50.9	-2.3	61	51	nein	nein
20	Elisenhof	8	5.OG	GvT	65	--	62.0	53.3	62	54	nein	nein	61.2	51.2	-2.0	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	8	6.OG	GvT	65	--	62.2	53.3	63	54	nein	nein	61.5	51.5	-1.9	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	8	7.OG	GvT	65	--	62.3	53.4	63	54	nein	nein	61.7	51.6	-1.8	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	9	EG	GvT	65	--	60.3	52.3	61	53	nein	nein	57.6	48.6	-3.7	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	9	1.OG	GvT	65	--	61.3	52.8	62	53	nein	nein	58.9	49.6	-3.2	59	50	nein	nein
20	Elisenhof	9	2.OG	GvT	65	--	61.9	53.1	62	54	nein	nein	60.1	50.4	-2.7	61	51	nein	nein
20	Elisenhof	9	3.OG	GvT	65	--	62.2	53.3	63	54	nein	nein	60.9	51.0	-2.3	61	51	nein	nein
20	Elisenhof	9	4.OG	GvT	65	--	62.4	53.4	63	54	nein	nein	61.4	51.5	-1.9	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	9	5.OG	GvT	65	--	62.5	53.5	63	54	nein	nein	61.7	51.8	-1.7	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	9	6.OG	GvT	65	--	62.7	53.5	63	54	nein	nein	62.0	51.9	-1.6	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	9	7.OG	GvT	65	--	62.8	53.6	63	54	nein	nein	62.2	52.1	-1.5	63	53	nein	nein
20	Elisenhof	10	EG	GvT	65	--	60.4	52.1	61	53	nein	nein	57.3	48.9	-3.2	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	10	1.OG	GvT	65	--	61.5	52.7	62	53	nein	nein	58.7	49.9	-2.8	59	50	nein	nein
20	Elisenhof	10	2.OG	GvT	65	--	62.0	53.1	62	54	nein	nein	59.8	50.6	-2.5	60	51	nein	nein
20	Elisenhof	10	3.OG	GvT	65	--	62.3	53.3	63	54	nein	nein	60.9	51.3	-2.0	61	52	nein	nein
20	Elisenhof	10	4.OG	GvT	65	--	62.5	53.3	63	54	nein	nein	61.4	51.6	-1.7	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	10	5.OG	GvT	65	--	62.6	53.4	63	54	nein	nein	61.7	51.8	-1.6	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	10	6.OG	GvT	65	--	62.7	53.5	63	54	nein	nein	62.0	52.0	-1.5	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	10	7.OG	GvT	65	--	62.8	53.5	63	54	nein	nein	62.2	52.1	-1.4	63	53	nein	nein
20	Elisenhof	11	EG	GvT	65	--	59.8	51.4	60	52	nein	nein	56.5	48.0	-3.5	57	48	nein	nein
20	Elisenhof	11	1.OG	GvT	65	--	60.8	52.0	61	52	nein	nein	57.9	48.8	-3.1	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	11	2.OG	GvT	65	--	61.4	52.3	62	53	nein	nein	58.8	49.5	-2.8	59	50	nein	nein
20	Elisenhof	11	3.OG	GvT	65	--	61.7	52.5	62	53	nein	nein	60.0	50.2	-2.3	60	51	nein	nein
20	Elisenhof	11	4.OG	GvT	65	--	61.9	52.6	62	53	nein	nein	60.6	50.7	-1.9	61	51	nein	nein
20	Elisenhof	11	5.OG	GvT	65	--	62.0	52.7	62	53	nein	nein	61.0	50.9	-1.7	61	51	nein	nein
20	Elisenhof	11	6.OG	GvT	65	--	62.3	52.8	63	53	nein	nein	61.4	51.2	-1.6	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	11	7.OG	GvT	65	--	62.3	52.8	63	53	nein	nein	61.5	51.3	-1.5	62	52	nein	nein
20	Elisenhof	12	EG	GvT	65	--	56.5	50.0	57	50	nein	nein	53.0	46.2	-3.8	53	47	nein	nein
20	Elisenhof	12	1.OG	GvT	65	--	57.1	50.2	58	51	nein	nein	54.2	46.8	-3.4	55	47	nein	nein
20	Elisenhof	12	2.OG	GvT	65	--	57.6	50.4	58	51	nein	nein	55.5	47.4	-3.0	56	48	nein	nein
20	Elisenhof	12	3.OG	GvT	65	--	58.0	50.6	58	51	nein	nein	56.5	48.0	-2.6	57	48	nein	nein
20	Elisenhof	12	4.OG	GvT	65	--	58.3	50.7	59	51	nein	nein	57.1	48.4	-2.3	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	12	5.OG	GvT	65	--	58.5	50.8	59	51	nein	nein	57.6	48.7	-2.1	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	12	6.OG	GvT	65	--	59.5	51.2	60	52	nein	nein	58.8	49.3	-1.9	59	50	nein	nein
20	Elisenhof	12	7.OG	GvT	65	--	60.1	51.4	61	52	nein	nein	59.4	49.7	-1.7	60	50	nein	nein
20	Elisenhof	13	EG	GvT	65	--	53.6	48.9	54	49	nein	nein	50.6	45.1	-3.9	51	46	nein	nein
20	Elisenhof	13	1.OG	GvT	65	--	54.2	49.1	55	50	nein	nein	51.5	45.5	-3.6	52	46	nein	nein
20	Elisenhof	13	2.OG	GvT	65	--	54.6	49.2	55	50	nein	nein	52.3	45.9	-3.3	53	46	nein	nein
20	Elisenhof	13	3.OG	GvT	65	--	55.0	49.4	55	50	nein	nein	53.1	46.3	-3.0	54	47	nein	nein
20	Elisenhof	13	4.OG	GvT	65	--	55.4	49.5	56	50	nein	nein	54.0	46.8	-2.7	54	47	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
20	Elisenhof	13	5.OG	GvT	65	--	55.8	49.6	56	50	nein	nein	54.7	47.2	-2.5	55	48	nein	nein
20	Elisenhof	13	6.OG	GvT	65	--	57.5	50.1	58	51	nein	nein	56.7	48.0	-2.1	57	48	nein	nein
20	Elisenhof	13	7.OG	GvT	65	--	58.2	50.4	59	51	nein	nein	57.5	48.4	-1.9	58	49	nein	nein
20	Elisenhof	14	EG	GvT	65	--	47.1	36.9	48	37	nein	nein	45.5	34.1	-2.9	46	35	nein	nein
20	Elisenhof	14	1.OG	GvT	65	--	47.9	37.5	48	38	nein	nein	46.8	35.1	-2.3	47	36	nein	nein
20	Elisenhof	14	2.OG	GvT	65	--	48.7	37.9	49	38	nein	nein	47.6	35.8	-2.1	48	36	nein	nein
20	Elisenhof	14	3.OG	GvT	65	--	49.5	38.5	50	39	nein	nein	48.4	36.5	-2.0	49	37	nein	nein
20	Elisenhof	14	4.OG	GvT	65	--	50.2	39.1	51	40	nein	nein	49.6	37.6	-1.5	50	38	nein	nein
20	Elisenhof	14	5.OG	GvT	65	--	51.2	40.0	52	40	nein	nein	50.8	38.8	-1.1	51	39	nein	nein
20	Elisenhof	14	6.OG	GvT	65	--	53.9	42.4	54	43	nein	nein	53.6	41.6	-0.8	54	42	nein	nein
20	Elisenhof	14	7.OG	GvT	65	--	55.5	44.5	56	45	nein	nein	55.2	43.6	-0.9	56	44	nein	nein
20	Elisenhof	15	EG	GvT	65	--	46.4	40.0	47	40	nein	nein	44.0	34.3	-5.7	44	35	nein	nein
20	Elisenhof	15	1.OG	GvT	65	--	47.1	40.2	48	41	nein	nein	45.3	35.2	-5.1	46	36	nein	nein
20	Elisenhof	15	2.OG	GvT	65	--	47.6	40.4	48	41	nein	nein	46.1	35.8	-4.6	47	36	nein	nein
20	Elisenhof	15	3.OG	GvT	65	--	48.3	40.7	49	41	nein	nein	47.1	36.6	-4.1	48	37	nein	nein
20	Elisenhof	15	4.OG	GvT	65	--	49.1	41.1	50	42	nein	nein	48.2	37.5	-3.6	49	38	nein	nein
20	Elisenhof	15	5.OG	GvT	65	--	50.1	41.7	51	42	nein	nein	49.5	38.8	-3.0	50	39	nein	nein
20	Elisenhof	15	6.OG	GvT	65	--	53.1	43.5	54	44	nein	nein	52.6	41.4	-2.0	53	42	nein	nein
20	Elisenhof	15	7.OG	GvT	65	--	54.6	45.2	55	46	nein	nein	54.2	43.4	-1.9	55	44	nein	nein
20	Elisenhof	16	EG	GvT	65	--	47.4	45.4	48	46	nein	nein	44.6	41.5	-3.8	45	42	nein	nein
20	Elisenhof	16	1.OG	GvT	65	--	47.8	45.5	48	46	nein	nein	45.3	41.7	-3.7	46	42	nein	nein
20	Elisenhof	16	2.OG	GvT	65	--	48.0	45.5	48	46	nein	nein	45.9	41.9	-3.6	46	42	nein	nein
20	Elisenhof	16	3.OG	GvT	65	--	48.4	45.6	49	46	nein	nein	46.7	42.2	-3.4	47	43	nein	nein
20	Elisenhof	16	4.OG	GvT	65	--	49.0	45.7	49	46	nein	nein	47.5	42.5	-3.2	48	43	nein	nein
20	Elisenhof	16	5.OG	GvT	65	--	49.9	45.9	50	46	nein	nein	48.7	42.9	-3.0	49	43	nein	nein
20	Elisenhof	16	6.OG	GvT	65	--	52.6	46.5	53	47	nein	nein	51.8	43.9	-2.6	52	44	nein	nein
20	Elisenhof	16	7.OG	GvT	65	--	54.0	47.2	54	48	nein	nein	53.3	44.7	-2.5	54	45	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	1	EG	GaT	70	--	62.9	53.4	63	54	nein	nein	59.2	49.7	-3.7	60	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	1	1.OG	GaT	70	--	63.9	54.1	64	55	nein	nein	60.9	51.0	-3.1	61	51	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	1	2.OG	GaT	70	--	64.4	54.5	65	55	nein	nein	62.1	51.8	-2.6	63	52	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	1	3.OG	GaT	70	--	64.7	54.7	65	55	nein	nein	63.1	52.6	-2.1	64	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	1	4.OG	GaT	70	--	64.8	54.8	65	55	nein	nein	63.6	52.9	-1.8	64	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	1	5.OG	GaT	70	--	64.9	54.6	65	55	nein	nein	63.9	53.0	-1.6	64	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	2	EG	GaT	70	--	63.1	52.9	64	53	nein	nein	59.3	49.8	-3.1	60	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	2	1.OG	GaT	70	--	64.2	53.8	65	54	nein	nein	61.0	51.2	-2.6	61	52	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	2	2.OG	GaT	70	--	64.6	54.2	65	55	nein	nein	62.3	52.1	-2.1	63	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	2	3.OG	GaT	70	--	64.8	54.3	65	55	nein	nein	63.3	52.7	-1.6	64	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	2	4.OG	GaT	70	--	65.0	54.4	65	55	nein	nein	63.8	53.1	-1.4	64	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	2	5.OG	GaT	70	--	65.0	54.5	65	55	nein	nein	64.1	53.3	-1.2	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	3	EG	GaT	70	--	64.2	53.5	65	54	nein	nein	60.0	50.1	-3.4	60	51	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	3	1.OG	GaT	70	--	65.3	54.4	66	55	nein	nein	61.7	51.5	-2.9	62	52	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	3	2.OG	GaT	70	--	65.7	54.8	66	55	nein	nein	63.1	52.5	-2.3	64	53	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
21	Karstadt Bahnhofsplatz	3	3.OG	GaT	70	--	66.0	55.0	66	55	nein	nein	64.2	53.3	-1.8	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	3	4.OG	GaT	70	--	66.0	55.1	66	56	nein	nein	64.7	53.6	-1.5	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	3	5.OG	GaT	70	--	66.1	55.1	67	56	nein	nein	65.0	53.9	-1.2	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	4	EG	GaT	70	--	64.0	53.3	64	54	nein	nein	59.6	49.7	-3.5	60	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	4	1.OG	GaT	70	--	65.0	54.2	65	55	nein	nein	61.4	51.3	-2.9	62	52	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	4	2.OG	GaT	70	--	65.5	54.6	66	55	nein	nein	62.9	52.3	-2.3	63	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	4	3.OG	GaT	70	--	65.7	54.8	66	55	nein	nein	63.9	53.1	-1.7	64	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	4	4.OG	GaT	70	--	65.8	54.9	66	55	nein	nein	64.4	53.4	-1.5	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	4	5.OG	GaT	70	--	65.8	55.0	66	55	nein	nein	64.8	53.7	-1.2	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	5	EG	GaT	70	--	64.3	53.5	65	54	nein	nein	59.7	49.9	-3.7	60	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	5	1.OG	GaT	70	--	65.4	54.5	66	55	nein	nein	61.6	51.5	-3.0	62	52	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	5	2.OG	GaT	70	--	65.8	54.8	66	55	nein	nein	63.1	52.5	-2.4	64	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	5	3.OG	GaT	70	--	66.0	55.0	66	55	nein	nein	64.2	53.2	-1.8	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	5	4.OG	GaT	70	--	66.1	55.1	67	56	nein	nein	64.7	53.6	-1.5	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	5	5.OG	GaT	70	--	66.1	55.2	67	56	nein	nein	65.0	53.9	-1.3	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	6	EG	GaT	70	--	64.6	53.8	65	54	nein	nein	59.8	50.0	-3.7	60	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	6	1.OG	GaT	70	--	65.7	54.7	66	55	nein	nein	61.7	51.6	-3.1	62	52	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	6	2.OG	GaT	70	--	66.1	55.1	67	56	nein	nein	63.3	52.7	-2.4	64	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	6	3.OG	GaT	70	--	66.3	55.3	67	56	nein	nein	64.4	53.5	-1.8	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	6	4.OG	GaT	70	--	66.3	55.3	67	56	nein	nein	64.9	53.9	-1.5	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	6	5.OG	GaT	70	--	66.3	55.3	67	56	nein	nein	65.2	54.1	-1.2	66	55	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	7	EG	GaT	70	--	64.8	53.7	65	54	nein	nein	59.9	50.0	-3.7	60	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	7	1.OG	GaT	70	--	65.8	54.7	66	55	nein	nein	61.8	51.6	-3.1	62	52	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	7	2.OG	GaT	70	--	66.3	55.0	67	55	nein	nein	63.4	52.7	-2.3	64	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	7	3.OG	GaT	70	--	66.4	55.2	67	56	nein	nein	64.5	53.5	-1.7	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	7	4.OG	GaT	70	--	66.5	55.3	67	56	nein	nein	65.0	53.9	-1.4	65	54	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	7	5.OG	GaT	70	--	66.5	55.3	67	56	nein	nein	65.4	54.1	-1.1	66	55	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	8	EG	GaT	70	--	63.9	52.0	64	52	nein	nein	58.9	48.2	-3.9	59	49	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	8	1.OG	GaT	70	--	65.0	53.2	65	54	nein	nein	60.9	49.9	-3.3	61	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	8	2.OG	GaT	70	--	65.4	53.6	66	54	nein	nein	62.3	51.0	-2.6	63	51	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	8	3.OG	GaT	70	--	65.6	53.8	66	54	nein	nein	63.5	52.0	-1.8	64	52	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	8	4.OG	GaT	70	--	65.7	53.9	66	54	nein	nein	64.1	52.5	-1.3	65	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	8	5.OG	GaT	70	--	65.7	53.9	66	54	nein	nein	64.5	52.8	-1.1	65	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	9	EG	GaT	70	--	63.1	51.2	64	52	nein	nein	58.6	47.5	-3.7	59	48	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	9	1.OG	GaT	70	--	64.4	52.4	65	53	nein	nein	60.3	49.1	-3.3	61	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	9	2.OG	GaT	70	--	64.9	53.0	65	53	nein	nein	61.5	50.2	-2.8	62	51	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	9	3.OG	GaT	70	--	65.2	53.3	66	54	nein	nein	62.8	51.3	-2.0	63	52	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	9	4.OG	GaT	70	--	65.3	53.4	66	54	nein	nein	63.5	51.9	-1.5	64	52	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	9	5.OG	GaT	70	--	65.3	53.5	66	54	nein	nein	63.9	52.2	-1.2	64	53	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	10	EG	GaT	70	--	61.4	49.4	62	50	nein	nein	57.1	45.8	-3.6	58	46	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	10	1.OG	GaT	70	--	62.7	50.7	63	51	nein	nein	58.7	47.3	-3.4	59	48	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofsplatz	10	2.OG	GaT	70	--	63.3	51.3	64	52	nein	nein	59.8	48.3	-3.0	60	49	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
21	Karstadt Bahnhofplatz	10	3.OG	GaT	70	--	63.6	51.6	64	52	nein	nein	61.0	49.4	-2.2	61	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	10	4.OG	GaT	70	--	63.8	51.8	64	52	nein	nein	61.8	50.1	-1.7	62	51	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	10	5.OG	GaT	70	--	63.8	51.9	64	52	nein	nein	62.3	50.5	-1.4	63	51	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	11	EG	GaT	70	--	60.8	49.0	61	49	nein	nein	56.7	45.4	-3.6	57	46	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	11	1.OG	GaT	70	--	62.1	50.2	63	51	nein	nein	58.2	46.8	-3.4	59	47	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	11	2.OG	GaT	70	--	62.7	50.8	63	51	nein	nein	59.2	47.8	-3.0	60	48	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	11	3.OG	GaT	70	--	63.0	51.2	63	52	nein	nein	60.3	48.8	-2.4	61	49	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	11	4.OG	GaT	70	--	63.2	51.4	64	52	nein	nein	61.2	49.6	-1.8	62	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	11	5.OG	GaT	70	--	63.3	51.4	64	52	nein	nein	61.7	49.9	-1.5	62	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	12	EG	GaT	70	--	60.4	48.5	61	49	nein	nein	56.4	45.0	-3.5	57	45	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	12	1.OG	GaT	70	--	61.7	49.7	62	50	nein	nein	57.9	46.3	-3.4	58	47	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	12	2.OG	GaT	70	--	62.3	50.3	63	51	nein	nein	58.9	47.3	-3.1	59	48	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	12	3.OG	GaT	70	--	62.7	50.7	63	51	nein	nein	59.8	48.2	-2.6	60	49	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	12	4.OG	GaT	70	--	62.9	51.0	63	51	nein	nein	60.7	49.0	-2.0	61	49	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	12	5.OG	GaT	70	--	63.1	51.1	64	52	nein	nein	61.4	49.5	-1.6	62	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	13	EG	GaT	70	--	60.2	48.2	61	49	nein	nein	56.3	44.8	-3.4	57	45	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	13	1.OG	GaT	70	--	61.4	49.4	62	50	nein	nein	57.7	46.1	-3.3	58	47	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	13	2.OG	GaT	70	--	62.1	50.0	63	50	nein	nein	58.6	46.9	-3.1	59	47	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	13	3.OG	GaT	70	--	62.5	50.4	63	51	nein	nein	59.5	47.8	-2.7	60	48	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	13	4.OG	GaT	70	--	62.7	50.7	63	51	nein	nein	60.4	48.7	-2.0	61	49	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	13	5.OG	GaT	70	--	62.9	50.9	63	51	nein	nein	61.1	49.2	-1.7	62	50	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	14	EG	GaT	70	--	54.3	42.1	55	43	nein	nein	51.1	39.2	-2.9	52	40	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	14	1.OG	GaT	70	--	55.4	43.1	56	44	nein	nein	52.4	40.4	-2.7	53	41	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	14	2.OG	GaT	70	--	56.2	43.9	57	44	nein	nein	53.2	41.1	-2.8	54	42	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	14	3.OG	GaT	70	--	56.7	44.4	57	45	nein	nein	54.0	41.9	-2.5	54	42	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	14	4.OG	GaT	70	--	57.0	44.8	57	45	nein	nein	54.7	42.7	-2.1	55	43	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	14	5.OG	GaT	70	--	57.4	45.4	58	46	nein	nein	55.7	43.7	-1.7	56	44	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	15	EG	GaT	70	--	51.5	39.4	52	40	nein	nein	48.0	36.2	-3.1	48	37	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	15	1.OG	GaT	70	--	52.0	39.9	52	40	nein	nein	48.8	36.9	-2.9	49	37	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	15	2.OG	GaT	70	--	52.8	40.6	53	41	nein	nein	49.4	37.5	-3.1	50	38	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	15	3.OG	GaT	70	--	53.2	41.1	54	42	nein	nein	50.0	38.1	-3.0	50	39	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	15	4.OG	GaT	70	--	53.6	41.6	54	42	nein	nein	50.7	39.0	-2.7	51	39	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	15	5.OG	GaT	70	--	54.2	42.2	55	43	nein	nein	51.7	39.8	-2.3	52	40	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	16	EG	GaT	70	--	51.0	40.8	51	41	nein	nein	49.0	38.0	-2.8	49	38	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	16	1.OG	GaT	70	--	51.7	41.3	52	42	nein	nein	50.3	39.0	-2.3	51	39	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	16	2.OG	GaT	70	--	52.3	41.8	53	42	nein	nein	50.9	39.6	-2.1	51	40	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	16	3.OG	GaT	70	--	52.9	42.2	53	43	nein	nein	51.6	40.3	-1.9	52	41	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	16	4.OG	GaT	70	--	53.3	42.6	54	43	nein	nein	52.4	41.0	-1.5	53	41	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	16	5.OG	GaT	70	--	53.7	43.0	54	43	nein	nein	53.0	41.7	-1.3	53	42	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	17	EG	GaT	70	--	53.2	42.8	54	43	nein	nein	50.9	39.7	-3.1	51	40	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	17	1.OG	GaT	70	--	54.1	43.5	55	44	nein	nein	52.2	40.8	-2.7	53	41	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	17	2.OG	GaT	70	--	54.8	44.1	55	45	nein	nein	52.9	41.6	-2.5	53	42	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
21	Karstadt Bahnhofplatz	17	3.OG	GaT	70	--	55.3	44.6	56	45	nein	nein	53.8	42.5	-2.1	54	43	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	17	4.OG	GaT	70	--	55.6	44.9	56	45	nein	nein	54.6	43.3	-1.6	55	44	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	17	5.OG	GaT	70	--	55.9	45.2	56	46	nein	nein	55.1	43.8	-1.4	56	44	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	18	EG	GaT	70	--	55.5	45.4	56	46	nein	nein	52.7	41.4	-4.0	53	42	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	18	1.OG	GaT	70	--	56.6	46.1	57	47	nein	nein	54.0	42.6	-3.5	54	43	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	18	2.OG	GaT	70	--	57.2	46.6	58	47	nein	nein	54.8	43.4	-3.2	55	44	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	18	3.OG	GaT	70	--	57.6	47.0	58	47	nein	nein	55.8	44.5	-2.6	56	45	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	18	4.OG	GaT	70	--	57.8	47.2	58	48	nein	nein	56.6	45.1	-2.1	57	46	nein	nein
21	Karstadt Bahnhofplatz	18	5.OG	GaT	70	--	57.9	47.4	58	48	nein	nein	57.0	45.5	-1.8	57	46	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	1	EG	GEv	65	55	50.2	38.1	51	39	nein	nein	42.9	32.1	-6.0	43	33	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	1	1.OG	GEv	65	55	50.5	38.4	51	39	nein	nein	44.1	33.1	-5.4	45	34	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	1	2.OG	GEv	65	55	50.9	38.8	51	39	nein	nein	45.0	33.8	-5.0	45	34	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	1	3.OG	GEv	65	55	51.2	39.2	52	40	nein	nein	45.8	34.6	-4.6	46	35	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	1	4.OG	GEv	65	55	51.5	39.7	52	40	nein	nein	47.4	36.0	-3.6	48	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	1	5.OG	GEv	65	55	52.1	40.1	53	41	nein	nein	49.1	37.5	-2.5	50	38	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	EG	GEv	65	55	51.1	39.0	52	39	nein	nein	47.1	35.4	-3.6	48	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	1.OG	GEv	65	55	51.7	39.6	52	40	nein	nein	48.6	36.7	-2.9	49	37	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	2.OG	GEv	65	55	52.4	40.3	53	41	nein	nein	49.3	37.4	-2.9	50	38	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	3.OG	GEv	65	55	53.1	40.9	54	41	nein	nein	50.0	38.1	-2.8	50	39	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	4.OG	GEv	65	55	53.5	41.4	54	42	nein	nein	50.8	38.8	-2.6	51	39	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	2	5.OG	GEv	65	55	53.9	41.8	54	42	nein	nein	51.6	39.6	-2.1	52	40	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	EG	GEv	65	55	50.5	38.3	51	39	nein	nein	46.9	35.0	-3.3	47	35	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	1.OG	GEv	65	55	51.2	38.9	52	39	nein	nein	48.4	36.3	-2.6	49	37	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	2.OG	GEv	65	55	51.8	39.6	52	40	nein	nein	49.0	37.0	-2.6	49	37	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	3.OG	GEv	65	55	52.5	40.3	53	41	nein	nein	49.7	37.6	-2.6	50	38	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	4.OG	GEv	65	55	53.0	40.8	53	41	nein	nein	50.4	38.3	-2.5	51	39	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	3	5.OG	GEv	65	55	53.5	41.2	54	42	nein	nein	51.2	39.1	-2.1	52	40	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	EG	GEv	65	55	50.0	37.8	50	38	nein	nein	46.5	34.6	-3.2	47	35	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	1.OG	GEv	65	55	50.6	38.4	51	39	nein	nein	47.9	35.9	-2.5	48	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	2.OG	GEv	65	55	51.3	39.0	52	39	nein	nein	48.6	36.6	-2.5	49	37	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	3.OG	GEv	65	55	52.0	39.8	52	40	nein	nein	49.3	37.2	-2.5	50	38	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	4.OG	GEv	65	55	52.5	40.3	53	41	nein	nein	49.9	37.8	-2.5	50	38	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	4	5.OG	GEv	65	55	52.9	40.8	53	41	nein	nein	50.7	38.6	-2.2	51	39	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	EG	GEv	65	55	49.5	37.3	50	38	nein	nein	46.0	34.1	-3.2	46	35	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	1.OG	GEv	65	55	50.1	37.9	51	38	nein	nein	47.3	35.3	-2.6	48	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	2.OG	GEv	65	55	50.7	38.5	51	39	nein	nein	48.1	36.0	-2.4	49	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	3.OG	GEv	65	55	51.4	39.2	52	40	nein	nein	48.8	36.7	-2.5	49	37	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	4.OG	GEv	65	55	51.9	39.7	52	40	nein	nein	49.3	37.2	-2.5	50	38	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	5	5.OG	GEv	65	55	52.4	40.2	53	41	nein	nein	50.0	38.0	-2.2	50	38	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	6	EG	GEv	65	55	49.0	36.9	49	37	nein	nein	45.5	33.7	-3.1	46	34	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	6	1.OG	GEv	65	55	49.6	37.4	50	38	nein	nein	46.9	34.9	-2.5	47	35	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	6	2.OG	GEv	65	55	50.1	38.0	51	38	nein	nein	47.6	35.6	-2.3	48	36	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
22	Karstadt Schützenstr.	6	3 OG	GEv	65	55	50.9	38.7	51	39	nein	nein	48.3	36.3	-2.4	49	37	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	6	4 OG	GEv	65	55	51.4	39.2	52	40	nein	nein	48.8	36.8	-2.4	49	37	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	6	5 OG	GEv	65	55	51.9	39.7	52	40	nein	nein	49.5	37.6	-2.2	50	38	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	EG	GEv	65	55	48.7	36.6	49	37	nein	nein	45.2	33.5	-3.1	46	34	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	1 OG	GEv	65	55	49.2	37.1	50	38	nein	nein	46.5	34.6	-2.5	47	35	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	2 OG	GEv	65	55	49.7	37.6	50	38	nein	nein	47.2	35.3	-2.3	48	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	3 OG	GEv	65	55	50.4	38.3	51	39	nein	nein	47.9	36.0	-2.4	48	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	4 OG	GEv	65	55	51.0	38.9	51	39	nein	nein	48.4	36.5	-2.4	49	37	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	7	5 OG	GEv	65	55	51.5	39.4	52	40	nein	nein	49.1	37.2	-2.2	50	38	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	8	EG	GEv	65	55	48.5	36.5	49	37	nein	nein	45.2	33.5	-3.0	46	34	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	8	1 OG	GEv	65	55	49.0	36.9	49	37	nein	nein	46.3	34.5	-2.4	47	35	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	8	2 OG	GEv	65	55	49.5	37.4	50	38	nein	nein	47.1	35.2	-2.2	48	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	8	3 OG	GEv	65	55	50.2	38.1	51	39	nein	nein	47.7	35.8	-2.3	48	36	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	8	4 OG	GEv	65	55	50.8	38.7	51	39	nein	nein	48.2	36.4	-2.4	49	37	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	8	5 OG	GEv	65	55	51.2	39.2	52	40	nein	nein	48.8	37.0	-2.2	49	37	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	EG	GEv	65	55	35.9	25.9	36	26	nein	nein	35.0	25.3	-0.6	35	26	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	1 OG	GEv	65	55	36.6	26.4	37	27	nein	nein	35.8	25.8	-0.6	36	26	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	2 OG	GEv	65	55	37.2	27.0	38	27	nein	nein	36.5	26.4	-0.6	37	27	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	3 OG	GEv	65	55	38.1	27.9	39	28	nein	nein	37.4	27.3	-0.6	38	28	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	4 OG	GEv	65	55	38.9	28.7	39	29	nein	nein	38.3	28.2	-0.6	39	29	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	9	5 OG	GEv	65	55	37.3	27.3	38	28	nein	nein	36.5	26.7	-0.6	37	27	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	EG	GEv	65	55	35.3	25.9	36	26	nein	nein	35.0	25.6	-0.3	35	26	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	1 OG	GEv	65	55	36.0	26.4	36	27	nein	nein	35.7	26.1	-0.3	36	27	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	2 OG	GEv	65	55	36.7	27.0	37	27	nein	nein	36.4	26.7	-0.3	37	27	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	3 OG	GEv	65	55	37.5	27.8	38	28	nein	nein	37.2	27.5	-0.3	38	28	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	4 OG	GEv	65	55	38.2	28.5	39	29	nein	nein	37.9	28.2	-0.3	38	29	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	10	5 OG	GEv	65	55	35.4	26.2	36	27	nein	nein	35.0	25.8	-0.4	35	26	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	EG	GEv	65	55	35.1	25.8	36	26	nein	nein	34.9	25.3	-0.5	35	26	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	1 OG	GEv	65	55	35.8	26.4	36	27	nein	nein	35.6	25.8	-0.6	36	26	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	2 OG	GEv	65	55	36.5	27.1	37	28	nein	nein	36.2	26.4	-0.7	37	27	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	3 OG	GEv	65	55	37.3	28.0	38	28	nein	nein	37.0	27.2	-0.8	37	28	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	4 OG	GEv	65	55	37.9	28.8	38	29	nein	nein	37.5	27.9	-1.0	38	28	nein	nein
22	Karstadt Schützenstr.	11	5 OG	GEv	65	55	35.2	27.5	36	28	nein	nein	34.6	25.1	-2.4	35	26	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	EG	GEv	65	55	51.5	39.6	52	40	nein	nein	47.4	36.3	-3.3	48	37	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	1 OG	GEv	65	55	52.1	40.2	53	41	nein	nein	48.6	37.2	-3.0	49	38	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	2 OG	GEv	65	55	52.7	40.8	53	41	nein	nein	49.3	37.9	-2.9	50	38	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	3 OG	GEv	65	55	53.2	41.3	54	42	nein	nein	50.1	38.6	-2.7	51	39	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	4 OG	GEv	65	55	53.8	42.1	54	43	nein	nein	51.1	40.0	-2.2	52	40	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	5 OG	GEv	65	55	54.5	42.7	55	43	nein	nein	52.5	40.9	-1.9	53	41	nein	nein
23	Schützenstr. 14	1	6 OG	GEv	65	55	57.1	45.8	58	46	nein	nein	55.9	44.1	-1.8	56	45	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	EG	GEv	65	55	58.0	45.8	58	46	nein	nein	54.0	42.1	-3.7	54	43	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	1 OG	GEv	65	55	59.1	46.8	60	47	nein	nein	55.4	43.4	-3.4	56	44	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nutz- zung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
23	Schützenstr. 14	2	2.OG	GEv	65	55	59.8	47.5	60	48	nein	nein	56.2	44.2	-3.3	57	45	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	3.OG	GEv	65	55	60.2	48.0	61	48	nein	nein	57.1	45.1	-2.9	58	46	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	4.OG	GEv	65	55	60.5	48.3	61	49	nein	nein	58.0	46.0	-2.2	58	46	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	5.OG	GEv	65	55	60.7	48.6	61	49	nein	nein	58.9	46.8	-1.7	59	47	nein	nein
23	Schützenstr. 14	2	6.OG	GEv	65	55	61.3	49.5	62	50	nein	nein	59.9	47.9	-1.6	60	48	nein	nein
23	Schützenstr. 14	3	EG	GEv	65	55	57.9	45.7	58	46	nein	nein	54.1	42.3	-3.4	55	43	nein	nein
23	Schützenstr. 14	3	1.OG	GEv	65	55	59.0	46.8	59	47	nein	nein	55.5	43.6	-3.2	56	44	nein	nein
23	Schützenstr. 14	3	2.OG	GEv	65	55	59.8	47.6	60	48	nein	nein	56.4	44.4	-3.1	57	45	nein	nein
23	Schützenstr. 14	3	3.OG	GEv	65	55	60.2	48.0	61	48	nein	nein	57.2	45.2	-2.7	58	46	nein	nein
23	Schützenstr. 14	3	4.OG	GEv	65	55	60.4	48.3	61	49	nein	nein	58.1	46.1	-2.2	59	47	nein	nein
23	Schützenstr. 14	3	5.OG	GEv	65	55	60.6	48.5	61	49	nein	nein	58.8	46.8	-1.7	59	47	nein	nein
23	Schützenstr. 14	3	6.OG	GEv	65	55	60.8	48.8	61	49	nein	nein	59.4	47.4	-1.4	60	48	nein	nein
23	Schützenstr. 14	4	EG	GEv	65	55	57.3	45.1	58	46	nein	nein	53.5	41.7	-3.4	54	42	nein	nein
23	Schützenstr. 14	4	1.OG	GEv	65	55	58.4	46.1	59	47	nein	nein	55.0	43.0	-3.1	55	43	nein	nein
23	Schützenstr. 14	4	2.OG	GEv	65	55	59.1	46.9	60	47	nein	nein	55.8	43.8	-3.1	56	44	nein	nein
23	Schützenstr. 14	4	3.OG	GEv	65	55	59.6	47.4	60	48	nein	nein	56.7	44.7	-2.7	57	45	nein	nein
23	Schützenstr. 14	4	4.OG	GEv	65	55	59.8	47.7	60	48	nein	nein	57.4	45.4	-2.2	58	46	nein	nein
23	Schützenstr. 14	4	5.OG	GEv	65	55	60.0	47.9	60	48	nein	nein	58.2	46.2	-1.7	59	47	nein	nein
23	Schützenstr. 14	4	6.OG	GEv	65	55	60.1	48.1	61	49	nein	nein	58.6	46.7	-1.4	59	47	nein	nein
24	Schützenstr. 12	1	EG	GEv	65	55	56.6	44.4	57	45	nein	nein	53.0	41.1	-3.3	53	42	nein	nein
24	Schützenstr. 12	1	1.OG	GEv	65	55	57.6	45.4	58	46	nein	nein	54.4	42.4	-3.0	55	43	nein	nein
24	Schützenstr. 12	1	2.OG	GEv	65	55	58.4	46.2	59	47	nein	nein	55.1	43.1	-3.1	56	44	nein	nein
24	Schützenstr. 12	1	3.OG	GEv	65	55	58.9	46.7	59	47	nein	nein	56.0	44.0	-2.7	56	44	nein	nein
24	Schützenstr. 12	1	4.OG	GEv	65	55	59.2	47.0	60	47	nein	nein	56.7	44.7	-2.3	57	45	nein	nein
24	Schützenstr. 12	1	5.OG	GEv	65	55	59.4	47.3	60	48	nein	nein	57.5	45.5	-1.8	58	46	nein	nein
24	Schützenstr. 12	1	6.OG	GEv	65	55	59.7	47.7	60	48	nein	nein	58.3	46.3	-1.4	59	47	nein	nein
24	Schützenstr. 12	2	EG	GEv	65	55	55.9	43.7	56	44	nein	nein	52.2	40.4	-3.3	53	41	nein	nein
24	Schützenstr. 12	2	1.OG	GEv	65	55	56.7	44.6	57	45	nein	nein	53.6	41.6	-2.9	54	42	nein	nein
24	Schützenstr. 12	2	2.OG	GEv	65	55	57.6	45.4	58	46	nein	nein	54.4	42.4	-3.0	55	43	nein	nein
24	Schützenstr. 12	2	3.OG	GEv	65	55	58.1	45.9	59	46	nein	nein	55.2	43.2	-2.7	56	44	nein	nein
24	Schützenstr. 12	2	4.OG	GEv	65	55	58.4	46.3	59	47	nein	nein	55.9	43.9	-2.4	56	44	nein	nein
24	Schützenstr. 12	2	5.OG	GEv	65	55	58.7	46.6	59	47	nein	nein	56.7	44.7	-1.9	57	45	nein	nein
24	Schützenstr. 12	2	6.OG	GEv	65	55	59.1	47.0	60	47	nein	nein	57.6	45.6	-1.4	58	46	nein	nein
25	Schützenstr. 10	1	EG	GEv	65	55	54.8	42.6	55	43	nein	nein	51.0	39.2	-3.4	51	40	nein	nein
25	Schützenstr. 10	1	1.OG	GEv	65	55	55.6	43.4	56	44	nein	nein	52.4	40.5	-3.0	53	41	nein	nein
25	Schützenstr. 10	1	2.OG	GEv	65	55	56.4	44.3	57	45	nein	nein	53.2	41.2	-3.1	54	42	nein	nein
25	Schützenstr. 10	1	3.OG	GEv	65	55	57.0	44.8	57	45	nein	nein	54.0	42.0	-2.8	54	42	nein	nein
25	Schützenstr. 10	1	4.OG	GEv	65	55	57.3	45.1	58	46	nein	nein	54.7	42.7	-2.4	55	43	nein	nein
25	Schützenstr. 10	1	5.OG	GEv	65	55	57.7	45.5	58	46	nein	nein	55.7	43.6	-1.9	56	44	nein	nein
25	Schützenstr. 10	2	EG	GEv	65	55	54.1	42.0	55	42	nein	nein	50.5	38.6	-3.4	51	39	nein	nein
25	Schützenstr. 10	2	1.OG	GEv	65	55	54.9	42.8	55	43	nein	nein	51.9	39.9	-2.9	52	40	nein	nein
25	Schützenstr. 10	2	2.OG	GEv	65	55	55.8	43.6	56	44	nein	nein	52.6	40.6	-3.0	53	41	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
25	Schützenstr. 10	2	3.OG	GEv	65	55	56.3	44.1	57	45	nein	nein	53.4	41.3	-2.8	54	42	nein	nein
25	Schützenstr. 10	2	4.OG	GEv	65	55	56.7	44.5	57	45	nein	nein	54.1	42.1	-2.4	55	43	nein	nein
25	Schützenstr. 10	2	5.OG	GEv	65	55	57.1	44.9	58	45	nein	nein	55.1	43.0	-1.9	56	43	nein	nein
26	Schützenstr. 8	1	EG	GEv	65	55	53.6	41.5	54	42	nein	nein	49.9	38.1	-3.4	50	39	nein	nein
26	Schützenstr. 8	1	1.OG	GEv	65	55	54.3	42.2	55	43	nein	nein	51.3	39.4	-2.8	52	40	nein	nein
26	Schützenstr. 8	1	2.OG	GEv	65	55	55.2	43.0	56	43	nein	nein	52.1	40.1	-3.0	53	41	nein	nein
26	Schützenstr. 8	1	3.OG	GEv	65	55	55.8	43.6	56	44	nein	nein	52.8	40.8	-2.8	53	41	nein	nein
26	Schützenstr. 8	1	4.OG	GEv	65	55	56.2	44.1	57	45	nein	nein	53.6	41.6	-2.4	54	42	nein	nein
26	Schützenstr. 8	1	5.OG	GEv	65	55	56.6	44.4	57	45	nein	nein	54.4	42.4	-2.0	55	43	nein	nein
26	Schützenstr. 8	1	6.OG	GEv	65	55	57.2	45.1	58	46	nein	nein	55.6	43.6	-1.6	56	44	nein	nein
26	Schützenstr. 8	2	EG	GEv	65	55	53.0	40.9	53	41	nein	nein	49.4	37.7	-3.2	50	38	nein	nein
26	Schützenstr. 8	2	1.OG	GEv	65	55	53.7	41.5	54	42	nein	nein	50.8	38.9	-2.7	51	39	nein	nein
26	Schützenstr. 8	2	2.OG	GEv	65	55	54.5	42.4	55	43	nein	nein	51.5	39.6	-2.8	52	40	nein	nein
26	Schützenstr. 8	2	3.OG	GEv	65	55	55.2	43.0	56	43	nein	nein	52.3	40.3	-2.7	53	41	nein	nein
26	Schützenstr. 8	2	4.OG	GEv	65	55	55.5	43.4	56	44	nein	nein	53.0	41.0	-2.4	53	41	nein	nein
26	Schützenstr. 8	2	5.OG	GEv	65	55	55.9	43.8	56	44	nein	nein	53.7	41.8	-2.0	54	42	nein	nein
26	Schützenstr. 8	2	6.OG	GEv	65	55	56.6	44.7	57	45	nein	nein	54.9	43.1	-1.7	55	44	nein	nein
27	Hotel Königshof	1	EG	GEv	65	55	33.3	24.6	34	25	nein	nein	32.9	23.6	-1.0	33	24	nein	nein
27	Hotel Königshof	1	1.OG	GEv	65	55	34.1	25.2	35	26	nein	nein	33.6	24.2	-0.9	34	25	nein	nein
27	Hotel Königshof	1	2.OG	GEv	65	55	34.6	25.9	35	26	nein	nein	34.2	25.1	-0.9	35	26	nein	nein
27	Hotel Königshof	1	3.OG	GEv	65	55	35.6	27.1	36	28	nein	nein	35.2	26.3	-0.8	36	27	nein	nein
27	Hotel Königshof	1	4.OG	GEv	65	55	37.4	28.9	38	29	nein	nein	37.1	28.2	-0.7	38	29	nein	nein
27	Hotel Königshof	1	5.OG	GEv	65	55	39.0	30.6	39	31	nein	nein	38.7	30.0	-0.6	39	30	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	EG	GEv	65	55	34.0	24.6	34	25	nein	nein	33.5	24.1	-0.5	34	25	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	1.OG	GEv	65	55	34.8	25.2	35	26	nein	nein	34.3	24.7	-0.5	35	25	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	2.OG	GEv	65	55	35.4	25.8	36	26	nein	nein	35.0	25.2	-0.6	35	26	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	3.OG	GEv	65	55	36.4	26.9	37	27	nein	nein	36.0	26.3	-0.6	36	27	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	4.OG	GEv	65	55	38.2	28.9	39	29	nein	nein	37.9	28.3	-0.6	38	29	nein	nein
27	Hotel Königshof	2	5.OG	GEv	65	55	39.2	30.3	40	31	nein	nein	38.8	29.5	-0.8	39	30	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	EG	GEv	65	55	34.5	24.9	35	25	nein	nein	33.5	24.1	-0.8	34	25	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	1.OG	GEv	65	55	35.3	25.5	36	26	nein	nein	34.4	24.7	-0.8	35	25	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	2.OG	GEv	65	55	35.9	26.2	36	27	nein	nein	35.1	25.4	-0.9	36	26	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	3.OG	GEv	65	55	36.9	27.4	37	28	nein	nein	36.2	26.5	-1.0	37	27	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	4.OG	GEv	65	55	38.8	29.4	39	30	nein	nein	38.2	28.4	-1.0	39	29	nein	nein
27	Hotel Königshof	3	5.OG	GEv	65	55	40.0	31.4	40	32	nein	nein	39.3	29.8	-1.7	40	30	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	EG	GEv	65	55	38.9	27.9	39	28	nein	nein	34.2	24.8	-3.1	35	25	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	1.OG	GEv	65	55	39.4	28.4	40	29	nein	nein	35.3	25.6	-2.8	36	26	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	2.OG	GEv	65	55	39.8	29.0	40	29	nein	nein	36.2	26.4	-2.5	37	27	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	3.OG	GEv	65	55	40.4	29.9	41	30	nein	nein	37.5	27.7	-2.2	38	28	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	4.OG	GEv	65	55	41.7	31.4	42	32	nein	nein	39.5	29.6	-1.8	40	30	nein	nein
27	Hotel Königshof	4	5.OG	GEv	65	55	43.1	32.8	44	33	nein	nein	41.4	31.3	-1.4	42	32	nein	nein
27	Hotel Königshof	5	EG	GEv	65	55	47.1	35.3	48	36	nein	nein	43.8	32.5	-2.8	44	33	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
27	Hotel Königshof	5	1.OG	GEv	65	55	47.6	35.8	48	36	nein	nein	44.9	33.5	-2.3	45	34	nein	nein
27	Hotel Königshof	5	2.OG	GEv	65	55	48.0	36.2	48	37	nein	nein	45.6	34.1	-2.1	46	35	nein	nein
27	Hotel Königshof	5	3.OG	GEv	65	55	48.7	36.8	49	37	nein	nein	46.3	34.8	-2.0	47	35	nein	nein
27	Hotel Königshof	5	4.OG	GEv	65	55	49.3	37.4	50	38	nein	nein	46.8	35.3	-2.1	47	36	nein	nein
27	Hotel Königshof	5	5.OG	GEv	65	55	49.8	38.0	50	38	nein	nein	47.4	35.9	-2.0	48	36	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	EG	GEv	65	55	46.8	34.9	47	35	nein	nein	43.5	32.1	-2.8	44	33	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	1.OG	GEv	65	55	47.2	35.4	48	36	nein	nein	44.5	33.1	-2.3	45	34	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	2.OG	GEv	65	55	47.7	35.8	48	36	nein	nein	45.2	33.7	-2.1	46	34	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	3.OG	GEv	65	55	48.2	36.3	49	37	nein	nein	45.9	34.3	-2.0	46	35	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	4.OG	GEv	65	55	48.8	36.9	49	37	nein	nein	46.4	34.8	-2.1	47	35	nein	nein
27	Hotel Königshof	6	5.OG	GEv	65	55	49.4	37.6	50	38	nein	nein	47.0	35.5	-2.0	47	36	nein	nein
27	Hotel Königshof	7	EG	GEv	65	55	46.4	34.6	47	35	nein	nein	43.1	31.8	-2.7	44	32	nein	nein
27	Hotel Königshof	7	1.OG	GEv	65	55	46.9	35.0	47	35	nein	nein	44.1	32.7	-2.3	45	33	nein	nein
27	Hotel Königshof	7	2.OG	GEv	65	55	47.3	35.4	48	36	nein	nein	44.8	33.3	-2.1	45	34	nein	nein
27	Hotel Königshof	7	3.OG	GEv	65	55	47.8	36.0	48	36	nein	nein	45.5	34.0	-2.0	46	34	nein	nein
27	Hotel Königshof	7	4.OG	GEv	65	55	48.4	36.6	49	37	nein	nein	46.0	34.5	-2.0	46	35	nein	nein
27	Hotel Königshof	7	5.OG	GEv	65	55	49.0	37.2	49	38	nein	nein	46.6	35.2	-2.0	47	36	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	1	EG	GEv	65	55	48.5	36.7	49	37	nein	nein	44.7	33.5	-3.3	45	34	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	1	1.OG	GEv	65	55	48.7	37.0	49	37	nein	nein	45.3	34.0	-2.9	46	34	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	1	2.OG	GEv	65	55	49.0	37.4	49	38	nein	nein	45.9	34.7	-2.7	46	35	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	1	3.OG	GEv	65	55	49.6	38.0	50	38	nein	nein	46.4	35.2	-2.8	47	36	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	1	4.OG	GEv	65	55	50.0	38.4	50	39	nein	nein	46.8	35.6	-2.8	47	36	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	1	5.OG	GEv	65	55	50.4	38.9	51	39	nein	nein	47.5	36.3	-2.6	48	37	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	2	EG	GEv	65	55	48.9	37.1	49	38	nein	nein	45.0	33.7	-3.4	45	34	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	2	1.OG	GEv	65	55	49.1	37.4	50	38	nein	nein	45.6	34.3	-3.0	46	35	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	2	2.OG	GEv	65	55	49.5	37.8	50	38	nein	nein	46.3	35.0	-2.9	47	35	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	2	3.OG	GEv	65	55	50.0	38.4	50	39	nein	nein	46.7	35.5	-2.9	47	36	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	2	4.OG	GEv	65	55	50.4	38.8	51	39	nein	nein	47.1	35.9	-2.9	48	36	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	2	5.OG	GEv	65	55	50.8	39.2	51	40	nein	nein	47.8	36.6	-2.6	48	37	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	3	EG	GEv	65	55	49.3	37.4	50	38	nein	nein	45.4	34.0	-3.4	46	34	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	3	1.OG	GEv	65	55	49.5	37.7	50	38	nein	nein	46.0	34.6	-3.1	46	35	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	3	2.OG	GEv	65	55	49.9	38.2	50	39	nein	nein	46.6	35.2	-2.9	47	36	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	3	3.OG	GEv	65	55	50.5	38.7	51	39	nein	nein	47.1	35.7	-3.0	48	36	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	3	4.OG	GEv	65	55	50.9	39.2	51	40	nein	nein	47.5	36.2	-3.0	48	37	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	3	5.OG	GEv	65	55	51.2	39.6	52	40	nein	nein	48.2	36.9	-2.7	49	37	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	4	EG	GEv	65	55	39.5	28.7	40	29	nein	nein	37.8	27.2	-1.5	38	28	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	4	1.OG	GEv	65	55	40.0	29.1	40	30	nein	nein	38.5	27.7	-1.4	39	28	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	4	2.OG	GEv	65	55	40.3	29.4	41	30	nein	nein	38.9	28.0	-1.4	39	28	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	4	3.OG	GEv	65	55	40.6	29.7	41	30	nein	nein	39.2	28.4	-1.4	40	29	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	4	4.OG	GEv	65	55	41.6	30.9	42	31	nein	nein	40.4	29.6	-1.3	41	30	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	4	5.OG	GEv	65	55	43.5	33.4	44	34	nein	nein	42.6	32.0	-1.4	43	32	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	5	EG	GEv	65	55	37.6	27.4	38	28	nein	nein	36.9	26.5	-0.9	37	27	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
28	Schützenstr. 1 PINI	5	1.OG	GEv	65	55	38.2	27.7	39	28	nein	nein	37.5	26.9	-0.8	38	27	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	5	2.OG	GEv	65	55	38.5	27.9	39	28	nein	nein	37.8	27.1	-0.8	38	28	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	5	3.OG	GEv	65	55	38.6	28.1	39	29	nein	nein	38.0	27.3	-0.8	38	28	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	5	4.OG	GEv	65	55	38.0	27.7	38	28	nein	nein	37.3	26.6	-1.1	38	27	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	5	5.OG	GEv	65	55	39.5	29.1	40	30	nein	nein	38.9	28.3	-0.8	39	29	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	6	EG	GEv	65	55	40.7	33.0	41	33	nein	nein	39.8	32.5	-0.5	40	33	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	6	1.OG	GEv	65	55	40.8	33.1	41	34	nein	nein	40.0	32.6	-0.5	40	33	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	6	2.OG	GEv	65	55	41.1	33.3	42	34	nein	nein	40.3	32.8	-0.5	41	33	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	6	3.OG	GEv	65	55	41.3	33.5	42	34	nein	nein	40.6	33.1	-0.4	41	34	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	6	4.OG	GEv	65	55	41.8	33.9	42	34	nein	nein	40.9	33.4	-0.5	41	34	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	6	5.OG	GEv	65	55	42.7	34.5	43	35	nein	nein	41.9	33.9	-0.6	42	34	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	7	EG	GEv	65	55	40.3	32.5	41	33	nein	nein	39.4	31.9	-0.6	40	32	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	7	1.OG	GEv	65	55	40.5	32.7	41	33	nein	nein	39.6	32.1	-0.6	40	33	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	7	2.OG	GEv	65	55	40.7	32.9	41	33	nein	nein	39.9	32.4	-0.5	40	33	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	7	3.OG	GEv	65	55	41.0	33.1	41	34	nein	nein	40.1	32.6	-0.5	41	33	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	7	4.OG	GEv	65	55	41.5	33.5	42	34	nein	nein	40.5	32.9	-0.6	41	33	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	7	5.OG	GEv	65	55	42.6	34.2	43	35	nein	nein	41.7	33.6	-0.7	42	34	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	8	EG	GEv	65	55	48.0	36.2	48	37	nein	nein	44.3	33.0	-3.2	45	33	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	8	1.OG	GEv	65	55	48.1	36.4	49	37	nein	nein	44.8	33.5	-2.9	45	34	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	8	2.OG	GEv	65	55	48.4	36.8	49	37	nein	nein	45.4	34.1	-2.7	46	35	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	8	3.OG	GEv	65	55	48.9	37.3	49	38	nein	nein	45.9	34.6	-2.7	46	35	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	8	4.OG	GEv	65	55	49.4	37.8	50	38	nein	nein	46.3	35.1	-2.7	47	36	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	8	5.OG	GEv	65	55	49.8	38.3	50	39	nein	nein	46.9	35.7	-2.6	47	36	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	9	EG	GEv	65	55	48.2	36.4	49	37	nein	nein	44.5	33.2	-3.2	45	34	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	9	1.OG	GEv	65	55	48.4	36.6	49	37	nein	nein	45.0	33.7	-2.9	45	34	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	9	2.OG	GEv	65	55	48.7	37.0	49	37	nein	nein	45.7	34.3	-2.7	46	35	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	9	3.OG	GEv	65	55	49.2	37.6	50	38	nein	nein	46.1	34.8	-2.7	47	35	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	9	4.OG	GEv	65	55	49.7	38.0	50	38	nein	nein	46.5	35.3	-2.7	47	36	nein	nein
28	Schützenstr. 1 PINI	9	5.OG	GEv	65	55	50.1	38.6	51	39	nein	nein	47.2	36.0	-2.6	48	36	nein	nein
29	Schützenstr. 3	1	EG	GEv	65	55	39.6	29.0	40	29	nein	nein	38.7	28.1	-0.9	39	29	nein	nein
29	Schützenstr. 3	1	1.OG	GEv	65	55	40.1	29.4	41	30	nein	nein	39.4	28.5	-0.9	40	29	nein	nein
29	Schützenstr. 3	1	2.OG	GEv	65	55	40.4	29.6	41	30	nein	nein	39.7	28.8	-0.8	40	29	nein	nein
29	Schützenstr. 3	1	3.OG	GEv	65	55	40.7	29.9	41	30	nein	nein	40.0	29.1	-0.8	40	30	nein	nein
29	Schützenstr. 3	1	4.OG	GEv	65	55	41.5	30.9	42	31	nein	nein	40.9	30.0	-0.8	41	30	nein	nein
29	Schützenstr. 3	1	5.OG	GEv	65	55	43.5	33.2	44	34	nein	nein	42.9	32.1	-1.1	43	33	nein	nein
29	Schützenstr. 3	2	EG	GEv	65	55	49.8	37.9	50	38	nein	nein	45.8	34.5	-3.4	46	35	nein	nein
29	Schützenstr. 3	2	1.OG	GEv	65	55	50.0	38.2	50	39	nein	nein	46.5	35.2	-3.0	47	36	nein	nein
29	Schützenstr. 3	2	2.OG	GEv	65	55	50.4	38.7	51	39	nein	nein	47.1	35.8	-2.9	48	36	nein	nein
29	Schützenstr. 3	2	3.OG	GEv	65	55	51.0	39.3	51	40	nein	nein	47.6	36.3	-3.0	48	37	nein	nein
29	Schützenstr. 3	2	4.OG	GEv	65	55	51.3	39.7	52	40	nein	nein	48.0	36.8	-2.9	48	37	nein	nein
29	Schützenstr. 3	2	5.OG	GEv	65	55	51.6	40.1	52	41	nein	nein	48.6	37.4	-2.7	49	38	nein	nein
29	Schützenstr. 3	3	EG	GEv	65	55	50.0	38.2	50	39	nein	nein	45.9	34.7	-3.5	46	35	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
29	Schützenstr. 3	3	1.OG	GEv	65	55	50.3	38.5	51	39	nein	nein	46.6	35.3	-3.1	47	36	nein	nein
29	Schützenstr. 3	3	2.OG	GEv	65	55	50.7	39.0	51	39	nein	nein	47.3	36.0	-3.0	48	36	nein	nein
29	Schützenstr. 3	3	3.OG	GEv	65	55	51.3	39.6	52	40	nein	nein	47.8	36.5	-3.1	48	37	nein	nein
29	Schützenstr. 3	3	4.OG	GEv	65	55	51.6	40.0	52	40	nein	nein	48.2	37.0	-3.0	49	37	nein	nein
29	Schützenstr. 3	3	5.OG	GEv	65	55	51.9	40.3	52	41	nein	nein	48.8	37.5	-2.8	49	38	nein	nein
30	Schützenstr. 5	1	EG	GEv	65	55	50.3	38.4	51	39	nein	nein	46.2	34.9	-3.5	47	35	nein	nein
30	Schützenstr. 5	1	1.OG	GEv	65	55	50.6	38.7	51	39	nein	nein	46.9	35.6	-3.2	47	36	nein	nein
30	Schützenstr. 5	1	2.OG	GEv	65	55	51.1	39.3	52	40	nein	nein	47.5	36.2	-3.1	48	37	nein	nein
30	Schützenstr. 5	1	3.OG	GEv	65	55	51.6	39.8	52	40	nein	nein	48.0	36.7	-3.1	48	37	nein	nein
30	Schützenstr. 5	1	4.OG	GEv	65	55	51.9	40.2	52	41	nein	nein	48.5	37.3	-3.0	49	38	nein	nein
30	Schützenstr. 5	1	5.OG	GEv	65	55	52.1	40.6	53	41	nein	nein	49.0	37.8	-2.8	49	38	nein	nein
30	Schützenstr. 5	1	6.OG	GEv	65	55	52.7	41.4	53	42	nein	nein	50.1	38.8	-2.6	51	39	nein	nein
30	Schützenstr. 5	2	EG	GEv	65	55	50.7	38.8	51	39	nein	nein	46.4	35.2	-3.6	47	36	nein	nein
30	Schützenstr. 5	2	1.OG	GEv	65	55	50.9	39.1	51	40	nein	nein	47.2	35.9	-3.2	48	36	nein	nein
30	Schützenstr. 5	2	2.OG	GEv	65	55	51.5	39.7	52	40	nein	nein	47.9	36.5	-3.1	48	37	nein	nein
30	Schützenstr. 5	2	3.OG	GEv	65	55	52.0	40.2	52	41	nein	nein	48.3	37.1	-3.1	49	38	nein	nein
30	Schützenstr. 5	2	4.OG	GEv	65	55	52.3	40.6	53	41	nein	nein	48.9	37.6	-2.9	49	38	nein	nein
30	Schützenstr. 5	2	5.OG	GEv	65	55	52.6	41.0	53	41	nein	nein	49.5	38.2	-2.8	50	39	nein	nein
30	Schützenstr. 5	2	6.OG	GEv	65	55	53.3	42.1	54	43	nein	nein	50.8	39.6	-2.5	51	40	nein	nein
31	Schützenstr. 7	1	EG	GEv	65	55	51.2	39.3	52	40	nein	nein	47.0	35.8	-3.5	47	36	nein	nein
31	Schützenstr. 7	1	1.OG	GEv	65	55	51.5	39.6	52	40	nein	nein	47.8	36.5	-3.2	48	37	nein	nein
31	Schützenstr. 7	1	2.OG	GEv	65	55	52.1	40.2	53	41	nein	nein	48.4	37.1	-3.1	49	38	nein	nein
31	Schützenstr. 7	1	3.OG	GEv	65	55	52.5	40.7	53	41	nein	nein	48.9	37.6	-3.1	49	38	nein	nein
31	Schützenstr. 7	1	4.OG	GEv	65	55	52.8	41.1	53	42	nein	nein	49.5	38.2	-2.9	50	39	nein	nein
31	Schützenstr. 7	1	5.OG	GEv	65	55	53.3	41.7	54	42	nein	nein	50.5	39.2	-2.6	51	40	nein	nein
31	Schützenstr. 7	2	EG	GEv	65	55	51.6	39.8	52	40	nein	nein	47.3	36.1	-3.6	48	37	nein	nein
31	Schützenstr. 7	2	1.OG	GEv	65	55	51.9	40.1	52	41	nein	nein	48.1	36.9	-3.3	49	37	nein	nein
31	Schützenstr. 7	2	2.OG	GEv	65	55	52.5	40.7	53	41	nein	nein	48.8	37.5	-3.2	49	38	nein	nein
31	Schützenstr. 7	2	3.OG	GEv	65	55	53.0	41.2	53	42	nein	nein	49.3	38.1	-3.2	50	39	nein	nein
31	Schützenstr. 7	2	4.OG	GEv	65	55	53.3	41.7	54	42	nein	nein	50.0	38.8	-2.9	50	39	nein	nein
31	Schützenstr. 7	2	5.OG	GEv	65	55	53.8	42.2	54	43	nein	nein	51.0	39.6	-2.5	51	40	nein	nein
32	Schützenstr. 9	1	EG	GEv	65	55	44.6	33.1	45	34	nein	nein	41.9	31.0	-2.1	42	31	nein	nein
32	Schützenstr. 9	1	1.OG	GEv	65	55	44.9	33.4	45	34	nein	nein	42.5	31.5	-1.9	43	32	nein	nein
32	Schützenstr. 9	1	2.OG	GEv	65	55	45.2	33.7	46	34	nein	nein	42.9	31.9	-1.8	43	32	nein	nein
32	Schützenstr. 9	1	3.OG	GEv	65	55	45.6	34.2	46	35	nein	nein	43.6	32.6	-1.6	44	33	nein	nein
32	Schützenstr. 9	1	4.OG	GEv	65	55	46.9	35.6	47	36	nein	nein	45.6	34.5	-1.1	46	35	nein	nein
32	Schützenstr. 9	1	5.OG	GEv	65	55	50.6	39.3	51	40	nein	nein	49.7	38.4	-0.9	50	39	nein	nein
32	Schützenstr. 9	2	EG	GEv	65	55	42.7	32.1	43	33	nein	nein	42.1	31.6	-0.5	43	32	nein	nein
32	Schützenstr. 9	2	1.OG	GEv	65	55	43.2	32.6	44	33	nein	nein	42.6	32.0	-0.5	43	32	nein	nein
32	Schützenstr. 9	2	2.OG	GEv	65	55	43.6	33.0	44	33	nein	nein	43.0	32.5	-0.5	43	33	nein	nein
32	Schützenstr. 9	2	3.OG	GEv	65	55	44.4	33.9	45	34	nein	nein	43.9	33.4	-0.6	44	34	nein	nein
32	Schützenstr. 9	2	4.OG	GEv	65	55	46.3	35.9	47	36	nein	nein	45.8	35.2	-0.7	46	36	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
32	Schützenstr. 9	2	5.OG	GEv	65	55	50.5	39.8	51	40	nein	nein	50.0	39.0	-0.8	50	39	nein	nein
32	Schützenstr. 9	3	EG	GEv	65	55	52.2	40.3	53	41	nein	nein	47.8	36.6	-3.7	48	37	nein	nein
32	Schützenstr. 9	3	1.OG	GEv	65	55	52.6	40.7	53	41	nein	nein	48.6	37.4	-3.3	49	38	nein	nein
32	Schützenstr. 9	3	2.OG	GEv	65	55	53.2	41.3	54	42	nein	nein	49.3	38.1	-3.3	50	39	nein	nein
32	Schützenstr. 9	3	3.OG	GEv	65	55	53.6	41.8	54	42	nein	nein	49.9	38.6	-3.2	50	39	nein	nein
32	Schützenstr. 9	3	4.OG	GEv	65	55	53.9	42.2	54	43	nein	nein	50.5	39.3	-2.9	51	40	nein	nein
32	Schützenstr. 9	3	5.OG	GEv	65	55	54.4	42.7	55	43	nein	nein	51.5	40.2	-2.5	52	41	nein	nein
32	Schützenstr. 9	4	EG	GEv	65	55	52.7	40.8	53	41	nein	nein	48.0	36.9	-3.9	48	37	nein	nein
32	Schützenstr. 9	4	1.OG	GEv	65	55	53.1	41.3	54	42	nein	nein	48.9	37.7	-3.6	49	38	nein	nein
32	Schützenstr. 9	4	2.OG	GEv	65	55	53.7	41.9	54	42	nein	nein	49.6	38.4	-3.5	50	39	nein	nein
32	Schützenstr. 9	4	3.OG	GEv	65	55	54.1	42.3	55	43	nein	nein	50.3	39.1	-3.3	51	40	nein	nein
32	Schützenstr. 9	4	4.OG	GEv	65	55	54.4	42.7	55	43	nein	nein	51.0	39.8	-3.0	51	40	nein	nein
32	Schützenstr. 9	4	5.OG	GEv	65	55	54.9	43.4	55	44	nein	nein	52.1	40.8	-2.6	53	41	nein	nein
33	Schützenstr. 11	1	EG	GEv	65	55	43.1	32.3	44	33	nein	nein	43.0	32.0	-0.4	43	32	nein	nein
33	Schützenstr. 11	1	1.OG	GEv	65	55	43.8	33.0	44	33	nein	nein	43.7	32.6	-0.4	44	33	nein	nein
33	Schützenstr. 11	1	2.OG	GEv	65	55	45.0	34.2	45	35	nein	nein	44.8	33.7	-0.5	45	34	nein	nein
33	Schützenstr. 11	1	3.OG	GEv	65	55	47.6	36.8	48	37	nein	nein	47.3	36.1	-0.6	48	37	nein	nein
33	Schützenstr. 11	1	4.OG	GEv	65	55	51.9	40.9	52	41	nein	nein	51.4	40.1	-0.8	52	41	nein	nein
33	Schützenstr. 11	1	5.OG	GEv	65	55	57.8	46.4	58	47	nein	nein	57.1	45.5	-1.0	58	46	nein	nein
33	Schützenstr. 11	2	EG	GEv	65	55	46.3	34.8	47	35	nein	nein	45.1	33.6	-1.2	46	34	nein	nein
33	Schützenstr. 11	2	1.OG	GEv	65	55	46.9	35.3	47	36	nein	nein	45.7	34.2	-1.1	46	35	nein	nein
33	Schützenstr. 11	2	2.OG	GEv	65	55	47.9	36.3	48	37	nein	nein	46.5	35.1	-1.3	47	36	nein	nein
33	Schützenstr. 11	2	3.OG	GEv	65	55	49.5	38.1	50	39	nein	nein	48.3	36.9	-1.2	49	37	nein	nein
33	Schützenstr. 11	2	4.OG	GEv	65	55	52.6	41.3	53	42	nein	nein	51.7	40.3	-1.0	52	41	nein	nein
33	Schützenstr. 11	2	5.OG	GEv	65	55	57.6	46.3	58	47	nein	nein	56.9	45.4	-0.8	57	46	nein	nein
33	Schützenstr. 11	3	EG	GEv	65	55	42.2	31.3	43	32	nein	nein	42.1	31.0	-0.2	43	31	nein	nein
33	Schützenstr. 11	3	1.OG	GEv	65	55	42.6	31.6	43	32	nein	nein	42.5	31.4	-0.2	43	32	nein	nein
33	Schützenstr. 11	3	2.OG	GEv	65	55	42.8	31.9	43	32	nein	nein	42.7	31.7	-0.3	43	32	nein	nein
33	Schützenstr. 11	3	3.OG	GEv	65	55	43.3	32.4	44	33	nein	nein	43.2	32.1	-0.3	44	33	nein	nein
33	Schützenstr. 11	3	4.OG	GEv	65	55	44.1	33.2	45	34	nein	nein	43.9	32.9	-0.3	44	33	nein	nein
33	Schützenstr. 11	3	5.OG	GEv	65	55	47.7	36.6	48	37	nein	nein	47.4	36.1	-0.5	48	37	nein	nein
33	Schützenstr. 11	4	EG	GEv	65	55	42.2	31.3	43	32	nein	nein	42.1	31.0	-0.2	43	31	nein	nein
33	Schützenstr. 11	4	1.OG	GEv	65	55	42.6	31.6	43	32	nein	nein	42.5	31.4	-0.2	43	32	nein	nein
33	Schützenstr. 11	4	2.OG	GEv	65	55	43.0	31.9	43	32	nein	nein	42.9	31.7	-0.2	43	32	nein	nein
33	Schützenstr. 11	4	3.OG	GEv	65	55	43.5	32.5	44	33	nein	nein	43.4	32.3	-0.3	44	33	nein	nein
33	Schützenstr. 11	4	4.OG	GEv	65	55	44.5	33.5	45	34	nein	nein	44.2	33.1	-0.3	45	34	nein	nein
33	Schützenstr. 11	4	5.OG	GEv	65	55	47.9	36.8	48	37	nein	nein	47.5	36.3	-0.5	48	37	nein	nein
33	Schützenstr. 11	5	EG	GEv	65	55	43.1	32.4	44	33	nein	nein	42.7	32.0	-0.4	43	32	nein	nein
33	Schützenstr. 11	5	1.OG	GEv	65	55	43.5	32.7	44	33	nein	nein	43.1	32.4	-0.4	44	33	nein	nein
33	Schützenstr. 11	5	2.OG	GEv	65	55	43.8	33.0	44	33	nein	nein	43.4	32.6	-0.4	44	33	nein	nein
33	Schützenstr. 11	5	3.OG	GEv	65	55	44.2	33.4	45	34	nein	nein	43.9	33.0	-0.4	44	33	nein	nein
33	Schützenstr. 11	5	4.OG	GEv	65	55	45.4	34.7	46	35	nein	nein	45.1	34.3	-0.4	46	35	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
33	Schützenstr. 11	5	5.OG	GEv	65	55	49.2	38.4	50	39	nein	nein	48.9	37.8	-0.6	49	38	nein	nein
33	Schützenstr. 11	6	EG	GEv	65	55	44.6	33.4	45	34	nein	nein	42.9	32.0	-1.4	43	32	nein	nein
33	Schützenstr. 11	6	1.OG	GEv	65	55	45.0	33.7	45	34	nein	nein	43.4	32.4	-1.3	44	33	nein	nein
33	Schützenstr. 11	6	2.OG	GEv	65	55	45.3	34.1	46	35	nein	nein	43.7	32.7	-1.4	44	33	nein	nein
33	Schützenstr. 11	6	3.OG	GEv	65	55	45.7	34.7	46	35	nein	nein	44.3	33.3	-1.4	45	34	nein	nein
33	Schützenstr. 11	6	4.OG	GEv	65	55	46.7	35.9	47	36	nein	nein	45.6	34.5	-1.3	46	35	nein	nein
33	Schützenstr. 11	6	5.OG	GEv	65	55	50.1	39.2	51	40	nein	nein	49.3	38.0	-1.2	50	38	nein	nein
33	Schützenstr. 11	7	EG	GEv	65	55	53.8	41.9	54	42	nein	nein	49.1	38.0	-3.8	50	38	nein	nein
33	Schützenstr. 11	7	1.OG	GEv	65	55	54.4	42.5	55	43	nein	nein	50.2	39.0	-3.5	51	39	nein	nein
33	Schützenstr. 11	7	2.OG	GEv	65	55	55.0	43.1	55	44	nein	nein	51.0	39.8	-3.4	51	40	nein	nein
33	Schützenstr. 11	7	3.OG	GEv	65	55	55.3	43.5	56	44	nein	nein	51.7	40.4	-3.1	52	41	nein	nein
33	Schützenstr. 11	7	4.OG	GEv	65	55	55.6	43.9	56	44	nein	nein	52.4	41.2	-2.7	53	42	nein	nein
33	Schützenstr. 11	7	5.OG	GEv	65	55	56.0	44.5	56	45	nein	nein	53.5	42.2	-2.3	54	43	nein	nein
33	Schützenstr. 11	8	EG	GEv	65	55	55.8	43.8	56	44	nein	nein	51.3	40.0	-3.8	52	40	nein	nein
33	Schützenstr. 11	8	1.OG	GEv	65	55	56.6	44.6	57	45	nein	nein	52.5	41.1	-3.5	53	42	nein	nein
33	Schützenstr. 11	8	2.OG	GEv	65	55	57.3	45.3	58	46	nein	nein	53.3	41.8	-3.4	54	42	nein	nein
33	Schützenstr. 11	8	3.OG	GEv	65	55	57.6	45.7	58	46	nein	nein	54.1	42.6	-3.1	55	43	nein	nein
33	Schützenstr. 11	8	4.OG	GEv	65	55	57.9	46.0	58	46	nein	nein	54.9	43.4	-2.7	55	44	nein	nein
33	Schützenstr. 11	8	5.OG	GEv	65	55	58.2	46.5	59	47	nein	nein	55.9	44.4	-2.1	56	45	nein	nein
33	Schützenstr. 11	9	EG	GEv	65	55	57.0	45.0	57	45	nein	nein	52.4	41.0	-4.0	53	41	nein	nein
33	Schützenstr. 11	9	1.OG	GEv	65	55	57.9	45.8	58	46	nein	nein	53.7	42.2	-3.7	54	43	nein	nein
33	Schützenstr. 11	9	2.OG	GEv	65	55	58.5	46.5	59	47	nein	nein	54.5	42.9	-3.5	55	43	nein	nein
33	Schützenstr. 11	9	3.OG	GEv	65	55	58.8	46.9	59	47	nein	nein	55.3	43.8	-3.1	56	44	nein	nein
33	Schützenstr. 11	9	4.OG	GEv	65	55	59.1	47.2	60	48	nein	nein	56.2	44.7	-2.5	57	45	nein	nein
33	Schützenstr. 11	9	5.OG	GEv	65	55	59.4	47.7	60	48	nein	nein	57.2	45.7	-2.0	58	46	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	1	EG	GEv	65	55	58.2	46.2	59	47	nein	nein	53.3	42.0	-4.1	54	42	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	1	1.OG	GEv	65	55	59.1	47.1	60	48	nein	nein	54.7	43.2	-3.8	55	44	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	1	2.OG	GEv	65	55	59.6	47.6	60	48	nein	nein	55.7	44.1	-3.5	56	45	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	1	3.OG	GEv	65	55	60.0	48.0	60	48	nein	nein	56.7	45.1	-2.9	57	46	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	1	4.OG	GEv	65	55	60.3	48.5	61	49	nein	nein	57.9	46.3	-2.2	58	47	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	2	EG	GEv	65	55	60.2	48.3	61	49	nein	nein	56.2	44.8	-3.5	57	45	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	2	1.OG	GEv	65	55	61.5	49.5	62	50	nein	nein	57.7	46.1	-3.4	58	47	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	2	2.OG	GEv	65	55	62.1	50.1	63	51	nein	nein	58.7	47.0	-3.0	59	47	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	2	3.OG	GEv	65	55	62.4	50.5	63	51	nein	nein	59.7	48.0	-2.5	60	48	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	2	4.OG	GEv	65	55	62.7	50.9	63	51	nein	nein	60.6	49.0	-1.9	61	49	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	3	EG	GEv	65	55	60.8	49.2	61	50	nein	nein	56.4	45.5	-3.7	57	46	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	3	1.OG	GEv	65	55	62.0	50.3	62	51	nein	nein	57.9	46.8	-3.5	58	47	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	3	2.OG	GEv	65	55	62.6	50.9	63	51	nein	nein	59.0	47.8	-3.0	59	48	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	3	3.OG	GEv	65	55	62.9	51.2	63	52	nein	nein	60.2	48.9	-2.3	61	49	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	3	4.OG	GEv	65	55	63.1	51.5	64	52	nein	nein	61.1	49.7	-1.8	62	50	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	4	EG	GEv	65	55	61.3	49.8	62	50	nein	nein	56.1	45.7	-4.1	57	46	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	4	1.OG	GEv	65	55	62.3	50.8	63	51	nein	nein	57.9	47.1	-3.6	58	48	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	4	2.OG	GEv	65	55	62.8	51.3	63	52	nein	nein	59.3	48.4	-2.8	60	49	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	4	3.OG	GEv	65	55	63.1	51.5	64	52	nein	nein	60.6	49.5	-2.0	61	50	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	4	4.OG	GEv	65	55	63.3	51.8	64	52	nein	nein	61.5	50.3	-1.6	62	51	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	5	EG	GEv	65	55	63.4	51.7	64	52	nein	nein	58.1	47.4	-4.4	59	48	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	5	1.OG	GEv	65	55	64.4	52.7	65	53	nein	nein	60.0	49.1	-3.6	60	50	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	5	2.OG	GEv	65	55	64.8	53.1	65	54	nein	nein	61.7	50.4	-2.6	62	51	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	5	3.OG	GEv	65	55	65.0	53.2	65	54	nein	nein	62.9	51.4	-1.8	63	52	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	5	4.OG	GEv	65	55	65.1	53.4	66	54	ja	nein	63.6	52.0	-1.4	64	52	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	6	EG	GEv	65	55	64.8	53.3	65	54	nein	nein	59.9	49.9	-3.4	60	50	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	6	1.OG	GEv	65	55	65.8	54.3	66	55	ja	nein	61.9	51.4	-2.9	62	52	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	6	2.OG	GEv	65	55	66.2	54.7	67	55	ja	nein	63.5	52.6	-2.1	64	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	6	3.OG	GEv	65	55	66.4	54.8	67	55	ja	nein	64.6	53.4	-1.4	65	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	6	4.OG	GEv	65	55	66.4	54.9	67	55	ja	nein	65.1	53.8	-1.1	66	54	ja	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	7	EG	GEv	65	55	64.6	53.1	65	54	nein	nein	59.8	49.8	-3.3	60	50	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	7	1.OG	GEv	65	55	65.6	54.2	66	55	ja	nein	61.7	51.4	-2.8	62	52	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	7	2.OG	GEv	65	55	66.0	54.5	66	55	ja	nein	63.3	52.5	-2.0	64	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	7	3.OG	GEv	65	55	66.2	54.7	67	55	ja	nein	64.4	53.3	-1.4	65	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	7	4.OG	GEv	65	55	66.2	54.7	67	55	ja	nein	65.0	53.7	-1.0	65	54	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	8	EG	GEv	65	55	64.0	52.5	64	53	nein	nein	59.4	49.4	-3.2	60	50	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	8	1.OG	GEv	65	55	65.1	53.6	66	54	ja	nein	61.3	50.9	-2.7	62	51	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	8	2.OG	GEv	65	55	65.5	54.0	66	54	ja	nein	62.8	52.0	-2.0	63	52	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	8	3.OG	GEv	65	55	65.6	54.2	66	55	ja	nein	63.9	52.8	-1.3	64	53	nein	nein
34	Bahnhofplatz 1 / Schützenstraße	8	4.OG	GEv	65	55	65.7	54.2	66	55	ja	nein	64.4	53.2	-1.0	65	54	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	1	EG	GEv	65	55	63.4	52.2	64	53	nein	nein	59.2	49.4	-2.8	60	50	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	1	1.OG	GEv	65	55	64.5	53.2	65	54	nein	nein	60.9	50.8	-2.4	61	51	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	1	2.OG	GEv	65	55	64.9	53.6	65	54	nein	nein	62.3	51.8	-1.9	63	52	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	1	3.OG	GEv	65	55	65.1	53.8	66	54	ja	nein	63.4	52.5	-1.3	64	53	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	1	4.OG	GEv	65	55	65.2	53.9	66	54	ja	nein	63.9	52.9	-1.0	64	53	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	2	EG	GEv	65	55	62.6	51.5	63	52	nein	nein	58.8	49.1	-2.5	59	50	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	2	1.OG	GEv	65	55	63.8	52.7	64	53	nein	nein	60.4	50.4	-2.2	61	51	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	2	2.OG	GEv	65	55	64.2	53.1	65	54	nein	nein	61.6	51.3	-1.8	62	52	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	2	3.OG	GEv	65	55	64.4	53.2	65	54	nein	nein	62.6	52.0	-1.3	63	52	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	2	4.OG	GEv	65	55	64.5	53.4	65	54	nein	nein	63.2	52.4	-1.0	64	53	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	3	EG	GEv	65	55	61.9	51.2	62	52	nein	nein	58.4	49.0	-2.2	59	49	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	3	1.OG	GEv	65	55	63.1	52.2	64	53	nein	nein	59.9	50.2	-2.0	60	51	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	3	2.OG	GEv	65	55	63.5	52.6	64	53	nein	nein	60.9	50.9	-1.7	61	51	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	3	3.OG	GEv	65	55	63.7	52.8	64	53	nein	nein	61.9	51.6	-1.2	62	52	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	3	4.OG	GEv	65	55	63.8	53.0	64	53	nein	nein	62.5	52.0	-1.0	63	52	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	4	EG	GEv	65	55	52.0	43.7	52	44	nein	nein	49.7	42.8	-0.9	50	43	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	4	1.OG	GEv	65	55	52.5	44.5	53	45	nein	nein	50.6	43.8	-0.7	51	44	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	4	2.OG	GEv	65	55	52.8	44.9	53	45	nein	nein	51.3	44.4	-0.5	52	45	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	4	3.OG	GEv	65	55	53.0	45.1	53	46	nein	nein	51.9	44.7	-0.4	52	45	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	4	4.OG	GEv	65	55	53.9	45.6	54	46	nein	nein	53.0	45.2	-0.4	53	46	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	5	EG	GEv	65	55	53.5	44.0	54	44	nein	nein	51.0	42.5	-1.5	51	43	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	5	1.OG	GEv	65	55	54.0	44.6	54	45	nein	nein	51.8	43.3	-1.4	52	44	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	5	2.OG	GEv	65	55	54.6	45.2	55	46	nein	nein	52.5	44.0	-1.2	53	44	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	5	3.OG	GEv	65	55	55.0	45.6	55	46	nein	nein	53.0	44.5	-1.1	53	45	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	5	4.OG	GEv	65	55	55.5	46.1	56	47	nein	nein	53.8	45.0	-1.1	54	45	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	6	EG	GEv	65	55	54.1	43.9	55	44	nein	nein	51.7	42.3	-1.6	52	43	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	6	1.OG	GEv	65	55	54.8	44.5	55	45	nein	nein	52.5	43.0	-1.5	53	43	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	6	2.OG	GEv	65	55	55.5	45.2	56	46	nein	nein	53.2	43.7	-1.5	54	44	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	6	3.OG	GEv	65	55	56.0	45.6	56	46	nein	nein	53.7	44.2	-1.4	54	45	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	6	4.OG	GEv	65	55	56.4	46.2	57	47	nein	nein	54.5	44.9	-1.3	55	45	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	7	EG	GEv	65	55	53.0	42.6	53	43	nein	nein	50.8	41.2	-1.3	51	42	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	7	1.OG	GEv	65	55	53.8	43.2	54	44	nein	nein	51.5	41.9	-1.3	52	42	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	7	2.OG	GEv	65	55	54.6	43.9	55	44	nein	nein	52.2	42.5	-1.4	53	43	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	7	3.OG	GEv	65	55	55.0	44.4	55	45	nein	nein	52.7	43.0	-1.4	53	43	nein	nein
35	Bahnhofplatz 1 / Bayerstr.	7	4.OG	GEv	65	55	55.5	45.1	56	46	nein	nein	53.6	43.9	-1.2	54	44	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	EG	GEv	65	55	49.9	39.8	50	40	nein	nein	48.1	38.8	-1.0	49	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	1.OG	GEv	65	55	50.7	40.5	51	41	nein	nein	48.9	39.4	-1.0	49	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	2.OG	GEv	65	55	51.5	41.1	52	42	nein	nein	49.6	40.0	-1.1	50	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	3.OG	GEv	65	55	52.0	41.6	52	42	nein	nein	50.2	40.5	-1.1	51	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	4.OG	GEv	65	55	52.5	42.1	53	43	nein	nein	50.8	41.0	-1.1	51	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	1	5.OG	GEv	65	55	53.8	43.3	54	44	nein	nein	52.4	42.4	-1.0	53	43	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	EG	GEv	65	55	47.2	38.0	48	38	nein	nein	46.0	37.4	-0.6	46	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	1.OG	GEv	65	55	48.1	38.6	49	39	nein	nein	46.9	38.0	-0.7	47	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	2.OG	GEv	65	55	48.8	39.2	49	40	nein	nein	47.6	38.5	-0.7	48	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	3.OG	GEv	65	55	49.5	39.8	50	40	nein	nein	48.2	39.0	-0.7	49	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	4.OG	GEv	65	55	50.1	40.4	51	41	nein	nein	49.0	39.6	-0.7	49	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	2	5.OG	GEv	65	55	52.1	42.0	53	42	nein	nein	51.1	41.2	-0.7	52	42	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	EG	GEv	65	55	45.1	36.8	46	37	nein	nein	44.5	36.4	-0.3	45	37	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	1.OG	GEv	65	55	46.1	37.4	47	38	nein	nein	45.3	36.9	-0.4	46	37	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	2.OG	GEv	65	55	46.7	37.8	47	38	nein	nein	45.9	37.4	-0.4	46	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	3.OG	GEv	65	55	47.4	38.4	48	39	nein	nein	46.6	38.0	-0.4	47	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	4.OG	GEv	65	55	48.2	39.0	49	39	nein	nein	47.5	38.6	-0.4	48	39	nein	nein
36	Bayerstr. 8	3	5.OG	GEv	65	55	50.9	40.9	51	41	nein	nein	50.3	40.4	-0.5	51	41	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	EG	GEv	65	55	45.3	36.6	46	37	nein	nein	44.4	36.1	-0.5	45	37	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	1.OG	GEv	65	55	46.1	37.1	47	38	nein	nein	45.2	36.6	-0.5	46	37	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	2.OG	GEv	65	55	46.7	37.5	47	38	nein	nein	45.7	37.0	-0.5	46	37	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	3.OG	GEv	65	55	47.3	38.0	48	38	nein	nein	46.3	37.4	-0.5	47	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	4.OG	GEv	65	55	48.0	38.6	48	39	nein	nein	47.1	38.0	-0.5	48	38	nein	nein
36	Bayerstr. 8	4	5.OG	GEv	65	55	50.2	40.2	51	41	nein	nein	49.5	39.7	-0.6	50	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	5	EG	GEv	65	55	42.1	31.4	43	32	nein	nein	42.0	31.1	-0.3	42	32	nein	nein
36	Bayerstr. 8	5	1.OG	GEv	65	55	42.7	31.9	43	32	nein	nein	42.6	31.6	-0.4	43	32	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
36	Bayerstr. 8	5	2.OG	GEv	65	55	43.6	32.8	44	33	nein	nein	43.4	32.4	-0.4	44	33	nein	nein
36	Bayerstr. 8	5	3.OG	GEv	65	55	45.0	34.3	45	35	nein	nein	44.8	33.8	-0.6	45	34	nein	nein
36	Bayerstr. 8	5	4.OG	GEv	65	55	47.2	36.6	48	37	nein	nein	47.0	35.9	-0.7	47	36	nein	nein
36	Bayerstr. 8	5	5.OG	GEv	65	55	50.8	39.9	51	40	nein	nein	50.4	39.1	-0.9	51	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	EG	GEv	65	55	42.0	31.5	42	32	nein	nein	41.9	31.1	-0.4	42	32	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	1.OG	GEv	65	55	42.6	32.0	43	32	nein	nein	42.5	31.6	-0.4	43	32	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	2.OG	GEv	65	55	43.3	32.8	44	33	nein	nein	43.2	32.3	-0.5	44	33	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	3.OG	GEv	65	55	44.8	34.3	45	35	nein	nein	44.6	33.7	-0.6	45	34	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	4.OG	GEv	65	55	47.1	36.6	48	37	nein	nein	46.8	35.8	-0.7	47	36	nein	nein
36	Bayerstr. 8	6	5.OG	GEv	65	55	50.9	40.1	51	41	nein	nein	50.6	39.3	-0.9	51	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	7	EG	GEv	65	55	42.1	31.4	43	32	nein	nein	42.0	31.0	-0.3	42	31	nein	nein
36	Bayerstr. 8	7	1.OG	GEv	65	55	42.6	31.8	43	32	nein	nein	42.4	31.5	-0.4	43	32	nein	nein
36	Bayerstr. 8	7	2.OG	GEv	65	55	43.0	32.4	43	33	nein	nein	42.9	31.9	-0.5	43	32	nein	nein
36	Bayerstr. 8	7	3.OG	GEv	65	55	44.2	33.6	45	34	nein	nein	44.0	33.0	-0.6	44	33	nein	nein
36	Bayerstr. 8	7	4.OG	GEv	65	55	46.6	35.9	47	36	nein	nein	46.3	35.2	-0.7	47	36	nein	nein
36	Bayerstr. 8	7	5.OG	GEv	65	55	50.9	39.8	51	40	nein	nein	50.5	39.1	-0.8	51	40	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	EG	GEv	65	55	42.2	31.4	43	32	nein	nein	42.1	31.1	-0.3	43	32	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	1.OG	GEv	65	55	42.6	31.8	43	32	nein	nein	42.5	31.5	-0.3	43	32	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	2.OG	GEv	65	55	42.9	32.2	43	33	nein	nein	42.8	31.9	-0.4	43	32	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	3.OG	GEv	65	55	43.5	32.9	44	33	nein	nein	43.3	32.4	-0.5	44	33	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	4.OG	GEv	65	55	45.2	34.7	46	35	nein	nein	44.9	34.0	-0.6	45	34	nein	nein
36	Bayerstr. 8	8	5.OG	GEv	65	55	50.3	39.4	51	40	nein	nein	49.9	38.7	-0.7	50	39	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	EG	GEv	65	55	46.1	37.2	47	38	nein	nein	44.9	36.4	-0.8	45	37	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	1.OG	GEv	65	55	46.6	37.5	47	38	nein	nein	45.5	36.8	-0.7	46	37	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	2.OG	GEv	65	55	47.0	37.8	47	38	nein	nein	46.0	37.2	-0.7	46	38	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	3.OG	GEv	65	55	47.5	38.3	48	39	nein	nein	46.5	37.6	-0.6	47	38	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	4.OG	GEv	65	55	48.1	38.8	49	39	nein	nein	47.2	38.1	-0.6	48	39	nein	nein
37	Bayerstr. 6	1	5.OG	GEv	65	55	50.1	40.2	51	41	nein	nein	49.4	39.6	-0.6	50	40	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	EG	GEv	65	55	46.4	37.8	47	38	nein	nein	45.2	37.1	-0.8	46	38	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	1.OG	GEv	65	55	46.7	38.1	47	39	nein	nein	45.7	37.5	-0.7	46	38	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	2.OG	GEv	65	55	47.1	38.5	48	39	nein	nein	46.2	37.8	-0.6	47	38	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	3.OG	GEv	65	55	47.7	38.9	48	39	nein	nein	46.8	38.3	-0.6	47	39	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	4.OG	GEv	65	55	48.4	39.5	49	40	nein	nein	47.6	38.8	-0.6	48	39	nein	nein
37	Bayerstr. 6	2	5.OG	GEv	65	55	50.4	40.9	51	41	nein	nein	49.7	40.2	-0.6	50	41	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	EG	GEv	65	55	40.0	29.9	40	30	nein	nein	39.9	29.7	-0.2	40	30	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	1.OG	GEv	65	55	41.0	30.6	41	31	nein	nein	40.9	30.3	-0.2	41	31	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	2.OG	GEv	65	55	41.9	31.4	42	32	nein	nein	41.8	31.0	-0.3	42	31	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	3.OG	GEv	65	55	43.2	32.7	44	33	nein	nein	43.1	32.3	-0.5	44	33	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	4.OG	GEv	65	55	45.2	34.8	46	35	nein	nein	44.9	34.1	-0.6	45	35	nein	nein
37	Bayerstr. 6	3	5.OG	GEv	65	55	48.2	37.9	49	38	nein	nein	47.8	36.9	-1.0	48	37	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	EG	GEv	65	55	39.2	29.1	40	30	nein	nein	39.2	29.0	-0.2	40	29	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	1.OG	GEv	65	55	39.8	29.5	40	30	nein	nein	39.7	29.3	-0.2	40	30	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
38	Bayerstr. 4	1	2.OG	GEv	65	55	40.1	30.0	41	30	nein	nein	40.0	29.7	-0.3	40	30	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	3.OG	GEv	65	55	40.6	31.0	41	31	nein	nein	40.5	30.5	-0.5	41	31	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	4.OG	GEv	65	55	42.3	33.0	43	33	nein	nein	42.1	32.2	-0.8	43	33	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	5.OG	GEv	65	55	45.9	36.2	46	37	nein	nein	45.5	35.1	-1.1	46	36	nein	nein
38	Bayerstr. 4	1	6.OG	GEv	65	55	51.3	41.2	52	42	nein	nein	50.5	39.1	-2.1	51	40	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	EG	GEv	65	55	45.4	37.0	46	37	nein	nein	44.2	36.3	-0.7	45	37	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	1.OG	GEv	65	55	45.8	37.3	46	38	nein	nein	44.8	36.7	-0.6	45	37	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	2.OG	GEv	65	55	46.2	37.6	47	38	nein	nein	45.3	37.1	-0.6	46	38	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	3.OG	GEv	65	55	46.8	38.1	47	39	nein	nein	46.0	37.5	-0.5	46	38	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	4.OG	GEv	65	55	47.5	38.6	48	39	nein	nein	46.7	38.0	-0.6	47	38	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	5.OG	GEv	65	55	49.0	39.6	49	40	nein	nein	48.3	39.0	-0.6	49	39	nein	nein
38	Bayerstr. 4	2	6.OG	GEv	65	55	50.3	40.6	51	41	nein	nein	49.6	39.9	-0.7	50	40	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	EG	GEv	65	55	44.5	36.2	45	37	nein	nein	43.4	35.5	-0.7	44	36	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	1.OG	GEv	65	55	45.0	36.5	45	37	nein	nein	44.0	35.9	-0.7	44	36	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	2.OG	GEv	65	55	45.4	36.8	46	37	nein	nein	44.5	36.2	-0.6	45	37	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	3.OG	GEv	65	55	45.9	37.2	46	38	nein	nein	45.1	36.6	-0.6	46	37	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	4.OG	GEv	65	55	46.7	37.8	47	38	nein	nein	45.8	37.1	-0.6	46	38	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	5.OG	GEv	65	55	48.0	38.6	48	39	nein	nein	47.1	37.9	-0.7	48	38	nein	nein
38	Bayerstr. 4	3	6.OG	GEv	65	55	49.6	39.9	50	40	nein	nein	48.7	39.1	-0.8	49	40	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	EG	GEv	65	55	39.2	28.9	40	29	nein	nein	39.1	28.7	-0.2	40	29	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	1.OG	GEv	65	55	40.0	29.4	40	30	nein	nein	40.0	29.2	-0.2	40	30	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	2.OG	GEv	65	55	40.8	30.1	41	31	nein	nein	40.8	29.9	-0.2	41	30	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	3.OG	GEv	65	55	42.1	31.3	43	32	nein	nein	41.9	31.0	-0.4	42	31	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	4.OG	GEv	65	55	43.9	33.3	44	34	nein	nein	43.7	32.8	-0.6	44	33	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	5.OG	GEv	65	55	46.5	36.0	47	36	nein	nein	46.2	35.2	-0.8	47	36	nein	nein
38	Bayerstr. 4	4	6.OG	GEv	65	55	50.8	40.6	51	41	nein	nein	50.1	38.8	-1.8	51	39	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	EG	GEv	65	55	38.3	27.8	39	28	nein	nein	38.2	27.4	-0.4	39	28	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	1.OG	GEv	65	55	39.3	28.5	40	29	nein	nein	39.2	28.2	-0.3	40	29	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	2.OG	GEv	65	55	40.2	29.2	41	30	nein	nein	40.1	28.9	-0.3	41	29	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	3.OG	GEv	65	55	41.5	30.2	42	31	nein	nein	41.3	29.9	-0.3	42	30	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	4.OG	GEv	65	55	43.2	31.9	44	32	nein	nein	43.0	31.5	-0.4	43	32	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	5.OG	GEv	65	55	45.7	34.4	46	35	nein	nein	45.4	33.9	-0.5	46	34	nein	nein
39	Bayerstr. 2	1	6.OG	GEv	65	55	50.0	38.9	50	39	nein	nein	49.4	38.0	-0.9	50	38	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	EG	GEv	65	55	39.1	29.0	40	29	nein	nein	39.1	28.7	-0.3	40	29	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	1.OG	GEv	65	55	39.7	29.4	40	30	nein	nein	39.6	29.1	-0.3	40	30	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	2.OG	GEv	65	55	40.1	29.7	41	30	nein	nein	40.0	29.4	-0.3	40	30	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	3.OG	GEv	65	55	40.6	30.4	41	31	nein	nein	40.4	30.0	-0.4	41	30	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	4.OG	GEv	65	55	41.6	31.8	42	32	nein	nein	41.3	31.2	-0.6	42	32	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	5.OG	GEv	65	55	43.6	34.1	44	35	nein	nein	43.2	33.2	-0.9	44	34	nein	nein
39	Bayerstr. 2	2	6.OG	GEv	65	55	48.8	38.9	49	39	nein	nein	47.9	37.3	-1.6	48	38	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	EG	GEv	65	55	43.4	35.3	44	36	nein	nein	42.3	34.5	-0.7	43	35	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	1.OG	GEv	65	55	43.9	35.6	44	36	nein	nein	42.8	34.9	-0.7	43	35	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
39	Bayerstr. 2	4	2.OG	GEv	65	55	44.2	35.8	45	36	nein	nein	43.2	35.2	-0.7	44	36	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	3.OG	GEv	65	55	44.6	36.2	45	37	nein	nein	43.7	35.6	-0.7	44	36	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	4.OG	GEv	65	55	45.3	36.8	46	37	nein	nein	44.3	36.0	-0.8	45	36	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	5.OG	GEv	65	55	46.2	37.4	47	38	nein	nein	45.1	36.5	-0.9	46	37	nein	nein
39	Bayerstr. 2	4	6.OG	GEv	65	55	47.9	39.0	48	39	nein	nein	46.8	37.7	-1.4	47	38	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	EG	GEv	65	55	41.4	33.9	42	34	nein	nein	40.7	33.5	-0.4	41	34	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	1.OG	GEv	65	55	41.8	34.2	42	35	nein	nein	41.1	33.8	-0.4	42	34	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	2.OG	GEv	65	55	42.2	34.4	43	35	nein	nein	41.5	34.1	-0.4	42	35	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	3.OG	GEv	65	55	42.5	34.7	43	35	nein	nein	41.9	34.4	-0.4	42	35	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	4.OG	GEv	65	55	43.1	35.2	44	36	nein	nein	42.4	34.7	-0.4	43	35	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	5.OG	GEv	65	55	44.0	35.7	44	36	nein	nein	43.3	35.2	-0.5	44	36	nein	nein
39	Bayerstr. 2	5	6.OG	GEv	65	55	46.0	37.2	46	38	nein	nein	45.1	36.4	-0.8	46	37	nein	nein
39	Bayerstr. 2	6	EG	GEv	65	55	38.6	28.6	39	29	nein	nein	38.2	28.0	-0.6	39	28	nein	nein
39	Bayerstr. 2	6	1.OG	GEv	65	55	39.2	29.0	40	29	nein	nein	38.8	28.4	-0.6	39	29	nein	nein
39	Bayerstr. 2	6	2.OG	GEv	65	55	39.5	29.2	40	30	nein	nein	39.1	28.7	-0.5	40	29	nein	nein
39	Bayerstr. 2	6	3.OG	GEv	65	55	39.3	29.1	40	30	nein	nein	39.0	28.6	-0.5	39	29	nein	nein
39	Bayerstr. 2	6	4.OG	GEv	65	55	39.7	29.5	40	30	nein	nein	39.3	29.0	-0.6	40	29	nein	nein
39	Bayerstr. 2	6	5.OG	GEv	65	55	38.6	28.5	39	29	nein	nein	38.2	28.0	-0.5	39	28	nein	nein
39	Bayerstr. 2	6	6.OG	GEv	65	55	40.6	30.4	41	31	nein	nein	40.2	29.8	-0.7	41	30	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	EG	GEv	65	55	42.7	32.9	43	33	nein	nein	40.0	30.6	-2.4	40	31	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	1.OG	GEv	65	55	43.3	33.4	44	34	nein	nein	41.0	31.2	-2.2	41	32	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	2.OG	GEv	65	55	43.8	33.8	44	34	nein	nein	41.9	31.9	-1.9	42	32	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	3.OG	GEv	65	55	44.5	34.4	45	35	nein	nein	42.9	32.7	-1.7	43	33	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	4.OG	GEv	65	55	45.5	35.3	46	36	nein	nein	44.1	33.7	-1.6	45	34	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	5.OG	GEv	65	55	46.9	36.5	47	37	nein	nein	45.7	35.0	-1.5	46	35	nein	nein
40	Bayerstr. 7	1	6.OG	GEv	65	55	48.8	38.3	49	39	nein	nein	47.9	36.9	-1.4	48	37	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	EG	GEv	65	55	41.9	32.3	42	33	nein	nein	39.0	29.9	-2.4	39	30	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	1.OG	GEv	65	55	42.6	32.9	43	33	nein	nein	40.3	30.7	-2.2	41	31	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	2.OG	GEv	65	55	43.3	33.5	44	34	nein	nein	41.3	31.5	-2.0	42	32	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	3.OG	GEv	65	55	44.2	34.2	45	35	nein	nein	42.5	32.5	-1.8	43	33	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	4.OG	GEv	65	55	45.4	35.3	46	36	nein	nein	44.0	33.7	-1.7	44	34	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	5.OG	GEv	65	55	47.1	36.8	48	37	nein	nein	46.0	35.3	-1.6	46	36	nein	nein
40	Bayerstr. 7	2	6.OG	GEv	65	55	49.1	38.8	50	39	nein	nein	48.2	37.2	-1.6	49	38	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	EG	GEv	65	55	42.3	32.7	43	33	nein	nein	39.5	30.4	-2.3	40	31	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	1.OG	GEv	65	55	43.0	33.2	43	34	nein	nein	40.7	31.2	-2.1	41	32	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	2.OG	GEv	65	55	43.7	33.8	44	34	nein	nein	41.8	32.0	-1.8	42	32	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	3.OG	GEv	65	55	44.7	34.6	45	35	nein	nein	43.0	33.0	-1.6	43	33	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	4.OG	GEv	65	55	45.9	35.7	46	36	nein	nein	44.5	34.2	-1.5	45	35	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	5.OG	GEv	65	55	47.6	37.2	48	38	nein	nein	46.5	35.8	-1.4	47	36	nein	nein
40	Bayerstr. 7	3	6.OG	GEv	65	55	49.6	39.1	50	40	nein	nein	48.8	37.8	-1.3	49	38	nein	nein
41	Bayerstr. 7a	1	EG	GEv	65	55	41.5	32.2	42	33	nein	nein	39.2	30.4	-1.8	40	31	nein	nein
41	Bayerstr. 7a	1	1.OG	GEv	65	55	42.4	32.9	43	33	nein	nein	40.6	31.2	-1.6	41	32	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
41	Bayerstr. 7a	1	2.OG	GEv	65	55	43.4	33.6	44	34	nein	nein	41.8	32.1	-1.5	42	33	nein	nein
42	Bayerstr. 9	1	EG	GEv	65	55	41.9	32.8	42	33	nein	nein	39.8	31.3	-1.5	40	32	nein	nein
42	Bayerstr. 9	1	1.OG	GEv	65	55	42.7	33.4	43	34	nein	nein	41.0	32.0	-1.4	41	32	nein	nein
42	Bayerstr. 9	2	EG	GEv	65	55	42.0	33.1	42	34	nein	nein	40.0	31.6	-1.4	40	32	nein	nein
42	Bayerstr. 9	2	1.OG	GEv	65	55	42.9	33.7	43	34	nein	nein	41.2	32.4	-1.3	42	33	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	EG	GEv	65	55	38.7	28.4	39	29	nein	nein	38.5	28.0	-0.4	39	28	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	1.OG	GEv	65	55	39.6	29.2	40	30	nein	nein	39.3	28.7	-0.5	40	29	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	2.OG	GEv	65	55	40.4	29.9	41	30	nein	nein	40.1	29.4	-0.6	41	30	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	3.OG	GEv	65	55	41.3	30.9	42	31	nein	nein	41.0	30.2	-0.7	41	31	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	4.OG	GEv	65	55	42.9	32.5	43	33	nein	nein	42.5	31.7	-0.8	43	32	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	5.OG	GEv	65	55	46.0	35.4	46	36	nein	nein	45.6	34.6	-0.8	46	35	nein	nein
43	Bayerstr. 13	1	6.OG	GEv	65	55	49.6	39.1	50	40	nein	nein	48.8	37.6	-1.6	49	38	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	EG	GEv	65	55	38.3	27.5	39	28	nein	nein	38.2	27.2	-0.3	39	28	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	1.OG	GEv	65	55	39.1	28.1	40	29	nein	nein	39.0	27.9	-0.2	39	28	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	2.OG	GEv	65	55	39.8	28.7	40	29	nein	nein	39.7	28.4	-0.2	40	29	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	3.OG	GEv	65	55	40.6	29.4	41	30	nein	nein	40.4	29.2	-0.3	41	30	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	4.OG	GEv	65	55	42.1	31.0	43	31	nein	nein	41.9	30.6	-0.4	42	31	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	5.OG	GEv	65	55	44.5	33.5	45	34	nein	nein	44.2	33.0	-0.5	45	33	nein	nein
43	Bayerstr. 13	2	6.OG	GEv	65	55	48.5	37.3	49	38	nein	nein	48.1	36.6	-0.7	49	37	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	EG	GEv	65	55	42.7	34.1	43	35	nein	nein	40.6	32.7	-1.4	41	33	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	1.OG	GEv	65	55	43.5	34.7	44	35	nein	nein	41.8	33.4	-1.3	42	34	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	2.OG	GEv	65	55	44.4	35.4	45	36	nein	nein	42.8	34.2	-1.2	43	35	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	3.OG	GEv	65	55	45.4	36.2	46	37	nein	nein	44.1	35.0	-1.2	45	35	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	4.OG	GEv	65	55	46.8	37.3	47	38	nein	nein	45.7	36.1	-1.1	46	37	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	5.OG	GEv	65	55	48.8	38.9	49	39	nein	nein	48.0	37.7	-1.1	48	38	nein	nein
43	Bayerstr. 13	3	6.OG	GEv	65	55	50.6	40.9	51	41	nein	nein	49.7	39.2	-1.7	50	40	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	EG	GEv	65	55	43.0	34.4	43	35	nein	nein	40.9	33.1	-1.3	41	34	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	1.OG	GEv	65	55	43.8	35.0	44	35	nein	nein	42.0	33.7	-1.2	42	34	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	2.OG	GEv	65	55	44.7	35.6	45	36	nein	nein	43.2	34.4	-1.2	44	35	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	3.OG	GEv	65	55	45.8	36.4	46	37	nein	nein	44.4	35.3	-1.1	45	36	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	4.OG	GEv	65	55	47.1	37.5	48	38	nein	nein	46.0	36.4	-1.1	46	37	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	5.OG	GEv	65	55	49.2	39.0	50	39	nein	nein	48.4	38.0	-1.0	49	38	nein	nein
43	Bayerstr. 13	4	6.OG	GEv	65	55	51.0	41.0	51	41	nein	nein	50.1	39.6	-1.4	51	40	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	EG	GEv	65	55	44.3	35.4	45	36	nein	nein	42.0	33.9	-1.6	42	34	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	1.OG	GEv	65	55	45.0	35.9	45	36	nein	nein	43.0	34.5	-1.5	43	35	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	2.OG	GEv	65	55	45.8	36.5	46	37	nein	nein	44.0	35.2	-1.4	44	36	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	3.OG	GEv	65	55	46.8	37.3	47	38	nein	nein	45.3	36.0	-1.3	46	36	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	4.OG	GEv	65	55	48.1	38.3	49	39	nein	nein	46.8	37.1	-1.2	47	38	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	5.OG	GEv	65	55	50.1	39.8	51	40	nein	nein	49.1	38.7	-1.1	50	39	nein	nein
43	Bayerstr. 13	5	6.OG	GEv	65	55	51.9	41.7	52	42	nein	nein	51.0	40.4	-1.3	51	41	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	EG	GEv	65	55	49.2	39.7	50	40	nein	nein	47.1	38.4	-1.3	48	39	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	1.OG	GEv	65	55	49.7	40.1	50	41	nein	nein	47.9	38.9	-1.2	48	39	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
44	Bayerstr. 15	1	2.OG	GEv	65	55	50.3	40.7	51	41	nein	nein	48.6	39.5	-1.1	49	40	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	3.OG	GEv	65	55	51.4	41.6	52	42	nein	nein	49.7	40.4	-1.2	50	41	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	4.OG	GEv	65	55	52.4	42.4	53	43	nein	nein	51.0	41.3	-1.1	51	42	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	5.OG	GEv	65	55	54.7	44.3	55	45	nein	nein	53.7	43.4	-0.9	54	44	nein	nein
44	Bayerstr. 15	1	6.OG	GEv	65	55	56.1	45.5	57	46	nein	nein	55.3	44.5	-0.9	56	45	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	EG	GEv	65	55	48.3	39.0	49	39	nein	nein	46.5	37.9	-1.2	47	38	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	1.OG	GEv	65	55	48.9	39.5	49	40	nein	nein	47.3	38.4	-1.1	48	39	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	2.OG	GEv	65	55	49.6	40.0	50	40	nein	nein	48.1	39.0	-1.0	49	39	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	3.OG	GEv	65	55	50.6	40.9	51	41	nein	nein	49.2	39.9	-1.0	50	40	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	4.OG	GEv	65	55	51.8	41.8	52	42	nein	nein	50.5	40.7	-1.1	51	41	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	5.OG	GEv	65	55	53.9	43.4	54	44	nein	nein	52.9	42.5	-0.9	53	43	nein	nein
44	Bayerstr. 15	2	6.OG	GEv	65	55	55.2	44.7	56	45	nein	nein	54.4	43.8	-0.9	55	44	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	EG	GEv	65	55	47.4	38.3	48	39	nein	nein	45.8	37.3	-1.1	46	38	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	1.OG	GEv	65	55	48.0	38.8	48	39	nein	nein	46.6	37.8	-1.0	47	38	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	2.OG	GEv	65	55	48.6	39.3	49	40	nein	nein	47.3	38.4	-0.9	48	39	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	3.OG	GEv	65	55	49.7	40.1	50	41	nein	nein	48.5	39.2	-0.9	49	40	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	4.OG	GEv	65	55	50.9	41.1	51	42	nein	nein	49.7	40.1	-1.0	50	41	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	5.OG	GEv	65	55	52.9	42.5	53	43	nein	nein	52.0	41.6	-0.9	52	42	nein	nein
44	Bayerstr. 15	3	6.OG	GEv	65	55	54.3	44.0	55	44	nein	nein	53.5	43.1	-1.0	54	44	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	EG	GEv	65	55	38.2	27.6	39	28	nein	nein	38.1	27.2	-0.4	39	28	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	1.OG	GEv	65	55	38.9	28.0	39	28	nein	nein	38.7	27.7	-0.3	39	28	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	2.OG	GEv	65	55	39.3	28.3	40	29	nein	nein	39.1	28.0	-0.3	40	28	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	3.OG	GEv	65	55	39.6	28.7	40	29	nein	nein	39.4	28.3	-0.3	40	29	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	4.OG	GEv	65	55	40.2	29.3	41	30	nein	nein	39.9	28.9	-0.3	40	29	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	5.OG	GEv	65	55	41.0	30.2	41	31	nein	nein	40.6	29.7	-0.5	41	30	nein	nein
44	Bayerstr. 15	4	6.OG	GEv	65	55	44.6	33.9	45	34	nein	nein	43.9	33.1	-0.7	44	34	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	EG	GEv	65	55	40.1	29.2	41	30	nein	nein	39.8	28.9	-0.3	40	29	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	1.OG	GEv	65	55	40.7	29.8	41	30	nein	nein	40.5	29.4	-0.3	41	30	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	2.OG	GEv	65	55	41.2	30.2	42	31	nein	nein	40.9	29.9	-0.3	41	30	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	3.OG	GEv	65	55	41.8	30.8	42	31	nein	nein	41.5	30.5	-0.3	42	31	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	4.OG	GEv	65	55	42.7	31.8	43	32	nein	nein	42.4	31.4	-0.3	43	32	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	5.OG	GEv	65	55	44.3	33.2	45	34	nein	nein	43.9	32.8	-0.4	44	33	nein	nein
44	Bayerstr. 15	5	6.OG	GEv	65	55	47.1	36.0	48	36	nein	nein	46.6	35.4	-0.6	47	36	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	EG	GEv	65	55	49.6	40.3	50	41	nein	nein	47.5	38.9	-1.4	48	39	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	1.OG	GEv	65	55	50.2	40.8	51	41	nein	nein	48.3	39.5	-1.3	49	40	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	2.OG	GEv	65	55	50.6	41.2	51	42	nein	nein	49.0	40.1	-1.1	49	41	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	3.OG	GEv	65	55	51.6	42.1	52	43	nein	nein	50.1	41.0	-1.1	51	41	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	4.OG	GEv	65	55	52.6	43.1	53	44	nein	nein	51.3	42.0	-1.1	52	42	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	5.OG	GEv	65	55	55.0	45.0	55	45	nein	nein	54.1	44.0	-1.0	55	44	nein	nein
45	Bayerstr. 21	1	6.OG	GEv	65	55	56.4	45.9	57	46	nein	nein	55.6	45.0	-0.9	56	45	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	EG	GEv	65	55	52.9	42.5	53	43	nein	nein	50.4	40.7	-1.8	51	41	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	1.OG	GEv	65	55	53.5	43.0	54	43	nein	nein	51.2	41.4	-1.6	52	42	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
45	Bayerstr. 21	2	2.OG	GEv	65	55	54.1	43.5	55	44	nein	nein	51.8	42.0	-1.5	52	42	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	3.OG	GEv	65	55	54.7	44.2	55	45	nein	nein	52.7	42.8	-1.5	53	43	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	4.OG	GEv	65	55	55.4	44.9	56	45	nein	nein	53.7	43.6	-1.3	54	44	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	5.OG	GEv	65	55	57.0	46.3	57	47	nein	nein	55.7	45.2	-1.1	56	46	nein	nein
45	Bayerstr. 21	2	6.OG	GEv	65	55	57.4	46.7	58	47	nein	nein	56.5	45.7	-0.9	57	46	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	EG	GEv	65	55	55.3	44.4	56	45	nein	nein	52.5	42.4	-2.0	53	43	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	1.OG	GEv	65	55	56.0	45.1	56	46	nein	nein	53.4	43.2	-1.9	54	44	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	2.OG	GEv	65	55	56.7	45.7	57	46	nein	nein	54.2	43.9	-1.8	55	44	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	3.OG	GEv	65	55	57.2	46.3	58	47	nein	nein	55.0	44.6	-1.7	55	45	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	4.OG	GEv	65	55	57.7	46.9	58	47	nein	nein	55.9	45.4	-1.4	56	46	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	5.OG	GEv	65	55	58.6	47.7	59	48	nein	nein	57.1	46.5	-1.2	58	47	nein	nein
45	Bayerstr. 21	3	6.OG	GEv	65	55	58.8	48.0	59	48	nein	nein	57.8	47.0	-1.0	58	47	nein	nein
45	Bayerstr. 21	4	EG	GEv	65	55	57.3	46.3	58	47	nein	nein	54.5	44.1	-2.1	55	45	nein	nein
45	Bayerstr. 21	4	1.OG	GEv	65	55	58.3	47.2	59	48	nein	nein	55.4	45.0	-2.2	56	45	nein	nein
45	Bayerstr. 21	4	2.OG	GEv	65	55	58.9	47.8	59	48	nein	nein	56.2	45.7	-2.1	57	46	nein	nein
45	Bayerstr. 21	4	3.OG	GEv	65	55	59.4	48.3	60	49	nein	nein	56.8	46.4	-1.9	57	47	nein	nein
45	Bayerstr. 21	4	4.OG	GEv	65	55	59.7	48.8	60	49	nein	nein	57.7	47.2	-1.5	58	48	nein	nein
45	Bayerstr. 21	4	5.OG	GEv	65	55	60.1	49.2	61	50	nein	nein	58.5	47.9	-1.3	59	48	nein	nein
45	Bayerstr. 21	4	6.OG	GEv	65	55	60.2	49.4	61	50	nein	nein	59.0	48.2	-1.1	59	49	nein	nein
45	Bayerstr. 21	5	EG	GEv	65	55	58.4	47.6	59	48	nein	nein	55.5	45.4	-2.2	56	46	nein	nein
45	Bayerstr. 21	5	1.OG	GEv	65	55	59.4	48.4	60	49	nein	nein	56.6	46.4	-2.1	57	47	nein	nein
45	Bayerstr. 21	5	2.OG	GEv	65	55	60.1	49.1	61	50	nein	nein	57.3	47.1	-2.0	58	48	nein	nein
45	Bayerstr. 21	5	3.OG	GEv	65	55	60.5	49.6	61	50	nein	nein	58.1	47.8	-1.8	59	48	nein	nein
45	Bayerstr. 21	5	4.OG	GEv	65	55	60.7	50.0	61	50	nein	nein	58.8	48.4	-1.6	59	49	nein	nein
45	Bayerstr. 21	5	5.OG	GEv	65	55	60.9	50.2	61	51	nein	nein	59.4	48.9	-1.3	60	49	nein	nein
45	Bayerstr. 21	5	6.OG	GEv	65	55	61.1	50.4	62	51	nein	nein	59.8	49.2	-1.1	60	50	nein	nein
45	Bayerstr. 21	6	EG	GEv	65	55	58.2	47.5	59	48	nein	nein	55.5	45.5	-2.0	56	46	nein	nein
45	Bayerstr. 21	6	1.OG	GEv	65	55	59.2	48.4	60	49	nein	nein	56.5	46.4	-1.9	57	47	nein	nein
45	Bayerstr. 21	6	2.OG	GEv	65	55	59.9	49.1	60	50	nein	nein	57.3	47.2	-1.8	58	48	nein	nein
45	Bayerstr. 21	6	3.OG	GEv	65	55	60.2	49.5	61	50	nein	nein	57.9	47.8	-1.7	58	48	nein	nein
45	Bayerstr. 21	6	4.OG	GEv	65	55	60.5	49.9	61	50	nein	nein	58.6	48.4	-1.5	59	49	nein	nein
45	Bayerstr. 21	6	5.OG	GEv	65	55	60.6	50.0	61	50	nein	nein	59.1	48.8	-1.2	60	49	nein	nein
45	Bayerstr. 21	6	6.OG	GEv	65	55	60.8	50.2	61	51	nein	nein	59.5	49.1	-1.1	60	50	nein	nein
45	Bayerstr. 21	7	EG	GEv	65	55	56.8	45.6	57	46	nein	nein	54.1	43.6	-2.1	55	44	nein	nein
45	Bayerstr. 21	7	1.OG	GEv	65	55	57.8	46.6	58	47	nein	nein	55.1	44.5	-2.1	56	45	nein	nein
45	Bayerstr. 21	7	2.OG	GEv	65	55	58.5	47.3	59	48	nein	nein	55.9	45.3	-2.1	56	46	nein	nein
45	Bayerstr. 21	7	3.OG	GEv	65	55	58.9	47.8	59	48	nein	nein	56.5	45.9	-1.9	57	46	nein	nein
45	Bayerstr. 21	7	4.OG	GEv	65	55	59.2	48.2	60	49	nein	nein	57.1	46.5	-1.8	58	47	nein	nein
45	Bayerstr. 21	7	5.OG	GEv	65	55	59.4	48.5	60	49	nein	nein	57.6	46.9	-1.5	58	47	nein	nein
45	Bayerstr. 21	7	6.OG	GEv	65	55	59.6	48.7	60	49	nein	nein	58.2	47.4	-1.3	59	48	nein	nein
46	Schillerstr. 3	1	EG	GEv	65	55	55.8	44.5	56	45	nein	nein	53.1	42.3	-2.2	54	43	nein	nein
46	Schillerstr. 3	1	1.OG	GEv	65	55	56.7	45.4	57	46	nein	nein	54.2	43.2	-2.1	55	44	nein	nein

ID	Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
46	Schillerstr. 3	1	2.OG	GEv	65	55	57.5	46.1	58	47	nein	nein	54.9	43.9	-2.2	55	44	nein	nein
46	Schillerstr. 3	1	3.OG	GEv	65	55	58.0	46.6	58	47	nein	nein	55.4	44.5	-2.1	56	45	nein	nein
46	Schillerstr. 3	1	4.OG	GEv	65	55	58.2	47.1	59	48	nein	nein	56.0	45.1	-2.0	56	46	nein	nein
46	Schillerstr. 3	1	5.OG	GEv	65	55	58.4	47.3	59	48	nein	nein	56.6	45.6	-1.7	57	46	nein	nein
46	Schillerstr. 3	1	6.OG	GEv	65	55	58.6	47.6	59	48	nein	nein	57.1	46.1	-1.5	58	47	nein	nein
46	Schillerstr. 3	2	EG	GEv	65	55	55.3	43.7	56	44	nein	nein	52.6	41.5	-2.2	53	42	nein	nein
46	Schillerstr. 3	2	1.OG	GEv	65	55	56.0	44.5	56	45	nein	nein	53.5	42.3	-2.1	54	43	nein	nein
46	Schillerstr. 3	2	2.OG	GEv	65	55	56.9	45.3	57	46	nein	nein	54.2	43.0	-2.3	55	43	nein	nein
46	Schillerstr. 3	2	3.OG	GEv	65	55	57.3	45.8	58	46	nein	nein	54.7	43.5	-2.3	55	44	nein	nein
46	Schillerstr. 3	2	4.OG	GEv	65	55	57.5	46.2	58	47	nein	nein	55.1	44.0	-2.2	56	44	nein	nein
46	Schillerstr. 3	2	5.OG	GEv	65	55	57.7	46.5	58	47	nein	nein	55.7	44.6	-1.9	56	45	nein	nein
46	Schillerstr. 3	2	6.OG	GEv	65	55	57.9	46.8	58	47	nein	nein	56.3	45.1	-1.6	57	46	nein	nein
46	Schillerstr. 3	3	EG	GEv	65	55	53.2	41.7	54	42	nein	nein	49.5	38.8	-3.0	50	39	nein	nein
46	Schillerstr. 3	3	1.OG	GEv	65	55	53.7	42.3	54	43	nein	nein	50.5	39.6	-2.7	51	40	nein	nein
46	Schillerstr. 3	3	2.OG	GEv	65	55	54.5	43.0	55	43	nein	nein	51.2	40.2	-2.8	52	41	nein	nein
46	Schillerstr. 3	3	3.OG	GEv	65	55	54.9	43.5	55	44	nein	nein	51.8	40.8	-2.7	52	41	nein	nein
46	Schillerstr. 3	3	4.OG	GEv	65	55	55.2	44.0	56	44	nein	nein	52.5	41.5	-2.5	53	42	nein	nein
46	Schillerstr. 3	3	5.OG	GEv	65	55	55.4	44.3	56	45	nein	nein	53.1	42.1	-2.2	54	43	nein	nein
46	Schillerstr. 3	3	6.OG	GEv	65	55	55.6	44.7	56	45	nein	nein	53.7	42.8	-1.9	54	43	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	1	EG	GEv	65	55	38.3	27.8	39	28	nein	nein	38.3	27.8	0.0	39	28	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	1	1.OG	GEv	65	55	39.1	28.4	40	29	nein	nein	39.0	28.4	0.0	39	29	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	1	2.OG	GEv	65	55	39.6	28.9	40	29	nein	nein	39.5	28.8	-0.1	40	29	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	1	3.OG	GEv	65	55	40.5	29.8	41	30	nein	nein	40.3	29.6	-0.2	41	30	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	1	4.OG	GEv	65	55	41.9	31.4	42	32	nein	nein	41.7	31.0	-0.3	42	31	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	1	5.OG	GEv	65	55	44.1	33.7	45	34	nein	nein	43.8	33.2	-0.5	44	34	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	1	6.OG	GEv	65	55	47.2	37.0	48	37	nein	nein	46.8	36.1	-0.9	47	37	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	2	EG	GEv	65	55	38.4	27.9	39	28	nein	nein	38.4	27.9	0.0	39	28	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	2	1.OG	GEv	65	55	39.1	28.4	40	29	nein	nein	39.0	28.4	0.0	39	29	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	2	2.OG	GEv	65	55	39.6	28.9	40	29	nein	nein	39.5	28.8	0.0	40	29	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	2	3.OG	GEv	65	55	40.2	29.4	41	30	nein	nein	40.1	29.4	-0.1	41	30	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	2	4.OG	GEv	65	55	40.9	30.2	41	31	nein	nein	40.8	30.1	-0.1	41	31	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	2	5.OG	GEv	65	55	42.6	32.0	43	32	nein	nein	42.4	31.7	-0.3	43	32	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	2	6.OG	GEv	65	55	46.5	36.1	47	37	nein	nein	46.2	35.5	-0.6	47	36	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	3	EG	GEv	65	55	52.8	41.1	53	42	nein	nein	49.1	38.2	-2.9	50	39	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	3	1.OG	GEv	65	55	53.3	41.6	54	42	nein	nein	50.1	39.0	-2.6	51	39	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	3	2.OG	GEv	65	55	54.0	42.3	54	43	nein	nein	50.8	39.6	-2.6	51	40	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	3	3.OG	GEv	65	55	54.5	42.7	55	43	nein	nein	51.4	40.2	-2.5	52	41	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	3	4.OG	GEv	65	55	54.8	43.2	55	44	nein	nein	52.1	40.9	-2.2	53	41	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	3	5.OG	GEv	65	55	55.0	43.4	55	44	nein	nein	52.6	41.5	-2.0	53	42	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	3	6.OG	GEv	65	55	55.2	43.8	56	44	nein	nein	53.2	42.1	-1.7	54	43	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	4	EG	GEv	65	55	52.3	40.6	53	41	nein	nein	48.6	37.7	-2.9	49	38	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	4	1.OG	GEv	65	55	52.7	41.1	53	42	nein	nein	49.6	38.5	-2.6	50	39	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nutz- ung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
47	Schillerstr. 3a	4	2.OG	GEv	65	55	53.4	41.7	54	42	nein	nein	50.2	39.1	-2.6	51	40	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	4	3.OG	GEv	65	55	53.9	42.2	54	43	nein	nein	50.8	39.6	-2.6	51	40	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	4	4.OG	GEv	65	55	54.2	42.7	55	43	nein	nein	51.5	40.3	-2.3	52	41	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	4	5.OG	GEv	65	55	54.4	42.9	55	43	nein	nein	52.0	40.8	-2.1	52	41	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	4	6.OG	GEv	65	55	54.6	43.2	55	44	nein	nein	52.6	41.4	-1.7	53	42	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	5	EG	GEv	65	55	38.6	28.4	39	29	nein	nein	38.6	28.3	-0.1	39	29	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	5	1.OG	GEv	65	55	39.6	29.2	40	30	nein	nein	39.5	29.0	-0.2	40	29	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	5	2.OG	GEv	65	55	40.6	30.2	41	31	nein	nein	40.5	29.9	-0.3	41	30	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	5	3.OG	GEv	65	55	41.9	31.6	42	32	nein	nein	41.7	31.2	-0.4	42	32	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	5	4.OG	GEv	65	55	43.5	33.2	44	34	nein	nein	43.2	32.6	-0.5	44	33	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	5	5.OG	GEv	65	55	45.4	35.1	46	36	nein	nein	45.0	34.4	-0.7	45	35	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	5	6.OG	GEv	65	55	47.7	37.6	48	38	nein	nein	47.3	36.6	-1.0	48	37	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	EG	GEv	65	55	38.1	28.3	39	29	nein	nein	38.1	28.2	-0.1	39	29	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	1.OG	GEv	65	55	38.9	29.0	39	29	nein	nein	38.8	28.8	-0.2	39	29	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	2.OG	GEv	65	55	39.7	29.8	40	30	nein	nein	39.6	29.5	-0.3	40	30	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	3.OG	GEv	65	55	40.9	31.1	41	32	nein	nein	40.6	30.6	-0.4	41	31	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	4.OG	GEv	65	55	42.2	32.5	43	33	nein	nein	41.9	31.9	-0.6	42	32	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	5.OG	GEv	65	55	44.1	34.5	45	35	nein	nein	43.7	33.7	-0.8	44	34	nein	nein
47	Schillerstr. 3a	6	6.OG	GEv	65	55	46.9	37.2	47	38	nein	nein	46.4	36.1	-1.1	47	37	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	EG	GEv	65	55	51.4	39.8	52	40	nein	nein	47.8	37.0	-2.8	48	37	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	1.OG	GEv	65	55	51.8	40.2	52	41	nein	nein	48.6	37.7	-2.5	49	38	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	2.OG	GEv	65	55	52.4	40.7	53	41	nein	nein	49.2	38.2	-2.5	50	39	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	3.OG	GEv	65	55	52.9	41.2	53	42	nein	nein	49.7	38.7	-2.5	50	39	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	4.OG	GEv	65	55	53.2	41.7	54	42	nein	nein	50.3	39.4	-2.3	51	40	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	5.OG	GEv	65	55	53.4	42.0	54	42	nein	nein	50.9	39.9	-2.1	51	40	nein	nein
48	Schillerstr. 5	1	6.OG	GEv	65	55	53.6	42.1	54	43	nein	nein	51.5	40.4	-1.7	52	41	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	EG	GEv	65	55	50.5	39.0	51	39	nein	nein	46.9	36.2	-2.7	47	37	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	1.OG	GEv	65	55	50.8	39.3	51	40	nein	nein	47.6	36.8	-2.5	48	37	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	2.OG	GEv	65	55	51.3	39.8	52	40	nein	nein	48.1	37.3	-2.5	49	38	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	3.OG	GEv	65	55	51.8	40.2	52	41	nein	nein	48.6	37.7	-2.5	49	38	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	4.OG	GEv	65	55	52.1	40.7	53	41	nein	nein	49.1	38.3	-2.4	50	39	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	5.OG	GEv	65	55	52.4	41.0	53	41	nein	nein	49.7	38.9	-2.1	50	39	nein	nein
48	Schillerstr. 5	2	6.OG	GEv	65	55	52.6	41.3	53	42	nein	nein	50.4	39.5	-1.8	51	40	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	EG	GEv	65	55	50.5	39.1	51	40	nein	nein	47.6	36.5	-2.5	48	37	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	1.OG	GEv	65	55	51.0	39.6	51	40	nein	nein	48.5	37.3	-2.3	49	38	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	2.OG	GEv	65	55	51.8	40.4	52	41	nein	nein	49.2	37.9	-2.5	50	38	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	3.OG	GEv	65	55	52.4	40.9	53	41	nein	nein	49.7	38.4	-2.5	50	39	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	4.OG	GEv	65	55	52.7	41.4	53	42	nein	nein	50.1	38.9	-2.6	51	39	nein	nein
49	Schillerstr. 6	1	5.OG	GEv	65	55	53.0	41.8	53	42	nein	nein	50.6	39.4	-2.3	51	40	nein	nein
49	Schillerstr. 6	2	EG	GEv	65	55	50.8	39.4	51	40	nein	nein	48.0	36.9	-2.5	48	37	nein	nein
49	Schillerstr. 6	2	1.OG	GEv	65	55	51.3	39.9	52	40	nein	nein	48.8	37.6	-2.3	49	38	nein	nein
49	Schillerstr. 6	2	2.OG	GEv	65	55	52.2	40.7	53	41	nein	nein	49.5	38.3	-2.4	50	39	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
49	Schillerstr. 6	2	3.OG	GEv	65	55	52.7	41.2	53	42	nein	nein	50.0	38.8	-2.5	50	39	nein	nein
49	Schillerstr. 6	2	4.OG	GEv	65	55	53.0	41.7	53	42	nein	nein	50.5	39.3	-2.4	51	40	nein	nein
49	Schillerstr. 6	2	5.OG	GEv	65	55	53.2	42.1	54	43	nein	nein	51.0	39.9	-2.2	51	40	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	EG	GEv	65	55	52.1	40.5	53	41	nein	nein	49.1	37.9	-2.6	50	38	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	1.OG	GEv	65	55	52.7	41.2	53	42	nein	nein	50.1	38.8	-2.4	51	39	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	2.OG	GEv	65	55	53.6	42.0	54	42	nein	nein	50.8	39.4	-2.5	51	40	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	3.OG	GEv	65	55	54.1	42.5	55	43	nein	nein	51.3	40.0	-2.5	52	40	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	4.OG	GEv	65	55	54.4	43.0	55	43	nein	nein	51.8	40.6	-2.5	52	41	nein	nein
50	Schillerstr. 4	1	5.OG	GEv	65	55	54.7	43.3	55	44	nein	nein	52.4	41.2	-2.2	53	42	nein	nein
50	Schillerstr. 4	2	EG	GEv	65	55	52.6	41.2	53	42	nein	nein	49.5	38.4	-2.8	50	39	nein	nein
50	Schillerstr. 4	2	1.OG	GEv	65	55	53.4	41.9	54	42	nein	nein	50.4	39.2	-2.7	51	40	nein	nein
50	Schillerstr. 4	2	2.OG	GEv	65	55	54.2	42.5	55	43	nein	nein	51.2	39.9	-2.6	52	40	nein	nein
50	Schillerstr. 4	2	3.OG	GEv	65	55	54.6	43.0	55	43	nein	nein	51.8	40.5	-2.5	52	41	nein	nein
50	Schillerstr. 4	2	4.OG	GEv	65	55	54.9	43.5	55	44	nein	nein	52.3	41.2	-2.4	53	42	nein	nein
50	Schillerstr. 4	2	5.OG	GEv	65	55	55.1	43.8	56	44	nein	nein	53.0	41.8	-2.0	53	42	nein	nein
51	Bayerstr. 25	1	EG	GEv	65	55	53.3	42.0	54	42	nein	nein	49.3	39.2	-2.8	50	40	nein	nein
51	Bayerstr. 25	1	1.OG	GEv	65	55	53.9	42.6	54	43	nein	nein	50.2	40.0	-2.6	51	40	nein	nein
51	Bayerstr. 25	1	2.OG	GEv	65	55	54.6	43.2	55	44	nein	nein	50.9	40.6	-2.5	51	41	nein	nein
51	Bayerstr. 25	1	3.OG	GEv	65	55	54.9	43.6	55	44	nein	nein	51.8	41.3	-2.2	52	42	nein	nein
51	Bayerstr. 25	1	4.OG	GEv	65	55	55.2	44.0	56	44	nein	nein	52.6	42.2	-1.8	53	43	nein	nein
51	Bayerstr. 25	1	5.OG	GEv	65	55	55.4	44.3	56	45	nein	nein	53.4	42.9	-1.4	54	43	nein	nein
51	Bayerstr. 25	1	6.OG	GEv	65	55	55.6	44.5	56	45	nein	nein	54.0	43.3	-1.2	54	44	nein	nein
51	Bayerstr. 25	1	7.OG	GEv	65	55	55.6	44.4	56	45	nein	nein	54.1	43.3	-1.1	55	44	nein	nein
51	Bayerstr. 25	2	EG	GEv	65	55	52.2	41.2	53	42	nein	nein	46.8	38.1	-3.1	47	39	nein	nein
51	Bayerstr. 25	2	1.OG	GEv	65	55	52.5	41.6	53	42	nein	nein	47.5	38.7	-2.9	48	39	nein	nein
51	Bayerstr. 25	2	2.OG	GEv	65	55	52.8	41.9	53	42	nein	nein	48.1	39.3	-2.6	49	40	nein	nein
51	Bayerstr. 25	2	3.OG	GEv	65	55	53.0	42.3	53	43	nein	nein	49.7	40.3	-2.0	50	41	nein	nein
51	Bayerstr. 25	2	4.OG	GEv	65	55	53.3	42.7	54	43	nein	nein	50.8	41.1	-1.5	51	42	nein	nein
51	Bayerstr. 25	2	5.OG	GEv	65	55	53.7	43.1	54	44	nein	nein	51.6	41.8	-1.3	52	42	nein	nein
51	Bayerstr. 25	2	6.OG	GEv	65	55	54.1	43.4	55	44	nein	nein	52.4	42.3	-1.1	53	43	nein	nein
51	Bayerstr. 25	2	7.OG	GEv	65	55	54.0	43.5	54	44	nein	nein	52.4	42.5	-1.0	53	43	nein	nein
51	Bayerstr. 25	3	EG	GEv	65	55	54.0	43.0	54	43	nein	nein	48.3	39.5	-3.5	49	40	nein	nein
51	Bayerstr. 25	3	1.OG	GEv	65	55	54.2	43.3	55	44	nein	nein	48.9	40.1	-3.2	49	41	nein	nein
51	Bayerstr. 25	3	2.OG	GEv	65	55	54.5	43.6	55	44	nein	nein	49.7	40.8	-2.8	50	41	nein	nein
51	Bayerstr. 25	3	3.OG	GEv	65	55	54.7	43.9	55	44	nein	nein	51.6	42.0	-1.9	52	42	nein	nein
51	Bayerstr. 25	3	4.OG	GEv	65	55	54.9	44.2	55	45	nein	nein	52.6	42.7	-1.4	53	43	nein	nein
51	Bayerstr. 25	3	5.OG	GEv	65	55	55.3	44.6	56	45	nein	nein	53.6	43.5	-1.1	54	44	nein	nein
51	Bayerstr. 25	3	6.OG	GEv	65	55	55.6	44.9	56	45	nein	nein	54.2	43.9	-0.9	55	44	nein	nein
51	Bayerstr. 25	3	7.OG	GEv	65	55	55.7	45.0	56	45	nein	nein	54.4	44.1	-0.8	55	45	nein	nein
51	Bayerstr. 25	4	EG	GEv	65	55	59.0	49.1	59	50	nein	nein	56.6	47.8	-1.3	57	48	nein	nein
51	Bayerstr. 25	4	1.OG	GEv	65	55	60.1	50.2	61	51	nein	nein	57.7	48.9	-1.3	58	49	nein	nein
51	Bayerstr. 25	4	2.OG	GEv	65	55	60.7	50.7	61	51	nein	nein	58.4	49.3	-1.3	59	50	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
51	Bayerstr. 25	4	3.OG	GEv	65	55	61.0	50.9	61	51	nein	nein	58.9	49.6	-1.2	59	50	nein	nein
51	Bayerstr. 25	4	4.OG	GEv	65	55	61.1	51.1	62	52	nein	nein	59.5	50.0	-1.1	60	50	nein	nein
51	Bayerstr. 25	4	5.OG	GEv	65	55	61.3	51.2	62	52	nein	nein	60.0	50.3	-0.9	60	51	nein	nein
51	Bayerstr. 25	4	6.OG	GEv	65	55	61.6	51.4	62	52	nein	nein	60.6	50.6	-0.8	61	51	nein	nein
51	Bayerstr. 25	4	7.OG	GEv	65	55	61.8	51.6	62	52	nein	nein	61.0	50.9	-0.7	61	51	nein	nein
51	Bayerstr. 25	5	EG	GEv	65	55	59.0	49.4	59	50	nein	nein	56.8	48.1	-1.2	57	49	nein	nein
51	Bayerstr. 25	5	1.OG	GEv	65	55	60.1	50.1	61	51	nein	nein	57.8	48.9	-1.3	58	49	nein	nein
51	Bayerstr. 25	5	2.OG	GEv	65	55	60.6	50.5	61	51	nein	nein	58.4	49.2	-1.3	59	50	nein	nein
51	Bayerstr. 25	5	3.OG	GEv	65	55	60.8	50.7	61	51	nein	nein	58.8	49.4	-1.3	59	50	nein	nein
51	Bayerstr. 25	5	4.OG	GEv	65	55	61.0	50.8	61	51	nein	nein	59.4	49.7	-1.1	60	50	nein	nein
51	Bayerstr. 25	5	5.OG	GEv	65	55	61.2	50.9	62	51	nein	nein	59.9	49.9	-1.0	60	50	nein	nein
51	Bayerstr. 25	5	6.OG	GEv	65	55	61.4	51.0	62	51	nein	nein	60.3	50.2	-0.9	61	51	nein	nein
51	Bayerstr. 25	5	7.OG	GEv	65	55	61.5	51.1	62	52	nein	nein	60.6	50.4	-0.8	61	51	nein	nein
52	Bayerstr. 27	1	EG	GEv	65	55	58.9	48.9	59	49	nein	nein	55.8	47.4	-1.5	56	48	nein	nein
52	Bayerstr. 27	1	1.OG	GEv	65	55	59.9	49.8	60	50	nein	nein	56.9	48.2	-1.6	57	49	nein	nein
52	Bayerstr. 27	1	2.OG	GEv	65	55	60.4	50.1	61	51	nein	nein	57.5	48.6	-1.5	58	49	nein	nein
52	Bayerstr. 27	1	3.OG	GEv	65	55	60.6	50.3	61	51	nein	nein	58.1	48.9	-1.4	59	49	nein	nein
52	Bayerstr. 27	1	4.OG	GEv	65	55	60.7	50.3	61	51	nein	nein	58.9	49.3	-1.1	59	50	nein	nein
52	Bayerstr. 27	1	5.OG	GEv	65	55	60.8	50.4	61	51	nein	nein	59.4	49.5	-0.9	60	50	nein	nein
52	Bayerstr. 27	1	6.OG	GEv	65	55	60.9	50.4	61	51	nein	nein	59.7	49.6	-0.7	60	50	nein	nein
52	Bayerstr. 27	1	7.OG	GEv	65	55	61.0	50.4	61	51	nein	nein	60.0	49.8	-0.6	60	50	nein	nein
52	Bayerstr. 27	2	EG	GEv	65	55	60.8	52.1	61	53	nein	nein	58.9	51.2	-0.9	59	52	nein	nein
52	Bayerstr. 27	2	1.OG	GEv	65	55	61.7	52.6	62	53	nein	nein	59.7	51.7	-0.9	60	52	nein	nein
52	Bayerstr. 27	2	2.OG	GEv	65	55	62.2	52.9	63	53	nein	nein	60.3	52.0	-0.9	61	52	nein	nein
52	Bayerstr. 27	2	3.OG	GEv	65	55	62.4	53.0	63	53	nein	nein	60.6	52.1	-0.9	61	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	2	4.OG	GEv	65	55	62.5	53.0	63	53	nein	nein	61.1	52.2	-0.8	62	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	2	5.OG	GEv	65	55	62.6	53.0	63	53	nein	nein	61.4	52.3	-0.7	62	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	2	6.OG	GEv	65	55	62.8	53.0	63	53	nein	nein	61.9	52.4	-0.6	62	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	2	7.OG	GEv	65	55	62.8	53.0	63	53	nein	nein	62.0	52.4	-0.6	62	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	3	EG	GEv	65	55	60.9	52.4	61	53	nein	nein	59.1	51.6	-0.8	60	52	nein	nein
52	Bayerstr. 27	3	1.OG	GEv	65	55	61.8	52.9	62	53	nein	nein	59.9	52.1	-0.8	60	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	3	2.OG	GEv	65	55	62.3	53.2	63	54	nein	nein	60.4	52.3	-0.9	61	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	3	3.OG	GEv	65	55	62.5	53.2	63	54	nein	nein	60.7	52.3	-0.9	61	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	3	4.OG	GEv	65	55	62.5	53.1	63	54	nein	nein	61.2	52.4	-0.7	62	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	3	5.OG	GEv	65	55	62.6	53.1	63	54	nein	nein	61.5	52.5	-0.6	62	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	3	6.OG	GEv	65	55	62.9	53.2	63	54	nein	nein	61.9	52.6	-0.6	62	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	3	7.OG	GEv	65	55	62.9	53.2	63	54	nein	nein	62.1	52.6	-0.6	63	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	4	EG	GEv	65	55	60.0	52.1	60	53	nein	nein	58.6	51.6	-0.6	59	52	nein	nein
52	Bayerstr. 27	4	1.OG	GEv	65	55	60.7	52.6	61	53	nein	nein	59.2	52.0	-0.6	60	52	nein	nein
52	Bayerstr. 27	4	2.OG	GEv	65	55	61.1	52.8	62	53	nein	nein	59.6	52.1	-0.7	60	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	4	3.OG	GEv	65	55	61.3	52.8	62	53	nein	nein	59.8	52.1	-0.6	60	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	4	4.OG	GEv	65	55	61.4	52.7	62	53	nein	nein	60.2	52.1	-0.6	61	53	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
52	Bayerstr. 27	4	5.OG	GEv	65	55	61.6	52.7	62	53	nein	nein	60.6	52.2	-0.5	61	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	4	6.OG	GEv	65	55	62.0	52.9	62	53	nein	nein	61.2	52.4	-0.5	62	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	4	7.OG	GEv	65	55	62.2	52.9	63	53	nein	nein	61.5	52.4	-0.5	62	53	nein	nein
52	Bayerstr. 27	5	EG	GEv	65	55	56.1	48.4	57	49	nein	nein	54.7	47.8	-0.6	55	48	nein	nein
52	Bayerstr. 27	5	1.OG	GEv	65	55	56.5	49.0	57	49	nein	nein	55.3	48.4	-0.5	56	49	nein	nein
52	Bayerstr. 27	5	2.OG	GEv	65	55	57.1	49.4	58	50	nein	nein	55.8	48.8	-0.6	56	49	nein	nein
52	Bayerstr. 27	5	3.OG	GEv	65	55	57.3	49.5	58	50	nein	nein	56.2	49.0	-0.5	57	49	nein	nein
52	Bayerstr. 27	5	4.OG	GEv	65	55	57.5	49.6	58	50	nein	nein	56.7	49.2	-0.4	57	50	nein	nein
52	Bayerstr. 27	5	5.OG	GEv	65	55	57.9	49.7	58	50	nein	nein	57.3	49.4	-0.3	58	50	nein	nein
52	Bayerstr. 27	5	6.OG	GEv	65	55	58.7	50.1	59	51	nein	nein	58.2	49.7	-0.4	59	50	nein	nein
52	Bayerstr. 27	5	7.OG	GEv	65	55	59.4	50.5	60	51	nein	nein	59.0	50.1	-0.5	59	51	nein	nein
52	Bayerstr. 27	6	EG	GEv	65	55	53.4	45.0	54	45	nein	nein	52.3	44.3	-0.7	53	45	nein	nein
52	Bayerstr. 27	6	1.OG	GEv	65	55	53.7	45.9	54	46	nein	nein	52.7	45.4	-0.5	53	46	nein	nein
52	Bayerstr. 27	6	2.OG	GEv	65	55	53.3	46.0	54	46	nein	nein	52.3	45.6	-0.4	53	46	nein	nein
52	Bayerstr. 27	6	3.OG	GEv	65	55	53.6	46.2	54	47	nein	nein	52.7	45.8	-0.4	53	46	nein	nein
52	Bayerstr. 27	6	4.OG	GEv	65	55	54.1	46.4	55	47	nein	nein	53.5	46.1	-0.3	54	47	nein	nein
52	Bayerstr. 27	6	5.OG	GEv	65	55	54.6	46.7	55	47	nein	nein	54.1	46.4	-0.3	55	47	nein	nein
52	Bayerstr. 27	6	6.OG	GEv	65	55	55.7	47.3	56	48	nein	nein	55.5	47.0	-0.4	56	47	nein	nein
52	Bayerstr. 27	6	7.OG	GEv	65	55	56.7	48.0	57	48	nein	nein	56.5	47.5	-0.4	57	48	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	1	EG	GEv	65	55	48.7	40.4	49	41	nein	nein	48.4	40.2	-0.2	49	41	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	1	1.OG	GEv	65	55	49.2	41.2	50	42	nein	nein	49.0	41.1	-0.1	49	42	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	1	2.OG	GEv	65	55	48.6	41.8	49	42	nein	nein	48.4	41.6	-0.1	49	42	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	1	3.OG	GEv	65	55	48.5	42.1	49	43	nein	nein	48.2	41.9	-0.2	49	42	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	1	4.OG	GEv	65	55	49.2	42.5	50	43	nein	nein	49.0	42.3	-0.2	49	43	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	1	5.OG	GEv	65	55	49.8	42.9	50	43	nein	nein	49.6	42.6	-0.3	50	43	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	1	6.OG	GEv	65	55	51.5	43.8	52	44	nein	nein	51.4	43.3	-0.5	52	44	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	2	EG	GEv	65	55	47.3	38.0	48	38	nein	nein	45.8	37.1	-0.9	46	38	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	2	1.OG	GEv	65	55	47.7	38.6	48	39	nein	nein	46.3	37.8	-0.8	47	38	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	2	2.OG	GEv	65	55	48.0	39.1	48	40	nein	nein	46.6	38.4	-0.8	47	39	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	2	3.OG	GEv	65	55	48.2	39.7	49	40	nein	nein	46.7	38.9	-0.8	47	39	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	2	4.OG	GEv	65	55	48.8	40.4	49	41	nein	nein	47.4	39.6	-0.8	48	40	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	2	5.OG	GEv	65	55	49.4	41.0	50	41	nein	nein	48.1	40.1	-0.9	49	41	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	2	6.OG	GEv	65	55	50.9	42.0	51	42	nein	nein	50.0	41.0	-1.0	50	41	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	3	EG	GEv	65	55	48.0	39.2	48	40	nein	nein	47.2	38.7	-0.4	48	39	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	3	1.OG	GEv	65	55	48.6	39.8	49	40	nein	nein	47.9	39.4	-0.4	48	40	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	3	2.OG	GEv	65	55	48.4	40.3	49	41	nein	nein	47.6	39.9	-0.4	48	40	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	3	3.OG	GEv	65	55	48.3	40.9	49	41	nein	nein	47.4	40.4	-0.4	48	41	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	3	4.OG	GEv	65	55	49.0	41.6	49	42	nein	nein	48.2	41.1	-0.5	49	42	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	3	5.OG	GEv	65	55	49.6	42.2	50	43	nein	nein	48.9	41.6	-0.6	49	42	nein	nein
53	Senefelderstr. 1	3	6.OG	GEv	65	55	51.3	43.1	52	44	nein	nein	50.7	42.4	-0.7	51	43	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	1	EG	GEv	65	55	49.0	38.8	49	39	nein	nein	45.4	37.1	-1.8	46	38	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	1	1.OG	GEv	65	55	49.4	39.4	50	40	nein	nein	46.1	37.8	-1.6	47	38	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
54	Senefelderstr. 2	1	2.OG	GEv	65	55	49.8	40.0	50	40	nein	nein	46.7	38.5	-1.4	47	39	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	1	3.OG	GEv	65	55	50.2	40.5	51	41	nein	nein	47.4	39.2	-1.3	48	40	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	1	4.OG	GEv	65	55	50.5	41.0	51	41	nein	nein	48.3	40.0	-1.0	49	40	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	1	5.OG	GEv	65	55	50.8	41.2	51	42	nein	nein	49.0	40.4	-0.9	49	41	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	1	6.OG	GEv	65	55	51.7	41.8	52	42	nein	nein	50.5	41.1	-0.7	51	42	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	2	EG	GEv	65	55	50.8	40.6	51	41	nein	nein	48.1	39.1	-1.5	49	40	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	2	1.OG	GEv	65	55	51.3	41.3	52	42	nein	nein	48.9	40.0	-1.2	49	40	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	2	2.OG	GEv	65	55	51.4	41.8	52	42	nein	nein	48.9	40.6	-1.2	49	41	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	2	3.OG	GEv	65	55	51.7	42.3	52	43	nein	nein	49.4	41.2	-1.0	50	42	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	2	4.OG	GEv	65	55	52.1	42.6	53	43	nein	nein	50.2	41.6	-0.9	51	42	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	2	5.OG	GEv	65	55	52.4	42.7	53	43	nein	nein	50.7	41.9	-0.9	51	42	nein	nein
54	Senefelderstr. 2	2	6.OG	GEv	65	55	53.3	43.3	54	44	nein	nein	52.1	42.5	-0.7	53	43	nein	nein
55	Bayerstr. 31	1	EG	GEv	65	55	51.8	42.4	52	43	nein	nein	49.3	41.1	-1.3	50	42	nein	nein
55	Bayerstr. 31	1	1.OG	GEv	65	55	52.3	43.2	53	44	nein	nein	50.2	42.2	-1.0	51	43	nein	nein
55	Bayerstr. 31	1	2.OG	GEv	65	55	52.4	43.7	53	44	nein	nein	50.2	42.8	-0.9	51	43	nein	nein
55	Bayerstr. 31	1	3.OG	GEv	65	55	52.8	44.1	53	45	nein	nein	50.7	43.2	-0.9	51	44	nein	nein
55	Bayerstr. 31	1	4.OG	GEv	65	55	53.2	44.3	54	45	nein	nein	51.4	43.4	-0.8	52	44	nein	nein
55	Bayerstr. 31	1	5.OG	GEv	65	55	53.6	44.4	54	45	nein	nein	52.0	43.7	-0.7	52	44	nein	nein
55	Bayerstr. 31	1	6.OG	GEv	65	55	54.5	44.9	55	45	nein	nein	53.4	44.2	-0.6	54	45	nein	nein
55	Bayerstr. 31	1	7.OG	GEv	65	55	55.0	45.1	55	46	nein	nein	54.1	44.5	-0.6	55	45	nein	nein
55	Bayerstr. 31	1	8.OG	GEv	65	55	55.4	45.3	56	46	nein	nein	54.5	44.7	-0.6	55	45	nein	nein
55	Bayerstr. 31	2	EG	GEv	65	55	54.0	45.5	54	46	nein	nein	51.9	44.5	-1.0	52	45	nein	nein
55	Bayerstr. 31	2	1.OG	GEv	65	55	54.7	46.5	55	47	nein	nein	53.1	45.7	-0.7	54	46	nein	nein
55	Bayerstr. 31	2	2.OG	GEv	65	55	55.2	47.0	56	47	nein	nein	53.7	46.3	-0.7	54	47	nein	nein
55	Bayerstr. 31	2	3.OG	GEv	65	55	55.5	47.2	56	48	nein	nein	54.1	46.5	-0.6	55	47	nein	nein
55	Bayerstr. 31	2	4.OG	GEv	65	55	55.7	47.3	56	48	nein	nein	54.5	46.7	-0.6	55	47	nein	nein
55	Bayerstr. 31	2	5.OG	GEv	65	55	56.0	47.3	56	48	nein	nein	55.0	46.9	-0.5	55	47	nein	nein
55	Bayerstr. 31	2	6.OG	GEv	65	55	56.6	47.6	57	48	nein	nein	55.9	47.2	-0.4	56	48	nein	nein
55	Bayerstr. 31	2	7.OG	GEv	65	55	57.0	47.7	57	48	nein	nein	56.3	47.4	-0.4	57	48	nein	nein
55	Bayerstr. 31	2	8.OG	GEv	65	55	56.7	47.4	57	48	nein	nein	56.1	47.1	-0.4	57	48	nein	nein
55	Bayerstr. 31	3	EG	GEv	65	55	59.3	50.9	60	51	nein	nein	57.9	50.1	-0.8	58	51	nein	nein
55	Bayerstr. 31	3	1.OG	GEv	65	55	59.6	51.5	60	52	nein	nein	58.5	50.9	-0.6	59	51	nein	nein
55	Bayerstr. 31	3	2.OG	GEv	65	55	60.0	51.9	60	52	nein	nein	58.8	51.3	-0.6	59	52	nein	nein
55	Bayerstr. 31	3	3.OG	GEv	65	55	60.3	52.1	61	53	nein	nein	59.2	51.6	-0.5	60	52	nein	nein
55	Bayerstr. 31	3	4.OG	GEv	65	55	60.6	52.3	61	53	nein	nein	59.9	51.9	-0.5	60	52	nein	nein
55	Bayerstr. 31	3	5.OG	GEv	65	55	60.9	52.5	61	53	nein	nein	60.3	52.0	-0.4	61	52	nein	nein
55	Bayerstr. 31	3	6.OG	GEv	65	55	61.5	52.7	62	53	nein	nein	61.0	52.3	-0.4	61	53	nein	nein
55	Bayerstr. 31	3	7.OG	GEv	65	55	61.9	52.9	62	53	nein	nein	61.4	52.5	-0.4	62	53	nein	nein
55	Bayerstr. 31	3	8.OG	GEv	65	55	62.0	52.8	62	53	nein	nein	61.6	52.4	-0.3	62	53	nein	nein
55	Bayerstr. 31	4	EG	GEv	65	55	59.8	51.0	60	51	nein	nein	58.6	50.2	-0.7	59	51	nein	nein
55	Bayerstr. 31	4	1.OG	GEv	65	55	59.8	51.5	60	52	nein	nein	58.7	50.9	-0.6	59	51	nein	nein
55	Bayerstr. 31	4	2.OG	GEv	65	55	59.9	51.8	60	52	nein	nein	58.8	51.2	-0.6	59	52	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
55	Bayerstr. 31	4	3.OG	GEv	65	55	60.3	52.1	61	53	nein	nein	59.3	51.5	-0.6	60	52	nein	nein
55	Bayerstr. 31	4	4.OG	GEv	65	55	60.8	52.3	61	53	nein	nein	60.1	51.9	-0.4	61	52	nein	nein
55	Bayerstr. 31	4	5.OG	GEv	65	55	61.2	52.5	62	53	nein	nein	60.6	52.1	-0.4	61	53	nein	nein
55	Bayerstr. 31	4	6.OG	GEv	65	55	61.8	52.8	62	53	nein	nein	61.3	52.4	-0.4	62	53	nein	nein
55	Bayerstr. 31	4	7.OG	GEv	65	55	62.3	53.0	63	53	nein	nein	61.9	52.6	-0.4	62	53	nein	nein
55	Bayerstr. 31	4	8.OG	GEv	65	55	62.4	53.0	63	53	nein	nein	62.1	52.6	-0.3	63	53	nein	nein
55	Bayerstr. 31	5	EG	GEv	65	55	59.9	50.9	60	51	nein	nein	58.8	50.2	-0.8	59	51	nein	nein
55	Bayerstr. 31	5	1.OG	GEv	65	55	60.0	51.6	60	52	nein	nein	58.8	50.9	-0.7	59	51	nein	nein
55	Bayerstr. 31	5	2.OG	GEv	65	55	60.0	51.8	60	52	nein	nein	58.9	51.2	-0.6	59	52	nein	nein
55	Bayerstr. 31	5	3.OG	GEv	65	55	60.4	52.1	61	53	nein	nein	59.4	51.5	-0.6	60	52	nein	nein
55	Bayerstr. 31	5	4.OG	GEv	65	55	60.9	52.3	61	53	nein	nein	60.3	51.9	-0.4	61	52	nein	nein
55	Bayerstr. 31	5	5.OG	GEv	65	55	61.3	52.5	62	53	nein	nein	60.7	52.1	-0.3	61	53	nein	nein
55	Bayerstr. 31	5	6.OG	GEv	65	55	61.8	52.8	62	53	nein	nein	61.4	52.4	-0.4	62	53	nein	nein
55	Bayerstr. 31	5	7.OG	GEv	65	55	62.3	53.0	63	53	nein	nein	62.0	52.7	-0.4	62	53	nein	nein
55	Bayerstr. 31	5	8.OG	GEv	65	55	62.5	53.0	63	53	nein	nein	62.1	52.7	-0.3	63	53	nein	nein
56	Bayerstr. 33	1	EG	GEv	65	55	59.2	50.6	60	51	nein	nein	57.9	49.8	-0.8	58	50	nein	nein
56	Bayerstr. 33	1	1.OG	GEv	65	55	59.8	51.5	60	52	nein	nein	58.6	50.8	-0.7	59	51	nein	nein
56	Bayerstr. 33	1	2.OG	GEv	65	55	59.9	51.8	60	52	nein	nein	58.9	51.2	-0.6	59	52	nein	nein
56	Bayerstr. 33	1	3.OG	GEv	65	55	60.3	52.0	61	52	nein	nein	59.6	51.6	-0.4	60	52	nein	nein
56	Bayerstr. 33	1	4.OG	GEv	65	55	60.7	52.2	61	53	nein	nein	60.2	51.9	-0.3	61	52	nein	nein
56	Bayerstr. 33	1	5.OG	GEv	65	55	61.0	52.4	61	53	nein	nein	60.5	52.0	-0.3	61	52	nein	nein
56	Bayerstr. 33	1	6.OG	GEv	65	55	61.5	52.6	62	53	nein	nein	61.1	52.3	-0.4	62	53	nein	nein
56	Bayerstr. 33	1	7.OG	GEv	65	55	61.9	52.8	62	53	nein	nein	61.6	52.5	-0.3	62	53	nein	nein
56	Bayerstr. 33	1	8.OG	GEv	65	55	62.1	52.8	63	53	nein	nein	61.8	52.5	-0.3	62	53	nein	nein
56	Bayerstr. 33	2	EG	GEv	65	55	58.7	50.3	59	51	nein	nein	57.1	49.4	-0.9	58	50	nein	nein
56	Bayerstr. 33	2	1.OG	GEv	65	55	59.9	51.5	60	52	nein	nein	58.6	50.7	-0.8	59	51	nein	nein
56	Bayerstr. 33	2	2.OG	GEv	65	55	60.2	51.9	61	52	nein	nein	59.3	51.3	-0.6	60	52	nein	nein
56	Bayerstr. 33	2	3.OG	GEv	65	55	60.5	52.1	61	53	nein	nein	59.9	51.7	-0.4	60	52	nein	nein
56	Bayerstr. 33	2	4.OG	GEv	65	55	60.8	52.3	61	53	nein	nein	60.3	52.0	-0.3	61	52	nein	nein
56	Bayerstr. 33	2	5.OG	GEv	65	55	61.0	52.4	61	53	nein	nein	60.5	52.1	-0.3	61	53	nein	nein
56	Bayerstr. 33	2	6.OG	GEv	65	55	61.4	52.6	62	53	nein	nein	61.0	52.3	-0.3	61	53	nein	nein
56	Bayerstr. 33	2	7.OG	GEv	65	55	61.7	52.7	62	53	nein	nein	61.4	52.4	-0.3	62	53	nein	nein
56	Bayerstr. 33	2	8.OG	GEv	65	55	61.9	52.8	62	53	nein	nein	61.6	52.5	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	1	EG	GEv	65	55	58.7	50.3	59	51	nein	nein	56.9	49.2	-1.0	57	50	nein	nein
57	Bayerstr. 35	1	1.OG	GEv	65	55	60.1	51.6	61	52	nein	nein	58.7	50.8	-0.8	59	51	nein	nein
57	Bayerstr. 35	1	2.OG	GEv	65	55	60.5	52.0	61	52	nein	nein	59.8	51.6	-0.5	60	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	1	3.OG	GEv	65	55	60.7	52.2	61	53	nein	nein	60.2	51.9	-0.3	61	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	1	4.OG	GEv	65	55	61.0	52.4	61	53	nein	nein	60.6	52.1	-0.3	61	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	1	5.OG	GEv	65	55	61.2	52.5	62	53	nein	nein	60.8	52.2	-0.3	61	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	1	6.OG	GEv	65	55	61.5	52.7	62	53	nein	nein	61.2	52.4	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	1	7.OG	GEv	65	55	61.8	52.8	62	53	nein	nein	61.5	52.5	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	1	8.OG	GEv	65	55	62.0	52.8	62	53	nein	nein	61.7	52.6	-0.3	62	53	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
57	Bayerstr. 35	2	EG	GEv	65	55	58.9	50.4	59	51	nein	nein	57.0	49.3	-1.2	57	50	nein	nein
57	Bayerstr. 35	2	1.OG	GEv	65	55	60.4	51.8	61	52	nein	nein	59.0	50.9	-0.9	59	51	nein	nein
57	Bayerstr. 35	2	2.OG	GEv	65	55	60.9	52.2	61	53	nein	nein	60.1	51.8	-0.5	61	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	2	3.OG	GEv	65	55	61.0	52.4	61	53	nein	nein	60.5	52.1	-0.3	61	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	2	4.OG	GEv	65	55	61.3	52.6	62	53	nein	nein	60.9	52.4	-0.3	61	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	2	5.OG	GEv	65	55	61.5	52.7	62	53	nein	nein	61.1	52.5	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	2	6.OG	GEv	65	55	61.8	52.9	62	53	nein	nein	61.4	52.6	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	2	7.OG	GEv	65	55	62.0	53.0	62	53	nein	nein	61.7	52.7	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	2	8.OG	GEv	65	55	62.2	53.0	63	53	nein	nein	61.9	52.8	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	3	EG	GEv	65	55	59.3	50.7	60	51	nein	nein	57.1	49.4	-1.3	58	50	nein	nein
57	Bayerstr. 35	3	1.OG	GEv	65	55	60.7	52.0	61	52	nein	nein	59.3	51.1	-0.9	60	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	3	2.OG	GEv	65	55	61.2	52.5	62	53	nein	nein	60.4	52.0	-0.5	61	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	3	3.OG	GEv	65	55	61.4	52.6	62	53	nein	nein	60.9	52.3	-0.3	61	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	3	4.OG	GEv	65	55	61.7	52.9	62	53	nein	nein	61.3	52.6	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	3	5.OG	GEv	65	55	61.8	53.0	62	53	nein	nein	61.5	52.7	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	3	6.OG	GEv	65	55	62.1	53.1	63	54	nein	nein	61.8	52.8	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	3	7.OG	GEv	65	55	62.3	53.2	63	54	nein	nein	62.0	53.0	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	3	8.OG	GEv	65	55	62.5	53.3	63	54	nein	nein	62.3	53.0	-0.3	63	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	4	EG	GEv	65	55	59.9	51.1	60	52	nein	nein	57.6	49.6	-1.5	58	50	nein	nein
57	Bayerstr. 35	4	1.OG	GEv	65	55	61.2	52.4	62	53	nein	nein	59.8	51.4	-1.0	60	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	4	2.OG	GEv	65	55	61.7	52.8	62	53	nein	nein	60.9	52.3	-0.5	61	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	4	3.OG	GEv	65	55	61.9	53.0	62	53	nein	nein	61.5	52.7	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	4	4.OG	GEv	65	55	62.3	53.3	63	54	nein	nein	61.9	53.0	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	4	5.OG	GEv	65	55	62.4	53.5	63	54	nein	nein	62.1	53.2	-0.3	63	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	4	6.OG	GEv	65	55	62.6	53.5	63	54	nein	nein	62.3	53.2	-0.3	63	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	4	7.OG	GEv	65	55	62.8	53.6	63	54	nein	nein	62.5	53.3	-0.3	63	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	4	8.OG	GEv	65	55	62.9	53.6	63	54	nein	nein	62.7	53.4	-0.2	63	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	5	EG	GEv	65	55	60.4	51.4	61	52	nein	nein	57.9	49.8	-1.6	58	50	nein	nein
57	Bayerstr. 35	5	1.OG	GEv	65	55	61.6	52.7	62	53	nein	nein	60.3	51.7	-0.9	61	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	5	2.OG	GEv	65	55	62.1	53.1	63	54	nein	nein	61.2	52.5	-0.6	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	5	3.OG	GEv	65	55	62.4	53.4	63	54	nein	nein	62.0	53.1	-0.3	62	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	5	4.OG	GEv	65	55	62.7	53.7	63	54	nein	nein	62.4	53.4	-0.3	63	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	5	5.OG	GEv	65	55	62.9	53.8	63	54	nein	nein	62.6	53.6	-0.3	63	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	5	6.OG	GEv	65	55	63.1	53.9	64	54	nein	nein	62.8	53.6	-0.3	63	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	5	7.OG	GEv	65	55	63.2	53.9	64	54	nein	nein	62.9	53.7	-0.3	63	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	5	8.OG	GEv	65	55	63.3	54.0	64	54	nein	nein	63.1	53.7	-0.2	64	54	nein	nein
57	Bayerstr. 35	6	EG	GEv	65	55	59.9	50.2	60	51	nein	nein	56.8	47.6	-2.5	57	48	nein	nein
57	Bayerstr. 35	6	1.OG	GEv	65	55	61.0	51.4	61	52	nein	nein	59.3	50.0	-1.5	60	50	nein	nein
57	Bayerstr. 35	6	2.OG	GEv	65	55	61.6	52.0	62	52	nein	nein	60.6	51.1	-0.9	61	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	6	3.OG	GEv	65	55	62.0	52.4	62	53	nein	nein	61.5	51.9	-0.5	62	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	6	4.OG	GEv	65	55	62.3	52.6	63	53	nein	nein	62.0	52.3	-0.3	62	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	6	5.OG	GEv	65	55	62.5	52.8	63	53	nein	nein	62.1	52.5	-0.3	63	53	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
57	Bayerstr. 35	6	6.OG	GEv	65	55	62.5	52.8	63	53	nein	nein	62.2	52.5	-0.3	63	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	6	7.OG	GEv	65	55	62.5	52.8	63	53	nein	nein	62.2	52.6	-0.2	63	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	6	8.OG	GEv	65	55	62.4	52.8	63	53	nein	nein	62.2	52.6	-0.2	63	53	nein	nein
57	Bayerstr. 35	7	EG	GEv	65	55	58.6	48.8	59	49	nein	nein	55.5	46.1	-2.7	56	47	nein	nein
57	Bayerstr. 35	7	1.OG	GEv	65	55	59.6	49.9	60	50	nein	nein	57.8	48.4	-1.6	58	49	nein	nein
57	Bayerstr. 35	7	2.OG	GEv	65	55	60.4	50.7	61	51	nein	nein	59.4	49.9	-0.8	60	50	nein	nein
57	Bayerstr. 35	7	3.OG	GEv	65	55	60.8	51.2	61	52	nein	nein	60.3	50.7	-0.5	61	51	nein	nein
57	Bayerstr. 35	7	4.OG	GEv	65	55	61.0	51.3	61	52	nein	nein	60.7	51.1	-0.2	61	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	7	5.OG	GEv	65	55	61.3	51.6	62	52	nein	nein	61.1	51.5	-0.1	62	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	7	6.OG	GEv	65	55	61.4	51.6	62	52	nein	nein	61.2	51.5	-0.1	62	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	7	7.OG	GEv	65	55	61.4	51.7	62	52	nein	nein	61.3	51.6	-0.1	62	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	7	8.OG	GEv	65	55	61.4	51.7	62	52	nein	nein	61.2	51.5	-0.2	62	52	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	EG	GEv	65	55	57.8	47.9	58	48	nein	nein	54.5	45.0	-2.9	55	45	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	1.OG	GEv	65	55	58.8	49.0	59	49	nein	nein	56.6	47.1	-1.9	57	48	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	2.OG	GEv	65	55	59.5	49.8	60	50	nein	nein	58.3	48.7	-1.1	59	49	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	3.OG	GEv	65	55	59.9	50.2	60	51	nein	nein	59.1	49.5	-0.7	60	50	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	4.OG	GEv	65	55	60.2	50.5	61	51	nein	nein	59.8	50.1	-0.4	60	51	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	5.OG	GEv	65	55	60.3	50.6	61	51	nein	nein	60.1	50.4	-0.2	61	51	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	6.OG	GEv	65	55	60.5	50.8	61	51	nein	nein	60.4	50.7	-0.1	61	51	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	7.OG	GEv	65	55	60.6	50.9	61	51	nein	nein	60.5	50.8	-0.1	61	51	nein	nein
57	Bayerstr. 35	8	8.OG	GEv	65	55	60.7	50.9	61	51	nein	nein	60.6	50.8	-0.1	61	51	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	EG	GEv	65	55	57.2	47.2	58	48	nein	nein	53.8	44.1	-3.1	54	45	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	1.OG	GEv	65	55	58.1	48.2	59	49	nein	nein	55.8	46.1	-2.2	56	47	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	2.OG	GEv	65	55	58.8	49.0	59	49	nein	nein	57.5	47.7	-1.3	58	48	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	3.OG	GEv	65	55	59.3	49.5	60	50	nein	nein	58.4	48.7	-0.8	59	49	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	4.OG	GEv	65	55	59.6	49.8	60	50	nein	nein	59.1	49.3	-0.5	60	50	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	5.OG	GEv	65	55	59.7	49.9	60	50	nein	nein	59.4	49.6	-0.3	60	50	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	6.OG	GEv	65	55	59.9	50.1	60	51	nein	nein	59.8	50.0	-0.1	60	50	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	7.OG	GEv	65	55	60.0	50.2	60	51	nein	nein	59.9	50.1	-0.1	60	51	nein	nein
57	Bayerstr. 35	9	8.OG	GEv	65	55	60.1	50.3	61	51	nein	nein	60.0	50.2	-0.1	60	51	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	EG	GEv	65	55	40.3	30.2	41	31	nein	nein	40.3	30.2	0.0	41	31	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	1.OG	GEv	65	55	41.0	30.9	41	31	nein	nein	41.0	30.8	0.0	41	31	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	2.OG	GEv	65	55	41.4	31.2	42	32	nein	nein	41.4	31.2	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	3.OG	GEv	65	55	41.5	31.4	42	32	nein	nein	41.5	31.4	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	4.OG	GEv	65	55	41.6	31.5	42	32	nein	nein	41.6	31.5	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	5.OG	GEv	65	55	41.7	31.6	42	32	nein	nein	41.7	31.6	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	6.OG	GEv	65	55	42.2	32.1	43	33	nein	nein	42.2	32.0	-0.1	43	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	7.OG	GEv	65	55	43.5	33.4	44	34	nein	nein	43.4	33.2	-0.2	44	34	nein	nein
57	Bayerstr. 35	10	8.OG	GEv	65	55	46.7	36.9	47	37	nein	nein	46.6	36.3	-0.6	47	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	EG	GEv	65	55	40.7	30.6	41	31	nein	nein	40.7	30.6	0.0	41	31	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	1.OG	GEv	65	55	41.4	31.2	42	32	nein	nein	41.4	31.2	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	2.OG	GEv	65	55	41.7	31.5	42	32	nein	nein	41.7	31.5	0.0	42	32	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
57	Bayerstr. 35	11	3.OG	GEv	65	55	41.9	31.7	42	32	nein	nein	41.9	31.7	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	4.OG	GEv	65	55	41.9	31.8	42	32	nein	nein	41.9	31.8	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	5.OG	GEv	65	55	42.0	31.9	42	32	nein	nein	42.0	31.9	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	6.OG	GEv	65	55	42.1	32.0	43	32	nein	nein	42.1	32.0	0.0	43	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	7.OG	GEv	65	55	43.0	32.9	43	33	nein	nein	42.9	32.8	-0.1	43	33	nein	nein
57	Bayerstr. 35	11	8.OG	GEv	65	55	46.8	36.7	47	37	nein	nein	46.6	36.2	-0.4	47	37	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	EG	GEv	65	55	40.8	30.6	41	31	nein	nein	40.8	30.6	0.0	41	31	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	1.OG	GEv	65	55	41.6	31.3	42	32	nein	nein	41.6	31.3	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	2.OG	GEv	65	55	41.8	31.6	42	32	nein	nein	41.8	31.6	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	3.OG	GEv	65	55	41.9	31.7	42	32	nein	nein	41.9	31.7	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	4.OG	GEv	65	55	42.0	31.7	42	32	nein	nein	42.0	31.7	0.0	42	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	5.OG	GEv	65	55	42.1	31.9	43	32	nein	nein	42.1	31.9	0.0	43	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	6.OG	GEv	65	55	42.1	32.0	43	32	nein	nein	42.1	31.9	0.0	43	32	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	7.OG	GEv	65	55	42.2	32.1	43	33	nein	nein	42.1	32.1	0.0	43	33	nein	nein
57	Bayerstr. 35	12	8.OG	GEv	65	55	45.1	35.0	46	35	nein	nein	45.0	34.9	-0.2	45	35	nein	nein
58	Bayerstr. 37	1	EG	GEv	65	55	58.7	50.3	59	51	nein	nein	56.9	49.2	-1.0	57	50	nein	nein
58	Bayerstr. 37	1	1.OG	GEv	65	55	60.1	51.6	61	52	nein	nein	58.7	50.8	-0.8	59	51	nein	nein
58	Bayerstr. 37	1	2.OG	GEv	65	55	60.5	52.0	61	52	nein	nein	59.8	51.6	-0.5	60	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	1	3.OG	GEv	65	55	60.7	52.2	61	53	nein	nein	60.2	51.9	-0.3	61	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	1	4.OG	GEv	65	55	61.0	52.4	61	53	nein	nein	60.6	52.1	-0.3	61	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	1	5.OG	GEv	65	55	61.2	52.5	62	53	nein	nein	60.8	52.2	-0.3	61	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	1	6.OG	GEv	65	55	61.5	52.7	62	53	nein	nein	61.2	52.4	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	1	7.OG	GEv	65	55	61.8	52.8	62	53	nein	nein	61.5	52.5	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	1	8.OG	GEv	65	55	62.0	52.8	62	53	nein	nein	61.7	52.6	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	2	EG	GEv	65	55	58.9	50.4	59	51	nein	nein	57.0	49.3	-1.2	57	50	nein	nein
58	Bayerstr. 37	2	1.OG	GEv	65	55	60.4	51.8	61	52	nein	nein	59.0	50.9	-0.9	59	51	nein	nein
58	Bayerstr. 37	2	2.OG	GEv	65	55	60.9	52.2	61	53	nein	nein	60.1	51.8	-0.5	61	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	2	3.OG	GEv	65	55	61.0	52.4	61	53	nein	nein	60.5	52.1	-0.3	61	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	2	4.OG	GEv	65	55	61.3	52.6	62	53	nein	nein	60.9	52.4	-0.3	61	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	2	5.OG	GEv	65	55	61.5	52.7	62	53	nein	nein	61.1	52.5	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	2	6.OG	GEv	65	55	61.8	52.9	62	53	nein	nein	61.4	52.6	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	2	7.OG	GEv	65	55	62.0	53.0	62	53	nein	nein	61.7	52.7	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	2	8.OG	GEv	65	55	62.2	53.0	63	53	nein	nein	61.9	52.8	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	3	EG	GEv	65	55	59.3	50.7	60	51	nein	nein	57.1	49.4	-1.3	58	50	nein	nein
58	Bayerstr. 37	3	1.OG	GEv	65	55	60.7	52.0	61	52	nein	nein	59.3	51.1	-0.9	60	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	3	2.OG	GEv	65	55	61.2	52.5	62	53	nein	nein	60.4	52.0	-0.5	61	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	3	3.OG	GEv	65	55	61.4	52.6	62	53	nein	nein	60.9	52.3	-0.3	61	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	3	4.OG	GEv	65	55	61.7	52.9	62	53	nein	nein	61.3	52.6	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	3	5.OG	GEv	65	55	61.8	53.0	62	53	nein	nein	61.5	52.7	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	3	6.OG	GEv	65	55	62.1	53.1	63	54	nein	nein	61.8	52.8	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	3	7.OG	GEv	65	55	62.3	53.2	63	54	nein	nein	62.0	53.0	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	3	8.OG	GEv	65	55	62.5	53.3	63	54	nein	nein	62.3	53.0	-0.3	63	53	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
58	Bayerstr. 37	4	EG	GEv	65	55	59.9	51.1	60	52	nein	nein	57.6	49.6	-1.5	58	50	nein	nein
58	Bayerstr. 37	4	1.OG	GEv	65	55	61.2	52.4	62	53	nein	nein	59.8	51.4	-1.0	60	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	4	2.OG	GEv	65	55	61.7	52.8	62	53	nein	nein	60.9	52.3	-0.5	61	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	4	3.OG	GEv	65	55	61.9	53.0	62	53	nein	nein	61.5	52.7	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	4	4.OG	GEv	65	55	62.3	53.3	63	54	nein	nein	61.9	53.0	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	4	5.OG	GEv	65	55	62.4	53.5	63	54	nein	nein	62.1	53.2	-0.3	63	54	nein	nein
58	Bayerstr. 37	4	6.OG	GEv	65	55	62.6	53.5	63	54	nein	nein	62.3	53.2	-0.3	63	54	nein	nein
58	Bayerstr. 37	4	7.OG	GEv	65	55	62.8	53.6	63	54	nein	nein	62.5	53.3	-0.3	63	54	nein	nein
58	Bayerstr. 37	4	8.OG	GEv	65	55	62.9	53.6	63	54	nein	nein	62.7	53.4	-0.2	63	54	nein	nein
58	Bayerstr. 37	5	EG	GEv	65	55	60.4	51.4	61	52	nein	nein	57.9	49.8	-1.6	58	50	nein	nein
58	Bayerstr. 37	5	1.OG	GEv	65	55	61.6	52.7	62	53	nein	nein	60.3	51.7	-0.9	61	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	5	2.OG	GEv	65	55	62.1	53.1	63	54	nein	nein	61.2	52.5	-0.6	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	5	3.OG	GEv	65	55	62.4	53.4	63	54	nein	nein	62.0	53.1	-0.3	62	54	nein	nein
58	Bayerstr. 37	5	4.OG	GEv	65	55	62.7	53.7	63	54	nein	nein	62.4	53.4	-0.3	63	54	nein	nein
58	Bayerstr. 37	5	5.OG	GEv	65	55	62.9	53.8	63	54	nein	nein	62.6	53.6	-0.3	63	54	nein	nein
58	Bayerstr. 37	5	6.OG	GEv	65	55	63.1	53.9	64	54	nein	nein	62.8	53.6	-0.3	63	54	nein	nein
58	Bayerstr. 37	5	7.OG	GEv	65	55	63.2	53.9	64	54	nein	nein	62.9	53.7	-0.3	63	54	nein	nein
58	Bayerstr. 37	5	8.OG	GEv	65	55	63.3	54.0	64	54	nein	nein	63.1	53.7	-0.2	64	54	nein	nein
58	Bayerstr. 37	6	EG	GEv	65	55	59.9	50.2	60	51	nein	nein	56.8	47.6	-2.5	57	48	nein	nein
58	Bayerstr. 37	6	1.OG	GEv	65	55	61.0	51.4	61	52	nein	nein	59.3	50.0	-1.5	60	50	nein	nein
58	Bayerstr. 37	6	2.OG	GEv	65	55	61.6	52.0	62	52	nein	nein	60.6	51.1	-0.9	61	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	6	3.OG	GEv	65	55	62.0	52.4	62	53	nein	nein	61.5	51.9	-0.5	62	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	6	4.OG	GEv	65	55	62.3	52.6	63	53	nein	nein	62.0	52.3	-0.3	62	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	6	5.OG	GEv	65	55	62.5	52.8	63	53	nein	nein	62.1	52.5	-0.3	63	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	6	6.OG	GEv	65	55	62.5	52.8	63	53	nein	nein	62.2	52.5	-0.3	63	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	6	7.OG	GEv	65	55	62.5	52.8	63	53	nein	nein	62.2	52.6	-0.2	63	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	6	8.OG	GEv	65	55	62.4	52.8	63	53	nein	nein	62.2	52.6	-0.2	63	53	nein	nein
58	Bayerstr. 37	7	EG	GEv	65	55	58.6	48.8	59	49	nein	nein	55.5	46.1	-2.7	56	47	nein	nein
58	Bayerstr. 37	7	1.OG	GEv	65	55	59.6	49.9	60	50	nein	nein	57.8	48.4	-1.6	58	49	nein	nein
58	Bayerstr. 37	7	2.OG	GEv	65	55	60.4	50.7	61	51	nein	nein	59.4	49.9	-0.8	60	50	nein	nein
58	Bayerstr. 37	7	3.OG	GEv	65	55	60.8	51.2	61	52	nein	nein	60.3	50.7	-0.5	61	51	nein	nein
58	Bayerstr. 37	7	4.OG	GEv	65	55	61.0	51.3	61	52	nein	nein	60.7	51.1	-0.2	61	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	7	5.OG	GEv	65	55	61.3	51.6	62	52	nein	nein	61.1	51.5	-0.1	62	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	7	6.OG	GEv	65	55	61.4	51.6	62	52	nein	nein	61.2	51.5	-0.1	62	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	7	7.OG	GEv	65	55	61.4	51.7	62	52	nein	nein	61.3	51.6	-0.1	62	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	7	8.OG	GEv	65	55	61.4	51.7	62	52	nein	nein	61.2	51.5	-0.2	62	52	nein	nein
58	Bayerstr. 37	8	EG	GEv	65	55	57.8	47.9	58	48	nein	nein	54.5	45.0	-2.9	55	45	nein	nein
58	Bayerstr. 37	8	1.OG	GEv	65	55	58.8	49.0	59	49	nein	nein	56.6	47.1	-1.9	57	48	nein	nein
58	Bayerstr. 37	8	2.OG	GEv	65	55	59.5	49.8	60	50	nein	nein	58.3	48.7	-1.1	59	49	nein	nein
58	Bayerstr. 37	8	3.OG	GEv	65	55	59.9	50.2	60	51	nein	nein	59.1	49.5	-0.7	60	50	nein	nein
58	Bayerstr. 37	8	4.OG	GEv	65	55	60.2	50.5	61	51	nein	nein	59.8	50.1	-0.4	60	51	nein	nein
58	Bayerstr. 37	8	5.OG	GEv	65	55	60.3	50.6	61	51	nein	nein	60.1	50.4	-0.2	61	51	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)			Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)			Mind SS dB(A)
58	Bayerstr. 37	8	6.OG	GEv	65	55	60.5	50.8	61	51	nein	nein	60.4	50.7	-0.1	61	51	nein	nein
58	Bayerstr. 37	8	7.OG	GEv	65	55	60.6	50.9	61	51	nein	nein	60.5	50.8	-0.1	61	51	nein	nein
58	Bayerstr. 37	8	8.OG	GEv	65	55	60.7	50.9	61	51	nein	nein	60.6	50.8	-0.1	61	51	nein	nein
58	Bayerstr. 37	9	EG	GEv	65	55	57.2	47.2	58	48	nein	nein	53.8	44.1	-3.1	54	45	nein	nein
58	Bayerstr. 37	9	1.OG	GEv	65	55	58.1	48.2	59	49	nein	nein	55.8	46.1	-2.2	56	47	nein	nein
58	Bayerstr. 37	9	2.OG	GEv	65	55	58.8	49.0	59	49	nein	nein	57.5	47.7	-1.3	58	48	nein	nein
58	Bayerstr. 37	9	3.OG	GEv	65	55	59.3	49.5	60	50	nein	nein	58.4	48.7	-0.8	59	49	nein	nein
58	Bayerstr. 37	9	4.OG	GEv	65	55	59.6	49.8	60	50	nein	nein	59.1	49.3	-0.5	60	50	nein	nein
58	Bayerstr. 37	9	5.OG	GEv	65	55	59.7	49.9	60	50	nein	nein	59.4	49.6	-0.3	60	50	nein	nein
58	Bayerstr. 37	9	6.OG	GEv	65	55	59.9	50.1	60	51	nein	nein	59.8	50.0	-0.1	60	50	nein	nein
58	Bayerstr. 37	9	7.OG	GEv	65	55	60.0	50.2	60	51	nein	nein	59.9	50.1	-0.1	60	51	nein	nein
58	Bayerstr. 37	9	8.OG	GEv	65	55	60.1	50.3	61	51	nein	nein	60.0	50.2	-0.1	60	51	nein	nein
59	Goethestr. 3	1	EG	GEv	65	55	56.2	46.2	57	47	nein	nein	52.6	42.9	-3.3	53	43	nein	nein
59	Goethestr. 3	1	1.OG	GEv	65	55	56.9	47.0	57	47	nein	nein	54.3	44.6	-2.4	55	45	nein	nein
59	Goethestr. 3	1	2.OG	GEv	65	55	57.7	47.8	58	48	nein	nein	56.1	46.3	-1.5	57	47	nein	nein
59	Goethestr. 3	1	3.OG	GEv	65	55	58.2	48.4	59	49	nein	nein	57.2	47.4	-0.9	58	48	nein	nein
59	Goethestr. 3	1	4.OG	GEv	65	55	58.5	48.7	59	49	nein	nein	57.9	48.1	-0.6	58	49	nein	nein
59	Goethestr. 3	1	5.OG	GEv	65	55	58.7	48.9	59	49	nein	nein	58.3	48.6	-0.4	59	49	nein	nein
59	Goethestr. 3	1	6.OG	GEv	65	55	58.8	49.0	59	49	nein	nein	58.5	48.7	-0.2	59	49	nein	nein
59	Goethestr. 3	2	EG	GEv	65	55	54.4	44.4	55	45	nein	nein	50.6	40.8	-3.6	51	41	nein	nein
59	Goethestr. 3	2	1.OG	GEv	65	55	55.2	45.2	56	46	nein	nein	52.0	42.3	-2.9	52	43	nein	nein
59	Goethestr. 3	2	2.OG	GEv	65	55	56.1	46.2	57	47	nein	nein	54.1	44.3	-1.9	55	45	nein	nein
59	Goethestr. 3	2	3.OG	GEv	65	55	56.6	46.7	57	47	nein	nein	55.2	45.4	-1.3	56	46	nein	nein
59	Goethestr. 3	2	4.OG	GEv	65	55	57.0	47.2	57	48	nein	nein	56.2	46.4	-0.8	57	47	nein	nein
59	Goethestr. 3	2	5.OG	GEv	65	55	57.3	47.5	58	48	nein	nein	56.7	47.0	-0.5	57	47	nein	nein
59	Goethestr. 3	2	6.OG	GEv	65	55	57.4	47.6	58	48	nein	nein	57.0	47.2	-0.3	57	48	nein	nein
60	Goethestr. 5	1	EG	GEv	65	55	53.2	43.2	54	44	nein	nein	49.6	39.7	-3.4	50	40	nein	nein
60	Goethestr. 5	1	1.OG	GEv	65	55	54.0	44.0	54	44	nein	nein	50.9	41.1	-2.9	51	42	nein	nein
60	Goethestr. 5	1	2.OG	GEv	65	55	54.9	44.9	55	45	nein	nein	52.9	43.0	-1.9	53	43	nein	nein
60	Goethestr. 5	1	3.OG	GEv	65	55	55.3	45.4	56	46	nein	nein	53.9	44.1	-1.4	54	45	nein	nein
60	Goethestr. 5	1	4.OG	GEv	65	55	55.7	45.8	56	46	nein	nein	54.7	44.9	-1.0	55	45	nein	nein
60	Goethestr. 5	1	5.OG	GEv	65	55	56.0	46.2	56	47	nein	nein	55.4	45.6	-0.6	56	46	nein	nein
60	Goethestr. 5	1	6.OG	GEv	65	55	56.2	46.4	57	47	nein	nein	55.8	45.9	-0.4	56	46	nein	nein
60	Goethestr. 5	2	EG	GEv	65	55	52.0	42.0	52	42	nein	nein	48.3	38.4	-3.6	49	39	nein	nein
60	Goethestr. 5	2	1.OG	GEv	65	55	52.9	42.8	53	43	nein	nein	49.7	39.8	-3.1	50	40	nein	nein
60	Goethestr. 5	2	2.OG	GEv	65	55	53.4	43.5	54	44	nein	nein	51.1	41.2	-2.3	52	42	nein	nein
60	Goethestr. 5	2	3.OG	GEv	65	55	54.1	44.1	55	45	nein	nein	52.4	42.5	-1.6	53	43	nein	nein
60	Goethestr. 5	2	4.OG	GEv	65	55	54.4	44.5	55	45	nein	nein	53.2	43.3	-1.2	54	44	nein	nein
60	Goethestr. 5	2	5.OG	GEv	65	55	54.8	44.9	55	45	nein	nein	54.0	44.2	-0.8	54	45	nein	nein
60	Goethestr. 5	2	6.OG	GEv	65	55	55.1	45.2	56	46	nein	nein	54.5	44.7	-0.5	55	45	nein	nein
61	Goethestr. 7	1	EG	GEv	65	55	51.0	40.9	51	41	nein	nein	47.5	37.5	-3.3	48	38	nein	nein
61	Goethestr. 7	1	1.OG	GEv	65	55	51.9	41.8	52	42	nein	nein	48.9	38.9	-2.9	49	39	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
61	Goethestr. 7	1	2.OG	GEv	65	55	52.3	42.3	53	43	nein	nein	50.0	40.0	-2.3	50	40	nein	nein
61	Goethestr. 7	1	3.OG	GEv	65	55	53.0	43.0	53	43	nein	nein	51.3	41.3	-1.7	52	42	nein	nein
61	Goethestr. 7	1	4.OG	GEv	65	55	53.3	43.3	54	44	nein	nein	51.9	42.0	-1.3	52	42	nein	nein
61	Goethestr. 7	1	5.OG	GEv	65	55	53.8	43.8	54	44	nein	nein	52.8	42.9	-0.9	53	43	nein	nein
61	Goethestr. 7	1	6.OG	GEv	65	55	54.0	44.1	54	45	nein	nein	53.4	43.4	-0.7	54	44	nein	nein
61	Goethestr. 7	2	EG	GEv	65	55	50.2	40.1	51	41	nein	nein	46.9	36.9	-3.2	47	37	nein	nein
61	Goethestr. 7	2	1.OG	GEv	65	55	51.1	41.0	52	41	nein	nein	48.3	38.3	-2.7	49	39	nein	nein
61	Goethestr. 7	2	2.OG	GEv	65	55	51.4	41.4	52	42	nein	nein	49.1	39.0	-2.3	50	39	nein	nein
61	Goethestr. 7	2	3.OG	GEv	65	55	52.1	42.1	53	43	nein	nein	50.4	40.4	-1.7	51	41	nein	nein
61	Goethestr. 7	2	4.OG	GEv	65	55	52.5	42.5	53	43	nein	nein	51.2	41.2	-1.3	52	42	nein	nein
61	Goethestr. 7	2	5.OG	GEv	65	55	52.9	42.9	53	43	nein	nein	51.8	41.9	-1.0	52	42	nein	nein
61	Goethestr. 7	2	6.OG	GEv	65	55	53.2	43.2	54	44	nein	nein	52.5	42.5	-0.7	53	43	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	EG	GEv	65	55	50.7	40.8	51	41	nein	nein	47.9	38.3	-2.5	48	39	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	1.OG	GEv	65	55	51.2	41.4	52	42	nein	nein	48.9	39.2	-2.2	49	40	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	2.OG	GEv	65	55	51.5	41.8	52	42	nein	nein	49.7	40.1	-1.7	50	41	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	3.OG	GEv	65	55	52.0	42.3	52	43	nein	nein	50.7	41.1	-1.3	51	42	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	4.OG	GEv	65	55	52.2	42.6	53	43	nein	nein	51.3	41.7	-1.0	52	42	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	5.OG	GEv	65	55	52.6	43.4	53	44	nein	nein	51.9	42.4	-1.0	52	43	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	6.OG	GEv	65	55	53.0	43.7	53	44	nein	nein	52.4	42.9	-0.8	53	43	nein	nein
62	Goethestr. 8	1	7.OG	GEv	65	55	53.0	43.8	53	44	nein	nein	52.6	43.1	-0.7	53	44	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	EG	GEv	65	55	50.1	40.3	51	41	nein	nein	47.4	37.9	-2.3	48	38	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	1.OG	GEv	65	55	50.7	41.0	51	41	nein	nein	48.4	38.9	-2.1	49	39	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	2.OG	GEv	65	55	51.4	41.7	52	42	nein	nein	49.7	40.2	-1.6	50	41	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	3.OG	GEv	65	55	51.9	42.4	52	43	nein	nein	50.8	41.2	-1.1	51	42	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	4.OG	GEv	65	55	52.5	43.0	53	43	nein	nein	51.7	42.1	-0.8	52	43	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	5.OG	GEv	65	55	52.9	43.7	53	44	nein	nein	52.4	42.9	-0.8	53	43	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	6.OG	GEv	65	55	53.3	44.1	54	45	nein	nein	52.9	43.4	-0.7	53	44	nein	nein
62	Goethestr. 8	2	7.OG	GEv	65	55	53.3	44.2	54	45	nein	nein	53.0	43.6	-0.6	53	44	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	EG	GEv	65	55	41.0	31.1	41	32	nein	nein	41.0	31.1	0.0	41	32	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	1.OG	GEv	65	55	41.2	31.2	42	32	nein	nein	41.2	31.2	0.0	42	32	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	2.OG	GEv	65	55	41.4	31.4	42	32	nein	nein	41.4	31.4	0.0	42	32	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	3.OG	GEv	65	55	41.7	31.7	42	32	nein	nein	41.6	31.6	0.0	42	32	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	4.OG	GEv	65	55	41.9	31.9	42	32	nein	nein	41.8	31.8	0.0	42	32	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	5.OG	GEv	65	55	41.9	32.0	42	32	nein	nein	41.9	31.9	-0.1	42	32	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	6.OG	GEv	65	55	42.0	32.1	42	33	nein	nein	41.9	32.0	-0.1	42	32	nein	nein
63	Goethestr. 6	1	7.OG	GEv	65	55	41.6	32.0	42	32	nein	nein	41.6	31.9	-0.1	42	32	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	EG	GEv	65	55	52.2	42.3	53	43	nein	nein	49.1	39.6	-2.7	50	40	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	1.OG	GEv	65	55	52.7	43.0	53	43	nein	nein	50.3	40.7	-2.2	51	41	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	2.OG	GEv	65	55	53.4	43.7	54	44	nein	nein	51.7	42.2	-1.5	52	43	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	3.OG	GEv	65	55	53.9	44.2	54	45	nein	nein	52.8	43.2	-1.1	53	44	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	4.OG	GEv	65	55	54.2	44.6	55	45	nein	nein	53.4	43.9	-0.7	54	44	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	5.OG	GEv	65	55	54.6	45.3	55	46	nein	nein	54.1	44.6	-0.7	55	45	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
63	Goethestr. 6	2	6.OG	GEv	65	55	54.9	45.6	55	46	nein	nein	54.5	45.1	-0.6	55	46	nein	nein
63	Goethestr. 6	2	7.OG	GEv	65	55	54.9	45.7	55	46	nein	nein	54.7	45.2	-0.5	55	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	EG	GEv	65	55	53.2	43.4	54	44	nein	nein	50.0	40.7	-2.8	50	41	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	1.OG	GEv	65	55	53.8	44.1	54	45	nein	nein	51.2	41.8	-2.2	52	42	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	2.OG	GEv	65	55	54.4	44.7	55	45	nein	nein	52.7	43.2	-1.5	53	44	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	3.OG	GEv	65	55	54.9	45.3	55	46	nein	nein	53.8	44.3	-1.0	54	45	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	4.OG	GEv	65	55	55.2	45.7	56	46	nein	nein	54.5	45.0	-0.7	55	45	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	5.OG	GEv	65	55	55.6	46.3	56	47	nein	nein	55.1	45.7	-0.6	56	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	6.OG	GEv	65	55	55.8	46.5	56	47	nein	nein	55.5	46.0	-0.5	56	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	7.OG	GEv	65	55	55.9	46.6	56	47	nein	nein	55.8	46.3	-0.4	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	1	8.OG	GEv	65	55	56.1	46.8	57	47	nein	nein	56.0	46.5	-0.3	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	2	EG	GEv	65	55	53.9	44.2	54	45	nein	nein	50.8	41.7	-2.6	51	42	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	2	1.OG	GEv	65	55	54.5	44.9	55	45	nein	nein	52.1	42.9	-2.0	53	43	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	2	2.OG	GEv	65	55	54.8	45.3	55	46	nein	nein	53.2	43.9	-1.4	54	44	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	2	3.OG	GEv	65	55	55.2	45.8	56	46	nein	nein	54.1	44.9	-0.9	55	45	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	2	4.OG	GEv	65	55	55.5	46.2	56	47	nein	nein	54.9	45.6	-0.6	55	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	2	5.OG	GEv	65	55	55.8	46.7	56	47	nein	nein	55.4	46.2	-0.5	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	2	6.OG	GEv	65	55	56.0	46.8	56	47	nein	nein	55.8	46.4	-0.4	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	2	7.OG	GEv	65	55	56.3	47.1	57	48	nein	nein	56.1	46.7	-0.3	57	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	2	8.OG	GEv	65	55	56.5	47.2	57	48	nein	nein	56.4	46.9	-0.3	57	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	3	EG	GEv	65	55	53.5	44.1	54	45	nein	nein	50.8	42.1	-2.0	51	43	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	3	1.OG	GEv	65	55	54.2	44.9	55	45	nein	nein	52.1	43.3	-1.6	53	44	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	3	2.OG	GEv	65	55	54.6	45.4	55	46	nein	nein	53.1	44.3	-1.2	54	45	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	3	3.OG	GEv	65	55	55.0	45.9	55	46	nein	nein	53.9	45.1	-0.8	54	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	3	4.OG	GEv	65	55	55.2	46.2	56	47	nein	nein	54.5	45.7	-0.6	55	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	3	5.OG	GEv	65	55	55.6	46.7	56	47	nein	nein	55.1	46.1	-0.6	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	3	6.OG	GEv	65	55	55.9	46.9	56	47	nein	nein	55.6	46.5	-0.4	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	3	7.OG	GEv	65	55	56.1	47.1	57	48	nein	nein	55.9	46.7	-0.4	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	3	8.OG	GEv	65	55	56.4	47.3	57	48	nein	nein	56.1	46.8	-0.5	57	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	4	EG	GEv	65	55	52.0	43.4	52	44	nein	nein	49.9	42.3	-1.1	50	43	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	4	1.OG	GEv	65	55	53.7	45.0	54	45	nein	nein	51.4	43.7	-1.4	52	44	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	4	2.OG	GEv	65	55	54.1	45.7	55	46	nein	nein	52.2	44.5	-1.2	53	45	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	4	3.OG	GEv	65	55	54.3	46.0	55	46	nein	nein	53.0	45.1	-0.9	53	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	4	4.OG	GEv	65	55	54.6	46.3	55	47	nein	nein	53.6	45.6	-0.7	54	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	4	5.OG	GEv	65	55	55.1	46.8	56	47	nein	nein	54.2	46.0	-0.8	55	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	4	6.OG	GEv	65	55	55.5	47.0	56	47	nein	nein	54.8	46.3	-0.7	55	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	4	7.OG	GEv	65	55	55.9	47.2	56	48	nein	nein	55.3	46.5	-0.7	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	4	8.OG	GEv	65	55	56.2	47.4	57	48	nein	nein	55.6	46.7	-0.7	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	5	EG	GEv	65	55	54.8	46.2	55	47	nein	nein	51.6	44.6	-1.6	52	45	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	5	1.OG	GEv	65	55	55.3	47.0	56	47	nein	nein	52.8	45.7	-1.3	53	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	5	2.OG	GEv	65	55	55.5	47.2	56	48	nein	nein	54.1	46.5	-0.8	55	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	5	3.OG	GEv	65	55	55.6	47.4	56	48	nein	nein	55.0	47.0	-0.4	55	47	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
64	Bayerstr. 39-43	5	4.OG	GEv	65	55	55.7	47.5	56	48	nein	nein	55.4	47.3	-0.2	56	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	5	5.OG	GEv	65	55	56.0	47.9	56	48	nein	nein	55.7	47.5	-0.3	56	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	5	6.OG	GEv	65	55	56.4	48.0	57	48	nein	nein	56.2	47.7	-0.3	57	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	5	7.OG	GEv	65	55	56.7	48.2	57	49	nein	nein	56.5	47.8	-0.3	57	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	5	8.OG	GEv	65	55	57.0	48.3	57	49	nein	nein	56.8	47.9	-0.4	57	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	6	EG	GEv	65	55	63.3	53.9	64	54	nein	nein	60.1	51.6	-2.3	61	52	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	6	1.OG	GEv	65	55	64.3	54.9	65	55	nein	nein	62.7	53.7	-1.2	63	54	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	6	2.OG	GEv	65	55	64.9	55.5	65	56	nein	ja	64.0	54.8	-0.7	64	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	6	3.OG	GEv	65	55	65.1	55.7	66	56	ja	ja	64.8	55.4	-0.3	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	6	4.OG	GEv	65	55	65.4	55.9	66	56	ja	ja	65.1	55.7	-0.2	66	56	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	6	5.OG	GEv	65	55	65.5	56.0	66	56	ja	ja	65.3	55.8	-0.2	66	56	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	6	6.OG	GEv	65	55	65.6	56.0	66	56	ja	ja	65.3	55.8	-0.2	66	56	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	6	7.OG	GEv	65	55	65.5	56.0	66	56	ja	ja	65.3	55.8	-0.2	66	56	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	6	8.OG	GEv	65	55	65.4	55.9	66	56	ja	ja	65.3	55.7	-0.2	66	56	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	EG	GEv	65	55	63.6	54.3	64	55	nein	nein	60.4	52.0	-2.3	61	52	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	7	1.OG	GEv	65	55	64.7	55.3	65	56	nein	ja	63.1	54.1	-1.2	64	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	7	2.OG	GEv	65	55	65.3	55.8	66	56	ja	ja	64.4	55.2	-0.7	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	3.OG	GEv	65	55	65.6	56.1	66	57	ja	ja	65.2	55.8	-0.3	66	56	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	4.OG	GEv	65	55	65.8	56.3	66	57	ja	ja	65.5	56.1	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	5.OG	GEv	65	55	65.9	56.4	66	57	ja	ja	65.7	56.2	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	6.OG	GEv	65	55	65.9	56.4	66	57	ja	ja	65.7	56.1	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	7.OG	GEv	65	55	65.9	56.3	66	57	ja	ja	65.7	56.1	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	7	8.OG	GEv	65	55	65.8	56.2	66	57	ja	ja	65.6	56.0	-0.2	66	56	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	EG	GEv	65	55	63.8	54.5	64	55	nein	nein	60.6	52.2	-2.3	61	53	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	8	1.OG	GEv	65	55	64.8	55.4	65	56	nein	ja	63.2	54.2	-1.2	64	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	8	2.OG	GEv	65	55	65.5	56.0	66	56	ja	ja	64.7	55.5	-0.6	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	3.OG	GEv	65	55	65.7	56.3	66	57	ja	ja	65.5	56.1	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	4.OG	GEv	65	55	65.9	56.4	66	57	ja	ja	65.7	56.2	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	5.OG	GEv	65	55	66.0	56.5	66	57	ja	ja	65.8	56.3	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	6.OG	GEv	65	55	66.0	56.5	66	57	ja	ja	65.8	56.3	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	7.OG	GEv	65	55	66.0	56.4	66	57	ja	ja	65.8	56.2	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	8	8.OG	GEv	65	55	65.9	56.3	66	57	ja	ja	65.7	56.1	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	EG	GEv	65	55	63.6	54.4	64	55	nein	nein	60.6	52.3	-2.1	61	53	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	9	1.OG	GEv	65	55	64.6	55.4	65	56	nein	ja	63.2	54.2	-1.1	64	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	9	2.OG	GEv	65	55	65.3	56.0	66	56	ja	ja	64.7	55.5	-0.5	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	3.OG	GEv	65	55	65.6	56.2	66	57	ja	ja	65.4	56.0	-0.2	66	56	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	4.OG	GEv	65	55	65.7	56.3	66	57	ja	ja	65.5	56.1	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	5.OG	GEv	65	55	65.9	56.4	66	57	ja	ja	65.7	56.2	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	6.OG	GEv	65	55	65.9	56.4	66	57	ja	ja	65.7	56.2	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	7.OG	GEv	65	55	65.8	56.3	66	57	ja	ja	65.6	56.1	-0.2	66	57	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	9	8.OG	GEv	65	55	65.5	56.0	66	56	ja	ja	65.4	55.8	-0.2	66	56	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	EG	GEv	65	55	63.1	54.1	64	55	nein	nein	60.2	52.1	-2.0	61	53	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
64	Bayerstr. 39-43	10	1.OG	GEv	65	55	64.1	55.0	65	55	nein	nein	62.6	53.9	-1.1	63	54	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	10	2.OG	GEv	65	55	64.7	55.5	65	56	nein	ja	64.2	55.1	-0.4	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	3.OG	GEv	65	55	65.0	55.8	65	56	nein	ja	64.8	55.6	-0.2	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	4.OG	GEv	65	55	65.1	55.8	66	56	ja	ja	64.9	55.6	-0.2	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	5.OG	GEv	65	55	65.3	55.9	66	56	ja	ja	65.1	55.8	-0.1	66	56	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	6.OG	GEv	65	55	65.2	55.9	66	56	ja	ja	65.1	55.8	-0.1	66	56	ja	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	7.OG	GEv	65	55	65.1	55.7	66	56	ja	ja	65.0	55.6	-0.1	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	10	8.OG	GEv	65	55	64.9	55.5	65	56	nein	ja	64.9	55.4	-0.1	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	11	EG	GEv	65	55	62.5	53.7	63	54	nein	nein	59.4	51.8	-2.0	60	52	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	11	1.OG	GEv	65	55	63.4	54.6	64	55	nein	nein	61.5	53.2	-1.3	62	54	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	11	2.OG	GEv	65	55	64.0	55.0	64	55	nein	nein	63.0	54.3	-0.7	63	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	11	3.OG	GEv	65	55	64.3	55.3	65	56	nein	ja	63.7	54.8	-0.5	64	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	11	4.OG	GEv	65	55	64.4	55.3	65	56	nein	ja	64.0	55.0	-0.3	64	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	11	5.OG	GEv	65	55	64.6	55.5	65	56	nein	ja	64.3	55.1	-0.3	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	11	6.OG	GEv	65	55	64.6	55.4	65	56	nein	ja	64.3	55.1	-0.3	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	11	7.OG	GEv	65	55	64.6	55.3	65	56	nein	ja	64.3	55.1	-0.2	65	56	nein	ja
64	Bayerstr. 39-43	11	8.OG	GEv	65	55	64.4	55.2	65	56	nein	ja	64.2	55.0	-0.2	65	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	12	EG	GEv	65	55	61.7	53.3	62	54	nein	nein	58.7	51.5	-1.8	59	52	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	12	1.OG	GEv	65	55	62.7	54.1	63	55	nein	nein	60.5	52.7	-1.5	61	53	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	12	2.OG	GEv	65	55	63.3	54.6	64	55	nein	nein	61.8	53.5	-1.1	62	54	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	12	3.OG	GEv	65	55	63.6	54.8	64	55	nein	nein	62.5	54.0	-0.8	63	54	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	12	4.OG	GEv	65	55	63.7	54.8	64	55	nein	nein	62.9	54.2	-0.6	63	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	12	5.OG	GEv	65	55	64.0	55.0	64	55	nein	nein	63.3	54.4	-0.5	64	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	12	6.OG	GEv	65	55	63.9	54.9	64	55	nein	nein	63.4	54.5	-0.4	64	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	12	7.OG	GEv	65	55	63.9	54.8	64	55	nein	nein	63.4	54.4	-0.4	64	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	12	8.OG	GEv	65	55	63.8	54.7	64	55	nein	nein	63.4	54.4	-0.4	64	55	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	13	EG	GEv	65	55	53.4	47.1	54	48	nein	nein	51.9	46.6	-0.6	52	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	13	1.OG	GEv	65	55	53.9	47.8	54	48	nein	nein	52.6	47.3	-0.5	53	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	13	2.OG	GEv	65	55	54.0	48.0	54	48	nein	nein	52.8	47.5	-0.5	53	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	13	3.OG	GEv	65	55	54.0	47.9	54	48	nein	nein	53.0	47.6	-0.4	53	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	13	4.OG	GEv	65	55	53.9	47.8	54	48	nein	nein	53.1	47.5	-0.3	54	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	13	5.OG	GEv	65	55	53.8	47.7	54	48	nein	nein	53.1	47.4	-0.3	54	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	13	6.OG	GEv	65	55	53.6	47.5	54	48	nein	nein	53.0	47.2	-0.3	53	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	13	7.OG	GEv	65	55	53.5	47.2	54	48	nein	nein	52.9	47.0	-0.2	53	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	13	8.OG	GEv	65	55	54.2	47.6	55	48	nein	nein	53.7	47.4	-0.2	54	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	14	EG	GEv	65	55	52.8	45.0	53	45	nein	nein	50.8	44.0	-1.0	51	44	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	14	1.OG	GEv	65	55	53.5	46.0	54	46	nein	nein	52.0	45.3	-0.7	52	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	14	2.OG	GEv	65	55	53.8	46.4	54	47	nein	nein	52.7	45.9	-0.5	53	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	14	3.OG	GEv	65	55	53.9	46.5	54	47	nein	nein	53.1	46.1	-0.4	54	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	14	4.OG	GEv	65	55	54.0	46.5	54	47	nein	nein	53.4	46.2	-0.3	54	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	14	5.OG	GEv	65	55	54.0	46.4	54	47	nein	nein	53.6	46.2	-0.2	54	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	14	6.OG	GEv	65	55	54.0	46.4	54	47	nein	nein	53.7	46.2	-0.2	54	47	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
64	Bayerstr. 39-43	14	7.OG	GEv	65	55	53.8	46.2	54	47	nein	nein	53.5	46.0	-0.1	54	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	14	8.OG	GEv	65	55	52.8	45.6	53	46	nein	nein	52.4	45.5	-0.2	53	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	15	EG	GEv	65	55	55.2	46.0	56	46	nein	nein	51.3	43.1	-2.9	52	44	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	15	1.OG	GEv	65	55	55.7	46.7	56	47	nein	nein	52.4	44.3	-2.4	53	45	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	15	2.OG	GEv	65	55	56.3	47.4	57	48	nein	nein	53.8	45.5	-1.8	54	46	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	15	3.OG	GEv	65	55	56.7	47.7	57	48	nein	nein	54.7	46.2	-1.5	55	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	15	4.OG	GEv	65	55	56.9	47.9	57	48	nein	nein	55.3	46.6	-1.3	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	15	5.OG	GEv	65	55	57.0	47.9	57	48	nein	nein	55.6	46.9	-1.1	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	15	6.OG	GEv	65	55	57.0	47.9	57	48	nein	nein	55.9	47.0	-0.9	56	47	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	15	7.OG	GEv	65	55	57.1	48.0	58	48	nein	nein	56.1	47.2	-0.8	57	48	nein	nein
64	Bayerstr. 39-43	15	8.OG	GEv	65	55	56.7	47.6	57	48	nein	nein	55.5	46.7	-0.9	56	47	nein	nein
65	Mittererstr. 1	1	EG	GEv	65	55	53.3	44.1	54	45	nein	nein	49.2	41.0	-3.1	50	41	nein	nein
65	Mittererstr. 1	1	1.OG	GEv	65	55	53.8	44.6	54	45	nein	nein	50.1	42.0	-2.7	51	42	nein	nein
65	Mittererstr. 1	1	2.OG	GEv	65	55	54.7	45.6	55	46	nein	nein	51.8	43.5	-2.2	52	44	nein	nein
65	Mittererstr. 1	1	3.OG	GEv	65	55	55.3	46.2	56	47	nein	nein	53.0	44.5	-1.7	53	45	nein	nein
65	Mittererstr. 1	1	4.OG	GEv	65	55	55.6	46.5	56	47	nein	nein	53.6	45.0	-1.5	54	45	nein	nein
65	Mittererstr. 1	1	5.OG	GEv	65	55	55.9	46.9	56	47	nein	nein	54.2	45.5	-1.4	55	46	nein	nein
65	Mittererstr. 1	1	6.OG	GEv	65	55	55.9	46.9	56	47	nein	nein	54.5	45.7	-1.1	55	46	nein	nein
65	Mittererstr. 1	1	7.OG	GEv	65	55	56.1	46.8	57	47	nein	nein	54.7	45.7	-1.2	55	46	nein	nein
65	Mittererstr. 1	2	EG	GEv	65	55	50.2	41.2	51	42	nein	nein	46.6	38.7	-2.5	47	39	nein	nein
65	Mittererstr. 1	2	1.OG	GEv	65	55	51.0	42.0	51	42	nein	nein	47.7	39.6	-2.4	48	40	nein	nein
65	Mittererstr. 1	2	2.OG	GEv	65	55	52.2	43.2	53	44	nein	nein	49.4	41.1	-2.0	50	42	nein	nein
65	Mittererstr. 1	2	3.OG	GEv	65	55	52.9	43.9	53	44	nein	nein	50.6	42.2	-1.7	51	43	nein	nein
65	Mittererstr. 1	2	4.OG	GEv	65	55	53.3	44.4	54	45	nein	nein	51.3	42.9	-1.5	52	43	nein	nein
65	Mittererstr. 1	2	5.OG	GEv	65	55	53.6	44.8	54	45	nein	nein	51.9	43.4	-1.3	52	44	nein	nein
65	Mittererstr. 1	2	6.OG	GEv	65	55	53.7	44.9	54	45	nein	nein	52.1	43.6	-1.3	53	44	nein	nein
65	Mittererstr. 1	2	7.OG	GEv	65	55	53.0	44.0	53	44	nein	nein	51.3	42.8	-1.3	52	43	nein	nein
65	Mittererstr. 1	3	EG	GEv	65	55	48.2	39.4	49	40	nein	nein	45.0	37.2	-2.2	45	38	nein	nein
65	Mittererstr. 1	3	1.OG	GEv	65	55	49.2	40.3	50	41	nein	nein	46.3	38.2	-2.1	47	39	nein	nein
65	Mittererstr. 1	3	2.OG	GEv	65	55	50.1	41.2	51	42	nein	nein	47.6	39.3	-1.9	48	40	nein	nein
65	Mittererstr. 1	3	3.OG	GEv	65	55	50.6	41.8	51	42	nein	nein	48.3	40.1	-1.7	49	41	nein	nein
65	Mittererstr. 1	3	4.OG	GEv	65	55	51.1	42.3	52	43	nein	nein	49.1	40.9	-1.4	50	41	nein	nein
65	Mittererstr. 1	3	5.OG	GEv	65	55	51.4	42.9	52	43	nein	nein	49.8	41.6	-1.3	50	42	nein	nein
65	Mittererstr. 1	3	6.OG	GEv	65	55	51.8	43.2	52	44	nein	nein	50.1	41.9	-1.3	51	42	nein	nein
65	Mittererstr. 1	3	7.OG	GEv	65	55	49.7	41.2	50	42	nein	nein	48.6	40.5	-0.8	49	41	nein	nein
66	Mittererstr. 3	1	EG	GEv	65	55	42.4	34.8	43	35	nein	nein	41.5	34.4	-0.4	42	35	nein	nein
66	Mittererstr. 3	1	1.OG	GEv	65	55	43.5	35.8	44	36	nein	nein	42.5	35.2	-0.5	43	36	nein	nein
66	Mittererstr. 3	1	2.OG	GEv	65	55	44.1	36.4	45	37	nein	nein	43.1	35.8	-0.5	44	36	nein	nein
66	Mittererstr. 3	1	3.OG	GEv	65	55	44.4	36.8	45	37	nein	nein	43.5	36.3	-0.5	44	37	nein	nein
66	Mittererstr. 3	1	4.OG	GEv	65	55	44.7	37.2	45	38	nein	nein	43.9	36.8	-0.4	44	37	nein	nein
66	Mittererstr. 3	1	5.OG	GEv	65	55	45.3	37.9	46	38	nein	nein	44.5	37.4	-0.4	45	38	nein	nein
66	Mittererstr. 3	2	EG	GEv	65	55	46.3	37.2	47	38	nein	nein	43.3	34.9	-2.3	44	35	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Anspruch passiver Schallschutz	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht
66	Mittererstr. 3	2	1.OG	GEv	65	55	46.6	37.6	47	38	nein	nein	43.8	35.4	-2.1	44	36	nein	nein
66	Mittererstr. 3	2	2.OG	GEv	65	55	46.9	37.9	47	38	nein	nein	44.3	36.0	-1.9	45	36	nein	nein
66	Mittererstr. 3	2	3.OG	GEv	65	55	47.0	38.1	47	39	nein	nein	44.7	36.4	-1.7	45	37	nein	nein
66	Mittererstr. 3	2	4.OG	GEv	65	55	47.1	38.3	48	39	nein	nein	45.1	36.9	-1.4	46	37	nein	nein
66	Mittererstr. 3	2	5.OG	GEv	65	55	47.3	38.6	48	39	nein	nein	45.6	37.4	-1.2	46	38	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	1	EG	GEv	65	55	49.8	39.8	50	40	nein	nein	45.5	35.6	-4.2	46	36	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	1	1.OG	GEv	65	55	50.1	40.1	51	41	nein	nein	46.3	36.3	-3.8	47	37	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	1	2.OG	GEv	65	55	50.4	40.4	51	41	nein	nein	47.1	37.2	-3.3	48	38	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	1	3.OG	GEv	65	55	50.8	40.8	51	41	nein	nein	48.1	38.2	-2.6	49	39	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	1	4.OG	GEv	65	55	51.1	41.2	52	42	nein	nein	49.0	39.1	-2.1	49	40	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	1	5.OG	GEv	65	55	51.5	41.6	52	42	nein	nein	49.7	39.9	-1.8	50	40	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	EG	GEv	65	55	48.8	39.1	49	40	nein	nein	43.9	34.7	-4.4	44	35	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	1.OG	GEv	65	55	49.5	39.7	50	40	nein	nein	45.0	35.8	-4.0	45	36	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	2.OG	GEv	65	55	49.9	40.2	50	41	nein	nein	46.0	36.7	-3.5	46	37	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	3.OG	GEv	65	55	50.4	40.7	51	41	nein	nein	47.3	37.9	-2.9	48	38	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	4.OG	GEv	65	55	50.8	41.1	51	42	nein	nein	48.2	38.7	-2.4	49	39	nein	nein
67	Paul-Heyse-Str. 7	2	5.OG	GEv	65	55	51.2	41.6	52	42	nein	nein	49.0	39.6	-2.0	49	40	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Ngb.	1	EG	GEv	65	55	52.2	43.1	53	44	nein	nein	48.0	39.9	-3.1	48	40	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Ngb.	1	1.OG	GEv	65	55	53.2	44.1	54	45	nein	nein	49.6	41.4	-2.7	50	42	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Ngb.	1	2.OG	GEv	65	55	53.7	44.7	54	45	nein	nein	50.6	42.4	-2.3	51	43	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Ngb.	1	3.OG	GEv	65	55	54.0	45.1	54	46	nein	nein	51.3	43.1	-1.9	52	44	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Ngb.	1	4.OG	GEv	65	55	54.2	45.2	55	46	nein	nein	51.9	43.5	-1.7	52	44	nein	nein
68	Bayerstr. 47 Ngb.	1	5.OG	GEv	65	55	54.5	45.5	55	46	nein	nein	52.5	44.0	-1.5	53	44	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	EG	GEv	65	55	53.9	44.9	54	45	nein	nein	48.3	41.2	-3.7	49	42	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	1.OG	GEv	65	55	55.1	46.2	56	47	nein	nein	50.5	43.0	-3.2	51	43	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	2.OG	GEv	65	55	56.1	47.2	57	48	nein	nein	52.4	44.6	-2.6	53	45	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	3.OG	GEv	65	55	56.6	47.6	57	48	nein	nein	53.4	45.3	-2.3	54	46	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	4.OG	GEv	65	55	56.9	47.9	57	48	nein	nein	54.2	45.8	-2.0	55	46	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	5.OG	GEv	65	55	57.2	48.2	58	49	nein	nein	55.0	46.4	-1.8	55	47	nein	nein
69	Bayerstr. 47	1	6.OG	GEv	65	55	57.2	48.2	58	49	nein	nein	55.4	46.7	-1.5	56	47	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	EG	GEv	65	55	58.1	48.8	59	49	nein	nein	53.7	45.5	-3.3	54	46	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	1.OG	GEv	65	55	59.0	49.8	59	50	nein	nein	55.6	47.2	-2.6	56	48	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	2.OG	GEv	65	55	59.8	50.5	60	51	nein	nein	57.2	48.5	-2.0	58	49	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	3.OG	GEv	65	55	60.1	50.8	61	51	nein	nein	58.1	49.2	-1.7	59	50	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	4.OG	GEv	65	55	60.4	51.1	61	52	nein	nein	58.9	49.8	-1.3	59	50	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	5.OG	GEv	65	55	60.6	51.2	61	52	nein	nein	59.4	50.2	-1.0	60	51	nein	nein
69	Bayerstr. 47	2	6.OG	GEv	65	55	60.7	51.4	61	52	nein	nein	59.6	50.4	-1.0	60	51	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	EG	GEv	65	55	59.3	50.3	60	51	nein	nein	55.5	47.7	-2.6	56	48	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	1.OG	GEv	65	55	60.2	51.2	61	52	nein	nein	57.2	49.0	-2.2	58	49	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	2.OG	GEv	65	55	60.8	51.7	61	52	nein	nein	58.5	49.9	-1.8	59	50	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	3.OG	GEv	65	55	61.2	52.1	62	53	nein	nein	59.4	50.6	-1.5	60	51	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	4.OG	GEv	65	55	61.5	52.3	62	53	nein	nein	60.1	51.1	-1.2	61	52	nein	nein

ID	Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts			Lr tags	Lr nachts	Mind SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht			
69	Bayerstr. 47	3	5.OG	GEv	65	55	61.8	52.5	62	53	nein	nein	60.6	51.5	-1.1	61	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	3	6.OG	GEv	65	55	61.9	52.6	62	53	nein	nein	60.8	51.6	-0.9	61	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	EG	GEv	65	55	60.2	52.5	61	53	nein	nein	57.5	51.0	-1.4	58	51	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	1.OG	GEv	65	55	60.8	53.1	61	54	nein	nein	58.5	51.8	-1.3	59	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	2.OG	GEv	65	55	61.3	53.4	62	54	nein	nein	59.4	52.3	-1.1	60	53	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	3.OG	GEv	65	55	61.6	53.5	62	54	nein	nein	60.0	52.5	-1.0	60	53	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	4.OG	GEv	65	55	61.8	53.6	62	54	nein	nein	60.5	52.8	-0.8	61	53	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	5.OG	GEv	65	55	62.1	53.7	63	54	nein	nein	61.0	53.0	-0.8	61	53	nein	nein
69	Bayerstr. 47	4	6.OG	GEv	65	55	62.3	53.8	63	54	nein	nein	61.3	53.1	-0.7	62	54	nein	nein
69	Bayerstr. 47	5	EG	GEv	65	55	59.5	52.1	60	53	nein	nein	57.0	50.9	-1.2	57	51	nein	nein
69	Bayerstr. 47	5	1.OG	GEv	65	55	60.0	52.6	60	53	nein	nein	57.9	51.6	-1.0	58	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	5	2.OG	GEv	65	55	60.2	52.8	61	53	nein	nein	58.3	51.9	-0.9	59	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	5	3.OG	GEv	65	55	60.4	52.8	61	53	nein	nein	58.8	52.0	-0.8	59	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	5	4.OG	GEv	65	55	60.6	52.9	61	53	nein	nein	59.2	52.1	-0.8	60	53	nein	nein
69	Bayerstr. 47	5	5.OG	GEv	65	55	60.9	53.0	61	53	nein	nein	59.7	52.3	-0.7	60	53	nein	nein
69	Bayerstr. 47	5	6.OG	GEv	65	55	61.2	53.1	62	54	nein	nein	60.1	52.4	-0.7	61	53	nein	nein
69	Bayerstr. 47	6	EG	GEv	65	55	58.7	51.7	59	52	nein	nein	56.7	50.8	-0.9	57	51	nein	nein
69	Bayerstr. 47	6	1.OG	GEv	65	55	59.2	52.2	60	53	nein	nein	57.4	51.5	-0.8	58	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	6	2.OG	GEv	65	55	59.4	52.4	60	53	nein	nein	57.8	51.7	-0.7	58	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	6	3.OG	GEv	65	55	59.5	52.4	60	53	nein	nein	58.1	51.7	-0.7	59	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	6	4.OG	GEv	65	55	59.7	52.4	60	53	nein	nein	58.5	51.8	-0.6	59	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	6	5.OG	GEv	65	55	60.0	52.5	60	53	nein	nein	58.9	51.9	-0.6	59	52	nein	nein
69	Bayerstr. 47	6	6.OG	GEv	65	55	59.9	52.4	60	53	nein	nein	59.0	51.8	-0.5	59	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	1	EG	GEv	65	55	57.2	51.1	58	52	nein	nein	56.1	50.6	-0.4	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	1	1.OG	GEv	65	55	57.7	51.6	58	52	nein	nein	56.8	51.2	-0.4	57	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	1	2.OG	GEv	65	55	57.9	51.7	58	52	nein	nein	57.0	51.4	-0.3	57	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	1	3.OG	GEv	65	55	58.0	51.7	58	52	nein	nein	57.2	51.4	-0.3	58	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	1	4.OG	GEv	65	55	58.2	51.7	59	52	nein	nein	57.4	51.3	-0.4	58	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	1	5.OG	GEv	65	55	58.4	51.7	59	52	nein	nein	57.6	51.3	-0.4	58	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	1	6.OG	GEv	65	55	58.3	51.5	59	52	nein	nein	57.6	51.1	-0.3	58	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	2	EG	GEv	65	55	56.3	50.7	57	51	nein	nein	55.8	50.5	-0.2	56	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	2	1.OG	GEv	65	55	56.9	51.3	57	52	nein	nein	56.4	51.1	-0.2	57	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	2	2.OG	GEv	65	55	57.1	51.4	58	52	nein	nein	56.6	51.2	-0.2	57	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	2	3.OG	GEv	65	55	57.1	51.3	58	52	nein	nein	56.6	51.1	-0.2	57	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	2	4.OG	GEv	65	55	57.3	51.3	58	52	nein	nein	56.7	51.1	-0.2	57	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	2	5.OG	GEv	65	55	57.5	51.2	58	52	nein	nein	56.9	51.0	-0.3	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	2	6.OG	GEv	65	55	57.5	51.1	58	52	nein	nein	57.0	50.8	-0.3	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	3	EG	GEv	65	55	56.4	50.7	57	51	nein	nein	55.7	50.4	-0.2	56	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	3	1.OG	GEv	65	55	57.0	51.3	57	52	nein	nein	56.4	51.0	-0.2	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	3	2.OG	GEv	65	55	57.1	51.4	58	52	nein	nein	56.6	51.1	-0.2	57	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	3	3.OG	GEv	65	55	57.1	51.3	58	52	nein	nein	56.6	51.1	-0.2	57	52	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	3	4.OG	GEv	65	55	57.3	51.3	58	52	nein	nein	56.7	51.0	-0.2	57	51	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
70	Bayerstr. 49-53	3	5.OG	GEv	65	55	57.4	51.2	58	52	nein	nein	56.8	50.9	-0.3	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	3	6.OG	GEv	65	55	57.0	50.9	57	51	nein	nein	56.6	50.6	-0.2	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	4	EG	GEv	65	55	56.2	50.6	57	51	nein	nein	55.6	50.4	-0.2	56	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	4	1.OG	GEv	65	55	56.7	51.1	57	52	nein	nein	56.2	50.9	-0.2	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	4	2.OG	GEv	65	55	56.9	51.2	57	52	nein	nein	56.4	51.0	-0.2	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	4	3.OG	GEv	65	55	56.9	51.1	57	52	nein	nein	56.4	50.9	-0.2	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	4	4.OG	GEv	65	55	57.0	51.1	57	52	nein	nein	56.5	50.8	-0.2	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	4	5.OG	GEv	65	55	57.1	50.9	58	51	nein	nein	56.5	50.7	-0.2	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	4	6.OG	GEv	65	55	56.6	50.6	57	51	nein	nein	56.2	50.4	-0.2	57	51	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	5	EG	GEv	65	55	53.8	48.7	54	49	nein	nein	53.8	48.7	0.0	54	49	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	5	1.OG	GEv	65	55	54.3	49.3	55	50	nein	nein	54.3	49.3	0.0	55	50	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	5	2.OG	GEv	65	55	54.4	49.3	55	50	nein	nein	54.4	49.3	0.0	55	50	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	5	3.OG	GEv	65	55	54.2	49.2	55	50	nein	nein	54.2	49.2	0.0	55	50	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	5	4.OG	GEv	65	55	54.1	49.0	55	49	nein	nein	54.1	49.0	0.0	55	49	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	5	5.OG	GEv	65	55	53.9	48.8	54	49	nein	nein	53.8	48.7	0.0	54	49	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	5	6.OG	GEv	65	55	53.8	48.6	54	49	nein	nein	53.7	48.5	-0.1	54	49	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	6	EG	GEv	65	55	49.1	43.9	50	44	nein	nein	49.1	43.9	0.0	50	44	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	6	1.OG	GEv	65	55	50.3	45.1	51	46	nein	nein	50.3	45.1	0.0	51	46	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	6	2.OG	GEv	65	55	50.6	45.4	51	46	nein	nein	50.6	45.4	0.0	51	46	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	6	3.OG	GEv	65	55	50.6	45.4	51	46	nein	nein	50.6	45.4	0.0	51	46	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	6	4.OG	GEv	65	55	50.6	45.3	51	46	nein	nein	50.5	45.3	0.0	51	46	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	6	5.OG	GEv	65	55	50.4	45.1	51	46	nein	nein	50.4	45.1	0.0	51	46	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	6	6.OG	GEv	65	55	50.3	45.0	51	45	nein	nein	50.3	45.0	0.0	51	45	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	7	EG	GEv	65	55	46.9	41.5	47	42	nein	nein	46.9	41.5	0.0	47	42	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	7	1.OG	GEv	65	55	48.1	42.7	49	43	nein	nein	48.1	42.7	0.0	49	43	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	7	2.OG	GEv	65	55	48.9	43.5	49	44	nein	nein	48.9	43.5	0.0	49	44	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	7	3.OG	GEv	65	55	49.1	43.7	50	44	nein	nein	49.1	43.7	0.0	50	44	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	7	4.OG	GEv	65	55	49.3	43.8	50	44	nein	nein	49.3	43.7	0.0	50	44	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	7	5.OG	GEv	65	55	49.5	43.7	50	44	nein	nein	49.4	43.7	0.0	50	44	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	7	6.OG	GEv	65	55	48.9	43.5	49	44	nein	nein	48.9	43.5	0.0	49	44	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	8	EG	GEv	65	55	46.4	40.1	47	41	nein	nein	45.6	39.8	-0.3	46	40	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	8	1.OG	GEv	65	55	47.2	41.0	48	41	nein	nein	46.5	40.8	-0.3	47	41	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	8	2.OG	GEv	65	55	47.9	41.9	48	42	nein	nein	47.4	41.7	-0.2	48	42	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	8	3.OG	GEv	65	55	48.4	42.4	49	43	nein	nein	47.9	42.2	-0.2	48	43	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	8	4.OG	GEv	65	55	48.6	42.6	49	43	nein	nein	48.1	42.4	-0.2	49	43	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	8	5.OG	GEv	65	55	48.5	42.5	49	43	nein	nein	48.1	42.4	-0.2	49	43	nein	nein
70	Bayerstr. 49-53	8	6.OG	GEv	65	55	48.5	42.5	49	43	nein	nein	48.1	42.4	-0.1	49	43	nein	nein
71	Bayerstr. 55	1	EG	GEv	65	55	44.9	39.7	45	40	nein	nein	44.9	39.6	0.0	45	40	nein	nein
71	Bayerstr. 55	1	1.OG	GEv	65	55	45.9	40.6	46	41	nein	nein	45.8	40.5	0.0	46	41	nein	nein
71	Bayerstr. 55	1	2.OG	GEv	65	55	46.7	41.4	47	42	nein	nein	46.7	41.4	0.0	47	42	nein	nein
71	Bayerstr. 55	1	3.OG	GEv	65	55	47.5	42.1	48	43	nein	nein	47.4	42.1	-0.1	48	43	nein	nein
71	Bayerstr. 55	1	4.OG	GEv	65	55	48.2	42.6	49	43	nein	nein	48.0	42.5	-0.1	48	43	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
71	Bayerstr. 55	1	5.OG	GEv	65	55	48.6	42.9	49	43	nein	nein	48.3	42.7	-0.2	49	43	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	EG	GEv	65	55	47.8	41.9	48	42	nein	nein	47.0	41.6	-0.3	47	42	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	1.OG	GEv	65	55	48.8	42.9	49	43	nein	nein	48.1	42.7	-0.2	49	43	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	2.OG	GEv	65	55	49.5	43.7	50	44	nein	nein	48.9	43.5	-0.2	49	44	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	3.OG	GEv	65	55	49.9	44.1	50	45	nein	nein	49.4	43.9	-0.2	50	44	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	4.OG	GEv	65	55	50.3	44.4	51	45	nein	nein	49.7	44.1	-0.2	50	45	nein	nein
71	Bayerstr. 55	2	5.OG	GEv	65	55	50.6	44.6	51	45	nein	nein	50.0	44.3	-0.3	50	45	nein	nein
71	Bayerstr. 55	3	EG	GEv	65	55	51.4	45.5	52	46	nein	nein	50.7	45.2	-0.3	51	46	nein	nein
71	Bayerstr. 55	3	1.OG	GEv	65	55	52.2	46.3	53	47	nein	nein	51.6	46.1	-0.2	52	47	nein	nein
71	Bayerstr. 55	3	2.OG	GEv	65	55	52.7	46.7	53	47	nein	nein	52.1	46.5	-0.2	53	47	nein	nein
71	Bayerstr. 55	3	3.OG	GEv	65	55	52.9	46.9	53	47	nein	nein	52.3	46.7	-0.2	53	47	nein	nein
71	Bayerstr. 55	3	4.OG	GEv	65	55	53.2	47.0	54	47	nein	nein	52.6	46.8	-0.3	53	47	nein	nein
71	Bayerstr. 55	3	5.OG	GEv	65	55	53.4	47.1	54	48	nein	nein	52.9	46.8	-0.3	53	47	nein	nein
71	Bayerstr. 55	4	EG	GEv	65	55	53.2	47.7	54	48	nein	nein	52.8	47.5	-0.1	53	48	nein	nein
71	Bayerstr. 55	4	1.OG	GEv	65	55	53.6	48.0	54	48	nein	nein	53.2	47.9	-0.1	54	48	nein	nein
71	Bayerstr. 55	4	2.OG	GEv	65	55	53.8	48.2	54	49	nein	nein	53.5	48.1	-0.1	54	49	nein	nein
71	Bayerstr. 55	4	3.OG	GEv	65	55	53.9	48.2	54	49	nein	nein	53.5	48.0	-0.1	54	48	nein	nein
71	Bayerstr. 55	4	4.OG	GEv	65	55	54.1	48.2	55	49	nein	nein	53.6	48.0	-0.2	54	48	nein	nein
71	Bayerstr. 55	4	5.OG	GEv	65	55	54.1	48.1	55	49	nein	nein	53.7	47.9	-0.2	54	48	nein	nein
71	Bayerstr. 55	5	EG	GEv	65	55	56.3	51.3	57	52	nein	nein	56.3	51.3	0.0	57	52	nein	nein
71	Bayerstr. 55	5	1.OG	GEv	65	55	56.4	51.3	57	52	nein	nein	56.4	51.3	0.0	57	52	nein	nein
71	Bayerstr. 55	5	2.OG	GEv	65	55	56.2	51.2	57	52	nein	nein	56.2	51.2	0.0	57	52	nein	nein
71	Bayerstr. 55	5	3.OG	GEv	65	55	56.0	50.8	56	51	nein	nein	55.9	50.8	0.0	56	51	nein	nein
71	Bayerstr. 55	5	4.OG	GEv	65	55	55.8	50.5	56	51	nein	nein	55.7	50.5	0.0	56	51	nein	nein
71	Bayerstr. 55	5	5.OG	GEv	65	55	55.6	50.2	56	51	nein	nein	55.5	50.1	0.0	56	51	nein	nein
71	Bayerstr. 55	6	EG	GEv	65	55	56.4	51.3	57	52	nein	nein	56.4	51.3	0.0	57	52	nein	nein
71	Bayerstr. 55	6	1.OG	GEv	65	55	56.5	51.4	57	52	nein	nein	56.4	51.4	0.0	57	52	nein	nein
71	Bayerstr. 55	6	2.OG	GEv	65	55	56.3	51.2	57	52	nein	nein	56.3	51.2	0.0	57	52	nein	nein
71	Bayerstr. 55	6	3.OG	GEv	65	55	56.0	50.9	56	51	nein	nein	56.0	50.9	0.0	56	51	nein	nein
71	Bayerstr. 55	6	4.OG	GEv	65	55	55.8	50.6	56	51	nein	nein	55.7	50.5	0.0	56	51	nein	nein
71	Bayerstr. 55	6	5.OG	GEv	65	55	55.6	50.2	56	51	nein	nein	55.5	50.2	-0.1	56	51	nein	nein
71	Bayerstr. 55	7	EG	GEv	65	55	56.4	51.3	57	52	nein	nein	56.3	51.3	0.0	57	52	nein	nein
71	Bayerstr. 55	7	1.OG	GEv	65	55	56.4	51.3	57	52	nein	nein	56.4	51.3	0.0	57	52	nein	nein
71	Bayerstr. 55	7	2.OG	GEv	65	55	56.2	51.1	57	52	nein	nein	56.1	51.1	0.0	57	52	nein	nein
71	Bayerstr. 55	7	3.OG	GEv	65	55	55.8	50.7	56	51	nein	nein	55.8	50.7	0.0	56	51	nein	nein
71	Bayerstr. 55	7	4.OG	GEv	65	55	55.6	50.4	56	51	nein	nein	55.5	50.3	0.0	56	51	nein	nein
71	Bayerstr. 55	7	5.OG	GEv	65	55	55.4	50.0	56	50	nein	nein	55.3	49.9	0.0	56	50	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	1	EG	GEv	65	55	39.5	31.3	40	32	nein	nein	38.9	30.8	-0.4	39	31	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	1	1.OG	GEv	65	55	39.8	31.7	40	32	nein	nein	39.2	31.2	-0.5	40	32	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	1	2.OG	GEv	65	55	40.0	32.2	40	33	nein	nein	39.4	31.6	-0.6	40	32	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	1	3.OG	GEv	65	55	40.3	33.2	41	34	nein	nein	39.7	32.4	-0.8	40	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	2	EG	GEv	65	55	46.3	37.0	47	37	nein	nein	42.5	33.9	-3.0	43	34	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	2	1.OG	GEv	65	55	46.6	37.3	47	38	nein	nein	42.9	34.3	-3.0	43	35	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	2	2.OG	GEv	65	55	46.8	37.7	47	38	nein	nein	43.3	34.9	-2.8	44	35	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	2	3.OG	GEv	65	55	47.1	38.2	48	39	nein	nein	43.8	35.6	-2.5	44	36	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	3	EG	GEv	65	55	44.9	39.4	45	40	nein	nein	44.9	39.4	0.0	45	40	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	3	1.OG	GEv	65	55	45.7	40.2	46	41	nein	nein	45.7	40.2	0.0	46	41	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	3	2.OG	GEv	65	55	46.4	41.0	47	41	nein	nein	46.4	41.0	0.0	47	41	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	3	3.OG	GEv	65	55	47.1	41.7	48	42	nein	nein	47.1	41.7	0.0	48	42	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	4	EG	GEv	65	55	46.4	41.0	47	41	nein	nein	46.4	41.0	0.0	47	41	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	4	1.OG	GEv	65	55	47.4	42.1	48	43	nein	nein	47.4	42.0	0.0	48	42	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	4	2.OG	GEv	65	55	48.2	42.9	49	43	nein	nein	48.2	42.9	0.0	49	43	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	4	3.OG	GEv	65	55	48.5	43.2	49	44	nein	nein	48.5	43.2	0.0	49	44	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	5	EG	GEv	65	55	48.4	43.1	49	44	nein	nein	48.4	43.1	0.0	49	44	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	5	1.OG	GEv	65	55	49.6	44.4	50	45	nein	nein	49.6	44.4	0.0	50	45	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	5	2.OG	GEv	65	55	49.9	44.7	50	45	nein	nein	49.9	44.7	0.0	50	45	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	5	3.OG	GEv	65	55	50.0	44.8	50	45	nein	nein	50.0	44.8	0.0	50	45	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	EG	GEv	65	55	51.5	46.4	52	47	nein	nein	51.5	46.4	0.0	52	47	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	1.OG	GEv	65	55	51.9	46.8	52	47	nein	nein	51.9	46.7	0.0	52	47	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	2.OG	GEv	65	55	51.9	46.8	52	47	nein	nein	51.9	46.8	0.0	52	47	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	6	3.OG	GEv	65	55	51.9	46.7	52	47	nein	nein	51.9	46.7	0.0	52	47	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	7	EG	GEv	65	55	55.1	50.0	56	50	nein	nein	55.1	50.0	0.0	56	50	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	7	1.OG	GEv	65	55	54.9	49.8	55	50	nein	nein	54.9	49.8	0.0	55	50	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	7	2.OG	GEv	65	55	54.5	49.5	55	50	nein	nein	54.5	49.5	0.0	55	50	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	7	3.OG	GEv	65	55	54.1	49.0	55	49	nein	nein	54.1	49.0	0.0	55	49	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	8	EG	GEv	65	55	61.1	56.0	62	56	nein	ja	61.0	56.0	0.0	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	8	1.OG	GEv	65	55	60.2	55.0	61	55	nein	nein	60.1	55.0	0.0	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	8	2.OG	GEv	65	55	59.2	54.0	60	54	nein	nein	59.1	54.0	0.0	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	8	3.OG	GEv	65	55	58.3	53.1	59	54	nein	nein	58.2	53.0	0.0	59	53	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	9	EG	GEv	65	55	61.7	56.6	62	57	nein	ja	61.6	56.6	0.0	62	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	9	1.OG	GEv	65	55	60.6	55.5	61	56	nein	ja	60.6	55.5	0.0	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	9	2.OG	GEv	65	55	59.6	54.4	60	55	nein	nein	59.5	54.4	0.0	60	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	9	3.OG	GEv	65	55	58.7	53.5	59	54	nein	nein	58.6	53.5	0.0	59	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	10	EG	GEv	65	55	61.4	56.3	62	57	nein	ja	61.4	56.3	0.0	62	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	10	1.OG	GEv	65	55	60.5	55.4	61	56	nein	ja	60.4	55.3	0.0	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	10	2.OG	GEv	65	55	59.6	54.3	60	55	nein	nein	59.4	54.3	0.0	60	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	10	3.OG	GEv	65	55	58.7	53.4	59	54	nein	nein	58.6	53.4	0.0	59	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	11	EG	GEv	65	55	60.6	55.4	61	56	nein	ja	60.4	55.3	-0.1	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	11	1.OG	GEv	65	55	60.0	54.8	60	55	nein	nein	59.8	54.7	-0.1	60	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	11	2.OG	GEv	65	55	59.3	53.9	60	54	nein	nein	59.0	53.9	-0.1	59	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	11	3.OG	GEv	65	55	58.6	53.2	59	54	nein	nein	58.3	53.1	-0.1	59	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	12	EG	GEv	65	55	60.8	55.5	61	56	nein	ja	60.6	55.5	-0.1	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	12	1.OG	GEv	65	55	60.3	54.9	61	55	nein	nein	60.0	54.8	-0.1	60	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	12	2.OG	GEv	65	55	59.6	54.2	60	55	nein	nein	59.3	54.0	-0.1	60	54	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	12	3.OG	GEv	65	55	59.0	53.4	59	54	nein	nein	58.6	53.3	-0.1	59	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	13	EG	GEv	65	55	60.9	55.5	61	56	nein	ja	60.5	55.4	-0.1	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	13	1.OG	GEv	65	55	60.3	54.9	61	55	nein	nein	60.0	54.8	-0.1	60	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	13	2.OG	GEv	65	55	59.7	54.1	60	55	nein	nein	59.3	54.0	-0.1	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	13	3.OG	GEv	65	55	59.1	53.4	60	54	nein	nein	58.7	53.3	-0.2	59	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	14	EG	GEv	65	55	61.1	55.8	62	56	nein	ja	60.8	55.7	-0.1	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	14	1.OG	GEv	65	55	60.3	55.0	61	55	nein	nein	60.0	54.9	-0.1	60	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	14	2.OG	GEv	65	55	59.5	54.1	60	55	nein	nein	59.1	53.9	-0.1	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	14	3.OG	GEv	65	55	58.8	53.2	59	54	nein	nein	58.4	53.1	-0.2	59	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	15	EG	GEv	65	55	62.8	57.5	63	58	nein	ja	62.5	57.4	-0.1	63	58	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	15	1.OG	GEv	65	55	61.6	56.2	62	57	nein	ja	61.2	56.0	-0.1	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	15	2.OG	GEv	65	55	60.6	55.0	61	55	nein	nein	60.2	54.9	-0.2	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	15	3.OG	GEv	65	55	59.9	54.1	60	55	nein	nein	59.4	53.9	-0.2	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	16	EG	GEv	65	55	62.8	57.4	63	58	nein	ja	62.4	57.3	-0.1	63	58	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	16	1.OG	GEv	65	55	61.6	56.2	62	57	nein	ja	61.2	56.0	-0.1	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	16	2.OG	GEv	65	55	60.7	55.1	61	56	nein	ja	60.2	54.9	-0.2	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	16	3.OG	GEv	65	55	60.0	54.2	60	55	nein	nein	59.4	54.0	-0.2	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	17	EG	GEv	65	55	61.0	55.7	61	56	nein	ja	60.7	55.6	-0.1	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	17	1.OG	GEv	65	55	60.3	54.9	61	55	nein	nein	59.9	54.8	-0.1	60	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	17	2.OG	GEv	65	55	59.5	54.0	60	54	nein	nein	59.1	53.9	-0.1	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	17	3.OG	GEv	65	55	58.9	53.2	59	54	nein	nein	58.4	53.1	-0.2	59	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	18	EG	GEv	65	55	60.4	55.2	61	56	nein	ja	60.3	55.2	0.0	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	18	1.OG	GEv	65	55	59.8	54.6	60	55	nein	nein	59.7	54.6	0.0	60	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	18	2.OG	GEv	65	55	59.1	53.9	60	54	nein	nein	59.0	53.8	0.0	59	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	18	3.OG	GEv	65	55	58.5	53.2	59	54	nein	nein	58.4	53.1	0.0	59	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	19	EG	GEv	65	55	60.7	55.4	61	56	nein	ja	60.5	55.3	-0.1	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	19	1.OG	GEv	65	55	60.2	54.8	61	55	nein	nein	60.0	54.7	-0.1	60	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	19	2.OG	GEv	65	55	59.5	54.0	60	54	nein	nein	59.3	54.0	-0.1	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	19	3.OG	GEv	65	55	58.9	53.3	59	54	nein	nein	58.7	53.3	-0.1	59	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	20	EG	GEv	65	55	61.2	55.5	62	56	nein	ja	60.6	55.3	-0.2	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	20	1.OG	GEv	65	55	60.8	54.9	61	55	nein	nein	60.2	54.7	-0.2	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	20	2.OG	GEv	65	55	60.4	54.3	61	55	nein	nein	59.8	54.0	-0.2	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	20	3.OG	GEv	65	55	60.0	53.7	60	54	nein	nein	59.4	53.4	-0.2	60	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	21	EG	GEv	65	55	62.2	56.5	63	57	nein	ja	61.6	56.3	-0.2	62	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	21	1.OG	GEv	65	55	61.6	55.7	62	56	nein	ja	60.9	55.4	-0.3	61	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	21	2.OG	GEv	65	55	61.2	54.9	62	55	nein	nein	60.4	54.6	-0.3	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	21	3.OG	GEv	65	55	60.9	54.2	61	55	nein	nein	60.1	53.9	-0.3	61	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	22	EG	GEv	65	55	62.8	57.0	63	57	nein	ja	62.1	56.7	-0.2	63	57	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	22	1.OG	GEv	65	55	62.2	56.1	63	57	nein	ja	61.4	55.8	-0.3	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	22	2.OG	GEv	65	55	61.7	55.3	62	56	nein	ja	60.8	54.9	-0.3	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	22	3.OG	GEv	65	55	61.4	54.6	62	55	nein	nein	60.6	54.3	-0.3	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	23	EG	GEv	65	55	63.0	56.8	63	57	nein	ja	61.7	56.3	-0.5	62	57	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Anspruch passiver Schallschutz	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	23	1.OG	GEv	65	55	62.6	56.1	63	57	nein	ja	61.2	55.5	-0.6	62	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	23	2.OG	GEv	65	55	62.3	55.4	63	56	nein	ja	60.9	54.8	-0.6	61	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	23	3.OG	GEv	65	55	62.1	54.9	63	55	nein	nein	61.1	54.3	-0.5	62	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	24	EG	GEv	65	55	65.5	56.3	66	57	ja	ja	61.0	53.0	-3.3	61	53	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	24	1.OG	GEv	65	55	66.6	57.2	67	58	ja	ja	63.0	54.3	-2.9	63	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	24	2.OG	GEv	65	55	67.1	57.6	68	58	ja	ja	64.4	55.3	-2.4	65	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	24	3.OG	GEv	65	55	67.4	57.8	68	58	ja	ja	65.4	56.0	-1.8	66	56	ja	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	25	EG	GEv	65	55	66.0	56.3	66	57	ja	ja	60.8	51.7	-4.6	61	52	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	25	1.OG	GEv	65	55	67.2	57.4	68	58	ja	ja	63.0	53.6	-3.9	63	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	25	2.OG	GEv	65	55	67.8	58.0	68	58	ja	ja	64.7	55.1	-2.9	65	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	25	3.OG	GEv	65	55	67.9	58.1	68	59	ja	ja	65.7	56.0	-2.1	66	56	ja	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	26	EG	GEv	65	55	66.5	56.6	67	57	ja	ja	61.2	51.5	-5.1	62	52	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	26	1.OG	GEv	65	55	67.7	57.8	68	58	ja	ja	63.5	53.7	-4.1	64	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	26	2.OG	GEv	65	55	68.3	58.4	69	59	ja	ja	64.9	55.1	-3.2	65	56	nein	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	26	3.OG	GEv	65	55	68.4	58.5	69	59	ja	ja	66.0	56.2	-2.3	66	57	ja	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	27	EG	GEv	65	55	66.5	56.5	67	57	ja	ja	61.6	51.6	-4.9	62	52	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	27	1.OG	GEv	65	55	67.6	57.7	68	58	ja	ja	63.4	53.5	-4.2	64	54	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	27	2.OG	GEv	65	55	68.1	58.2	69	59	ja	ja	64.8	54.9	-3.3	65	55	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	27	3.OG	GEv	65	55	68.2	58.3	69	59	ja	ja	65.9	56.0	-2.3	66	56	ja	ja
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	28	EG	GEv	65	55	63.0	52.9	63	53	nein	nein	57.7	47.7	-5.3	58	48	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	28	1.OG	GEv	65	55	63.6	53.6	64	54	nein	nein	59.1	49.0	-4.6	60	49	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	28	2.OG	GEv	65	55	63.9	53.9	64	54	nein	nein	60.0	50.0	-3.9	60	50	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	28	3.OG	GEv	65	55	64.1	54.1	65	55	nein	nein	61.4	51.3	-2.8	62	52	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	29	EG	GEv	65	55	62.3	52.3	63	53	nein	nein	57.4	47.3	-5.0	58	48	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	29	1.OG	GEv	65	55	62.9	52.9	63	53	nein	nein	58.5	48.4	-4.5	59	49	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	29	2.OG	GEv	65	55	63.3	53.3	64	54	nein	nein	59.5	49.4	-3.9	60	50	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	29	3.OG	GEv	65	55	63.5	53.5	64	54	nein	nein	60.4	50.3	-3.2	61	51	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	30	EG	GEv	65	55	46.3	36.5	47	37	nein	nein	46.3	36.5	0.0	47	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	30	1.OG	GEv	65	55	46.8	37.0	47	37	nein	nein	46.8	37.0	0.0	47	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	30	2.OG	GEv	65	55	47.2	37.4	48	38	nein	nein	47.1	37.4	-0.1	48	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	30	3.OG	GEv	65	55	48.1	38.3	49	39	nein	nein	47.9	38.2	-0.2	48	39	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	31	EG	GEv	65	55	46.3	36.5	47	37	nein	nein	46.2	36.4	0.0	47	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	31	1.OG	GEv	65	55	46.9	37.0	47	37	nein	nein	46.9	37.1	0.0	47	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	31	2.OG	GEv	65	55	47.4	37.5	48	38	nein	nein	47.3	37.5	-0.1	48	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	31	3.OG	GEv	65	55	48.4	38.6	49	39	nein	nein	48.2	38.4	-0.2	49	39	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	32	EG	GEv	65	55	45.9	36.1	46	37	nein	nein	45.8	36.0	0.0	46	36	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	32	1.OG	GEv	65	55	46.6	36.8	47	37	nein	nein	46.6	36.8	0.0	47	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	32	2.OG	GEv	65	55	47.4	37.6	48	38	nein	nein	47.3	37.4	-0.1	48	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	32	3.OG	GEv	65	55	49.8	40.0	50	40	nein	nein	49.5	39.7	-0.4	50	40	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	33	EG	GEv	65	55	45.4	35.6	46	36	nein	nein	45.4	35.6	-0.1	46	36	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	33	1.OG	GEv	65	55	46.3	36.5	47	37	nein	nein	46.2	36.4	-0.1	47	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	33	2.OG	GEv	65	55	47.7	37.7	48	38	nein	nein	47.4	37.5	-0.2	48	38	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Ge- schoss	Nut- zung	tags	nachts	Lr taos	Lr nachts	Lr gerundet taos	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	33	3.OG	GEv	65	55	49.8	39.8	50	40	nein	nein	49.4	39.4	-0.4	50	40	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	34	EG	GEv	65	55	45.0	35.4	45	36	nein	nein	44.9	35.4	-0.1	45	36	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	34	1.OG	GEv	65	55	46.2	36.5	47	37	nein	nein	46.1	36.4	-0.1	47	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	34	2.OG	GEv	65	55	47.6	37.7	48	38	nein	nein	47.4	37.5	-0.2	48	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	34	3.OG	GEv	65	55	49.4	39.4	50	40	nein	nein	49.1	39.0	-0.4	50	39	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	35	EG	GEv	65	55	44.4	35.0	45	35	nein	nein	44.3	34.9	-0.1	45	35	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	35	1.OG	GEv	65	55	45.6	36.1	46	37	nein	nein	45.5	36.0	-0.1	46	36	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	35	2.OG	GEv	65	55	47.2	37.5	48	38	nein	nein	46.9	37.2	-0.3	47	38	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	35	3.OG	GEv	65	55	49.1	39.3	50	40	nein	nein	48.8	38.9	-0.4	49	39	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	36	EG	GEv	65	55	43.6	34.4	44	35	nein	nein	43.5	34.3	-0.1	44	35	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	36	1.OG	GEv	65	55	45.0	35.6	45	36	nein	nein	44.8	35.4	-0.2	45	36	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	36	2.OG	GEv	65	55	46.6	36.9	47	37	nein	nein	46.2	36.5	-0.3	47	37	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	36	3.OG	GEv	65	55	48.6	38.9	49	39	nein	nein	48.2	38.4	-0.5	49	39	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	37	EG	GEv	65	55	42.4	33.0	43	33	nein	nein	42.3	32.9	-0.1	43	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	37	1.OG	GEv	65	55	42.9	33.5	43	34	nein	nein	42.8	33.3	-0.1	43	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	37	2.OG	GEv	65	55	43.5	34.0	44	34	nein	nein	43.3	33.8	-0.1	44	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	37	3.OG	GEv	65	55	44.6	35.1	45	36	nein	nein	44.4	34.8	-0.2	45	35	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	38	EG	GEv	65	55	41.3	32.2	42	33	nein	nein	41.2	32.1	-0.1	42	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	38	1.OG	GEv	65	55	41.6	32.5	42	33	nein	nein	41.6	32.4	-0.1	42	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	38	2.OG	GEv	65	55	42.1	33.0	43	33	nein	nein	42.0	32.9	-0.1	42	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	38	3.OG	GEv	65	55	43.2	34.0	44	34	nein	nein	43.1	33.9	-0.2	44	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	39	EG	GEv	65	55	41.8	32.5	42	33	nein	nein	41.7	32.5	-0.1	42	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	39	1.OG	GEv	65	55	42.3	33.0	43	33	nein	nein	42.2	32.9	-0.1	43	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	39	2.OG	GEv	65	55	42.9	33.6	43	34	nein	nein	42.7	33.4	-0.2	43	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	39	3.OG	GEv	65	55	43.7	34.5	44	35	nein	nein	43.4	34.2	-0.3	44	35	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	40	EG	GEv	65	55	42.2	32.8	43	33	nein	nein	42.0	32.7	-0.1	42	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	40	1.OG	GEv	65	55	42.8	33.3	43	34	nein	nein	42.6	33.2	-0.2	43	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	40	2.OG	GEv	65	55	43.3	33.9	44	34	nein	nein	43.1	33.7	-0.2	44	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	40	3.OG	GEv	65	55	44.3	34.9	45	35	nein	nein	43.9	34.6	-0.4	44	35	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	41	EG	GEv	65	55	42.3	33.0	43	33	nein	nein	42.2	32.9	-0.1	43	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	41	1.OG	GEv	65	55	42.9	33.4	43	34	nein	nein	42.7	33.3	-0.1	43	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	41	2.OG	GEv	65	55	43.6	34.1	44	35	nein	nein	43.3	33.9	-0.2	44	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	41	3.OG	GEv	65	55	45.2	35.7	46	36	nein	nein	44.9	35.3	-0.3	45	36	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	42	EG	GEv	65	55	41.8	32.6	42	33	nein	nein	41.7	32.5	-0.1	42	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	42	1.OG	GEv	65	55	42.4	33.0	43	33	nein	nein	42.3	32.9	-0.1	43	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	42	2.OG	GEv	65	55	43.5	33.9	44	34	nein	nein	43.4	33.8	-0.1	44	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	42	3.OG	GEv	65	55	45.2	35.5	46	36	nein	nein	44.9	35.2	-0.3	45	36	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	43	EG	GEv	65	55	41.6	32.7	42	33	nein	nein	41.5	32.6	-0.1	42	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	43	1.OG	GEv	65	55	42.3	33.2	43	34	nein	nein	42.2	33.1	-0.1	43	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	43	2.OG	GEv	65	55	43.5	34.2	44	35	nein	nein	43.3	34.0	-0.2	44	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	43	3.OG	GEv	65	55	45.1	35.5	46	36	nein	nein	44.8	35.2	-0.3	45	36	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	44	EG	GEv	65	55	40.8	32.2	41	33	nein	nein	40.7	32.1	-0.1	41	33	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	44	1.OG	GEv	65	55	41.6	32.8	42	33	nein	nein	41.5	32.7	-0.1	42	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	44	2.OG	GEv	65	55	43.0	34.0	43	34	nein	nein	42.8	33.7	-0.2	43	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	44	3.OG	GEv	65	55	45.1	35.7	46	36	nein	nein	44.6	35.2	-0.5	45	36	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	45	EG	GEv	65	55	40.2	31.9	41	32	nein	nein	40.0	31.7	-0.2	40	32	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	45	1.OG	GEv	65	55	41.2	32.8	42	33	nein	nein	40.9	32.5	-0.3	41	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	45	2.OG	GEv	65	55	42.6	33.8	43	34	nein	nein	42.1	33.3	-0.4	43	34	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	45	3.OG	GEv	65	55	44.8	35.8	45	36	nein	nein	44.0	35.0	-0.7	44	35	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	46	EG	GEv	65	55	39.5	30.8	40	31	nein	nein	39.2	30.6	-0.2	40	31	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	46	1.OG	GEv	65	55	40.4	31.6	41	32	nein	nein	40.0	31.3	-0.3	40	32	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	46	2.OG	GEv	65	55	41.5	32.6	42	33	nein	nein	40.9	32.2	-0.5	41	33	nein	nein
72	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel	46	3.OG	GEv	65	55	43.2	34.2	44	35	nein	nein	42.2	33.4	-0.8	43	34	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	EG	GEv	65	55	52.7	42.7	53	43	nein	nein	47.7	37.8	-4.9	48	38	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	1.OG	GEv	65	55	53.0	43.1	53	44	nein	nein	48.4	38.5	-4.6	49	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	2.OG	GEv	65	55	53.2	43.3	54	44	nein	nein	48.9	39.0	-4.3	49	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	3.OG	GEv	65	55	53.4	43.5	54	44	nein	nein	49.4	39.7	-3.8	50	40	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	4.OG	GEv	65	55	53.6	43.9	54	44	nein	nein	50.1	40.5	-3.4	51	41	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	5.OG	GEv	65	55	54.0	44.7	54	45	nein	nein	51.0	41.7	-3.0	51	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	6.OG	GEv	65	55	53.5	44.5	54	45	nein	nein	50.8	41.6	-2.9	51	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	1	7.OG	GEv	65	55	53.3	44.6	54	45	nein	nein	50.7	41.7	-2.9	51	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	EG	GEv	65	55	53.1	43.1	54	44	nein	nein	48.0	38.1	-5.1	48	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	1.OG	GEv	65	55	53.5	43.5	54	44	nein	nein	48.6	38.7	-4.8	49	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	2.OG	GEv	65	55	53.7	43.7	54	44	nein	nein	49.2	39.3	-4.5	50	40	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	3.OG	GEv	65	55	53.8	43.9	54	44	nein	nein	49.8	40.0	-4.0	50	40	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	4.OG	GEv	65	55	54.0	44.3	54	45	nein	nein	50.4	40.8	-3.5	51	41	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	5.OG	GEv	65	55	54.4	45.1	55	46	nein	nein	51.4	42.1	-3.0	52	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	6.OG	GEv	65	55	53.9	44.9	54	45	nein	nein	51.2	42.0	-2.8	52	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	2	7.OG	GEv	65	55	53.5	44.9	54	45	nein	nein	51.1	42.2	-2.7	52	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	EG	GEv	65	55	54.2	44.2	55	45	nein	nein	49.0	39.0	-5.2	49	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	1.OG	GEv	65	55	54.5	44.5	55	45	nein	nein	49.6	39.6	-4.9	50	40	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	2.OG	GEv	65	55	54.7	44.7	55	45	nein	nein	50.2	40.3	-4.5	51	41	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	3.OG	GEv	65	55	54.9	44.9	55	45	nein	nein	50.9	41.0	-3.9	51	41	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	4.OG	GEv	65	55	55.0	45.2	55	46	nein	nein	51.5	41.8	-3.4	52	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	5.OG	GEv	65	55	55.4	46.0	56	46	nein	nein	52.5	43.0	-3.0	53	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	6.OG	GEv	65	55	55.0	45.8	55	46	nein	nein	52.4	43.0	-2.7	53	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	3	7.OG	GEv	65	55	55.0	46.0	55	46	nein	nein	53.0	43.8	-2.3	53	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	EG	GEv	65	55	55.8	45.8	56	46	nein	nein	50.3	40.3	-5.5	51	41	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	1.OG	GEv	65	55	56.1	46.1	57	47	nein	nein	51.0	40.9	-5.2	51	41	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	2.OG	GEv	65	55	56.3	46.4	57	47	nein	nein	51.6	41.6	-4.8	52	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	3.OG	GEv	65	55	56.5	46.6	57	47	nein	nein	52.3	42.4	-4.2	53	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	4.OG	GEv	65	55	56.7	46.8	57	47	nein	nein	53.0	43.2	-3.6	53	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	5.OG	GEv	65	55	57.0	47.3	57	48	nein	nein	53.9	44.2	-3.1	54	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	6.OG	GEv	65	55	56.9	47.3	57	48	nein	nein	54.3	44.6	-2.7	55	45	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	4	7.OG	GEv	65	55	56.5	47.1	57	48	nein	nein	54.0	44.5	-2.6	54	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	EG	GEv	65	55	56.7	46.6	57	47	nein	nein	51.1	41.1	-5.6	52	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	1.OG	GEv	65	55	57.0	47.0	57	47	nein	nein	51.8	41.8	-5.2	52	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	2.OG	GEv	65	55	57.2	47.2	58	48	nein	nein	52.5	42.5	-4.7	53	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	3.OG	GEv	65	55	57.4	47.4	58	48	nein	nein	53.3	43.3	-4.1	54	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	4.OG	GEv	65	55	57.5	47.6	58	48	nein	nein	54.0	44.1	-3.6	54	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	5.OG	GEv	65	55	57.8	48.1	58	49	nein	nein	54.9	45.1	-3.0	55	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	6.OG	GEv	65	55	57.8	48.2	58	49	nein	nein	55.3	45.6	-2.6	56	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	5	7.OG	GEv	65	55	57.3	47.9	58	48	nein	nein	55.2	45.5	-2.4	56	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	EG	GEv	65	55	57.8	47.8	58	48	nein	nein	52.1	42.0	-5.8	53	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	1.OG	GEv	65	55	58.1	48.1	59	49	nein	nein	52.8	42.7	-5.4	53	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	2.OG	GEv	65	55	58.4	48.4	59	49	nein	nein	53.6	43.5	-4.9	54	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	3.OG	GEv	65	55	58.6	48.6	59	49	nein	nein	54.4	44.4	-4.2	55	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	4.OG	GEv	65	55	58.8	48.8	59	49	nein	nein	55.2	45.2	-3.6	56	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	5.OG	GEv	65	55	58.9	49.2	59	50	nein	nein	56.0	46.2	-3.0	56	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	6.OG	GEv	65	55	58.8	49.1	59	50	nein	nein	56.5	46.7	-2.4	57	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	6	7.OG	GEv	65	55	58.3	48.8	59	49	nein	nein	56.2	46.5	-2.2	57	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	EG	GEv	65	55	59.3	49.2	60	50	nein	nein	53.2	43.1	-6.1	54	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	1.OG	GEv	65	55	59.6	49.6	60	50	nein	nein	54.0	43.9	-5.7	54	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	2.OG	GEv	65	55	59.9	49.9	60	50	nein	nein	54.9	44.8	-5.1	55	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	3.OG	GEv	65	55	60.1	50.1	61	51	nein	nein	55.7	45.6	-4.4	56	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	4.OG	GEv	65	55	60.3	50.3	61	51	nein	nein	56.9	46.9	-3.5	57	47	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	5.OG	GEv	65	55	60.3	50.4	61	51	nein	nein	57.5	47.7	-2.8	58	48	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	6.OG	GEv	65	55	60.2	50.4	61	51	nein	nein	58.0	48.1	-2.3	58	49	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	7	7.OG	GEv	65	55	60.0	50.2	60	51	nein	nein	58.1	48.3	-2.0	59	49	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	EG	GEv	65	55	44.8	35.2	45	36	nein	nein	44.8	35.2	0.0	45	36	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	1.OG	GEv	65	55	45.4	35.7	46	36	nein	nein	45.3	35.7	-0.1	46	36	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	2.OG	GEv	65	55	46.2	36.6	47	37	nein	nein	46.1	36.4	-0.1	47	37	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	3.OG	GEv	65	55	48.1	38.4	49	39	nein	nein	47.7	38.1	-0.3	48	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	4.OG	GEv	65	55	53.5	43.7	54	44	nein	nein	52.2	42.4	-1.2	53	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	5.OG	GEv	65	55	56.6	46.9	57	47	nein	nein	55.5	45.8	-1.1	56	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	6.OG	GEv	65	55	59.0	49.3	59	50	nein	nein	57.9	48.3	-1.1	58	49	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	8	7.OG	GEv	65	55	61.0	51.3	61	52	nein	nein	59.9	50.3	-1.0	60	51	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	EG	GEv	65	55	44.0	34.7	44	35	nein	nein	43.8	34.6	-0.2	44	35	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	1.OG	GEv	65	55	44.9	35.6	45	36	nein	nein	44.7	35.4	-0.2	45	36	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	2.OG	GEv	65	55	46.1	36.8	47	37	nein	nein	45.8	36.5	-0.3	46	37	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	3.OG	GEv	65	55	48.0	38.6	48	39	nein	nein	47.5	38.1	-0.5	48	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	4.OG	GEv	65	55	51.9	42.1	52	43	nein	nein	50.5	40.8	-1.3	51	41	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	5.OG	GEv	65	55	54.6	44.8	55	45	nein	nein	53.2	43.5	-1.3	54	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	6.OG	GEv	65	55	56.4	46.7	57	47	nein	nein	55.5	45.9	-0.9	56	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	9	7.OG	GEv	65	55	57.9	48.5	58	49	nein	nein	56.9	47.6	-0.8	57	48	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	EG	GEv	65	55	42.9	33.5	43	34	nein	nein	42.7	33.3	-0.1	43	34	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	1.OG	GEv	65	55	43.9	34.4	44	35	nein	nein	43.7	34.2	-0.2	44	35	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	2.OG	GEv	65	55	44.9	35.4	45	36	nein	nein	44.6	35.1	-0.3	45	36	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	3.OG	GEv	65	55	46.4	36.8	47	37	nein	nein	45.9	36.4	-0.4	46	37	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	4.OG	GEv	65	55	50.4	40.6	51	41	nein	nein	48.9	39.1	-1.4	49	40	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	5.OG	GEv	65	55	52.8	43.0	53	43	nein	nein	51.4	41.6	-1.4	52	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	6.OG	GEv	65	55	54.5	44.7	55	45	nein	nein	53.5	43.9	-0.8	54	44	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	10	7.OG	GEv	65	55	55.7	46.3	56	47	nein	nein	54.9	45.7	-0.6	55	46	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	EG	GEv	65	55	42.0	32.7	42	33	nein	nein	41.8	32.6	-0.1	42	33	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	1.OG	GEv	65	55	42.5	33.2	43	34	nein	nein	42.4	33.0	-0.1	43	33	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	2.OG	GEv	65	55	43.3	33.9	44	34	nein	nein	43.1	33.7	-0.2	44	34	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	3.OG	GEv	65	55	44.8	35.5	45	36	nein	nein	44.5	35.2	-0.3	45	36	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	4.OG	GEv	65	55	48.9	39.5	49	40	nein	nein	47.6	38.3	-1.3	48	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	5.OG	GEv	65	55	51.0	41.7	51	42	nein	nein	49.9	40.6	-1.1	50	41	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	6.OG	GEv	65	55	52.4	43.2	53	44	nein	nein	51.7	42.5	-0.7	52	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	11	7.OG	GEv	65	55	53.6	44.5	54	45	nein	nein	53.0	44.1	-0.5	53	45	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	12	EG	GEv	65	55	41.6	32.5	42	33	nein	nein	41.4	32.3	-0.1	42	33	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	12	1.OG	GEv	65	55	42.3	33.1	43	34	nein	nein	42.1	32.9	-0.2	43	33	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	12	2.OG	GEv	65	55	43.2	33.9	44	34	nein	nein	42.9	33.7	-0.3	43	34	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	12	3.OG	GEv	65	55	44.8	35.6	45	36	nein	nein	44.3	35.1	-0.4	45	36	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	12	4.OG	GEv	65	55	47.8	38.6	48	39	nein	nein	46.4	37.3	-1.3	47	38	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	12	5.OG	GEv	65	55	49.6	40.6	50	41	nein	nein	48.4	39.4	-1.2	49	40	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	12	6.OG	GEv	65	55	51.1	42.1	52	43	nein	nein	50.3	41.3	-0.8	51	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	12	7.OG	GEv	65	55	52.3	43.5	53	44	nein	nein	51.7	43.0	-0.5	52	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	13	EG	GEv	65	55	41.3	32.5	42	33	nein	nein	41.2	32.3	-0.1	42	33	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	13	1.OG	GEv	65	55	42.1	33.0	43	33	nein	nein	41.8	32.8	-0.2	42	33	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	13	2.OG	GEv	65	55	43.1	34.1	44	35	nein	nein	42.7	33.7	-0.4	43	34	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	13	3.OG	GEv	65	55	44.7	35.7	45	36	nein	nein	44.1	35.1	-0.6	45	36	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	13	4.OG	GEv	65	55	47.5	38.3	48	39	nein	nein	45.7	36.8	-1.5	46	37	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	13	5.OG	GEv	65	55	49.4	40.4	50	41	nein	nein	47.6	38.8	-1.6	48	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	13	6.OG	GEv	65	55	51.0	42.1	51	43	nein	nein	49.6	40.9	-1.3	50	41	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	13	7.OG	GEv	65	55	52.1	43.5	53	44	nein	nein	51.0	42.7	-0.8	51	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	14	EG	GEv	65	55	40.9	32.2	41	33	nein	nein	40.7	32.0	-0.2	41	32	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	14	1.OG	GEv	65	55	41.7	32.9	42	33	nein	nein	41.4	32.6	-0.3	42	33	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	14	2.OG	GEv	65	55	42.8	34.0	43	34	nein	nein	42.2	33.5	-0.5	43	34	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	14	3.OG	GEv	65	55	44.4	35.6	45	36	nein	nein	43.5	34.8	-0.8	44	35	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	14	4.OG	GEv	65	55	47.5	38.4	48	39	nein	nein	44.9	36.3	-2.1	45	37	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	14	5.OG	GEv	65	55	49.7	40.7	50	41	nein	nein	47.1	38.7	-2.0	48	39	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	14	6.OG	GEv	65	55	51.0	42.6	51	43	nein	nein	49.4	41.4	-1.2	50	42	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	14	7.OG	GEv	65	55	51.9	43.5	52	44	nein	nein	50.5	42.5	-1.0	51	43	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	15	EG	GEv	65	55	39.5	31.1	40	32	nein	nein	38.9	30.6	-0.4	39	31	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	15	1.OG	GEv	65	55	39.8	31.3	40	32	nein	nein	39.2	30.9	-0.4	40	31	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	15	2.OG	GEv	65	55	39.9	31.5	40	32	nein	nein	39.4	31.2	-0.4	40	32	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	15	3.OG	GEv	65	55	40.1	31.9	41	32	nein	nein	39.6	31.6	-0.3	40	32	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	15	4.OG	GEv	65	55	40.8	33.1	41	34	nein	nein	40.3	32.8	-0.3	41	33	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	15	5.OG	GEv	65	55	42.5	35.9	43	36	nein	nein	42.3	35.8	-0.1	43	36	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	15	6.OG	GEv	65	55	44.2	38.1	45	39	nein	nein	44.0	38.0	-0.1	44	38	nein	nein
73	Bayerstr. 12 Dorint Sofitel Zimmerhaus	15	7.OG	GEv	65	55	45.6	39.5	46	40	nein	nein	45.3	39.4	-0.2	46	40	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	1	EG	GEv	65	55	59.4	49.7	60	50	nein	nein	56.7	47.4	-2.2	57	48	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	1	1.OG	GEv	65	55	60.1	50.5	61	51	nein	nein	58.6	49.3	-1.2	59	50	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	1	2.OG	GEv	65	55	60.4	50.9	61	51	nein	nein	59.8	50.5	-0.4	60	51	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	1	3.OG	GEv	65	55	60.6	51.1	61	52	nein	nein	60.2	50.8	-0.3	61	51	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	1	4.OG	GEv	65	55	60.8	51.3	61	52	nein	nein	60.4	51.1	-0.3	61	52	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	1	5.OG	GEv	65	55	61.3	51.8	62	52	nein	nein	60.8	51.3	-0.5	61	52	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	EG	GEv	65	55	61.1	51.4	62	52	nein	nein	59.7	50.3	-1.1	60	51	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	1.OG	GEv	65	55	62.0	52.3	62	53	nein	nein	61.1	51.7	-0.7	62	52	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	2.OG	GEv	65	55	62.3	52.7	63	53	nein	nein	61.8	52.3	-0.4	62	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	3.OG	GEv	65	55	62.5	52.9	63	53	nein	nein	62.1	52.6	-0.3	63	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	4.OG	GEv	65	55	62.7	53.1	63	54	nein	nein	62.3	52.7	-0.3	63	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	2	5.OG	GEv	65	55	62.7	53.2	63	54	nein	nein	62.4	52.9	-0.3	63	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	EG	GEv	65	55	62.2	52.6	63	53	nein	nein	60.4	51.3	-1.3	61	52	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	1.OG	GEv	65	55	63.1	53.5	64	54	nein	nein	62.2	52.8	-0.7	63	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	2.OG	GEv	65	55	63.4	53.9	64	54	nein	nein	63.0	53.5	-0.4	63	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	3.OG	GEv	65	55	63.6	54.0	64	54	nein	nein	63.2	53.7	-0.3	64	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	4.OG	GEv	65	55	63.8	54.2	64	55	nein	nein	63.4	53.8	-0.3	64	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	3	5.OG	GEv	65	55	63.9	54.3	64	55	nein	nein	63.5	53.9	-0.3	64	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	EG	GEv	65	55	60.5	52.9	61	53	nein	nein	58.7	52.1	-0.8	59	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	1.OG	GEv	65	55	61.2	53.4	62	54	nein	nein	59.8	52.6	-0.7	60	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	2.OG	GEv	65	55	61.4	53.4	62	54	nein	nein	60.9	53.2	-0.2	61	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	3.OG	GEv	65	55	61.4	53.4	62	54	nein	nein	61.0	53.1	-0.2	61	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	4.OG	GEv	65	55	61.5	53.3	62	54	nein	nein	61.0	53.0	-0.3	61	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	4	5.OG	GEv	65	55	61.7	53.3	62	54	nein	nein	61.3	53.0	-0.3	62	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	EG	GEv	65	55	60.1	52.9	61	53	nein	nein	58.7	52.2	-0.7	59	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	1.OG	GEv	65	55	60.8	53.3	61	54	nein	nein	59.5	52.6	-0.7	60	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	2.OG	GEv	65	55	60.9	53.2	61	54	nein	nein	60.2	52.9	-0.3	61	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	3.OG	GEv	65	55	60.9	53.1	61	54	nein	nein	60.4	52.9	-0.3	61	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	4.OG	GEv	65	55	60.9	53.0	61	53	nein	nein	60.5	52.7	-0.2	61	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	5	5.OG	GEv	65	55	61.0	52.9	61	53	nein	nein	60.6	52.6	-0.2	61	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	EG	GEv	65	55	59.9	53.2	60	54	nein	nein	58.7	52.7	-0.5	59	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	1.OG	GEv	65	55	60.2	53.3	61	54	nein	nein	59.0	52.8	-0.5	59	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	2.OG	GEv	65	55	60.1	53.1	61	54	nein	nein	59.3	52.8	-0.4	60	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	3.OG	GEv	65	55	60.0	52.9	60	53	nein	nein	59.6	52.7	-0.2	60	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	4.OG	GEv	65	55	60.0	52.6	60	53	nein	nein	59.6	52.5	-0.2	60	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	6	5.OG	GEv	65	55	60.2	52.6	61	53	nein	nein	59.9	52.4	-0.2	60	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	EG	GEv	65	55	60.1	53.7	61	54	nein	nein	59.2	53.4	-0.3	60	54	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	1.OG	GEv	65	55	60.2	53.6	61	54	nein	nein	59.4	53.3	-0.3	60	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	2.OG	GEv	65	55	59.9	53.4	60	54	nein	nein	59.1	53.1	-0.3	60	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	3.OG	GEv	65	55	59.7	53.0	60	53	nein	nein	59.2	52.9	-0.2	60	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	4.OG	GEv	65	55	59.6	52.7	60	53	nein	nein	59.3	52.6	-0.1	60	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	7	5.OG	GEv	65	55	59.8	52.6	60	53	nein	nein	59.5	52.4	-0.1	60	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	EG	GEv	65	55	60.5	54.2	61	55	nein	nein	59.8	53.9	-0.3	60	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	1.OG	GEv	65	55	60.7	54.1	61	55	nein	nein	59.9	53.8	-0.3	60	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	2.OG	GEv	65	55	60.4	53.7	61	54	nein	nein	59.7	53.4	-0.3	60	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	3.OG	GEv	65	55	60.1	53.3	61	54	nein	nein	59.6	53.1	-0.2	60	54	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	4.OG	GEv	65	55	60.1	53.0	61	53	nein	nein	59.7	52.8	-0.2	60	53	nein	nein
75	Bayerstr. 10 ICE-Hotel	8	5.OG	GEv	65	55	60.2	52.8	61	53	nein	nein	59.9	52.6	-0.2	60	53	nein	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	1	EG	GEv	65	55	56.8	44.2	57	45	nein	nein	56.8	44.2	0.0	57	45	nein	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	1	1.OG	GEv	65	55	59.1	46.4	60	47	nein	nein	59.0	46.4	-0.1	59	47	nein	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	1	2.OG	GEv	65	55	63.8	51.4	64	52	nein	nein	63.8	51.3	-0.1	64	52	nein	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	1	3.OG	GEv	65	55	65.4	53.5	66	54	ja	nein	65.4	53.3	-0.2	66	54	ja	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	2	EG	GEv	65	55	63.8	50.8	64	51	nein	nein	63.8	50.7	-0.1	64	51	nein	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	2	1.OG	GEv	65	55	64.7	51.9	65	52	nein	nein	64.7	51.8	-0.1	65	52	nein	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	2	2.OG	GEv	65	55	66.4	53.8	67	54	ja	nein	66.4	53.7	-0.1	67	54	ja	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	2	3.OG	GEv	65	55	67.3	55.0	68	55	ja	nein	67.2	54.9	-0.2	68	55	ja	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	3	EG	GEv	65	55	67.0	54.3	67	55	ja	nein	66.9	53.9	-0.4	67	54	ja	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	3	1.OG	GEv	65	55	66.9	53.9	67	54	ja	nein	66.9	53.8	0.0	67	54	ja	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	3	2.OG	GEv	65	55	66.8	53.9	67	54	ja	nein	66.8	53.9	-0.1	67	54	ja	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	3	3.OG	GEv	65	55	67.0	54.8	67	55	ja	nein	67.0	54.6	-0.3	67	55	ja	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	4	EG	GEv	65	55	66.2	53.8	67	54	ja	nein	66.2	53.4	-0.4	67	54	ja	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	4	1.OG	GEv	65	55	66.0	52.9	66	53	ja	nein	65.9	52.9	0.0	66	53	ja	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	4	2.OG	GEv	65	55	65.8	53.0	66	53	ja	nein	65.8	53.0	-0.1	66	53	ja	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	4	3.OG	GEv	65	55	66.0	54.1	66	55	ja	nein	66.0	53.8	-0.3	66	54	ja	nein
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	5	EG	GEv	65	55	61.4	59.8	62	60	nein	ja	58.9	55.4	-4.4	59	56	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	5	1.OG	GEv	65	55	61.5	59.8	62	60	nein	ja	59.2	55.8	-4.0	60	56	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	5	2.OG	GEv	65	55	61.4	59.8	62	60	nein	ja	59.1	56.1	-3.7	60	57	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	5	3.OG	GEv	65	55	61.9	59.9	62	60	nein	ja	60.0	56.4	-3.5	60	57	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	6	EG	GEv	65	55	61.7	60.3	62	61	nein	ja	58.6	55.3	-5.0	59	56	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	6	1.OG	GEv	65	55	61.8	60.4	62	61	nein	ja	59.1	55.9	-4.4	60	56	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	6	2.OG	GEv	65	55	61.7	60.4	62	61	nein	ja	59.2	56.4	-4.0	60	57	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	6	3.OG	GEv	65	55	62.2	60.5	63	61	nein	ja	60.1	56.8	-3.8	61	57	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	7	EG	GEv	65	55	62.7	61.7	63	62	nein	ja	59.1	56.7	-5.0	60	57	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	7	1.OG	GEv	65	55	62.8	61.8	63	62	nein	ja	59.7	57.4	-4.3	60	58	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	7	2.OG	GEv	65	55	62.7	61.7	63	62	nein	ja	59.9	57.8	-3.9	60	58	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	7	3.OG	GEv	65	55	63.2	61.8	64	62	nein	ja	60.8	58.2	-3.6	61	59	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	8	EG	GEv	65	55	64.4	63.7	65	64	nein	ja	61.7	60.5	-3.2	62	61	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	8	1.OG	GEv	65	55	64.5	63.8	65	64	nein	ja	62.2	61.0	-2.8	63	61	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	8	2.OG	GEv	65	55	64.4	63.7	65	64	nein	ja	61.9	60.6	-3.1	62	61	nein	ja

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch auf Lärmvorsorge		Lr mit Lärmschutz					Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	8	3.OG	GEv	65	55	64.5	63.6	65	64	nein	ja	62.6	61.2	-2.4	63	62	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	9	EG	GEv	65	55	66.4	65.8	67	66	ja	ja	64.6	63.9	-1.9	65	64	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	9	1.OG	GEv	65	55	66.4	65.8	67	66	ja	ja	64.8	64.1	-1.7	65	65	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	9	2.OG	GEv	65	55	66.3	65.7	67	66	ja	ja	64.6	63.9	-1.8	65	64	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	9	3.OG	GEv	65	55	66.2	65.5	67	66	ja	ja	65.3	64.5	-1.0	66	65	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	10	EG	GEv	65	55	66.9	66.5	67	67	ja	ja	66.3	65.8	-0.6	67	66	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	10	1.OG	GEv	65	55	66.9	66.4	67	67	ja	ja	66.3	65.8	-0.6	67	66	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	10	2.OG	GEv	65	55	66.7	66.3	67	67	ja	ja	66.2	65.7	-0.6	67	66	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	10	3.OG	GEv	65	55	66.7	66.1	67	67	ja	ja	66.1	65.6	-0.6	67	66	ja	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	11	EG	GEv	65	55	65.6	65.1	66	66	ja	ja	65.0	64.5	-0.6	65	65	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	11	1.OG	GEv	65	55	65.6	65.1	66	66	ja	ja	65.0	64.5	-0.6	65	65	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	11	2.OG	GEv	65	55	65.5	65.0	66	65	ja	ja	64.9	64.5	-0.6	65	65	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	11	3.OG	GEv	65	55	65.5	64.9	66	65	ja	ja	65.0	64.4	-0.6	65	65	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	12	EG	GEv	65	55	64.7	64.2	65	65	nein	ja	64.1	63.6	-0.6	65	64	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	12	1.OG	GEv	65	55	64.7	64.2	65	65	nein	ja	64.1	63.6	-0.6	65	64	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	12	2.OG	GEv	65	55	64.7	64.2	65	65	nein	ja	64.1	63.6	-0.6	65	64	nein	ja
78	Arnulfstr. 1 - Polizeiinsp. 16	12	3.OG	GEv	65	55	64.8	64.1	65	65	nein	ja	64.2	63.5	-0.6	65	64	nein	ja

Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 2 – Erika-Mann-Str.

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
100	Erika-Mann-Str. 69	1	EG	GEa	70	70	67.7	-	68	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	1	1.OG	GEa	70	70	68.7	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	1	2.OG	GEa	70	70	69.7	-	70	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	1	3.OG	GEa	70	70	69.9	-	70	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	1	4.OG	GEa	70	70	69.7	-	70	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	1	5.OG	GEa	70	70	69.5	-	70	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	1	6.OG	GEa	70	70	69.3	-	70	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	1	7.OG	GEa	70	70	69.1	-	70	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	1	8.OG	GEa	70	70	68.8	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	1	9.OG	GEa	70	70	68.6	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	1	10.OG	GEa	70	70	68.3	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	1	11.OG	GEa	70	70	68.1	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	EG	GEa	70	70	66.2	-	67	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	1.OG	GEa	70	70	67.1	-	68	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	2.OG	GEa	70	70	67.8	-	68	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	3.OG	GEa	70	70	68.5	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	4.OG	GEa	70	70	68.5	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	5.OG	GEa	70	70	68.3	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	6.OG	GEa	70	70	68.2	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	7.OG	GEa	70	70	68.0	-	68	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	8.OG	GEa	70	70	67.8	-	68	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	9.OG	GEa	70	70	67.6	-	68	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	10.OG	GEa	70	70	67.4	-	68	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	2	11.OG	GEa	70	70	67.2	-	68	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	EG	GEa	70	70	53.5	-	54	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	1.OG	GEa	70	70	54.3	-	55	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	2.OG	GEa	70	70	54.3	-	55	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	3.OG	GEa	70	70	54.1	-	55	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	4.OG	GEa	70	70	53.9	-	54	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	5.OG	GEa	70	70	53.6	-	54	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	6.OG	GEa	70	70	53.3	-	54	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	7.OG	GEa	70	70	53.0	-	53	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	8.OG	GEa	70	70	52.7	-	53	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	9.OG	GEa	70	70	52.3	-	53	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	10.OG	GEa	70	70	52.0	-	52	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	3	11.OG	GEa	70	70	51.7	-	52	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	4	EG	GEa	70	70	50.1	-	51	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	4	1.OG	GEa	70	70	51.1	-	52	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	4	2.OG	GEa	70	70	51.7	-	52	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	4	3.OG	GEa	70	70	51.6	-	52	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
100	Erika-Mann-Str. 69	4	4.OG	GEa	70	70	51.5	-	52	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	4	5.OG	GEa	70	70	51.3	-	52	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	4	6.OG	GEa	70	70	51.1	-	52	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	4	7.OG	GEa	70	70	50.9	-	51	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	4	8.OG	GEa	70	70	50.6	-	51	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	4	9.OG	GEa	70	70	50.4	-	51	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	4	10.OG	GEa	70	70	50.0	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	4	11.OG	GEa	70	70	49.7	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	EG	GEa	70	70	47.8	-	48	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	1.OG	GEa	70	70	48.9	-	49	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	2.OG	GEa	70	70	49.6	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	3.OG	GEa	70	70	50.0	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	4.OG	GEa	70	70	49.9	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	5.OG	GEa	70	70	49.8	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	6.OG	GEa	70	70	49.7	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	7.OG	GEa	70	70	49.5	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	8.OG	GEa	70	70	49.3	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	9.OG	GEa	70	70	49.1	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	10.OG	GEa	70	70	48.9	-	49	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	5	11.OG	GEa	70	70	48.7	-	49	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	6	5.OG	GEa	70	70	42.5	-	43	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	6	6.OG	GEa	70	70	45.3	-	46	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	6	7.OG	GEa	70	70	45.2	-	46	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	6	8.OG	GEa	70	70	45.1	-	46	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	6	9.OG	GEa	70	70	45.0	-	45	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	6	10.OG	GEa	70	70	44.8	-	45	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	6	11.OG	GEa	70	70	44.7	-	45	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	7	5.OG	GEa	70	70	49.2	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	7	6.OG	GEa	70	70	49.1	-	50	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	7	7.OG	GEa	70	70	49.0	-	49	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	7	8.OG	GEa	70	70	48.9	-	49	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	7	9.OG	GEa	70	70	48.8	-	49	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	7	10.OG	GEa	70	70	48.6	-	49	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	7	11.OG	GEa	70	70	48.6	-	49	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	8	EG	GEa	70	70	55.5	-	56	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	8	1.OG	GEa	70	70	61.5	-	62	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	8	2.OG	GEa	70	70	63.2	-	64	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	8	3.OG	GEa	70	70	66.8	-	67	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	8	4.OG	GEa	70	70	67.0	-	67	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	8	5.OG	GEa	70	70	67.0	-	67	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	8	6.OG	GEa	70	70	66.8	-	67	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	8	7.OG	GEa	70	70	66.7	-	67	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
100	Erika-Mann-Str. 69	8	8.OG	GEa	70	70	66.5	-	67	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	8	9.OG	GEa	70	70	66.3	-	67	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	8	10.OG	GEa	70	70	66.2	-	67	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	8	11.OG	GEa	70	70	66.0	-	66	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	EG	GEa	70	70	58.9	-	59	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	1.OG	GEa	70	70	64.8	-	65	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	2.OG	GEa	70	70	67.7	-	68	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	3.OG	GEa	70	70	69.0	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	4.OG	GEa	70	70	69.0	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	5.OG	GEa	70	70	68.9	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	6.OG	GEa	70	70	68.7	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	7.OG	GEa	70	70	68.5	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	8.OG	GEa	70	70	68.3	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	9.OG	GEa	70	70	68.1	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	10.OG	GEa	70	70	67.9	-	68	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	9	11.OG	GEa	70	70	67.6	-	68	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	EG	GEa	70	70	66.8	-	67	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	1.OG	GEa	70	70	68.4	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	2.OG	GEa	70	70	70.1	-	71	-	ja	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	3.OG	GEa	70	70	70.1	-	71	-	ja	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	4.OG	GEa	70	70	69.9	-	70	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	5.OG	GEa	70	70	69.7	-	70	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	6.OG	GEa	70	70	69.5	-	70	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	7.OG	GEa	70	70	69.3	-	70	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	8.OG	GEa	70	70	69.1	-	70	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	9.OG	GEa	70	70	68.8	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	10.OG	GEa	70	70	68.6	-	69	-	nein	-
100	Erika-Mann-Str. 69	10	11.OG	GEa	70	70	68.3	-	69	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	1	EG	GEa	70	70	44.8	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	1	1.OG	GEa	70	70	44.7	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	1	2.OG	GEa	70	70	44.7	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	1	3.OG	GEa	70	70	44.6	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	1	4.OG	GEa	70	70	44.3	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	2	EG	GEa	70	70	44.6	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	2	1.OG	GEa	70	70	44.5	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	2	2.OG	GEa	70	70	44.5	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	2	3.OG	GEa	70	70	44.4	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	2	4.OG	GEa	70	70	44.2	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	3	EG	GEa	70	70	44.2	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	3	1.OG	GEa	70	70	44.1	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	3	2.OG	GEa	70	70	44.1	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	3	3.OG	GEa	70	70	44.0	-	44	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
101	Erika-Mann-Str. 61-67	3	4.OG	GEa	70	70	43.8	-	44	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	4	EG	GEa	70	70	43.6	-	44	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	4	1.OG	GEa	70	70	43.5	-	44	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	4	2.OG	GEa	70	70	43.5	-	44	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	4	3.OG	GEa	70	70	43.5	-	44	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	4	4.OG	GEa	70	70	43.3	-	44	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	5	EG	GEa	70	70	42.9	-	43	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	5	1.OG	GEa	70	70	42.9	-	43	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	5	2.OG	GEa	70	70	42.8	-	43	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	5	3.OG	GEa	70	70	42.8	-	43	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	5	4.OG	GEa	70	70	43.1	-	44	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	6	EG	GEa	70	70	42.2	-	43	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	6	1.OG	GEa	70	70	42.2	-	43	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	6	2.OG	GEa	70	70	42.1	-	43	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	6	3.OG	GEa	70	70	42.1	-	43	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	6	4.OG	GEa	70	70	42.8	-	43	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	7	EG	GEa	70	70	41.5	-	42	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	7	1.OG	GEa	70	70	41.5	-	42	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	7	2.OG	GEa	70	70	41.5	-	42	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	7	3.OG	GEa	70	70	41.5	-	42	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	7	4.OG	GEa	70	70	41.5	-	42	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	8	EG	GEa	70	70	45.0	-	45	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	8	1.OG	GEa	70	70	45.6	-	46	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	8	2.OG	GEa	70	70	46.2	-	47	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	8	3.OG	GEa	70	70	46.8	-	47	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	8	4.OG	GEa	70	70	47.1	-	48	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	9	EG	GEa	70	70	45.8	-	46	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	9	1.OG	GEa	70	70	46.6	-	47	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	9	2.OG	GEa	70	70	47.3	-	48	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	9	3.OG	GEa	70	70	47.9	-	48	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	9	4.OG	GEa	70	70	48.0	-	48	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	10	EG	GEa	70	70	53.7	-	54	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	10	1.OG	GEa	70	70	59.5	-	60	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	10	2.OG	GEa	70	70	61.4	-	62	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	10	3.OG	GEa	70	70	65.2	-	66	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	10	4.OG	GEa	70	70	65.6	-	66	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	11	EG	GEa	70	70	52.3	-	53	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	11	1.OG	GEa	70	70	58.4	-	59	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	11	2.OG	GEa	70	70	61.1	-	62	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	11	3.OG	GEa	70	70	64.6	-	65	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	11	4.OG	GEa	70	70	64.7	-	65	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	12	1.OG	GEa	70	70	55.2	-	56	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
101	Erika-Mann-Str. 61-67	12	2.OG	GEa	70	70	59.8	-	60	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	12	3.OG	GEa	70	70	61.9	-	62	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	12	4.OG	GEa	70	70	61.9	-	62	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	13	1.OG	GEa	70	70	50.5	-	51	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	13	2.OG	GEa	70	70	54.9	-	55	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	13	3.OG	GEa	70	70	55.9	-	56	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	13	4.OG	GEa	70	70	56.1	-	57	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	14	1.OG	GEa	70	70	51.4	-	52	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	14	2.OG	GEa	70	70	55.1	-	56	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	14	3.OG	GEa	70	70	56.1	-	57	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	14	4.OG	GEa	70	70	56.2	-	57	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	15	1.OG	GEa	70	70	55.8	-	56	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	15	2.OG	GEa	70	70	58.4	-	59	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	15	3.OG	GEa	70	70	58.6	-	59	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	15	4.OG	GEa	70	70	58.4	-	59	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	16	1.OG	GEa	70	70	62.6	-	63	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	16	2.OG	GEa	70	70	62.7	-	63	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	16	3.OG	GEa	70	70	62.4	-	63	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	16	4.OG	GEa	70	70	62.2	-	63	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	17	EG	GEa	70	70	79.8	-	80	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	17	1.OG	GEa	70	70	79.2	-	80	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	17	2.OG	GEa	70	70	78.5	-	79	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	17	3.OG	GEa	70	70	77.7	-	78	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	17	4.OG	GEa	70	70	76.8	-	77	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	18	EG	GEa	70	70	81.5	-	82	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	18	1.OG	GEa	70	70	80.7	-	81	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	18	2.OG	GEa	70	70	79.7	-	80	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	18	3.OG	GEa	70	70	78.6	-	79	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	18	4.OG	GEa	70	70	77.6	-	78	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	19	EG	GEa	70	70	79.4	-	80	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	19	1.OG	GEa	70	70	78.9	-	79	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	19	2.OG	GEa	70	70	78.2	-	79	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	19	3.OG	GEa	70	70	77.4	-	78	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	19	4.OG	GEa	70	70	76.6	-	77	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	20	EG	GEa	70	70	75.7	-	76	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	20	1.OG	GEa	70	70	75.8	-	76	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	20	2.OG	GEa	70	70	75.4	-	76	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	20	3.OG	GEa	70	70	75.0	-	75	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	20	4.OG	GEa	70	70	74.5	-	75	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	21	EG	GEa	70	70	71.7	-	72	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	21	1.OG	GEa	70	70	73.0	-	73	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	21	2.OG	GEa	70	70	72.9	-	73	-	ja	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
101	Erika-Mann-Str. 61-67	21	3.OG	GEa	70	70	72.7	-	73	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	21	4.OG	GEa	70	70	72.4	-	73	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	22	EG	GEa	70	70	68.6	-	69	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	22	1.OG	GEa	70	70	70.1	-	71	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	22	2.OG	GEa	70	70	70.8	-	71	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	22	3.OG	GEa	70	70	70.7	-	71	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	22	4.OG	GEa	70	70	70.5	-	71	-	ja	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	23	EG	GEa	70	70	50.5	-	51	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	23	1.OG	GEa	70	70	51.4	-	52	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	23	2.OG	GEa	70	70	52.3	-	53	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	23	3.OG	GEa	70	70	52.3	-	53	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	23	4.OG	GEa	70	70	52.8	-	53	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	24	EG	GEa	70	70	47.4	-	48	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	24	1.OG	GEa	70	70	48.0	-	48	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	24	2.OG	GEa	70	70	48.6	-	49	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	24	3.OG	GEa	70	70	48.7	-	49	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	24	4.OG	GEa	70	70	48.9	-	49	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	25	EG	GEa	70	70	45.5	-	46	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	25	1.OG	GEa	70	70	45.7	-	46	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	25	2.OG	GEa	70	70	45.8	-	46	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	25	3.OG	GEa	70	70	45.6	-	46	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	25	4.OG	GEa	70	70	45.7	-	46	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	26	3.OG	GEa	70	70	46.5	-	47	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	26	4.OG	GEa	70	70	46.5	-	47	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	27	3.OG	GEa	70	70	47.8	-	48	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	27	4.OG	GEa	70	70	47.7	-	48	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	28	3.OG	GEa	70	70	49.0	-	49	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	28	4.OG	GEa	70	70	48.7	-	49	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	29	3.OG	GEa	70	70	50.0	-	50	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	29	4.OG	GEa	70	70	49.5	-	50	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	30	3.OG	GEa	70	70	49.0	-	49	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	30	4.OG	GEa	70	70	48.8	-	49	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	31	3.OG	GEa	70	70	47.0	-	47	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	31	4.OG	GEa	70	70	46.7	-	47	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	32	EG	GEa	70	70	45.5	-	46	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	32	1.OG	GEa	70	70	45.5	-	46	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	32	2.OG	GEa	70	70	45.4	-	46	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	32	3.OG	GEa	70	70	45.2	-	46	-	nein	-
101	Erika-Mann-Str. 61-67	32	4.OG	GEa	70	70	45.0	-	45	-	nein	-
102	Erika-Mann-Str. - Sportstudio	1	EG	GEa	70	70	76.5	-	77	-	ja	-
102	Erika-Mann-Str. - Sportstudio	2	EG	GEa	70	70	73.3	-	74	-	ja	-
102	Erika-Mann-Str. - Sportstudio	3	EG	GEa	70	70	58.7	-	59	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
102	Erika-Mann-Str. - Sportstudio	4	EG	GEa	70	70	54.9	-	55	-	nein	-
102	Erika-Mann-Str. - Sportstudio	5	EG	GEa	70	70	51.8	-	52	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	1	EG	GEa	70	70	46.7	-	47	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	1	1.OG	GEa	70	70	46.7	-	47	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	1	2.OG	GEa	70	70	46.5	-	47	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	2	EG	GEa	70	70	46.1	-	47	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	2	1.OG	GEa	70	70	46.0	-	46	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	2	2.OG	GEa	70	70	45.9	-	46	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	3	EG	GEa	70	70	45.1	-	46	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	3	1.OG	GEa	70	70	45.0	-	45	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	3	2.OG	GEa	70	70	45.2	-	46	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	4	EG	GEa	70	70	44.0	-	44	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	4	1.OG	GEa	70	70	44.0	-	44	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	4	2.OG	GEa	70	70	44.1	-	45	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	5	EG	GEa	70	70	42.9	-	43	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	5	1.OG	GEa	70	70	42.8	-	43	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	5	2.OG	GEa	70	70	42.7	-	43	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	6	EG	GEa	70	70	41.8	-	42	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	6	1.OG	GEa	70	70	41.8	-	42	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	6	2.OG	GEa	70	70	41.7	-	42	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	7	EG	GEa	70	70	47.7	-	48	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	7	1.OG	GEa	70	70	48.5	-	49	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	7	2.OG	GEa	70	70	49.2	-	50	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	8	EG	GEa	70	70	46.0	-	46	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	8	1.OG	GEa	70	70	46.5	-	47	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	8	2.OG	GEa	70	70	47.0	-	47	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	9	EG	GEa	70	70	45.5	-	46	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	9	1.OG	GEa	70	70	45.6	-	46	-	nein	-
103	Erika-Mann-Str. 59-61	9	2.OG	GEa	70	70	45.8	-	46	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	1	EG	GEa	70	70	40.5	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	1	1.OG	GEa	70	70	40.5	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	1	2.OG	GEa	70	70	40.5	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	1	3.OG	GEa	70	70	40.8	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	1	4.OG	GEa	70	70	40.8	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	1	5.OG	GEa	70	70	40.8	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	1	6.OG	GEa	70	70	40.6	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	2	EG	GEa	70	70	41.0	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	2	1.OG	GEa	70	70	41.0	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	2	2.OG	GEa	70	70	41.0	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	2	3.OG	GEa	70	70	41.2	-	42	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	2	4.OG	GEa	70	70	41.3	-	42	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	2	5.OG	GEa	70	70	41.2	-	42	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
104	Erika-Mann-Str. 57	2	6.OG	GEa	70	70	41.1	-	42	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	3	3.OG	GEa	70	70	47.4	-	48	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	3	4.OG	GEa	70	70	48.4	-	49	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	3	5.OG	GEa	70	70	50.9	-	51	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	3	6.OG	GEa	70	70	51.8	-	52	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	4	EG	GEa	70	70	50.1	-	51	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	4	1.OG	GEa	70	70	51.0	-	51	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	4	2.OG	GEa	70	70	51.8	-	52	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	4	3.OG	GEa	70	70	52.4	-	53	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	4	4.OG	GEa	70	70	53.0	-	53	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	4	5.OG	GEa	70	70	54.8	-	55	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	4	6.OG	GEa	70	70	56.2	-	57	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	5	EG	GEa	70	70	62.6	-	63	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	5	1.OG	GEa	70	70	63.5	-	64	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	5	2.OG	GEa	70	70	64.4	-	65	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	5	3.OG	GEa	70	70	65.2	-	66	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	5	4.OG	GEa	70	70	65.7	-	66	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	5	5.OG	GEa	70	70	65.8	-	66	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	5	6.OG	GEa	70	70	66.0	-	66	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	6	EG	GEa	70	70	63.6	-	64	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	6	1.OG	GEa	70	70	64.5	-	65	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	6	2.OG	GEa	70	70	65.4	-	66	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	6	3.OG	GEa	70	70	66.2	-	67	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	6	4.OG	GEa	70	70	66.8	-	67	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	6	5.OG	GEa	70	70	66.8	-	67	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	6	6.OG	GEa	70	70	66.7	-	67	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	7	EG	GEa	70	70	62.8	-	63	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	7	1.OG	GEa	70	70	63.6	-	64	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	7	2.OG	GEa	70	70	64.4	-	65	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	7	3.OG	GEa	70	70	65.2	-	66	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	7	4.OG	GEa	70	70	65.9	-	66	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	7	5.OG	GEa	70	70	66.1	-	67	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	7	6.OG	GEa	70	70	66.1	-	67	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	8	3.OG	GEa	70	70	45.6	-	46	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	8	4.OG	GEa	70	70	46.1	-	47	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	8	5.OG	GEa	70	70	46.4	-	47	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	8	6.OG	GEa	70	70	47.1	-	48	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	9	EG	GEa	70	70	40.7	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	9	1.OG	GEa	70	70	40.7	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	9	2.OG	GEa	70	70	40.7	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	9	3.OG	GEa	70	70	42.9	-	43	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	9	4.OG	GEa	70	70	43.2	-	44	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
104	Erika-Mann-Str. 57	9	5.OG	GEa	70	70	43.4	-	44	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	9	6.OG	GEa	70	70	44.2	-	45	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	10	EG	GEa	70	70	40.4	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	10	1.OG	GEa	70	70	40.4	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	10	2.OG	GEa	70	70	40.4	-	41	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	10	3.OG	GEa	70	70	41.8	-	42	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	10	4.OG	GEa	70	70	42.0	-	42	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	10	5.OG	GEa	70	70	42.2	-	43	-	nein	-
104	Erika-Mann-Str. 57	10	6.OG	GEa	70	70	42.4	-	43	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	1	EG	GEa	70	70	39.5	-	40	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	1	1.OG	GEa	70	70	39.5	-	40	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	1	2.OG	GEa	70	70	39.4	-	40	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	2	EG	GEa	70	70	40.3	-	41	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	2	1.OG	GEa	70	70	40.3	-	41	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	2	2.OG	GEa	70	70	40.3	-	41	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	3	EG	GEa	70	70	61.9	-	62	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	3	1.OG	GEa	70	70	62.6	-	63	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	3	2.OG	GEa	70	70	63.3	-	64	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	4	EG	GEa	70	70	60.9	-	61	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	4	1.OG	GEa	70	70	61.5	-	62	-	nein	-
105	Erika-Mann-Str. 55-57	4	2.OG	GEa	70	70	62.2	-	63	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	1	EG	GEa	70	70	39.6	-	40	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	1	1.OG	GEa	70	70	39.7	-	40	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	1	2.OG	GEa	70	70	39.9	-	40	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	1	3.OG	GEa	70	70	40.0	-	40	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	1	4.OG	GEa	70	70	40.2	-	41	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	1	5.OG	GEa	70	70	40.4	-	41	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	1	6.OG	GEa	70	70	40.9	-	41	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	2	EG	GEa	70	70	41.5	-	42	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	2	1.OG	GEa	70	70	41.8	-	42	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	2	2.OG	GEa	70	70	42.1	-	43	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	2	3.OG	GEa	70	70	42.4	-	43	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	2	4.OG	GEa	70	70	42.7	-	43	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	2	5.OG	GEa	70	70	43.0	-	43	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	2	6.OG	GEa	70	70	44.3	-	45	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	3	EG	GEa	70	70	59.6	-	60	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	3	1.OG	GEa	70	70	60.1	-	61	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	3	2.OG	GEa	70	70	60.7	-	61	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	3	3.OG	GEa	70	70	61.2	-	62	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	3	4.OG	GEa	70	70	61.8	-	62	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	3	5.OG	GEa	70	70	62.3	-	63	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	3	6.OG	GEa	70	70	62.8	-	63	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
106	Erika-Mann-Str. 55	4	EG	GEa	70	70	60.1	-	61	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	4	1.OG	GEa	70	70	60.7	-	61	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	4	2.OG	GEa	70	70	61.3	-	62	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	4	3.OG	GEa	70	70	61.9	-	62	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	4	4.OG	GEa	70	70	62.4	-	63	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	4	5.OG	GEa	70	70	63.0	-	63	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	4	6.OG	GEa	70	70	63.5	-	64	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	5	3.OG	GEa	70	70	56.4	-	57	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	5	4.OG	GEa	70	70	58.1	-	59	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	5	5.OG	GEa	70	70	58.7	-	59	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	5	6.OG	GEa	70	70	59.3	-	60	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	6	EG	GEa	70	70	39.1	-	40	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	6	1.OG	GEa	70	70	39.1	-	40	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	6	2.OG	GEa	70	70	39.1	-	40	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	6	3.OG	GEa	70	70	43.6	-	44	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	6	4.OG	GEa	70	70	45.7	-	46	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	6	5.OG	GEa	70	70	46.5	-	47	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	6	6.OG	GEa	70	70	47.6	-	48	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	7	EG	GEa	70	70	38.8	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	7	1.OG	GEa	70	70	38.8	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	7	2.OG	GEa	70	70	38.8	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	7	3.OG	GEa	70	70	40.8	-	41	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	7	4.OG	GEa	70	70	42.3	-	43	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	7	5.OG	GEa	70	70	43.0	-	43	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	7	6.OG	GEa	70	70	44.4	-	45	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	8	EG	GEa	70	70	38.5	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	8	1.OG	GEa	70	70	38.5	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	8	2.OG	GEa	70	70	38.6	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	8	3.OG	GEa	70	70	38.6	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	8	4.OG	GEa	70	70	38.6	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	8	5.OG	GEa	70	70	38.6	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	8	6.OG	GEa	70	70	38.6	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	9	EG	GEa	70	70	38.1	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	9	1.OG	GEa	70	70	38.1	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	9	2.OG	GEa	70	70	38.1	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	9	3.OG	GEa	70	70	38.3	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	9	4.OG	GEa	70	70	38.3	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	9	5.OG	GEa	70	70	38.3	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	9	6.OG	GEa	70	70	38.2	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	10	3.OG	GEa	70	70	38.9	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	10	4.OG	GEa	70	70	39.0	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	10	5.OG	GEa	70	70	39.1	-	40	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
106	Erika-Mann-Str. 55	10	6.OG	GEa	70	70	39.0	-	39	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	11	3.OG	GEa	70	70	39.3	-	40	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	11	4.OG	GEa	70	70	39.5	-	40	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	11	5.OG	GEa	70	70	39.5	-	40	-	nein	-
106	Erika-Mann-Str. 55	11	6.OG	GEa	70	70	40.0	-	40	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	1	EG	GEa	70	70	37.0	-	37	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	1	1.OG	GEa	70	70	37.0	-	37	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	1	2.OG	GEa	70	70	36.9	-	37	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	2	EG	GEa	70	70	37.6	-	38	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	2	1.OG	GEa	70	70	37.6	-	38	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	2	2.OG	GEa	70	70	37.5	-	38	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	3	EG	GEa	70	70	39.2	-	40	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	3	1.OG	GEa	70	70	39.4	-	40	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	3	2.OG	GEa	70	70	39.5	-	40	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	4	EG	GEa	70	70	39.6	-	40	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	4	1.OG	GEa	70	70	39.8	-	40	-	nein	-
107	Erika-Mann-Str. 53-55	4	2.OG	GEa	70	70	40.0	-	40	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	1	EG	GEa	70	70	36.2	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	1	1.OG	GEa	70	70	36.2	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	1	2.OG	GEa	70	70	36.2	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	1	3.OG	GEa	70	70	36.3	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	1	4.OG	GEa	70	70	36.3	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	1	5.OG	GEa	70	70	36.2	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	1	6.OG	GEa	70	70	36.1	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	2	EG	GEa	70	70	36.5	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	2	1.OG	GEa	70	70	36.5	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	2	2.OG	GEa	70	70	36.6	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	2	3.OG	GEa	70	70	36.6	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	2	4.OG	GEa	70	70	36.6	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	2	5.OG	GEa	70	70	36.5	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	2	6.OG	GEa	70	70	36.5	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	3	3.OG	GEa	70	70	38.9	-	39	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	3	4.OG	GEa	70	70	39.0	-	39	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	3	5.OG	GEa	70	70	39.7	-	40	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	3	6.OG	GEa	70	70	40.9	-	41	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	4	3.OG	GEa	70	70	39.8	-	40	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	4	4.OG	GEa	70	70	40.1	-	41	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	4	5.OG	GEa	70	70	40.7	-	41	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	4	6.OG	GEa	70	70	41.9	-	42	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	5	EG	GEa	70	70	41.4	-	42	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	5	1.OG	GEa	70	70	41.7	-	42	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	5	2.OG	GEa	70	70	42.1	-	43	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
108	Erika-Mann-Str. 53	5	3.OG	GEa	70	70	42.4	-	43	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	5	4.OG	GEa	70	70	42.7	-	43	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	5	5.OG	GEa	70	70	43.4	-	44	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	5	6.OG	GEa	70	70	44.5	-	45	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	6	EG	GEa	70	70	51.1	-	52	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	6	1.OG	GEa	70	70	51.6	-	52	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	6	2.OG	GEa	70	70	52.0	-	52	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	6	3.OG	GEa	70	70	52.5	-	53	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	6	4.OG	GEa	70	70	53.0	-	53	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	6	5.OG	GEa	70	70	53.5	-	54	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	6	6.OG	GEa	70	70	54.2	-	55	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	7	EG	GEa	70	70	57.6	-	58	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	7	1.OG	GEa	70	70	58.1	-	59	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	7	2.OG	GEa	70	70	58.5	-	59	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	7	3.OG	GEa	70	70	58.9	-	59	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	7	4.OG	GEa	70	70	59.4	-	60	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	7	5.OG	GEa	70	70	59.8	-	60	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	7	6.OG	GEa	70	70	60.2	-	61	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	8	EG	GEa	70	70	57.2	-	58	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	8	1.OG	GEa	70	70	57.6	-	58	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	8	2.OG	GEa	70	70	58.0	-	58	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	8	3.OG	GEa	70	70	58.5	-	59	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	8	4.OG	GEa	70	70	58.9	-	59	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	8	5.OG	GEa	70	70	59.3	-	60	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	8	6.OG	GEa	70	70	59.7	-	60	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	9	EG	GEa	70	70	39.0	-	39	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	9	1.OG	GEa	70	70	39.2	-	40	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	9	2.OG	GEa	70	70	39.4	-	40	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	9	3.OG	GEa	70	70	39.6	-	40	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	9	4.OG	GEa	70	70	39.8	-	40	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	9	5.OG	GEa	70	70	40.0	-	40	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	9	6.OG	GEa	70	70	41.4	-	42	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	10	EG	GEa	70	70	37.3	-	38	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	10	1.OG	GEa	70	70	37.4	-	38	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	10	2.OG	GEa	70	70	37.5	-	38	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	10	3.OG	GEa	70	70	37.6	-	38	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	10	4.OG	GEa	70	70	37.7	-	38	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	10	5.OG	GEa	70	70	37.8	-	38	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	10	6.OG	GEa	70	70	38.3	-	39	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	11	EG	GEa	70	70	36.7	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	11	1.OG	GEa	70	70	36.8	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	11	2.OG	GEa	70	70	36.8	-	37	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
108	Erika-Mann-Str. 53	11	3.OG	GEa	70	70	36.9	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	11	4.OG	GEa	70	70	37.0	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	11	5.OG	GEa	70	70	37.0	-	37	-	nein	-
108	Erika-Mann-Str. 53	11	6.OG	GEa	70	70	37.2	-	38	-	nein	-

Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 3 – Erika-Mann-Str. / Grete-Mosheim-Str. - Schachterstellung

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Ge- schoss	Nutz- ung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
201	Erika-Mann-Str. 17	1	EG	MI	70	55	76.2	-	77	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	1.OG	MI	70	55	76.2	-	77	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	2.OG	MI	70	55	75.8	-	76	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	3.OG	MI	70	55	75.4	-	76	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	4.OG	MI	70	55	74.9	-	75	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	5.OG	MI	70	55	74.4	-	75	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	6.OG	MI	70	55	73.8	-	74	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	7.OG	MI	70	55	73.3	-	74	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	8.OG	MI	70	55	72.7	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	9.OG	MI	70	55	72.2	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	10.OG	MI	70	55	71.6	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	11.OG	MI	70	55	71.1	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	1	12.OG	MI	70	55	70.6	-	71	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	EG	MI	70	55	73.0	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	1.OG	MI	70	55	74.3	-	75	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	2.OG	MI	70	55	74.0	-	74	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	3.OG	MI	70	55	73.8	-	74	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	4.OG	MI	70	55	73.4	-	74	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	5.OG	MI	70	55	73.0	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	6.OG	MI	70	55	72.6	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	7.OG	MI	70	55	72.2	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	8.OG	MI	70	55	71.7	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	9.OG	MI	70	55	71.3	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	10.OG	MI	70	55	70.8	-	71	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	11.OG	MI	70	55	70.4	-	71	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	2	12.OG	MI	70	55	70.0	-	70	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	EG	MI	70	55	70.0	-	70	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	1.OG	MI	70	55	71.8	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	2.OG	MI	70	55	72.1	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	3.OG	MI	70	55	71.9	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	4.OG	MI	70	55	71.7	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	5.OG	MI	70	55	71.4	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	6.OG	MI	70	55	71.2	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	7.OG	MI	70	55	70.8	-	71	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	8.OG	MI	70	55	70.5	-	71	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	9.OG	MI	70	55	70.2	-	71	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	10.OG	MI	70	55	69.8	-	70	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	11.OG	MI	70	55	69.5	-	70	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	3	12.OG	MI	70	55	69.1	-	70	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
201	Erika-Mann-Str. 17	4	3.OG	MI	70	55	54.7	-	55	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	4	4.OG	MI	70	55	54.6	-	55	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	4	5.OG	MI	70	55	54.4	-	55	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	4	6.OG	MI	70	55	54.2	-	55	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	4	7.OG	MI	70	55	54.0	-	54	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	4	8.OG	MI	70	55	53.8	-	54	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	4	9.OG	MI	70	55	53.6	-	54	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	4	10.OG	MI	70	55	53.4	-	54	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	4	11.OG	MI	70	55	53.2	-	54	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	4	12.OG	MI	70	55	53.4	-	54	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	5	3.OG	MI	70	55	50.8	-	51	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	5	4.OG	MI	70	55	50.7	-	51	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	5	5.OG	MI	70	55	50.6	-	51	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	5	6.OG	MI	70	55	50.4	-	51	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	5	7.OG	MI	70	55	50.3	-	51	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	5	8.OG	MI	70	55	50.1	-	51	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	5	9.OG	MI	70	55	49.9	-	50	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	5	10.OG	MI	70	55	49.7	-	50	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	5	11.OG	MI	70	55	49.5	-	50	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	5	12.OG	MI	70	55	49.1	-	50	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	EG	MI	70	55	47.4	-	48	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	1.OG	MI	70	55	47.8	-	48	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	2.OG	MI	70	55	48.3	-	49	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	3.OG	MI	70	55	48.7	-	49	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	4.OG	MI	70	55	48.5	-	49	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	5.OG	MI	70	55	48.4	-	49	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	6.OG	MI	70	55	48.2	-	49	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	7.OG	MI	70	55	48.0	-	48	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	8.OG	MI	70	55	47.7	-	48	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	9.OG	MI	70	55	47.5	-	48	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	10.OG	MI	70	55	47.3	-	48	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	11.OG	MI	70	55	47.0	-	47	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	6	12.OG	MI	70	55	46.1	-	47	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	EG	MI	70	55	49.5	-	50	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	1.OG	MI	70	55	50.2	-	51	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	2.OG	MI	70	55	50.4	-	51	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	3.OG	MI	70	55	50.4	-	51	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	4.OG	MI	70	55	50.2	-	51	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	5.OG	MI	70	55	50.0	-	50	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	6.OG	MI	70	55	49.7	-	50	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	7.OG	MI	70	55	49.5	-	50	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	8.OG	MI	70	55	49.1	-	50	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
201	Erika-Mann-Str. 17	7	9.OG	MI	70	55	48.9	-	49	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	10.OG	MI	70	55	48.6	-	49	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	11.OG	MI	70	55	48.3	-	49	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	7	12.OG	MI	70	55	47.8	-	48	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	EG	MI	70	55	53.3	-	54	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	1.OG	MI	70	55	54.2	-	55	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	2.OG	MI	70	55	54.0	-	54	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	3.OG	MI	70	55	53.8	-	54	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	4.OG	MI	70	55	53.6	-	54	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	5.OG	MI	70	55	53.2	-	54	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	6.OG	MI	70	55	52.9	-	53	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	7.OG	MI	70	55	52.6	-	53	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	8.OG	MI	70	55	52.3	-	53	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	9.OG	MI	70	55	51.9	-	52	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	10.OG	MI	70	55	51.6	-	52	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	11.OG	MI	70	55	51.2	-	52	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	8	12.OG	MI	70	55	50.8	-	51	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	EG	MI	70	55	73.2	-	74	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	1.OG	MI	70	55	74.3	-	75	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	2.OG	MI	70	55	74.0	-	74	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	3.OG	MI	70	55	73.7	-	74	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	4.OG	MI	70	55	73.4	-	74	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	5.OG	MI	70	55	73.0	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	6.OG	MI	70	55	72.6	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	7.OG	MI	70	55	72.2	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	8.OG	MI	70	55	71.7	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	9.OG	MI	70	55	71.3	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	10.OG	MI	70	55	70.8	-	71	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	11.OG	MI	70	55	70.4	-	71	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	9	12.OG	MI	70	55	69.9	-	70	-	nein	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	EG	MI	70	55	75.9	-	76	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	1.OG	MI	70	55	76.0	-	76	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	2.OG	MI	70	55	75.6	-	76	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	3.OG	MI	70	55	75.2	-	76	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	4.OG	MI	70	55	74.7	-	75	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	5.OG	MI	70	55	74.2	-	75	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	6.OG	MI	70	55	73.7	-	74	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	7.OG	MI	70	55	73.1	-	74	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	8.OG	MI	70	55	72.6	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	9.OG	MI	70	55	72.1	-	73	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	10.OG	MI	70	55	71.5	-	72	-	ja	-
201	Erika-Mann-Str. 17	10	11.OG	MI	70	55	71.0	-	71	-	ja	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
201	Erika-Mann-Str. 17	10	12.OG	MI	70	55	70.5	-	71	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	1	EG	MI	70	55	42.9	-	43	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	1	1.OG	MI	70	55	43.1	-	44	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	1	2.OG	MI	70	55	44.6	-	45	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	2	EG	MI	70	55	44.2	-	45	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	2	1.OG	MI	70	55	44.5	-	45	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	2	2.OG	MI	70	55	44.8	-	45	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	3	EG	MI	70	55	45.7	-	46	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	3	1.OG	MI	70	55	46.0	-	46	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	3	2.OG	MI	70	55	46.4	-	47	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	4	EG	MI	70	55	68.1	-	69	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	4	1.OG	MI	70	55	69.5	-	70	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	4	2.OG	MI	70	55	70.7	-	71	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	5	EG	MI	70	55	67.9	-	68	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	5	1.OG	MI	70	55	69.4	-	70	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	5	2.OG	MI	70	55	70.6	-	71	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	6	EG	MI	70	55	67.9	-	68	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	6	1.OG	MI	70	55	69.4	-	70	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	6	2.OG	MI	70	55	70.4	-	71	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	7	EG	MI	70	55	69.3	-	70	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	7	1.OG	MI	70	55	71.0	-	71	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	7	2.OG	MI	70	55	71.6	-	72	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	8	EG	MI	70	55	70.1	-	71	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	8	1.OG	MI	70	55	71.9	-	72	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	8	2.OG	MI	70	55	72.2	-	73	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	9	EG	MI	70	55	70.0	-	70	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	9	1.OG	MI	70	55	71.8	-	72	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	9	2.OG	MI	70	55	72.1	-	73	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	10	EG	MI	70	55	69.7	-	70	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	10	1.OG	MI	70	55	71.4	-	72	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	10	2.OG	MI	70	55	71.9	-	72	-	ja	-
202	Erika-Mann-Str. 19	11	EG	MI	70	55	67.3	-	68	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	11	1.OG	MI	70	55	68.8	-	69	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	11	2.OG	MI	70	55	70.0	-	70	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	12	EG	MI	70	55	65.4	-	66	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	12	1.OG	MI	70	55	66.5	-	67	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	12	2.OG	MI	70	55	67.7	-	68	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	13	EG	MI	70	55	63.8	-	64	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	13	1.OG	MI	70	55	64.8	-	65	-	nein	-
202	Erika-Mann-Str. 19	13	2.OG	MI	70	55	65.8	-	66	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	1	EG	MI	70	55	40.8	-	41	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	1	1.OG	MI	70	55	40.9	-	41	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
203	Erika-Mann-Str. 21	1	2.OG	MI	70	55	40.9	-	41	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	1	3.OG	MI	70	55	41.2	-	42	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	1	4.OG	MI	70	55	41.2	-	42	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	1	5.OG	MI	70	55	50.8	-	51	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	1	6.OG	MI	70	55	51.3	-	52	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	2	EG	MI	70	55	42.0	-	42	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	2	1.OG	MI	70	55	42.1	-	43	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	2	2.OG	MI	70	55	42.3	-	43	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	2	3.OG	MI	70	55	42.5	-	43	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	2	4.OG	MI	70	55	42.8	-	43	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	2	5.OG	MI	70	55	55.2	-	56	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	2	6.OG	MI	70	55	55.5	-	56	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	3	3.OG	MI	70	55	57.6	-	58	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	3	4.OG	MI	70	55	61.4	-	62	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	3	5.OG	MI	70	55	64.4	-	65	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	3	6.OG	MI	70	55	66.2	-	67	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	4	EG	MI	70	55	42.8	-	43	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	4	1.OG	MI	70	55	45.3	-	46	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	4	2.OG	MI	70	55	48.7	-	49	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	4	3.OG	MI	70	55	56.4	-	57	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	4	4.OG	MI	70	55	60.4	-	61	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	4	5.OG	MI	70	55	62.5	-	63	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	4	6.OG	MI	70	55	66.3	-	67	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	5	3.OG	MI	70	55	58.0	-	58	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	5	4.OG	MI	70	55	62.6	-	63	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	5	5.OG	MI	70	55	62.8	-	63	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	5	6.OG	MI	70	55	66.8	-	67	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	6	EG	MI	70	55	62.7	-	63	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	6	1.OG	MI	70	55	63.6	-	64	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	6	2.OG	MI	70	55	64.5	-	65	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	6	3.OG	MI	70	55	65.3	-	66	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	6	4.OG	MI	70	55	66.2	-	67	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	6	5.OG	MI	70	55	66.1	-	67	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	6	6.OG	MI	70	55	66.3	-	67	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	7	EG	MI	70	55	61.9	-	62	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	7	1.OG	MI	70	55	62.7	-	63	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	7	2.OG	MI	70	55	63.5	-	64	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	7	3.OG	MI	70	55	64.3	-	65	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	7	4.OG	MI	70	55	65.0	-	65	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	7	5.OG	MI	70	55	65.4	-	66	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	7	6.OG	MI	70	55	65.4	-	66	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	8	3.OG	MI	70	55	44.7	-	45	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
203	Erika-Mann-Str. 21	8	4.OG	MI	70	55	45.1	-	46	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	8	5.OG	MI	70	55	45.4	-	46	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	8	6.OG	MI	70	55	46.2	-	47	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	9	EG	MI	70	55	40.8	-	41	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	9	1.OG	MI	70	55	40.8	-	41	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	9	2.OG	MI	70	55	41.0	-	41	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	9	3.OG	MI	70	55	42.5	-	43	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	9	4.OG	MI	70	55	42.7	-	43	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	9	5.OG	MI	70	55	43.2	-	44	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	9	6.OG	MI	70	55	44.5	-	45	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	10	3.OG	MI	70	55	41.7	-	42	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	10	4.OG	MI	70	55	41.9	-	42	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	10	5.OG	MI	70	55	42.6	-	43	-	nein	-
203	Erika-Mann-Str. 21	10	6.OG	MI	70	55	43.4	-	44	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	1	EG	MI	70	55	39.6	-	40	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	1	1.OG	MI	70	55	39.6	-	40	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	1	2.OG	MI	70	55	39.6	-	40	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	2	EG	MI	70	55	40.4	-	41	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	2	1.OG	MI	70	55	40.4	-	41	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	2	2.OG	MI	70	55	40.4	-	41	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	3	EG	MI	70	55	61.0	-	61	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	3	1.OG	MI	70	55	61.7	-	62	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	3	2.OG	MI	70	55	62.4	-	63	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	4	EG	MI	70	55	60.0	-	60	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	4	1.OG	MI	70	55	60.7	-	61	-	nein	-
204	Erika-Mann-Str. 21-23	4	2.OG	MI	70	55	61.3	-	62	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	1	EG	MI	70	55	39.4	-	40	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	1	1.OG	MI	70	55	39.5	-	40	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	1	2.OG	MI	70	55	39.5	-	40	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	2	EG	MI	70	55	40.2	-	41	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	2	1.OG	MI	70	55	40.2	-	41	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	2	2.OG	MI	70	55	40.3	-	41	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	3	EG	MI	70	55	40.2	-	41	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	3	1.OG	MI	70	55	40.2	-	41	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	3	2.OG	MI	70	55	40.3	-	41	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	4	EG	MI	70	55	39.4	-	40	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	4	1.OG	MI	70	55	39.4	-	40	-	nein	-
205	Erika-Mann-Str. 21-23	4	2.OG	MI	70	55	39.4	-	40	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	1	EG	MI	70	55	58.7	-	59	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	1	1.OG	MI	70	55	59.3	-	60	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	1	2.OG	MI	70	55	59.8	-	60	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	1	3.OG	MI	70	55	60.4	-	61	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
206	Erika-Mann-Str. 23	1	4.OG	MI	70	55	60.9	-	61	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	1	5.OG	MI	70	55	61.4	-	62	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	1	6.OG	MI	70	55	61.9	-	62	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	2	EG	MI	70	55	59.3	-	60	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	2	1.OG	MI	70	55	59.9	-	60	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	2	2.OG	MI	70	55	60.5	-	61	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	2	3.OG	MI	70	55	61.0	-	61	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	2	4.OG	MI	70	55	61.6	-	62	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	2	5.OG	MI	70	55	62.1	-	63	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	2	6.OG	MI	70	55	62.7	-	63	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	3	3.OG	MI	70	55	53.0	-	53	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	3	4.OG	MI	70	55	54.2	-	55	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	3	5.OG	MI	70	55	54.9	-	55	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	3	6.OG	MI	70	55	55.5	-	56	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	4	3.OG	MI	70	55	45.1	-	46	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	4	4.OG	MI	70	55	46.4	-	47	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	4	5.OG	MI	70	55	47.2	-	48	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	4	6.OG	MI	70	55	48.4	-	49	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	5	EG	MI	70	55	39.1	-	40	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	5	1.OG	MI	70	55	39.1	-	40	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	5	2.OG	MI	70	55	39.1	-	40	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	5	3.OG	MI	70	55	42.1	-	43	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	5	4.OG	MI	70	55	43.1	-	44	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	5	5.OG	MI	70	55	44.2	-	45	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	5	6.OG	MI	70	55	45.9	-	46	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	6	3.OG	MI	70	55	40.8	-	41	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	6	4.OG	MI	70	55	41.6	-	42	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	6	5.OG	MI	70	55	42.8	-	43	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	6	6.OG	MI	70	55	44.9	-	45	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	7	3.OG	MI	70	55	40.2	-	41	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	7	4.OG	MI	70	55	41.0	-	41	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	7	5.OG	MI	70	55	42.5	-	43	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	7	6.OG	MI	70	55	44.5	-	45	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	8	EG	MI	70	55	38.9	-	39	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	8	1.OG	MI	70	55	38.9	-	39	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	8	2.OG	MI	70	55	39.0	-	39	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	8	3.OG	MI	70	55	39.0	-	39	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	8	4.OG	MI	70	55	39.0	-	39	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	8	5.OG	MI	70	55	39.1	-	40	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	8	6.OG	MI	70	55	39.6	-	40	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	9	EG	MI	70	55	38.4	-	39	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	9	1.OG	MI	70	55	38.4	-	39	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
206	Erika-Mann-Str. 23	9	2.OG	MI	70	55	38.5	-	39	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	9	3.OG	MI	70	55	38.5	-	39	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	9	4.OG	MI	70	55	38.6	-	39	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	9	5.OG	MI	70	55	38.6	-	39	-	nein	-
206	Erika-Mann-Str. 23	9	6.OG	MI	70	55	38.8	-	39	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	1	EG	GEa	70	70	71.1	-	72	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	1	1.OG	GEa	70	70	72.9	-	73	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	1	2.OG	GEa	70	70	72.8	-	73	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	1	3.OG	GEa	70	70	72.6	-	73	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	1	4.OG	GEa	70	70	72.3	-	73	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	1	5.OG	GEa	70	70	72.0	-	72	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	1	6.OG	GEa	70	70	71.7	-	72	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	2	EG	GEa	70	70	73.4	-	74	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	2	1.OG	GEa	70	70	74.5	-	75	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	2	2.OG	GEa	70	70	74.2	-	75	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	2	3.OG	GEa	70	70	73.9	-	74	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	2	4.OG	GEa	70	70	73.6	-	74	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	2	5.OG	GEa	70	70	73.2	-	74	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	2	6.OG	GEa	70	70	72.7	-	73	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	3	EG	GEa	70	70	74.2	-	75	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	3	1.OG	GEa	70	70	75.0	-	75	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	3	2.OG	GEa	70	70	74.7	-	75	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	3	3.OG	GEa	70	70	74.3	-	75	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	3	4.OG	GEa	70	70	73.9	-	74	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	3	5.OG	GEa	70	70	73.5	-	74	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	3	6.OG	GEa	70	70	73.0	-	73	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	4	EG	GEa	70	70	72.3	-	73	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	4	1.OG	GEa	70	70	73.8	-	74	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	4	2.OG	GEa	70	70	73.5	-	74	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	4	3.OG	GEa	70	70	73.3	-	74	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	4	4.OG	GEa	70	70	72.9	-	73	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	4	5.OG	GEa	70	70	72.6	-	73	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	4	6.OG	GEa	70	70	72.2	-	73	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	5	EG	GEa	70	70	70.3	-	71	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	5	1.OG	GEa	70	70	71.9	-	72	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	5	2.OG	GEa	70	70	72.2	-	73	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	5	3.OG	GEa	70	70	71.9	-	72	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	5	4.OG	GEa	70	70	71.7	-	72	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	5	5.OG	GEa	70	70	71.4	-	72	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	5	6.OG	GEa	70	70	71.1	-	72	-	ja	-
207	Erika-Mann-Str. 11	6	EG	GEa	70	70	54.6	-	55	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	6	1.OG	GEa	70	70	55.6	-	56	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
207	Erika-Mann-Str. 11	6	2.OG	GEa	70	70	56.3	-	57	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	6	3.OG	GEa	70	70	56.2	-	57	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	6	4.OG	GEa	70	70	56.0	-	56	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	6	5.OG	GEa	70	70	55.8	-	56	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	6	6.OG	GEa	70	70	56.0	-	56	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	7	EG	GEa	70	70	50.4	-	51	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	7	1.OG	GEa	70	70	51.3	-	52	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	7	2.OG	GEa	70	70	52.0	-	52	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	7	3.OG	GEa	70	70	52.1	-	53	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	7	4.OG	GEa	70	70	52.0	-	52	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	7	5.OG	GEa	70	70	51.8	-	52	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	7	6.OG	GEa	70	70	51.7	-	52	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	8	3.OG	GEa	70	70	48.7	-	49	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	8	4.OG	GEa	70	70	49.2	-	50	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	8	5.OG	GEa	70	70	49.0	-	49	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	8	6.OG	GEa	70	70	48.8	-	49	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	9	EG	GEa	70	70	50.0	-	50	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	9	1.OG	GEa	70	70	50.6	-	51	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	9	2.OG	GEa	70	70	50.9	-	51	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	9	3.OG	GEa	70	70	50.7	-	51	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	9	4.OG	GEa	70	70	50.5	-	51	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	9	5.OG	GEa	70	70	50.3	-	51	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	9	6.OG	GEa	70	70	50.0	-	50	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	10	EG	GEa	70	70	53.2	-	54	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	10	1.OG	GEa	70	70	53.9	-	54	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	10	2.OG	GEa	70	70	54.0	-	54	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	10	3.OG	GEa	70	70	53.7	-	54	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	10	4.OG	GEa	70	70	53.4	-	54	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	10	5.OG	GEa	70	70	53.1	-	54	-	nein	-
207	Erika-Mann-Str. 11	10	6.OG	GEa	70	70	52.8	-	53	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	1	EG	GEa	70	70	46.3	-	47	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	1	1.OG	GEa	70	70	46.9	-	47	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	1	2.OG	GEa	70	70	47.4	-	48	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	2	EG	GEa	70	70	48.1	-	49	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	2	1.OG	GEa	70	70	48.8	-	49	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	2	2.OG	GEa	70	70	49.4	-	50	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	3	EG	GEa	70	70	49.8	-	50	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	3	1.OG	GEa	70	70	50.5	-	51	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	3	2.OG	GEa	70	70	50.9	-	51	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	4	EG	GEa	70	70	50.1	-	51	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	4	1.OG	GEa	70	70	50.9	-	51	-	nein	-
208	Erika-Mann-Str. 9-11	4	2.OG	GEa	70	70	51.4	-	52	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
209	Erika-Mann-Str. 9	1	EG	GEa	70	70	44.2	-	45	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	1	1.OG	GEa	70	70	44.6	-	45	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	1	2.OG	GEa	70	70	45.0	-	45	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	1	3.OG	GEa	70	70	45.6	-	46	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	1	4.OG	GEa	70	70	45.9	-	46	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	1	5.OG	GEa	70	70	45.8	-	46	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	1	6.OG	GEa	70	70	45.8	-	46	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	2	EG	GEa	70	70	45.1	-	46	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	2	1.OG	GEa	70	70	45.5	-	46	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	2	2.OG	GEa	70	70	46.0	-	46	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	2	3.OG	GEa	70	70	46.5	-	47	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	2	4.OG	GEa	70	70	46.8	-	47	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	2	5.OG	GEa	70	70	46.7	-	47	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	2	6.OG	GEa	70	70	46.6	-	47	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	3	3.OG	GEa	70	70	47.2	-	48	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	3	4.OG	GEa	70	70	49.3	-	50	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	3	5.OG	GEa	70	70	49.2	-	50	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	3	6.OG	GEa	70	70	49.1	-	50	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	4	3.OG	GEa	70	70	50.5	-	51	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	4	4.OG	GEa	70	70	50.8	-	51	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	4	5.OG	GEa	70	70	50.6	-	51	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	4	6.OG	GEa	70	70	50.5	-	51	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	5	EG	GEa	70	70	52.3	-	53	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	5	1.OG	GEa	70	70	53.1	-	54	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	5	2.OG	GEa	70	70	53.7	-	54	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	5	3.OG	GEa	70	70	54.2	-	55	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	5	4.OG	GEa	70	70	54.1	-	55	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	5	5.OG	GEa	70	70	53.9	-	54	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	5	6.OG	GEa	70	70	53.8	-	54	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	6	EG	GEa	70	70	63.1	-	64	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	6	1.OG	GEa	70	70	64.2	-	65	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	6	2.OG	GEa	70	70	65.3	-	66	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	6	3.OG	GEa	70	70	65.9	-	66	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	6	4.OG	GEa	70	70	65.8	-	66	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	6	5.OG	GEa	70	70	65.6	-	66	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	6	6.OG	GEa	70	70	65.5	-	66	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	7	EG	GEa	70	70	65.9	-	66	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	7	1.OG	GEa	70	70	67.0	-	67	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	7	2.OG	GEa	70	70	68.1	-	69	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	7	3.OG	GEa	70	70	68.9	-	69	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	7	4.OG	GEa	70	70	68.7	-	69	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	7	5.OG	GEa	70	70	68.6	-	69	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
209	Erika-Mann-Str. 9	7	6.OG	GEa	70	70	68.4	-	69	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	8	EG	GEa	70	70	64.9	-	65	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	8	1.OG	GEa	70	70	65.9	-	66	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	8	2.OG	GEa	70	70	66.8	-	67	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	8	3.OG	GEa	70	70	67.8	-	68	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	8	4.OG	GEa	70	70	67.9	-	68	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	8	5.OG	GEa	70	70	67.8	-	68	-	nein	-
209	Erika-Mann-Str. 9	8	6.OG	GEa	70	70	67.7	-	68	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	1	EG	GEa	70	70	62.7	-	63	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	1	1.OG	GEa	70	70	63.5	-	64	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	1	2.OG	GEa	70	70	64.3	-	65	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	2	EG	GEa	70	70	63.8	-	64	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	2	1.OG	GEa	70	70	64.7	-	65	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	2	2.OG	GEa	70	70	65.6	-	66	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	3	EG	GEa	70	70	42.8	-	43	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	3	1.OG	GEa	70	70	43.1	-	44	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	3	2.OG	GEa	70	70	43.4	-	44	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	4	EG	GEa	70	70	45.0	-	45	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	4	1.OG	GEa	70	70	45.5	-	46	-	nein	-
210	Erika-Mann-Str. 7-9	4	2.OG	GEa	70	70	46.0	-	46	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	1	EG	MI	70	55	62.6	-	63	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	1	1.OG	MI	70	55	63.4	-	64	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	1	2.OG	MI	70	55	64.2	-	65	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	1	3.OG	MI	70	55	64.9	-	65	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	1	4.OG	MI	70	55	65.6	-	66	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	1	5.OG	MI	70	55	66.0	-	66	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	1	6.OG	MI	70	55	65.9	-	66	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	2	EG	MI	70	55	61.7	-	62	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	2	1.OG	MI	70	55	62.6	-	63	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	2	2.OG	MI	70	55	63.4	-	64	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	2	3.OG	MI	70	55	64.2	-	65	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	2	4.OG	MI	70	55	64.9	-	65	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	2	5.OG	MI	70	55	65.0	-	65	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	2	6.OG	MI	70	55	64.9	-	65	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	3	EG	MI	70	55	53.0	-	53	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	3	1.OG	MI	70	55	53.9	-	54	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	3	2.OG	MI	70	55	54.7	-	55	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	3	3.OG	MI	70	55	55.4	-	56	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	3	4.OG	MI	70	55	56.0	-	56	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	3	5.OG	MI	70	55	56.2	-	57	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	3	6.OG	MI	70	55	56.2	-	57	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	4	EG	MI	70	55	48.1	-	49	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
211	Erika-Mann-Str. 2	4	1.OG	MI	70	55	48.8	-	49	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	4	2.OG	MI	70	55	49.5	-	50	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	4	3.OG	MI	70	55	50.2	-	51	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	4	4.OG	MI	70	55	50.7	-	51	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	4	5.OG	MI	70	55	51.4	-	52	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	4	6.OG	MI	70	55	51.4	-	52	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	5	EG	MI	70	55	45.4	-	46	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	5	1.OG	MI	70	55	45.9	-	46	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	5	2.OG	MI	70	55	46.5	-	47	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	5	3.OG	MI	70	55	47.1	-	48	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	5	4.OG	MI	70	55	47.7	-	48	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	5	5.OG	MI	70	55	48.1	-	49	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	5	6.OG	MI	70	55	48.3	-	49	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	6	EG	MI	70	55	43.7	-	44	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	6	1.OG	MI	70	55	44.1	-	45	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	6	2.OG	MI	70	55	44.6	-	45	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	6	3.OG	MI	70	55	45.1	-	46	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	6	4.OG	MI	70	55	45.6	-	46	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	6	5.OG	MI	70	55	46.1	-	47	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	6	6.OG	MI	70	55	46.4	-	47	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	7	EG	MI	70	55	42.3	-	43	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	7	1.OG	MI	70	55	42.7	-	43	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	7	2.OG	MI	70	55	43.1	-	44	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	7	3.OG	MI	70	55	43.5	-	44	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	7	4.OG	MI	70	55	43.9	-	44	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	7	5.OG	MI	70	55	44.5	-	45	-	nein	-
211	Erika-Mann-Str. 2	7	6.OG	MI	70	55	44.9	-	45	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	EG	MI	70	55	60.3	-	61	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	1.OG	MI	70	55	60.9	-	61	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	2.OG	MI	70	55	61.5	-	62	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	3.OG	MI	70	55	62.1	-	63	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	4.OG	MI	70	55	62.7	-	63	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	5.OG	MI	70	55	63.2	-	64	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	6.OG	MI	70	55	63.7	-	64	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	EG	MI	70	55	60.9	-	61	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	1.OG	MI	70	55	61.5	-	62	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	2.OG	MI	70	55	62.2	-	63	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	3.OG	MI	70	55	62.8	-	63	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	4.OG	MI	70	55	63.4	-	64	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	5.OG	MI	70	55	64.0	-	64	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	6.OG	MI	70	55	64.5	-	65	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	EG	MI	70	55	61.0	-	61	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	1.OG	MI	70	55	61.7	-	62	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	2.OG	MI	70	55	62.3	-	63	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	3.OG	MI	70	55	63.0	-	63	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	4.OG	MI	70	55	63.6	-	64	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	5.OG	MI	70	55	64.1	-	65	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	6.OG	MI	70	55	64.6	-	65	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	EG	MI	70	55	55.6	-	56	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	1.OG	MI	70	55	56.3	-	57	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	2.OG	MI	70	55	56.9	-	57	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	3.OG	MI	70	55	57.5	-	58	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	4.OG	MI	70	55	58.2	-	59	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	5.OG	MI	70	55	58.8	-	59	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	6.OG	MI	70	55	59.5	-	60	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	EG	MI	70	55	45.6	-	46	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	1.OG	MI	70	55	46.1	-	47	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	2.OG	MI	70	55	46.6	-	47	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	3.OG	MI	70	55	47.1	-	48	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	4.OG	MI	70	55	47.6	-	48	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	5.OG	MI	70	55	48.2	-	49	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	6.OG	MI	70	55	49.0	-	49	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	EG	MI	70	55	41.9	-	42	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	1.OG	MI	70	55	42.2	-	43	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	2.OG	MI	70	55	42.6	-	43	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	3.OG	MI	70	55	42.9	-	43	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	4.OG	MI	70	55	43.2	-	44	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	5.OG	MI	70	55	43.6	-	44	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	6.OG	MI	70	55	44.0	-	44	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	EG	MI	70	55	40.3	-	41	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	1.OG	MI	70	55	40.5	-	41	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	2.OG	MI	70	55	40.8	-	41	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	3.OG	MI	70	55	41.0	-	41	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	4.OG	MI	70	55	41.2	-	42	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	5.OG	MI	70	55	41.5	-	42	-	nein	-
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	6.OG	MI	70	55	41.8	-	42	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	1	EG	MI	70	55	55.8	-	56	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	1	1.OG	MI	70	55	56.2	-	57	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	1	2.OG	MI	70	55	56.5	-	57	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	1	3.OG	MI	70	55	56.9	-	57	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	1	4.OG	MI	70	55	57.3	-	58	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	2	EG	MI	70	55	56.4	-	57	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	2	1.OG	MI	70	55	56.9	-	57	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	2	2.OG	MI	70	55	57.2	-	58	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	2	3.OG	MI	70	55	57.6	-	58	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	2	4.OG	MI	70	55	58.0	-	58	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	3	EG	MI	70	55	57.2	-	58	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	3	1.OG	MI	70	55	57.6	-	58	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	3	2.OG	MI	70	55	58.0	-	58	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	3	3.OG	MI	70	55	58.5	-	59	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	3	4.OG	MI	70	55	58.9	-	59	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	4	EG	MI	70	55	57.9	-	58	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	4	1.OG	MI	70	55	58.4	-	59	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	4	2.OG	MI	70	55	58.9	-	59	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	4	3.OG	MI	70	55	59.3	-	60	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	4	4.OG	MI	70	55	59.8	-	60	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	5	EG	MI	70	55	58.2	-	59	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	5	1.OG	MI	70	55	58.7	-	59	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	5	2.OG	MI	70	55	59.2	-	60	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	5	3.OG	MI	70	55	59.7	-	60	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	5	4.OG	MI	70	55	60.2	-	61	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	6	EG	MI	70	55	58.0	-	58	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	6	1.OG	MI	70	55	58.4	-	59	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	6	2.OG	MI	70	55	58.9	-	59	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	6	3.OG	MI	70	55	59.4	-	60	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	6	4.OG	MI	70	55	59.8	-	60	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	7	EG	MI	70	55	48.9	-	49	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	7	1.OG	MI	70	55	49.3	-	50	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	7	2.OG	MI	70	55	49.7	-	50	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	7	3.OG	MI	70	55	50.2	-	51	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	7	4.OG	MI	70	55	50.7	-	51	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	8	EG	MI	70	55	41.2	-	42	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	8	1.OG	MI	70	55	41.5	-	42	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	8	2.OG	MI	70	55	41.8	-	42	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	8	3.OG	MI	70	55	42.1	-	43	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	8	4.OG	MI	70	55	42.8	-	43	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	9	EG	MI	70	55	38.8	-	39	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	9	1.OG	MI	70	55	39.0	-	39	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	9	2.OG	MI	70	55	39.2	-	40	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	9	3.OG	MI	70	55	39.4	-	40	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	9	4.OG	MI	70	55	39.8	-	40	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	10	EG	MI	70	55	37.6	-	38	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	10	1.OG	MI	70	55	37.7	-	38	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	10	2.OG	MI	70	55	37.9	-	38	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	10	3.OG	MI	70	55	38.0	-	38	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	10	4.OG	MI	70	55	38.2	-	39	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
213	Grete-Mosheim-Str 3-13	11	EG	MI	70	55	36.8	-	37	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	11	1.OG	MI	70	55	36.9	-	37	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	11	2.OG	MI	70	55	37.0	-	37	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	11	3.OG	MI	70	55	37.1	-	38	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str 3-13	11	4.OG	MI	70	55	37.2	-	38	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	12	EG	MI	70	55	36.1	-	37	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	12	1.OG	MI	70	55	36.2	-	37	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	12	2.OG	MI	70	55	36.3	-	37	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	12	3.OG	MI	70	55	36.4	-	37	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	12	4.OG	MI	70	55	36.5	-	37	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	13	EG	MI	70	55	35.8	-	36	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	13	1.OG	MI	70	55	35.9	-	36	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	13	2.OG	MI	70	55	36.0	-	36	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	13	3.OG	MI	70	55	36.1	-	37	-	nein	-
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	13	4.OG	MI	70	55	36.2	-	37	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	1	EG	MI	70	55	56.1	-	57	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	1	1.OG	MI	70	55	56.5	-	57	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	1	2.OG	MI	70	55	56.8	-	57	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	1	3.OG	MI	70	55	57.2	-	58	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	1	4.OG	MI	70	55	57.6	-	58	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	2	EG	MI	70	55	56.7	-	57	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	2	1.OG	MI	70	55	57.1	-	58	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	2	2.OG	MI	70	55	57.5	-	58	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	2	3.OG	MI	70	55	57.9	-	58	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	2	4.OG	MI	70	55	58.3	-	59	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	3	EG	MI	70	55	57.4	-	58	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	3	1.OG	MI	70	55	57.9	-	58	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	3	2.OG	MI	70	55	58.3	-	59	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	3	3.OG	MI	70	55	58.7	-	59	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	3	4.OG	MI	70	55	59.2	-	60	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-	4	EG	MI	70	55	58.2	-	59	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
	Dietrich-Str.											
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	4	1.OG	MI	70	55	58.7	-	59	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	4	2.OG	MI	70	55	59.1	-	60	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	4	3.OG	MI	70	55	59.6	-	60	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	4	4.OG	MI	70	55	60.1	-	61	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	5	EG	MI	70	55	58.6	-	59	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	5	1.OG	MI	70	55	59.1	-	60	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	5	2.OG	MI	70	55	59.6	-	60	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	5	3.OG	MI	70	55	60.1	-	61	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	5	4.OG	MI	70	55	60.6	-	61	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	6	EG	MI	70	55	58.6	-	59	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	6	1.OG	MI	70	55	59.2	-	60	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	6	2.OG	MI	70	55	59.7	-	60	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	6	3.OG	MI	70	55	60.2	-	61	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	6	4.OG	MI	70	55	60.7	-	61	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	7	EG	MI	70	55	58.6	-	59	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	7	1.OG	MI	70	55	59.1	-	60	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	7	2.OG	MI	70	55	59.6	-	60	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	7	3.OG	MI	70	55	60.1	-	61	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	7	4.OG	MI	70	55	60.6	-	61	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	8	EG	MI	70	55	57.7	-	58	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	8	1.OG	MI	70	55	58.2	-	59	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	8	2.OG	MI	70	55	58.7	-	59	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	8	3.OG	MI	70	55	59.2	-	60	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	8	4.OG	MI	70	55	59.7	-	60	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
	Dietrich-Str.											
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	9	EG	MI	70	55	55.1	-	56	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	9	1.OG	MI	70	55	55.6	-	56	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	9	2.OG	MI	70	55	56.1	-	57	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	9	3.OG	MI	70	55	56.6	-	57	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	9	4.OG	MI	70	55	57.0	-	57	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	10	EG	MI	70	55	43.2	-	44	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	10	1.OG	MI	70	55	43.5	-	44	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	10	2.OG	MI	70	55	43.9	-	44	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	10	3.OG	MI	70	55	44.3	-	45	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	10	4.OG	MI	70	55	45.1	-	46	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	11	EG	MI	70	55	40.4	-	41	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	11	1.OG	MI	70	55	40.7	-	41	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	11	2.OG	MI	70	55	41.0	-	41	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	11	3.OG	MI	70	55	41.2	-	42	-	nein	-
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	11	4.OG	MI	70	55	42.1	-	43	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	1	EG	MI	70	55	43.7	-	44	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	1	1.OG	MI	70	55	44.0	-	44	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	1	2.OG	MI	70	55	44.4	-	45	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	1	3.OG	MI	70	55	44.8	-	45	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	1	4.OG	MI	70	55	45.2	-	46	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	2	EG	MI	70	55	44.6	-	45	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	2	1.OG	MI	70	55	45.0	-	45	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	2	2.OG	MI	70	55	45.4	-	46	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	2	3.OG	MI	70	55	45.9	-	46	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	2	4.OG	MI	70	55	46.3	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	3	EG	MI	70	55	45.2	-	46	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	3	1.OG	MI	70	55	45.7	-	46	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	3	2.OG	MI	70	55	46.1	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	3	3.OG	MI	70	55	46.5	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	3	4.OG	MI	70	55	46.9	-	47	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	4	EG	MI	70	55	45.4	-	46	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	4	1.OG	MI	70	55	45.8	-	46	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	4	2.OG	MI	70	55	46.1	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	4	3.OG	MI	70	55	46.5	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	4	4.OG	MI	70	55	46.9	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	5	EG	MI	70	55	45.6	-	46	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	5	1.OG	MI	70	55	46.0	-	46	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	5	2.OG	MI	70	55	46.3	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	5	3.OG	MI	70	55	46.7	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	5	4.OG	MI	70	55	47.0	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	6	EG	MI	70	55	45.9	-	46	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	6	1.OG	MI	70	55	46.2	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	6	2.OG	MI	70	55	46.5	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	6	3.OG	MI	70	55	46.9	-	47	-	nein	-
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	6	4.OG	MI	70	55	47.2	-	48	-	nein	-

Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 3 – Erika-Mann-Str. / Grete-Mosheim-Str. – Ausbau Rettungsschacht

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
201	Erika-Mann-Str. 17	1	EG	MI	70	55	63.7	62.2	64	63	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	1.OG	MI	70	55	63.6	62.1	64	63	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	2.OG	MI	70	55	63.1	61.6	64	62	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	3.OG	MI	70	55	62.4	60.9	63	61	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	4.OG	MI	70	55	61.8	60.3	62	61	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	5.OG	MI	70	55	61.2	59.7	62	60	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	6.OG	MI	70	55	60.6	59.1	61	60	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	7.OG	MI	70	55	60.0	58.5	60	59	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	8.OG	MI	70	55	59.4	57.9	60	58	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	9.OG	MI	70	55	58.9	57.4	59	58	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	10.OG	MI	70	55	58.4	56.9	59	57	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	11.OG	MI	70	55	57.9	56.4	58	57	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	1	12.OG	MI	70	55	57.4	55.9	58	56	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	EG	MI	70	55	59.4	57.9	60	58	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	1.OG	MI	70	55	60.3	58.8	61	59	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	2.OG	MI	70	55	60.3	58.8	61	59	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	3.OG	MI	70	55	60.0	58.5	60	59	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	4.OG	MI	70	55	59.7	58.2	60	59	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	5.OG	MI	70	55	59.3	57.8	60	58	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	6.OG	MI	70	55	58.9	57.4	59	58	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	7.OG	MI	70	55	58.5	57.0	59	57	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	8.OG	MI	70	55	58.0	56.5	58	57	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	9.OG	MI	70	55	57.6	56.1	58	57	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	10.OG	MI	70	55	57.2	55.7	58	56	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	11.OG	MI	70	55	56.8	55.3	57	56	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	2	12.OG	MI	70	55	56.4	54.9	57	55	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	3	EG	MI	70	55	55.9	54.4	56	55	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	3	1.OG	MI	70	55	57.4	55.9	58	56	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	3	2.OG	MI	70	55	57.9	56.4	58	57	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	3	3.OG	MI	70	55	57.9	56.4	58	57	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	3	4.OG	MI	70	55	57.7	56.2	58	57	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	3	5.OG	MI	70	55	57.5	56.0	58	56	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	3	6.OG	MI	70	55	57.2	55.7	58	56	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	3	7.OG	MI	70	55	56.9	55.4	57	56	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	3	8.OG	MI	70	55	56.6	55.1	57	56	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	3	9.OG	MI	70	55	56.3	54.8	57	55	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	3	10.OG	MI	70	55	56.0	54.5	56	55	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	3	11.OG	MI	70	55	55.7	54.2	56	55	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
201	Erika-Mann-Str. 17	3	12.OG	MI	70	55	55.4	53.9	56	54	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	4	3.OG	MI	70	55	40.1	38.6	41	39	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	4	4.OG	MI	70	55	40.0	38.5	40	39	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	4	5.OG	MI	70	55	39.8	38.3	40	39	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	4	6.OG	MI	70	55	39.6	38.1	40	39	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	4	7.OG	MI	70	55	39.4	37.9	40	38	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	4	8.OG	MI	70	55	39.2	37.7	40	38	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	4	9.OG	MI	70	55	39.0	37.5	39	38	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	4	10.OG	MI	70	55	38.8	37.3	39	38	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	4	11.OG	MI	70	55	38.6	37.1	39	38	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	4	12.OG	MI	70	55	38.6	37.1	39	38	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	5	3.OG	MI	70	55	37.3	35.8	38	36	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	5	4.OG	MI	70	55	37.2	35.7	38	36	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	5	5.OG	MI	70	55	37.0	35.5	37	36	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	5	6.OG	MI	70	55	36.9	35.4	37	36	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	5	7.OG	MI	70	55	36.7	35.2	37	36	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	5	8.OG	MI	70	55	36.5	35.0	37	35	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	5	9.OG	MI	70	55	36.2	34.7	37	35	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	5	10.OG	MI	70	55	36.0	34.5	36	35	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	5	11.OG	MI	70	55	35.8	34.3	36	35	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	5	12.OG	MI	70	55	35.4	33.9	36	34	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	EG	MI	70	55	39.6	38.1	40	39	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	1.OG	MI	70	55	40.9	39.4	41	40	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	2.OG	MI	70	55	41.4	39.9	42	40	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	3.OG	MI	70	55	41.4	39.9	42	40	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	4.OG	MI	70	55	41.3	39.8	42	40	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	5.OG	MI	70	55	41.2	39.7	42	40	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	6.OG	MI	70	55	41.0	39.5	41	40	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	7.OG	MI	70	55	40.8	39.3	41	40	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	8.OG	MI	70	55	40.6	39.1	41	40	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	9.OG	MI	70	55	40.4	38.9	41	39	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	10.OG	MI	70	55	40.2	38.7	41	39	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	11.OG	MI	70	55	39.9	38.4	40	39	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	6	12.OG	MI	70	55	39.8	38.3	40	39	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	EG	MI	70	55	44.2	42.7	45	43	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	1.OG	MI	70	55	45.0	43.5	45	44	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	2.OG	MI	70	55	45.1	43.6	46	44	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	3.OG	MI	70	55	44.9	43.4	45	44	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	4.OG	MI	70	55	44.7	43.2	45	44	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	5.OG	MI	70	55	44.2	42.7	45	43	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	6.OG	MI	70	55	43.9	42.4	44	43	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	7.OG	MI	70	55	43.6	42.1	44	43	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
201	Erika-Mann-Str. 17	7	8.OG	MI	70	55	42.9	41.4	43	42	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	9.OG	MI	70	55	42.6	41.1	43	42	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	10.OG	MI	70	55	42.2	40.7	43	41	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	11.OG	MI	70	55	42.0	40.5	42	41	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	7	12.OG	MI	70	55	41.7	40.2	42	41	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	EG	MI	70	55	51.0	49.5	51	50	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	1.OG	MI	70	55	50.8	49.3	51	50	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	2.OG	MI	70	55	50.4	48.9	51	49	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	3.OG	MI	70	55	49.8	48.3	50	49	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	4.OG	MI	70	55	49.3	47.8	50	48	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	5.OG	MI	70	55	48.7	47.2	49	48	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	6.OG	MI	70	55	48.2	46.7	49	47	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	7.OG	MI	70	55	47.8	46.3	48	47	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	8.OG	MI	70	55	47.3	45.8	48	46	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	9.OG	MI	70	55	46.9	45.4	47	46	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	10.OG	MI	70	55	46.4	44.9	47	45	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	11.OG	MI	70	55	45.9	44.4	46	45	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	8	12.OG	MI	70	55	45.4	43.9	46	44	nein	nein
201	Erika-Mann-Str. 17	9	EG	MI	70	55	67.3	65.8	68	66	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	1.OG	MI	70	55	66.0	64.5	66	65	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	2.OG	MI	70	55	64.9	63.4	65	64	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	3.OG	MI	70	55	64.0	62.5	64	63	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	4.OG	MI	70	55	63.2	61.7	64	62	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	5.OG	MI	70	55	62.4	60.9	63	61	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	6.OG	MI	70	55	61.7	60.2	62	61	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	7.OG	MI	70	55	61.1	59.6	62	60	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	8.OG	MI	70	55	60.5	59.0	61	59	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	9.OG	MI	70	55	59.9	58.4	60	59	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	10.OG	MI	70	55	59.4	57.9	60	58	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	11.OG	MI	70	55	58.8	57.3	59	58	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	9	12.OG	MI	70	55	58.3	56.8	59	57	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	EG	MI	70	55	68.3	66.8	69	67	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	1.OG	MI	70	55	67.0	65.5	67	66	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	2.OG	MI	70	55	65.8	64.3	66	65	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	3.OG	MI	70	55	64.8	63.3	65	64	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	4.OG	MI	70	55	63.9	62.4	64	63	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	5.OG	MI	70	55	63.1	61.6	64	62	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	6.OG	MI	70	55	62.3	60.8	63	61	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	7.OG	MI	70	55	61.6	60.1	62	61	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	8.OG	MI	70	55	61.0	59.5	61	60	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	9.OG	MI	70	55	60.3	58.8	61	59	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	10.OG	MI	70	55	59.8	58.3	60	59	nein	ja

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
201	Erika-Mann-Str. 17	10	11.OG	MI	70	55	59.2	57.7	60	58	nein	ja
201	Erika-Mann-Str. 17	10	12.OG	MI	70	55	58.7	57.2	59	58	nein	ja
202	Erika-Mann-Str. 19	1	EG	MI	70	55	33.6	32.1	34	33	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	1	1.OG	MI	70	55	34.1	32.6	35	33	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	1	2.OG	MI	70	55	34.8	33.3	35	34	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	2	EG	MI	70	55	35.6	34.1	36	35	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	2	1.OG	MI	70	55	36.3	34.8	37	35	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	2	2.OG	MI	70	55	37.1	35.6	38	36	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	3	EG	MI	70	55	37.7	36.2	38	37	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	3	1.OG	MI	70	55	38.7	37.2	39	38	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	3	2.OG	MI	70	55	39.6	38.1	40	39	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	4	EG	MI	70	55	52.4	50.9	53	51	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	4	1.OG	MI	70	55	53.8	52.3	54	53	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	4	2.OG	MI	70	55	54.8	53.3	55	54	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	5	EG	MI	70	55	53.6	52.1	54	53	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	5	1.OG	MI	70	55	54.9	53.4	55	54	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	5	2.OG	MI	70	55	56.0	54.5	56	55	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	6	EG	MI	70	55	54.0	52.5	54	53	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	6	1.OG	MI	70	55	55.4	53.9	56	54	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	6	2.OG	MI	70	55	56.4	54.9	57	55	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	7	EG	MI	70	55	54.9	53.4	55	54	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	7	1.OG	MI	70	55	56.4	54.9	57	55	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	7	2.OG	MI	70	55	57.2	55.7	58	56	nein	ja
202	Erika-Mann-Str. 19	8	EG	MI	70	55	55.5	54.0	56	54	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	8	1.OG	MI	70	55	57.0	55.5	57	56	nein	ja
202	Erika-Mann-Str. 19	8	2.OG	MI	70	55	57.7	56.2	58	57	nein	ja
202	Erika-Mann-Str. 19	9	EG	MI	70	55	55.4	53.9	56	54	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	9	1.OG	MI	70	55	56.9	55.4	57	56	nein	ja
202	Erika-Mann-Str. 19	9	2.OG	MI	70	55	57.6	56.1	58	57	nein	ja
202	Erika-Mann-Str. 19	10	EG	MI	70	55	55.0	53.5	55	54	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	10	1.OG	MI	70	55	56.4	54.9	57	55	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	10	2.OG	MI	70	55	57.3	55.8	58	56	nein	ja
202	Erika-Mann-Str. 19	11	EG	MI	70	55	50.4	48.9	51	49	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	11	1.OG	MI	70	55	51.6	50.1	52	51	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	11	2.OG	MI	70	55	52.7	51.2	53	52	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	12	EG	MI	70	55	48.5	47.0	49	47	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	12	1.OG	MI	70	55	49.5	48.0	50	48	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	12	2.OG	MI	70	55	50.5	49.0	51	49	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	13	EG	MI	70	55	47.0	45.5	47	46	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	13	1.OG	MI	70	55	47.9	46.4	48	47	nein	nein
202	Erika-Mann-Str. 19	13	2.OG	MI	70	55	48.7	47.2	49	48	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	1	EG	MI	70	55	29.6	28.1	30	29	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
203	Erika-Mann-Str. 21	1	1.OG	MI	70	55	29.8	28.3	30	29	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	1	2.OG	MI	70	55	30.1	28.6	31	29	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	1	3.OG	MI	70	55	30.4	28.9	31	29	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	1	4.OG	MI	70	55	30.7	29.2	31	30	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	1	5.OG	MI	70	55	34.6	33.1	35	34	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	1	6.OG	MI	70	55	35.8	34.3	36	35	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	2	EG	MI	70	55	32.1	30.6	33	31	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	2	1.OG	MI	70	55	32.6	31.1	33	32	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	2	2.OG	MI	70	55	33.0	31.5	33	32	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	2	3.OG	MI	70	55	33.5	32.0	34	32	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	2	4.OG	MI	70	55	34.6	33.1	35	34	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	2	5.OG	MI	70	55	39.3	37.8	40	38	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	2	6.OG	MI	70	55	39.7	38.2	40	39	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	3	3.OG	MI	70	55	43.9	42.4	44	43	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	3	4.OG	MI	70	55	46.6	45.1	47	46	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	3	5.OG	MI	70	55	51.0	49.5	51	50	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	3	6.OG	MI	70	55	51.1	49.6	52	50	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	4	EG	MI	70	55	30.8	29.3	31	30	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	4	1.OG	MI	70	55	33.2	31.7	34	32	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	4	2.OG	MI	70	55	36.9	35.4	37	36	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	4	3.OG	MI	70	55	44.9	43.4	45	44	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	4	4.OG	MI	70	55	48.8	47.3	49	48	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	4	5.OG	MI	70	55	51.6	50.1	52	51	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	4	6.OG	MI	70	55	52.7	51.2	53	52	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	5	3.OG	MI	70	55	45.2	43.7	46	44	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	5	4.OG	MI	70	55	49.1	47.6	50	48	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	5	5.OG	MI	70	55	51.0	49.5	51	50	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	5	6.OG	MI	70	55	53.0	51.5	53	52	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	6	EG	MI	70	55	46.0	44.5	46	45	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	6	1.OG	MI	70	55	46.8	45.3	47	46	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	6	2.OG	MI	70	55	47.5	46.0	48	46	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	6	3.OG	MI	70	55	48.3	46.8	49	47	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	6	4.OG	MI	70	55	49.0	47.5	49	48	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	6	5.OG	MI	70	55	50.3	48.8	51	49	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	6	6.OG	MI	70	55	50.5	49.0	51	49	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	7	EG	MI	70	55	45.3	43.8	46	44	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	7	1.OG	MI	70	55	46.0	44.5	46	45	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	7	2.OG	MI	70	55	46.7	45.2	47	46	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	7	3.OG	MI	70	55	47.4	45.9	48	46	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	7	4.OG	MI	70	55	48.0	46.5	48	47	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	7	5.OG	MI	70	55	48.7	47.2	49	48	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	7	6.OG	MI	70	55	49.4	47.9	50	48	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
203	Erika-Mann-Str. 21	8	3.OG	MI	70	55	30.2	28.7	31	29	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	8	4.OG	MI	70	55	30.4	28.9	31	29	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	8	5.OG	MI	70	55	30.7	29.2	31	30	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	8	6.OG	MI	70	55	32.0	30.5	32	31	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	9	EG	MI	70	55	28.0	26.5	28	27	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	9	1.OG	MI	70	55	28.0	26.5	28	27	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	9	2.OG	MI	70	55	28.1	26.6	29	27	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	9	3.OG	MI	70	55	29.0	27.5	29	28	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	9	4.OG	MI	70	55	29.1	27.6	30	28	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	9	5.OG	MI	70	55	29.3	27.8	30	28	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	9	6.OG	MI	70	55	30.9	29.4	31	30	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	10	3.OG	MI	70	55	28.8	27.3	29	28	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	10	4.OG	MI	70	55	29.0	27.5	29	28	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	10	5.OG	MI	70	55	29.3	27.8	30	28	nein	nein
203	Erika-Mann-Str. 21	10	6.OG	MI	70	55	30.1	28.6	31	29	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	1	EG	MI	70	55	26.9	25.4	27	26	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	1	1.OG	MI	70	55	26.9	25.4	27	26	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	1	2.OG	MI	70	55	26.9	25.4	27	26	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	2	EG	MI	70	55	27.6	26.1	28	27	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	2	1.OG	MI	70	55	27.7	26.2	28	27	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	2	2.OG	MI	70	55	27.7	26.2	28	27	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	3	EG	MI	70	55	44.5	43.0	45	43	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	3	1.OG	MI	70	55	45.1	43.6	46	44	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	3	2.OG	MI	70	55	45.7	44.2	46	45	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	4	EG	MI	70	55	43.6	42.1	44	43	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	4	1.OG	MI	70	55	44.2	42.7	45	43	nein	nein
204	Erika-Mann-Str. 21-23	4	2.OG	MI	70	55	44.7	43.2	45	44	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	1	EG	MI	70	55	28.1	26.6	29	27	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	1	1.OG	MI	70	55	28.2	26.7	29	27	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	1	2.OG	MI	70	55	28.4	26.9	29	27	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	2	EG	MI	70	55	28.9	27.4	29	28	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	2	1.OG	MI	70	55	29.1	27.6	30	28	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	2	2.OG	MI	70	55	29.3	27.8	30	28	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	3	EG	MI	70	55	27.6	26.1	28	27	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	3	1.OG	MI	70	55	27.6	26.1	28	27	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	3	2.OG	MI	70	55	27.6	26.1	28	27	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	4	EG	MI	70	55	26.9	25.4	27	26	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	4	1.OG	MI	70	55	26.9	25.4	27	26	nein	nein
205	Erika-Mann-Str. 21-23	4	2.OG	MI	70	55	26.9	25.4	27	26	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	1	EG	MI	70	55	42.4	40.9	43	41	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	1	1.OG	MI	70	55	42.9	41.4	43	42	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	1	2.OG	MI	70	55	43.4	41.9	44	42	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
206	Erika-Mann-Str. 23	1	3.OG	MI	70	55	43.9	42.4	44	43	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	1	4.OG	MI	70	55	44.4	42.9	45	43	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	1	5.OG	MI	70	55	44.8	43.3	45	44	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	1	6.OG	MI	70	55	45.2	43.7	46	44	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	2	EG	MI	70	55	43.0	41.5	43	42	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	2	1.OG	MI	70	55	43.5	42.0	44	42	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	2	2.OG	MI	70	55	44.0	42.5	44	43	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	2	3.OG	MI	70	55	44.5	43.0	45	43	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	2	4.OG	MI	70	55	45.0	43.5	45	44	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	2	5.OG	MI	70	55	45.5	44.0	46	44	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	2	6.OG	MI	70	55	45.9	44.4	46	45	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	3	3.OG	MI	70	55	37.0	35.5	37	36	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	3	4.OG	MI	70	55	37.7	36.2	38	37	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	3	5.OG	MI	70	55	38.4	36.9	39	37	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	3	6.OG	MI	70	55	39.3	37.8	40	38	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	4	3.OG	MI	70	55	30.3	28.8	31	29	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	4	4.OG	MI	70	55	31.0	29.5	31	30	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	4	5.OG	MI	70	55	32.1	30.6	33	31	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	4	6.OG	MI	70	55	33.7	32.2	34	33	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	5	EG	MI	70	55	26.6	25.1	27	26	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	5	1.OG	MI	70	55	26.6	25.1	27	26	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	5	2.OG	MI	70	55	26.6	25.1	27	26	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	5	3.OG	MI	70	55	28.4	26.9	29	27	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	5	4.OG	MI	70	55	29.1	27.6	30	28	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	5	5.OG	MI	70	55	30.3	28.8	31	29	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	5	6.OG	MI	70	55	32.4	30.9	33	31	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	6	3.OG	MI	70	55	28.0	26.5	28	27	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	6	4.OG	MI	70	55	28.5	27.0	29	27	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	6	5.OG	MI	70	55	29.8	28.3	30	29	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	6	6.OG	MI	70	55	32.0	30.5	32	31	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	7	3.OG	MI	70	55	28.1	26.6	29	27	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	7	4.OG	MI	70	55	28.6	27.1	29	28	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	7	5.OG	MI	70	55	29.8	28.3	30	29	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	7	6.OG	MI	70	55	31.9	30.4	32	31	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	8	EG	MI	70	55	28.5	27.0	29	27	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	8	1.OG	MI	70	55	28.8	27.3	29	28	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	8	2.OG	MI	70	55	29.0	27.5	29	28	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	8	3.OG	MI	70	55	29.3	27.8	30	28	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	8	4.OG	MI	70	55	29.6	28.1	30	29	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	8	5.OG	MI	70	55	29.8	28.3	30	29	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	8	6.OG	MI	70	55	31.5	30.0	32	30	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	9	EG	MI	70	55	27.0	25.5	27	26	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
206	Erika-Mann-Str. 23	9	1.OG	MI	70	55	27.1	25.6	28	26	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	9	2.OG	MI	70	55	27.3	25.8	28	26	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	9	3.OG	MI	70	55	27.4	25.9	28	26	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	9	4.OG	MI	70	55	27.6	26.1	28	27	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	9	5.OG	MI	70	55	27.8	26.3	28	27	nein	nein
206	Erika-Mann-Str. 23	9	6.OG	MI	70	55	28.4	26.9	29	27	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	1	EG	GEa	70	70	63.0	61.5	63	62	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	1	1.OG	GEa	70	70	62.8	61.3	63	62	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	1	2.OG	GEa	70	70	62.2	60.7	63	61	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	1	3.OG	GEa	70	70	61.5	60.0	62	60	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	1	4.OG	GEa	70	70	60.8	59.3	61	60	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	1	5.OG	GEa	70	70	60.1	58.6	61	59	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	1	6.OG	GEa	70	70	59.5	58.0	60	58	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	2	EG	GEa	70	70	65.1	63.6	66	64	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	2	1.OG	GEa	70	70	64.6	63.1	65	64	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	2	2.OG	GEa	70	70	63.7	62.2	64	63	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	2	3.OG	GEa	70	70	62.8	61.3	63	62	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	2	4.OG	GEa	70	70	61.9	60.4	62	61	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	2	5.OG	GEa	70	70	61.1	59.6	62	60	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	2	6.OG	GEa	70	70	60.3	58.8	61	59	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	3	EG	GEa	70	70	67.3	65.8	68	66	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	3	1.OG	GEa	70	70	66.7	65.2	67	66	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	3	2.OG	GEa	70	70	65.8	64.3	66	65	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	3	3.OG	GEa	70	70	64.9	63.4	65	64	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	3	4.OG	GEa	70	70	64.1	62.6	65	63	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	3	5.OG	GEa	70	70	63.3	61.8	64	62	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	3	6.OG	GEa	70	70	62.5	61.0	63	61	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	4	EG	GEa	70	70	66.6	65.1	67	66	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	4	1.OG	GEa	70	70	66.1	64.6	67	65	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	4	2.OG	GEa	70	70	65.2	63.7	66	64	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	4	3.OG	GEa	70	70	64.4	62.9	65	63	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	4	4.OG	GEa	70	70	63.6	62.1	64	63	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	4	5.OG	GEa	70	70	62.9	61.4	63	62	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	4	6.OG	GEa	70	70	62.2	60.7	63	61	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	5	EG	GEa	70	70	65.5	64.0	66	64	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	5	1.OG	GEa	70	70	65.0	63.5	65	64	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	5	2.OG	GEa	70	70	64.2	62.7	65	63	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	5	3.OG	GEa	70	70	63.5	62.0	64	62	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	5	4.OG	GEa	70	70	62.8	61.3	63	62	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	5	5.OG	GEa	70	70	62.1	60.6	63	61	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	5	6.OG	GEa	70	70	61.4	59.9	62	60	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	6	EG	GEa	70	70	52.1	50.6	53	51	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
207	Erika-Mann-Str. 11	6	1.OG	GEa	70	70	52.1	50.6	53	51	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	6	2.OG	GEa	70	70	51.7	50.2	52	51	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	6	3.OG	GEa	70	70	51.1	49.6	52	50	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	6	4.OG	GEa	70	70	50.6	49.1	51	50	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	6	5.OG	GEa	70	70	50.1	48.6	51	49	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	6	6.OG	GEa	70	70	49.7	48.2	50	49	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	7	EG	GEa	70	70	47.2	45.7	48	46	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	7	1.OG	GEa	70	70	47.7	46.2	48	47	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	7	2.OG	GEa	70	70	47.4	45.9	48	46	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	7	3.OG	GEa	70	70	47.1	45.6	48	46	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	7	4.OG	GEa	70	70	46.8	45.3	47	46	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	7	5.OG	GEa	70	70	46.5	45.0	47	45	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	7	6.OG	GEa	70	70	46.1	44.6	47	45	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	8	3.OG	GEa	70	70	42.9	41.4	43	42	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	8	4.OG	GEa	70	70	47.8	46.3	48	47	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	8	5.OG	GEa	70	70	47.5	46.0	48	46	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	8	6.OG	GEa	70	70	47.2	45.7	48	46	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	9	EG	GEa	70	70	50.3	48.8	51	49	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	9	1.OG	GEa	70	70	50.7	49.2	51	50	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	9	2.OG	GEa	70	70	50.5	49.0	51	49	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	9	3.OG	GEa	70	70	50.1	48.6	51	49	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	9	4.OG	GEa	70	70	49.7	48.2	50	49	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	9	5.OG	GEa	70	70	49.3	47.8	50	48	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	9	6.OG	GEa	70	70	48.8	47.3	49	48	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	10	EG	GEa	70	70	54.3	52.8	55	53	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	10	1.OG	GEa	70	70	54.0	52.5	54	53	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	10	2.OG	GEa	70	70	53.5	52.0	54	52	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	10	3.OG	GEa	70	70	52.8	51.3	53	52	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	10	4.OG	GEa	70	70	52.1	50.6	53	51	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	10	5.OG	GEa	70	70	51.3	49.8	52	50	nein	nein
207	Erika-Mann-Str. 11	10	6.OG	GEa	70	70	50.7	49.2	51	50	nein	nein
208	Erika-Mann-Str. 9-11	1	EG	GEa	70	70	40.4	38.9	41	39	nein	nein
208	Erika-Mann-Str. 9-11	1	1.OG	GEa	70	70	41.5	40.0	42	40	nein	nein
208	Erika-Mann-Str. 9-11	1	2.OG	GEa	70	70	42.0	40.5	42	41	nein	nein
208	Erika-Mann-Str. 9-11	2	EG	GEa	70	70	43.4	41.9	44	42	nein	nein
208	Erika-Mann-Str. 9-11	2	1.OG	GEa	70	70	44.3	42.8	45	43	nein	nein
208	Erika-Mann-Str. 9-11	2	2.OG	GEa	70	70	44.5	43.0	45	43	nein	nein
208	Erika-Mann-Str. 9-11	3	EG	GEa	70	70	50.7	49.2	51	50	nein	nein
208	Erika-Mann-Str. 9-11	3	1.OG	GEa	70	70	51.2	49.7	52	50	nein	nein
208	Erika-Mann-Str. 9-11	3	2.OG	GEa	70	70	51.0	49.5	51	50	nein	nein
208	Erika-Mann-Str. 9-11	4	EG	GEa	70	70	51.1	49.6	52	50	nein	nein
208	Erika-Mann-Str. 9-11	4	1.OG	GEa	70	70	51.9	50.4	52	51	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
208	Erika-Mann-Str. 9-11	4	2.OG	GEa	70	70	51.7	50.2	52	51	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	1	EG	GEa	70	70	36.8	35.3	37	36	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	1	1.OG	GEa	70	70	37.6	36.1	38	37	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	1	2.OG	GEa	70	70	38.5	37.0	39	37	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	1	3.OG	GEa	70	70	39.6	38.1	40	39	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	1	4.OG	GEa	70	70	38.9	37.4	39	38	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	1	5.OG	GEa	70	70	39.2	37.7	40	38	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	1	6.OG	GEa	70	70	39.1	37.6	40	38	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	2	EG	GEa	70	70	38.2	36.7	39	37	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	2	1.OG	GEa	70	70	39.2	37.7	40	38	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	2	2.OG	GEa	70	70	39.9	38.4	40	39	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	2	3.OG	GEa	70	70	40.2	38.7	41	39	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	2	4.OG	GEa	70	70	41.1	39.6	42	40	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	2	5.OG	GEa	70	70	40.5	39.0	41	39	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	2	6.OG	GEa	70	70	40.2	38.7	41	39	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	3	3.OG	GEa	70	70	42.4	40.9	43	41	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	3	4.OG	GEa	70	70	48.6	47.1	49	48	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	3	5.OG	GEa	70	70	48.4	46.9	49	47	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	3	6.OG	GEa	70	70	48.2	46.7	49	47	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	4	3.OG	GEa	70	70	48.8	47.3	49	48	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	4	4.OG	GEa	70	70	50.2	48.7	51	49	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	4	5.OG	GEa	70	70	49.8	48.3	50	49	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	4	6.OG	GEa	70	70	49.4	47.9	50	48	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	5	EG	GEa	70	70	52.8	51.3	53	52	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	5	1.OG	GEa	70	70	53.3	51.8	54	52	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	5	2.OG	GEa	70	70	53.1	51.6	54	52	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	5	3.OG	GEa	70	70	52.8	51.3	53	52	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	5	4.OG	GEa	70	70	52.4	50.9	53	51	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	5	5.OG	GEa	70	70	52.0	50.5	52	51	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	5	6.OG	GEa	70	70	51.5	50.0	52	50	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	6	EG	GEa	70	70	56.8	55.3	57	56	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	6	1.OG	GEa	70	70	57.2	55.7	58	56	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	6	2.OG	GEa	70	70	57.1	55.6	58	56	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	6	3.OG	GEa	70	70	56.7	55.2	57	56	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	6	4.OG	GEa	70	70	56.3	54.8	57	55	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	6	5.OG	GEa	70	70	55.8	54.3	56	55	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	6	6.OG	GEa	70	70	55.3	53.8	56	54	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	7	EG	GEa	70	70	57.7	56.2	58	57	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	7	1.OG	GEa	70	70	58.1	56.6	59	57	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	7	2.OG	GEa	70	70	58.0	56.5	58	57	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	7	3.OG	GEa	70	70	57.7	56.2	58	57	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	7	4.OG	GEa	70	70	57.3	55.8	58	56	nein	nein

Berechnungspunkt				Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz		
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
209	Erika-Mann-Str. 9	7	5.OG	GEa	70	70	56.9	55.4	57	56	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	7	6.OG	GEa	70	70	56.4	54.9	57	55	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	8	EG	GEa	70	70	55.8	54.3	56	55	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	8	1.OG	GEa	70	70	56.4	54.9	57	55	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	8	2.OG	GEa	70	70	56.6	55.1	57	56	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	8	3.OG	GEa	70	70	56.6	55.1	57	56	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	8	4.OG	GEa	70	70	56.2	54.7	57	55	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	8	5.OG	GEa	70	70	55.9	54.4	56	55	nein	nein
209	Erika-Mann-Str. 9	8	6.OG	GEa	70	70	55.5	54.0	56	54	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	1	EG	GEa	70	70	51.5	50.0	52	50	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	1	1.OG	GEa	70	70	52.7	51.2	53	52	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	1	2.OG	GEa	70	70	53.3	51.8	54	52	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	2	EG	GEa	70	70	53.8	52.3	54	53	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	2	1.OG	GEa	70	70	54.6	53.1	55	54	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	2	2.OG	GEa	70	70	55.0	53.5	55	54	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	3	EG	GEa	70	70	32.5	31.0	33	31	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	3	1.OG	GEa	70	70	32.9	31.4	33	32	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	3	2.OG	GEa	70	70	33.3	31.8	34	32	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	4	EG	GEa	70	70	34.5	33.0	35	33	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	4	1.OG	GEa	70	70	35.2	33.7	36	34	nein	nein
210	Erika-Mann-Str. 7-9	4	2.OG	GEa	70	70	36.0	34.5	36	35	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	1	EG	MI	70	55	51.4	49.9	52	50	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	1	1.OG	MI	70	55	52.5	51.0	53	51	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	1	2.OG	MI	70	55	53.6	52.1	54	53	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	1	3.OG	MI	70	55	54.1	52.6	55	53	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	1	4.OG	MI	70	55	54.2	52.7	55	53	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	1	5.OG	MI	70	55	54.2	52.7	55	53	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	1	6.OG	MI	70	55	54.0	52.5	54	53	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	2	EG	MI	70	55	51.6	50.1	52	51	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	2	1.OG	MI	70	55	53.0	51.5	53	52	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	2	2.OG	MI	70	55	53.9	52.4	54	53	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	2	3.OG	MI	70	55	54.3	52.8	55	53	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	2	4.OG	MI	70	55	54.3	52.8	55	53	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	2	5.OG	MI	70	55	54.1	52.6	55	53	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	2	6.OG	MI	70	55	54.0	52.5	54	53	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	3	EG	MI	70	55	49.7	48.2	50	49	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	3	1.OG	MI	70	55	51.0	49.5	51	50	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	3	2.OG	MI	70	55	52.1	50.6	53	51	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	3	3.OG	MI	70	55	52.5	51.0	53	51	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	3	4.OG	MI	70	55	52.4	50.9	53	51	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	3	5.OG	MI	70	55	52.3	50.8	53	51	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	3	6.OG	MI	70	55	52.3	50.8	53	51	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
211	Erika-Mann-Str. 2	4	EG	MI	70	55	46.5	45.0	47	45	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	4	1.OG	MI	70	55	47.6	46.1	48	47	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	4	2.OG	MI	70	55	48.6	47.1	49	48	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	4	3.OG	MI	70	55	49.4	47.9	50	48	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	4	4.OG	MI	70	55	49.6	48.1	50	49	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	4	5.OG	MI	70	55	49.6	48.1	50	49	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	4	6.OG	MI	70	55	49.5	48.0	50	48	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	5	EG	MI	70	55	43.9	42.4	44	43	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	5	1.OG	MI	70	55	44.7	43.2	45	44	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	5	2.OG	MI	70	55	45.6	44.1	46	45	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	5	3.OG	MI	70	55	46.4	44.9	47	45	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	5	4.OG	MI	70	55	47.0	45.5	47	46	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	5	5.OG	MI	70	55	47.1	45.6	48	46	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	5	6.OG	MI	70	55	47.0	45.5	47	46	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	6	EG	MI	70	55	41.7	40.2	42	41	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	6	1.OG	MI	70	55	42.5	41.0	43	41	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	6	2.OG	MI	70	55	43.2	41.7	44	42	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	6	3.OG	MI	70	55	43.9	42.4	44	43	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	6	4.OG	MI	70	55	44.6	43.1	45	44	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	6	5.OG	MI	70	55	45.1	43.6	46	44	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	6	6.OG	MI	70	55	45.1	43.6	46	44	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	7	EG	MI	70	55	39.9	38.4	40	39	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	7	1.OG	MI	70	55	40.5	39.0	41	39	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	7	2.OG	MI	70	55	41.2	39.7	42	40	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	7	3.OG	MI	70	55	41.8	40.3	42	41	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	7	4.OG	MI	70	55	42.4	40.9	43	41	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	7	5.OG	MI	70	55	43.0	41.5	43	42	nein	nein
211	Erika-Mann-Str. 2	7	6.OG	MI	70	55	43.4	41.9	44	42	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	EG	MI	70	55	49.2	47.7	50	48	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	1.OG	MI	70	55	50.0	48.5	50	49	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	2.OG	MI	70	55	50.8	49.3	51	50	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	3.OG	MI	70	55	51.5	50.0	52	50	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	4.OG	MI	70	55	52.2	50.7	53	51	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	5.OG	MI	70	55	52.5	51.0	53	51	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	1	6.OG	MI	70	55	52.6	51.1	53	52	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	EG	MI	70	55	49.9	48.4	50	49	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	1.OG	MI	70	55	50.7	49.2	51	50	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	2.OG	MI	70	55	51.6	50.1	52	51	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	3.OG	MI	70	55	52.4	50.9	53	51	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	4.OG	MI	70	55	52.9	51.4	53	52	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	5.OG	MI	70	55	53.1	51.6	54	52	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	2	6.OG	MI	70	55	53.1	51.6	54	52	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	EG	MI	70	55	49.7	48.2	50	49	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	1.OG	MI	70	55	50.6	49.1	51	50	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	2.OG	MI	70	55	51.4	49.9	52	50	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	3.OG	MI	70	55	52.2	50.7	53	51	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	4.OG	MI	70	55	52.7	51.2	53	52	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	5.OG	MI	70	55	52.9	51.4	53	52	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	3	6.OG	MI	70	55	52.9	51.4	53	52	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	EG	MI	70	55	46.8	45.3	47	46	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	1.OG	MI	70	55	47.7	46.2	48	47	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	2.OG	MI	70	55	48.5	47.0	49	47	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	3.OG	MI	70	55	49.3	47.8	50	48	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	4.OG	MI	70	55	49.9	48.4	50	49	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	5.OG	MI	70	55	50.1	48.6	51	49	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	4	6.OG	MI	70	55	50.1	48.6	51	49	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	EG	MI	70	55	36.5	35.0	37	35	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	1.OG	MI	70	55	37.2	35.7	38	36	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	2.OG	MI	70	55	37.9	36.4	38	37	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	3.OG	MI	70	55	38.6	37.1	39	38	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	4.OG	MI	70	55	39.2	37.7	40	38	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	5.OG	MI	70	55	39.6	38.1	40	39	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	5	6.OG	MI	70	55	39.9	38.4	40	39	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	EG	MI	70	55	31.7	30.2	32	31	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	1.OG	MI	70	55	32.1	30.6	33	31	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	2.OG	MI	70	55	32.5	31.0	33	31	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	3.OG	MI	70	55	32.9	31.4	33	32	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	4.OG	MI	70	55	33.4	31.9	34	32	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	5.OG	MI	70	55	33.8	32.3	34	33	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	6	6.OG	MI	70	55	34.3	32.8	35	33	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	EG	MI	70	55	29.8	28.3	30	29	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	1.OG	MI	70	55	30.1	28.6	31	29	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	2.OG	MI	70	55	30.4	28.9	31	29	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	3.OG	MI	70	55	30.7	29.2	31	30	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	4.OG	MI	70	55	31.0	29.5	31	30	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	5.OG	MI	70	55	31.3	29.8	32	30	nein	nein
212	Grete-Mosheim-Str. 15-17	7	6.OG	MI	70	55	31.8	30.3	32	31	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	1	EG	MI	70	55	43.4	41.9	44	42	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	1	1.OG	MI	70	55	43.8	42.3	44	43	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	1	2.OG	MI	70	55	44.3	42.8	45	43	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	1	3.OG	MI	70	55	44.7	43.2	45	44	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	1	4.OG	MI	70	55	45.1	43.6	46	44	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	2	EG	MI	70	55	44.2	42.7	45	43	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	2	1.OG	MI	70	55	44.7	43.2	45	44	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	2	2.OG	MI	70	55	45.1	43.6	46	44	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	2	3.OG	MI	70	55	45.6	44.1	46	45	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	2	4.OG	MI	70	55	46.0	44.5	46	45	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	3	EG	MI	70	55	45.1	43.6	46	44	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	3	1.OG	MI	70	55	45.6	44.1	46	45	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	3	2.OG	MI	70	55	46.1	44.6	47	45	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	3	3.OG	MI	70	55	46.5	45.0	47	45	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	3	4.OG	MI	70	55	47.0	45.5	47	46	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	4	EG	MI	70	55	46.1	44.6	47	45	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	4	1.OG	MI	70	55	46.6	45.1	47	46	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	4	2.OG	MI	70	55	47.2	45.7	48	46	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	4	3.OG	MI	70	55	47.7	46.2	48	47	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	4	4.OG	MI	70	55	48.3	46.8	49	47	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	5	EG	MI	70	55	47.1	45.6	48	46	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	5	1.OG	MI	70	55	47.7	46.2	48	47	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	5	2.OG	MI	70	55	48.3	46.8	49	47	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	5	3.OG	MI	70	55	48.8	47.3	49	48	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	5	4.OG	MI	70	55	49.4	47.9	50	48	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	6	EG	MI	70	55	46.5	45.0	47	45	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	6	1.OG	MI	70	55	47.1	45.6	48	46	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	6	2.OG	MI	70	55	47.6	46.1	48	47	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	6	3.OG	MI	70	55	48.2	46.7	49	47	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	6	4.OG	MI	70	55	48.7	47.2	49	48	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	7	EG	MI	70	55	39.6	38.1	40	39	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	7	1.OG	MI	70	55	40.2	38.7	41	39	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	7	2.OG	MI	70	55	40.7	39.2	41	40	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	7	3.OG	MI	70	55	41.2	39.7	42	40	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	7	4.OG	MI	70	55	41.7	40.2	42	41	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	8	EG	MI	70	55	30.4	28.9	31	29	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	8	1.OG	MI	70	55	30.7	29.2	31	30	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	8	2.OG	MI	70	55	31.1	29.6	32	30	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	8	3.OG	MI	70	55	31.4	29.9	32	30	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	8	4.OG	MI	70	55	31.9	30.4	32	31	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	9	EG	MI	70	55	27.8	26.3	28	27	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	9	1.OG	MI	70	55	28.1	26.6	29	27	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	9	2.OG	MI	70	55	28.3	26.8	29	27	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	9	3.OG	MI	70	55	28.5	27.0	29	27	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	9	4.OG	MI	70	55	28.9	27.4	29	28	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	10	EG	MI	70	55	26.6	25.1	27	26	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	10	1.OG	MI	70	55	26.7	25.2	27	26	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	10	2.OG	MI	70	55	26.9	25.4	27	26	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	10	3.OG	MI	70	55	27.1	25.6	28	26	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	10	4.OG	MI	70	55	27.3	25.8	28	26	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	11	EG	MI	70	55	25.7	24.2	26	25	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	11	1.OG	MI	70	55	25.8	24.3	26	25	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	11	2.OG	MI	70	55	25.9	24.4	26	25	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	11	3.OG	MI	70	55	26.1	24.6	27	25	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	11	4.OG	MI	70	55	26.2	24.7	27	25	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	12	EG	MI	70	55	25.1	23.6	26	24	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	12	1.OG	MI	70	55	25.2	23.7	26	24	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	12	2.OG	MI	70	55	25.3	23.8	26	24	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	12	3.OG	MI	70	55	25.4	23.9	26	24	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	12	4.OG	MI	70	55	25.5	24.0	26	24	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	13	EG	MI	70	55	24.8	23.3	25	24	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	13	1.OG	MI	70	55	24.9	23.4	25	24	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	13	2.OG	MI	70	55	25.0	23.5	25	24	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	13	3.OG	MI	70	55	25.1	23.6	26	24	nein	nein
213	Grete-Mosheim-Str. 3-13	13	4.OG	MI	70	55	25.2	23.7	26	24	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	1	EG	MI	70	55	44.5	43.0	45	43	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	1	1.OG	MI	70	55	45.0	43.5	45	44	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	1	2.OG	MI	70	55	45.4	43.9	46	44	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	1	3.OG	MI	70	55	45.8	44.3	46	45	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	1	4.OG	MI	70	55	46.2	44.7	47	45	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	2	EG	MI	70	55	45.3	43.8	46	44	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	2	1.OG	MI	70	55	45.7	44.2	46	45	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	2	2.OG	MI	70	55	46.2	44.7	47	45	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	2	3.OG	MI	70	55	46.6	45.1	47	46	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	2	4.OG	MI	70	55	47.1	45.6	48	46	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	3	EG	MI	70	55	46.1	44.6	47	45	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	3	1.OG	MI	70	55	46.6	45.1	47	46	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	3	2.OG	MI	70	55	47.1	45.6	48	46	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	3	3.OG	MI	70	55	47.6	46.1	48	47	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	3	4.OG	MI	70	55	48.0	46.5	48	47	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	4	EG	MI	70	55	46.9	45.4	47	46	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	4	1.OG	MI	70	55	47.5	46.0	48	46	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	4	2.OG	MI	70	55	48.1	46.6	49	47	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	4	3.OG	MI	70	55	48.6	47.1	49	48	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	4	4.OG	MI	70	55	49.1	47.6	50	48	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	5	EG	MI	70	55	47.6	46.1	48	47	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	5	1.OG	MI	70	55	48.2	46.7	49	47	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	5	2.OG	MI	70	55	48.8	47.3	49	48	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	5	3.OG	MI	70	55	49.3	47.8	50	48	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	5	4.OG	MI	70	55	49.9	48.4	50	49	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	6	EG	MI	70	55	47.6	46.1	48	47	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	6	1.OG	MI	70	55	48.1	46.6	49	47	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	6	2.OG	MI	70	55	48.7	47.2	49	48	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	6	3.OG	MI	70	55	49.3	47.8	50	48	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	6	4.OG	MI	70	55	49.9	48.4	50	49	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	7	EG	MI	70	55	47.5	46.0	48	46	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	7	1.OG	MI	70	55	48.0	46.5	48	47	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	7	2.OG	MI	70	55	48.6	47.1	49	48	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	7	3.OG	MI	70	55	49.2	47.7	50	48	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	7	4.OG	MI	70	55	49.7	48.2	50	49	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	8	EG	MI	70	55	47.1	45.6	48	46	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	8	1.OG	MI	70	55	47.7	46.2	48	47	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	8	2.OG	MI	70	55	48.2	46.7	49	47	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	8	3.OG	MI	70	55	48.8	47.3	49	48	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	8	4.OG	MI	70	55	49.3	47.8	50	48	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	9	EG	MI	70	55	46.6	45.1	47	46	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	9	1.OG	MI	70	55	47.1	45.6	48	46	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	9	2.OG	MI	70	55	47.7	46.2	48	47	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	9	3.OG	MI	70	55	48.2	46.7	49	47	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	9	4.OG	MI	70	55	48.8	47.3	49	48	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	10	EG	MI	70	55	36.5	35.0	37	35	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	10	1.OG	MI	70	55	37.0	35.5	37	36	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	10	2.OG	MI	70	55	37.5	36.0	38	36	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	10	3.OG	MI	70	55	38.0	36.5	38	37	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	10	4.OG	MI	70	55	39.0	37.5	39	38	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	11	EG	MI	70	55	32.9	31.4	33	32	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	11	1.OG	MI	70	55	33.3	31.8	34	32	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	11	2.OG	MI	70	55	33.7	32.2	34	33	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	11	3.OG	MI	70	55	34.1	32.6	35	33	nein	nein
214	Grete-Mosheim-Str. 4 / Marlene-Dietrich-Str.	11	4.OG	MI	70	55	35.1	33.6	36	34	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	1	EG	MI	70	55	43.8	42.3	44	43	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	1	1.OG	MI	70	55	44.3	42.8	45	43	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	1	2.OG	MI	70	55	44.7	43.2	45	44	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	1	3.OG	MI	70	55	45.2	43.7	46	44	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	1	4.OG	MI	70	55	45.7	44.2	46	45	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	2	EG	MI	70	55	44.4	42.9	45	43	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	2	1.OG	MI	70	55	44.9	43.4	45	44	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	2	2.OG	MI	70	55	45.4	43.9	46	44	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	2	3.OG	MI	70	55	45.9	44.4	46	45	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	2	4.OG	MI	70	55	46.4	44.9	47	45	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	3	EG	MI	70	55	44.5	43.0	45	43	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	3	1.OG	MI	70	55	45.0	43.5	45	44	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	3	2.OG	MI	70	55	45.5	44.0	46	44	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	3	3.OG	MI	70	55	45.9	44.4	46	45	nein	nein

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	3	4.OG	MI	70	55	46.4	44.9	47	45	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	4	EG	MI	70	55	44.0	42.5	44	43	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	4	1.OG	MI	70	55	44.4	42.9	45	43	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	4	2.OG	MI	70	55	44.9	43.4	45	44	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	4	3.OG	MI	70	55	45.3	43.8	46	44	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	4	4.OG	MI	70	55	45.8	44.3	46	45	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	5	EG	MI	70	55	43.5	42.0	44	42	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	5	1.OG	MI	70	55	43.9	42.4	44	43	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	5	2.OG	MI	70	55	44.3	42.8	45	43	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	5	3.OG	MI	70	55	44.7	43.2	45	44	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	5	4.OG	MI	70	55	45.1	43.6	46	44	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	6	EG	MI	70	55	42.8	41.3	43	42	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	6	1.OG	MI	70	55	43.2	41.7	44	42	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	6	2.OG	MI	70	55	43.6	42.1	44	43	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	6	3.OG	MI	70	55	44.0	42.5	44	43	nein	nein
215	Marlene-Dietrich-Str. 11-15	6	4.OG	MI	70	55	44.4	42.9	45	43	nein	nein

Anhang: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht – Zollstraße – Schachterstellung

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	1	EG	SV	70	--	36.3	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	1	1.OG	SV	70	--	36.3	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	1	2.OG	SV	70	--	36.3	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	1	3.OG	SV	70	--	36.3	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	1	4.OG	SV	70	--	36.3	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	1	5.OG	SV	70	--	38.4	-	39	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	2	EG	SV	70	--	38.6	-	39	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	2	1.OG	SV	70	--	38.6	-	39	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	2	2.OG	SV	70	--	38.6	-	39	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	2	3.OG	SV	70	--	38.5	-	39	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	2	4.OG	SV	70	--	38.5	-	39	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	2	5.OG	SV	70	--	41.2	-	42	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	3	EG	SV	70	--	61.6	-	62	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	3	1.OG	SV	70	--	61.6	-	62	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	3	2.OG	SV	70	--	61.5	-	62	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	3	3.OG	SV	70	--	61.5	-	62	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	3	4.OG	SV	70	--	61.5	-	62	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	3	5.OG	SV	70	--	61.6	-	62	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	4	EG	SV	70	--	64.8	-	65	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	4	1.OG	SV	70	--	64.8	-	65	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	4	2.OG	SV	70	--	64.8	-	65	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	4	3.OG	SV	70	--	64.7	-	65	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	4	4.OG	SV	70	--	64.6	-	65	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	4	5.OG	SV	70	--	64.4	-	65	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	5	EG	SV	70	--	53.0	-	53	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	5	1.OG	SV	70	--	53.0	-	53	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	5	2.OG	SV	70	--	53.0	-	53	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	5	3.OG	SV	70	--	53.0	-	53	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	5	4.OG	SV	70	--	52.9	-	53	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	5	5.OG	SV	70	--	53.5	-	54	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	6	4.OG	SV	70	--	41.9	-	42	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	6	5.OG	SV	70	--	48.1	-	49	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	7	EG	SV	70	--	36.8	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	7	1.OG	SV	70	--	36.9	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	7	2.OG	SV	70	--	37.1	-	38	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	7	3.OG	SV	70	--	37.5	-	38	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	7	4.OG	SV	70	--	38.8	-	39	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	7	5.OG	SV	70	--	42.2	-	43	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	8	EG	SV	70	--	36.2	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	8	1.OG	SV	70	--	36.2	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	8	2.OG	SV	70	--	36.1	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	8	3.OG	SV	70	--	36.1	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	8	4.OG	SV	70	--	36.1	-	37	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	8	5.OG	SV	70	--	37.7	-	38	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	9	EG	SV	70	--	35.7	-	36	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	9	1.OG	SV	70	--	35.7	-	36	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	9	2.OG	SV	70	--	35.7	-	36	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	9	3.OG	SV	70	--	35.7	-	36	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	9	4.OG	SV	70	--	35.7	-	36	-	nein	-
301	Bayerstr. 30-32 / Zollstr. 2	9	5.OG	SV	70	--	37.3	-	38	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	1	EG	SV	70	--	58.0	-	58	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	1	1.OG	SV	70	--	58.0	-	58	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	1	2.OG	SV	70	--	58.0	-	58	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	1	3.OG	SV	70	--	58.0	-	58	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	2	EG	SV	70	--	60.7	-	61	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	2	1.OG	SV	70	--	60.7	-	61	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	2	2.OG	SV	70	--	60.7	-	61	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	2	3.OG	SV	70	--	60.7	-	61	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	3	EG	SV	70	--	60.2	-	61	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	3	1.OG	SV	70	--	60.2	-	61	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	3	2.OG	SV	70	--	60.2	-	61	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	3	3.OG	SV	70	--	60.2	-	61	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	4	EG	SV	70	--	37.0	-	37	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	4	1.OG	SV	70	--	37.0	-	37	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	4	2.OG	SV	70	--	37.0	-	37	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	4	3.OG	SV	70	--	41.4	-	42	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	5	EG	SV	70	--	37.4	-	38	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	5	1.OG	SV	70	--	37.3	-	38	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	5	2.OG	SV	70	--	37.3	-	38	-	nein	-
302	Bayerstr. 30-28	5	3.OG	SV	70	--	39.1	-	40	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	1	EG	SV	70	--	61.3	-	62	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	1	1.OG	SV	70	--	61.3	-	62	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	1	2.OG	SV	70	--	61.3	-	62	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	1	3.OG	SV	70	--	61.2	-	62	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	1	4.OG	SV	70	--	61.2	-	62	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	1	5.OG	SV	70	--	61.1	-	62	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	2	EG	SV	70	--	62.0	-	62	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	2	1.OG	SV	70	--	62.0	-	62	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	2	2.OG	SV	70	--	61.9	-	62	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	2	3.OG	SV	70	--	61.9	-	62	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
303	Bayerstr. 26 - 28A	2	4.OG	SV	70	--	61.8	-	62	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	2	5.OG	SV	70	--	61.7	-	62	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	4	EG	SV	70	--	37.1	-	38	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	4	1.OG	SV	70	--	37.1	-	38	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	4	2.OG	SV	70	--	37.3	-	38	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	4	3.OG	SV	70	--	37.5	-	38	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	4	4.OG	SV	70	--	38.6	-	39	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	4	5.OG	SV	70	--	43.5	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	5	EG	SV	70	--	35.6	-	36	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	5	1.OG	SV	70	--	35.6	-	36	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	5	2.OG	SV	70	--	36.5	-	37	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	5	3.OG	SV	70	--	38.2	-	39	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	5	4.OG	SV	70	--	40.5	-	41	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	5	5.OG	SV	70	--	44.0	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	6	EG	SV	70	--	35.8	-	36	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	6	1.OG	SV	70	--	35.8	-	36	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	6	2.OG	SV	70	--	35.8	-	36	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	6	3.OG	SV	70	--	36.1	-	37	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	6	4.OG	SV	70	--	38.7	-	39	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	6	5.OG	SV	70	--	42.0	-	42	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	7	EG	SV	70	--	56.7	-	57	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	7	1.OG	SV	70	--	56.7	-	57	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	7	2.OG	SV	70	--	56.7	-	57	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	7	3.OG	SV	70	--	56.7	-	57	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	7	4.OG	SV	70	--	56.7	-	57	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	7	5.OG	SV	70	--	56.7	-	57	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	8	EG	SV	70	--	44.1	-	45	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	8	1.OG	SV	70	--	44.2	-	45	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	8	2.OG	SV	70	--	44.2	-	45	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	8	3.OG	SV	70	--	44.2	-	45	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	8	4.OG	SV	70	--	44.3	-	45	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	8	5.OG	SV	70	--	45.7	-	46	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	9	EG	SV	70	--	43.4	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	9	1.OG	SV	70	--	43.5	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	9	2.OG	SV	70	--	43.5	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	9	3.OG	SV	70	--	43.5	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	9	4.OG	SV	70	--	43.5	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	9	5.OG	SV	70	--	44.7	-	45	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	10	EG	SV	70	--	43.7	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	10	1.OG	SV	70	--	43.8	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	10	2.OG	SV	70	--	43.8	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	10	3.OG	SV	70	--	44.0	-	44	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
303	Bayerstr. 26 - 28A	10	4.OG	SV	70	--	44.6	-	45	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	10	5.OG	SV	70	--	46.6	-	47	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	11	EG	SV	70	--	46.2	-	47	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	11	1.OG	SV	70	--	46.3	-	47	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	11	2.OG	SV	70	--	46.4	-	47	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	11	3.OG	SV	70	--	46.7	-	47	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	11	4.OG	SV	70	--	47.2	-	48	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	11	5.OG	SV	70	--	48.5	-	49	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	12	EG	SV	70	--	52.8	-	53	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	12	1.OG	SV	70	--	52.8	-	53	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	12	2.OG	SV	70	--	52.8	-	53	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	12	3.OG	SV	70	--	52.9	-	53	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	12	4.OG	SV	70	--	52.9	-	53	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	12	5.OG	SV	70	--	53.1	-	54	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	13	EG	SV	70	--	43.1	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	13	1.OG	SV	70	--	43.2	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	13	2.OG	SV	70	--	43.2	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	13	3.OG	SV	70	--	43.2	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	13	4.OG	SV	70	--	43.3	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	13	5.OG	SV	70	--	44.1	-	45	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	14	EG	SV	70	--	42.4	-	43	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	14	1.OG	SV	70	--	42.4	-	43	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	14	2.OG	SV	70	--	42.5	-	43	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	14	3.OG	SV	70	--	42.5	-	43	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	14	4.OG	SV	70	--	42.5	-	43	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	14	5.OG	SV	70	--	43.2	-	44	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	15	EG	SV	70	--	33.2	-	34	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	15	1.OG	SV	70	--	33.2	-	34	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	15	2.OG	SV	70	--	33.2	-	34	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	15	3.OG	SV	70	--	33.2	-	34	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	15	4.OG	SV	70	--	33.2	-	34	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	15	5.OG	SV	70	--	35.6	-	36	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	16	EG	SV	70	--	34.9	-	35	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	16	1.OG	SV	70	--	34.9	-	35	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	16	2.OG	SV	70	--	34.9	-	35	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	16	3.OG	SV	70	--	34.8	-	35	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	16	4.OG	SV	70	--	34.8	-	35	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	16	5.OG	SV	70	--	38.1	-	39	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	17	EG	SV	70	--	36.2	-	37	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	17	1.OG	SV	70	--	38.2	-	39	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	17	2.OG	SV	70	--	41.1	-	42	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	17	3.OG	SV	70	--	45.0	-	45	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
303	Bayerstr. 26 - 28A	17	4.OG	SV	70	--	52.6	-	53	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	17	5.OG	SV	70	--	55.2	-	56	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	18	EG	SV	70	--	36.5	-	37	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	18	1.OG	SV	70	--	36.5	-	37	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	18	2.OG	SV	70	--	39.6	-	40	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	18	3.OG	SV	70	--	45.4	-	46	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	18	4.OG	SV	70	--	54.3	-	55	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	18	5.OG	SV	70	--	56.5	-	57	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	19	4.OG	SV	70	--	57.9	-	58	-	nein	-
303	Bayerstr. 26 - 28A	19	5.OG	SV	70	--	58.5	-	59	-	nein	-
304	Bayerstr. 26 - 28A Rgb	3	EG	SV	70	--	37.1	-	38	-	nein	-
304	Bayerstr. 26 - 28A Rgb	3	1.OG	SV	70	--	37.1	-	38	-	nein	-
304	Bayerstr. 26 - 28A Rgb	3	2.OG	SV	70	--	37.0	-	37	-	nein	-
304	Bayerstr. 26 - 28A Rgb	3	3.OG	SV	70	--	37.0	-	37	-	nein	-
304	Bayerstr. 26 - 28A Rgb	3	4.OG	SV	70	--	37.0	-	37	-	nein	-
304	Bayerstr. 26 - 28A Rgb	3	5.OG	SV	70	--	40.0	-	40	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	1	EG	MI	60	45	33.9	-	34	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	1	1.OG	MI	60	45	33.9	-	34	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	1	2.OG	MI	60	45	33.9	-	34	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	1	3.OG	MI	60	45	34.7	-	35	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	1	4.OG	MI	60	45	36.7	-	37	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	1	5.OG	MI	60	45	39.3	-	40	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	1	6.OG	MI	60	45	46.3	-	47	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	2	EG	MI	60	45	42.6	-	43	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	2	1.OG	MI	60	45	42.7	-	43	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	2	2.OG	MI	60	45	42.8	-	43	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	2	3.OG	MI	60	45	43.0	-	43	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	2	4.OG	MI	60	45	43.4	-	44	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	2	5.OG	MI	60	45	44.5	-	45	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	2	6.OG	MI	60	45	48.3	-	49	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	3	EG	MI	60	45	42.9	-	43	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	3	1.OG	MI	60	45	42.9	-	43	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	3	2.OG	MI	60	45	42.9	-	43	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	3	3.OG	MI	60	45	43.0	-	43	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	3	4.OG	MI	60	45	43.0	-	43	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	3	5.OG	MI	60	45	43.6	-	44	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	3	6.OG	MI	60	45	44.7	-	45	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	5	EG	MI	60	45	31.7	-	32	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	5	1.OG	MI	60	45	31.7	-	32	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	5	2.OG	MI	60	45	31.7	-	32	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	5	3.OG	MI	60	45	31.7	-	32	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	5	4.OG	MI	60	45	31.7	-	32	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
305	Bayerstr. 24	5	5.OG	MI	60	45	31.7	-	32	-	nein	-
305	Bayerstr. 24	5	6.OG	MI	60	45	35.8	-	36	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	2	EG	MI	60	45	43.5	-	44	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	2	1.OG	MI	60	45	43.6	-	44	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	2	2.OG	MI	60	45	43.8	-	44	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	2	3.OG	MI	60	45	44.0	-	44	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	2	4.OG	MI	60	45	44.4	-	45	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	2	5.OG	MI	60	45	45.2	-	46	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	2	6.OG	MI	60	45	48.4	-	49	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	3	EG	MI	60	45	44.0	-	44	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	3	1.OG	MI	60	45	44.1	-	45	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	3	2.OG	MI	60	45	44.1	-	45	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	3	3.OG	MI	60	45	44.1	-	45	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	3	4.OG	MI	60	45	44.2	-	45	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	3	5.OG	MI	60	45	44.8	-	45	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	3	6.OG	MI	60	45	46.2	-	47	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	5	EG	MI	60	45	31.2	-	32	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	5	1.OG	MI	60	45	31.2	-	32	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	5	2.OG	MI	60	45	31.2	-	32	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	5	3.OG	MI	60	45	31.2	-	32	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	5	4.OG	MI	60	45	31.2	-	32	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	5	5.OG	MI	60	45	31.3	-	32	-	nein	-
306	Bayerstr. 22	5	6.OG	MI	60	45	35.3	-	36	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	2	EG	MI	60	45	49.6	-	50	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	2	1.OG	MI	60	45	49.6	-	50	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	2	2.OG	MI	60	45	49.7	-	50	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	2	3.OG	MI	60	45	49.7	-	50	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	2	4.OG	MI	60	45	49.9	-	50	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	2	5.OG	MI	60	45	50.2	-	51	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	2	6.OG	MI	60	45	50.6	-	51	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	3	EG	MI	60	45	44.3	-	45	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	3	1.OG	MI	60	45	44.4	-	45	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	3	2.OG	MI	60	45	44.4	-	45	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	3	3.OG	MI	60	45	44.5	-	45	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	3	4.OG	MI	60	45	44.7	-	45	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	3	5.OG	MI	60	45	45.5	-	46	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	3	6.OG	MI	60	45	48.1	-	49	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	4	EG	MI	60	45	44.3	-	45	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	4	1.OG	MI	60	45	44.4	-	45	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	4	2.OG	MI	60	45	44.5	-	45	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	4	3.OG	MI	60	45	44.5	-	45	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	4	4.OG	MI	60	45	44.6	-	45	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
307	Bayerstr. 20	4	5.OG	MI	60	45	45.1	-	46	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	4	6.OG	MI	60	45	45.5	-	46	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	5	EG	MI	60	45	30.9	-	31	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	5	1.OG	MI	60	45	30.9	-	31	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	5	2.OG	MI	60	45	30.9	-	31	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	5	3.OG	MI	60	45	30.9	-	31	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	5	4.OG	MI	60	45	30.9	-	31	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	5	5.OG	MI	60	45	30.9	-	31	-	nein	-
307	Bayerstr. 20	5	6.OG	MI	60	45	35.4	-	36	-	nein	-
308	Zollstr. 2b	1	EG	MI	60	45	48.3	-	49	-	nein	-
308	Zollstr. 2b	1	1.OG	MI	60	45	48.3	-	49	-	nein	-
308	Zollstr. 2b	1	2.OG	MI	60	45	48.2	-	49	-	nein	-
308	Zollstr. 2b	1	3.OG	MI	60	45	49.2	-	50	-	nein	-
308	Zollstr. 2b	2	EG	MI	60	45	45.6	-	46	-	nein	-
308	Zollstr. 2b	2	1.OG	MI	60	45	45.5	-	46	-	nein	-
308	Zollstr. 2b	2	2.OG	MI	60	45	45.4	-	46	-	nein	-
308	Zollstr. 2b	2	3.OG	MI	60	45	46.1	-	47	-	nein	-
308	Zollstr. 2b	4	EG	MI	60	45	71.4	-	72	-	ja	-
308	Zollstr. 2b	4	1.OG	MI	60	45	71.2	-	72	-	ja	-
308	Zollstr. 2b	4	2.OG	MI	60	45	70.9	-	71	-	ja	-
308	Zollstr. 2b	4	3.OG	MI	60	45	70.5	-	71	-	ja	-
308	Zollstr. 2b	5	EG	MI	60	45	70.8	-	71	-	ja	-
308	Zollstr. 2b	5	1.OG	MI	60	45	70.8	-	71	-	ja	-
308	Zollstr. 2b	5	2.OG	MI	60	45	70.5	-	71	-	ja	-
308	Zollstr. 2b	5	3.OG	MI	60	45	70.3	-	71	-	ja	-
309	Zollstr. 4	1	EG	MI	60	45	70.8	-	71	-	ja	-
309	Zollstr. 4	1	1.OG	MI	60	45	70.6	-	71	-	ja	-
309	Zollstr. 4	1	2.OG	MI	60	45	70.1	-	71	-	ja	-
309	Zollstr. 4	1	3.OG	MI	60	45	69.7	-	70	-	ja	-
309	Zollstr. 4	2	EG	MI	60	45	79.5	-	80	-	ja	-
309	Zollstr. 4	2	1.OG	MI	60	45	78.5	-	79	-	ja	-
309	Zollstr. 4	2	2.OG	MI	60	45	77.4	-	78	-	ja	-
309	Zollstr. 4	2	3.OG	MI	60	45	76.3	-	77	-	ja	-
309	Zollstr. 4	3	EG	MI	60	45	61.4	-	62	-	ja	-
309	Zollstr. 4	3	1.OG	MI	60	45	61.2	-	62	-	ja	-
309	Zollstr. 4	3	2.OG	MI	60	45	61.0	-	61	-	ja	-
309	Zollstr. 4	3	3.OG	MI	60	45	61.1	-	62	-	ja	-
309	Zollstr. 4	4	EG	MI	60	45	49.5	-	50	-	nein	-
309	Zollstr. 4	4	1.OG	MI	60	45	49.5	-	50	-	nein	-
309	Zollstr. 4	4	2.OG	MI	60	45	49.3	-	50	-	nein	-
309	Zollstr. 4	4	3.OG	MI	60	45	49.2	-	50	-	nein	-
310	Zollstr. 3	1	EG	MI	60	45	43.8	-	44	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
310	Zollstr. 3	1	1.OG	MI	60	45	44.2	-	45	-	nein	-
310	Zollstr. 3	1	2.OG	MI	60	45	44.8	-	45	-	nein	-
310	Zollstr. 3	1	3.OG	MI	60	45	45.1	-	46	-	nein	-
310	Zollstr. 3	1	4.OG	MI	60	45	47.5	-	48	-	nein	-
310	Zollstr. 3	1	5.OG	MI	60	45	48.0	-	48	-	nein	-
310	Zollstr. 3	2	EG	MI	60	45	45.0	-	45	-	nein	-
310	Zollstr. 3	2	1.OG	MI	60	45	45.2	-	46	-	nein	-
310	Zollstr. 3	2	2.OG	MI	60	45	45.5	-	46	-	nein	-
310	Zollstr. 3	2	3.OG	MI	60	45	45.7	-	46	-	nein	-
310	Zollstr. 3	2	4.OG	MI	60	45	47.7	-	48	-	nein	-
310	Zollstr. 3	2	5.OG	MI	60	45	48.2	-	49	-	nein	-
310	Zollstr. 3	3	EG	MI	60	45	45.3	-	46	-	nein	-
310	Zollstr. 3	3	1.OG	MI	60	45	45.5	-	46	-	nein	-
310	Zollstr. 3	3	2.OG	MI	60	45	45.7	-	46	-	nein	-
310	Zollstr. 3	3	3.OG	MI	60	45	45.9	-	46	-	nein	-
310	Zollstr. 3	3	4.OG	MI	60	45	47.9	-	48	-	nein	-
310	Zollstr. 3	3	5.OG	MI	60	45	48.7	-	49	-	nein	-
310	Zollstr. 3	4	EG	MI	60	45	37.1	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	4	1.OG	MI	60	45	37.4	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	4	2.OG	MI	60	45	37.9	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	4	3.OG	MI	60	45	39.0	-	39	-	nein	-
310	Zollstr. 3	4	4.OG	MI	60	45	42.4	-	43	-	nein	-
310	Zollstr. 3	4	5.OG	MI	60	45	44.4	-	45	-	nein	-
310	Zollstr. 3	5	EG	MI	60	45	36.5	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	5	1.OG	MI	60	45	36.6	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	5	2.OG	MI	60	45	37.2	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	5	3.OG	MI	60	45	38.4	-	39	-	nein	-
310	Zollstr. 3	5	4.OG	MI	60	45	40.3	-	41	-	nein	-
310	Zollstr. 3	5	5.OG	MI	60	45	43.0	-	43	-	nein	-
310	Zollstr. 3	6	EG	MI	60	45	35.9	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	6	1.OG	MI	60	45	36.1	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	6	2.OG	MI	60	45	36.8	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	6	3.OG	MI	60	45	38.0	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	6	4.OG	MI	60	45	40.0	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	6	5.OG	MI	60	45	42.6	-	43	-	nein	-
310	Zollstr. 3	7	EG	MI	60	45	35.4	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	7	1.OG	MI	60	45	35.6	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	7	2.OG	MI	60	45	36.4	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	7	3.OG	MI	60	45	37.7	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	7	4.OG	MI	60	45	39.7	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	7	5.OG	MI	60	45	42.2	-	43	-	nein	-
310	Zollstr. 3	8	EG	MI	60	45	34.7	-	35	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
310	Zollstr. 3	8	1.OG	MI	60	45	34.7	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	8	2.OG	MI	60	45	34.7	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	8	3.OG	MI	60	45	34.6	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	8	4.OG	MI	60	45	34.6	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	8	5.OG	MI	60	45	36.5	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	9	EG	MI	60	45	34.7	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	9	1.OG	MI	60	45	35.0	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	9	2.OG	MI	60	45	35.9	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	9	3.OG	MI	60	45	37.3	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	9	4.OG	MI	60	45	39.3	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	9	5.OG	MI	60	45	41.7	-	42	-	nein	-
310	Zollstr. 3	10	EG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
310	Zollstr. 3	10	1.OG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
310	Zollstr. 3	10	2.OG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
310	Zollstr. 3	10	3.OG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
310	Zollstr. 3	10	4.OG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
310	Zollstr. 3	10	5.OG	MI	60	45	35.7	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	11	EG	MI	60	45	34.1	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	11	1.OG	MI	60	45	34.1	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	11	2.OG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
310	Zollstr. 3	11	3.OG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
310	Zollstr. 3	11	4.OG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
310	Zollstr. 3	11	5.OG	MI	60	45	35.7	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	12	EG	MI	60	45	34.8	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	12	1.OG	MI	60	45	34.8	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	12	2.OG	MI	60	45	34.8	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	12	3.OG	MI	60	45	34.8	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	12	4.OG	MI	60	45	34.8	-	35	-	nein	-
310	Zollstr. 3	12	5.OG	MI	60	45	36.4	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	13	EG	MI	60	45	35.2	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	13	1.OG	MI	60	45	35.2	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	13	2.OG	MI	60	45	35.2	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	13	3.OG	MI	60	45	35.2	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	13	4.OG	MI	60	45	35.2	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	13	5.OG	MI	60	45	36.7	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	14	EG	MI	60	45	35.6	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	14	1.OG	MI	60	45	35.6	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	14	2.OG	MI	60	45	35.6	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	14	3.OG	MI	60	45	35.6	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	14	4.OG	MI	60	45	35.5	-	36	-	nein	-
310	Zollstr. 3	14	5.OG	MI	60	45	36.9	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	15	EG	MI	60	45	36.6	-	37	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
310	Zollstr. 3	15	1.OG	MI	60	45	36.6	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	15	2.OG	MI	60	45	36.5	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	15	3.OG	MI	60	45	36.5	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	15	4.OG	MI	60	45	36.5	-	37	-	nein	-
310	Zollstr. 3	15	5.OG	MI	60	45	37.6	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	16	EG	MI	60	45	37.5	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	16	1.OG	MI	60	45	37.4	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	16	2.OG	MI	60	45	37.4	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	16	3.OG	MI	60	45	37.4	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	16	4.OG	MI	60	45	37.4	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	16	5.OG	MI	60	45	38.3	-	39	-	nein	-
310	Zollstr. 3	17	EG	MI	60	45	37.9	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	17	1.OG	MI	60	45	37.9	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	17	2.OG	MI	60	45	37.8	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	17	3.OG	MI	60	45	37.8	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	17	4.OG	MI	60	45	37.8	-	38	-	nein	-
310	Zollstr. 3	17	5.OG	MI	60	45	38.7	-	39	-	nein	-
310	Zollstr. 3	18	EG	MI	60	45	38.5	-	39	-	nein	-
310	Zollstr. 3	18	1.OG	MI	60	45	38.5	-	39	-	nein	-
310	Zollstr. 3	18	2.OG	MI	60	45	38.5	-	39	-	nein	-
310	Zollstr. 3	18	3.OG	MI	60	45	38.4	-	39	-	nein	-
310	Zollstr. 3	18	4.OG	MI	60	45	38.4	-	39	-	nein	-
310	Zollstr. 3	18	5.OG	MI	60	45	39.2	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	19	EG	MI	60	45	39.4	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	19	1.OG	MI	60	45	39.4	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	19	2.OG	MI	60	45	39.4	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	19	3.OG	MI	60	45	39.3	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	19	4.OG	MI	60	45	39.3	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	19	5.OG	MI	60	45	39.7	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	20	EG	MI	60	45	39.9	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	20	1.OG	MI	60	45	39.9	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	20	2.OG	MI	60	45	39.8	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	20	3.OG	MI	60	45	39.8	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	20	4.OG	MI	60	45	39.8	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	20	5.OG	MI	60	45	40.0	-	40	-	nein	-
310	Zollstr. 3	21	EG	MI	60	45	40.3	-	41	-	nein	-
310	Zollstr. 3	21	1.OG	MI	60	45	40.2	-	41	-	nein	-
310	Zollstr. 3	21	2.OG	MI	60	45	40.2	-	41	-	nein	-
310	Zollstr. 3	21	3.OG	MI	60	45	40.2	-	41	-	nein	-
310	Zollstr. 3	21	4.OG	MI	60	45	40.2	-	41	-	nein	-
310	Zollstr. 3	21	5.OG	MI	60	45	40.5	-	41	-	nein	-
310	Zollstr. 3	23	EG	MI	60	45	57.4	-	58	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
310	Zollstr. 3	23	1.OG	MI	60	45	57.5	-	58	-	nein	-
310	Zollstr. 3	23	2.OG	MI	60	45	57.4	-	58	-	nein	-
310	Zollstr. 3	23	3.OG	MI	60	45	57.4	-	58	-	nein	-
310	Zollstr. 3	23	4.OG	MI	60	45	57.3	-	58	-	nein	-
310	Zollstr. 3	23	5.OG	MI	60	45	57.5	-	58	-	nein	-
310	Zollstr. 3	24	EG	MI	60	45	59.1	-	60	-	nein	-
310	Zollstr. 3	24	1.OG	MI	60	45	59.1	-	60	-	nein	-
310	Zollstr. 3	24	2.OG	MI	60	45	59.1	-	60	-	nein	-
310	Zollstr. 3	24	3.OG	MI	60	45	59.0	-	59	-	nein	-
310	Zollstr. 3	24	4.OG	MI	60	45	59.0	-	59	-	nein	-
310	Zollstr. 3	24	5.OG	MI	60	45	59.0	-	59	-	nein	-
310	Zollstr. 3	25	EG	MI	60	45	59.6	-	60	-	nein	-
310	Zollstr. 3	25	1.OG	MI	60	45	59.6	-	60	-	nein	-
310	Zollstr. 3	25	2.OG	MI	60	45	59.5	-	60	-	nein	-
310	Zollstr. 3	25	3.OG	MI	60	45	59.4	-	60	-	nein	-
310	Zollstr. 3	25	4.OG	MI	60	45	59.5	-	60	-	nein	-
310	Zollstr. 3	25	5.OG	MI	60	45	59.4	-	60	-	nein	-
310	Zollstr. 3	26	EG	MI	60	45	50.6	-	51	-	nein	-
310	Zollstr. 3	26	1.OG	MI	60	45	50.6	-	51	-	nein	-
310	Zollstr. 3	26	2.OG	MI	60	45	50.7	-	51	-	nein	-
310	Zollstr. 3	26	3.OG	MI	60	45	50.8	-	51	-	nein	-
310	Zollstr. 3	26	4.OG	MI	60	45	52.4	-	53	-	nein	-
310	Zollstr. 3	26	5.OG	MI	60	45	52.8	-	53	-	nein	-
310	Zollstr. 3	27	EG	MI	60	45	46.4	-	47	-	nein	-
310	Zollstr. 3	27	1.OG	MI	60	45	46.4	-	47	-	nein	-
310	Zollstr. 3	27	2.OG	MI	60	45	46.4	-	47	-	nein	-
310	Zollstr. 3	27	3.OG	MI	60	45	46.6	-	47	-	nein	-
310	Zollstr. 3	27	4.OG	MI	60	45	49.6	-	50	-	nein	-
310	Zollstr. 3	27	5.OG	MI	60	45	50.0	-	50	-	nein	-
310	Zollstr. 3	28	EG	MI	60	45	44.4	-	45	-	nein	-
310	Zollstr. 3	28	1.OG	MI	60	45	44.5	-	45	-	nein	-
310	Zollstr. 3	28	2.OG	MI	60	45	45.0	-	45	-	nein	-
310	Zollstr. 3	28	3.OG	MI	60	45	45.5	-	46	-	nein	-
310	Zollstr. 3	28	4.OG	MI	60	45	49.0	-	49	-	nein	-
310	Zollstr. 3	28	5.OG	MI	60	45	49.4	-	50	-	nein	-
310	Zollstr. 3	29	EG	MI	60	45	43.4	-	44	-	nein	-
310	Zollstr. 3	29	1.OG	MI	60	45	43.6	-	44	-	nein	-
310	Zollstr. 3	29	2.OG	MI	60	45	44.3	-	45	-	nein	-
310	Zollstr. 3	29	3.OG	MI	60	45	45.4	-	46	-	nein	-
310	Zollstr. 3	29	4.OG	MI	60	45	48.7	-	49	-	nein	-
310	Zollstr. 3	29	5.OG	MI	60	45	49.3	-	50	-	nein	-
310	Zollstr. 3	30	EG	MI	60	45	42.7	-	43	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
310	Zollstr. 3	30	1.OG	MI	60	45	42.9	-	43	-	nein	-
310	Zollstr. 3	30	2.OG	MI	60	45	43.8	-	44	-	nein	-
310	Zollstr. 3	30	3.OG	MI	60	45	45.1	-	46	-	nein	-
310	Zollstr. 3	30	4.OG	MI	60	45	48.5	-	49	-	nein	-
310	Zollstr. 3	30	5.OG	MI	60	45	49.2	-	50	-	nein	-
310	Zollstr. 3	31	EG	MI	60	45	42.2	-	43	-	nein	-
310	Zollstr. 3	31	1.OG	MI	60	45	42.6	-	43	-	nein	-
310	Zollstr. 3	31	2.OG	MI	60	45	43.6	-	44	-	nein	-
310	Zollstr. 3	31	3.OG	MI	60	45	44.7	-	45	-	nein	-
310	Zollstr. 3	31	4.OG	MI	60	45	47.8	-	48	-	nein	-
310	Zollstr. 3	31	5.OG	MI	60	45	48.4	-	49	-	nein	-
310	Zollstr. 3	32	EG	MI	60	45	42.2	-	43	-	nein	-
310	Zollstr. 3	32	1.OG	MI	60	45	42.5	-	43	-	nein	-
310	Zollstr. 3	32	2.OG	MI	60	45	43.5	-	44	-	nein	-
310	Zollstr. 3	32	3.OG	MI	60	45	44.7	-	45	-	nein	-
310	Zollstr. 3	32	4.OG	MI	60	45	47.6	-	48	-	nein	-
310	Zollstr. 3	32	5.OG	MI	60	45	48.2	-	49	-	nein	-
310	Zollstr. 3	33	EG	MI	60	45	42.5	-	43	-	nein	-
310	Zollstr. 3	33	1.OG	MI	60	45	43.0	-	43	-	nein	-
310	Zollstr. 3	33	2.OG	MI	60	45	44.0	-	44	-	nein	-
310	Zollstr. 3	33	3.OG	MI	60	45	44.8	-	45	-	nein	-
310	Zollstr. 3	33	4.OG	MI	60	45	47.5	-	48	-	nein	-
310	Zollstr. 3	33	5.OG	MI	60	45	48.1	-	49	-	nein	-
311	Zollstr. 7	2	EG	MI	60	45	39.2	-	40	-	nein	-
311	Zollstr. 7	2	1.OG	MI	60	45	39.2	-	40	-	nein	-
311	Zollstr. 7	2	2.OG	MI	60	45	39.1	-	40	-	nein	-
311	Zollstr. 7	2	3.OG	MI	60	45	39.1	-	40	-	nein	-
311	Zollstr. 7	2	4.OG	MI	60	45	39.1	-	40	-	nein	-
311	Zollstr. 7	2	5.OG	MI	60	45	40.1	-	41	-	nein	-
311	Zollstr. 7	3	EG	MI	60	45	38.3	-	39	-	nein	-
311	Zollstr. 7	3	1.OG	MI	60	45	38.3	-	39	-	nein	-
311	Zollstr. 7	3	2.OG	MI	60	45	38.2	-	39	-	nein	-
311	Zollstr. 7	3	3.OG	MI	60	45	38.2	-	39	-	nein	-
311	Zollstr. 7	3	4.OG	MI	60	45	38.3	-	39	-	nein	-
311	Zollstr. 7	3	5.OG	MI	60	45	39.4	-	40	-	nein	-
311	Zollstr. 7	4	EG	MI	60	45	36.8	-	37	-	nein	-
311	Zollstr. 7	4	1.OG	MI	60	45	36.8	-	37	-	nein	-
311	Zollstr. 7	4	2.OG	MI	60	45	36.8	-	37	-	nein	-
311	Zollstr. 7	4	3.OG	MI	60	45	36.8	-	37	-	nein	-
311	Zollstr. 7	4	4.OG	MI	60	45	36.8	-	37	-	nein	-
311	Zollstr. 7	4	5.OG	MI	60	45	37.8	-	38	-	nein	-
311	Zollstr. 7	6	EG	MI	60	45	55.3	-	56	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
311	Zollstr. 7	6	1.OG	MI	60	45	55.3	-	56	-	nein	-
311	Zollstr. 7	6	2.OG	MI	60	45	55.3	-	56	-	nein	-
311	Zollstr. 7	6	3.OG	MI	60	45	55.3	-	56	-	nein	-
311	Zollstr. 7	6	4.OG	MI	60	45	55.2	-	56	-	nein	-
311	Zollstr. 7	6	5.OG	MI	60	45	55.2	-	56	-	nein	-
312	Zollstr. 9	1	EG	MI	60	45	36.2	-	37	-	nein	-
312	Zollstr. 9	1	1.OG	MI	60	45	36.2	-	37	-	nein	-
312	Zollstr. 9	1	2.OG	MI	60	45	36.3	-	37	-	nein	-
312	Zollstr. 9	1	3.OG	MI	60	45	36.6	-	37	-	nein	-
312	Zollstr. 9	1	4.OG	MI	60	45	37.5	-	38	-	nein	-
312	Zollstr. 9	1	5.OG	MI	60	45	40.9	-	41	-	nein	-
312	Zollstr. 9	2	EG	MI	60	45	34.6	-	35	-	nein	-
312	Zollstr. 9	2	1.OG	MI	60	45	34.6	-	35	-	nein	-
312	Zollstr. 9	2	2.OG	MI	60	45	34.6	-	35	-	nein	-
312	Zollstr. 9	2	3.OG	MI	60	45	34.6	-	35	-	nein	-
312	Zollstr. 9	2	4.OG	MI	60	45	34.7	-	35	-	nein	-
312	Zollstr. 9	2	5.OG	MI	60	45	36.3	-	37	-	nein	-
312	Zollstr. 9	3	EG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
312	Zollstr. 9	3	1.OG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
312	Zollstr. 9	3	2.OG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
312	Zollstr. 9	3	3.OG	MI	60	45	34.0	-	34	-	nein	-
312	Zollstr. 9	3	4.OG	MI	60	45	34.5	-	35	-	nein	-
312	Zollstr. 9	3	5.OG	MI	60	45	35.7	-	36	-	nein	-
312	Zollstr. 9	5	EG	MI	60	45	44.2	-	45	-	nein	-
312	Zollstr. 9	5	1.OG	MI	60	45	44.2	-	45	-	nein	-
312	Zollstr. 9	5	2.OG	MI	60	45	44.2	-	45	-	nein	-
312	Zollstr. 9	5	3.OG	MI	60	45	44.2	-	45	-	nein	-
312	Zollstr. 9	5	4.OG	MI	60	45	44.2	-	45	-	nein	-
312	Zollstr. 9	5	5.OG	MI	60	45	44.4	-	45	-	nein	-
312	Zollstr. 9	6	EG	MI	60	45	45.1	-	46	-	nein	-
312	Zollstr. 9	6	1.OG	MI	60	45	45.1	-	46	-	nein	-
312	Zollstr. 9	6	2.OG	MI	60	45	45.1	-	46	-	nein	-
312	Zollstr. 9	6	3.OG	MI	60	45	45.1	-	46	-	nein	-
312	Zollstr. 9	6	4.OG	MI	60	45	45.1	-	46	-	nein	-
312	Zollstr. 9	6	5.OG	MI	60	45	45.3	-	46	-	nein	-
312	Zollstr. 9	7	EG	MI	60	45	46.1	-	47	-	nein	-
312	Zollstr. 9	7	1.OG	MI	60	45	46.2	-	47	-	nein	-
312	Zollstr. 9	7	2.OG	MI	60	45	46.2	-	47	-	nein	-
312	Zollstr. 9	7	3.OG	MI	60	45	46.2	-	47	-	nein	-
312	Zollstr. 9	7	4.OG	MI	60	45	46.2	-	47	-	nein	-
312	Zollstr. 9	7	5.OG	MI	60	45	47.0	-	47	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	1	EG	MI	60	45	38.8	-	39	-	nein	-

Berechnungspunkt					Projektspezifischer Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch passiver Schallschutz	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
313	Kurt-Haertle-Passage 14	1	1.OG	MI	60	45	38.9	-	39	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	1	2.OG	MI	60	45	38.9	-	39	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	1	3.OG	MI	60	45	38.9	-	39	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	1	4.OG	MI	60	45	38.9	-	39	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	1	5.OG	MI	60	45	39.3	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	2	EG	MI	60	45	39.5	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	2	1.OG	MI	60	45	39.6	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	2	2.OG	MI	60	45	39.6	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	2	3.OG	MI	60	45	39.6	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	2	4.OG	MI	60	45	39.6	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	2	5.OG	MI	60	45	39.7	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	3	EG	MI	60	45	41.3	-	42	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	3	1.OG	MI	60	45	41.3	-	42	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	3	2.OG	MI	60	45	41.3	-	42	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	3	3.OG	MI	60	45	41.3	-	42	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	3	4.OG	MI	60	45	41.3	-	42	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	3	5.OG	MI	60	45	41.5	-	42	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	5	EG	MI	60	45	33.2	-	34	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	5	1.OG	MI	60	45	33.2	-	34	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	5	2.OG	MI	60	45	33.2	-	34	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	5	3.OG	MI	60	45	33.4	-	34	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	5	4.OG	MI	60	45	33.7	-	34	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	5	5.OG	MI	60	45	34.8	-	35	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	6	EG	MI	60	45	32.2	-	33	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	6	1.OG	MI	60	45	32.3	-	33	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	6	2.OG	MI	60	45	32.5	-	33	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	6	3.OG	MI	60	45	33.0	-	33	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	6	4.OG	MI	60	45	34.5	-	35	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	6	5.OG	MI	60	45	38.8	-	39	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	7	EG	MI	60	45	39.4	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	7	1.OG	MI	60	45	39.4	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	7	2.OG	MI	60	45	39.4	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	7	3.OG	MI	60	45	39.4	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	7	4.OG	MI	60	45	39.4	-	40	-	nein	-
313	Kurt-Haertle-Passage 14	7	5.OG	MI	60	45	39.5	-	40	-	nein	-