2. S-Bahn-Stammstrecke München

ersetzt
Anlage 19.1 A, Anhang 1
DB ProjektBau GmbH, 31.07.2012
gez. ppa. Scheller i.V.

Planfeststellung

Anhang 1 (nachrichtlich)

Berechnungsergebnisse der

Schalltechnische Untersuchung

Planfeststellungsabschnitt 1

Vorhabenträger:

DB NETZE
DB Netz AG
Regionalbereich Süd
Richelstraße 3, 80634 München

DB NETZE
DB Station & Service AG
Bahnhofsmanagement München
Bayerstraße 10a, 80335 München

DB NETZE
DB Energie GmbH
Energieversorgung Süd
Richelstraße 3, 80634 München

München, den 30.07.2012
Erstellt im Auftrag der DB AG

Projektgesellschaft:

DB NETZE
DB ProjektBau GmbH
Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke München
Arnulfstr. 27, 80335 München, Tel 089/1308-0

Beteiligte Planer und Gutachter:

Planungsgemeinschaft 2. S-Bahn-Stammstrecke München
Gesamtkoordinierung und Generalplanung Los 2 und 4
OBERMEYER Planen+Beraten GmbH / DB International GmbH / PSP Beratende Ingenieure München

Planungsgemeinschaft 2. S-Bahn-Stammstrecke München
Generalplanung Los 1 und 3
Lahmeyer München Ingenieurgesellschaft mbH / Gruppe DC Verkehr und Infrastruktur GmbH

Fachplaner, Gutachter

OBERMEYER Planen+Beraten GmbH
Institut für Umweltschutz und Bauphysik

HD Rechtsanwälte
RAe Heinrich und Dörner

Inhaltsverzeichnis Seite

1 Berechnungsergebnisse für den Bereich Wotanstraße 1
2 Berechnungsergebnisse für den Bereich Birketweg 24
3 Berechnungsergebnisse für den Bereich Richelstraße 83
4 Berechnungsergebnisse für den Bereich Pronner Platz bis Kreuzung Landsberger Str./Wotanstr./Fürstenrieder Str. 106
5 Berechnungsergebnisse für den Bereich Fürstenrieder Straße bis Friedenheimerstraße 123
6 Berechnungsergebnisse für den Bereich Friedenheimerstraße bis Elsenheimerstraße 164
7 Berechnungsergebnisse für den Bereich Elsenheimerstr. bis Donnersbergerbrücke 196
8 Berechnungsergebnisse für Bereich Bebauungsplan 1894 „Laim“ und bestehendes Gewerbe 203
9 Berechnungsergebnisse für die Untersuchung Umweltverbundröhre (UVR) 208

1 Berechnungsergebnisse für den Bereich Wotanstraße

Die nachfolgend dargestellten Berechnungsergebnisse für die geplanten Gebäude des Bebauungsplan 1925 „Nymphenburg“ sind zur Information dargestellt.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 131	Bebauungsplan 1925 Gebäude 1 Tennisanlage	EG		--	--	58.4	56.5	56.7	55.7	-1.7	-0.8	57	56	--	--
IO 132	Bebauungsplan 1925 Gebäude 2 Tennisanlage	EG		--	--	58.4	56.4	56.6	55.5	-1.8	-0.9	57	56	--	--
		1.OG		--	--	59.1	57.1	57.2	56.2	-1.9	-0.9	58	57	--	--
IO 133	Bebauungsplan 1925 Gebäude 1 Fußball	EG		--	--	59.4	57.0	57.4	55.9	-2.0	-1.1	58	56	--	--
IO 134	Bebauungsplan 1925 Gebäude 2 Fußball	EG		--	--	58.7	55.9	56.8	54.8	-1.9	-1.1	57	55	--	--
		1.OG		--	--	59.2	56.5	57.3	55.3	-1.9	-1.2	58	56	--	--
IO 135	Bebauungsplan 1925 Gebäude 2 Fußball	EG		--	--	60.7	58.3	59.1	57.5	-1.6	-0.8	60	58	--	--
		1.OG		--	--	61.2	59.0	59.6	58.1	-1.6	-0.9	60	59	--	--
IO 136	Bebauungsplan 1925 Schule/KIGA Ost	EG	SS	57	--	56.9	54.3	55.3	53.3	-1.6	-1.0	56	54	--	--
		1.OG	SS	57	--	57.7	55.1	56.1	54.2	-1.6	-0.9	57	55	--	--
		2.OG	SS	57	--	57.7	55.3	56.1	54.5	-1.6	-0.8	57	55	--	--
		3.OG	SS	57	--	57.5	55.0	55.9	54.1	-1.6	-0.9	56	55	--	--
IO 137	Bebauungsplan 1925 Schule/KIGA Süd	EG	SS	57	--	60.6	58.3	59.0	57.4	-1.6	-0.9	59	58	ja	--
		1.OG	SS	57	--	61.2	59.0	59.6	58.2	-1.6	-0.8	60	59	ja	--
		2.OG	SS	57	--	61.5	59.5	60.0	58.7	-1.5	-0.8	60	59	ja	--
		3.OG	SS	57	--	61.8	59.7	60.3	58.9	-1.5	-0.8	61	59	ja	--
IO 138	Bebauungsplan 1925 Schule/KIGA Ost	EG	SS	57	--	56.8	54.1	55.0	53.1	-1.8	-1.0	55	54	--	--
		1.OG	SS	57	--	57.2	54.7	55.5	53.7	-1.7	-1.0	56	54	--	--
		2.OG	SS	57	--	57.5	55.0	55.8	54.0	-1.7	-1.0	56	54	--	--
		3.OG	SS	57	--	57.7	55.2	56.0	54.2	-1.7	-1.0	56	55	--	--
IO 139	Bebauungsplan 1925 Schule/KIGA Pausenhof	EG	SS	57	--	45.8	43.2	44.5	42.4	-1.3	-0.8	45	43	--	--
IO 140	Bebauungsplan 1925 MK 1 Geb. 1 West	EG	M	64	54	57.3	54.9	55.7	54.0	-1.6	-0.9	56	54	--	--
		1.OG	M	64	54	57.8	55.6	56.3	54.8	-1.5	-0.8	57	55	--	ja
		2.OG	M	64	54	58.1	56.0	56.6	55.2	-1.5	-0.8	57	56	--	ja
		3.OG	M	64	54	58.4	56.2	56.9	55.4	-1.5	-0.8	57	56	--	ja
		4.OG	M	64	54	58.8	56.6	57.4	55.9	-1.4	-0.7	58	56	--	ja
		5.OG	M	64	54	58.9	56.7	57.5	56.0	-1.4	-0.7	58	56	--	ja
		6.OG	M	64	54	59.2	57.0	57.7	56.3	-1.5	-0.7	58	57	--	ja
		7.OG	M	64	54	59.4	57.3	58.0	56.5	-1.4	-0.8	58	57	--	ja
		8.OG	M	64	54	61.4	58.9	59.9	57.9	-1.5	-1.0	60	58	--	ja
IO 142	Bebauungsplan 1925 MK 1 Ost	EG	M	64	54	57.3	55.3	55.9	54.6	-1.4	-0.7	56	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	57.9	56.2	56.5	55.5	-1.4	-0.7	57	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	58.3	56.6	56.9	55.9	-1.4	-0.7	57	56	--	ja
		3.OG	M	64	54	58.5	56.6	57.1	55.9	-1.4	-0.7	58	56	--	ja
		4.OG	M	64	54	58.8	57.0	57.5	56.4	-1.3	-0.6	58	57	--	ja
		5.OG	M	64	54	59.2	57.5	57.9	56.8	-1.3	-0.7	58	57	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		6.OG	M	64	54	59.5	57.8	58.2	57.2	-1.3	-0.6	59	58	--	ja
		7.OG	M	64	54	59.8	58.0	58.4	57.4	-1.4	-0.6	59	58	--	ja
		8.OG	M	64	54	61.9	59.6	60.4	58.8	-1.5	-0.8	61	59	--	ja
IO 143	Bebauungsplan MK 1 Geb. 2 Süd	EG	M	64	54	54.2	52.1	52.7	51.3	-1.5	-0.8	53	52	--	--
IO 144	Bebauungsplan 1925 MK 1 Geb. 2 West 1	EG	M	64	54	45.6	43.2	44.0	42.2	-1.6	-1.0	44	43	--	--
		1.OG	M	64	54	47.1	44.7	45.5	43.8	-1.6	-0.9	46	44	--	--
		2.OG	M	64	54	46.4	43.8	44.8	42.8	-1.6	-1.0	45	43	--	--
		3.OG	M	64	54	47.4	44.7	45.8	43.7	-1.6	-1.0	46	44	--	--
		4.OG	M	64	54	47.9	45.2	46.2	44.1	-1.7	-1.1	47	45	--	--
		5.OG	M	64	54	48.1	45.0	46.3	43.7	-1.8	-1.3	47	44	--	--
		6.OG	M	64	54	49.7	46.5	47.8	45.2	-1.9	-1.3	48	46	--	--
		7.OG	M	64	54	55.4	52.4	53.6	51.2	-1.8	-1.2	54	52	--	--
IO 145	Bebauungsplan 1925 MK 1 Geb. 2 Ost 1	EG	M	64	54	54.8	52.3	53.2	51.4	-1.6	-0.9	54	52	--	--
		1.OG	M	64	54	55.1	52.6	53.5	51.8	-1.6	-0.8	54	52	--	--
		2.OG	M	64	54	55.5	53.3	54.0	52.5	-1.5	-0.8	54	53	--	--
		3.OG	M	64	54	55.7	53.5	54.2	52.7	-1.5	-0.8	55	53	--	--
		4.OG	M	64	54	55.9	53.4	54.3	52.6	-1.6	-0.8	55	53	--	--
		5.OG	M	64	54	56.2	53.7	54.6	52.9	-1.6	-0.8	55	53	--	--
		6.OG	M	64	54	56.5	54.1	54.9	53.2	-1.6	-0.9	55	54	--	--
		7.OG	M	64	54	57.7	55.1	56.1	54.1	-1.6	-1.0	57	55	--	ja
IO 146	Bebauungsplan 1925 Geb. 2 Süd 2	EG	M	64	54	44.9	41.8	43.0	40.6	-1.9	-1.2	43	41	--	--
		1.OG	M	64	54	46.4	43.3	44.5	42.0	-1.9	-1.3	45	42	--	--
		2.OG	M	64	54	47.9	44.7	46.0	43.4	-1.9	-1.3	46	44	--	--
		3.OG	M	64	54	49.8	46.6	47.9	45.3	-1.9	-1.3	48	46	--	--
		4.OG	M	64	54	51.1	48.0	49.2	46.7	-1.9	-1.3	50	47	--	--
		5.OG	M	64	54	51.9	48.7	50.0	47.4	-1.9	-1.3	50	48	--	--
		6.OG	M	64	54	53.1	49.8	51.2	48.5	-1.9	-1.3	52	49	--	--
		7.OG	M	64	54	54.3	51.0	52.4	49.7	-1.9	-1.3	53	50	--	--
IO 147	Bebauungsplan 1925 MK 1 Geb. 2 Ost 2	EG	M	64	54	51.7	49.0	50.0	48.0	-1.7	-1.0	50	48	--	--
		1.OG	M	64	54	51.8	49.2	50.2	48.2	-1.6	-1.0	51	49	--	--
		2.OG	M	64	54	52.2	49.5	50.5	48.5	-1.7	-1.0	51	49	--	--
		3.OG	M	64	54	52.5	50.2	51.0	49.3	-1.5	-0.9	51	50	--	--
		4.OG	M	64	54	52.8	50.4	51.2	49.5	-1.6	-0.9	52	50	--	--
		5.OG	M	64	54	53.1	50.7	51.5	49.8	-1.6	-0.9	52	50	--	--
		6.OG	M	64	54	53.4	50.7	51.7	49.7	-1.7	-1.0	52	50	--	--
		7.OG	M	64	54	55.2	52.3	53.4	51.2	-1.8	-1.1	54	52	--	--
IO 148	Bebauungsplan 1925MK 1 Geb. 2 West 2	EG	M	64	54	44.5	41.2	42.6	40.0	-1.9	-1.2	43	40	--	--
IO 149	Bebauungsplan 1925 MK 1 Geb. 3 Süd	EG	M	64	54	45.8	44.1	44.5	43.5	-1.3	-0.6	45	44	--	--
		1.OG	M	64	54	46.4	44.6	45.1	43.9	-1.3	-0.7	46	44	--	--
IO 150	Bebauungsplan 1925 MK 1 Geb.3 Ost	EG	M	64	54	47.2	45.2	45.8	44.5	-1.4	-0.7	46	45	--	--
IO 151	Bebauungsplan 1925 MK 1 Geb. 4 Süd	EG	M	64	54	47.2	45.0	45.6	44.1	-1.6	-0.9	46	45	--	--
		1.OG	M	64	54	48.1	45.8	46.4	44.9	-1.7	-0.9	47	45	--	--
IO 152	Bebauungsplan 1925 MK 1 Geb. 5 Süd	EG	M	64	54	45.4	42.8	43.7	41.8	-1.7	-1.0	44	42	--	--
		1.OG	M	64	54	46.9	44.4	45.2	43.5	-1.7	-0.9	46	44	--	--
IO 153	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb. 1 Ost	EG	W	59	49	44.8	42.4	43.5	41.7	-1.3	-0.7	44	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	45.5	43.3	44.3	42.6	-1.2	-0.7	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	44.0	45.0	43.3	-1.3	-0.7	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.1	44.8	45.7	44.0	-1.4	-0.8	46	44	--	--
IO 154	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb. 1 Süd	EG	W	59	49	44.1	42.1	42.5	41.3	-1.6	-0.8	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	42.8	43.3	42.0	-1.5	-0.8	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	43.3	44.0	42.5	-1.6	-0.8	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.5	44.2	44.9	43.2	-1.6	-1.0	45	44	--	--
IO 155	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb. 1 West	EG	W	59	49	45.6	43.2	44.0	42.3	-1.6	-0.9	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	44.1	44.9	43.2	-1.7	-0.9	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.0	45.5	46.3	44.5	-1.7	-1.0	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	46.8	47.7	45.8	-1.7	-1.0	48	46	--	--
IO 156	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb.	EG	W	59	49	42.4	39.6	41.0	38.8	-1.4	-0.8	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.4	42.8	40.6	-1.3	-0.8	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	43.0	44.4	42.3	-1.2	-0.7	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	45.0	46.2	44.2	-1.3	-0.8	47	45	--	--
IO 157	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb. 2 Süd	EG	W	59	49	50.2	47.6	48.5	46.5	-1.7	-1.1	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	48.0	48.9	47.0	-1.7	-1.0	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	51.2	48.6	49.5	47.6	-1.7	-1.0	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	49.4	50.3	48.3	-1.8	-1.1	51	49	--	--
IO 158	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb.	EG	W	59	49	52.4	49.8	50.8	48.8	-1.6	-1.0	51	49	--	--
		1.OG	W	59	49	52.9	50.3	51.3	49.3	-1.6	-1.0	52	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	53.6	51.0	52.0	50.1	-1.6	-0.9	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.5	51.8	52.8	50.8	-1.7	-1.0	53	51	--	ja
IO 159	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb. 3 Ost	EG	W	59	49	43.3	40.2	41.7	39.1	-1.6	-1.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	41.6	43.2	40.6	-1.5	-1.0	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.1	43.1	44.6	42.1	-1.5	-1.0	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	44.1	45.7	43.1	-1.5	-1.0	46	44	--	--
IO 160	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb. 3 Süd	EG	W	59	49	45.9	43.1	44.2	42.1	-1.7	-1.0	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.5	45.6	43.4	-1.7	-1.1	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	46.0	47.2	44.9	-1.7	-1.1	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	47.8	49.0	46.6	-1.8	-1.2	49	47	--	--
IO 161	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb. 3 West	EG	W	59	49	44.7	41.5	42.8	40.2	-1.9	-1.3	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.4	43.1	44.5	41.9	-1.9	-1.2	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	45.4	46.7	44.1	-1.9	-1.3	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	47.7	49.1	46.5	-1.8	-1.2	50	47	--	--
IO 162	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb. 4 Ost	EG	W	59	49	43.8	40.9	42.2	39.8	-1.6	-1.1	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	42.7	44.0	41.7	-1.6	-1.0	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	44.7	46.1	43.7	-1.6	-1.0	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	46.9	48.2	45.8	-1.7	-1.1	49	46	--	--
IO 163	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb. 4 Süd	EG	W	59	49	50.8	48.0	49.2	47.0	-1.6	-1.0	50	47	--	--
		1.OG	W	59	49	51.4	48.6	49.8	47.6	-1.6	-1.0	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	52.4	49.5	50.7	48.4	-1.7	-1.1	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	53.7	50.7	51.9	49.6	-1.8	-1.1	52	50	--	ja
IO 164	Bebauungsplan 1925 WA 6 Geb. 4 West	EG	W	59	49	50.7	47.8	49.0	46.7	-1.7	-1.1	49	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	51.4	48.4	49.6	47.3	-1.8	-1.1	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	52.3	49.3	50.6	48.2	-1.7	-1.1	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	53.5	50.5	51.7	49.4	-1.8	-1.1	52	50	--	ja
IO 165	Bebauungsplan 1925 WA 5 Geb. 1 Ost	EG	W	59	49	49.5	46.6	47.8	45.5	-1.7	-1.1	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	47.3	48.6	46.3	-1.6	-1.0	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	51.3	48.3	49.6	47.3	-1.7	-1.0	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	52.3	49.4	50.6	48.3	-1.7	-1.1	51	49	--	--
IO 166	Bebauungsplan 1925 WA 5 Geb. 1 Süd	EG	W	59	49	53.6	50.8	52.0	49.8	-1.6	-1.0	52	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	54.2	51.4	52.5	50.3	-1.7	-1.1	53	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.9	52.1	53.2	51.1	-1.7	-1.0	54	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.8	52.9	54.1	51.8	-1.7	-1.1	55	52	--	ja
IO 167	Bebauungsplan 1925 WA 5 Geb. 1 West	EG	W	59	49	46.0	42.9	44.1	41.7	-1.9	-1.2	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	44.6	45.8	43.3	-1.9	-1.3	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	46.6	47.9	45.3	-1.9	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.2	49.0	50.3	47.7	-1.9	-1.3	51	48	--	--
IO 168	Bebauungsplan 1925 WA 5 Geb. 2 Ost	EG	W	59	49	48.1	45.0	46.3	43.9	-1.8	-1.1	47	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	46.6	48.0	45.4	-1.7	-1.2	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.7	48.5	49.9	47.3	-1.8	-1.2	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.9	50.6	52.1	49.4	-1.8	-1.2	53	50	--	ja
IO 169	Bebauungsplan 1925 WA 5 Geb. 2 Süd	EG	W	59	49	48.1	45.0	46.4	43.9	-1.7	-1.1	47	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	46.8	48.1	45.5	-1.8	-1.3	49	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.0	48.7	50.1	47.4	-1.9	-1.3	51	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.2	50.8	52.3	49.5	-1.9	-1.3	53	50	--	ja
IO 170	Bebauungsplan 1925 WA 5 Geb. 2 West	EG	W	59	49	45.6	42.4	43.8	41.2	-1.8	-1.2	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	44.3	45.7	43.0	-1.8	-1.3	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	46.4	47.8	45.2	-1.9	-1.2	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	48.8	50.3	47.5	-1.8	-1.3	51	48	--	--
IO 171	Bebauungsplan 1925 WA 5 Geb. 3 Ost	EG	W	59	49	47.1	43.8	45.2	42.5	-1.9	-1.3	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.9	45.7	47.1	44.4	-1.8	-1.3	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	47.7	49.2	46.4	-1.8	-1.3	50	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.0	49.6	51.1	48.3	-1.9	-1.3	52	49	--	--
IO 172	Bebauungsplan 1925 WA 5 Geb. 3 Süd	EG	W	59	49	48.1	45.1	46.5	44.0	-1.6	-1.1	47	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	46.7	48.1	45.5	-1.7	-1.2	49	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.9	48.7	50.1	47.4	-1.8	-1.3	51	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.4	51.0	52.4	49.5	-2.0	-1.5	53	50	--	ja
IO 173	Bebauungsplan 1925 WA 5 Geb. 3 West	EG	W	59	49	48.1	45.3	46.5	44.2	-1.6	-1.1	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.5	46.6	47.7	45.5	-1.8	-1.1	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	47.8	48.9	46.6	-1.9	-1.2	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.2	49.1	50.3	47.8	-1.9	-1.3	51	48	--	--
IO 174	Bebauungsplan 1925 WA 4 Geb. 1 Ost	EG	W	59	49	42.4	39.6	40.6	38.4	-1.8	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.2	40.4	41.3	39.2	-1.9	-1.2	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.0	41.1	42.1	39.9	-1.9	-1.2	43	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	42.1	43.1	40.8	-1.9	-1.3	44	41	--	--
IO 175	Bebauungsplan 1925 WA 4 Geb. 1 Süd	EG	W	59	49	46.4	43.4	44.6	42.3	-1.8	-1.1	45	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	47.6	44.6	45.8	43.4	-1.8	-1.2	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	45.8	47.1	44.6	-1.8	-1.2	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	46.6	47.9	45.4	-1.9	-1.2	48	46	--	--
IO 176	Bebauungsplan 1925 WA 4 Geb. 2	EG	W	59	49	47.3	44.3	45.6	43.2	-1.7	-1.1	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	45.6	46.9	44.4	-1.8	-1.2	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	47.0	48.3	45.8	-1.9	-1.2	49	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	48.3	49.6	47.0	-1.9	-1.3	50	47	--	--
IO 177	Bebauungsplan 1925 WA 4 Geb. 3	EG	W	59	49	50.1	47.1	48.4	46.0	-1.7	-1.1	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	51.1	48.0	49.3	46.8	-1.8	-1.2	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.3	49.1	50.5	47.9	-1.8	-1.2	51	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.3	50.0	51.4	48.8	-1.9	-1.2	52	49	--	--
IO 178	Bebauungsplan 1925 WA 4 Geb. 4	EG	W	59	49	49.6	46.4	47.8	45.2	-1.8	-1.2	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	50.9	47.6	49.0	46.3	-1.9	-1.3	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.4	49.0	50.5	47.7	-1.9	-1.3	51	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.8	50.4	51.9	49.0	-1.9	-1.4	52	49	--	--
IO 179	Bebauungsplan 1925 WA 4 Geb. 5 Süd	EG	W	59	49	50.2	47.2	48.4	46.0	-1.8	-1.2	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	51.4	48.2	49.5	47.0	-1.9	-1.2	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.6	49.4	50.7	48.1	-1.9	-1.3	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	53.8	50.5	51.8	49.2	-2.0	-1.3	52	50	--	ja
IO 180	Bebauungsplan 1925 WA 4 Geb. 5 West	EG	W	59	49	50.1	47.2	48.4	46.1	-1.7	-1.1	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	50.9	47.9	49.1	46.8	-1.8	-1.1	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	51.6	48.7	49.9	47.5	-1.7	-1.2	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	48.4	49.5	47.2	-1.8	-1.2	50	48	--	--
IO 181	Bebauungsplan 1925 WA 3 Geb. 1 Ost	EG	W	59	49	45.1	42.2	43.3	41.0	-1.8	-1.2	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	42.8	43.9	41.7	-1.8	-1.1	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	43.5	44.6	42.3	-1.9	-1.2	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	44.2	45.3	43.0	-1.9	-1.2	46	43	--	--
IO 182	Bebauungsplan 1925 WA 3 Geb. 1 Süd	EG	W	59	49	45.5	42.5	43.7	41.3	-1.8	-1.2	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	43.7	45.0	42.5	-1.7	-1.2	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	45.1	46.4	43.9	-1.9	-1.2	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	46.8	48.1	45.5	-1.9	-1.3	49	46	--	--
IO 183	Bebauungsplan 1925 WA 3 Geb. 1 West	EG	W	59	49	46.2	43.2	44.4	42.1	-1.8	-1.1	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	44.8	46.0	43.6	-1.8	-1.2	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	46.6	47.8	45.3	-1.9	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	48.1	49.3	46.9	-1.9	-1.2	50	47	--	--
IO 184	Bebauungsplan 1925 WA 3 Geb. 2 Ost	EG	W	59	49	45.5	42.6	43.5	41.3	-2.0	-1.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.2	44.1	41.9	-2.0	-1.3	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.7	43.8	44.7	42.5	-2.0	-1.3	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.4	44.4	45.4	43.1	-2.0	-1.3	46	44	--	--
IO 185	Bebauungsplan 1925 WA 3 Geb. 2 Süd	EG	W	59	49	17.2	14.6	15.6	13.6	-1.6	-1.0	16	14	--	--
		1.OG	W	59	49	17.2	14.6	15.6	13.7	-1.6	-0.9	16	14	--	--
		2.OG	W	59	49	17.3	14.7	15.7	13.8	-1.6	-0.9	16	14	--	--
		3.OG	W	59	49	17.3	14.7	15.8	13.8	-1.5	-0.9	16	14	--	--
IO 186	Bebauungsplan 1925 WA 3 Geb. 2 West	EG	W	59	49	46.4	43.4	44.7	42.2	-1.7	-1.2	45	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	47.8	44.6	46.0	43.5	-1.8	-1.1	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.2	47.5	45.0	-1.8	-1.2	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	47.7	48.9	46.5	-1.9	-1.2	49	47	--	--
IO 187	Bebauungsplan 1925 WA 3 Geb. 3	EG	W	59	49	44.1	41.3	42.4	40.2	-1.7	-1.1	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	42.8	43.9	41.7	-1.7	-1.1	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	44.5	45.7	43.3	-1.8	-1.2	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.2	47.4	45.0	-1.9	-1.2	48	45	--	--
IO 188	Bebauungsplan 1925 WA 3 Geb. 4	EG	W	59	49	43.9	41.0	42.2	39.9	-1.7	-1.1	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	42.5	43.8	41.4	-1.7	-1.1	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	44.3	45.5	43.1	-1.8	-1.2	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.2	47.4	45.0	-1.9	-1.2	48	45	--	--
IO 189	Bebauungsplan 1925 WA 3 Geb.	EG	W	59	49	43.5	40.7	41.9	39.7	-1.6	-1.0	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.9	42.1	43.2	41.1	-1.7	-1.0	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	43.3	44.5	42.2	-1.7	-1.1	45	43	--	--
IO 190	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 1 Ost	EG	W	59	49	45.5	42.5	43.6	41.2	-1.9	-1.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	43.7	44.8	42.4	-1.9	-1.3	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.1	46.3	43.8	-1.9	-1.3	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.1	46.0	47.1	44.7	-2.0	-1.3	48	45	--	--
IO 191	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 1 Süd	EG	W	59	49	47.0	43.9	45.3	42.8	-1.7	-1.1	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	45.4	46.8	44.2	-1.7	-1.2	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	47.0	48.3	45.8	-1.9	-1.2	49	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	48.7	50.1	47.5	-1.8	-1.2	51	48	--	--
IO 192	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb.	EG	W	59	49	47.4	44.3	45.3	42.9	-2.1	-1.4	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.8	45.7	46.8	44.3	-2.0	-1.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	47.3	48.5	46.0	-2.0	-1.3	49	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.4	49.2	50.4	47.9	-2.0	-1.3	51	48	--	--
IO 193	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 2 Ost	EG	W	59	49	45.8	42.8	44.1	41.7	-1.7	-1.1	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.0	45.4	42.9	-1.7	-1.1	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	45.5	46.9	44.4	-1.8	-1.1	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	47.1	48.5	45.9	-1.7	-1.2	49	46	--	--
IO 194	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 2 Süd	EG	W	59	49	47.6	44.6	46.1	43.6	-1.5	-1.0	47	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.9	45.8	47.3	44.8	-1.6	-1.0	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	47.3	48.7	46.1	-1.8	-1.2	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.3	49.0	50.4	47.7	-1.9	-1.3	51	48	--	--
IO 195	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 2 West	EG	W	59	49	48.7	45.7	46.8	44.6	-1.9	-1.1	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.5	46.5	47.6	45.4	-1.9	-1.1	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.4	47.4	48.5	46.2	-1.9	-1.2	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	47.1	48.3	45.9	-1.8	-1.2	49	46	--	--
IO 196	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 3 Ost	EG	W	59	49	45.3	42.4	43.6	41.3	-1.7	-1.1	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	43.6	44.7	42.5	-1.8	-1.1	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	44.6	45.8	43.5	-1.7	-1.1	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	45.6	46.9	44.4	-1.8	-1.2	47	45	--	--
IO 197	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 3 Süd	EG	W	59	49	43.5	40.7	42.0	39.8	-1.5	-0.9	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	42.4	43.6	41.4	-1.7	-1.0	44	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	47.4	44.4	45.6	43.3	-1.8	-1.1	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	46.9	48.2	45.6	-1.8	-1.3	49	46	--	--
IO 198	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 3 West	EG	W	59	49	45.7	42.5	43.7	41.2	-2.0	-1.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.1	45.2	42.8	-2.0	-1.3	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	46.0	47.0	44.6	-2.1	-1.4	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	48.0	49.2	46.7	-1.9	-1.3	50	47	--	--
IO 199	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 4 Ost	EG	W	59	49	44.9	41.9	43.3	40.9	-1.6	-1.0	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.2	43.2	44.6	42.1	-1.6	-1.1	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	44.7	46.2	43.6	-1.5	-1.1	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	46.6	48.0	45.5	-1.6	-1.1	48	46	--	--
IO 200	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 4 Süd	EG	W	59	49	46.1	43.4	44.4	42.4	-1.7	-1.0	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.3	45.4	43.3	-1.7	-1.0	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	45.5	46.6	44.4	-1.7	-1.1	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.4	47.4	48.6	46.2	-1.8	-1.2	49	47	--	--
IO 201	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 4 West	EG	W	59	49	48.5	45.6	46.8	44.5	-1.7	-1.1	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.6	46.6	47.8	45.5	-1.8	-1.1	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	47.8	48.9	46.6	-1.9	-1.2	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	47.3	48.5	46.2	-1.8	-1.1	49	47	--	--
IO 202	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 5	EG	W	59	49	43.5	40.6	41.9	39.7	-1.6	-0.9	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	42.5	43.7	41.4	-1.7	-1.1	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	44.5	45.6	43.3	-1.8	-1.2	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	46.9	48.1	45.6	-1.9	-1.3	49	46	--	--
IO 203	Bebauungsplan 1925 WA 2b Geb. 6	EG	W	59	49	45.2	42.5	43.7	41.6	-1.5	-0.9	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	43.9	45.1	43.0	-1.5	-0.9	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.4	46.5	44.4	-1.6	-1.0	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	47.4	48.5	46.2	-1.8	-1.2	49	47	--	--
IO 204	Bebauungsplan 1925 WA 2a Geb. 1	EG	W	59	49	44.2	41.3	42.6	40.3	-1.6	-1.0	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.2	44.4	42.1	-1.7	-1.1	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.1	46.3	43.9	-1.8	-1.2	47	44	--	--
IO 205	Bebauungsplan 1925 WA 2a Geb. 2	EG	W	59	49	45.4	42.8	44.0	41.9	-1.4	-0.9	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	44.1	45.3	43.2	-1.5	-0.9	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	45.6	46.7	44.6	-1.7	-1.0	47	45	--	--
IO 206	Bebauungsplan 1925 WA 2a Geb. 3	EG	W	59	49	44.6	41.7	43.1	40.8	-1.5	-0.9	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	43.7	45.1	42.7	-1.6	-1.0	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	45.7	47.0	44.6	-1.8	-1.1	47	45	--	--
IO 207	Bebauungsplan 1925 WA 2a Geb. 4	EG	W	59	49	45.4	42.7	44.0	41.9	-1.4	-0.8	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	44.7	46.0	43.8	-1.5	-0.9	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.4	47.6	45.4	-1.7	-1.0	48	46	--	--
IO 208	Bebauungsplan 1925 WA 1 Geb. 1 Ost	EG	W	59	49	45.9	43.2	44.5	42.4	-1.4	-0.8	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.2	45.5	43.2	-1.5	-1.0	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	45.4	46.8	44.4	-1.5	-1.0	47	45	--	--
IO 209	Bebauungsplan 1925 WA 1 Geb. 1 Süd	EG	W	59	49	50.9	48.1	49.2	47.0	-1.7	-1.1	50	47	--	--
		1.OG	W	59	49	51.6	48.7	49.9	47.7	-1.7	-1.0	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	52.4	49.5	50.7	48.4	-1.7	-1.1	51	49	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 210	Bebauungsplan 1925 WA 1 Geb. 1 West	EG	W	59	49	49.9	47.0	48.2	46.0	-1.7	-1.0	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	50.4	47.5	48.7	46.5	-1.7	-1.0	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.9	48.0	49.1	47.0	-1.8	-1.0	50	47	--	--
IO 211	Bebauungsplan 1925 WA 1 Geb. 2 Ost	EG	W	59	49	46.1	43.2	44.6	42.2	-1.5	-1.0	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.2	45.6	43.2	-1.5	-1.0	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	45.6	47.1	44.6	-1.6	-1.0	48	45	--	--
IO 212	Bebauungsplan 1925 WA 1 Geb. 2 Süd	EG	W	59	49	49.2	46.4	47.6	45.5	-1.6	-0.9	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	50.0	47.2	48.3	46.2	-1.7	-1.0	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	51.3	48.4	49.6	47.4	-1.7	-1.0	50	48	--	--
IO 213	Bebauungsplan 1925 WA 1 Geb. 2 West	EG	W	59	49	49.7	46.8	48.0	45.8	-1.7	-1.0	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	50.1	47.2	48.4	46.2	-1.7	-1.0	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	47.7	48.8	46.6	-1.7	-1.1	49	47	--	--
IO 214	Bebauungsplan 1925 WA 1 Geb. 3 Süd	EG	W	59	49	48.6	45.9	47.0	45.0	-1.6	-0.9	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.6	46.8	48.0	45.9	-1.6	-0.9	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	48.3	49.4	47.2	-1.7	-1.1	50	48	--	--
IO 215	Bebauungsplan 1925 WA 1 Geb. 4	EG	W	59	49	48.3	45.6	46.7	44.6	-1.6	-1.0	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.5	47.6	45.5	-1.7	-1.0	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	47.9	49.1	46.8	-1.7	-1.1	50	47	--	--
IO 216	Bebauungsplan 1925 MK 2 West 1	EG	M	64	54	52.3	49.8	50.8	48.9	-1.5	-0.9	51	49	--	--
		1.OG	M	64	54	52.5	50.0	51.0	49.1	-1.5	-0.9	51	50	--	--
		2.OG	M	64	54	52.8	50.4	51.4	49.6	-1.4	-0.8	52	50	--	--
		3.OG	M	64	54	53.1	50.7	51.6	49.9	-1.5	-0.8	52	50	--	--
		4.OG	M	64	54	53.4	50.9	51.9	50.0	-1.5	-0.9	52	50	--	--
		5.OG	M	64	54	53.7	51.2	52.2	50.3	-1.5	-0.9	53	51	--	--
		6.OG	M	64	54	54.2	51.6	52.6	50.7	-1.6	-0.9	53	51	--	--
		7.OG	M	64	54	55.3	52.5	53.6	51.5	-1.7	-1.0	54	52	--	--
IO 217	Bebauungsplan 1925 MK 2 West 2	EG	M	64	54	56.8	54.3	55.1	53.4	-1.7	-0.9	56	54	--	--
		1.OG	M	64	54	57.2	55.0	55.7	54.1	-1.5	-0.9	56	55	--	ja
		2.OG	M	64	54	57.5	55.3	56.0	54.5	-1.5	-0.8	56	55	--	ja
		3.OG	M	64	54	57.8	55.6	56.2	54.8	-1.6	-0.8	57	55	--	ja
		4.OG	M	64	54	57.9	55.6	56.4	54.7	-1.5	-0.9	57	55	--	ja
		5.OG	M	64	54	58.3	55.9	56.7	55.1	-1.6	-0.8	57	56	--	ja
		6.OG	M	64	54	58.6	56.3	57.1	55.4	-1.5	-0.9	58	56	--	ja
		7.OG	M	64	54	59.0	56.7	57.4	55.8	-1.6	-0.9	58	56	--	ja
		8.OG	M	64	54	60.8	58.4	59.2	57.4	-1.6	-1.0	60	58	--	ja
IO 218	Bebauungsplan 1925 MK 2 Süd 1	EG	M	64	54	60.2	58.2	58.7	57.4	-1.5	-0.8	59	58	--	ja
		1.OG	M	64	54	60.8	59.0	59.3	58.2	-1.5	-0.8	60	59	--	ja
		2.OG	M	64	54	61.1	59.3	59.7	58.6	-1.4	-0.7	60	59	--	ja
		3.OG	M	64	54	61.3	59.4	59.8	58.6	-1.5	-0.8	60	59	--	ja
		4.OG	M	64	54	61.6	59.7	60.2	59.0	-1.4	-0.7	61	59	--	ja
		5.OG	M	64	54	61.9	60.1	60.5	59.4	-1.4	-0.7	61	60	--	ja
		6.OG	M	64	54	62.2	60.4	60.8	59.7	-1.4	-0.7	61	60	--	ja
		7.OG	M	64	54	62.5	60.7	61.1	60.0	-1.4	-0.7	62	60	--	ja
		8.OG	M	64	54	62.8	61.0	61.4	60.4	-1.4	-0.6	62	61	--	ja
IO 219	Bebauungsplan 1925 MK 2 Süd 2	EG	M	64	54	60.0	57.9	58.4	57.1	-1.6	-0.8	59	58	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	M	64	54	60.5	58.7	59.0	58.0	-1.5	-0.7	59	58	--	ja
		2.OG	M	64	54	60.8	59.0	59.4	58.3	-1.4	-0.7	60	59	--	ja
		3.OG	M	64	54	61.0	59.0	59.5	58.3	-1.5	-0.7	60	59	--	ja
		4.OG	M	64	54	61.2	59.3	59.8	58.6	-1.4	-0.7	60	59	--	ja
		5.OG	M	64	54	61.5	59.7	60.1	59.0	-1.4	-0.7	61	59	--	ja
		6.OG	M	64	54	61.8	60.0	60.4	59.3	-1.4	-0.7	61	60	--	ja
		7.OG	M	64	54	62.0	60.3	60.6	59.6	-1.4	-0.7	61	60	--	ja
		8.OG	M	64	54	62.2	60.5	60.8	59.8	-1.4	-0.7	61	60	--	ja
IO 220	Bebauungsplan 1925 MK 2 Süd 3	EG	M	64	54	59.9	58.0	58.4	57.3	-1.5	-0.7	59	58	--	ja
		1.OG	M	64	54	60.4	58.7	59.0	58.1	-1.4	-0.6	59	59	--	ja
		2.OG	M	64	54	60.7	59.1	59.3	58.4	-1.4	-0.7	60	59	--	ja
		3.OG	M	64	54	60.9	59.1	59.5	58.4	-1.4	-0.7	60	59	--	ja
		4.OG	M	64	54	61.1	59.4	59.7	58.7	-1.4	-0.7	60	59	--	ja
		5.OG	M	64	54	61.4	59.7	60.0	59.1	-1.4	-0.6	60	60	--	ja
		6.OG	M	64	54	61.6	60.0	60.3	59.4	-1.3	-0.6	61	60	--	ja
		7.OG	M	64	54	61.9	60.3	60.5	59.7	-1.4	-0.6	61	60	--	ja
		8.OG	M	64	54	62.1	60.6	60.8	60.0	-1.3	-0.6	61	60	--	ja
IO 221	Bebauungsplan 1925 MK 2 Süd 4	EG	M	64	54	59.8	58.0	58.4	57.3	-1.4	-0.7	59	58	--	ja
		1.OG	M	64	54	60.2	58.5	58.8	57.8	-1.4	-0.7	59	58	--	ja
		2.OG	M	64	54	60.5	58.9	59.1	58.2	-1.4	-0.7	60	59	--	ja
		3.OG	M	64	54	60.7	59.1	59.3	58.4	-1.4	-0.7	60	59	--	ja
		4.OG	M	64	54	61.0	59.4	59.6	58.7	-1.4	-0.7	60	59	--	ja
		5.OG	M	64	54	61.2	59.7	59.9	59.0	-1.3	-0.7	60	59	--	ja
		6.OG	M	64	54	61.5	60.0	60.2	59.4	-1.3	-0.6	61	60	--	ja
		7.OG	M	64	54	61.7	60.3	60.4	59.7	-1.3	-0.6	61	60	--	ja
		8.OG	M	64	54	62.0	60.5	60.7	59.9	-1.3	-0.6	61	60	--	ja
IO 222	Bebauungsplan 1925 MK 2 Ost	EG	M	64	54	56.1	54.5	54.6	53.8	-1.5	-0.7	55	54	--	--
		1.OG	M	64	54	56.4	54.9	55.0	54.2	-1.4	-0.7	55	55	--	ja
		2.OG	M	64	54	56.7	55.2	55.3	54.5	-1.4	-0.7	56	55	--	ja
		3.OG	M	64	54	57.0	55.5	55.6	54.9	-1.4	-0.6	56	55	--	ja
		4.OG	M	64	54	57.2	55.8	55.9	55.2	-1.3	-0.6	56	56	--	ja
		5.OG	M	64	54	57.4	56.1	56.0	55.5	-1.4	-0.6	56	56	--	ja
		6.OG	M	64	54	57.6	56.3	56.3	55.7	-1.3	-0.6	57	56	--	ja
		7.OG	M	64	54	58.0	56.7	56.7	56.1	-1.3	-0.6	57	57	--	ja
		8.OG	M	64	54	61.1	59.2	59.7	58.5	-1.4	-0.7	60	59	--	ja
IO 223	Bebauungsplan 1925 WA 9 Geb. 1 Süd 1	EG	W	59	49	48.0	46.1	46.1	45.1	-1.9	-1.0	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	46.4	46.4	45.4	-1.9	-1.0	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	46.7	46.8	45.8	-1.8	-0.9	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	49.1	47.2	47.3	46.2	-1.8	-1.0	48	47	--	--
IO 224	Bebauungsplan 1925 WA 9 GEb 1 Ost 1	EG	W	59	49	53.4	51.8	51.6	51.0	-1.8	-0.8	52	51	--	ja
		1.OG	W	59	49	53.6	52.1	51.9	51.3	-1.7	-0.8	52	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	53.8	52.3	52.1	51.5	-1.7	-0.8	53	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.0	52.5	52.3	51.8	-1.7	-0.7	53	52	--	ja
IO 225	Bebauungsplan 1925 WA 9 Geb. 1 Süd 2	EG	W	59	49	54.6	52.9	52.9	52.0	-1.7	-0.9	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	54.9	53.2	53.2	52.3	-1.7	-0.9	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.1	53.4	53.5	52.6	-1.6	-0.8	54	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.5	53.8	53.9	53.0	-1.6	-0.8	54	53	--	ja
IO 226	Bebauungsplan 1925 WA 9 Geb. 1 Ost 2	EG	W	59	49	54.4	52.6	52.7	51.7	-1.7	-0.9	53	52	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	54.7	52.8	53.0	52.0	-1.7	-0.8	53	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.9	53.1	53.2	52.2	-1.7	-0.9	54	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.2	53.4	53.5	52.5	-1.7	-0.9	54	53	--	ja
IO 227	Bebauungsplan 1925 WA 9 Geb. 2 Süd	EG	W	59	49	49.1	46.8	47.0	45.6	-2.1	-1.2	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	47.5	47.7	46.3	-2.1	-1.2	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	48.2	48.5	47.0	-2.1	-1.2	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	49.4	49.8	48.1	-2.1	-1.3	50	49	--	--
IO 228	Bebauungsplan 1925 WA 9 Geb 2 Ost	EG	W	59	49	49.8	47.7	47.7	46.6	-2.1	-1.1	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	48.1	48.1	47.0	-2.1	-1.1	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.7	48.5	48.6	47.4	-2.1	-1.1	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	49.3	49.6	48.2	-2.0	-1.1	50	49	--	--
IO 229	Bebauungsplan 1925 WA 8 Geb. 1 Ost	EG	W	59	49	44.8	43.2	43.3	42.5	-1.5	-0.7	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	43.8	44.0	43.1	-1.5	-0.7	44	44	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	44.6	45.0	43.8	-1.5	-0.8	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.6	45.6	45.9	44.7	-1.7	-0.9	46	45	--	--
IO 230	Bebauungsplan 1925 WA 9 Geb. 1 Süd	EG	W	59	49	43.1	40.7	41.3	39.7	-1.8	-1.0	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	41.2	41.9	40.3	-1.7	-0.9	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.2	41.8	42.5	40.8	-1.7	-1.0	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	42.6	43.3	41.6	-1.7	-1.0	44	42	--	--
IO 231	Bebauungsplan 1925 WA 9 Geb. 2	EG	W	59	49	41.3	38.1	39.5	36.9	-1.8	-1.2	40	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.1	39.0	40.4	37.8	-1.7	-1.2	41	38	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	39.9	41.2	38.8	-1.8	-1.1	42	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.1	41.1	42.3	40.0	-1.8	-1.1	43	40	--	--
IO 232	Bebauungsplan 1925 WA 9 Geb. 3	EG	W	59	49	41.0	38.0	39.2	36.7	-1.8	-1.3	40	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.0	39.0	40.2	37.8	-1.8	-1.2	41	38	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	40.1	41.2	39.0	-1.8	-1.1	42	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.2	41.4	42.5	40.3	-1.7	-1.1	43	41	--	--
IO 233	Bebauungsplan 1925 WA 9 Geb. 4	EG	W	59	49	40.8	37.8	39.0	36.6	-1.8	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.8	38.9	40.0	37.7	-1.8	-1.2	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.9	40.1	41.1	38.9	-1.8	-1.2	42	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.2	41.5	42.4	40.4	-1.8	-1.1	43	41	--	--
IO 234	Bebauungsplan 1925 WA 9 Geb. 5 Süd	EG	W	59	49	40.8	37.9	39.0	36.7	-1.8	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.8	38.9	40.0	37.8	-1.8	-1.1	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	40.2	41.1	39.0	-1.9	-1.2	42	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.3	41.6	42.5	40.4	-1.8	-1.2	43	41	--	--
IO 235	Bebauungsplan 1925 WA 9 Geb. 5 West	EG	W	59	49	42.8	40.2	41.4	39.3	-1.4	-0.9	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.5	40.8	42.1	40.0	-1.4	-0.8	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.3	41.6	42.9	40.7	-1.4	-0.9	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.3	42.5	43.8	41.6	-1.5	-0.9	44	42	--	--
IO 414	Bebauungsplan 1925 MK 1 Geb. 1 Geb. 1 Süd	EG	M	64	54	60.7	58.3	59.1	57.4	-1.6	-0.9	60	58	--	ja
		1.OG	M	64	54	61.3	59.2	59.7	58.3	-1.6	-0.9	60	59	--	ja
		2.OG	M	64	54	61.6	59.6	60.1	58.8	-1.5	-0.8	61	59	--	ja
		3.OG	M	64	54	61.9	59.7	60.3	58.9	-1.6	-0.8	61	59	--	ja
		4.OG	M	64	54	62.3	60.2	60.8	59.4	-1.5	-0.8	61	60	--	ja
		5.OG	M	64	54	62.6	60.5	61.1	59.7	-1.5	-0.8	62	60	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		6.OG	M	64	54	62.9	60.8	61.4	60.0	-1.5	-0.8	62	60	--	ja
		7.OG	M	64	54	63.1	61.0	61.7	60.2	-1.4	-0.8	62	61	--	ja
		8.OG	M	64	54	63.4	61.2	61.9	60.4	-1.5	-0.8	62	61	--	ja
IO 3	Winfriedstr. 11a Süd	EG	W	59	49	55.1	52.5	53.5	51.6	-1.6	-0.9	54	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	55.4	52.8	53.7	51.8	-1.7	-1.0	54	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.7	53.1	54.1	52.2	-1.6	-0.9	55	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.0	53.6	54.4	52.7	-1.6	-0.9	55	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.4	53.9	54.7	53.0	-1.7	-0.9	55	53	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.7	54.1	55.0	53.1	-1.7	-1.0	55	54	--	ja
		6.OG	W	59	49	57.1	54.5	55.4	53.5	-1.7	-1.0	56	54	--	ja
		7.OG	W	59	49	57.5	54.8	55.8	53.8	-1.7	-1.0	56	54	--	ja
		8.OG	W	59	49	58.2	55.4	56.4	54.3	-1.8	-1.1	57	55	--	ja
IO 4	Winfriedstr. 11a West	EG	W	59	49	51.7	49.2	49.8	48.1	-1.9	-1.1	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	52.0	49.5	50.1	48.4	-1.9	-1.1	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	52.3	49.8	50.5	48.7	-1.8	-1.1	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	52.7	50.2	50.9	49.2	-1.8	-1.0	51	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	53.0	50.6	51.3	49.5	-1.7	-1.1	52	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	53.4	50.9	51.6	49.9	-1.8	-1.0	52	50	--	ja
		6.OG	W	59	49	53.7	51.1	51.9	50.0	-1.8	-1.1	52	50	--	ja
		7.OG	W	59	49	53.8	51.1	52.0	50.0	-1.8	-1.1	52	50	--	ja
		8.OG	W	59	49	54.8	52.0	53.0	50.9	-1.8	-1.1	53	51	--	ja
IO 5	Winfriedstr. 11a Ost	EG	W	59	49	42.8	40.2	41.0	39.1	-1.8	-1.1	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	41.2	42.0	40.1	-1.9	-1.1	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.9	42.3	43.0	41.1	-1.9	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.4	42.7	43.4	41.5	-2.0	-1.2	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	45.3	42.7	43.3	41.5	-2.0	-1.2	44	42	--	--
		5.OG	W	59	49	46.5	43.7	44.5	42.4	-2.0	-1.3	45	43	--	--
		6.OG	W	59	49	48.0	45.0	46.0	43.7	-2.0	-1.3	46	44	--	--
		7.OG	W	59	49	49.8	46.6	47.8	45.2	-2.0	-1.4	48	46	--	--
		8.OG	W	59	49	52.1	48.7	50.1	47.3	-2.0	-1.4	51	48	--	--
IO 6	Winfriedstr. 11	EG	W	59	49	50.4	47.6	48.5	46.4	-1.9	-1.2	49	47	--	--
IO 7	Winfriedstr. 9a	EG	W	59	49	49.9	47.0	47.9	45.7	-2.0	-1.3	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	47.4	48.3	46.1	-1.9	-1.3	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	47.8	48.8	46.6	-1.8	-1.2	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	48.4	49.3	47.3	-1.8	-1.1	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	51.6	48.8	49.7	47.7	-1.9	-1.1	50	48	--	--
IO 8	Winfriedstr. 9	EG	W	59	49	47.3	44.4	45.7	43.4	-1.6	-1.0	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	47.9	45.0	46.2	44.0	-1.7	-1.0	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	45.6	46.8	44.5	-1.7	-1.1	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	46.4	47.5	45.3	-1.7	-1.1	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	47.0	48.1	45.9	-1.8	-1.1	49	46	--	--
IO 9	Winfriedstr. 7	EG	W	59	49	44.0	41.2	42.2	40.1	-1.8	-1.1	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.4	43.4	41.2	-1.8	-1.2	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.6	43.7	44.7	42.5	-1.9	-1.2	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.8	44.9	45.8	43.7	-2.0	-1.2	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.8	45.9	46.8	44.6	-2.0	-1.3	47	45	--	--
		5.OG	W	59	49	50.0	46.9	48.0	45.6	-2.0	-1.3	48	46	--	--
		6.OG	W	59	49	51.4	48.2	49.4	46.7	-2.0	-1.5	50	47	--	--
IO 10	Winfriedstr. 5c	EG	W	59	49	43.5	40.6	41.8	39.5	-1.7	-1.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	41.6	42.8	40.5	-1.8	-1.1	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	42.7	43.9	41.5	-1.8	-1.2	44	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	W	59	49	47.1	44.0	45.2	42.7	-1.9	-1.3	46	43	--	--
		4.OG	W	59	49	48.9	45.9	46.9	44.6	-2.0	-1.3	47	45	--	--
IO 11	Winfriedstr. 5 West	EG	W	59	49	43.1	40.4	41.5	39.3	-1.6	-1.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.2	41.3	42.4	40.2	-1.8	-1.1	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.2	42.3	43.4	41.1	-1.8	-1.2	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.0	42.9	44.2	41.8	-1.8	-1.1	45	42	--	--
		4.OG	W	59	49	46.7	43.6	44.9	42.3	-1.8	-1.3	45	43	--	--
IO 12	Winfriedstr. 5 Ost	EG	W	59	49	41.9	39.1	40.1	38.0	-1.8	-1.1	41	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.3	40.5	41.5	39.3	-1.8	-1.2	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.1	42.3	43.1	41.0	-2.0	-1.3	44	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	44.2	44.9	43.0	-2.0	-1.2	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.5	45.0	45.5	43.8	-2.0	-1.2	46	44	--	--
IO 13	Winfriedstr. 5a West	EG	W	59	49	43.6	40.7	41.7	39.5	-1.9	-1.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	41.7	42.7	40.5	-1.9	-1.2	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	42.9	43.8	41.7	-1.9	-1.2	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.4	43.4	44.6	42.2	-1.8	-1.2	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.7	43.6	44.9	42.4	-1.8	-1.2	45	43	--	--
IO 14	Winfriedstr. 5a Nord	EG	W	59	49	43.9	41.1	42.0	39.9	-1.9	-1.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.5	43.3	41.3	-1.9	-1.2	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	43.9	44.6	42.8	-1.8	-1.1	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.4	44.8	45.5	43.7	-1.9	-1.1	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.3	45.7	46.4	44.6	-1.9	-1.1	47	45	--	--
IO 15	Winfriedstr. 5a Ost	EG	W	59	49	42.8	40.2	41.0	39.2	-1.8	-1.0	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.4	42.0	40.4	-1.8	-1.0	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.9	42.5	43.1	41.5	-1.8	-1.0	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.8	43.4	44.0	42.4	-1.8	-1.0	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.6	44.1	44.7	43.0	-1.9	-1.1	45	43	--	--
IO 16	Winfriedstr. 5b	EG	W	59	49	42.5	39.7	40.7	38.6	-1.8	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.0	41.2	42.2	40.1	-1.8	-1.1	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.9	43.1	44.0	41.9	-1.9	-1.2	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	45.4	46.2	44.2	-2.0	-1.2	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	46.9	47.5	45.7	-2.1	-1.2	48	46	--	--
IO 17	Winfriedstr. 3 Süd	EG	W	59	49	44.3	41.5	42.4	40.3	-1.9	-1.2	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	43.0	43.8	41.8	-1.9	-1.2	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	44.7	45.4	43.5	-2.0	-1.2	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.4	45.9	46.5	44.8	-1.9	-1.1	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.4	46.9	47.5	45.7	-1.9	-1.2	48	46	--	--
IO 18	Winfriedstr. 3 West	EG	W	59	49	42.2	39.6	40.3	38.4	-1.9	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.4	40.8	41.6	39.7	-1.8	-1.1	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.6	41.9	42.8	40.8	-1.8	-1.1	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.9	43.1	44.1	41.9	-1.8	-1.2	45	42	--	--
		4.OG	W	59	49	47.5	44.6	45.6	43.4	-1.9	-1.2	46	44	--	--
IO 19	Winfriedstr. 3 Ost	EG	W	59	49	44.1	41.5	42.0	40.1	-2.1	-1.4	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	42.8	43.2	41.4	-2.2	-1.4	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.8	44.2	44.6	42.9	-2.2	-1.3	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.9	45.5	45.8	44.3	-2.1	-1.2	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	48.7	46.4	46.6	45.2	-2.1	-1.2	47	46	--	--
IO 20	Winfriedstr. 20	EG	W	59	49	50.3	47.8	48.7	46.9	-1.6	-0.9	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	50.7	48.1	49.0	47.2	-1.7	-0.9	49	48	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	48.5	49.5	47.5	-1.6	-1.0	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	51.4	48.8	49.8	47.8	-1.6	-1.0	50	48	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	51.8	49.1	50.1	48.1	-1.7	-1.0	51	49	--	--
IO 21	Winfriedstr. 18	EG	W	59	49	51.7	49.2	50.1	48.2	-1.6	-1.0	51	49	--	--
		1.OG	W	59	49	52.0	49.4	50.4	48.5	-1.6	-0.9	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	52.4	49.8	50.8	48.8	-1.6	-1.0	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	52.8	50.2	51.2	49.2	-1.6	-1.0	52	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	53.4	50.8	51.7	49.8	-1.7	-1.0	52	50	--	ja
IO 22	Winfriedstr.	EG	W	59	49	50.7	48.2	49.0	47.1	-1.7	-1.1	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	51.1	48.5	49.3	47.5	-1.8	-1.0	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	51.6	49.0	49.8	47.9	-1.8	-1.1	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	49.5	50.3	48.4	-1.8	-1.1	51	49	--	--
IO 23	Winfriedstr. 14	EG	W	59	49	48.1	45.6	46.4	44.7	-1.7	-0.9	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	48.6	46.2	47.0	45.2	-1.6	-1.0	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	46.8	47.7	45.8	-1.7	-1.0	48	46	--	--
IO 24	Winfriedstr. 12	EG	W	59	49	44.9	42.2	43.3	41.2	-1.6	-1.0	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.2	43.4	44.6	42.4	-1.6	-1.0	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	44.8	45.9	43.7	-1.8	-1.1	46	44	--	--
IO 25	Winfriedstr. 10	EG	W	59	49	44.1	41.2	42.4	40.1	-1.7	-1.1	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	42.5	43.6	41.4	-1.8	-1.1	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.8	43.9	44.9	42.8	-1.9	-1.1	45	43	--	--
IO 26	Winfriedstr. 8	EG	W	59	49	44.1	41.2	42.2	40.0	-1.9	-1.2	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	42.5	43.5	41.3	-1.9	-1.2	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	44.0	45.0	42.9	-1.9	-1.1	45	43	--	--
IO 27	Ginhardtstr. 3	EG	W	59	49	50.4	47.9	48.3	46.7	-2.1	-1.2	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	50.8	48.3	48.7	47.1	-2.1	-1.2	49	48	--	--
		2.OG	W	59	49	51.3	48.7	49.2	47.5	-2.1	-1.2	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	49.2	49.7	48.0	-2.0	-1.2	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	52.2	49.6	50.2	48.4	-2.0	-1.2	51	49	--	--
IO 28	Ginhardtstr. 5	EG	W	59	49	49.8	47.2	47.7	45.9	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	50.3	47.7	48.3	46.5	-2.0	-1.2	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	48.3	48.9	47.0	-2.1	-1.3	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	48.9	49.5	47.6	-2.1	-1.3	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	52.2	49.5	50.1	48.2	-2.1	-1.3	51	49	--	--
IO 29	Ginhardtstr. 7	EG	W	59	49	48.3	45.7	46.2	44.5	-2.1	-1.2	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.0	46.4	46.9	45.2	-2.1	-1.2	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	47.0	47.6	45.7	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	47.5	48.1	46.1	-2.1	-1.4	49	47	--	--
IO 30	Ginhardtstr. 9	EG	W	59	49	48.0	45.3	45.8	43.9	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.9	46.2	46.7	44.8	-2.2	-1.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.9	47.5	45.5	-2.1	-1.4	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	47.2	47.9	45.9	-2.0	-1.3	48	46	--	--
IO 31	Ginhardtstr. 11	EG	W	59	49	47.2	44.5	45.0	43.1	-2.2	-1.4	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.4	46.0	44.1	-2.2	-1.3	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	46.4	47.1	45.1	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	47.1	47.7	45.8	-2.1	-1.3	48	46	--	--
IO 32	Ginhardtstr. 13	EG	W	59	49	46.8	44.1	44.5	42.7	-2.3	-1.4	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	45.1	45.6	43.8	-2.2	-1.3	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	46.4	47.0	45.1	-2.1	-1.3	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	47.1	47.8	45.8	-2.1	-1.3	48	46	--	--
IO 33	Ginhardtstr. 15	EG	W	59	49	45.7	42.9	43.7	41.6	-2.0	-1.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	44.0	44.7	42.7	-2.0	-1.3	45	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	47.8	45.0	45.8	43.8	-2.0	-1.2	46	44	--	--
IO 34	Ginhardtstr. 17	EG	W	59	49	45.9	43.1	44.0	42.0	-1.9	-1.1	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.3	45.1	43.1	-1.9	-1.2	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.4	46.3	44.2	-1.9	-1.2	47	45	--	--
IO 35	Ginhardtstr. 19	EG	W	59	49	44.9	42.2	43.2	41.2	-1.7	-1.0	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.3	44.3	42.2	-1.8	-1.1	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	44.7	45.7	43.5	-1.8	-1.2	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	45.8	46.7	44.5	-2.0	-1.3	47	45	--	--
IO 36	Ginhardtstr. 21	EG	W	59	49	43.3	40.3	41.6	39.2	-1.7	-1.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.0	43.3	40.8	-1.9	-1.2	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.0	43.8	45.1	42.4	-1.9	-1.4	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	45.8	46.9	44.4	-2.0	-1.4	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	46.9	47.9	45.7	-2.0	-1.2	48	46	--	--
IO 37	Ginhardtstr. 23	EG	W	59	49	43.6	40.6	41.6	39.3	-2.0	-1.3	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	42.5	43.4	41.1	-2.1	-1.4	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	44.8	45.7	43.4	-2.1	-1.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	46.0	46.9	44.6	-2.0	-1.4	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.1	47.2	48.2	45.9	-1.9	-1.3	49	46	--	--
IO 38	Ginhardtstr. 25	EG	W	59	49	44.2	41.4	42.3	40.2	-1.9	-1.2	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	43.0	43.9	41.8	-1.9	-1.2	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	44.8	45.7	43.4	-2.1	-1.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.0	45.9	46.9	44.4	-2.1	-1.5	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.1	47.1	48.1	45.7	-2.0	-1.4	49	46	--	--
IO 39	Ginhardtstr. 27	EG	W	59	49	44.7	41.9	42.9	40.7	-1.8	-1.2	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.0	43.2	44.1	42.0	-1.9	-1.2	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	44.8	45.8	43.6	-2.0	-1.2	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	45.7	46.8	44.4	-1.9	-1.3	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	46.6	47.7	45.4	-1.9	-1.2	48	46	--	--
IO 40	Ginhardtstr. 29	EG	W	59	49	44.4	41.6	42.5	40.3	-1.9	-1.3	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	42.8	43.6	41.5	-2.0	-1.3	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	44.6	45.5	43.3	-2.0	-1.3	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	46.5	47.5	45.1	-2.1	-1.4	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.5	47.5	48.5	46.1	-2.0	-1.4	49	47	--	--
IO 41	Ginhardtstr. 31	EG	W	59	49	44.2	41.3	42.1	40.0	-2.1	-1.3	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.5	43.2	41.2	-2.0	-1.3	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	44.3	45.2	43.0	-2.0	-1.3	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	46.5	47.6	45.3	-1.9	-1.2	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.9	48.0	49.0	46.8	-1.9	-1.2	49	47	--	--
IO 42	Ginhardtstr. 40 West	EG	W	59	49	45.6	42.7	44.1	41.7	-1.5	-1.0	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	43.5	44.9	42.5	-1.6	-1.0	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.0	44.0	45.3	42.9	-1.7	-1.1	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	44.5	45.8	43.4	-1.7	-1.1	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	47.5	44.3	45.7	43.1	-1.8	-1.2	46	44	--	--
		5.OG	W	59	49	47.8	44.6	46.0	43.4	-1.8	-1.2	46	44	--	--
		6.OG	W	59	49	48.1	44.9	46.3	43.7	-1.8	-1.2	47	44	--	--
		7.OG	W	59	49	48.5	45.3	46.6	44.0	-1.9	-1.3	47	44	--	--
		8.OG	W	59	49	49.0	45.8	47.2	44.6	-1.8	-1.2	48	45	--	--
IO 43	Ginhardtstr. 40 Süd	EG	W	59	49	47.5	44.5	45.8	43.4	-1.7	-1.1	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	45.5	46.7	44.3	-1.8	-1.2	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.3	47.5	45.1	-1.8	-1.2	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	47.1	48.4	45.9	-1.8	-1.2	49	46	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	51.1	48.0	49.3	46.8	-1.8	-1.2	50	47	--	--
		5.OG	W	59	49	51.5	48.5	49.7	47.3	-1.8	-1.2	50	48	--	--
		6.OG	W	59	49	52.0	48.9	50.1	47.7	-1.9	-1.2	51	48	--	--
		7.OG	W	59	49	52.4	49.3	50.5	48.0	-1.9	-1.3	51	48	--	--
		8.OG	W	59	49	52.7	49.6	50.8	48.3	-1.9	-1.3	51	49	--	--
IO 44	Ginhardtstr. 40 Ost	EG	W	59	49	42.7	39.7	40.9	38.6	-1.8	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	41.4	42.5	40.2	-1.8	-1.2	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.2	42.3	43.2	41.0	-2.0	-1.3	44	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	43.8	44.9	42.5	-2.0	-1.3	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	48.4	45.3	46.4	44.0	-2.0	-1.3	47	44	--	--
		5.OG	W	59	49	48.8	45.9	46.9	44.6	-1.9	-1.3	47	45	--	--
		6.OG	W	59	49	49.4	46.3	47.4	45.0	-2.0	-1.3	48	45	--	--
		7.OG	W	59	49	49.9	46.9	48.0	45.6	-1.9	-1.3	48	46	--	--
		8.OG	W	59	49	50.5	47.4	48.5	46.1	-2.0	-1.3	49	47	--	--
IO 45	Ginhardtstr. 28 Süd	EG	W	59	49	43.8	40.9	42.2	39.8	-1.6	-1.1	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	42.2	43.3	41.0	-1.8	-1.2	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	43.5	44.5	42.3	-1.9	-1.2	45	43	--	--
IO 46	Ginhardtstr. 22 Süd	EG	W	59	49	43.9	41.2	42.2	40.2	-1.7	-1.0	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	42.5	43.4	41.4	-1.7	-1.1	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	43.7	44.6	42.5	-1.9	-1.2	45	43	--	--
IO 47	Ginhardtstr. 14 Süd	EG	W	59	49	44.6	41.7	42.6	40.4	-2.0	-1.3	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.3	44.1	42.0	-2.0	-1.3	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	44.5	45.2	43.3	-2.0	-1.2	46	44	--	--
IO 48	Ginhardtstr. 6 Süd	EG	W	59	49	44.1	41.2	42.3	40.0	-1.8	-1.2	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.2	43.2	44.2	41.9	-2.0	-1.3	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	44.9	45.8	43.6	-2.0	-1.3	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.3	47.2	44.9	-2.1	-1.4	48	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.3	47.4	48.2	46.0	-2.1	-1.4	49	46	--	--
IO 49	Ginhardtstr. 6 West	EG	W	59	49	42.5	39.3	40.6	38.0	-1.9	-1.3	41	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	40.8	42.1	39.5	-1.8	-1.3	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.7	41.5	43.0	40.4	-1.7	-1.1	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	41.8	43.2	40.6	-1.8	-1.2	44	41	--	--
		4.OG	W	59	49	46.9	43.7	45.0	42.3	-1.9	-1.4	45	43	--	--
IO 50	Ginhardtstr. 6 Ost	EG	W	59	49	44.0	41.2	41.9	39.8	-2.1	-1.4	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	43.0	43.6	41.6	-2.2	-1.4	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	44.3	44.9	43.0	-2.2	-1.3	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.0	45.3	45.9	44.0	-2.1	-1.3	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	45.8	46.4	44.4	-2.1	-1.4	47	45	--	--
IO 51	Ginhardtstr. 2	EG	W	59	49	46.5	43.9	44.4	42.6	-2.1	-1.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.8	45.2	43.5	-2.1	-1.3	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.6	46.1	44.4	-2.0	-1.2	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	47.0	47.5	45.7	-2.1	-1.3	48	46	--	--
IO 52	De-la-Paz-Str. 22 Süd	EG	W	59	49	50.1	47.7	48.0	46.5	-2.1	-1.2	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	50.4	48.0	48.3	46.9	-2.1	-1.1	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.7	48.4	48.7	47.2	-2.0	-1.2	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	48.8	49.1	47.7	-2.0	-1.1	50	48	--	--
IO 53	De-la-Paz-Str. 22 Ost	EG	W	59	49	50.3	47.8	48.2	46.6	-2.1	-1.2	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	48.2	48.5	47.0	-2.1	-1.2	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	48.1	48.5	46.9	-2.0	-1.2	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	48.4	48.8	47.3	-2.0	-1.1	49	48	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 54	De-la-Paz-Str. 20 Ost	EG	W	59	49	50.5	48.0	48.3	46.7	-2.2	-1.3	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	50.7	48.2	48.6	47.0	-2.1	-1.2	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.3	47.9	48.3	46.7	-2.0	-1.2	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	48.2	48.6	47.0	-2.0	-1.2	49	47	--	--
IO 55	De-la-Paz 20 Ost	EG	W	59	49	41.5	38.4	39.8	37.2	-1.7	-1.2	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.9	39.7	41.1	38.5	-1.8	-1.2	42	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.3	41.1	42.5	39.9	-1.8	-1.2	43	40	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	43.1	44.3	41.7	-2.0	-1.4	45	42	--	--
IO 56	Del-la-Paz-Str. 20a Ost	EG	W	59	49	43.3	40.7	41.5	39.6	-1.8	-1.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.5	43.2	41.3	-2.0	-1.2	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	44.8	45.4	43.5	-2.2	-1.3	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	46.9	47.5	45.7	-2.0	-1.2	48	46	--	--
IO 57	De-la-Paz-Str. 20a Süd	EG	W	59	49	44.4	41.3	42.5	40.0	-1.9	-1.3	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	42.8	44.0	41.5	-1.9	-1.3	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.0	44.9	45.9	43.5	-2.1	-1.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	47.2	48.0	45.8	-2.2	-1.4	48	46	--	--
IO 58	De-la-Paz-Str. 20a West	EG	W	59	49	42.9	39.8	41.1	38.6	-1.8	-1.2	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	41.6	42.8	40.4	-1.9	-1.2	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.8	42.7	43.8	41.4	-2.0	-1.3	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.6	43.5	44.5	42.1	-2.1	-1.4	45	43	--	--
IO 59	De-la-Paz-Str. 18 Ost	EG	W	59	49	50.4	47.9	48.3	46.6	-2.1	-1.3	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	50.4	47.9	48.3	46.7	-2.1	-1.2	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.1	47.7	48.1	46.5	-2.0	-1.2	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.4	47.9	48.4	46.7	-2.0	-1.2	49	47	--	--
IO 60	De-la-Paz-Str. 18 Ost	EG	W	59	49	43.2	40.1	41.2	38.7	-2.0	-1.4	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	41.9	43.0	40.6	-2.0	-1.3	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	43.4	44.4	42.0	-2.0	-1.4	45	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.4	44.4	45.3	43.0	-2.1	-1.4	46	43	--	--
IO 61	De-la-Paz-Str. 18a Ost	EG	W	59	49	43.8	41.2	42.0	40.1	-1.8	-1.1	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.0	43.4	44.1	42.2	-1.9	-1.2	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	45.8	46.3	44.5	-2.1	-1.3	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	47.3	47.9	46.1	-2.0	-1.2	48	47	--	--
IO 62	De-la-Paz-Str. 18a West	EG	W	59	49	44.0	40.8	42.0	39.5	-2.0	-1.3	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.0	43.3	40.7	-1.9	-1.3	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	43.2	44.5	41.8	-2.0	-1.4	45	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	43.6	44.8	42.2	-2.0	-1.4	45	43	--	--
IO 63	Fasoltstr. 15 Ost	EG	W	59	49	45.8	42.9	43.6	41.5	-2.2	-1.4	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.5	45.1	43.1	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	46.1	46.6	44.7	-2.2	-1.4	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	46.5	47.0	45.2	-2.2	-1.3	47	46	--	--
IO 64	Fasoltstr. 15 Süd	EG	W	59	49	46.5	43.4	44.2	41.9	-2.3	-1.5	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	45.0	45.7	43.5	-2.3	-1.5	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	46.3	47.0	44.9	-2.2	-1.4	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.4	47.5	48.3	46.1	-2.1	-1.4	49	47	--	--
IO 65	Fasoltstr. 15 West	EG	W	59	49	43.8	40.7	41.7	39.3	-2.1	-1.4	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	41.9	42.9	40.5	-2.1	-1.4	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	43.4	44.4	42.0	-2.0	-1.4	45	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	44.5	45.5	43.2	-2.0	-1.3	46	44	--	--
IO 66	De-la-Paz-Str. 16 Ost	EG	W	59	49	50.4	47.8	48.2	46.4	-2.2	-1.4	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	47.7	48.1	46.5	-2.1	-1.2	49	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	50.0	47.5	47.9	46.2	-2.1	-1.3	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	47.7	48.1	46.5	-2.1	-1.2	49	47	--	--
IO 67	De-la-Paz-Str. 16 West	EG	W	59	49	43.8	40.9	41.8	39.5	-2.0	-1.4	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	42.6	43.5	41.3	-2.0	-1.3	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.0	44.2	44.9	42.8	-2.1	-1.4	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.5	45.5	46.3	44.1	-2.2	-1.4	47	45	--	--
IO 68	De-la-Paz-Str. 16a	EG	W	59	49	44.3	41.6	42.4	40.4	-1.9	-1.2	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	44.1	44.8	42.8	-2.0	-1.3	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	46.7	47.3	45.4	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.9	48.5	46.7	-2.0	-1.2	49	47	--	--
IO 69	De-la-Paz-Str. 16a Ost	EG	W	59	49	44.6	41.4	42.6	40.0	-2.0	-1.4	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	42.7	43.9	41.3	-2.0	-1.4	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	43.9	45.0	42.4	-2.1	-1.5	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	44.2	45.1	42.7	-2.1	-1.5	46	43	--	--
IO 70	De-la-Paz-Str. 71 Ost	EG	W	59	49	50.1	47.4	47.9	46.0	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	50.4	47.8	48.2	46.4	-2.2	-1.4	49	47	--	--
		DG	W	59	49	51.9	49.3	49.8	47.9	-2.1	-1.4	50	48	--	--
IO 71	De-la-Paz-Str. 71-75 Süd	EG	W	59	49	51.6	48.9	49.4	47.5	-2.2	-1.4	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	51.8	49.2	49.7	47.8	-2.1	-1.4	50	48	--	--
		DG	W	59	49	52.1	49.4	50.0	48.1	-2.1	-1.3	50	49	--	--
IO 72	De-la-Paz-Str. 77-83 Süd	EG	W	59	49	51.6	49.0	49.5	47.6	-2.1	-1.4	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	51.8	49.2	49.7	48.0	-2.1	-1.2	50	48	--	--
		DG	W	59	49	52.1	49.5	50.0	48.3	-2.1	-1.2	50	49	--	--
IO 73	De-la-Paz-Str. 83 West	EG	W	59	49	47.3	44.7	45.3	43.5	-2.0	-1.2	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	45.6	46.1	44.3	-2.0	-1.3	47	45	--	--
		DG	W	59	49	52.1	49.6	50.1	48.3	-2.0	-1.3	51	49	--	--
IO 74	De-la-Paz-Str. 14 Ost	EG	W	59	49	50.1	47.5	47.9	46.1	-2.2	-1.4	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	47.4	47.8	46.1	-2.1	-1.3	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	47.3	47.7	46.0	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	47.5	47.9	46.3	-2.1	-1.2	48	47	--	--
IO 75	Hertastr. 1	EG	W	59	49	45.3	42.6	43.5	41.4	-1.8	-1.2	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.5	45.4	43.3	-1.9	-1.2	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	46.7	47.5	45.5	-2.0	-1.2	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	48.1	48.9	46.8	-2.0	-1.3	49	47	--	--
IO 76	Hertastr.	EG	W	59	49	46.1	43.3	44.2	42.0	-1.9	-1.3	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	45.2	46.0	43.8	-2.1	-1.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	46.9	47.6	45.6	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	47.5	48.2	46.3	-2.0	-1.2	49	47	--	--
IO 77	Hertastr. 5	EG	W	59	49	46.5	43.5	44.4	42.1	-2.1	-1.4	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	45.1	46.0	43.7	-2.1	-1.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.6	47.4	45.2	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	47.7	48.4	46.3	-2.2	-1.4	49	47	--	--
IO 78	Hertastr. 7	EG	W	59	49	46.6	43.6	44.6	42.3	-2.0	-1.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	45.3	46.2	43.9	-2.1	-1.4	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.9	46.9	47.8	45.5	-2.1	-1.4	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	47.9	48.6	46.5	-2.2	-1.4	49	47	--	--
IO 79	Fasoltstr. 13 Ost	EG	W	59	49	45.9	43.1	43.7	41.7	-2.2	-1.4	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.9	45.4	43.5	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	46.5	46.9	45.2	-2.2	-1.3	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.7	47.1	45.4	-2.2	-1.3	48	46	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 80	Fasoltstr. 13 West	EG	W	59	49	44.5	41.5	42.3	40.0	-2.2	-1.5	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	42.5	43.4	41.1	-2.2	-1.4	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.7	43.7	44.7	42.3	-2.0	-1.4	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.7	44.7	45.7	43.4	-2.0	-1.3	46	44	--	--
IO 81	Ginhardtstr. 12 Ost	EG	W	59	49	45.7	42.8	43.4	41.4	-2.3	-1.4	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.9	44.1	44.7	42.7	-2.2	-1.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.4	46.0	44.0	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	45.3	45.8	43.9	-2.3	-1.4	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.1	45.4	46.0	44.1	-2.1	-1.3	46	45	--	--
IO 82	Ginhardtstr. 12 West	EG	W	59	49	43.8	40.7	42.0	39.5	-1.8	-1.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	41.8	43.2	40.6	-1.8	-1.2	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.6	43.4	44.8	42.2	-1.8	-1.2	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.6	44.4	45.7	43.0	-1.9	-1.4	46	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.8	44.5	45.8	43.1	-2.0	-1.4	46	44	--	--
IO 83	Hertastr. 17	EG	W	59	49	44.3	41.2	42.5	39.9	-1.8	-1.3	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	41.9	43.3	40.6	-1.8	-1.3	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	43.6	45.1	42.3	-1.8	-1.3	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	44.9	46.3	43.5	-1.9	-1.4	47	44	--	--
IO 84	Hertastr. 19	EG	W	59	49	44.8	41.6	42.9	40.3	-1.9	-1.3	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.0	45.1	42.7	-2.0	-1.3	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	44.9	46.1	43.4	-2.1	-1.5	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	46.3	47.5	44.9	-2.1	-1.4	48	45	--	--
IO 85	Hertastr. 23	EG	W	59	49	44.9	41.9	43.0	40.6	-1.9	-1.3	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.0	45.0	42.6	-2.0	-1.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	45.9	46.9	44.5	-2.1	-1.4	47	45	--	--
IO 86	Hertastr. 27	EG	W	59	49	45.3	42.3	43.4	41.0	-1.9	-1.3	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.2	45.3	42.9	-2.0	-1.3	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	46.1	47.0	44.7	-2.0	-1.4	47	45	--	--
IO 87	Hertastr. 33	EG	W	59	49	45.1	42.0	43.5	41.0	-1.6	-1.0	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	43.4	44.7	42.2	-1.8	-1.2	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.1	46.3	43.8	-1.8	-1.3	47	44	--	--
IO 88	Hertastr. 37	EG	W	59	49	46.7	43.7	44.9	42.5	-1.8	-1.2	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	44.8	45.9	43.6	-1.9	-1.2	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	45.4	46.7	44.3	-1.7	-1.1	47	45	--	--
IO 89	Hertastr. 24 West	EG	W	59	49	45.3	42.1	43.6	41.0	-1.7	-1.1	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.2	43.0	44.4	41.8	-1.8	-1.2	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	43.3	44.8	42.2	-1.7	-1.1	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.6	43.5	44.9	42.4	-1.7	-1.1	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.8	43.7	45.1	42.6	-1.7	-1.1	46	43	--	--
		5.OG	W	59	49	47.0	43.9	45.3	42.8	-1.7	-1.1	46	43	--	--
		6.OG	W	59	49	47.2	44.1	45.5	43.0	-1.7	-1.1	46	43	--	--
		7.OG	W	59	49	47.4	44.3	45.7	43.2	-1.7	-1.1	46	44	--	--
		8.OG	W	59	49	47.7	44.6	46.0	43.5	-1.7	-1.1	46	44	--	--
IO 90	Hertastr. 24	EG	W	59	49	47.7	44.6	45.8	43.4	-1.9	-1.2	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	45.5	46.7	44.3	-1.8	-1.2	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	45.9	47.1	44.6	-1.9	-1.3	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	46.3	47.4	45.0	-2.0	-1.3	48	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	46.5	47.7	45.3	-1.9	-1.2	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	49.9	46.7	48.0	45.4	-1.9	-1.3	48	46	--	--
		6.OG	W	59	49	50.2	47.1	48.3	45.8	-1.9	-1.3	49	46	--	--
		7.OG	W	59	49	50.6	47.4	48.7	46.1	-1.9	-1.3	49	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		8.OG	W	59	49	50.9	47.8	49.0	46.5	-1.9	-1.3	49	47	--	--
IO 91	Hertastr. 24 Ost	EG	W	59	49	44.6	41.7	42.7	40.4	-1.9	-1.3	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	42.4	43.3	41.1	-2.0	-1.3	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	42.9	43.9	41.5	-2.1	-1.4	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.1	43.0	43.9	41.6	-2.2	-1.4	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	46.4	43.3	44.3	41.8	-2.1	-1.5	45	42	--	--
		5.OG	W	59	49	46.8	43.6	44.6	42.1	-2.2	-1.5	45	43	--	--
		6.OG	W	59	49	47.3	44.1	45.2	42.6	-2.1	-1.5	46	43	--	--
		7.OG	W	59	49	47.9	44.7	45.8	43.2	-2.1	-1.5	46	44	--	--
		8.OG	W	59	49	48.4	45.3	46.4	43.9	-2.0	-1.4	47	44	--	--
IO 92	Hertastr. 22	EG	W	59	49	46.7	43.6	44.7	42.2	-2.0	-1.4	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	44.7	45.7	43.3	-2.0	-1.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	45.5	46.6	44.1	-2.0	-1.4	47	45	--	--
IO 93	Hertastr. 20	EG	W	59	49	46.1	43.1	44.3	41.9	-1.8	-1.2	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	44.5	45.6	43.2	-1.9	-1.3	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	45.8	46.8	44.5	-2.0	-1.3	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	46.2	47.3	44.9	-1.9	-1.3	48	45	--	--
IO 94	Hertastr. 18	EG	W	59	49	46.3	43.5	44.6	42.4	-1.7	-1.1	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.8	45.8	43.6	-1.8	-1.2	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	45.8	46.9	44.5	-1.9	-1.3	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	46.6	47.7	45.4	-1.9	-1.2	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.1	47.1	48.2	45.9	-1.9	-1.2	49	46	--	--
IO 95	Hertastr. 16	EG	W	59	49	46.0	43.0	44.1	41.7	-1.9	-1.3	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.2	45.2	42.9	-2.0	-1.3	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.0	46.2	43.6	-2.0	-1.4	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	46.1	47.2	44.7	-2.0	-1.4	48	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	46.5	47.5	45.1	-2.1	-1.4	48	46	--	--
IO 96	Hertastr. 14	EG	W	59	49	45.9	43.0	44.0	41.7	-1.9	-1.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.2	45.1	42.9	-2.0	-1.3	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.9	44.9	45.9	43.5	-2.0	-1.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.0	45.9	47.0	44.6	-2.0	-1.3	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.7	46.6	47.7	45.3	-2.0	-1.3	48	46	--	--
IO 97	Hertastr. 12	EG	W	59	49	46.0	43.1	43.9	41.8	-2.1	-1.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.9	44.0	44.8	42.6	-2.1	-1.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	44.6	45.5	43.3	-2.0	-1.3	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.1	46.0	47.0	44.6	-2.1	-1.4	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.8	46.7	47.7	45.4	-2.1	-1.3	48	46	--	--
IO 98	Siegrunestr. 13c Nord	EG	W	59	49	46.6	43.6	44.3	42.0	-2.3	-1.6	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.2	45.0	42.7	-2.2	-1.5	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.1	45.9	43.6	-2.2	-1.5	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.2	47.1	44.7	-2.2	-1.5	48	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	46.9	47.8	45.5	-2.1	-1.4	48	46	--	--
IO 99	Siegrundestr. 13 c Ost	EG	W	59	49	45.6	42.7	43.3	41.1	-2.3	-1.6	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	43.8	44.4	42.4	-2.2	-1.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	44.6	45.1	43.3	-2.2	-1.3	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.9	45.2	45.7	43.9	-2.2	-1.3	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.6	45.8	46.4	44.5	-2.2	-1.3	47	45	--	--
IO 100	Fasoltstr. 7 West	EG	W	59	49	43.3	40.0	41.4	38.7	-1.9	-1.3	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.5	41.2	42.6	39.9	-1.9	-1.3	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	42.4	43.8	41.0	-1.9	-1.4	44	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	43.9	45.2	42.5	-2.0	-1.4	46	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 101	Fasoltstr. 7 Süd	EG	W	59	49	46.2	43.2	44.2	41.8	-2.0	-1.4	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	44.7	45.6	43.3	-2.1	-1.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	45.9	46.8	44.6	-2.1	-1.3	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	46.8	47.7	45.5	-2.0	-1.3	48	46	--	--
IO 102	Hertastr. 4	EG	W	59	49	45.1	42.3	43.2	41.0	-1.9	-1.3	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	43.8	44.6	42.5	-2.1	-1.3	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	45.5	46.2	44.1	-2.2	-1.4	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	46.9	47.6	45.6	-2.1	-1.3	48	46	--	--
IO 103	Hertastr. 2	EG	W	59	49	44.2	41.3	42.2	39.9	-2.0	-1.4	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	42.9	43.8	41.6	-2.0	-1.3	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.9	45.0	45.7	43.6	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	46.7	47.4	45.4	-2.0	-1.3	48	46	--	--
IO 104	De-la-Paz-Str. 12b	EG	W	59	49	48.8	46.1	46.6	44.8	-2.2	-1.3	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.4	46.8	47.3	45.5	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	49.9	47.4	47.9	46.1	-2.0	-1.3	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.9	48.4	46.6	-2.1	-1.3	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	51.0	48.2	48.9	46.9	-2.1	-1.3	49	47	--	--
IO 105	De-la-Paz-Str. 12b Ost	EG	W	59	49	49.5	46.8	47.2	45.3	-2.3	-1.5	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	49.6	47.0	47.5	45.6	-2.1	-1.4	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	46.8	47.3	45.6	-2.1	-1.2	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	47.1	47.5	45.9	-2.1	-1.2	48	46	--	--
IO 109	Siegrunestr. 1	EG	W	59	49	45.9	42.9	44.0	41.7	-1.9	-1.2	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.6	45.6	43.3	-2.0	-1.3	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	46.1	46.9	44.7	-2.1	-1.4	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	47.2	48.0	45.8	-2.1	-1.4	48	46	--	--
IO 110	Siegrunestr. 8	EG	W	59	49	46.7	43.8	44.5	42.2	-2.2	-1.6	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	45.4	46.1	43.9	-2.2	-1.5	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	46.6	47.3	45.3	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.7	48.4	46.3	-2.1	-1.4	49	47	--	--
IO 111	Siegrunestr. 15	EG	W	59	49	43.0	40.3	41.5	39.4	-1.5	-0.9	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	41.9	42.9	40.8	-1.7	-1.1	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	43.3	44.4	42.1	-1.8	-1.2	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.6	44.7	45.6	43.4	-2.0	-1.3	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	45.6	46.5	44.3	-2.0	-1.3	47	45	--	--
IO 112	Siegrunestr. 21	EG	W	59	49	44.8	41.8	42.9	40.5	-1.9	-1.3	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.2	43.1	44.2	41.8	-2.0	-1.3	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	44.0	45.0	42.6	-2.1	-1.4	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.6	45.5	46.5	44.1	-2.1	-1.4	47	45	--	--
IO 113	Herthastr. 26	EG	W	59	49	48.2	45.3	46.3	44.1	-1.9	-1.2	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.1	46.2	47.2	45.0	-1.9	-1.2	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	46.6	47.8	45.4	-1.7	-1.2	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	47.3	48.5	46.1	-1.8	-1.2	49	47	--	--
IO 114	Herthastr. 28	EG	W	59	49	47.2	44.4	45.5	43.4	-1.7	-1.0	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	44.8	46.0	43.8	-1.7	-1.0	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	45.9	47.1	44.7	-1.7	-1.2	48	45	--	--
IO 115	Irmfriedstr. 11	EG	W	59	49	45.9	43.1	44.3	42.1	-1.6	-1.0	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.2	45.5	43.2	-1.7	-1.0	46	44	--	--
		DG	W	59	49	48.3	45.3	46.6	44.2	-1.7	-1.1	47	45	--	--
IO 116	Irmfriedstr. 12	EG	W	59	49	46.0	43.1	44.4	42.1	-1.6	-1.0	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.6	45.9	43.5	-1.7	-1.1	46	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	49.1	46.0	47.3	44.8	-1.8	-1.2	48	45	--	--
IO 117	Herthastr. 32	EG	W	59	49	46.2	43.3	44.7	42.4	-1.5	-0.9	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	45.0	46.3	43.9	-1.7	-1.1	47	44	--	--
		DG	W	59	49	49.7	46.7	47.9	45.5	-1.8	-1.2	48	46	--	--
IO 118	Brunhildenstr. 37	EG	W	59	49	46.4	43.3	44.7	42.2	-1.7	-1.1	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.8	45.8	47.1	44.8	-1.7	-1.0	48	45	--	--
		DG	W	59	49	49.6	46.6	47.8	45.4	-1.8	-1.2	48	46	--	--
IO 119	Brunhildenstr. 44	EG	W	59	49	48.0	45.0	46.2	43.8	-1.8	-1.2	47	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.4	46.4	47.6	45.2	-1.8	-1.2	48	46	--	--
		DG	W	59	49	50.0	46.9	48.2	45.7	-1.8	-1.2	49	46	--	--
IO 120	Herthastr. 45	EG	W	59	49	49.3	46.5	47.8	45.7	-1.5	-0.8	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	50.4	47.6	49.0	46.8	-1.4	-0.8	49	47	--	--
		DG	W	59	49	51.3	48.4	49.7	47.4	-1.6	-1.0	50	48	--	--
IO 121	Herthastr. 47	EG	W	59	49	50.9	47.9	49.2	46.9	-1.7	-1.0	50	47	--	--
		1.OG	W	59	49	51.3	48.4	49.6	47.3	-1.7	-1.1	50	48	--	--
		DG	W	59	49	51.7	48.7	49.9	47.6	-1.8	-1.1	50	48	--	--
IO 122	Herthastr. 49	EG	W	59	49	50.5	47.5	48.7	46.3	-1.8	-1.2	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	51.2	48.2	49.5	47.1	-1.7	-1.1	50	48	--	--
		DG	W	59	49	51.6	48.6	49.8	47.4	-1.8	-1.2	50	48	--	--
IO 123	Herthastr. 36	EG	W	59	49	47.8	44.7	45.8	43.3	-2.0	-1.4	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.2	47.3	44.9	-2.0	-1.3	48	45	--	--
IO 124	Herthastr. 38	EG	W	59	49	49.0	46.0	47.3	44.9	-1.7	-1.1	48	45	--	--
		1.OG	W	59	49	50.4	47.3	48.5	46.1	-1.9	-1.2	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	47.8	49.0	46.6	-1.8	-1.2	49	47	--	--
IO 125	Herthastr. 40	EG	W	59	49	49.2	46.3	47.7	45.3	-1.5	-1.0	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	47.6	48.9	46.5	-1.7	-1.1	49	47	--	--
		DG	W	59	49	50.9	47.9	49.2	46.8	-1.7	-1.1	50	47	--	--
IO 126	Kleingartenanlage Winfriedstr.	EG	KG	64	--	55.6	52.9	53.7	51.8	-1.9	-1.1	54	52	--	--
IO 127	Kleingartenanlage Winfriedstr.	EG	KG	64	--	52.3	50.1	51.4	49.6	-0.9	-0.5	52	50	--	--
IO 128	Kleingartenanlage Winfriedstr.	EG	KG	64	--	55.5	53.5	54.3	52.8	-1.2	-0.7	55	53	--	--
IO 129	Kleingartenanlage Winfriedstr.	EG	KG	64	--	57.0	55.1	56.1	54.6	-0.9	-0.5	57	55	--	--
IO 130	Kleingartenanlage Winfriedstr.	EG	KG	64	--	56.8	54.9	55.8	54.4	-1.0	-0.5	56	55	--	--
IO 250	De-la-Paz-Str. 69 West	EG	W	59	49	45.9	43.4	44.0	42.2	-1.9	-1.2	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	46.9	44.3	45.0	43.1	-1.9	-1.2	45	44	--	--
		DG	W	59	49	51.4	48.8	49.4	47.6	-2.0	-1.2	50	48	--	--
IO 251	De-la-Paz-Str. 65-69 Süd	EG	W	59	49	48.4	45.6	46.2	44.1	-2.2	-1.5	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.0	48.3	48.8	46.9	-2.2	-1.4	49	47	--	--
		DG	W	59	49	51.5	48.9	49.4	47.6	-2.1	-1.3	50	48	--	--
IO 252	De-la-Paz-Str. 57-63 Süd	EG	W	59	49	48.8	45.9	46.5	44.4	-2.3	-1.5	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.0	48.3	48.8	46.9	-2.2	-1.4	49	47	--	--
		DG	W	59	49	51.5	48.8	49.4	47.5	-2.1	-1.3	50	48	--	--
IO 253	De-la-Paz-Str. 57 Ost	EG	W	59	49	49.6	46.9	47.4	45.5	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	47.3	47.7	45.9	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		DG	W	59	49	51.5	48.8	49.4	47.5	-2.1	-1.3	50	48	--	--
IO 254	De-la-Paz-Str. 43 Ost	EG	W	59	49	49.7	47.0	47.6	45.7	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	49.5	46.8	47.3	45.5	-2.2	-1.3	48	46	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		DG	W	59	49	51.1	48.3	48.9	46.9	-2.2	-1.4	49	47	--	--
IO 255	De-la-Paz-Str. 43-55	EG	W	59	49	48.3	45.3	46.0	43.7	-2.3	-1.6	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.7	47.9	48.5	46.5	-2.2	-1.4	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	51.3	48.6	49.2	47.2	-2.1	-1.4	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	48.8	49.4	47.4	-2.1	-1.4	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	48.4	49.1	47.1	-2.0	-1.3	50	48	--	--
IO 256	De-la-Paz-Str. 55 West	EG	W	59	49	46.0	43.2	44.0	41.9	-2.0	-1.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.4	45.1	43.0	-2.1	-1.4	46	43	--	--
		DG	W	59	49	51.4	48.7	49.3	47.4	-2.1	-1.3	50	48	--	--
IO 257	De-la-Paz-Str. 12a Ost	EG	W	59	49	49.2	46.5	47.0	45.1	-2.2	-1.4	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	49.1	46.5	47.0	45.2	-2.1	-1.3	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	46.6	47.1	45.4	-2.1	-1.2	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	46.9	47.4	45.7	-2.0	-1.2	48	46	--	--
IO 258	De-la-Paz-Str. 12 Ost	EG	W	59	49	49.1	46.3	46.8	44.8	-2.3	-1.5	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.7	47.1	45.3	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.7	47.2	45.5	-2.1	-1.2	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	47.0	47.4	45.7	-2.1	-1.3	48	46	--	--
IO 259	De-la-Paz-Str. 10 Ost	EG	W	59	49	48.4	45.7	46.2	44.2	-2.2	-1.5	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	45.9	46.4	44.6	-2.1	-1.3	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	46.6	47.0	45.3	-2.1	-1.3	47	46	--	--
IO 260	De-la-Paz-Str. 41 West	EG	W	59	49	46.0	43.1	43.9	41.7	-2.1	-1.4	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.2	45.0	42.9	-2.1	-1.3	45	43	--	--
		DG	W	59	49	51.1	48.3	48.9	47.0	-2.2	-1.3	49	47	--	--
IO 261	De-la-Paz-Str. 29-41	EG	W	59	49	48.0	45.0	45.7	43.5	-2.3	-1.5	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	47.4	48.0	46.0	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		DG	W	59	49	50.9	48.1	48.8	46.8	-2.1	-1.3	49	47	--	--
IO 262	De-la-Paz-Str. 29 Ost	EG	W	59	49	49.6	46.9	47.4	45.5	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	49.1	46.5	47.0	45.1	-2.1	-1.4	47	46	--	--
		DG	W	59	49	50.9	48.1	48.7	46.7	-2.2	-1.4	49	47	--	--
IO 263	De-la-Paz-Str. 15 Ost	EG	W	59	49	50.0	47.3	47.8	45.9	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	48.8	46.1	46.6	44.7	-2.2	-1.4	47	45	--	--
		DG	W	59	49	50.4	47.6	48.2	46.2	-2.2	-1.4	49	47	--	--
IO 264	De-la-Paz-Str. 15 - 27	EG	W	59	49	47.9	44.8	45.6	43.2	-2.3	-1.6	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.1	47.2	47.9	45.7	-2.2	-1.5	48	46	--	--
		DG	W	59	49	50.7	47.9	48.5	46.4	-2.2	-1.5	49	47	--	--
IO 265	De-la-Paz-Str. 27 West	EG	W	59	49	47.8	45.1	45.9	43.9	-1.9	-1.2	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	46.0	46.7	44.7	-2.0	-1.3	47	45	--	--
		DG	W	59	49	50.8	48.1	48.7	46.8	-2.1	-1.3	49	47	--	--
IO 266	De-la-Paz-Str. 10 Ost	EG	W	59	49	48.0	45.2	45.8	43.7	-2.2	-1.5	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.8	46.0	46.7	44.6	-2.1	-1.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.7	47.4	45.3	-2.2	-1.4	48	46	--	--
IO 267	De-la-Paz-Str. 10 Ost	EG	W	59	49	48.3	45.6	46.1	44.3	-2.2	-1.3	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	45.4	46.0	44.1	-2.1	-1.3	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	45.8	46.3	44.5	-2.2	-1.3	47	45	--	--
IO 268	De-la-Paz-Str. 13	EG	W	59	49	46.3	43.3	44.1	41.8	-2.2	-1.5	45	42	--	--
		DG	W	59	49	49.6	46.8	47.5	45.4	-2.1	-1.4	48	46	--	--
IO 269	De-la-Paz-Str. 13a	EG	W	59	49	49.9	46.9	47.6	45.4	-2.3	-1.5	48	46	--	--
IO 270	Walhallastr. 1 Süd	EG	W	59	49	45.8	42.8	43.4	41.2	-2.4	-1.6	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	43.8	44.4	42.3	-2.3	-1.5	45	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	47.7	44.9	45.5	43.6	-2.2	-1.3	46	44	--	--
		DG	W	59	49	48.7	46.0	46.6	44.7	-2.1	-1.3	47	45	--	--
IO 271	Walhallastr. 1 Ost	EG	W	59	49	47.5	44.6	45.2	43.1	-2.3	-1.5	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.8	45.4	43.4	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	45.2	45.7	43.8	-2.1	-1.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.0	46.3	47.0	45.0	-2.0	-1.3	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.7	46.8	47.6	45.5	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		DG	W	59	49	49.8	47.0	47.7	45.6	-2.1	-1.4	48	46	--	--
IO 272	De-la-Paz-Str. 7	EG	W	59	49	48.4	45.6	46.3	44.1	-2.1	-1.5	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.4	46.5	47.3	45.1	-2.1	-1.4	48	46	--	--
		DG	W	59	49	49.7	46.8	47.6	45.4	-2.1	-1.4	48	46	--	--
IO 273	De-la-Paz-Str. 5	EG	W	59	49	45.7	42.8	43.6	41.4	-2.1	-1.4	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.4	45.6	46.3	44.3	-2.1	-1.3	47	45	--	--
		DG	W	59	49	49.4	46.6	47.3	45.2	-2.1	-1.4	48	46	--	--
IO 274	Königsbauerstr. 22	EG	W	59	49	49.1	46.3	46.9	44.9	-2.2	-1.4	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.4	47.1	45.0	-2.2	-1.4	48	45	--	--
		DG	W	59	49	49.5	46.6	47.4	45.3	-2.1	-1.3	48	46	--	--
IO 275	Königsbauerstr. 20	EG	W	59	49	49.0	46.0	46.8	44.5	-2.2	-1.5	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.3	47.1	44.9	-2.2	-1.4	48	45	--	--
		DG	W	59	49	49.3	46.4	47.2	45.0	-2.1	-1.4	48	45	--	--
IO 276	Hirschgarten	EG	M	64	54	49.4	46.4	47.2	44.8	-2.2	-1.6	48	45	--	--
		DG	M	64	54	49.6	46.6	47.4	45.2	-2.2	-1.4	48	46	--	--

2 Berechnungsergebnisse für den Bereich Birketweg

Die nachfolgend dargestellten Berechnungsergebnisse für die geplanten Gebäude des Bebauungsplan 1926 „Birketweg“ sind zur Information dargestellt.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2001	Birketweg WA 4	EG	W	59	49	57.1	54.3	54.6	52.8	-2.5	-1.5	55	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.2	55.9	55.9	54.6	-2.3	-1.3	56	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	59.0	57.0	56.8	55.9	-2.2	-1.1	57	56	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.3	57.5	57.2	56.5	-2.1	-1.0	58	57	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.8	58.3	57.9	57.4	-1.9	-0.9	58	58	--	ja
IO 2002	Birketweg WA 4	EG	W	59	49	57.0	54.2	54.4	52.6	-2.6	-1.6	55	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.1	55.8	55.7	54.4	-2.4	-1.4	56	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	58.9	57.0	56.7	55.9	-2.2	-1.1	57	56	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.2	57.5	57.2	56.5	-2.0	-1.0	58	57	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.7	58.4	57.9	57.5	-1.8	-0.9	58	58	--	ja
IO 2003	Birketweg WA 4	EG	W	59	49	55.1	52.6	52.6	51.2	-2.5	-1.4	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.1	54.2	53.9	53.0	-2.2	-1.2	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	57.0	55.6	55.0	54.6	-2.0	-1.0	55	55	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.5	56.3	55.7	55.5	-1.8	-0.8	56	56	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.4	57.3	56.6	56.5	-1.8	-0.8	57	57	--	ja
IO 2004	Birketweg WA 4	EG	W	59	49	56.1	53.2	53.3	51.4	-2.8	-1.8	54	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	57.0	54.6	54.5	53.1	-2.5	-1.5	55	54	--	ja
		2.OG	W	59	49	57.8	55.8	55.5	54.6	-2.3	-1.2	56	55	--	ja
		3.OG	W	59	49	58.4	56.5	56.2	55.5	-2.2	-1.0	57	56	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.4	57.8	57.4	56.8	-2.0	-1.0	58	57	--	ja
IO 2005	Birketweg WA 4	EG	W	59	49	55.5	52.5	52.9	50.8	-2.6	-1.7	53	51	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.4	53.8	53.9	52.3	-2.5	-1.5	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	57.2	55.0	54.8	53.8	-2.4	-1.2	55	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.6	55.6	55.4	54.4	-2.2	-1.2	56	55	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.2	56.4	56.1	55.4	-2.1	-1.0	57	56	--	ja
IO 1006	Birketweg WA 4	EG	W	59	49	56.8	54.0	54.3	52.4	-2.5	-1.6	55	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.0	55.8	55.6	54.5	-2.4	-1.3	56	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	58.7	57.1	56.6	56.0	-2.1	-1.1	57	56	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.3	57.8	57.3	57.0	-2.0	-0.8	58	57	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.8	58.6	57.9	57.8	-1.9	-0.8	58	58	--	ja
IO 2007	Birketweg WA 4	EG	W	59	49	53.7	51.3	51.4	49.9	-2.3	-1.4	52	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	55.0	53.0	52.9	51.9	-2.1	-1.1	53	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.7	54.3	53.8	53.4	-1.9	-0.9	54	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.4	55.2	54.6	54.4	-1.8	-0.8	55	55	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.1	56.1	55.4	55.3	-1.7	-0.8	56	56	--	ja
IO 2008	Birketweg WA 4	EG	W	59	49	46.3	43.7	44.3	42.5	-2.0	-1.2	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	45.0	45.6	43.7	-2.1	-1.3	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	46.5	47.1	45.3	-2.1	-1.2	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	47.3	44.9	45.4	43.8	-1.9	-1.1	46	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	47.0	45.3	45.3	44.4	-1.7	-0.9	46	45	--	--
IO 2009	Birketweg WA 4	EG	W	59	49	44.9	42.5	43.1	41.4	-1.8	-1.1	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.8	44.2	42.7	-1.9	-1.1	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	44.0	44.4	42.9	-1.9	-1.1	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.0	44.8	45.2	43.8	-1.8	-1.0	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.1	47.0	47.4	46.0	-1.7	-1.0	48	46	--	--
IO 2010	Birketweg WA 4	EG	W	59	49	48.2	45.4	46.0	44.0	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.7	47.1	45.4	-2.2	-1.3	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.4	48.0	48.2	46.7	-2.2	-1.3	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	47.9	48.0	46.7	-2.1	-1.2	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.1	49.6	49.8	48.3	-2.3	-1.3	50	49	--	--
IO 2011	Birketweg WA 4	EG	W	59	49	54.9	51.8	52.5	50.2	-2.4	-1.6	53	51	--	ja
		1.OG	W	59	49	55.9	53.2	53.7	51.8	-2.2	-1.4	54	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.6	54.3	54.5	53.1	-2.1	-1.2	55	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.0	54.7	54.9	53.5	-2.1	-1.2	55	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.6	55.6	55.6	54.6	-2.0	-1.0	56	55	--	ja
IO 2015	Birketweg WA 7	EG	W	59	49	56.4	53.7	53.9	52.2	-2.5	-1.5	54	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	57.9	55.7	55.6	54.4	-2.3	-1.3	56	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	58.8	57.1	56.7	56.0	-2.1	-1.1	57	56	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.5	58.2	57.6	57.3	-1.9	-0.9	58	58	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.0	58.9	58.2	58.2	-1.8	-0.7	59	59	--	ja
IO 2016	Birketweg WA 7	EG	W	59	49	56.2	53.6	53.8	52.1	-2.4	-1.5	54	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.0	55.6	55.6	54.3	-2.4	-1.3	56	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	58.8	57.0	56.7	55.9	-2.1	-1.1	57	56	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.6	58.2	57.7	57.4	-1.9	-0.8	58	58	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.2	59.1	58.4	58.4	-1.8	-0.7	59	59	--	ja
IO 2017	Birketweg WA 7	EG	W	59	49	55.5	53.1	53.4	51.8	-2.1	-1.3	54	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	57.5	55.1	55.3	53.8	-2.2	-1.3	56	54	--	ja
		2.OG	W	59	49	58.4	56.6	56.5	55.5	-1.9	-1.1	57	56	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.3	58.0	57.5	57.1	-1.8	-0.9	58	58	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.2	59.1	58.6	58.4	-1.6	-0.7	59	59	--	ja
IO 2018	Birketweg WA 7	EG	W	59	49	55.5	53.0	52.9	51.5	-2.6	-1.5	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	57.2	54.9	54.8	53.5	-2.4	-1.4	55	54	--	ja
		2.OG	W	59	49	58.1	56.3	56.0	55.2	-2.1	-1.1	56	56	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.1	57.7	57.1	56.8	-2.0	-0.9	58	57	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.3	59.0	58.5	58.2	-1.8	-0.8	59	59	--	ja
IO 2019	Birketweg WA 7	EG	W	59	49	53.8	50.7	51.0	48.8	-2.8	-1.9	51	49	--	--
		1.OG	W	59	49	55.2	52.3	52.4	50.5	-2.8	-1.8	53	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.0	53.3	53.4	51.6	-2.6	-1.7	54	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.8	54.3	54.3	52.9	-2.5	-1.4	55	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.7	55.6	55.4	54.5	-2.3	-1.1	56	55	--	ja
IO 2020	Birketweg WA 7	EG	W	59	49	56.2	53.6	53.8	52.2	-2.4	-1.4	54	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.2	55.7	55.9	54.3	-2.3	-1.4	56	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	59.2	57.2	57.1	56.1	-2.1	-1.1	58	57	--	ja
		3.OG	W	59	49	60.0	58.6	58.2	57.8	-1.8	-0.8	59	58	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.7	59.7	59.0	59.0	-1.7	-0.7	59	59	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2021	Birketweg WA 7	EG	W	59	49	54.4	51.9	52.2	50.5	-2.2	-1.4	53	51	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.2	53.8	54.1	52.5	-2.1	-1.3	55	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	57.1	55.2	55.1	54.2	-2.0	-1.0	56	55	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.8	56.6	56.1	55.8	-1.7	-0.8	57	56	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.6	57.7	57.0	57.1	-1.6	-0.6	57	58	--	ja
IO 2022	Birketweg WA 7	EG	W	59	49	48.7	45.7	46.2	44.1	-2.5	-1.6	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	46.9	47.3	45.4	-2.4	-1.5	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.7	48.1	48.4	46.7	-2.3	-1.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	47.9	47.9	46.7	-2.1	-1.2	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	47.4	46.3	45.9	45.7	-1.5	-0.6	46	46	--	--
IO 2023	Birketweg WA 7	EG	W	59	49	45.2	42.9	42.8	41.5	-2.4	-1.4	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	44.0	43.8	42.7	-2.3	-1.3	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	43.5	43.4	42.2	-2.3	-1.3	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	45.9	44.0	43.7	42.8	-2.2	-1.2	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.6	45.8	45.2	45.2	-1.4	-0.6	46	46	--	--
IO 2024	Birketweg WA 7	EG	W	59	49	45.6	43.3	43.5	42.1	-2.1	-1.2	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.7	44.9	43.5	-2.1	-1.2	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	46.4	46.5	45.2	-2.1	-1.2	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	44.8	43.2	42.9	42.3	-1.9	-0.9	43	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.1	45.0	44.5	44.4	-1.6	-0.6	45	45	--	--
IO 2026	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	53.5	50.6	50.8	48.9	-2.7	-1.7	51	49	--	--
		1.OG	W	59	49	54.3	51.9	51.8	50.5	-2.5	-1.4	52	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.0	53.0	52.6	51.8	-2.4	-1.2	53	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.3	53.5	53.1	52.5	-2.2	-1.0	54	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.9	54.4	53.9	53.5	-2.0	-0.9	54	54	--	ja
IO 2027	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	54.4	52.3	52.1	51.1	-2.3	-1.2	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.1	54.1	53.9	52.9	-2.2	-1.2	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	57.2	55.6	55.2	54.7	-2.0	-0.9	56	55	--	ja
		3.OG	W	59	49	58.1	57.1	56.4	56.4	-1.7	-0.7	57	57	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.1	58.5	57.5	57.9	-1.6	-0.6	58	58	--	ja
IO 2028	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	56.5	53.8	54.2	52.3	-2.3	-1.5	55	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.7	56.1	56.4	54.6	-2.3	-1.5	57	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	59.7	57.8	57.7	56.6	-2.0	-1.2	58	57	--	ja
		3.OG	W	59	49	60.7	59.2	58.9	58.3	-1.8	-0.9	59	59	--	ja
		4.OG	W	59	49	61.4	60.4	59.7	59.6	-1.7	-0.8	60	60	ja	ja
IO 2029	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	56.7	54.0	54.4	52.5	-2.3	-1.5	55	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.9	56.3	56.7	54.9	-2.2	-1.4	57	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	60.0	58.1	58.0	57.1	-2.0	-1.0	58	58	--	ja
		3.OG	W	59	49	61.0	59.6	59.2	58.7	-1.8	-0.9	60	59	ja	ja
		4.OG	W	59	49	61.6	60.6	60.0	59.8	-1.6	-0.8	60	60	ja	ja
IO 2030	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	56.3	52.6	53.7	50.0	-2.6	-2.6	54	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.3	54.5	55.6	51.9	-2.7	-2.6	56	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	59.0	55.4	56.4	52.9	-2.6	-2.5	57	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.5	56.1	57.0	53.7	-2.5	-2.4	57	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.5	57.0	57.9	54.8	-2.6	-2.2	58	55	--	ja
IO	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	56.3	53.6	53.9	52.0	-2.4	-1.6	54	52	--	ja

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2031															
		1.OG	W	59	49	58.2	55.7	56.0	54.1	-2.2	-1.6	56	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	59.3	57.3	57.2	56.1	-2.1	-1.2	58	57	--	ja
		3.OG	W	59	49	60.1	58.6	58.2	57.6	-1.9	-1.0	59	58	--	ja
		4.OG	W	59	49	61.1	59.6	59.2	58.6	-1.9	-1.0	60	59	ja	ja
IO 2032	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	55.3	53.4	53.2	52.3	-2.1	-1.1	54	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	57.4	55.6	55.3	54.6	-2.1	-1.0	56	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	58.6	57.5	56.9	56.8	-1.7	-0.7	57	57	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.7	59.2	58.2	58.6	-1.5	-0.6	59	59	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.4	60.0	59.0	59.4	-1.4	-0.6	59	60	--	ja
IO 2033	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	57.0	54.1	54.6	52.5	-2.4	-1.6	55	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	59.1	56.3	56.8	54.8	-2.3	-1.5	57	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	60.2	58.0	58.1	56.8	-2.1	-1.2	59	57	--	ja
		3.OG	W	59	49	60.9	59.3	59.0	58.3	-1.9	-1.0	59	59	--	ja
		4.OG	W	59	49	61.5	59.9	59.6	58.9	-1.9	-1.0	60	59	ja	ja
IO 2034	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	53.9	50.3	51.5	47.9	-2.4	-2.4	52	48	--	--
		1.OG	W	59	49	55.7	52.1	53.3	49.6	-2.4	-2.5	54	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.6	53.0	54.1	50.6	-2.5	-2.4	55	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.0	53.6	54.6	51.3	-2.4	-2.3	55	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.0	54.7	55.6	52.5	-2.4	-2.2	56	53	--	ja
IO 2035	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	47.7	44.7	45.2	42.8	-2.5	-1.9	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	45.7	46.2	43.9	-2.5	-1.8	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	46.9	47.3	45.1	-2.5	-1.8	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	47.5	47.8	45.7	-2.5	-1.8	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	49.8	49.9	48.2	-2.4	-1.6	50	49	--	--
IO 2036	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	47.4	44.6	44.7	42.4	-2.7	-2.2	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.6	45.5	43.4	-2.7	-2.2	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	44.4	44.3	42.4	-2.6	-2.0	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	44.9	44.9	42.8	-2.6	-2.1	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	47.5	47.3	46.0	-2.3	-1.5	48	46	--	--
IO 2037	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	46.0	43.7	43.8	42.4	-2.2	-1.3	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	45.1	45.2	43.8	-2.3	-1.3	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	46.9	47.0	45.5	-2.2	-1.4	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	44.8	45.0	43.5	-2.2	-1.3	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	47.5	46.1	45.7	45.3	-1.8	-0.8	46	46	--	--
IO 2038	Birketweg WA 12	EG	W	59	49	52.3	49.4	49.5	47.6	-2.8	-1.8	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	53.6	50.9	51.0	49.3	-2.6	-1.6	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.5	52.2	52.1	50.8	-2.4	-1.4	53	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.2	53.3	53.1	52.2	-2.1	-1.1	54	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.4	54.9	54.4	54.0	-2.0	-0.9	55	54	--	ja
IO 2041	Birketweg WA 15	EG	W	59	49	56.8	53.7	54.4	51.9	-2.4	-1.8	55	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	59.1	56.1	56.8	54.3	-2.3	-1.8	57	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	60.3	57.7	58.1	56.1	-2.2	-1.6	59	57	--	ja
		3.OG	W	59	49	61.1	58.8	58.9	57.4	-2.2	-1.4	59	58	--	ja
		4.OG	W	59	49	61.8	59.4	59.7	58.0	-2.1	-1.4	60	58	ja	ja
IO	Birketweg WA 15	EG	W	59	49	56.8	53.7	54.4	51.8	-2.4	-1.9	55	52	--	ja

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2042															
		1.OG	W	59	49	59.0	56.0	56.7	54.1	-2.3	-1.9	57	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	60.3	57.5	57.9	55.7	-2.4	-1.8	58	56	--	ja
		3.OG	W	59	49	60.9	58.3	58.7	56.7	-2.2	-1.6	59	57	--	ja
		4.OG	W	59	49	61.8	59.0	59.5	57.3	-2.3	-1.7	60	58	ja	ja
IO 2043	Birketweg WA 15	EG	W	59	49	52.9	49.8	50.5	47.6	-2.4	-2.2	51	48	--	--
		1.OG	W	59	49	54.9	51.8	52.6	49.4	-2.3	-2.4	53	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.2	53.1	53.7	50.7	-2.5	-2.4	54	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.9	53.8	54.4	51.5	-2.5	-2.3	55	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.2	55.1	55.8	52.9	-2.4	-2.2	56	53	--	ja
IO 2044	Birketweg WA 15	EG	W	59	49	47.1	44.8	44.7	43.1	-2.4	-1.7	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	46.0	45.9	44.4	-2.4	-1.6	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	47.3	47.2	45.7	-2.4	-1.6	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	48.9	48.7	47.2	-2.5	-1.7	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.7	51.2	51.2	49.4	-2.5	-1.8	52	50	--	ja
IO 2045	Birketweg WA 15	EG	W	59	49	47.0	44.3	44.5	42.4	-2.5	-1.9	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	45.4	45.5	43.5	-2.5	-1.9	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	46.6	46.6	44.7	-2.5	-1.9	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	48.0	48.0	46.1	-2.5	-1.9	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.8	50.3	50.3	48.4	-2.5	-1.9	51	49	--	--
IO 2046	Birketweg WA 15	EG	W	59	49	46.2	42.6	43.5	40.4	-2.7	-2.2	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	43.9	44.7	41.6	-2.8	-2.3	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	45.1	45.9	42.9	-2.8	-2.2	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	46.7	47.3	44.3	-2.8	-2.4	48	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.9	48.5	49.0	45.9	-2.9	-2.6	49	46	--	--
		5.OG	W	59	49	45.1	42.0	42.6	40.4	-2.5	-1.6	43	41	--	--
		6.OG	W	59	49	44.4	41.2	41.9	39.4	-2.5	-1.8	42	40	--	--
		7.OG	W	59	49	45.1	42.0	42.6	40.3	-2.5	-1.7	43	41	--	--
		8.OG	W	59	49	44.7	41.6	42.3	39.9	-2.4	-1.7	43	40	--	--
		9.OG	W	59	49	47.2	44.6	45.0	43.3	-2.2	-1.3	45	44	--	--
IO 2047	Birketweg WA 15	EG	W	59	49	53.9	51.5	51.7	50.3	-2.2	-1.2	52	51	--	ja
		1.OG	W	59	49	55.7	53.4	53.6	52.3	-2.1	-1.1	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.7	55.0	54.8	54.1	-1.9	-0.9	55	55	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.5	56.2	55.8	55.5	-1.7	-0.7	56	56	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.1	56.9	56.4	56.2	-1.7	-0.7	57	57	--	ja
		5.OG	W	59	49	58.4	57.3	56.8	56.6	-1.6	-0.7	57	57	--	ja
		6.OG	W	59	49	59.1	58.3	57.6	57.7	-1.5	-0.6	58	58	--	ja
		7.OG	W	59	49	59.4	58.6	57.9	58.0	-1.5	-0.6	58	58	--	ja
		8.OG	W	59	49	59.7	58.9	58.2	58.3	-1.5	-0.6	59	59	--	ja
		9.OG	W	59	49	60.0	59.2	58.5	58.5	-1.5	-0.7	59	59	--	ja
IO 2048	Birketweg WA 15	5.OG	W	59	49	61.6	59.4	59.6	58.1	-2.0	-1.3	60	59	ja	ja
		6.OG	W	59	49	62.3	60.3	60.3	59.0	-2.0	-1.3	61	59	ja	ja
		7.OG	W	59	49	62.6	60.6	60.6	59.4	-2.0	-1.2	61	60	ja	ja
		8.OG	W	59	49	62.9	60.9	60.9	59.6	-2.0	-1.3	61	60	ja	ja
		9.OG	W	59	49	63.2	61.1	61.2	59.9	-2.0	-1.2	62	60	ja	ja
IO 2051	Birketweg WA 18 Block 1	EG	W	59	49	57.8	54.6	55.4	52.6	-2.4	-2.0	56	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	59.7	56.6	57.3	54.5	-2.4	-2.1	58	55	--	ja

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	60.4	57.5	58.0	55.5	-2.4	-2.0	58	56	--	ja
		3.OG	W	59	49	61.3	58.3	58.9	56.2	-2.4	-2.1	59	57	--	ja
		4.OG	W	59	49	62.4	59.3	59.9	57.2	-2.5	-2.1	60	58	ja	ja
IO 2052	Birketweg WA 18 Block 1	EG	W	59	49	57.7	54.5	55.3	52.4	-2.4	-2.1	56	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	59.5	56.4	57.1	54.1	-2.4	-2.3	58	55	--	ja
		2.OG	W	59	49	60.3	57.3	57.8	55.1	-2.5	-2.2	58	56	--	ja
		3.OG	W	59	49	61.2	58.1	58.7	55.9	-2.5	-2.2	59	56	--	ja
		4.OG	W	59	49	62.3	59.2	59.8	57.0	-2.5	-2.2	60	57	ja	ja
IO 2053	Birketweg WA 18 Block 1	EG	W	59	49	53.9	51.2	51.5	49.0	-2.4	-2.2	52	49	--	--
		1.OG	W	59	49	55.6	52.9	53.2	50.7	-2.4	-2.2	54	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.6	53.8	54.1	51.6	-2.5	-2.2	55	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.3	54.4	54.9	52.4	-2.4	-2.0	55	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.7	57.9	58.3	56.0	-2.4	-1.9	59	56	--	ja
IO 2054	Birketweg WA 18 Block 1	EG	W	59	49	45.6	42.9	43.1	41.1	-2.5	-1.8	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.3	44.6	42.5	-2.5	-1.8	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	45.9	46.2	44.1	-2.5	-1.8	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	48.1	48.4	46.2	-2.5	-1.9	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	57.6	54.8	55.1	52.8	-2.5	-2.0	56	53	--	ja
IO 2055	Birketweg WA 18 Block 1	EG	W	59	49	48.1	45.2	45.7	43.6	-2.4	-1.6	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.2	46.5	46.8	44.9	-2.4	-1.6	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	47.7	47.9	46.2	-2.3	-1.5	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	49.3	49.5	47.7	-2.4	-1.6	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	60.3	57.6	58.0	55.7	-2.3	-1.9	58	56	--	ja
IO 2056	Birketweg WA 18 Block 1	EG	W	59	49	54.3	51.4	52.0	49.8	-2.3	-1.6	52	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.3	53.5	54.1	51.9	-2.2	-1.6	55	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	57.4	54.9	55.2	53.4	-2.2	-1.5	56	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	58.1	55.7	56.0	54.3	-2.1	-1.4	56	55	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.0	56.5	56.8	55.0	-2.2	-1.5	57	55	--	ja
IO 2057	Birketweg WA 18 Block 2	EG	W	59	49	57.6	54.4	55.2	52.2	-2.4	-2.2	56	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	59.3	56.2	56.8	53.8	-2.5	-2.4	57	54	--	ja
		2.OG	W	59	49	60.1	57.0	57.7	54.6	-2.4	-2.4	58	55	--	ja
		3.OG	W	59	49	61.1	57.8	58.6	55.4	-2.5	-2.4	59	56	--	ja
		4.OG	W	59	49	61.9	58.5	59.3	56.2	-2.6	-2.3	60	57	ja	ja
IO 2058	Birketweg WA 18 Block 2	EG	W	59	49	54.1	50.5	51.6	48.0	-2.5	-2.5	52	48	--	--
		1.OG	W	59	49	55.6	52.0	53.1	49.6	-2.5	-2.4	54	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.6	52.8	54.0	50.5	-2.6	-2.3	54	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.1	53.4	54.6	51.2	-2.5	-2.2	55	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.2	54.5	55.7	52.3	-2.5	-2.2	56	53	--	ja
		5.OG	W	59	49	62.1	59.0	59.5	56.7	-2.6	-2.3	60	57	ja	ja
		6.OG	W	59	49	63.3	60.1	60.7	57.8	-2.6	-2.3	61	58	ja	ja
		7.OG	W	59	49	63.7	60.5	61.1	58.2	-2.6	-2.3	62	59	ja	ja
		8.OG	W	59	49	64.1	60.8	61.4	58.5	-2.7	-2.3	62	59	ja	ja
		9.OG	W	59	49	64.3	61.1	61.7	58.8	-2.6	-2.3	62	59	ja	ja
		10.OG	W	59	49	64.5	61.3	61.9	59.0	-2.6	-2.3	62	59	ja	ja
		11.OG	W	59	49	64.7	61.5	62.1	59.2	-2.6	-2.3	63	60	ja	ja
IO 2059	Birketweg WA 18 Block 2	EG	W	59	49	52.9	49.8	50.5	47.7	-2.4	-2.1	51	48	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	54.3	51.1	51.9	49.1	-2.4	-2.0	52	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.1	51.9	52.7	49.9	-2.4	-2.0	53	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.6	52.4	53.3	50.5	-2.3	-1.9	54	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.3	53.0	53.9	51.1	-2.4	-1.9	54	52	--	ja
		5.OG	W	59	49	57.0	53.6	54.6	51.7	-2.4	-1.9	55	52	--	ja
		6.OG	W	59	49	57.4	53.8	54.9	51.8	-2.5	-2.0	55	52	--	ja
		7.OG	W	59	49	57.7	54.2	55.2	52.1	-2.5	-2.1	56	53	--	ja
		8.OG	W	59	49	58.1	54.5	55.6	52.5	-2.5	-2.0	56	53	--	ja
		9.OG	W	59	49	58.5	54.9	56.0	52.8	-2.5	-2.1	56	53	--	ja
		10.OG	W	59	49	58.9	55.2	56.3	53.1	-2.6	-2.1	57	54	--	ja
		11.OG	W	59	49	59.2	55.5	56.6	53.4	-2.6	-2.1	57	54	--	ja
IO 2060	Birketweg WA 18 Block 2	EG	W	59	49	59.9	57.3	57.6	55.7	-2.3	-1.6	58	56	--	ja
		1.OG	W	59	49	61.7	58.8	59.2	56.9	-2.5	-1.9	60	57	ja	ja
		2.OG	W	59	49	62.5	59.3	59.9	57.4	-2.6	-1.9	60	58	ja	ja
		3.OG	W	59	49	62.6	59.4	60.1	57.5	-2.5	-1.9	61	58	ja	ja
		4.OG	W	59	49	62.7	59.5	60.2	57.6	-2.5	-1.9	61	58	ja	ja
		5.OG	W	59	49	62.7	59.6	60.2	57.7	-2.5	-1.9	61	58	ja	ja
		6.OG	W	59	49	62.8	59.7	60.3	57.8	-2.5	-1.9	61	58	ja	ja
		7.OG	W	59	49	62.8	59.7	60.3	57.9	-2.5	-1.8	61	58	ja	ja
		8.OG	W	59	49	62.9	59.7	60.4	57.9	-2.5	-1.8	61	58	ja	ja
		9.OG	W	59	49	62.8	59.8	60.4	57.9	-2.4	-1.9	61	58	ja	ja
		10.OG	W	59	49	62.8	59.8	60.4	58.0	-2.4	-1.8	61	58	ja	ja
		11.OG	W	59	49	62.9	59.9	60.4	58.1	-2.5	-1.8	61	59	ja	ja
IO 2061	Birketweg WA 18 Block 2	EG	W	59	49	54.2	50.9	51.5	48.1	-2.7	-2.8	52	49	--	--
		1.OG	W	59	49	55.6	52.4	52.9	49.4	-2.7	-3.0	53	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.5	53.5	53.7	50.4	-2.8	-3.1	54	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.5	54.6	54.9	52.0	-2.6	-2.6	55	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.0	56.2	56.4	54.0	-2.6	-2.2	57	54	--	ja
		5.OG	W	59	49	57.9	55.3	55.5	53.2	-2.4	-2.1	56	54	--	ja
		6.OG	W	59	49	58.4	55.8	56.0	53.8	-2.4	-2.0	56	54	--	ja
		7.OG	W	59	49	58.7	56.2	56.3	54.2	-2.4	-2.0	57	55	--	ja
		8.OG	W	59	49	59.0	56.5	56.6	54.5	-2.4	-2.0	57	55	--	ja
		9.OG	W	59	49	59.3	56.7	56.9	54.8	-2.4	-1.9	57	55	--	ja
		10.OG	W	59	49	59.5	56.9	57.1	55.0	-2.4	-1.9	58	55	--	ja
		11.OG	W	59	49	59.7	57.2	57.3	55.2	-2.4	-2.0	58	56	--	ja
IO 2062	Birketweg WA 18 Block 2	EG	W	59	49	55.3	52.2	52.9	49.9	-2.4	-2.3	53	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.8	53.8	54.2	51.3	-2.6	-2.5	55	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	57.5	54.6	54.9	52.0	-2.6	-2.6	55	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	58.5	55.6	55.9	53.1	-2.6	-2.5	56	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.4	56.5	56.9	54.2	-2.5	-2.3	57	55	--	ja
IO 2063	Birketweg WA 18 Block 2	5.OG	W	59	49	61.5	58.4	59.1	56.3	-2.4	-2.1	60	57	ja	ja
		6.OG	W	59	49	62.0	58.9	59.5	56.8	-2.5	-2.1	60	57	ja	ja
		7.OG	W	59	49	62.3	59.2	59.8	57.1	-2.5	-2.1	60	58	ja	ja
		8.OG	W	59	49	62.6	59.5	60.1	57.4	-2.5	-2.1	61	58	ja	ja
		9.OG	W	59	49	62.9	59.7	60.4	57.6	-2.5	-2.1	61	58	ja	ja
		10.OG	W	59	49	63.1	59.9	60.5	57.8	-2.6	-2.1	61	58	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		11.OG	W	59	49	63.3	60.1	60.7	58.0	-2.6	-2.1	61	58	ja	ja
IO 2064	Birketweg WA 18 Block 3	EG	W	59	49	59.6	57.0	57.3	55.3	-2.3	-1.7	58	56	--	ja
		1.OG	W	59	49	60.2	57.6	57.9	55.9	-2.3	-1.7	58	56	--	ja
		2.OG	W	59	49	60.6	58.1	58.3	56.4	-2.3	-1.7	59	57	--	ja
		3.OG	W	59	49	60.9	58.4	58.6	56.7	-2.3	-1.7	59	57	--	ja
		4.OG	W	59	49	61.2	58.6	58.9	56.9	-2.3	-1.7	59	57	--	ja
IO 2065	Birketweg WA 18 Block 3	EG	W	59	49	49.6	45.8	46.8	43.5	-2.8	-2.3	47	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	47.0	47.9	44.9	-2.7	-2.1	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.5	48.2	48.9	46.2	-2.6	-2.0	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	49.9	50.5	48.3	-2.4	-1.6	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	54.4	51.9	52.2	50.6	-2.2	-1.3	53	51	--	ja
IO 2066	Birketweg WA 18 Block 3	EG	W	59	49	51.2	48.0	48.7	45.4	-2.5	-2.6	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.3	49.0	49.8	46.5	-2.5	-2.5	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.0	49.7	50.5	47.3	-2.5	-2.4	51	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.6	50.3	51.1	48.0	-2.5	-2.3	52	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.3	51.1	51.8	48.9	-2.5	-2.2	52	49	--	--
IO 2067	Birketweg WA 18 Block 3	EG	W	59	49	42.8	39.7	40.2	37.7	-2.6	-2.0	41	38	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	41.1	41.6	39.1	-2.7	-2.0	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.8	42.7	43.1	40.5	-2.7	-2.2	44	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.8	44.7	45.1	42.4	-2.7	-2.3	46	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.4	47.4	47.7	45.0	-2.7	-2.4	48	45	--	--
IO 2068	Birketweg WA 18 Block 3	EG	W	59	49	45.0	42.4	42.7	40.9	-2.3	-1.5	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	44.2	44.4	42.6	-2.4	-1.6	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	46.4	46.7	44.8	-2.4	-1.6	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	49.0	49.3	47.3	-2.4	-1.7	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.3	51.7	52.0	50.0	-2.3	-1.7	52	50	--	ja
IO 2069	Birketweg WA 18 Block 3	EG	W	59	49	43.9	41.7	42.0	40.6	-1.9	-1.1	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	43.4	43.6	42.3	-2.0	-1.1	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	45.6	45.7	44.4	-2.1	-1.2	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	48.6	48.7	47.2	-2.1	-1.4	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	55.0	52.7	52.7	51.0	-2.3	-1.7	53	51	--	ja
IO 2070	Birketweg WA 18 Block 3	EG	W	59	49	42.4	40.4	40.5	39.3	-1.9	-1.1	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.2	42.2	42.3	41.1	-1.9	-1.1	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	44.5	44.4	43.3	-2.1	-1.2	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	47.6	47.5	46.2	-2.2	-1.4	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.5	52.2	52.2	50.4	-2.3	-1.8	53	51	--	ja
IO 2071	Birketweg WA 18 Block 3	EG	W	59	49	42.7	40.1	40.4	38.6	-2.3	-1.5	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	41.8	42.0	40.2	-2.4	-1.6	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	43.8	44.0	42.2	-2.4	-1.6	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	46.3	46.3	44.5	-2.5	-1.8	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.9	49.5	49.3	47.4	-2.6	-2.1	50	48	--	--
IO 2072	Birketweg WA 18 Block 3	EG	W	59	49	45.7	43.0	43.3	41.4	-2.4	-1.6	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	45.0	45.3	43.3	-2.3	-1.7	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.1	47.3	47.7	45.6	-2.4	-1.7	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.3	50.5	50.9	48.7	-2.4	-1.8	51	49	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	56.6	53.9	54.2	52.1	-2.4	-1.8	55	53	--	ja
IO 2073	Birketweg WA 18 Block 4	EG	W	59	49	51.6	48.5	49.1	46.9	-2.5	-1.6	50	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.0	50.1	50.7	48.7	-2.3	-1.4	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	54.1	51.6	51.9	50.3	-2.2	-1.3	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.4	53.0	53.2	51.7	-2.2	-1.3	54	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.7	55.3	55.6	53.9	-2.1	-1.4	56	54	--	ja
IO 2074	Birketweg WA 18 Block 4	EG	W	59	49	44.6	42.5	42.5	41.3	-2.1	-1.2	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.3	44.2	44.2	42.9	-2.1	-1.3	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	46.3	46.3	45.0	-2.2	-1.3	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	49.1	49.1	47.7	-2.2	-1.4	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.9	52.7	52.7	51.1	-2.2	-1.6	53	52	--	ja
IO 2075	Birketweg WA 18 Block 4	EG	W	59	49	46.6	43.2	43.8	40.7	-2.8	-2.5	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.3	44.8	41.8	-2.8	-2.5	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	45.4	45.9	43.0	-2.7	-2.4	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	47.0	47.3	44.7	-2.7	-2.3	48	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	49.6	49.7	47.2	-2.7	-2.4	50	48	--	--
IO 2076	Birketweg WA 18 Block 4	EG	W	59	49	52.8	49.0	50.4	46.7	-2.4	-2.3	51	47	--	--
		1.OG	W	59	49	54.3	50.6	51.8	48.1	-2.5	-2.5	52	49	--	--
		2.OG	W	59	49	55.2	51.6	52.6	49.2	-2.6	-2.4	53	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.9	52.5	53.4	50.3	-2.5	-2.2	54	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.3	54.2	54.9	52.3	-2.4	-1.9	55	53	--	ja
IO 2077	Birketweg WA 18 Block 5	EG	W	59	49	45.4	42.8	43.2	41.3	-2.2	-1.5	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.6	45.0	43.1	-2.2	-1.5	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	46.8	47.1	45.2	-2.3	-1.6	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	49.4	49.8	47.7	-2.3	-1.7	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	55.5	52.8	53.2	50.9	-2.3	-1.9	54	51	--	ja
IO 2078	Birketweg WA 18 Block 5	EG	W	59	49	42.8	40.3	40.6	38.8	-2.2	-1.5	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	41.9	42.1	40.3	-2.2	-1.6	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	43.8	44.0	42.2	-2.2	-1.6	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	46.3	46.5	44.6	-2.2	-1.7	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.2	49.7	49.9	47.8	-2.3	-1.9	50	48	--	--
IO 2079	Birketweg WA 18 Block 5	EG	W	59	49	41.6	38.6	39.1	36.7	-2.5	-1.9	40	37	--	--
		1.OG	W	59	49	43.3	40.2	40.7	38.3	-2.6	-1.9	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	45.3	42.2	42.6	40.1	-2.7	-2.1	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.7	44.6	45.0	42.4	-2.7	-2.2	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.8	47.7	48.1	45.3	-2.7	-2.4	49	46	--	--
IO 2080	Birketweg WA 18 Block 5	EG	W	59	49	50.8	47.4	48.3	44.8	-2.5	-2.6	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.9	48.5	49.3	45.9	-2.6	-2.6	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.6	49.5	50.1	46.9	-2.5	-2.6	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.5	50.4	51.0	48.1	-2.5	-2.3	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	54.8	51.8	52.4	49.7	-2.4	-2.1	53	50	--	ja
IO 2081	Birketweg WA 1 Haus 1	EG	W	59	49	54.3	51.3	52.1	49.9	-2.2	-1.4	53	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	55.0	52.3	52.9	51.0	-2.1	-1.3	53	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.7	53.2	53.6	52.0	-2.1	-1.2	54	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.5	54.1	54.4	52.9	-2.1	-1.2	55	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.5	55.1	55.4	53.9	-2.1	-1.2	56	54	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2082	Birketweg WA 1 Haus 1	EG	W	59	49	44.4	41.7	42.2	40.3	-2.2	-1.4	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.4	43.7	44.2	42.3	-2.2	-1.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	46.0	46.5	44.5	-2.3	-1.5	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	48.5	48.9	46.9	-2.4	-1.6	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.6	51.0	51.2	49.6	-2.4	-1.4	52	50	--	ja
IO 2083	Birketweg WA 1 Haus 1	EG	W	59	49	45.4	42.9	43.5	41.8	-1.9	-1.1	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	44.1	44.6	43.1	-1.9	-1.0	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	45.4	45.8	44.4	-1.9	-1.0	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	46.3	46.7	45.1	-2.0	-1.2	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.6	49.0	49.3	47.5	-2.3	-1.5	50	48	--	--
IO 2084	Birketweg WA 1 Haus 1	EG	W	59	49	54.0	51.0	51.8	49.6	-2.2	-1.4	52	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	54.5	51.8	52.4	50.5	-2.1	-1.3	53	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.9	52.5	52.9	51.3	-2.0	-1.2	53	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.3	53.0	53.3	51.8	-2.0	-1.2	54	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.7	53.3	53.7	52.2	-2.0	-1.1	54	53	--	ja
IO 2085	Birketweg WA 1 Haus 2	EG	W	59	49	51.6	49.1	49.9	48.1	-1.7	-1.0	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	52.2	49.9	50.5	48.9	-1.7	-1.0	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	52.9	50.6	51.2	49.7	-1.7	-0.9	52	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.0	51.7	52.2	50.7	-1.8	-1.0	53	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.7	53.2	53.6	52.0	-2.1	-1.2	54	52	--	ja
IO 2086	Birketweg WA 1 Haus 2	EG	W	59	49	46.9	44.4	44.8	43.2	-2.1	-1.2	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.6	46.1	46.4	44.7	-2.2	-1.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	47.8	48.2	46.4	-2.3	-1.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.5	49.8	50.1	48.3	-2.4	-1.5	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	50.4	50.6	48.9	-2.4	-1.5	51	49	--	--
IO 2087	Birketweg WA 1 Haus 2	EG	W	59	49	45.9	43.2	43.9	41.9	-2.0	-1.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.4	45.0	43.1	-2.0	-1.3	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.6	46.1	44.2	-2.1	-1.4	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	46.7	47.2	45.3	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.5	48.0	48.3	46.6	-2.2	-1.4	49	47	--	--
IO 2088	Birketweg WA 1 Haus 2	EG	W	59	49	53.4	50.5	51.3	49.2	-2.1	-1.3	52	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	53.8	51.1	51.8	49.9	-2.0	-1.2	52	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.1	51.6	52.2	50.5	-1.9	-1.1	53	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.5	52.1	52.6	51.0	-1.9	-1.1	53	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	54.9	52.5	52.9	51.4	-2.0	-1.1	53	52	--	ja
IO 2089	Birketweg WA 1 Haus 3	EG	W	59	49	50.8	48.4	49.2	47.5	-1.6	-0.9	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	51.5	49.1	49.8	48.2	-1.7	-0.9	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	52.3	49.9	50.6	48.9	-1.7	-1.0	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	53.2	50.9	51.4	49.9	-1.8	-1.0	52	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.0	52.5	52.9	51.2	-2.1	-1.3	53	52	--	ja
IO 2090	Birketweg WA 1 Haus 3	EG	W	59	49	46.6	43.8	44.3	42.5	-2.3	-1.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.4	45.6	46.0	44.2	-2.4	-1.4	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	47.7	48.1	46.2	-2.5	-1.5	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	48.9	49.2	47.3	-2.5	-1.6	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	52.6	50.0	50.1	48.5	-2.5	-1.5	51	49	--	--
IO	Birketweg WA 1 Haus 3	EG	W	59	49	45.8	43.2	43.9	41.9	-1.9	-1.3	44	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2091															
		1.OG	W	59	49	46.9	44.3	44.9	43.0	-2.0	-1.3	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.0	45.4	45.9	44.1	-2.1	-1.3	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.7	47.1	45.3	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	47.9	45.6	46.1	44.6	-1.8	-1.0	47	45	--	--
IO 2092	Birketweg WA 1 Haus 3	EG	W	59	49	53.0	50.2	50.9	48.9	-2.1	-1.3	51	49	--	--
		1.OG	W	59	49	53.3	50.6	51.3	49.4	-2.0	-1.2	52	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	53.6	51.1	51.6	49.9	-2.0	-1.2	52	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	53.9	51.5	52.0	50.4	-1.9	-1.1	52	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	54.2	51.8	52.3	50.7	-1.9	-1.1	53	51	--	ja
IO 2093	Birketweg WA 1 Haus 4	EG	W	59	49	50.6	48.1	49.0	47.2	-1.6	-0.9	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	51.3	48.9	49.7	47.9	-1.6	-1.0	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	52.2	49.8	50.5	48.8	-1.7	-1.0	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	50.5	51.1	49.5	-1.8	-1.0	52	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	54.5	52.0	52.4	50.8	-2.1	-1.2	53	51	--	ja
IO 2094	Birketweg WA 1 Haus 4	EG	W	59	49	46.4	43.6	44.0	42.0	-2.4	-1.6	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	45.4	45.8	43.8	-2.5	-1.6	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.4	47.5	47.9	45.8	-2.5	-1.7	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	48.9	49.2	47.2	-2.5	-1.7	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	52.6	50.0	50.2	48.6	-2.4	-1.4	51	49	--	--
IO 2095	Birketweg WA 1 Haus 4	EG	W	59	49	36.6	33.8	35.1	32.9	-1.5	-0.9	36	33	--	--
		1.OG	W	59	49	37.7	34.8	36.1	33.8	-1.6	-1.0	37	34	--	--
		2.OG	W	59	49	38.8	36.0	37.1	34.9	-1.7	-1.1	38	35	--	--
		3.OG	W	59	49	40.0	37.5	38.3	36.6	-1.7	-0.9	39	37	--	--
		4.OG	W	59	49	47.5	45.1	45.5	43.9	-2.0	-1.2	46	44	--	--
IO 2096	Birketweg WA 1 Haus 4	EG	W	59	49	52.5	49.7	50.5	48.4	-2.0	-1.3	51	49	--	--
		1.OG	W	59	49	52.8	50.1	50.8	48.9	-2.0	-1.2	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	53.0	50.5	51.1	49.3	-1.9	-1.2	52	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	53.3	50.8	51.4	49.7	-1.9	-1.1	52	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	54.0	51.5	52.0	50.3	-2.0	-1.2	52	51	--	ja
IO 2101	Birketweg WA 3 Haus 1	EG	W	59	49	46.8	44.4	45.0	43.3	-1.8	-1.1	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.7	46.4	44.6	-1.8	-1.1	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	47.6	48.2	46.4	-2.0	-1.2	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	50.2	50.7	48.8	-2.2	-1.4	51	49	--	--
IO 2102	Birketweg WA 3 Haus 1	EG	W	59	49	48.4	46.6	46.8	45.8	-1.6	-0.8	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	48.2	48.2	47.3	-1.7	-0.9	49	48	--	--
		2.OG	W	59	49	51.6	49.8	49.9	48.9	-1.7	-0.9	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	53.8	51.8	51.9	50.8	-1.9	-1.0	52	51	--	ja
IO 2103	Birketweg WA 3 Haus 1	EG	W	59	49	51.4	48.6	48.8	46.9	-2.6	-1.7	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	52.6	49.9	50.0	48.4	-2.6	-1.5	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	53.6	51.2	51.2	49.8	-2.4	-1.4	52	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.4	52.1	52.1	50.8	-2.3	-1.3	53	51	--	ja
IO 2104	Birketweg WA 3 Haus 1	EG	W	59	49	43.7	41.3	41.7	40.2	-2.0	-1.1	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	42.8	43.2	41.6	-2.1	-1.2	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	44.8	45.2	43.4	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.6	47.0	45.2	-2.3	-1.4	47	46	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2105	Birketweg WA 3 Haus 1	EG	W	59	49	49.3	46.9	47.6	46.0	-1.7	-0.9	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	47.5	48.1	46.6	-1.7	-0.9	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	48.3	48.8	47.3	-1.8	-1.0	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	52.3	49.7	50.3	48.6	-2.0	-1.1	51	49	--	--
IO 2106	Birketweg WA 3 Haus 2	EG	W	59	49	48.6	45.9	46.5	44.5	-2.1	-1.4	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	50.3	47.6	48.1	46.2	-2.2	-1.4	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.2	49.5	50.0	48.2	-2.2	-1.3	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	54.8	52.0	52.4	50.4	-2.4	-1.6	53	51	--	ja
IO 2107	Birketweg WA 3 Haus 2	EG	W	59	49	49.3	46.6	46.8	45.1	-2.5	-1.5	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	50.8	48.2	48.4	46.7	-2.4	-1.5	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	49.6	49.7	48.1	-2.4	-1.5	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	53.3	50.8	50.9	49.3	-2.4	-1.5	51	50	--	ja
IO 1208	Birketweg WA 3 Haus 2	EG	W	59	49	45.5	42.6	43.3	41.1	-2.2	-1.5	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.2	44.8	42.5	-2.3	-1.7	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	45.7	46.3	44.0	-2.3	-1.7	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	45.5	45.8	44.1	-2.3	-1.4	46	45	--	--
IO 2109	Birketweg WA 3 Haus 2	EG	W	59	49	44.9	41.9	42.7	40.5	-2.2	-1.4	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.1	44.9	42.5	-2.3	-1.6	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	46.6	47.4	44.9	-2.4	-1.7	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.3	49.1	49.8	47.4	-2.5	-1.7	50	48	--	--
IO 2110	Birketweg WA 3 Haus 3	EG	W	59	49	46.0	43.2	44.0	42.0	-2.0	-1.2	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	45.3	46.1	44.0	-2.0	-1.3	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	48.0	48.6	46.6	-2.2	-1.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	54.5	51.6	52.1	50.1	-2.4	-1.5	53	51	--	ja
IO 2111	Birketweg WA 3 Haus 3	EG	W	59	49	46.5	43.9	44.3	42.6	-2.2	-1.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	46.0	46.4	44.6	-2.1	-1.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	48.2	48.5	46.7	-2.3	-1.5	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.7	50.1	50.4	48.6	-2.3	-1.5	51	49	--	--
IO 2112	Birketweg WA 3 Haus 3	EG	W	59	49	44.9	42.0	42.6	40.4	-2.3	-1.6	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	43.5	44.1	41.9	-2.4	-1.6	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	45.2	45.9	43.6	-2.4	-1.6	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	46.7	47.2	45.1	-2.5	-1.6	48	46	--	--
IO 2113	Birketweg WA 3 Haus 3	EG	W	59	49	46.8	44.0	44.8	42.7	-2.0	-1.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.4	46.1	44.1	-2.1	-1.3	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.3	47.3	48.0	45.8	-2.3	-1.5	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.1	50.1	50.7	48.4	-2.4	-1.7	51	49	--	--
IO 2114	Birketweg WA 3 Haus 4	EG	W	59	49	47.8	45.1	46.0	43.9	-1.8	-1.2	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.7	47.4	45.4	-1.9	-1.3	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.2	48.6	49.1	47.2	-2.1	-1.4	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.1	51.3	51.7	49.8	-2.4	-1.5	52	50	--	ja
IO 2115	Birketweg WA 3 Haus 4	EG	W	59	49	45.2	43.1	43.3	42.0	-1.9	-1.1	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	45.0	45.2	43.9	-2.0	-1.1	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	47.4	47.6	46.1	-2.1	-1.3	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	50.4	50.6	49.0	-2.3	-1.4	51	49	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2116	Birketweg WA 3 Haus 4	EG	W	59	49	45.6	43.0	43.5	41.8	-2.1	-1.2	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.3	44.8	42.9	-2.2	-1.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	45.9	46.3	44.3	-2.4	-1.6	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	48.0	48.5	46.4	-2.4	-1.6	49	47	--	--
IO 2117	Birketweg WA 3 Haus 4	EG	W	59	49	47.6	45.0	45.6	43.8	-2.0	-1.2	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.6	46.0	46.6	44.7	-2.0	-1.3	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.1	47.3	47.9	46.0	-2.2	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.2	49.2	49.8	47.8	-2.4	-1.4	50	48	--	--
IO 2121	Birketweg WA 6 Haus 1	EG	W	59	49	51.1	48.4	48.8	47.0	-2.3	-1.4	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	52.2	49.7	49.9	48.4	-2.3	-1.3	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	53.4	51.1	51.2	49.9	-2.2	-1.2	52	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.2	52.9	53.0	51.7	-2.2	-1.2	53	52	--	ja
IO 2122	Birketweg WA 6 Haus 1	EG	W	59	49	48.0	45.3	45.8	43.8	-2.2	-1.5	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.4	46.8	47.2	45.4	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.3	48.7	49.1	47.3	-2.2	-1.4	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.8	51.3	51.5	49.8	-2.3	-1.5	52	50	--	ja
IO 2123	Birketweg WA 6 Haus 1	EG	W	59	49	47.9	45.2	45.5	43.4	-2.4	-1.8	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.1	46.6	46.9	44.9	-2.2	-1.7	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	48.1	48.4	46.6	-2.2	-1.5	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.4	50.0	50.3	48.6	-2.1	-1.4	51	49	--	--
IO 2124	Birketweg WA 6 Haus 1	EG	W	59	49	45.2	42.7	43.0	41.3	-2.2	-1.4	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	44.3	44.5	42.9	-2.2	-1.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	45.1	45.3	43.8	-2.1	-1.3	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.1	45.5	45.3	44.6	-1.8	-0.9	46	45	--	--
IO 2125	Birketweg WA 6 Haus 1	EG	W	59	49	51.3	48.5	48.4	46.6	-2.9	-1.9	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	52.2	49.5	49.4	47.9	-2.8	-1.6	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	53.1	50.8	50.6	49.4	-2.5	-1.4	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	53.9	51.8	51.6	50.6	-2.3	-1.2	52	51	--	ja
IO 2126	Birketweg WA 6 Haus 2	EG	W	59	49	52.1	49.2	49.9	47.7	-2.2	-1.5	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	53.4	50.7	51.3	49.4	-2.1	-1.3	52	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.4	52.0	52.4	50.8	-2.0	-1.2	53	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.8	53.6	53.8	52.4	-2.0	-1.2	54	53	--	ja
IO 2127	Birketweg WA 6 Haus 2	EG	W	59	49	51.5	49.5	49.5	48.4	-2.0	-1.1	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	52.9	51.0	50.9	50.0	-2.0	-1.0	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.0	52.3	52.1	51.5	-1.9	-0.8	53	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.0	53.7	53.3	52.9	-1.7	-0.8	54	53	--	ja
IO 2128	Birketweg WA 6 Haus 2	EG	W	59	49	46.5	44.2	44.3	42.9	-2.2	-1.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	45.5	45.6	44.3	-2.1	-1.2	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	47.1	47.1	45.9	-2.1	-1.2	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	49.0	48.8	48.0	-1.9	-1.0	49	48	--	--
IO 2129	Birketweg WA 6 Haus 2	EG	W	59	49	46.4	43.7	43.9	41.9	-2.5	-1.8	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	45.1	45.4	43.4	-2.6	-1.7	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	47.1	47.4	45.3	-2.6	-1.8	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.5	49.7	50.0	48.1	-2.5	-1.6	50	49	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2130	Birketweg WA 6 Haus 3	EG	W	59	49	46.6	44.1	44.6	42.9	-2.0	-1.2	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	46.2	46.6	44.9	-2.1	-1.3	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	48.5	48.9	47.2	-2.2	-1.3	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.2	51.8	52.0	50.4	-2.2	-1.4	52	51	--	ja
IO 2131	Birketweg WA 6 Haus 3	EG	W	59	49	50.0	48.2	48.0	47.1	-2.0	-1.1	48	48	--	--
		1.OG	W	59	49	51.4	49.6	49.4	48.5	-2.0	-1.1	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	52.7	50.9	50.8	49.9	-1.9	-1.0	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	53.6	52.0	51.8	51.1	-1.8	-0.9	52	52	--	ja
IO 2132	Birketweg WA 6 Haus 3	EG	W	59	49	46.5	44.0	44.4	42.7	-2.1	-1.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.9	45.4	45.7	44.1	-2.2	-1.3	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.8	47.1	45.5	-2.2	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	47.6	47.7	46.7	-1.9	-0.9	48	47	--	--
IO 2133	Birketweg WA 6 Haus 3	EG	W	59	49	47.2	44.4	44.9	42.9	-2.3	-1.5	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.0	46.1	46.7	44.6	-2.3	-1.5	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	47.5	48.0	45.9	-2.5	-1.6	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.4	49.5	49.8	47.9	-2.6	-1.6	50	48	--	--
IO 2134	Birketweg Kita	EG		57	99	47.9	45.3	45.8	43.9	-2.1	-1.4	46	44	--	--
		1.OG		57	99	50.0	47.4	47.9	46.1	-2.1	-1.3	48	47	--	--
IO 2135	Birketweg Kita	EG		57	99	48.8	46.2	46.6	44.8	-2.2	-1.4	47	45	--	--
		1.OG		57	99	50.2	47.6	48.1	46.2	-2.1	-1.4	49	47	--	--
IO 2136	Birketweg Kita	EG		57	99	48.9	46.3	46.7	45.0	-2.2	-1.3	47	45	--	--
		1.OG		57	99	51.1	48.4	48.8	46.9	-2.3	-1.5	49	47	--	--
IO 2137	Birketweg Kita	EG		57	99	47.3	45.2	45.4	44.1	-1.9	-1.1	46	45	--	--
		1.OG		57	99	49.6	47.3	47.6	46.2	-2.0	-1.1	48	47	--	--
IO 2138	Birketweg Kita	EG		57	99	46.6	44.2	44.4	42.9	-2.2	-1.3	45	43	--	--
		1.OG		57	99	49.2	46.8	46.9	45.4	-2.3	-1.4	47	46	--	--
IO 2139	Birketweg Kita	EG		57	99	49.2	46.6	46.4	45.0	-2.8	-1.6	47	45	--	--
		1.OG		57	99	50.8	48.4	48.3	47.0	-2.5	-1.4	49	47	--	--
IO 2141	Birketweg WA 11 Block 1	EG	W	59	49	50.8	47.6	47.9	45.4	-2.9	-2.2	48	46	--	--
		1.OG	W	59	49	51.8	48.8	49.1	46.8	-2.7	-2.0	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.0	50.1	50.4	48.3	-2.6	-1.8	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	54.7	52.0	52.3	50.4	-2.4	-1.6	53	51	--	ja
IO 2142	Birketweg WA 11 Block 1	EG	W	59	49	47.3	44.6	45.1	43.2	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	46.1	46.5	44.7	-2.2	-1.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	48.0	48.4	46.6	-2.2	-1.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.2	50.7	51.0	49.3	-2.2	-1.4	51	50	--	ja
IO 2143	Birketweg WA 11 Block 1	EG	W	59	49	46.5	43.7	44.4	42.2	-2.1	-1.5	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.3	46.0	43.8	-2.2	-1.5	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	46.7	47.4	45.2	-2.1	-1.5	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	48.5	49.1	47.1	-2.1	-1.4	50	48	--	--
IO 2144	Birketweg WA 11 Block 1	EG	W	59	49	44.5	42.1	42.1	40.7	-2.4	-1.4	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.7	43.8	42.3	-2.3	-1.4	44	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	48.0	45.5	45.7	44.0	-2.3	-1.5	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	47.2	47.4	46.0	-2.1	-1.2	48	46	--	--
IO 2145	Birketweg WA 11 Block 1	EG	W	59	49	44.8	42.6	42.9	41.6	-1.9	-1.0	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	44.5	44.8	43.4	-2.0	-1.1	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	46.9	47.1	45.6	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	50.1	50.1	48.5	-2.5	-1.6	51	49	--	--
IO 2146	Birketweg WA 11 Block 1	EG	W	59	49	44.3	41.9	42.1	40.6	-2.2	-1.3	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	43.4	43.7	42.0	-2.2	-1.4	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	45.1	45.5	43.7	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	45.7	45.9	44.4	-2.2	-1.3	46	45	--	--
IO 2147	Birketweg WA 11 Block 1	EG	W	59	49	51.3	48.5	48.8	46.9	-2.5	-1.6	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	52.6	49.8	50.1	48.3	-2.5	-1.5	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	53.5	51.1	51.2	49.7	-2.3	-1.4	52	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.6	52.4	52.4	51.2	-2.2	-1.2	53	52	--	ja
IO 2148	Birketweg WA 11 Block 2	EG	W	59	49	50.6	48.3	48.4	46.8	-2.2	-1.5	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	52.1	49.8	49.9	48.3	-2.2	-1.5	50	49	--	--
IO 2149	Birketweg WA 11 Block 2	EG	W	59	49	53.0	50.0	50.6	48.0	-2.4	-2.0	51	48	--	--
		1.OG	W	59	49	54.1	51.3	51.7	49.4	-2.4	-1.9	52	50	--	ja
IO 2150	Birketweg WA 11 Block 2	EG	W	59	49	52.1	49.3	49.9	47.7	-2.2	-1.6	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	53.4	50.7	51.2	49.1	-2.2	-1.6	52	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.5	51.9	52.3	50.3	-2.2	-1.6	53	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.6	53.2	53.4	51.7	-2.2	-1.5	54	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.9	54.7	54.8	53.3	-2.1	-1.4	55	54	--	ja
IO 2151	Birketweg WA 11 Block 2	EG	W	59	49	51.1	47.6	48.8	45.7	-2.3	-1.9	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.0	48.6	49.7	46.6	-2.3	-2.0	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.6	49.4	50.3	47.4	-2.3	-2.0	51	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.2	50.2	50.9	48.4	-2.3	-1.8	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	51.3	51.9	49.7	-2.2	-1.6	52	50	--	ja
IO 2152	Birketweg WA 11 Block 2	EG	W	59	49	50.0	46.7	47.8	44.9	-2.2	-1.8	48	45	--	--
		1.OG	W	59	49	50.9	47.7	48.6	45.8	-2.3	-1.9	49	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.5	48.5	49.3	46.7	-2.2	-1.8	50	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.2	49.3	50.0	47.7	-2.2	-1.6	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	52.9	50.2	50.8	48.6	-2.1	-1.6	51	49	--	--
		5.OG	W	59	49	53.1	50.1	50.9	48.4	-2.2	-1.7	51	49	--	--
		6.OG	W	59	49	53.9	51.1	51.7	49.5	-2.2	-1.6	52	50	--	ja
		7.OG	W	59	49	57.1	55.2	55.1	54.1	-2.0	-1.1	56	55	--	ja
		8.OG	W	59	49	57.4	55.6	55.5	54.6	-1.9	-1.0	56	55	--	ja
		9.OG	W	59	49	57.8	56.1	55.9	55.1	-1.9	-1.0	56	56	--	ja
		10.OG	W	59	49	58.2	56.6	56.3	55.6	-1.9	-1.0	57	56	--	ja
		11.OG	W	59	49	58.4	56.9	56.6	56.0	-1.8	-0.9	57	56	--	ja
IO 2153	Birketweg WA 11 Block 2	EG	W	59	49	46.2	43.3	43.7	41.5	-2.5	-1.8	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.2	44.5	42.3	-2.5	-1.9	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	45.0	45.3	43.2	-2.5	-1.8	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.0	44.7	45.2	42.5	-2.8	-2.2	46	43	--	--
		4.OG	W	59	49	36.9	35.1	35.3	34.3	-1.6	-0.8	36	35	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		5.OG	W	59	49	39.2	37.4	37.5	36.6	-1.7	-0.8	38	37	--	--
		6.OG	W	59	49	45.6	43.7	43.7	42.7	-1.9	-1.0	44	43	--	--
		7.OG	W	59	49	56.7	54.8	54.7	53.7	-2.0	-1.1	55	54	--	ja
		8.OG	W	59	49	57.1	55.2	55.1	54.2	-2.0	-1.0	56	55	--	ja
		9.OG	W	59	49	57.4	55.6	55.5	54.5	-1.9	-1.1	56	55	--	ja
		10.OG	W	59	49	57.8	56.1	55.9	55.2	-1.9	-0.9	56	56	--	ja
		11.OG	W	59	49	58.1	56.5	56.2	55.6	-1.9	-0.9	57	56	--	ja
IO 2154	Birketweg WA 11 Block 2	EG	W	59	49	44.8	42.6	42.9	41.5	-1.9	-1.1	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.4	44.1	44.4	43.0	-2.0	-1.1	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.8	46.1	44.7	-2.0	-1.1	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	45.9	46.2	44.9	-1.9	-1.0	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.9	48.7	48.6	47.5	-2.3	-1.2	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	53.6	51.8	51.5	50.9	-2.1	-0.9	52	51	--	ja
		6.OG	W	59	49	54.5	53.3	52.7	52.5	-1.8	-0.8	53	53	--	ja
		7.OG	W	59	49	57.2	55.4	55.3	54.4	-1.9	-1.0	56	55	--	ja
		8.OG	W	59	49	57.7	55.9	55.8	54.9	-1.9	-1.0	56	55	--	ja
		9.OG	W	59	49	58.1	56.5	56.2	55.5	-1.9	-1.0	57	56	--	ja
		10.OG	W	59	49	58.4	56.9	56.6	56.0	-1.8	-0.9	57	56	--	ja
		11.OG	W	59	49	58.7	57.2	56.9	56.3	-1.8	-0.9	57	57	--	ja
IO 2155	Birketweg WA 11 Block 2	5.OG	W	59	49	34.6	33.0	32.9	32.2	-1.7	-0.8	33	33	--	--
		6.OG	W	59	49	35.7	34.0	34.0	33.2	-1.7	-0.8	34	34	--	--
IO 2156	Birketweg WA 11 Block 2	EG	W	59	49	43.7	41.4	41.5	40.2	-2.2	-1.2	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	42.9	43.1	41.6	-2.3	-1.3	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	44.6	44.8	43.1	-2.3	-1.5	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	44.5	44.8	43.0	-2.4	-1.5	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	45.0	42.9	43.0	41.9	-2.0	-1.0	43	42	--	--
IO 2157	Birketweg WA 11 Block 2	EG	W	59	49	46.6	44.7	44.5	43.6	-2.1	-1.1	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.4	46.4	46.2	45.2	-2.2	-1.2	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	48.4	48.3	47.0	-2.3	-1.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.5	50.2	50.1	48.9	-2.4	-1.3	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	51.0	50.8	49.8	-2.3	-1.2	51	50	--	ja
IO 2158	Birketweg WA 11 Block 3	EG	W	59	49	46.7	44.2	44.6	43.0	-2.1	-1.2	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.8	46.2	46.6	44.9	-2.2	-1.3	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	48.4	48.8	47.0	-2.3	-1.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.1	50.3	50.8	48.8	-2.3	-1.5	51	49	--	--
IO 2159	Birketweg WA 11 Block 3	EG	W	59	49	43.6	40.7	41.4	39.2	-2.2	-1.5	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	42.4	43.1	40.9	-2.2	-1.5	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	44.4	45.1	42.8	-2.2	-1.6	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.4	45.7	46.3	44.3	-2.1	-1.4	47	45	--	--
IO 2160	Birketweg WA 11 Block 3	EG	W	59	49	44.6	41.8	42.4	40.4	-2.2	-1.4	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.2	43.8	41.7	-2.3	-1.5	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	44.7	45.2	43.2	-2.4	-1.5	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	45.0	45.3	43.7	-2.2	-1.3	46	44	--	--
IO 2161	Birketweg WA 11 Block 3	EG	W	59	49	46.5	44.2	44.2	42.9	-2.3	-1.3	45	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	48.5	46.1	46.1	44.6	-2.4	-1.5	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	48.3	48.4	46.6	-2.6	-1.7	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	50.2	50.3	48.6	-2.6	-1.6	51	49	--	--
IO 2162	Birketweg WA 11 Block 4	EG	W	59	49	48.6	46.0	46.2	44.5	-2.4	-1.5	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	50.3	47.7	48.0	46.3	-2.3	-1.4	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.3	49.8	50.1	48.4	-2.2	-1.4	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	54.9	52.4	52.6	51.0	-2.3	-1.4	53	51	--	ja
IO 2163	Birketweg WA 11 Block 4	EG	W	59	49	46.5	44.0	44.2	42.6	-2.3	-1.4	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	45.9	46.1	44.4	-2.2	-1.5	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.4	47.8	48.2	46.4	-2.2	-1.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.2	49.8	50.1	48.3	-2.1	-1.5	51	49	--	--
IO 2164	Birketweg WA 11 Block 4	EG	W	59	49	46.6	44.1	44.4	42.8	-2.2	-1.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	46.0	46.3	44.6	-2.2	-1.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	48.1	48.5	46.5	-2.3	-1.6	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	49.5	49.9	48.0	-2.2	-1.5	50	48	--	--
IO 2165	Birketweg WA 11 Block 4	EG	W	59	49	44.7	42.2	42.5	40.8	-2.2	-1.4	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.2	43.7	43.9	42.2	-2.3	-1.5	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.0	45.4	45.7	43.9	-2.3	-1.5	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	47.3	47.5	45.8	-2.3	-1.5	48	46	--	--
IO 2166	Birketweg WA 11 Block 4	EG	W	59	49	50.0	47.6	47.8	46.4	-2.2	-1.2	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	51.2	48.8	49.0	47.5	-2.2	-1.3	49	48	--	--
		2.OG	W	59	49	52.5	50.1	50.3	48.8	-2.2	-1.3	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	53.7	51.4	51.5	50.2	-2.2	-1.2	52	51	--	ja
IO 2167	Birketweg WA 11 Block 4	EG	W	59	49	50.4	47.9	48.1	46.6	-2.3	-1.3	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	51.6	49.2	49.3	47.8	-2.3	-1.4	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	52.9	50.5	50.6	49.2	-2.3	-1.3	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	53.9	51.7	51.6	50.4	-2.3	-1.3	52	51	--	ja
IO 2171	Birketweg WA 14 Block 1	EG	W	59	49	52.0	50.0	49.8	48.9	-2.2	-1.1	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	53.1	51.4	51.2	50.5	-1.9	-0.9	52	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.3	52.9	52.5	52.0	-1.8	-0.9	53	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.6	54.3	53.8	53.5	-1.8	-0.8	54	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.1	55.7	55.3	54.9	-1.8	-0.8	56	55	--	ja
IO 2172	Birketweg WA 14 Block 1	EG	W	59	49	48.4	45.3	46.0	43.6	-2.4	-1.7	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	46.6	47.4	45.0	-2.4	-1.6	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.3	48.3	49.0	46.6	-2.3	-1.7	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.3	50.4	51.0	48.6	-2.3	-1.8	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	56.0	53.1	53.7	51.2	-2.3	-1.9	54	52	--	ja
IO 2173	Birketweg WA 14 Block 1	EG	W	59	49	50.9	47.5	48.4	45.0	-2.5	-2.5	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	52.1	48.9	49.6	46.2	-2.5	-2.7	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.0	49.9	50.4	47.3	-2.6	-2.6	51	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.8	50.9	51.3	48.5	-2.5	-2.4	52	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.3	52.6	53.0	50.6	-2.3	-2.0	53	51	--	ja
IO 2174	Birketweg WA 14 Block 1	EG	W	59	49	41.1	38.7	39.0	37.5	-2.1	-1.2	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.7	40.2	40.5	38.9	-2.2	-1.3	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.5	41.9	42.3	40.6	-2.2	-1.3	43	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	W	59	49	46.8	44.2	44.5	42.8	-2.3	-1.4	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.5	47.0	47.3	45.6	-2.2	-1.4	48	46	--	--
IO 2175	Birketweg WA 14 Block 1	EG	W	59	49	40.6	37.9	38.3	36.2	-2.3	-1.7	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.1	39.3	39.8	37.6	-2.3	-1.7	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	44.1	41.3	41.7	39.4	-2.4	-1.9	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	44.0	44.4	42.2	-2.4	-1.8	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	51.3	48.6	49.0	46.8	-2.3	-1.8	49	47	--	--
IO 2176	Birketweg WA 14 Block 1	EG	W	59	49	46.2	43.9	44.1	42.7	-2.1	-1.2	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.9	45.0	43.8	-2.1	-1.1	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.0	46.1	46.0	44.9	-2.0	-1.2	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.0	47.2	47.0	46.1	-2.0	-1.1	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	51.6	49.6	49.4	48.2	-2.2	-1.4	50	49	--	--
IO 2177	Birketweg WA 14 Block 1	EG	W	59	49	52.9	50.2	50.6	48.7	-2.3	-1.5	51	49	--	--
		1.OG	W	59	49	54.0	51.4	51.7	49.9	-2.3	-1.5	52	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.7	52.4	52.5	51.1	-2.2	-1.3	53	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.4	53.4	53.3	52.3	-2.1	-1.1	54	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.2	54.4	54.2	53.4	-2.0	-1.0	55	54	--	ja
IO 2178	Birketweg WA 14 Block 2	EG	W	59	49	46.6	43.5	44.3	41.9	-2.3	-1.6	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	45.0	45.7	43.4	-2.3	-1.6	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.8	47.4	45.3	-2.2	-1.5	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	49.2	49.6	47.6	-2.3	-1.6	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.9	52.3	52.6	50.7	-2.3	-1.6	53	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.8	54.2	54.5	52.3	-2.3	-1.9	55	53	--	ja
		6.OG	W	59	49	57.2	54.6	54.9	52.7	-2.3	-1.9	55	53	--	ja
		7.OG	W	59	49	57.5	54.9	55.2	53.0	-2.3	-1.9	56	53	--	ja
		8.OG	W	59	49	58.3	55.5	56.0	53.7	-2.3	-1.8	56	54	--	ja
		9.OG	W	59	49	58.8	56.1	56.5	54.3	-2.3	-1.8	57	55	--	ja
IO 2179	Birketweg WA 14 Block 2	EG	W	59	49	49.7	46.1	47.1	43.4	-2.6	-2.7	48	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	47.1	48.0	44.3	-2.6	-2.8	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.4	48.0	48.7	45.3	-2.7	-2.7	49	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	49.0	49.6	46.4	-2.5	-2.6	50	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	50.1	50.6	47.7	-2.5	-2.4	51	48	--	--
		5.OG	W	59	49	53.9	51.0	51.5	48.9	-2.4	-2.1	52	49	--	--
		6.OG	W	59	49	53.8	50.6	51.4	48.2	-2.4	-2.4	52	49	--	--
		7.OG	W	59	49	54.0	50.8	51.5	48.4	-2.5	-2.4	52	49	--	--
		8.OG	W	59	49	54.3	51.2	51.9	48.9	-2.4	-2.3	52	49	--	--
		9.OG	W	59	49	55.1	52.0	52.7	49.7	-2.4	-2.3	53	50	--	ja
IO 2180	Birketweg WA 14 Block 2	EG	W	59	49	48.7	45.1	46.1	42.6	-2.6	-2.5	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.4	46.0	46.9	43.4	-2.5	-2.6	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.1	46.9	47.6	44.4	-2.5	-2.5	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	47.9	48.5	45.5	-2.5	-2.4	49	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.0	49.1	49.6	46.8	-2.4	-2.3	50	47	--	--
IO 2181	Birketweg WA 14 Block 2	EG	W	59	49	40.6	37.5	38.1	35.3	-2.5	-2.2	39	36	--	--
		1.OG	W	59	49	41.1	38.1	38.6	35.9	-2.5	-2.2	39	36	--	--
		2.OG	W	59	49	42.2	39.1	39.6	36.9	-2.6	-2.2	40	37	--	--
		3.OG	W	59	49	43.4	40.4	40.8	38.1	-2.6	-2.3	41	39	--	--
		4.OG	W	59	49	45.5	42.8	43.0	40.8	-2.5	-2.0	43	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2182	Birketweg WA 14 Block 2	EG	W	59	49	42.8	40.9	40.8	39.8	-2.0	-1.1	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	42.1	42.0	41.0	-2.1	-1.1	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.6	44.5	44.5	43.3	-2.1	-1.2	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	47.5	47.4	46.2	-2.2	-1.3	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	50.3	50.2	49.2	-2.1	-1.1	51	50	--	ja
IO 2183	Birketweg WA 14 Block 2	EG	W	59	49	42.2	40.4	40.5	39.6	-1.7	-0.8	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	42.1	42.0	41.2	-1.8	-0.9	42	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.1	44.2	44.2	43.2	-1.9	-1.0	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	47.2	47.1	46.1	-2.1	-1.1	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.5	50.6	50.5	49.5	-2.0	-1.1	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	53.7	52.2	51.8	51.2	-1.9	-1.0	52	52	--	ja
		6.OG	W	59	49	54.2	52.8	52.4	51.8	-1.8	-1.0	53	52	--	ja
		7.OG	W	59	49	54.5	53.1	52.7	52.1	-1.8	-1.0	53	53	--	ja
		8.OG	W	59	49	55.2	53.6	53.3	52.5	-1.9	-1.1	54	53	--	ja
		9.OG	W	59	49	55.8	54.2	53.9	53.2	-1.9	-1.0	54	54	--	ja
IO 2184	Birketweg WA 14 Block 3	EG	W	59	49	48.5	46.0	46.1	44.4	-2.4	-1.6	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	47.3	47.4	45.8	-2.3	-1.5	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	48.8	48.7	47.3	-2.3	-1.5	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	50.5	50.3	49.1	-2.3	-1.4	51	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	54.9	52.9	52.8	51.6	-2.1	-1.3	53	52	--	ja
IO 2185	Birketweg WA 14 Block 3	EG	W	59	49	43.8	41.3	41.7	39.8	-2.1	-1.5	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	43.0	43.3	41.4	-2.2	-1.6	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	45.1	45.4	43.4	-2.2	-1.7	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	47.5	47.8	45.6	-2.3	-1.9	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.8	50.2	50.4	48.2	-2.4	-2.0	51	49	--	--
IO 2186	Birketweg WA 14 Block 3	EG	W	59	49	43.9	41.6	41.7	40.3	-2.2	-1.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	43.4	43.6	42.1	-2.1	-1.3	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.0	45.7	45.8	44.3	-2.2	-1.4	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	48.5	48.6	47.0	-2.2	-1.5	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.2	52.0	52.0	50.4	-2.2	-1.6	52	51	--	ja
IO 2187	Birketweg WA 14 Block 3	EG	W	59	49	42.6	40.7	40.5	39.4	-2.1	-1.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	42.4	42.3	41.0	-2.1	-1.4	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	44.4	44.4	43.0	-2.1	-1.4	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.0	46.8	46.8	45.4	-2.2	-1.4	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.4	49.4	49.3	47.9	-2.1	-1.5	50	48	--	--
IO 2188	Birketweg WA 14 Block 3	EG	W	59	49	44.6	42.1	42.5	40.9	-2.1	-1.2	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	42.2	42.7	40.9	-2.1	-1.3	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	43.5	41.0	41.4	39.8	-2.1	-1.2	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	41.3	39.0	39.3	37.9	-2.0	-1.1	40	38	--	--
		4.OG	W	59	49	44.1	42.1	42.2	41.0	-1.9	-1.1	43	41	--	--
IO 2189	Birketweg WA 14 Block 3	EG	W	59	49	51.5	48.4	49.0	46.6	-2.5	-1.8	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	52.4	49.4	49.9	47.7	-2.5	-1.7	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	53.2	50.4	50.8	48.8	-2.4	-1.6	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	53.7	51.2	51.3	49.7	-2.4	-1.5	52	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	54.5	52.2	52.3	51.0	-2.2	-1.2	53	51	--	ja
IO 2191	Birketweg WA 17 Block 1	EG	W	59	49	43.3	41.1	41.3	39.9	-2.0	-1.2	42	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	45.1	42.8	43.1	41.6	-2.0	-1.2	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	44.9	45.2	43.6	-2.1	-1.3	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	47.5	47.8	46.0	-2.1	-1.5	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.3	50.7	51.0	48.9	-2.3	-1.8	51	49	--	--
IO 2192	Birketweg WA 17 Block 1	EG	W	59	49	42.4	39.8	40.1	38.3	-2.3	-1.5	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	41.4	41.6	39.9	-2.3	-1.5	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	43.3	43.4	41.6	-2.3	-1.7	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.8	45.4	45.5	43.6	-2.3	-1.8	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	50.5	48.0	48.1	46.0	-2.4	-2.0	49	46	--	--
IO 2193	Birketweg WA 17 Block 1	EG	W	59	49	39.2	36.3	36.8	34.7	-2.4	-1.6	37	35	--	--
		1.OG	W	59	49	40.7	37.9	38.3	36.1	-2.4	-1.8	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	42.8	40.0	40.3	38.1	-2.5	-1.9	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	45.6	42.8	43.0	40.7	-2.6	-2.1	43	41	--	--
		4.OG	W	59	49	49.2	46.3	46.5	44.0	-2.7	-2.3	47	44	--	--
IO 2194	Birketweg WA 17 Block 1	EG	W	59	49	38.7	35.8	36.5	34.3	-2.2	-1.5	37	35	--	--
		1.OG	W	59	49	40.0	37.2	37.8	35.7	-2.2	-1.5	38	36	--	--
		2.OG	W	59	49	41.8	39.0	39.6	37.5	-2.2	-1.5	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	44.4	41.7	42.1	40.0	-2.3	-1.7	43	40	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	45.9	46.1	43.8	-2.4	-2.1	47	44	--	--
IO 2195	Birketweg WA 17 Block 1	EG	W	59	49	42.5	39.8	40.4	38.3	-2.1	-1.5	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.5	42.0	39.9	-2.1	-1.6	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	43.6	44.0	42.0	-2.2	-1.6	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	46.2	46.6	44.4	-2.2	-1.8	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.9	49.1	49.6	47.2	-2.3	-1.9	50	48	--	--
IO 2196	Birketweg WA 17 Block 1	EG	W	59	49	39.3	36.4	37.1	34.7	-2.2	-1.7	38	35	--	--
		1.OG	W	59	49	40.1	37.3	37.9	35.5	-2.2	-1.8	38	36	--	--
		2.OG	W	59	49	41.5	38.8	39.3	36.9	-2.2	-1.9	40	37	--	--
		3.OG	W	59	49	43.3	40.7	41.0	38.6	-2.3	-2.1	41	39	--	--
		4.OG	W	59	49	45.8	43.3	43.4	41.1	-2.4	-2.2	44	42	--	--
IO 2197	Birketweg WA 17 Block 1	EG	W	59	49	37.3	34.8	35.2	33.6	-2.1	-1.2	36	34	--	--
		1.OG	W	59	49	38.8	36.2	36.6	34.8	-2.2	-1.4	37	35	--	--
		2.OG	W	59	49	40.7	38.0	38.4	36.5	-2.3	-1.5	39	37	--	--
		3.OG	W	59	49	42.5	39.8	40.1	38.4	-2.4	-1.4	41	39	--	--
		4.OG	W	59	49	44.9	42.3	42.6	40.8	-2.3	-1.5	43	41	--	--
IO 2198	Birketweg WA 17 Block 1	EG	W	59	49	48.2	44.8	45.8	42.6	-2.4	-2.2	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.0	45.8	46.6	43.5	-2.4	-2.3	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.9	46.8	47.5	44.6	-2.4	-2.2	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	48.0	48.7	46.0	-2.3	-2.0	49	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	49.4	50.0	47.5	-2.3	-1.9	50	48	--	--
IO 2199	Birketweg WA 17 Block 2	EG	W	59	49	44.6	42.0	42.4	40.6	-2.2	-1.4	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.2	43.7	43.9	42.3	-2.3	-1.4	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.6	45.8	44.2	-2.3	-1.4	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.4	48.0	48.1	46.6	-2.3	-1.4	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	50.8	50.9	49.1	-2.2	-1.7	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	55.3	53.0	53.1	51.3	-2.2	-1.7	54	52	--	ja
		6.OG	W	59	49	55.7	53.2	53.4	51.3	-2.3	-1.9	54	52	--	ja
		7.OG	W	59	49	56.2	53.7	53.9	51.8	-2.3	-1.9	54	52	--	ja

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		8.OG	W	59	49	56.6	53.9	54.3	52.1	-2.3	-1.8	55	53	--	ja
		9.OG	W	59	49	56.9	54.2	54.6	52.4	-2.3	-1.8	55	53	--	ja
IO 2200	Birketweg WA 17 Block 2	EG	W	59	49	47.7	45.0	45.3	42.6	-2.4	-2.4	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.6	45.9	46.2	43.4	-2.4	-2.5	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.5	46.9	44.1	-2.4	-2.4	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	47.0	47.5	44.8	-2.4	-2.2	48	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.5	47.5	48.0	45.4	-2.5	-2.1	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	51.1	48.1	48.6	46.0	-2.5	-2.1	49	46	--	--
		6.OG	W	59	49	51.1	48.0	48.6	45.8	-2.5	-2.2	49	46	--	--
		7.OG	W	59	49	51.8	48.6	49.3	46.3	-2.5	-2.3	50	47	--	--
		8.OG	W	59	49	52.4	49.0	49.8	46.7	-2.6	-2.3	50	47	--	--
		9.OG	W	59	49	52.7	49.3	50.2	47.3	-2.5	-2.0	51	48	--	--
IO 2201	Birketweg WA 17 Block 2	EG	W	59	49	39.0	35.9	36.5	34.0	-2.5	-1.9	37	34	--	--
		1.OG	W	59	49	40.5	37.4	38.0	35.4	-2.5	-2.0	38	36	--	--
		2.OG	W	59	49	42.2	39.0	39.7	37.0	-2.5	-2.0	40	37	--	--
		3.OG	W	59	49	43.8	40.5	41.2	38.3	-2.6	-2.2	42	39	--	--
		4.OG	W	59	49	45.3	42.0	42.6	39.7	-2.7	-2.3	43	40	--	--
		5.OG	W	59	49	36.7	33.8	34.2	31.5	-2.5	-2.3	35	32	--	--
		6.OG	W	59	49	35.4	32.6	33.4	31.4	-2.0	-1.2	34	32	--	--
		7.OG	W	59	49	36.7	33.9	34.6	32.7	-2.1	-1.2	35	33	--	--
		8.OG	W	59	49	38.6	35.9	36.5	34.6	-2.1	-1.3	37	35	--	--
		9.OG	W	59	49	42.6	40.0	40.5	38.7	-2.1	-1.3	41	39	--	--
IO 2202	Birketweg WA 17 Block 2	EG	W	59	49	44.3	41.6	42.0	40.0	-2.3	-1.6	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.0	43.3	43.7	41.6	-2.3	-1.7	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.4	45.8	43.6	-2.3	-1.8	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	47.8	48.2	46.0	-2.4	-1.8	49	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	50.2	50.6	48.3	-2.4	-1.9	51	49	--	--
		5.OG	W	59	49	53.0	50.7	50.8	49.0	-2.2	-1.7	51	49	--	--
		6.OG	W	59	49	53.7	51.5	51.5	49.8	-2.2	-1.7	52	50	--	ja
		7.OG	W	59	49	54.0	51.9	51.9	50.3	-2.1	-1.6	52	51	--	ja
		8.OG	W	59	49	54.5	52.3	52.3	50.6	-2.2	-1.7	53	51	--	ja
		9.OG	W	59	49	55.2	52.8	53.0	51.1	-2.2	-1.7	53	52	--	ja
IO 2203	Birketweg WA 17 Block 3	EG	W	59	49	41.8	38.6	39.5	36.7	-2.3	-1.9	40	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.8	39.5	40.5	37.6	-2.3	-1.9	41	38	--	--
		2.OG	W	59	49	43.9	40.6	41.5	38.7	-2.4	-1.9	42	39	--	--
		3.OG	W	59	49	45.1	41.8	42.7	39.8	-2.4	-2.0	43	40	--	--
		4.OG	W	59	49	46.2	42.9	43.7	40.8	-2.5	-2.1	44	41	--	--
IO 2204	Birketweg WA 17 Block 3	EG	W	59	49	46.9	44.2	44.5	42.0	-2.4	-2.2	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.9	45.2	42.8	-2.4	-2.1	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.5	45.9	43.5	-2.3	-2.0	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	46.1	46.5	44.2	-2.3	-1.9	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.4	46.7	47.1	44.9	-2.3	-1.8	48	45	--	--
IO 2205	Birketweg WA 17 Block 3	EG	W	59	49	39.6	36.8	37.2	35.2	-2.4	-1.6	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	41.2	38.3	38.7	36.6	-2.5	-1.7	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	43.1	40.1	40.6	38.3	-2.5	-1.8	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	45.4	42.4	42.8	40.5	-2.6	-1.9	43	41	--	--
		4.OG	W	59	49	47.4	44.3	44.8	42.4	-2.6	-1.9	45	43	--	--
IO	Birketweg WA 17 Block 3	EG	W	59	49	41.6	38.9	39.3	37.3	-2.3	-1.6	40	38	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2206															
		1.OG	W	59	49	43.2	40.5	40.9	38.9	-2.3	-1.6	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	45.2	42.3	42.8	40.6	-2.4	-1.7	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	44.5	45.0	42.8	-2.5	-1.7	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.3	46.4	46.9	44.7	-2.4	-1.7	47	45	--	--
IO 2207	Birketweg WA 17 Block 4	EG	W	59	49	40.4	37.7	38.4	36.5	-2.0	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.0	39.2	40.0	38.0	-2.0	-1.2	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	43.9	41.1	41.9	39.8	-2.0	-1.3	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	46.4	43.5	44.3	42.0	-2.1	-1.5	45	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	46.7	47.4	44.9	-2.2	-1.8	48	45	--	--
IO 2208	Birketweg WA 17 Block 4	EG	W	59	49	40.5	38.1	38.4	36.9	-2.1	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.1	39.7	40.0	38.4	-2.1	-1.3	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.8	41.4	41.8	40.1	-2.0	-1.3	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.5	43.1	43.4	41.7	-2.1	-1.4	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	47.3	44.8	45.1	43.2	-2.2	-1.6	46	44	--	--
IO 2209	Birketweg WA 17 Block 4	EG	W	59	49	42.0	38.8	39.8	37.1	-2.2	-1.7	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.5	40.3	41.3	38.5	-2.2	-1.8	42	39	--	--
		2.OG	W	59	49	45.3	42.0	43.1	40.2	-2.2	-1.8	44	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	44.1	45.2	42.2	-2.3	-1.9	46	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	46.5	47.6	44.5	-2.3	-2.0	48	45	--	--
IO 2210	Birketweg WA 17 Block 4	EG	W	59	49	44.7	42.1	42.4	40.1	-2.3	-2.0	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	42.8	43.2	40.9	-2.2	-1.9	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	43.4	43.8	41.6	-2.2	-1.8	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.7	44.0	44.5	42.4	-2.2	-1.6	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.5	44.9	45.3	43.4	-2.2	-1.5	46	44	--	--
IO 2211	Birketweg WA 17 Block 4	EG	W	59	49	31.9	29.4	30.1	28.3	-1.8	-1.1	31	29	--	--
		1.OG	W	59	49	32.9	30.4	31.0	29.3	-1.9	-1.1	31	30	--	--
		2.OG	W	59	49	34.1	31.5	32.2	30.4	-1.9	-1.1	33	31	--	--
		3.OG	W	59	49	35.8	33.3	33.9	32.1	-1.9	-1.2	34	33	--	--
		4.OG	W	59	49	39.4	36.7	37.4	35.4	-2.0	-1.3	38	36	--	--
IO 2212	Birketweg WA 17 Block 4	EG	W	59	49	39.0	36.3	36.8	34.9	-2.2	-1.4	37	35	--	--
		1.OG	W	59	49	40.9	38.2	38.7	36.6	-2.2	-1.6	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	43.4	40.5	41.1	38.8	-2.3	-1.7	42	39	--	--
		3.OG	W	59	49	46.5	43.4	44.2	41.6	-2.3	-1.8	45	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.4	46.3	47.1	44.3	-2.3	-2.0	48	45	--	--
IO 2213	Birketweg WA 17 Block 5	EG	W	59	49	42.3	39.6	40.3	38.4	-2.0	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.0	41.3	41.9	40.0	-2.1	-1.3	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	43.2	43.8	41.8	-2.2	-1.4	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	45.4	45.9	43.9	-2.3	-1.5	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.0	48.1	48.7	46.4	-2.3	-1.7	49	47	--	--
IO 2214	Birketweg WA 17 Block 5	EG	W	59	49	38.6	35.8	36.4	34.4	-2.2	-1.4	37	35	--	--
		1.OG	W	59	49	40.4	37.6	38.3	36.2	-2.1	-1.4	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	42.6	39.8	40.4	38.4	-2.2	-1.4	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	42.3	42.9	40.8	-2.1	-1.5	43	41	--	--
		4.OG	W	59	49	47.7	45.1	45.6	43.4	-2.1	-1.7	46	44	--	--
IO 2215	Birketweg WA 17 Block 5	EG	W	59	49	32.3	30.0	30.4	29.0	-1.9	-1.0	31	29	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	33.3	31.1	31.4	30.0	-1.9	-1.1	32	30	--	--
		2.OG	W	59	49	34.7	32.4	32.8	31.3	-1.9	-1.1	33	32	--	--
		3.OG	W	59	49	36.7	34.4	34.8	33.4	-1.9	-1.0	35	34	--	--
		4.OG	W	59	49	40.8	38.6	38.8	37.4	-2.0	-1.2	39	38	--	--
IO 2216	Birketweg WA 17 Block 5	EG	W	59	49	47.3	44.2	45.0	42.3	-2.3	-1.9	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.3	45.9	43.4	-2.3	-1.9	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.5	46.9	44.6	-2.4	-1.9	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.8	48.1	46.1	-2.4	-1.7	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	51.7	49.3	49.5	47.8	-2.2	-1.5	50	48	--	--
IO 2221	Birketweg WA 13	EG	W	59	49	47.0	44.2	44.6	42.6	-2.4	-1.6	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	45.8	46.2	44.2	-2.3	-1.6	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.9	47.3	47.6	45.7	-2.3	-1.6	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	48.9	49.1	47.3	-2.4	-1.6	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	52.9	50.5	50.7	49.0	-2.2	-1.5	51	49	--	--
IO 2222	Birketweg WA 13	EG	W	59	49	46.1	43.0	43.8	41.0	-2.3	-2.0	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.0	44.6	42.0	-2.4	-2.0	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.0	45.1	45.7	43.2	-2.3	-1.9	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	46.5	46.9	44.6	-2.3	-1.9	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.6	48.0	48.4	46.3	-2.2	-1.7	49	47	--	--
IO 2223	Birketweg WA 13	EG	W	59	49	45.9	42.9	43.5	40.9	-2.4	-2.0	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	43.8	44.4	41.9	-2.4	-1.9	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	45.0	45.5	43.1	-2.3	-1.9	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.0	46.3	46.7	44.5	-2.3	-1.8	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.1	47.6	47.9	45.9	-2.2	-1.7	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	48.3	45.3	46.0	43.0	-2.3	-2.3	46	43	--	--
		6.OG	W	59	49	48.9	46.0	46.6	43.8	-2.3	-2.2	47	44	--	--
		7.OG	W	59	49	49.7	46.9	47.4	44.8	-2.3	-2.1	48	45	--	--
IO 2224	Birketweg WA 13	EG	W	59	49	30.5	28.3	29.0	27.6	-1.5	-0.7	29	28	--	--
		1.OG	W	59	49	30.9	28.8	29.5	28.0	-1.4	-0.8	30	28	--	--
		2.OG	W	59	49	31.5	29.4	30.0	28.6	-1.5	-0.8	30	29	--	--
		3.OG	W	59	49	32.1	30.0	30.6	29.2	-1.5	-0.8	31	30	--	--
		4.OG	W	59	49	33.0	30.9	31.4	30.0	-1.6	-0.9	32	30	--	--
		5.OG	W	59	49	34.1	32.0	32.5	31.1	-1.6	-0.9	33	32	--	--
		6.OG	W	59	49	35.9	33.8	34.1	32.9	-1.8	-0.9	35	33	--	--
		7.OG	W	59	49	39.3	37.3	37.5	36.3	-1.8	-1.0	38	37	--	--
IO 2225	Birketweg WA 13	EG	W	59	49	45.4	42.9	43.2	41.6	-2.2	-1.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.4	44.7	43.1	-2.3	-1.3	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.7	45.8	44.3	-2.3	-1.4	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	47.1	47.2	45.8	-2.2	-1.3	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.6	48.4	48.4	47.1	-2.2	-1.3	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	51.2	49.3	49.2	48.2	-2.0	-1.1	50	49	--	--
		6.OG	W	59	49	51.6	49.9	49.7	49.0	-1.9	-0.9	50	49	--	--
		7.OG	W	59	49	52.0	50.5	50.1	49.6	-1.9	-0.9	51	50	--	ja
IO 2226	Birketweg WA 13	5.OG	W	59	49	32.7	30.5	30.8	29.5	-1.9	-1.0	31	30	--	--
		6.OG	W	59	49	33.7	31.5	31.8	30.5	-1.9	-1.0	32	31	--	--
		7.OG	W	59	49	35.0	32.8	33.1	31.8	-1.9	-1.0	34	32	--	--
IO 2227	Birketweg WA 13	EG	W	59	49	44.8	42.3	42.6	41.0	-2.2	-1.3	43	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	46.8	44.2	44.5	42.9	-2.3	-1.3	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.6	45.8	44.3	-2.3	-1.3	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	47.1	47.3	45.8	-2.2	-1.3	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.0	48.8	48.8	47.5	-2.2	-1.3	49	48	--	--
IO 2231	Birketweg Kita	EG		57	99	47.1	45.0	44.9	43.9	-2.2	-1.1	45	44	--	--
		1.OG		57	99	48.5	46.4	46.3	45.3	-2.2	-1.1	47	46	--	--
IO 2232	Birketweg Kita	EG		57	99	42.1	39.6	40.0	38.2	-2.1	-1.4	40	39	--	--
		1.OG		57	99	44.5	42.0	42.4	40.7	-2.1	-1.3	43	41	--	--
IO 2233	Birketweg Kita	EG		57	99	43.9	41.2	41.9	40.0	-2.0	-1.2	42	40	--	--
		1.OG		57	99	46.1	43.6	44.1	42.4	-2.0	-1.2	45	43	--	--
IO 2234	Birketweg Kita	EG		57	99	49.6	46.7	47.4	45.2	-2.2	-1.5	48	46	--	--
		1.OG		57	99	50.5	47.7	48.3	46.3	-2.2	-1.4	49	47	--	--
IO 2241	Birketweg WA 10 Haus 1	EG	W	59	49	45.8	43.3	43.7	42.1	-2.1	-1.2	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	45.1	45.5	43.8	-2.1	-1.3	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	47.0	47.4	45.7	-2.2	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	48.9	49.2	47.5	-2.3	-1.4	50	48	--	--
IO 2242	Birketweg WA 10 Haus 1	EG	W	59	49	49.4	46.4	47.2	44.7	-2.2	-1.7	48	45	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	47.3	48.0	45.6	-2.2	-1.7	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	48.2	48.8	46.5	-2.2	-1.7	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	49.0	49.5	47.5	-2.2	-1.5	50	48	--	--
IO 2243	Birketweg WA 10 Haus 1	EG	W	59	49	43.8	41.4	41.6	40.1	-2.2	-1.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	42.9	43.1	41.6	-2.2	-1.3	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	44.6	44.8	43.2	-2.3	-1.4	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	46.3	46.4	44.9	-2.3	-1.4	47	45	--	--
IO 2244	Birketweg WA 10 Haus 1	EG	W	59	49	45.9	43.4	43.8	42.2	-2.1	-1.2	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	45.1	45.5	43.9	-2.1	-1.2	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	46.9	47.3	45.6	-2.2	-1.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	48.4	48.6	47.0	-2.4	-1.4	49	47	--	--
IO 2245	Birketweg WA 10 Haus 2	EG	W	59	49	44.4	41.7	42.4	40.4	-2.0	-1.3	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.3	43.6	44.2	42.3	-2.1	-1.3	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	45.8	46.3	44.4	-2.3	-1.4	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	47.9	48.4	46.4	-2.3	-1.5	49	47	--	--
IO 2246	Birketweg WA 10 Haus 2	EG	W	59	49	48.2	44.9	46.0	43.1	-2.2	-1.8	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	45.5	46.4	43.7	-2.3	-1.8	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.2	47.0	44.5	-2.3	-1.7	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	47.2	47.8	45.6	-2.2	-1.6	48	46	--	--
IO 2247	Birketweg WA 10 Haus 2	EG	W	59	49	42.2	39.5	39.9	38.0	-2.3	-1.5	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.0	41.5	39.5	-2.3	-1.5	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.4	42.6	43.0	41.0	-2.4	-1.6	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	44.5	44.8	43.0	-2.4	-1.5	45	43	--	--
IO 2248	Birketweg WA 10 Haus 2	EG	W	59	49	46.2	43.7	43.8	42.3	-2.4	-1.4	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	45.5	45.6	44.0	-2.5	-1.5	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	47.3	47.4	45.7	-2.6	-1.6	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	48.5	48.6	47.1	-2.5	-1.4	49	48	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2251	Birketweg WA 9 Haus 1	EG	W	59	49	48.0	45.3	45.8	43.9	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.0	47.2	47.6	45.6	-2.4	-1.6	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.9	49.0	49.5	47.4	-2.4	-1.6	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.6	50.7	51.2	49.1	-2.4	-1.6	52	50	--	ja
IO 2252	Birketweg WA 9 Haus 1	EG	W	59	49	44.4	41.6	42.2	40.2	-2.2	-1.4	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.2	43.4	43.9	41.8	-2.3	-1.6	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.2	45.8	43.6	-2.3	-1.6	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	46.7	47.3	45.1	-2.2	-1.6	48	46	--	--
IO 2253	Birketweg WA 9 Haus 1	EG	W	59	49	43.1	40.6	40.8	39.2	-2.3	-1.4	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	42.5	42.7	41.0	-2.4	-1.5	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	44.7	44.9	43.0	-2.5	-1.7	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	46.9	47.2	45.3	-2.5	-1.6	48	46	--	--
IO 2254	Birketweg WA 9 Haus 1	EG	W	59	49	47.4	45.1	45.2	43.9	-2.2	-1.2	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.8	46.4	46.5	45.1	-2.3	-1.3	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	48.0	48.1	46.6	-2.4	-1.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.0	49.5	49.6	48.1	-2.4	-1.4	50	49	--	--
IO 2255	Birketweg WA 9 Haus 2	EG	W	59	49	44.8	41.9	42.7	40.5	-2.1	-1.4	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.1	44.9	42.7	-2.1	-1.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	46.6	47.3	45.0	-2.2	-1.6	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	48.9	49.5	47.3	-2.4	-1.6	50	48	--	--
IO 2256	Birketweg WA 9 Haus 2	EG	W	59	49	45.0	41.9	42.7	40.3	-2.3	-1.6	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	43.7	44.4	41.9	-2.4	-1.8	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	45.6	46.4	43.7	-2.4	-1.9	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	47.8	48.6	46.0	-2.3	-1.8	49	46	--	--
IO 2257	Birketweg WA 9 Haus 2	EG	W	59	49	40.6	38.2	38.5	37.0	-2.1	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.5	40.1	40.3	38.8	-2.2	-1.3	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.6	42.0	42.3	40.7	-2.3	-1.3	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	44.3	44.5	42.9	-2.3	-1.4	45	43	--	--
IO 2258	Birketweg WA 9 Haus 2	EG	W	59	49	46.8	44.3	44.5	43.0	-2.3	-1.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	45.7	45.9	44.2	-2.4	-1.5	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.1	47.4	47.6	45.7	-2.5	-1.7	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	49.0	49.2	47.4	-2.5	-1.6	50	48	--	--
IO 2261	Birketweg WA 8 Haus 1	EG	W	59	49	45.4	42.5	43.3	41.2	-2.1	-1.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.5	45.3	43.1	-2.0	-1.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	46.6	47.2	45.1	-2.2	-1.5	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	48.7	49.2	47.0	-2.4	-1.7	50	47	--	--
IO 2262	Birketweg WA 8 Haus 1	EG	W	59	49	41.8	38.9	39.7	37.6	-2.1	-1.3	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	40.8	41.6	39.5	-2.0	-1.3	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.8	43.0	43.7	41.5	-2.1	-1.5	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.4	45.4	46.2	43.9	-2.2	-1.5	47	44	--	--
IO 2263	Birketweg WA 8 Haus 1	EG	W	59	49	33.4	31.4	31.9	30.6	-1.5	-0.8	32	31	--	--
		1.OG	W	59	49	34.7	32.7	33.1	31.9	-1.6	-0.8	34	32	--	--
		2.OG	W	59	49	36.7	34.7	35.0	33.8	-1.7	-0.9	35	34	--	--
		3.OG	W	59	49	41.0	38.9	39.1	37.8	-1.9	-1.1	40	38	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2264	Birketweg WA 8 Haus 1	EG	W	59	49	45.8	42.7	43.4	41.1	-2.4	-1.6	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.5	45.1	42.8	-2.5	-1.7	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.2	46.8	44.5	-2.5	-1.7	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.6	48.0	46.0	-2.5	-1.6	48	46	--	--
IO 2265	Birketweg WA 8 Haus 2	EG	W	59	49	45.4	42.6	43.3	41.3	-2.1	-1.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	44.6	45.3	43.2	-2.1	-1.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.6	47.3	45.1	-2.3	-1.5	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.8	48.7	49.4	47.0	-2.4	-1.7	50	47	--	--
IO 2266	Birketweg WA 8 Haus 2	EG	W	59	49	42.8	40.0	40.7	38.6	-2.1	-1.4	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	41.8	42.6	40.3	-2.1	-1.5	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.6	43.6	44.5	42.1	-2.1	-1.5	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	45.7	46.7	44.2	-2.1	-1.5	47	45	--	--
IO 2267	Birketweg WA 8 Haus 2	EG	W	59	49	33.3	31.3	31.8	30.5	-1.5	-0.8	32	31	--	--
		1.OG	W	59	49	34.6	32.6	33.0	31.8	-1.6	-0.8	33	32	--	--
		2.OG	W	59	49	36.6	34.6	34.9	33.7	-1.7	-0.9	35	34	--	--
		3.OG	W	59	49	40.8	38.7	38.9	37.6	-1.9	-1.1	39	38	--	--
IO 2268	Birketweg WA 8 Haus 2	EG	W	59	49	41.6	39.0	39.5	37.7	-2.1	-1.3	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	44.0	41.3	41.8	40.0	-2.2	-1.3	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.7	43.9	44.3	42.4	-2.4	-1.5	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.4	46.8	44.8	-2.5	-1.6	47	45	--	--
IO 2269	Birketweg WA 8 Haus 3	EG	W	59	49	44.8	41.8	42.3	40.1	-2.5	-1.7	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.9	43.9	44.3	42.1	-2.6	-1.8	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	46.0	46.4	44.2	-2.6	-1.8	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	47.6	48.1	46.0	-2.5	-1.6	49	46	--	--
IO 2270	Birketweg WA 8 Haus 3	EG	W	59	49	40.3	37.2	38.2	35.8	-2.1	-1.4	39	36	--	--
		1.OG	W	59	49	42.1	39.1	40.0	37.6	-2.1	-1.5	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	44.0	41.1	42.0	39.6	-2.0	-1.5	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	43.9	44.8	42.3	-2.0	-1.6	45	43	--	--
IO 2271	Birketweg WA 8 Haus 3	EG	W	59	49	33.2	31.2	31.7	30.4	-1.5	-0.8	32	31	--	--
		1.OG	W	59	49	34.5	32.5	32.9	31.7	-1.6	-0.8	33	32	--	--
		2.OG	W	59	49	36.4	34.4	34.7	33.5	-1.7	-0.9	35	34	--	--
		3.OG	W	59	49	40.6	38.5	38.7	37.4	-1.9	-1.1	39	38	--	--
IO 2272	Birketweg WA 8 Haus 3	EG	W	59	49	44.0	41.7	41.5	40.3	-2.5	-1.4	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.6	43.5	42.2	-2.6	-1.4	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.5	45.5	44.0	-2.7	-1.5	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	47.1	47.3	45.6	-2.5	-1.5	48	46	--	--
IO 2273	Birketweg WA 8 Haus 4	EG	W	59	49	44.3	41.5	42.3	40.2	-2.0	-1.3	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.3	44.1	42.0	-2.0	-1.3	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	45.5	46.1	44.0	-2.2	-1.5	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	47.8	48.4	46.1	-2.4	-1.7	49	47	--	--
IO 2274	Birketweg WA 8 Haus 4	EG	W	59	49	46.3	42.7	44.0	40.6	-2.3	-2.1	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.9	43.5	44.7	41.5	-2.2	-2.0	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	44.3	45.5	42.4	-2.2	-1.9	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	45.7	46.7	43.9	-2.1	-1.8	47	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2275	Birketweg WA 8 Haus 4	EG	W	59	49	33.3	31.2	31.7	30.3	-1.6	-0.9	32	31	--	--
		1.OG	W	59	49	34.5	32.5	32.9	31.6	-1.6	-0.9	33	32	--	--
		2.OG	W	59	49	36.5	34.4	34.7	33.5	-1.8	-0.9	35	34	--	--
		3.OG	W	59	49	40.8	38.6	38.9	37.5	-1.9	-1.1	39	38	--	--
IO 2276	Birketweg WA 8 Haus 4	EG	W	59	49	41.9	39.4	39.8	38.1	-2.1	-1.3	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	41.7	42.1	40.4	-2.2	-1.3	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.8	44.1	44.4	42.6	-2.4	-1.5	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.0	46.2	46.5	44.7	-2.5	-1.5	47	45	--	--
IO 2277	Birketweg WA 8 Haus 5	EG	W	59	49	49.2	46.0	46.9	44.2	-2.3	-1.8	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	46.7	47.6	44.9	-2.3	-1.8	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	47.8	48.6	46.0	-2.4	-1.8	49	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	48.8	49.4	47.0	-2.5	-1.8	50	47	--	--
IO 2278	Birketweg WA 8 Haus 5	EG	W	59	49	45.1	41.8	42.9	40.0	-2.2	-1.8	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	42.5	43.7	40.8	-2.2	-1.7	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	43.0	44.0	41.2	-2.2	-1.8	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.7	44.6	45.5	42.8	-2.2	-1.8	46	43	--	--
IO 2279	Birketweg WA 8 Haus 5	EG	W	59	49	33.1	31.0	31.5	30.1	-1.6	-0.9	32	31	--	--
		1.OG	W	59	49	34.4	32.3	32.7	31.4	-1.7	-0.9	33	32	--	--
		2.OG	W	59	49	36.3	34.2	34.5	33.3	-1.8	-0.9	35	34	--	--
		3.OG	W	59	49	40.6	38.3	38.6	37.2	-2.0	-1.1	39	38	--	--
IO 2280	Birketweg WA 8 Haus 5	EG	W	59	49	45.1	42.1	42.8	40.5	-2.3	-1.6	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.4	43.5	44.0	41.9	-2.4	-1.6	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.2	45.7	43.6	-2.4	-1.6	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	46.8	47.2	45.3	-2.5	-1.5	48	46	--	--
IO 2281	Birketweg WA 5 Haus 1	EG	W	59	49	49.2	46.3	46.9	44.8	-2.3	-1.5	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.6	48.7	49.1	47.0	-2.5	-1.7	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.4	50.5	50.9	48.8	-2.5	-1.7	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	54.3	51.5	51.9	49.9	-2.4	-1.6	52	50	--	ja
IO 2282	Birketweg WA 5 Haus 1	EG	W	59	49	45.8	43.6	43.7	42.4	-2.1	-1.2	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	45.5	45.7	44.3	-2.1	-1.2	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	47.6	47.9	46.4	-2.1	-1.2	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	49.4	49.7	48.2	-2.0	-1.2	50	49	--	--
IO 2283	Birketweg WA 5 Haus 1	EG	W	59	49	44.0	41.5	41.7	40.0	-2.3	-1.5	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.0	43.4	43.6	41.8	-2.4	-1.6	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.5	45.7	43.8	-2.5	-1.7	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	47.9	48.2	46.3	-2.4	-1.6	49	47	--	--
IO 2284	Birketweg WA 5 Haus 1	EG	W	59	49	48.1	45.3	45.3	43.6	-2.8	-1.7	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.5	46.7	46.9	45.1	-2.6	-1.6	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	48.2	48.5	46.7	-2.6	-1.5	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.8	49.1	49.3	47.5	-2.5	-1.6	50	48	--	--
IO 2285	Birketweg WA 5 Haus 2	EG	W	59	49	49.1	46.2	46.9	44.7	-2.2	-1.5	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.0	48.1	48.7	46.5	-2.3	-1.6	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.6	49.8	50.3	48.3	-2.3	-1.5	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	54.3	51.7	52.0	50.2	-2.3	-1.5	52	51	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2286	Birketweg WA 5 Haus 2	EG	W	59	49	48.3	46.3	46.2	45.3	-2.1	-1.0	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	49.6	47.6	47.5	46.5	-2.1	-1.1	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	48.9	48.9	47.8	-2.1	-1.1	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	50.0	50.1	48.9	-2.0	-1.1	51	49	--	--
IO 2287	Birketweg WA 5 Haus 2	EG	W	59	49	36.6	33.9	34.6	32.6	-2.0	-1.3	35	33	--	--
		1.OG	W	59	49	38.1	35.3	36.0	34.1	-2.1	-1.2	36	35	--	--
		2.OG	W	59	49	39.2	36.8	37.3	35.6	-1.9	-1.2	38	36	--	--
		3.OG	W	59	49	42.2	40.3	40.4	39.3	-1.8	-1.0	41	40	--	--
IO 2288	Birketweg WA 5 Haus 2	EG	W	59	49	46.0	42.8	43.2	40.9	-2.8	-1.9	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	44.7	45.0	42.7	-2.8	-2.0	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	46.6	47.0	44.6	-2.8	-2.0	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	48.7	49.1	46.9	-2.6	-1.8	50	47	--	--
IO 2289	Birketweg WA 5 Haus 3	EG	W	59	49	47.3	44.3	45.1	42.8	-2.2	-1.5	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.3	47.1	44.8	-2.2	-1.5	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.4	48.5	49.2	46.9	-2.2	-1.6	50	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.2	50.3	50.9	48.8	-2.3	-1.5	51	49	--	--
IO 2290	Birketweg WA 5 Haus 3	EG	W	59	49	45.3	43.2	43.2	42.0	-2.1	-1.2	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	45.1	45.2	43.9	-2.2	-1.2	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	47.2	47.3	46.0	-2.2	-1.2	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	49.3	49.5	48.0	-2.1	-1.3	50	48	--	--
IO 2291	Birketweg WA 5 Haus 3	EG	W	59	49	34.7	32.6	33.2	31.8	-1.5	-0.8	34	32	--	--
		1.OG	W	59	49	35.8	33.9	34.2	33.1	-1.6	-0.8	35	34	--	--
		2.OG	W	59	49	37.7	35.8	36.0	34.9	-1.7	-0.9	36	35	--	--
		3.OG	W	59	49	42.2	40.1	40.3	39.1	-1.9	-1.0	41	40	--	--
IO 2292	Birketweg WA 5 Haus 3	EG	W	59	49	47.7	44.6	44.8	42.5	-2.9	-2.1	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.1	46.0	46.3	44.0	-2.8	-2.0	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.7	47.5	47.9	45.6	-2.8	-1.9	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	48.8	49.3	46.9	-2.6	-1.9	50	47	--	--
IO 2293	Birketweg WA 2 Haus 1	EG	W	59	49	47.4	44.6	45.2	43.2	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.4	46.5	47.2	45.0	-2.2	-1.5	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.9	48.9	49.5	47.3	-2.4	-1.6	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.0	51.0	51.6	49.3	-2.4	-1.7	52	50	--	ja
IO 2294	Birketweg WA 2 Haus 1	EG	W	59	49	45.7	42.7	43.3	41.0	-2.4	-1.7	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.6	45.2	42.9	-2.4	-1.7	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.6	47.1	44.9	-2.5	-1.7	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	48.2	48.7	46.6	-2.4	-1.6	49	47	--	--
IO 2295	Birketweg WA 2 Haus 1	EG	W	59	49	43.0	40.6	40.9	39.4	-2.1	-1.2	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	42.5	42.9	41.1	-2.2	-1.4	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	44.6	45.1	43.1	-2.3	-1.5	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	46.7	47.1	45.0	-2.5	-1.7	48	45	--	--
IO 2296	Birketweg WA 2 Haus 1	EG	W	59	49	44.6	41.8	42.2	40.2	-2.4	-1.6	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	43.6	44.0	41.9	-2.6	-1.7	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	45.8	46.3	44.0	-2.6	-1.8	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	48.5	49.0	46.8	-2.6	-1.7	49	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2297	Birketweg WA 2 Haus 2	EG	W	59	49	48.7	45.9	46.5	44.5	-2.2	-1.4	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	50.7	47.9	48.5	46.4	-2.2	-1.5	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.8	49.9	50.4	48.3	-2.4	-1.6	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	54.4	51.4	52.0	49.7	-2.4	-1.7	52	50	--	ja
IO 2298	Birketweg WA 2 Haus 2	EG	W	59	49	48.0	45.4	45.7	43.9	-2.3	-1.5	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.7	47.1	45.3	-2.2	-1.4	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	48.0	48.4	46.5	-2.2	-1.5	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.8	49.2	49.6	47.8	-2.2	-1.4	50	48	--	--
IO 2299	Birketweg WA 2 Haus 2	EG	W	59	49	34.4	32.3	32.9	31.5	-1.5	-0.8	33	32	--	--
		1.OG	W	59	49	35.7	33.7	34.2	32.9	-1.5	-0.8	35	33	--	--
		2.OG	W	59	49	37.8	35.7	36.1	34.9	-1.7	-0.8	37	35	--	--
		3.OG	W	59	49	42.2	40.0	40.3	38.9	-1.9	-1.1	41	39	--	--
IO 2300	Birketweg WA 2 Haus 2	EG	W	59	49	45.9	42.9	43.4	41.1	-2.5	-1.8	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	44.9	45.3	42.9	-2.7	-2.0	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	47.0	47.5	45.1	-2.7	-1.9	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.4	49.2	49.8	47.4	-2.6	-1.8	50	48	--	--
IO 2301	Birketweg WA 2 Haus 3	EG	W	59	49	46.4	43.6	44.4	42.2	-2.0	-1.4	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	45.7	46.5	44.3	-2.0	-1.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	48.1	48.8	46.6	-2.2	-1.5	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.1	50.0	50.7	48.4	-2.4	-1.6	51	49	--	--
IO 2302	Birketweg WA 2 Haus 3	EG	W	59	49	44.3	41.6	42.0	40.2	-2.3	-1.4	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	43.8	44.2	42.4	-2.4	-1.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	46.3	46.7	44.8	-2.4	-1.5	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	48.8	49.3	47.3	-2.3	-1.5	50	48	--	--
IO 2303	Birketweg WA 2 Haus 3	EG	W	59	49	34.8	32.6	33.3	31.8	-1.5	-0.8	34	32	--	--
		1.OG	W	59	49	36.0	33.9	34.5	33.1	-1.5	-0.8	35	34	--	--
		2.OG	W	59	49	38.0	35.9	36.3	35.0	-1.7	-0.9	37	35	--	--
		3.OG	W	59	49	42.5	40.2	40.6	39.1	-1.9	-1.1	41	40	--	--
IO 2304	Birketweg WA 2 Haus 3	EG	W	59	49	45.7	42.8	43.3	41.2	-2.4	-1.6	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.3	44.8	42.7	-2.5	-1.6	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	46.1	46.7	44.5	-2.5	-1.6	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	48.5	49.1	46.9	-2.4	-1.6	50	47	--	--
IO 2401	Birketweg MK 4 Block Süd	EG	M	64	54	58.1	54.7	55.5	52.3	-2.6	-2.4	56	53	--	--
		1.OG	M	64	54	59.4	56.1	56.9	53.7	-2.5	-2.4	57	54	--	--
		2.OG	M	64	54	60.3	57.0	57.7	54.5	-2.6	-2.5	58	55	--	ja
		3.OG	M	64	54	61.0	57.6	58.5	55.3	-2.5	-2.3	59	56	--	ja
		4.OG	M	64	54	61.8	58.3	59.3	56.0	-2.5	-2.3	60	56	--	ja
		5.OG	M	64	54	62.4	58.9	59.9	56.7	-2.5	-2.2	60	57	--	ja
		6.OG	M	64	54	62.9	59.4	60.3	57.2	-2.6	-2.2	61	58	--	ja
		7.OG	M	64	54	63.4	59.9	60.8	57.6	-2.6	-2.3	61	58	--	ja
		8.OG	M	64	54	63.8	60.2	61.1	57.9	-2.7	-2.3	62	58	--	ja
		9.OG	M	64	54	64.0	60.5	61.4	58.2	-2.6	-2.3	62	59	--	ja
		10.OG	M	64	54	64.2	60.6	61.6	58.4	-2.6	-2.2	62	59	--	ja
		11.OG	M	64	54	64.3	60.8	61.7	58.5	-2.6	-2.3	62	59	--	ja
		12.OG	M	64	54	64.4	60.8	61.8	58.7	-2.6	-2.1	62	59	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		13.OG	M	64	54	64.5	60.9	61.9	58.7	-2.6	-2.2	62	59	--	ja
		14.OG	M	64	54	64.5	60.9	61.9	58.8	-2.6	-2.1	62	59	--	ja
IO 2402	Birketweg MK 4 Block Süd	5.OG	M	64	54	59.7	55.5	57.0	52.9	-2.7	-2.6	57	53	--	--
		6.OG	M	64	54	60.3	56.0	57.5	53.4	-2.8	-2.6	58	54	--	--
		7.OG	M	64	54	60.6	56.3	57.8	53.7	-2.8	-2.6	58	54	--	--
		8.OG	M	64	54	60.9	56.6	58.1	54.0	-2.8	-2.6	59	54	--	--
		9.OG	M	64	54	61.1	56.8	58.3	54.2	-2.8	-2.6	59	55	--	ja
		10.OG	M	64	54	61.3	57.0	58.5	54.3	-2.8	-2.7	59	55	--	ja
		11.OG	M	64	54	61.4	57.1	58.6	54.4	-2.8	-2.7	59	55	--	ja
		12.OG	M	64	54	61.5	57.2	58.7	54.5	-2.8	-2.7	59	55	--	ja
		13.OG	M	64	54	61.5	57.2	58.7	54.5	-2.8	-2.7	59	55	--	ja
		14.OG	M	64	54	61.5	57.2	58.7	54.5	-2.8	-2.7	59	55	--	ja
IO 2403	Birketweg MK 4 Block Süd	EG	M	64	54	59.6	55.9	56.9	53.4	-2.7	-2.5	57	54	--	--
		1.OG	M	64	54	60.5	56.9	57.8	54.3	-2.7	-2.6	58	55	--	ja
		2.OG	M	64	54	61.1	57.5	58.4	55.0	-2.7	-2.5	59	55	--	ja
		3.OG	M	64	54	61.6	58.0	59.0	55.6	-2.6	-2.4	59	56	--	ja
		4.OG	M	64	54	62.2	58.6	59.6	56.2	-2.6	-2.4	60	57	--	ja
		5.OG	M	64	54	62.7	59.1	60.1	56.7	-2.6	-2.4	61	57	--	ja
		6.OG	M	64	54	63.2	59.5	60.5	57.2	-2.7	-2.3	61	58	--	ja
IO 2404	Birketweg MK 4 Block Süd	EG	M	64	54	58.4	54.1	55.6	51.3	-2.8	-2.8	56	52	--	--
		1.OG	M	64	54	58.7	54.5	55.9	51.8	-2.8	-2.7	56	52	--	--
		2.OG	M	64	54	59.1	54.9	56.3	52.2	-2.8	-2.7	57	53	--	--
		3.OG	M	64	54	59.5	55.2	56.6	52.5	-2.9	-2.7	57	53	--	--
		4.OG	M	64	54	59.8	55.5	57.0	52.8	-2.8	-2.7	57	53	--	--
		5.OG	M	64	54	60.1	55.8	57.3	53.2	-2.8	-2.6	58	54	--	--
		6.OG	M	64	54	60.5	56.3	57.7	53.7	-2.8	-2.6	58	54	--	--
IO 2405	Birketweg MK 4 Block Süd	EG	M	64	54	39.3	36.1	36.9	34.3	-2.4	-1.8	37	35	--	--
		1.OG	M	64	54	40.3	37.0	37.8	35.0	-2.5	-2.0	38	35	--	--
		2.OG	M	64	54	41.5	38.2	39.0	36.1	-2.5	-2.1	39	37	--	--
		3.OG	M	64	54	43.2	39.9	40.6	37.7	-2.6	-2.2	41	38	--	--
		4.OG	M	64	54	43.7	40.6	41.0	37.9	-2.7	-2.7	41	38	--	--
		5.OG	M	64	54	45.3	42.2	42.6	39.6	-2.7	-2.6	43	40	--	--
		6.OG	M	64	54	46.4	43.4	44.1	41.8	-2.3	-1.6	45	42	--	--
IO 2406	Birketweg MK 4 Block Süd	6.OG	M	64	54	54.1	50.8	51.6	48.9	-2.5	-1.9	52	49	--	--
IO 2407	Birketweg MK 4 Block Süd	EG	M	64	54	53.8	50.5	51.2	47.8	-2.6	-2.7	52	48	--	--
		1.OG	M	64	54	55.1	52.0	52.4	49.0	-2.7	-3.0	53	49	--	--
		2.OG	M	64	54	55.8	52.9	53.2	49.9	-2.6	-3.0	54	50	--	--
		3.OG	M	64	54	56.6	53.7	54.0	51.1	-2.6	-2.6	54	52	--	--
		4.OG	M	64	54	57.5	54.7	55.0	52.4	-2.5	-2.3	55	53	--	--
		5.OG	M	64	54	58.0	55.2	55.5	53.0	-2.5	-2.2	56	53	--	--
IO 2408	Birketweg MK 4 Block Süd	EG	M	64	54	54.4	51.8	52.1	49.7	-2.3	-2.1	53	50	--	--
		1.OG	M	64	54	55.9	53.4	53.5	51.0	-2.4	-2.4	54	51	--	--
		2.OG	M	64	54	56.7	54.2	54.3	51.7	-2.4	-2.5	55	52	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	64	54	57.6	54.9	55.1	52.5	-2.5	-2.4	56	53	--	--
		4.OG	M	64	54	58.4	55.5	55.9	53.3	-2.5	-2.2	56	54	--	--
		5.OG	M	64	54	58.9	56.1	56.4	53.9	-2.5	-2.2	57	54	--	--
		6.OG	M	64	54	59.4	56.6	56.9	54.4	-2.5	-2.2	57	55	--	ja
		7.OG	M	64	54	59.8	57.0	57.3	54.9	-2.5	-2.1	58	55	--	ja
		8.OG	M	64	54	60.1	57.3	57.6	55.2	-2.5	-2.1	58	56	--	ja
		9.OG	M	64	54	60.4	57.5	57.9	55.4	-2.5	-2.1	58	56	--	ja
		10.OG	M	64	54	60.6	57.7	58.1	55.7	-2.5	-2.0	59	56	--	ja
		11.OG	M	64	54	60.7	57.8	58.2	55.9	-2.5	-1.9	59	56	--	ja
		12.OG	M	64	54	60.9	58.0	58.4	56.1	-2.5	-1.9	59	57	--	ja
		13.OG	M	64	54	60.9	58.1	58.5	56.2	-2.4	-1.9	59	57	--	ja
		14.OG	M	64	54	61.0	58.1	58.5	56.3	-2.5	-1.8	59	57	--	ja
IO 2409	Birketweg MK 4 Block Nord	EG	M	64	54	50.5	46.9	47.9	44.0	-2.6	-2.9	48	44	--	--
		1.OG	M	64	54	51.5	48.1	48.8	44.9	-2.7	-3.2	49	45	--	--
		2.OG	M	64	54	52.2	48.9	49.5	45.7	-2.7	-3.2	50	46	--	--
		3.OG	M	64	54	52.8	49.6	50.1	46.5	-2.7	-3.1	51	47	--	--
		4.OG	M	64	54	53.6	50.5	51.0	47.6	-2.6	-2.9	51	48	--	--
		5.OG	M	64	54	54.8	51.7	52.2	49.0	-2.6	-2.7	53	49	--	--
IO 2410	Birketweg MK 4 Block Nord	EG	M	64	54	39.5	35.9	37.0	34.0	-2.5	-1.9	37	34	--	--
		1.OG	M	64	54	40.7	37.1	38.2	35.3	-2.5	-1.8	39	36	--	--
		2.OG	M	64	54	42.0	38.5	39.6	36.7	-2.4	-1.8	40	37	--	--
		3.OG	M	64	54	43.7	40.2	41.3	38.3	-2.4	-1.9	42	39	--	--
		4.OG	M	64	54	45.9	42.3	43.4	40.4	-2.5	-1.9	44	41	--	--
		5.OG	M	64	54	48.9	45.6	46.4	43.6	-2.5	-2.0	47	44	--	--
IO 2411	Birketweg MK 4 Block Nord	EG	M	64	54	41.7	38.4	39.3	36.3	-2.4	-2.1	40	37	--	--
		1.OG	M	64	54	43.0	39.7	40.5	37.6	-2.5	-2.1	41	38	--	--
		2.OG	M	64	54	44.5	41.2	42.0	39.1	-2.5	-2.1	42	40	--	--
		3.OG	M	64	54	46.4	43.2	43.9	41.1	-2.5	-2.1	44	42	--	--
		4.OG	M	64	54	49.2	46.0	46.7	43.9	-2.5	-2.1	47	44	--	--
		5.OG	M	64	54	52.8	49.6	50.3	47.4	-2.5	-2.2	51	48	--	--
IO 2412	Birketweg MK 4 Block Nord	EG	M	64	54	45.4	41.7	42.7	39.2	-2.7	-2.5	43	40	--	--
		1.OG	M	64	54	46.1	42.4	43.4	40.0	-2.7	-2.4	44	40	--	--
		2.OG	M	64	54	47.0	43.4	44.3	41.0	-2.7	-2.4	45	41	--	--
		3.OG	M	64	54	48.2	44.7	45.5	42.4	-2.7	-2.3	46	43	--	--
		4.OG	M	64	54	50.0	46.7	47.4	44.5	-2.6	-2.2	48	45	--	--
		5.OG	M	64	54	52.4	49.3	49.8	47.2	-2.6	-2.1	50	48	--	--
IO 2413	Birketweg MK 4 Block Nord	EG	M	64	54	41.9	39.3	40.0	38.2	-1.9	-1.1	40	39	--	--
		1.OG	M	64	54	43.0	40.5	41.1	39.3	-1.9	-1.2	42	40	--	--
		2.OG	M	64	54	44.5	41.8	42.5	40.7	-2.0	-1.1	43	41	--	--
		3.OG	M	64	54	46.2	43.5	44.1	42.3	-2.1	-1.2	45	43	--	--
		4.OG	M	64	54	48.4	45.7	46.2	44.4	-2.2	-1.3	47	45	--	--
		5.OG	M	64	54	51.0	48.3	48.8	47.0	-2.2	-1.3	49	47	--	--
IO 2414	Birketweg MK 4 Block Nord	EG	M	64	54	52.5	48.3	49.6	45.5	-2.9	-2.8	50	46	--	--
		1.OG	M	64	54	52.8	48.7	49.9	45.9	-2.9	-2.8	50	46	--	--
		2.OG	M	64	54	53.1	49.1	50.3	46.4	-2.8	-2.7	51	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	64	54	53.6	49.6	50.7	47.0	-2.9	-2.6	51	47	--	--
		4.OG	M	64	54	54.1	50.3	51.4	48.0	-2.7	-2.3	52	48	--	--
		5.OG	M	64	54	54.9	51.3	52.3	49.2	-2.6	-2.1	53	50	--	--
		6.OG	M	64	54	55.8	52.5	53.3	50.6	-2.5	-1.9	54	51	--	--
		7.OG	M	64	54	57.1	53.9	54.6	52.1	-2.5	-1.8	55	53	--	--
		8.OG	M	64	54	58.1	54.8	55.6	52.9	-2.5	-1.9	56	53	--	--
		9.OG	M	64	54	58.9	55.6	56.4	53.6	-2.5	-2.0	57	54	--	--
		10.OG	M	64	54	59.5	56.1	56.9	54.1	-2.6	-2.0	57	55	--	ja
		11.OG	M	64	54	60.2	56.7	57.6	54.6	-2.6	-2.1	58	55	--	ja
		12.OG	M	64	54	60.6	57.1	58.0	55.0	-2.6	-2.1	58	55	--	ja
		13.OG	M	64	54	60.8	57.3	58.2	55.2	-2.6	-2.1	59	56	--	ja
		14.OG	M	64	54	61.0	57.5	58.4	55.4	-2.6	-2.1	59	56	--	ja
IO 2415	Birketweg MK 4 Block Nord	EG	M	64	54	53.9	49.8	51.0	46.9	-2.9	-2.9	51	47	--	--
		1.OG	M	64	54	54.2	50.2	51.3	47.3	-2.9	-2.9	52	48	--	--
		2.OG	M	64	54	54.5	50.5	51.6	47.6	-2.9	-2.9	52	48	--	--
		3.OG	M	64	54	54.8	50.8	52.0	48.0	-2.8	-2.8	52	48	--	--
		4.OG	M	64	54	55.2	51.2	52.4	48.5	-2.8	-2.7	53	49	--	--
		5.OG	M	64	54	55.6	51.6	52.8	49.0	-2.8	-2.6	53	49	--	--
		6.OG	M	64	54	56.1	52.1	53.3	49.5	-2.8	-2.6	54	50	--	--
		7.OG	M	64	54	56.5	52.5	53.7	49.8	-2.8	-2.7	54	50	--	--
		8.OG	M	64	54	56.5	52.5	53.8	49.8	-2.7	-2.7	54	50	--	--
		9.OG	M	64	54	56.6	52.4	53.8	49.8	-2.8	-2.6	54	50	--	--
		10.OG	M	64	54	56.8	52.6	54.0	50.0	-2.8	-2.6	54	50	--	--
		11.OG	M	64	54	57.0	52.8	54.2	50.2	-2.8	-2.6	55	51	--	--
		12.OG	M	64	54	57.2	53.0	54.4	50.4	-2.8	-2.6	55	51	--	--
		13.OG	M	64	54	57.4	53.2	54.6	50.6	-2.8	-2.6	55	51	--	--
		14.OG	M	64	54	57.5	53.4	54.7	50.7	-2.8	-2.7	55	51	--	--
IO 2416	Birketweg MK 4 Block Nord	EG	M	64	54	45.3	41.4	42.6	39.0	-2.7	-2.4	43	39	--	--
		1.OG	M	64	54	45.7	41.9	43.0	39.7	-2.7	-2.2	43	40	--	--
		2.OG	M	64	54	46.2	42.6	43.6	40.5	-2.6	-2.1	44	41	--	--
		3.OG	M	64	54	47.0	43.6	44.3	41.6	-2.7	-2.0	45	42	--	--
		4.OG	M	64	54	48.1	44.9	45.5	43.0	-2.6	-1.9	46	43	--	--
		5.OG	M	64	54	49.3	46.3	46.6	44.3	-2.7	-2.0	47	45	--	--
		6.OG	M	64	54	48.5	44.8	45.6	42.1	-2.9	-2.7	46	43	--	--
		7.OG	M	64	54	46.3	43.3	43.5	40.5	-2.8	-2.8	44	41	--	--
		8.OG	M	64	54	45.8	43.1	42.9	40.4	-2.9	-2.7	43	41	--	--
		9.OG	M	64	54	45.8	43.2	43.0	40.6	-2.8	-2.6	43	41	--	--
		10.OG	M	64	54	46.2	43.6	43.5	41.0	-2.7	-2.6	44	41	--	--
		11.OG	M	64	54	46.6	43.9	43.8	41.3	-2.8	-2.6	44	42	--	--
		12.OG	M	64	54	47.1	44.2	44.3	41.6	-2.8	-2.6	45	42	--	--
		13.OG	M	64	54	41.7	37.6	39.0	35.2	-2.7	-2.4	39	36	--	--
		14.OG	M	64	54	37.3	33.8	35.2	32.3	-2.1	-1.5	36	33	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2417	Birketweg MK 4 Block Nord	EG	M	64	54	42.6	39.8	39.9	37.3	-2.7	-2.5	40	38	--	--
		1.OG	M	64	54	43.3	40.6	40.7	38.1	-2.6	-2.5	41	39	--	--
		2.OG	M	64	54	44.2	41.5	41.6	39.0	-2.6	-2.5	42	39	--	--
		3.OG	M	64	54	45.3	42.5	42.7	40.0	-2.6	-2.5	43	40	--	--
		4.OG	M	64	54	46.5	43.7	44.0	41.3	-2.5	-2.4	44	42	--	--
		5.OG	M	64	54	47.5	44.7	45.0	42.4	-2.5	-2.3	45	43	--	--
IO 2418	Birketweg MK 4 Block Nord	EG	M	64	54	50.7	47.8	48.2	45.1	-2.5	-2.7	49	46	--	--
		1.OG	M	64	54	51.9	49.1	49.3	46.2	-2.6	-2.9	50	47	--	--
		2.OG	M	64	54	52.8	50.1	50.2	47.2	-2.6	-2.9	51	48	--	--
		3.OG	M	64	54	53.5	50.8	50.9	48.3	-2.6	-2.5	51	49	--	--
		4.OG	M	64	54	54.1	51.7	51.7	49.6	-2.4	-2.1	52	50	--	--
		5.OG	M	64	54	55.0	52.7	52.7	50.8	-2.3	-1.9	53	51	--	--
IO 2419	Birketweg MK 4 Block Süd	6.OG	M	64	54	49.5	47.7	47.5	46.5	-2.0	-1.2	48	47	--	--
		7.OG	M	64	54	50.9	49.4	49.1	48.4	-1.8	-1.0	50	49	--	--
		8.OG	M	64	54	52.3	50.4	50.4	49.3	-1.9	-1.1	51	50	--	--
		9.OG	M	64	54	53.4	51.2	51.3	50.0	-2.1	-1.2	52	50	--	--
		10.OG	M	64	54	54.2	52.0	52.0	50.6	-2.2	-1.4	52	51	--	--
		11.OG	M	64	54	55.0	52.6	52.8	51.1	-2.2	-1.5	53	52	--	--
		12.OG	M	64	54	56.0	53.3	53.7	51.8	-2.3	-1.5	54	52	--	--
		13.OG	M	64	54	56.4	53.7	54.1	52.0	-2.3	-1.7	55	52	--	--
		14.OG	M	64	54	56.4	53.6	54.1	52.1	-2.3	-1.5	55	53	--	--
IO 2421	Birketweg MK 3 Block Süd	EG	M	64	54	41.6	38.8	39.7	37.7	-1.9	-1.1	40	38	--	--
		1.OG	M	64	54	42.9	40.2	41.0	39.0	-1.9	-1.2	41	39	--	--
		2.OG	M	64	54	44.5	41.8	42.6	40.6	-1.9	-1.2	43	41	--	--
		3.OG	M	64	54	46.0	43.4	44.2	42.2	-1.8	-1.2	45	43	--	--
		4.OG	M	64	54	48.1	45.6	46.2	44.4	-1.9	-1.2	47	45	--	--
		5.OG	M	64	54	50.5	48.1	48.5	46.8	-2.0	-1.3	49	47	--	--
IO 2422	Birketweg MK 3 Block Süd	EG	M	64	54	46.3	42.8	43.6	40.5	-2.7	-2.3	44	41	--	--
		1.OG	M	64	54	46.8	43.4	44.2	41.2	-2.6	-2.2	45	42	--	--
		2.OG	M	64	54	47.5	44.2	44.9	42.1	-2.6	-2.1	45	43	--	--
		3.OG	M	64	54	48.4	45.1	45.9	43.2	-2.5	-1.9	46	44	--	--
		4.OG	M	64	54	49.7	46.5	47.3	44.7	-2.4	-1.8	48	45	--	--
		5.OG	M	64	54	51.2	48.1	48.9	46.4	-2.3	-1.7	49	47	--	--
		6.OG	M	64	54	52.6	49.5	50.2	47.8	-2.4	-1.7	51	48	--	--
IO 2423	Birketweg MK 3 Block Süd	EG	M	64	54	50.9	46.9	48.0	44.2	-2.9	-2.7	48	45	--	--
		1.OG	M	64	54	51.3	47.3	48.4	44.6	-2.9	-2.7	49	45	--	--
		2.OG	M	64	54	51.6	47.6	48.8	45.0	-2.8	-2.6	49	45	--	--
		3.OG	M	64	54	51.9	47.9	49.1	45.4	-2.8	-2.5	50	46	--	--
		4.OG	M	64	54	52.3	48.4	49.6	45.9	-2.7	-2.5	50	46	--	--
		5.OG	M	64	54	52.9	48.9	50.2	46.4	-2.7	-2.5	51	47	--	--
		6.OG	M	64	54	53.4	49.5	50.7	47.0	-2.7	-2.5	51	47	--	--
IO 2424	Birketweg MK 3 Block Süd	EG	M	64	54	41.0	38.4	38.8	37.1	-2.2	-1.3	39	38	--	--
		1.OG	M	64	54	42.0	39.5	39.9	38.2	-2.1	-1.3	40	39	--	--
		2.OG	M	64	54	43.3	40.8	41.1	39.5	-2.2	-1.3	42	40	--	--
		3.OG	M	64	54	44.3	41.9	42.2	40.7	-2.1	-1.2	43	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	M	64	54	45.2	42.8	43.0	41.6	-2.2	-1.2	43	42	--	--
		5.OG	M	64	54	45.9	43.7	43.8	42.5	-2.1	-1.2	44	43	--	--
		6.OG	M	64	54	40.1	36.6	37.7	34.8	-2.4	-1.8	38	35	--	--
		7.OG	M	64	54	39.3	36.1	36.8	34.4	-2.5	-1.7	37	35	--	--
		8.OG	M	64	54	37.8	35.2	35.6	33.9	-2.2	-1.3	36	34	--	--
		9.OG	M	64	54	38.6	36.0	36.4	34.7	-2.2	-1.3	37	35	--	--
IO 2425	Birketweg MK 3 Block Süd	EG	M	64	54	44.5	41.9	42.0	40.2	-2.5	-1.7	42	41	--	--
		1.OG	M	64	54	45.9	43.3	43.4	41.7	-2.5	-1.6	44	42	--	--
		2.OG	M	64	54	47.3	44.8	44.9	43.2	-2.4	-1.6	45	44	--	--
		3.OG	M	64	54	48.6	46.3	46.3	44.7	-2.3	-1.6	47	45	--	--
		4.OG	M	64	54	50.1	47.9	47.8	46.4	-2.3	-1.5	48	47	--	--
		5.OG	M	64	54	51.3	49.4	49.1	47.8	-2.2	-1.6	50	48	--	--
		6.OG	M	64	54	51.0	49.3	48.9	47.9	-2.1	-1.4	49	48	--	--
		7.OG	M	64	54	51.5	49.7	49.4	48.2	-2.1	-1.5	50	49	--	--
		8.OG	M	64	54	51.9	50.1	49.8	48.6	-2.1	-1.5	50	49	--	--
		9.OG	M	64	54	52.3	50.3	50.2	48.8	-2.1	-1.5	51	49	--	--
IO 2426	Birketweg MK 3 Block Süd	6.OG	M	64	54	52.2	50.2	50.2	49.0	-2.0	-1.2	51	49	--	--
		7.OG	M	64	54	52.5	50.3	50.5	48.8	-2.0	-1.5	51	49	--	--
		8.OG	M	64	54	53.2	50.8	51.1	49.3	-2.1	-1.5	52	50	--	--
		9.OG	M	64	54	53.7	51.2	51.6	49.7	-2.1	-1.5	52	50	--	--
IO 2427	Birketweg MK 3 Block Süd	7.OG	M	64	54	34.5	31.9	32.6	30.8	-1.9	-1.1	33	31	--	--
		8.OG	M	64	54	36.2	33.7	34.3	32.6	-1.9	-1.1	35	33	--	--
		9.OG	M	64	54	38.4	36.1	36.6	35.0	-1.8	-1.1	37	35	--	--
IO 2428	Birketweg MK 3 Block Süd	EG	M	64	54	44.4	41.9	42.0	40.2	-2.4	-1.7	42	41	--	--
		1.OG	M	64	54	45.7	43.2	43.3	41.5	-2.4	-1.7	44	42	--	--
		2.OG	M	64	54	47.0	44.6	44.7	43.0	-2.3	-1.6	45	43	--	--
		3.OG	M	64	54	48.4	46.1	46.0	44.6	-2.4	-1.5	46	45	--	--
		4.OG	M	64	54	49.9	47.8	47.6	46.3	-2.3	-1.5	48	47	--	--
		5.OG	M	64	54	51.3	49.2	49.1	47.7	-2.2	-1.5	50	48	--	--
IO 2429	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	46.7	43.7	44.2	41.1	-2.5	-2.6	45	42	--	--
		1.OG	M	64	54	47.7	44.7	45.1	42.1	-2.6	-2.6	46	43	--	--
		2.OG	M	64	54	48.7	45.7	46.1	43.1	-2.6	-2.6	47	44	--	--
		3.OG	M	64	54	49.8	46.8	47.3	44.3	-2.5	-2.5	48	45	--	--
		4.OG	M	64	54	50.7	47.8	48.2	45.4	-2.5	-2.4	49	46	--	--
		5.OG	M	64	54	51.8	48.9	49.3	46.6	-2.5	-2.3	50	47	--	--
IO 2430	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	42.9	40.5	40.7	39.3	-2.2	-1.2	41	40	--	--
		1.OG	M	64	54	44.3	42.0	42.1	40.8	-2.2	-1.2	43	41	--	--
		2.OG	M	64	54	45.8	43.5	43.7	42.3	-2.1	-1.2	44	43	--	--
		3.OG	M	64	54	47.1	45.0	45.1	43.8	-2.0	-1.2	46	44	--	--
		4.OG	M	64	54	48.4	46.4	46.4	45.2	-2.0	-1.2	47	46	--	--
		5.OG	M	64	54	49.6	47.7	47.6	46.5	-2.0	-1.2	48	47	--	--
IO 2431	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	38.5	35.6	36.3	34.2	-2.2	-1.4	37	35	--	--
		1.OG	M	64	54	39.6	36.7	37.4	35.3	-2.2	-1.4	38	36	--	--
		2.OG	M	64	54	40.8	37.9	38.6	36.5	-2.2	-1.4	39	37	--	--
		3.OG	M	64	54	42.3	39.3	40.1	37.9	-2.2	-1.4	41	38	--	--
		4.OG	M	64	54	44.0	40.9	41.8	39.4	-2.2	-1.5	42	40	--	--
		5.OG	M	64	54	46.2	43.1	44.0	41.6	-2.2	-1.5	44	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2432	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	39.8	37.8	37.8	36.7	-2.0	-1.1	38	37	--	--
		1.OG	M	64	54	41.1	39.1	39.1	38.0	-2.0	-1.1	40	38	--	--
		2.OG	M	64	54	42.5	40.5	40.5	39.5	-2.0	-1.0	41	40	--	--
		3.OG	M	64	54	44.1	42.1	42.2	41.1	-1.9	-1.0	43	42	--	--
		4.OG	M	64	54	46.2	44.0	44.2	42.9	-2.0	-1.1	45	43	--	--
		5.OG	M	64	54	48.6	46.3	46.6	45.2	-2.0	-1.1	47	46	--	--
		6.OG	M	64	54	50.4	48.1	48.3	47.0	-2.1	-1.1	49	47	--	--
IO 2433	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	40.1	38.5	38.0	37.5	-2.1	-1.0	38	38	--	--
		1.OG	M	64	54	41.4	39.8	39.3	38.9	-2.1	-0.9	40	39	--	--
		2.OG	M	64	54	42.7	41.2	40.7	40.3	-2.0	-0.9	41	41	--	--
		3.OG	M	64	54	44.0	42.6	42.2	41.8	-1.8	-0.8	43	42	--	--
		4.OG	M	64	54	45.6	44.2	43.8	43.4	-1.8	-0.8	44	44	--	--
		5.OG	M	64	54	46.8	45.5	45.0	44.7	-1.8	-0.8	45	45	--	--
		6.OG	M	64	54	48.0	46.6	46.2	45.8	-1.8	-0.8	47	46	--	--
IO 2434	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	49.7	46.0	46.9	43.5	-2.8	-2.5	47	44	--	--
		1.OG	M	64	54	50.0	46.3	47.3	44.0	-2.7	-2.3	48	44	--	--
		2.OG	M	64	54	50.3	46.7	47.6	44.4	-2.7	-2.3	48	45	--	--
		3.OG	M	64	54	50.7	47.0	48.0	44.8	-2.7	-2.2	48	45	--	--
		4.OG	M	64	54	51.1	47.5	48.4	45.3	-2.7	-2.2	49	46	--	--
		5.OG	M	64	54	51.6	48.0	48.9	45.9	-2.7	-2.1	49	46	--	--
		6.OG	M	64	54	52.1	48.5	49.5	46.5	-2.6	-2.0	50	47	--	--
IO 2435	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	47.2	43.0	44.6	40.6	-2.6	-2.4	45	41	--	--
		1.OG	M	64	54	47.6	43.4	45.0	41.0	-2.6	-2.4	45	41	--	--
		2.OG	M	64	54	47.9	43.8	45.4	41.5	-2.5	-2.3	46	42	--	--
		3.OG	M	64	54	48.4	44.3	46.0	42.0	-2.4	-2.3	46	42	--	--
		4.OG	M	64	54	49.1	45.0	46.7	42.8	-2.4	-2.2	47	43	--	--
		5.OG	M	64	54	49.9	45.8	47.5	43.6	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		6.OG	M	64	54	50.2	46.2	47.7	43.9	-2.5	-2.3	48	44	--	--
IO 2436	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	39.2	35.1	37.4	33.5	-1.8	-1.6	38	34	--	--
		1.OG	M	64	54	39.3	35.3	37.5	33.7	-1.8	-1.6	38	34	--	--
		2.OG	M	64	54	39.5	35.5	37.6	33.9	-1.9	-1.6	38	34	--	--
		3.OG	M	64	54	39.7	35.7	37.8	34.1	-1.9	-1.6	38	35	--	--
		4.OG	M	64	54	40.0	36.1	38.1	34.5	-1.9	-1.6	39	35	--	--
		5.OG	M	64	54	40.5	36.8	38.6	35.2	-1.9	-1.6	39	36	--	--
		6.OG	M	64	54	41.8	38.4	39.7	36.8	-2.1	-1.6	40	37	--	--
IO 2437	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	31.3	28.4	29.4	27.2	-1.9	-1.2	30	28	--	--
		1.OG	M	64	54	31.9	29.0	30.0	27.7	-1.9	-1.3	30	28	--	--
		2.OG	M	64	54	32.7	29.7	30.8	28.4	-1.9	-1.3	31	29	--	--
		3.OG	M	64	54	33.7	30.7	31.7	29.4	-2.0	-1.3	32	30	--	--
		4.OG	M	64	54	35.3	32.3	33.2	30.8	-2.1	-1.5	34	31	--	--
		5.OG	M	64	54	39.2	36.2	37.1	34.5	-2.1	-1.7	38	35	--	--
IO 2438	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	28.3	25.8	26.9	24.9	-1.4	-0.9	27	25	--	--
		1.OG	M	64	54	28.6	26.1	27.2	25.2	-1.4	-0.9	28	26	--	--
		2.OG	M	64	54	28.9	26.4	27.5	25.5	-1.4	-0.9	28	26	--	--
		3.OG	M	64	54	29.2	26.7	27.8	25.8	-1.4	-0.9	28	26	--	--
		4.OG	M	64	54	29.5	27.0	28.0	26.1	-1.5	-0.9	28	27	--	--
		5.OG	M	64	54	29.9	27.3	28.4	26.4	-1.5	-0.9	29	27	--	--
		6.OG	M	64	54	30.3	27.7	28.7	26.8	-1.6	-0.9	29	27	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		7.OG	M	64	54	30.7	28.2	29.1	27.2	-1.6	-1.0	30	28	--	--
		8.OG	M	64	54	31.3	28.7	29.6	27.7	-1.7	-1.0	30	28	--	--
		9.OG	M	64	54	31.9	29.4	30.2	28.3	-1.7	-1.1	31	29	--	--
		10.OG	M	64	54	32.8	30.2	31.0	29.1	-1.8	-1.1	31	30	--	--
		11.OG	M	64	54	33.8	31.3	32.0	30.2	-1.8	-1.1	32	31	--	--
IO 2439	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	45.3	42.8	43.0	40.3	-2.3	-2.5	43	41	--	--
		1.OG	M	64	54	46.1	43.6	43.8	41.1	-2.3	-2.5	44	42	--	--
		2.OG	M	64	54	46.9	44.4	44.6	42.0	-2.3	-2.4	45	42	--	--
		3.OG	M	64	54	47.8	45.2	45.5	42.9	-2.3	-2.3	46	43	--	--
		4.OG	M	64	54	48.5	45.9	46.2	43.8	-2.3	-2.1	47	44	--	--
		5.OG	M	64	54	48.9	46.4	46.6	44.4	-2.3	-2.0	47	45	--	--
		6.OG	M	64	54	49.4	46.9	47.1	45.0	-2.3	-1.9	48	45	--	--
		7.OG	M	64	54	49.8	47.4	47.6	45.5	-2.2	-1.9	48	46	--	--
		8.OG	M	64	54	50.4	48.0	48.2	46.2	-2.2	-1.8	49	47	--	--
		9.OG	M	64	54	51.1	48.8	48.9	47.1	-2.2	-1.7	49	48	--	--
		10.OG	M	64	54	51.9	49.7	49.7	48.2	-2.2	-1.5	50	49	--	--
		11.OG	M	64	54	52.4	50.3	50.3	48.8	-2.1	-1.5	51	49	--	--
IO 2440	Birketweg MK 3 Block Nord	EG	M	64	54	46.9	44.2	44.5	41.6	-2.4	-2.6	45	42	--	--
		1.OG	M	64	54	47.8	45.0	45.3	42.5	-2.5	-2.5	46	43	--	--
		2.OG	M	64	54	48.6	45.8	46.2	43.4	-2.4	-2.4	47	44	--	--
		3.OG	M	64	54	49.5	46.7	47.1	44.4	-2.4	-2.3	48	45	--	--
		4.OG	M	64	54	50.1	47.3	47.8	45.1	-2.3	-2.2	48	46	--	--
		5.OG	M	64	54	50.6	47.8	48.3	45.6	-2.3	-2.2	49	46	--	--
IO 2441	Birketweg MK 3 Block Nord	6.OG	M	64	54	50.8	48.1	48.5	46.0	-2.3	-2.1	49	46	--	--
		7.OG	M	64	54	51.4	48.7	49.1	46.7	-2.3	-2.0	50	47	--	--
		8.OG	M	64	54	52.1	49.4	49.8	47.5	-2.3	-1.9	50	48	--	--
		9.OG	M	64	54	52.9	50.2	50.6	48.4	-2.3	-1.8	51	49	--	--
		10.OG	M	64	54	53.7	51.1	51.5	49.5	-2.2	-1.6	52	50	--	--
		11.OG	M	64	54	54.3	51.7	52.1	50.1	-2.2	-1.6	53	51	--	--
IO 2442	Birketweg MK 3 Block Nord	6.OG	M	64	54	44.6	41.4	42.2	39.2	-2.4	-2.2	43	40	--	--
		7.OG	M	64	54	45.5	42.1	43.0	39.9	-2.5	-2.2	43	40	--	--
		8.OG	M	64	54	46.2	42.8	43.7	40.5	-2.5	-2.3	44	41	--	--
		9.OG	M	64	54	47.0	43.5	44.7	41.4	-2.3	-2.1	45	42	--	--
		10.OG	M	64	54	48.0	44.3	45.6	42.1	-2.4	-2.2	46	43	--	--
		11.OG	M	64	54	49.1	45.3	46.6	43.0	-2.5	-2.3	47	43	--	--
IO 2443	Birketweg MK 3 Block Nord	6.OG	M	64	54	48.4	46.0	46.2	44.2	-2.2	-1.8	47	45	--	--
IO 2451	Birketweg MK 8 Block Süd	EG	M	64	54	61.5	57.6	58.7	54.9	-2.8	-2.7	59	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	62.0	58.1	59.2	55.5	-2.8	-2.6	60	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	62.4	58.5	59.7	55.9	-2.7	-2.6	60	56	--	ja
		3.OG	M	64	54	62.8	58.9	60.1	56.4	-2.7	-2.5	61	57	--	ja
		4.OG	M	64	54	63.2	59.3	60.5	56.8	-2.7	-2.5	61	57	--	ja
		5.OG	M	64	54	63.6	59.7	60.8	57.2	-2.8	-2.5	61	58	--	ja
		6.OG	M	64	54	63.9	60.0	61.2	57.5	-2.7	-2.5	62	58	--	ja
		7.OG	M	64	54	64.2	60.3	61.4	57.8	-2.8	-2.5	62	58	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		8.OG	M	64	54	64.5	60.5	61.7	58.0	-2.8	-2.5	62	58	--	ja
		9.OG	M	64	54	64.7	60.7	61.9	58.3	-2.8	-2.4	62	59	--	ja
		10.OG	M	64	54	64.8	60.8	62.0	58.4	-2.8	-2.4	62	59	--	ja
		11.OG	M	64	54	64.9	60.9	62.1	58.5	-2.8	-2.4	63	59	--	ja
		12.OG	M	64	54	65.0	61.0	62.2	58.6	-2.8	-2.4	63	59	--	ja
IO 2452	Birketweg MK 8 Block Süd	EG	M	64	54	61.6	57.6	58.7	54.9	-2.9	-2.7	59	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	62.0	58.0	59.2	55.4	-2.8	-2.6	60	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	62.4	58.4	59.6	55.8	-2.8	-2.6	60	56	--	ja
		3.OG	M	64	54	62.7	58.7	59.9	56.2	-2.8	-2.5	60	57	--	ja
		4.OG	M	64	54	63.1	59.1	60.3	56.6	-2.8	-2.5	61	57	--	ja
		5.OG	M	64	54	63.5	59.5	60.7	57.0	-2.8	-2.5	61	57	--	ja
IO 2453	Birketweg MK 8 Block Süd	EG	M	64	54	61.5	57.4	58.6	54.7	-2.9	-2.7	59	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	61.8	57.8	59.0	55.2	-2.8	-2.6	59	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	62.2	58.2	59.4	55.6	-2.8	-2.6	60	56	--	ja
		3.OG	M	64	54	62.6	58.5	59.8	56.0	-2.8	-2.5	60	56	--	ja
		4.OG	M	64	54	62.9	58.9	60.1	56.4	-2.8	-2.5	61	57	--	ja
		5.OG	M	64	54	63.3	59.2	60.4	56.7	-2.9	-2.5	61	57	--	ja
		6.OG	M	64	54	63.6	59.6	60.8	57.0	-2.8	-2.6	61	57	--	ja
IO 2454	Birketweg MK 8 Block Süd	EG	M	64	54	58.0	53.6	55.2	50.8	-2.8	-2.8	56	51	--	--
		1.OG	M	64	54	58.3	53.9	55.4	51.1	-2.9	-2.8	56	52	--	--
		2.OG	M	64	54	58.6	54.3	55.8	51.5	-2.8	-2.8	56	52	--	--
		3.OG	M	64	54	58.9	54.5	56.0	51.7	-2.9	-2.8	56	52	--	--
		4.OG	M	64	54	59.2	54.8	56.3	52.0	-2.9	-2.8	57	52	--	--
		5.OG	M	64	54	59.5	55.1	56.6	52.4	-2.9	-2.7	57	53	--	--
		6.OG	M	64	54	59.9	55.5	57.0	52.8	-2.9	-2.7	57	53	--	--
IO 2455	Birketweg MK 8 Block Süd	EG	M	64	54	46.9	42.7	44.3	40.2	-2.6	-2.5	45	41	--	--
		1.OG	M	64	54	47.3	43.1	44.6	40.6	-2.7	-2.5	45	41	--	--
		2.OG	M	64	54	47.6	43.5	45.0	41.0	-2.6	-2.5	45	41	--	--
		3.OG	M	64	54	48.1	44.1	45.5	41.6	-2.6	-2.5	46	42	--	--
		4.OG	M	64	54	48.8	44.8	46.2	42.4	-2.6	-2.4	47	43	--	--
		5.OG	M	64	54	50.0	46.1	47.3	43.7	-2.7	-2.4	48	44	--	--
		6.OG	M	64	54	52.5	48.7	49.8	46.5	-2.7	-2.2	50	47	--	--
IO 2456	Birketweg MK 8 Block Süd	EG	M	64	54	51.8	48.6	49.1	45.8	-2.7	-2.8	50	46	--	--
		1.OG	M	64	54	52.4	49.3	49.7	46.5	-2.7	-2.8	50	47	--	--
		2.OG	M	64	54	52.8	49.8	50.2	47.1	-2.6	-2.7	51	48	--	--
		3.OG	M	64	54	53.2	50.3	50.6	47.8	-2.6	-2.5	51	48	--	--
		4.OG	M	64	54	53.7	50.8	51.2	48.6	-2.5	-2.2	52	49	--	--
		5.OG	M	64	54	54.3	51.4	51.8	49.4	-2.5	-2.0	52	50	--	--
		6.OG	M	64	54	54.9	52.0	52.4	50.0	-2.5	-2.0	53	50	--	--
IO 2457	Birketweg MK 8 Block Süd	EG	M	64	54	56.1	52.9	53.6	50.4	-2.5	-2.5	54	51	--	--
		1.OG	M	64	54	56.6	53.5	54.1	51.1	-2.5	-2.4	55	52	--	--
		2.OG	M	64	54	57.1	53.9	54.6	51.6	-2.5	-2.3	55	52	--	--
		3.OG	M	64	54	57.5	54.3	55.0	52.1	-2.5	-2.2	55	53	--	--
		4.OG	M	64	54	57.9	54.7	55.4	52.6	-2.5	-2.1	56	53	--	--
		5.OG	M	64	54	58.3	55.1	55.9	53.1	-2.4	-2.0	56	54	--	--
		6.OG	M	64	54	58.7	55.5	56.2	53.5	-2.5	-2.0	57	54	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		7.OG	M	64	54	58.9	55.7	56.5	53.8	-2.4	-1.9	57	54	--	--
		8.OG	M	64	54	59.0	55.9	56.6	54.0	-2.4	-1.9	57	54	--	--
		9.OG	M	64	54	59.3	56.1	56.8	54.2	-2.5	-1.9	57	55	--	ja
		10.OG	M	64	54	59.5	56.3	57.0	54.4	-2.5	-1.9	57	55	--	ja
		11.OG	M	64	54	59.7	56.5	57.2	54.6	-2.5	-1.9	58	55	--	ja
		12.OG	M	64	54	59.9	56.6	57.4	54.8	-2.5	-1.8	58	55	--	ja
IO 2458	Birketweg MK 8 Block Süd	6.OG	M	64	54	61.1	56.6	58.1	53.8	-3.0	-2.8	59	54	--	--
		7.OG	M	64	54	61.7	57.3	58.7	54.5	-3.0	-2.8	59	55	--	ja
		8.OG	M	64	54	61.9	57.6	59.0	54.7	-2.9	-2.9	59	55	--	ja
		9.OG	M	64	54	62.1	57.8	59.2	54.9	-2.9	-2.9	60	55	--	ja
		10.OG	M	64	54	62.4	58.0	59.4	55.1	-3.0	-2.9	60	56	--	ja
		11.OG	M	64	54	62.5	58.1	59.6	55.3	-2.9	-2.8	60	56	--	ja
		12.OG	M	64	54	62.6	58.2	59.7	55.4	-2.9	-2.8	60	56	--	ja
IO 2459	Birketweg MK 8 Block Süd	6.OG	M	64	54	59.9	55.9	57.1	53.5	-2.8	-2.4	58	54	--	--
IO 2460	Birketweg MK 8 Block Süd	6.OG	M	64	54	55.1	50.8	52.4	48.3	-2.7	-2.5	53	49	--	--
IO 2461	Birketweg MK 8 Block Nord	EG	M	64	54	52.5	49.3	49.9	46.5	-2.6	-2.8	50	47	--	--
		1.OG	M	64	54	52.9	49.7	50.4	47.1	-2.5	-2.6	51	48	--	--
		2.OG	M	64	54	53.3	50.1	50.8	47.6	-2.5	-2.5	51	48	--	--
		3.OG	M	64	54	53.7	50.5	51.2	48.2	-2.5	-2.3	52	49	--	--
		4.OG	M	64	54	54.2	51.0	51.8	48.8	-2.4	-2.2	52	49	--	--
		5.OG	M	64	54	55.1	51.8	52.6	49.7	-2.5	-2.1	53	50	--	--
		6.OG	M	64	54	56.7	53.3	54.2	51.2	-2.5	-2.1	55	52	--	--
IO 2462	Birketweg MK 8 Block Nord	EG	M	64	54	44.8	40.6	42.5	38.4	-2.3	-2.2	43	39	--	--
		1.OG	M	64	54	45.4	41.2	43.1	39.0	-2.3	-2.2	44	39	--	--
		2.OG	M	64	54	46.2	41.9	43.8	39.7	-2.4	-2.2	44	40	--	--
		3.OG	M	64	54	47.2	43.0	44.8	40.9	-2.4	-2.1	45	41	--	--
		4.OG	M	64	54	48.8	44.7	46.4	42.5	-2.4	-2.2	47	43	--	--
		5.OG	M	64	54	51.3	47.1	48.9	45.0	-2.4	-2.1	49	45	--	--
		6.OG	M	64	54	54.3	50.3	51.8	48.1	-2.5	-2.2	52	49	--	--
IO 2463	Birketweg MK 8 Block Nord	EG	M	64	54	43.0	38.9	40.5	36.7	-2.5	-2.2	41	37	--	--
		1.OG	M	64	54	43.9	39.8	41.4	37.6	-2.5	-2.2	42	38	--	--
		2.OG	M	64	54	45.0	40.9	42.5	38.7	-2.5	-2.2	43	39	--	--
		3.OG	M	64	54	46.5	42.5	44.0	40.3	-2.5	-2.2	44	41	--	--
		4.OG	M	64	54	48.6	44.6	46.1	42.4	-2.5	-2.2	47	43	--	--
		5.OG	M	64	54	51.5	47.6	49.1	45.4	-2.4	-2.2	50	46	--	--
		6.OG	M	64	54	55.2	51.4	52.6	49.2	-2.6	-2.2	53	50	--	--
IO 2464	Birketweg MK 8 Block Nord	EG	M	64	54	43.0	39.2	40.6	37.1	-2.4	-2.1	41	38	--	--
		1.OG	M	64	54	43.9	40.1	41.4	37.9	-2.5	-2.2	42	38	--	--
		2.OG	M	64	54	44.9	41.2	42.5	39.1	-2.4	-2.1	43	40	--	--
		3.OG	M	64	54	46.3	42.6	43.9	40.6	-2.4	-2.0	44	41	--	--
		4.OG	M	64	54	48.2	44.6	45.8	42.5	-2.4	-2.1	46	43	--	--
		5.OG	M	64	54	50.8	47.2	48.4	45.2	-2.4	-2.0	49	46	--	--
		6.OG	M	64	54	54.9	51.2	52.4	49.0	-2.5	-2.2	53	49	--	--
		7.OG	M	64	54	57.0	53.0	54.4	50.6	-2.6	-2.4	55	51	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		8.OG	M	64	54	58.5	54.4	55.7	51.9	-2.8	-2.5	56	52	--	--
		9.OG	M	64	54	59.2	55.1	56.4	52.5	-2.8	-2.6	57	53	--	--
		10.OG	M	64	54	59.8	55.7	57.0	53.1	-2.8	-2.6	57	54	--	--
		11.OG	M	64	54	60.2	56.1	57.4	53.5	-2.8	-2.6	58	54	--	--
		12.OG	M	64	54	60.6	56.4	57.8	53.8	-2.8	-2.6	58	54	--	--
		13.OG	M	64	54	60.8	56.7	58.0	54.1	-2.8	-2.6	58	55	--	ja
		14.OG	M	64	54	61.0	56.9	58.2	54.2	-2.8	-2.7	59	55	--	ja
IO 2465	Birketweg MK 8 Block Nord	EG	M	64	54	45.8	41.7	43.2	39.4	-2.6	-2.3	44	40	--	--
		1.OG	M	64	54	46.3	42.2	43.6	39.9	-2.7	-2.3	44	40	--	--
		2.OG	M	64	54	46.8	42.8	44.2	40.5	-2.6	-2.3	45	41	--	--
		3.OG	M	64	54	47.6	43.7	45.0	41.5	-2.6	-2.2	45	42	--	--
		4.OG	M	64	54	48.7	44.9	46.1	42.8	-2.6	-2.1	47	43	--	--
		5.OG	M	64	54	50.4	46.8	47.8	44.8	-2.6	-2.0	48	45	--	--
		6.OG	M	64	54	53.4	50.0	50.8	48.0	-2.6	-2.0	51	48	--	--
IO 2466	Birketweg MK 8 Block Nord	EG	M	64	54	53.6	49.2	50.9	46.7	-2.7	-2.5	51	47	--	--
		1.OG	M	64	54	53.8	49.5	51.2	46.9	-2.6	-2.6	52	47	--	--
		2.OG	M	64	54	54.1	49.7	51.4	47.2	-2.7	-2.5	52	48	--	--
		3.OG	M	64	54	54.3	50.0	51.7	47.5	-2.6	-2.5	52	48	--	--
		4.OG	M	64	54	54.7	50.4	52.0	47.9	-2.7	-2.5	52	48	--	--
		5.OG	M	64	54	55.2	51.0	52.6	48.6	-2.6	-2.4	53	49	--	--
		6.OG	M	64	54	56.6	52.6	54.0	50.3	-2.6	-2.3	54	51	--	--
IO 2467	Birketweg MK 8 Block Nord	EG	M	64	54	56.5	52.1	53.6	49.3	-2.9	-2.8	54	50	--	--
		1.OG	M	64	54	56.7	52.3	53.9	49.5	-2.8	-2.8	54	50	--	--
		2.OG	M	64	54	56.9	52.5	54.1	49.8	-2.8	-2.7	55	50	--	--
		3.OG	M	64	54	57.2	52.8	54.4	50.0	-2.8	-2.8	55	50	--	--
		4.OG	M	64	54	57.4	53.0	54.6	50.3	-2.8	-2.7	55	51	--	--
		5.OG	M	64	54	57.6	53.3	54.8	50.5	-2.8	-2.8	55	51	--	--
		6.OG	M	64	54	58.0	53.6	55.2	50.9	-2.8	-2.7	56	51	--	--
IO 2468	Birketweg MK 8 Block Nord	EG	M	64	54	55.8	51.4	53.0	48.6	-2.8	-2.8	53	49	--	--
		1.OG	M	64	54	56.1	51.7	53.3	48.9	-2.8	-2.8	54	49	--	--
		2.OG	M	64	54	56.3	51.9	53.5	49.1	-2.8	-2.8	54	50	--	--
		3.OG	M	64	54	56.5	52.1	53.7	49.3	-2.8	-2.8	54	50	--	--
		4.OG	M	64	54	56.7	52.3	53.9	49.6	-2.8	-2.7	54	50	--	--
		5.OG	M	64	54	56.9	52.5	54.1	49.8	-2.8	-2.7	55	50	--	--
		6.OG	M	64	54	57.1	52.7	54.3	50.0	-2.8	-2.7	55	50	--	--
		7.OG	M	64	54	57.3	52.9	54.5	50.1	-2.8	-2.8	55	51	--	--
		8.OG	M	64	54	57.5	53.1	54.7	50.3	-2.8	-2.8	55	51	--	--
		9.OG	M	64	54	57.7	53.3	54.8	50.5	-2.9	-2.8	55	51	--	--
		10.OG	M	64	54	57.9	53.5	55.0	50.7	-2.9	-2.8	55	51	--	--
		11.OG	M	64	54	58.0	53.7	55.2	50.9	-2.8	-2.8	56	51	--	--
		12.OG	M	64	54	58.2	53.8	55.4	51.1	-2.8	-2.7	56	52	--	--
		13.OG	M	64	54	58.4	54.0	55.6	51.3	-2.8	-2.7	56	52	--	--
		14.OG	M	64	54	58.6	54.2	55.7	51.4	-2.9	-2.8	56	52	--	--
IO	Birketweg MK 8 Block	EG	M	64	54	46.1	41.8	43.2	39.2	-2.9	-2.6	44	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2469	Nord														
		1.OG	M	64	54	46.3	42.1	43.4	39.4	-2.9	-2.7	44	40	--	--
		2.OG	M	64	54	46.5	42.4	43.6	39.7	-2.9	-2.7	44	40	--	--
		3.OG	M	64	54	46.8	42.7	43.9	40.1	-2.9	-2.6	44	41	--	--
		4.OG	M	64	54	47.1	43.2	44.3	40.7	-2.8	-2.5	45	41	--	--
		5.OG	M	64	54	47.6	44.0	44.8	41.6	-2.8	-2.4	45	42	--	--
		6.OG	M	64	54	48.3	45.0	45.6	42.8	-2.7	-2.2	46	43	--	--
		7.OG	M	64	54	33.7	31.7	31.9	30.8	-1.8	-0.9	32	31	--	--
		8.OG	M	64	54	32.2	29.3	30.3	28.0	-1.9	-1.3	31	28	--	--
		9.OG	M	64	54	32.7	29.7	30.7	28.4	-2.0	-1.3	31	29	--	--
		10.OG	M	64	54	33.1	30.1	31.0	28.7	-2.1	-1.4	31	29	--	--
		11.OG	M	64	54	33.2	29.9	31.1	28.3	-2.1	-1.6	32	29	--	--
		12.OG	M	64	54	33.4	30.0	31.3	28.4	-2.1	-1.6	32	29	--	--
		13.OG	M	64	54	34.1	30.7	31.9	29.0	-2.2	-1.7	32	29	--	--
		14.OG	M	64	54	35.0	31.5	32.7	29.8	-2.3	-1.7	33	30	--	--
IO 2470	Birketweg MK 8 Block Nord	7.OG	M	64	54	53.3	50.5	50.9	48.7	-2.4	-1.8	51	49	--	--
		8.OG	M	64	54	54.7	51.7	52.2	49.7	-2.5	-2.0	53	50	--	--
		9.OG	M	64	54	55.4	52.3	52.8	50.2	-2.6	-2.1	53	51	--	--
		10.OG	M	64	54	55.9	52.7	53.3	50.6	-2.6	-2.1	54	51	--	--
		11.OG	M	64	54	56.3	53.0	53.6	50.9	-2.7	-2.1	54	51	--	--
		12.OG	M	64	54	56.5	53.2	53.8	51.1	-2.7	-2.1	54	52	--	--
		13.OG	M	64	54	56.8	53.5	54.1	51.3	-2.7	-2.2	55	52	--	--
		14.OG	M	64	54	57.0	53.7	54.3	51.5	-2.7	-2.2	55	52	--	--
IO 2471	Birketweg MK 8 Block Nord	EG	M	64	54	47.3	44.0	44.8	41.8	-2.5	-2.2	45	42	--	--
		1.OG	M	64	54	47.7	44.4	45.2	42.3	-2.5	-2.1	46	43	--	--
		2.OG	M	64	54	48.0	44.7	45.6	42.7	-2.4	-2.0	46	43	--	--
		3.OG	M	64	54	48.4	45.1	46.0	43.2	-2.4	-1.9	46	44	--	--
		4.OG	M	64	54	48.9	45.6	46.5	43.7	-2.4	-1.9	47	44	--	--
		5.OG	M	64	54	49.5	46.3	47.1	44.4	-2.4	-1.9	48	45	--	--
		6.OG	M	64	54	50.9	47.7	48.4	45.8	-2.5	-1.9	49	46	--	--
IO 2472	Birketweg MK 8 Block Nord	EG	M	64	54	53.3	50.0	50.7	47.6	-2.6	-2.4	51	48	--	--
		1.OG	M	64	54	53.6	50.4	51.1	48.1	-2.5	-2.3	52	49	--	--
		2.OG	M	64	54	54.0	50.8	51.5	48.6	-2.5	-2.2	52	49	--	--
		3.OG	M	64	54	54.4	51.2	51.9	49.2	-2.5	-2.0	52	50	--	--
		4.OG	M	64	54	54.8	51.6	52.3	49.8	-2.5	-1.8	53	50	--	--
		5.OG	M	64	54	55.1	52.0	52.7	50.1	-2.4	-1.9	53	51	--	--
		6.OG	M	64	54	55.8	52.7	53.4	50.9	-2.4	-1.8	54	51	--	--
IO 2481	Birketweg MK 7 Block Süd	EG	M	64	54	49.0	45.8	46.6	43.5	-2.4	-2.3	47	44	--	--
		1.OG	M	64	54	49.4	46.2	47.1	44.1	-2.3	-2.1	48	45	--	--
		2.OG	M	64	54	49.8	46.6	47.5	44.6	-2.3	-2.0	48	45	--	--
		3.OG	M	64	54	50.3	47.1	48.0	45.2	-2.3	-1.9	48	46	--	--
		4.OG	M	64	54	50.9	47.7	48.7	45.9	-2.2	-1.8	49	46	--	--
		5.OG	M	64	54	51.7	48.5	49.4	46.7	-2.3	-1.8	50	47	--	--
		6.OG	M	64	54	53.0	49.9	50.6	48.0	-2.4	-1.9	51	48	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		7.OG	M	64	54	54.8	51.6	52.4	49.7	-2.4	-1.9	53	50	--	--
		8.OG	M	64	54	55.9	52.5	53.4	50.5	-2.5	-2.0	54	51	--	--
		9.OG	M	64	54	56.5	53.1	54.0	51.0	-2.5	-2.1	54	51	--	--
		10.OG	M	64	54	57.0	53.5	54.4	51.4	-2.6	-2.1	55	52	--	--
		11.OG	M	64	54	57.4	53.8	54.8	51.7	-2.6	-2.1	55	52	--	--
IO 2482	Birketweg MK 7 Block Süd	EG	M	64	54	50.0	45.8	47.6	43.5	-2.4	-2.3	48	44	--	--
		1.OG	M	64	54	50.5	46.2	48.0	43.9	-2.5	-2.3	48	44	--	--
		2.OG	M	64	54	50.7	46.5	48.3	44.1	-2.4	-2.4	49	45	--	--
		3.OG	M	64	54	50.8	46.5	48.4	44.2	-2.4	-2.3	49	45	--	--
		4.OG	M	64	54	51.2	46.9	48.8	44.7	-2.4	-2.2	49	45	--	--
		5.OG	M	64	54	51.5	47.4	49.2	45.2	-2.3	-2.2	50	46	--	--
		6.OG	M	64	54	52.0	48.2	49.7	46.1	-2.3	-2.1	50	47	--	--
IO 2483	Birketweg MK 7 Block Süd	EG	M	64	54	54.6	50.3	51.8	47.6	-2.8	-2.7	52	48	--	--
		1.OG	M	64	54	55.0	50.7	52.2	48.0	-2.8	-2.7	53	48	--	--
		2.OG	M	64	54	55.2	50.9	52.4	48.3	-2.8	-2.6	53	49	--	--
		3.OG	M	64	54	55.1	50.7	52.4	48.0	-2.7	-2.7	53	48	--	--
		4.OG	M	64	54	55.3	50.9	52.5	48.2	-2.8	-2.7	53	49	--	--
		5.OG	M	64	54	55.5	51.1	52.7	48.4	-2.8	-2.7	53	49	--	--
		6.OG	M	64	54	55.7	51.3	52.9	48.6	-2.8	-2.7	53	49	--	--
IO 2484	Birketweg MK 7 Block Süd	EG	M	64	54	44.8	40.7	41.9	38.2	-2.9	-2.5	42	39	--	--
		1.OG	M	64	54	45.1	41.1	42.2	38.7	-2.9	-2.4	43	39	--	--
		2.OG	M	64	54	45.4	41.5	42.6	39.2	-2.8	-2.3	43	40	--	--
		3.OG	M	64	54	45.8	42.1	43.1	39.9	-2.7	-2.2	44	40	--	--
		4.OG	M	64	54	46.3	42.7	43.6	40.6	-2.7	-2.1	44	41	--	--
		5.OG	M	64	54	46.8	42.8	44.0	40.2	-2.8	-2.6	44	41	--	--
		6.OG	M	64	54	45.3	41.5	42.6	39.3	-2.7	-2.2	43	40	--	--
IO 2485	Birketweg MK 7 Block Süd	EG	M	64	54	36.8	34.2	34.7	32.9	-2.1	-1.3	35	33	--	--
		1.OG	M	64	54	37.8	35.3	35.8	34.1	-2.0	-1.2	36	35	--	--
		2.OG	M	64	54	39.3	36.8	37.3	35.6	-2.0	-1.2	38	36	--	--
		3.OG	M	64	54	41.0	38.5	39.0	37.3	-2.0	-1.2	39	38	--	--
		4.OG	M	64	54	42.8	40.4	40.8	39.3	-2.0	-1.1	41	40	--	--
		5.OG	M	64	54	44.6	42.2	42.7	41.0	-1.9	-1.2	43	41	--	--
		6.OG	M	64	54	47.1	44.7	45.1	43.3	-2.0	-1.4	46	44	--	--
IO 2486	Birketweg MK 7 Block Süd	EG	M	64	54	38.5	34.4	35.7	32.0	-2.8	-2.4	36	32	--	--
		1.OG	M	64	54	39.1	35.0	36.3	32.6	-2.8	-2.4	37	33	--	--
		2.OG	M	64	54	39.4	35.4	36.6	33.0	-2.8	-2.4	37	33	--	--
		3.OG	M	64	54	40.5	36.5	37.8	34.1	-2.7	-2.4	38	35	--	--
		4.OG	M	64	54	42.0	38.0	39.2	35.6	-2.8	-2.4	40	36	--	--
		5.OG	M	64	54	44.0	40.0	41.3	37.6	-2.7	-2.4	42	38	--	--
		6.OG	M	64	54	45.2	41.3	42.6	39.0	-2.6	-2.3	43	39	--	--
IO 2487	Birketweg MK 7 Block Süd	EG	M	64	54	41.7	37.3	39.0	34.7	-2.7	-2.6	39	35	--	--
		1.OG	M	64	54	42.3	37.9	39.6	35.3	-2.7	-2.6	40	36	--	--
		2.OG	M	64	54	42.9	38.5	40.2	35.9	-2.7	-2.6	41	36	--	--
		3.OG	M	64	54	43.5	39.1	40.8	36.5	-2.7	-2.6	41	37	--	--
		4.OG	M	64	54	44.5	40.1	41.8	37.5	-2.7	-2.6	42	38	--	--
		5.OG	M	64	54	46.4	42.0	43.7	39.4	-2.7	-2.6	44	40	--	--
		6.OG	M	64	54	48.4	44.0	45.9	41.7	-2.5	-2.3	46	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		7.OG	M	64	54	51.0	46.7	48.5	44.3	-2.5	-2.4	49	45	--	--
		8.OG	M	64	54	51.8	47.5	49.3	45.0	-2.5	-2.5	50	45	--	--
		9.OG	M	64	54	52.4	48.0	49.8	45.4	-2.6	-2.6	50	46	--	--
		10.OG	M	64	54	52.8	48.3	50.1	45.8	-2.7	-2.5	51	46	--	--
		11.OG	M	64	54	53.3	48.9	50.6	46.3	-2.7	-2.6	51	47	--	--
IO 2488	Birketweg MK 7 Block Süd	7.OG	M	64	54	34.6	31.2	32.2	29.5	-2.4	-1.7	33	30	--	--
		8.OG	M	64	54	35.5	32.2	33.2	30.5	-2.3	-1.7	34	31	--	--
		9.OG	M	64	54	36.7	33.4	34.3	31.7	-2.4	-1.7	35	32	--	--
		10.OG	M	64	54	38.1	34.9	35.8	33.2	-2.3	-1.7	36	34	--	--
		11.OG	M	64	54	40.0	36.9	37.7	35.3	-2.3	-1.6	38	36	--	--
IO 2489	Birketweg MK 7 Block Süd	EG	M	64	54	42.9	39.7	40.7	37.8	-2.2	-1.9	41	38	--	--
		1.OG	M	64	54	43.3	40.1	41.1	38.3	-2.2	-1.8	42	39	--	--
		2.OG	M	64	54	43.8	40.5	41.6	38.8	-2.2	-1.7	42	39	--	--
		3.OG	M	64	54	44.7	41.3	42.5	39.6	-2.2	-1.7	43	40	--	--
		4.OG	M	64	54	45.9	42.5	43.6	40.6	-2.3	-1.9	44	41	--	--
		5.OG	M	64	54	47.4	43.8	45.0	41.8	-2.4	-2.0	45	42	--	--
		6.OG	M	64	54	48.2	44.8	45.7	42.8	-2.5	-2.0	46	43	--	--
IO 2490	Birketweg MK 7 Block Süd	EG	M	64	54	48.9	45.7	46.5	43.7	-2.4	-2.0	47	44	--	--
		1.OG	M	64	54	49.2	46.1	46.9	44.2	-2.3	-1.9	47	45	--	--
		2.OG	M	64	54	49.5	46.4	47.3	44.7	-2.2	-1.7	48	45	--	--
		3.OG	M	64	54	49.9	46.8	47.6	45.2	-2.3	-1.6	48	46	--	--
		4.OG	M	64	54	50.3	47.4	48.1	45.8	-2.2	-1.6	49	46	--	--
		5.OG	M	64	54	50.8	48.0	48.6	46.5	-2.2	-1.5	49	47	--	--
		6.OG	M	64	54	51.2	48.6	49.1	47.1	-2.1	-1.5	50	48	--	--
		7.OG	M	64	54	51.2	48.6	49.1	47.1	-2.1	-1.5	50	48	--	--
		8.OG	M	64	54	51.6	49.1	49.5	47.6	-2.1	-1.5	50	48	--	--
		9.OG	M	64	54	52.0	49.4	49.9	48.0	-2.1	-1.4	50	48	--	--
		10.OG	M	64	54	52.3	49.7	50.2	48.3	-2.1	-1.4	51	49	--	--
		11.OG	M	64	54	52.6	50.0	50.5	48.6	-2.1	-1.4	51	49	--	--
IO 2491	Birketweg MK 7 Block Nord	EG	M	64	54	41.2	37.7	39.1	36.0	-2.1	-1.7	40	36	--	--
		1.OG	M	64	54	42.1	38.6	40.0	36.9	-2.1	-1.7	40	37	--	--
		2.OG	M	64	54	43.3	39.8	41.1	38.1	-2.2	-1.7	42	39	--	--
		3.OG	M	64	54	44.8	41.3	42.7	39.7	-2.1	-1.6	43	40	--	--
		4.OG	M	64	54	46.9	43.4	44.8	41.8	-2.1	-1.6	45	42	--	--
		5.OG	M	64	54	49.2	45.8	47.1	44.2	-2.1	-1.6	48	45	--	--
		6.OG	M	64	54	51.4	48.0	49.1	46.4	-2.3	-1.6	50	47	--	--
IO 2492	Birketweg MK 7 Block Nord	EG	M	64	54	44.9	40.7	43.0	39.0	-1.9	-1.7	43	39	--	--
		1.OG	M	64	54	45.2	41.1	43.3	39.4	-1.9	-1.7	44	40	--	--
		2.OG	M	64	54	45.7	41.6	43.8	39.9	-1.9	-1.7	44	40	--	--
		3.OG	M	64	54	46.3	42.3	44.3	40.6	-2.0	-1.7	45	41	--	--
		4.OG	M	64	54	47.3	43.3	45.3	41.7	-2.0	-1.6	46	42	--	--
		5.OG	M	64	54	49.3	45.4	47.2	43.6	-2.1	-1.8	48	44	--	--
IO 2493	Birketweg MK 7 Block Nord	EG	M	64	54	54.7	50.3	51.9	47.5	-2.8	-2.8	52	48	--	--
		1.OG	M	64	54	54.9	50.5	52.1	47.7	-2.8	-2.8	53	48	--	--
		2.OG	M	64	54	53.9	49.5	51.2	46.8	-2.7	-2.7	52	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	64	54	53.9	49.4	51.1	46.8	-2.8	-2.6	52	47	--	--
		4.OG	M	64	54	54.0	49.6	51.2	46.9	-2.8	-2.7	52	47	--	--
		5.OG	M	64	54	54.3	49.9	51.6	47.3	-2.7	-2.6	52	48	--	--
IO 2494	Birketweg MK 7 Block Nord	EG	M	64	54	54.3	49.8	51.5	47.2	-2.8	-2.6	52	48	--	--
		1.OG	M	64	54	54.3	49.9	51.6	47.2	-2.7	-2.7	52	48	--	--
		2.OG	M	64	54	53.3	48.8	50.5	46.1	-2.8	-2.7	51	47	--	--
		3.OG	M	64	54	53.4	48.9	50.6	46.3	-2.8	-2.6	51	47	--	--
		4.OG	M	64	54	53.5	49.0	50.7	46.4	-2.8	-2.6	51	47	--	--
		5.OG	M	64	54	53.7	49.3	51.0	46.6	-2.7	-2.7	51	47	--	--
		6.OG	M	64	54	53.9	49.5	51.2	46.8	-2.7	-2.7	52	47	--	--
		7.OG	M	64	54	54.0	49.6	51.3	46.9	-2.7	-2.7	52	47	--	--
		8.OG	M	64	54	54.2	49.8	51.4	47.1	-2.8	-2.7	52	48	--	--
		9.OG	M	64	54	54.3	49.9	51.6	47.3	-2.7	-2.6	52	48	--	--
IO 2495	Birketweg MK 7 Block Nord	EG	M	64	54	48.3	44.0	45.6	41.4	-2.7	-2.6	46	42	--	--
		1.OG	M	64	54	47.9	43.6	45.0	40.9	-2.9	-2.7	45	41	--	--
		2.OG	M	64	54	42.6	38.7	39.8	36.3	-2.8	-2.4	40	37	--	--
		3.OG	M	64	54	42.8	39.0	40.1	36.7	-2.7	-2.3	41	37	--	--
		4.OG	M	64	54	42.8	38.8	40.0	36.4	-2.8	-2.4	40	37	--	--
		5.OG	M	64	54	43.0	39.1	40.2	36.8	-2.8	-2.3	41	37	--	--
		6.OG	M	64	54	31.6	28.3	29.6	26.9	-2.0	-1.4	30	27	--	--
		7.OG	M	64	54	32.3	29.0	30.3	27.6	-2.0	-1.4	31	28	--	--
		8.OG	M	64	54	33.3	30.0	31.2	28.5	-2.1	-1.5	32	29	--	--
		9.OG	M	64	54	34.6	31.3	32.4	29.7	-2.2	-1.6	33	30	--	--
IO 2496	Birketweg MK 7 Block Nord	7.OG	M	64	54	34.4	30.6	32.1	28.8	-2.3	-1.8	33	29	--	--
		8.OG	M	64	54	36.2	32.3	34.0	30.5	-2.2	-1.8	34	31	--	--
		9.OG	M	64	54	38.8	34.9	36.7	33.0	-2.1	-1.9	37	33	--	--
IO 2497	Birketweg MK 7 Block Nord	EG	M	64	54	44.4	40.6	41.8	38.3	-2.6	-2.3	42	39	--	--
		1.OG	M	64	54	44.6	40.8	42.0	38.6	-2.6	-2.2	42	39	--	--
		2.OG	M	64	54	44.8	41.0	42.2	38.8	-2.6	-2.2	43	39	--	--
		3.OG	M	64	54	45.0	41.2	42.4	39.1	-2.6	-2.1	43	40	--	--
		4.OG	M	64	54	45.2	41.5	42.7	39.4	-2.5	-2.1	43	40	--	--
		5.OG	M	64	54	45.6	41.9	43.1	39.9	-2.5	-2.0	44	40	--	--
		6.OG	M	64	54	43.6	40.4	41.2	38.6	-2.4	-1.8	42	39	--	--
IO 2498	Birketweg MK 7 Block Nord	EG	M	64	54	46.9	43.5	44.5	41.6	-2.4	-1.9	45	42	--	--
		1.OG	M	64	54	47.3	43.9	45.0	42.0	-2.3	-1.9	45	42	--	--
		2.OG	M	64	54	47.6	44.2	45.3	42.4	-2.3	-1.8	46	43	--	--
		3.OG	M	64	54	48.1	44.6	45.8	42.9	-2.3	-1.7	46	43	--	--
		4.OG	M	64	54	48.6	45.2	46.4	43.4	-2.2	-1.8	47	44	--	--
		5.OG	M	64	54	49.3	45.9	47.0	44.1	-2.3	-1.8	47	45	--	--
		6.OG	M	64	54	50.2	46.8	48.0	45.0	-2.2	-1.8	48	45	--	--
IO 2499	Birketweg MK 7 Block Nord	6.OG	M	64	54	52.3	48.2	49.8	46.0	-2.5	-2.2	50	46	--	--
IO 2500	Birketweg MK 7 Block Nord	6.OG	M	64	54	43.0	39.4	40.6	37.5	-2.4	-1.9	41	38	--	--
IO 2501	Birketweg MK 7 Block Nord	6.OG	M	64	54	31.4	28.0	29.1	26.3	-2.3	-1.7	30	27	--	--
		7.OG	M	64	54	32.2	28.8	29.9	27.1	-2.3	-1.7	30	28	--	--
		8.OG	M	64	54	33.2	29.8	31.0	28.2	-2.2	-1.6	31	29	--	--
		9.OG	M	64	54	34.7	31.3	32.4	29.7	-2.3	-1.6	33	30	--	--
IO	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	46.3	42.7	44.2	41.0	-2.1	-1.7	45	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2511															
		1.OG	M	64	54	46.5	43.0	44.5	41.4	-2.0	-1.6	45	42	--	--
		2.OG	M	64	54	46.8	43.3	44.8	41.8	-2.0	-1.5	45	42	--	--
		3.OG	M	64	54	47.2	43.8	45.2	42.3	-2.0	-1.5	46	43	--	--
		4.OG	M	64	54	47.8	44.5	45.7	43.0	-2.1	-1.5	46	43	--	--
		5.OG	M	64	54	48.6	45.5	46.5	44.0	-2.1	-1.5	47	44	--	--
		6.OG	M	64	54	49.4	46.4	47.3	44.9	-2.1	-1.5	48	45	--	--
IO 2512	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	49.6	45.3	47.2	43.1	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		1.OG	M	64	54	49.7	45.5	47.3	43.3	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		2.OG	M	64	54	49.8	45.6	47.4	43.4	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		3.OG	M	64	54	50.0	45.9	47.6	43.8	-2.4	-2.1	48	44	--	--
		4.OG	M	64	54	50.3	46.3	48.0	44.3	-2.3	-2.0	48	45	--	--
		5.OG	M	64	54	50.6	46.8	48.3	44.9	-2.3	-1.9	49	45	--	--
IO 2513	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	51.7	47.3	49.0	44.6	-2.7	-2.7	49	45	--	--
		1.OG	M	64	54	52.0	47.5	49.3	44.9	-2.7	-2.6	50	45	--	--
		2.OG	M	64	54	52.1	47.7	49.4	45.1	-2.7	-2.6	50	46	--	--
		3.OG	M	64	54	52.2	47.8	49.5	45.2	-2.7	-2.6	50	46	--	--
		4.OG	M	64	54	52.3	47.9	49.6	45.3	-2.7	-2.6	50	46	--	--
		5.OG	M	64	54	52.4	48.1	49.8	45.5	-2.6	-2.6	50	46	--	--
IO 2514	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	50.9	46.5	48.2	43.8	-2.7	-2.7	49	44	--	--
		1.OG	M	64	54	51.3	46.8	48.6	44.2	-2.7	-2.6	49	45	--	--
		2.OG	M	64	54	51.5	47.1	48.9	44.5	-2.6	-2.6	49	45	--	--
		3.OG	M	64	54	51.7	47.3	49.1	44.7	-2.6	-2.6	50	45	--	--
		4.OG	M	64	54	51.9	47.5	49.2	44.9	-2.7	-2.6	50	45	--	--
		5.OG	M	64	54	52.0	47.6	49.3	45.1	-2.7	-2.5	50	46	--	--
IO 2515	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	35.3	31.7	32.8	29.8	-2.5	-1.9	33	30	--	--
		1.OG	M	64	54	36.8	33.2	34.2	31.2	-2.6	-2.0	35	32	--	--
		2.OG	M	64	54	38.7	35.0	36.1	32.9	-2.6	-2.1	37	33	--	--
		3.OG	M	64	54	41.5	37.7	38.9	35.5	-2.6	-2.2	39	36	--	--
		4.OG	M	64	54	45.2	41.2	42.5	38.8	-2.7	-2.4	43	39	--	--
		5.OG	M	64	54	48.3	44.2	45.7	41.8	-2.6	-2.4	46	42	--	--
IO 2516	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	34.8	32.3	32.8	31.1	-2.0	-1.2	33	32	--	--
		1.OG	M	64	54	36.1	33.6	34.1	32.4	-2.0	-1.2	35	33	--	--
		2.OG	M	64	54	37.7	35.3	35.7	34.1	-2.0	-1.2	36	35	--	--
		3.OG	M	64	54	39.8	37.4	37.8	36.2	-2.0	-1.2	38	37	--	--
		4.OG	M	64	54	42.5	40.0	40.4	38.7	-2.1	-1.3	41	39	--	--
		5.OG	M	64	54	46.9	44.1	44.7	42.6	-2.2	-1.5	45	43	--	--
IO 2517	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	37.0	33.6	34.9	32.1	-2.1	-1.5	35	33	--	--
		1.OG	M	64	54	38.8	35.3	36.8	33.8	-2.0	-1.5	37	34	--	--
		2.OG	M	64	54	41.1	37.5	39.1	36.0	-2.0	-1.5	40	36	--	--
		3.OG	M	64	54	44.2	40.5	42.2	38.9	-2.0	-1.6	43	39	--	--
		4.OG	M	64	54	48.1	44.2	46.0	42.4	-2.1	-1.8	46	43	--	--
		5.OG	M	64	54	50.5	46.5	48.2	44.5	-2.3	-2.0	49	45	--	--
IO 2518	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	36.3	32.5	33.9	30.5	-2.4	-2.0	34	31	--	--
		1.OG	M	64	54	37.9	34.1	35.5	32.1	-2.4	-2.0	36	33	--	--
		2.OG	M	64	54	40.2	36.3	37.7	34.2	-2.5	-2.1	38	35	--	--
		3.OG	M	64	54	43.2	39.2	40.8	37.0	-2.4	-2.2	41	37	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	M	64	54	46.6	42.5	44.1	40.2	-2.5	-2.3	45	41	--	--
		5.OG	M	64	54	49.0	44.8	46.5	42.5	-2.5	-2.3	47	43	--	--
IO 2519	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	35.8	33.0	33.7	31.7	-2.1	-1.3	34	32	--	--
		1.OG	M	64	54	37.2	34.4	35.1	33.1	-2.1	-1.3	36	34	--	--
		2.OG	M	64	54	39.0	36.2	36.9	34.8	-2.1	-1.4	37	35	--	--
		3.OG	M	64	54	41.4	38.5	39.3	37.1	-2.1	-1.4	40	38	--	--
		4.OG	M	64	54	44.5	41.4	42.4	39.9	-2.1	-1.5	43	40	--	--
		5.OG	M	64	54	48.2	44.8	45.9	43.0	-2.3	-1.8	46	43	--	--
IO 2520	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	37.5	34.0	35.4	32.4	-2.1	-1.6	36	33	--	--
		1.OG	M	64	54	39.3	35.8	37.3	34.2	-2.0	-1.6	38	35	--	--
		2.OG	M	64	54	41.7	38.0	39.7	36.4	-2.0	-1.6	40	37	--	--
		3.OG	M	64	54	44.7	40.9	42.7	39.2	-2.0	-1.7	43	40	--	--
		4.OG	M	64	54	48.4	44.5	46.3	42.6	-2.1	-1.9	47	43	--	--
		5.OG	M	64	54	50.9	46.8	48.5	44.6	-2.4	-2.2	49	45	--	--
IO 2521	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	41.1	37.8	39.1	36.4	-2.0	-1.4	40	37	--	--
		1.OG	M	64	54	42.1	38.8	40.1	37.3	-2.0	-1.5	41	38	--	--
		2.OG	M	64	54	43.3	39.8	41.2	38.3	-2.1	-1.5	42	39	--	--
		3.OG	M	64	54	44.7	41.2	42.5	39.5	-2.2	-1.7	43	40	--	--
		4.OG	M	64	54	46.5	42.9	44.2	41.0	-2.3	-1.9	45	41	--	--
		5.OG	M	64	54	48.3	44.5	45.8	42.5	-2.5	-2.0	46	43	--	--
IO 2522	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	40.8	37.0	38.4	35.1	-2.4	-1.9	39	36	--	--
		1.OG	M	64	54	41.6	37.7	39.3	35.8	-2.3	-1.9	40	36	--	--
		2.OG	M	64	54	42.7	38.7	40.4	36.8	-2.3	-1.9	41	37	--	--
		3.OG	M	64	54	44.2	40.1	41.9	38.1	-2.3	-2.0	42	39	--	--
		4.OG	M	64	54	45.6	41.5	43.3	39.4	-2.3	-2.1	44	40	--	--
		5.OG	M	64	54	46.3	42.2	43.9	40.0	-2.4	-2.2	44	40	--	--
		6.OG	M	64	54	46.6	42.6	44.2	40.4	-2.4	-2.2	45	41	--	--
IO 2523	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	44.5	41.3	42.2	39.7	-2.3	-1.6	43	40	--	--
		1.OG	M	64	54	44.9	41.7	42.6	40.1	-2.3	-1.6	43	41	--	--
		2.OG	M	64	54	45.3	42.1	43.0	40.5	-2.3	-1.6	43	41	--	--
		3.OG	M	64	54	45.7	42.5	43.4	40.9	-2.3	-1.6	44	41	--	--
		4.OG	M	64	54	46.1	42.9	43.8	41.3	-2.3	-1.6	44	42	--	--
		5.OG	M	64	54	46.5	43.3	44.2	41.7	-2.3	-1.6	45	42	--	--
		6.OG	M	64	54	47.3	44.1	45.1	42.4	-2.2	-1.7	46	43	--	--
IO 2524	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	44.8	41.5	42.6	39.9	-2.2	-1.6	43	40	--	--
		1.OG	M	64	54	45.1	41.9	42.9	40.3	-2.2	-1.6	43	41	--	--
		2.OG	M	64	54	45.5	42.3	43.2	40.7	-2.3	-1.6	44	41	--	--
		3.OG	M	64	54	45.8	42.7	43.6	41.1	-2.2	-1.6	44	42	--	--
		4.OG	M	64	54	46.4	43.4	44.2	41.8	-2.2	-1.6	45	42	--	--
		5.OG	M	64	54	47.0	44.1	44.8	42.6	-2.2	-1.5	45	43	--	--
		6.OG	M	64	54	48.0	45.0	45.8	43.5	-2.2	-1.5	46	44	--	--
IO 2525	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	36.0	31.9	33.8	30.0	-2.2	-1.9	34	30	--	--
		1.OG	M	64	54	37.8	33.7	35.7	31.8	-2.1	-1.9	36	32	--	--
		2.OG	M	64	54	40.3	36.1	38.3	34.2	-2.0	-1.9	39	35	--	--
		3.OG	M	64	54	43.4	39.1	41.4	37.2	-2.0	-1.9	42	38	--	--
		4.OG	M	64	54	46.8	42.5	44.7	40.5	-2.1	-2.0	45	41	--	--
		5.OG	M	64	54	49.6	45.3	47.4	43.1	-2.2	-2.2	48	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		6.OG	M	64	54	48.7	44.5	46.4	42.4	-2.3	-2.1	47	43	--	--
IO 2526	Birketweg MK 6	EG	M	64	54	36.2	32.1	34.1	30.2	-2.1	-1.9	35	31	--	--
		1.OG	M	64	54	38.2	34.0	36.1	32.1	-2.1	-1.9	37	33	--	--
		2.OG	M	64	54	40.7	36.4	38.7	34.5	-2.0	-1.9	39	35	--	--
		3.OG	M	64	54	43.8	39.5	41.7	37.5	-2.1	-2.0	42	38	--	--
		4.OG	M	64	54	47.3	43.0	45.2	40.9	-2.1	-2.1	46	41	--	--
		5.OG	M	64	54	50.4	46.0	48.1	43.8	-2.3	-2.2	49	44	--	--
		6.OG	M	64	54	49.5	45.3	47.2	43.0	-2.3	-2.3	48	43	--	--
IO 2531	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	42.5	39.7	40.2	38.3	-2.3	-1.4	41	39	--	--
		1.OG	M	64	54	43.2	40.3	41.0	38.9	-2.2	-1.4	41	39	--	--
		2.OG	M	64	54	44.1	41.2	42.0	39.7	-2.1	-1.5	42	40	--	--
		3.OG	M	64	54	45.4	42.3	43.3	40.8	-2.1	-1.5	44	41	--	--
		4.OG	M	64	54	47.6	44.1	45.4	42.4	-2.2	-1.7	46	43	--	--
		5.OG	M	64	54	49.3	45.6	47.0	43.7	-2.3	-1.9	47	44	--	--
		6.OG	M	64	54	49.9	46.3	47.6	44.5	-2.3	-1.8	48	45	--	--
IO 2532	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	42.9	39.0	41.1	37.5	-1.8	-1.5	42	38	--	--
		1.OG	M	64	54	44.0	40.0	42.1	38.5	-1.9	-1.5	43	39	--	--
		2.OG	M	64	54	45.1	41.1	43.2	39.5	-1.9	-1.6	44	40	--	--
		3.OG	M	64	54	46.5	42.4	44.5	40.7	-2.0	-1.7	45	41	--	--
		4.OG	M	64	54	48.7	44.7	46.5	42.7	-2.2	-2.0	47	43	--	--
		5.OG	M	64	54	51.0	46.9	48.6	44.7	-2.4	-2.2	49	45	--	--
		6.OG	M	64	54	51.5	47.5	49.1	45.4	-2.4	-2.1	50	46	--	--
IO 2533	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	49.7	45.3	46.9	42.5	-2.8	-2.8	47	43	--	--
		1.OG	M	64	54	50.1	45.7	47.3	42.9	-2.8	-2.8	48	43	--	--
		2.OG	M	64	54	50.4	46.0	47.7	43.3	-2.7	-2.7	48	44	--	--
		3.OG	M	64	54	50.7	46.3	48.0	43.7	-2.7	-2.6	48	44	--	--
		4.OG	M	64	54	51.0	46.6	48.4	44.0	-2.6	-2.6	49	44	--	--
		5.OG	M	64	54	51.3	46.9	48.7	44.3	-2.6	-2.6	49	45	--	--
		6.OG	M	64	54	51.4	47.0	48.8	44.5	-2.6	-2.5	49	45	--	--
IO 2534	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	49.3	44.9	46.6	42.3	-2.7	-2.6	47	43	--	--
		1.OG	M	64	54	49.6	45.3	46.9	42.6	-2.7	-2.7	47	43	--	--
		2.OG	M	64	54	49.9	45.6	47.2	43.0	-2.7	-2.6	48	43	--	--
		3.OG	M	64	54	50.4	46.0	47.6	43.5	-2.8	-2.5	48	44	--	--
		4.OG	M	64	54	50.9	46.6	48.2	44.1	-2.7	-2.5	49	45	--	--
		5.OG	M	64	54	51.3	47.1	48.7	44.7	-2.6	-2.4	49	45	--	--
		6.OG	M	64	54	51.5	47.4	48.9	45.0	-2.6	-2.4	49	45	--	--
IO 2535	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	42.9	38.7	40.8	36.8	-2.1	-1.9	41	37	--	--
		1.OG	M	64	54	44.1	39.9	41.9	37.9	-2.2	-2.0	42	38	--	--
		2.OG	M	64	54	44.8	40.5	42.6	38.5	-2.2	-2.0	43	39	--	--
		3.OG	M	64	54	45.7	41.4	43.5	39.3	-2.2	-2.1	44	40	--	--
		4.OG	M	64	54	46.6	42.3	44.3	40.2	-2.3	-2.1	45	41	--	--
		5.OG	M	64	54	47.4	43.1	45.1	40.9	-2.3	-2.2	46	41	--	--
		6.OG	M	64	54	48.2	43.9	45.9	41.7	-2.3	-2.2	46	42	--	--
IO 2536	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	29.0	25.9	27.3	24.8	-1.7	-1.1	28	25	--	--
		1.OG	M	64	54	29.6	26.4	27.8	25.2	-1.8	-1.2	28	26	--	--
		2.OG	M	64	54	30.2	27.0	28.4	25.8	-1.8	-1.2	29	26	--	--
		3.OG	M	64	54	31.1	27.8	29.2	26.5	-1.9	-1.3	30	27	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	M	64	54	32.3	28.9	30.3	27.5	-2.0	-1.4	31	28	--	--
		5.OG	M	64	54	34.2	30.7	32.1	29.1	-2.1	-1.6	33	30	--	--
		6.OG	M	64	54	38.8	35.0	36.4	33.0	-2.4	-2.0	37	33	--	--
IO 2537	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	28.8	25.9	27.3	25.0	-1.5	-0.9	28	25	--	--
		1.OG	M	64	54	29.4	26.5	27.8	25.4	-1.6	-1.1	28	26	--	--
		2.OG	M	64	54	30.0	27.1	28.4	26.0	-1.6	-1.1	29	26	--	--
		3.OG	M	64	54	30.9	27.9	29.1	26.7	-1.8	-1.2	30	27	--	--
		4.OG	M	64	54	32.1	29.0	30.3	27.8	-1.8	-1.2	31	28	--	--
		5.OG	M	64	54	34.1	30.9	32.1	29.5	-2.0	-1.4	33	30	--	--
		6.OG	M	64	54	39.2	35.7	37.0	34.0	-2.2	-1.7	37	34	--	--
IO 2538	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	34.4	30.8	32.0	28.9	-2.4	-1.9	32	29	--	--
		1.OG	M	64	54	35.8	32.1	33.4	30.2	-2.4	-1.9	34	31	--	--
		2.OG	M	64	54	37.6	33.8	35.2	31.8	-2.4	-2.0	36	32	--	--
		3.OG	M	64	54	39.9	36.0	37.4	33.9	-2.5	-2.1	38	34	--	--
		4.OG	M	64	54	42.6	38.7	40.1	36.5	-2.5	-2.2	41	37	--	--
		5.OG	M	64	54	45.1	41.1	42.5	38.8	-2.6	-2.3	43	39	--	--
		6.OG	M	64	54	46.2	42.3	43.6	40.0	-2.6	-2.3	44	40	--	--
IO 2539	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	34.9	32.3	32.9	31.1	-2.0	-1.2	33	32	--	--
		1.OG	M	64	54	36.4	33.8	34.4	32.6	-2.0	-1.2	35	33	--	--
		2.OG	M	64	54	38.2	35.6	36.2	34.3	-2.0	-1.3	37	35	--	--
		3.OG	M	64	54	40.3	37.6	38.2	36.3	-2.1	-1.3	39	37	--	--
		4.OG	M	64	54	42.6	39.8	40.5	38.4	-2.1	-1.4	41	39	--	--
		5.OG	M	64	54	45.1	42.2	42.9	40.7	-2.2	-1.5	43	41	--	--
		6.OG	M	64	54	47.9	44.7	45.6	43.0	-2.3	-1.7	46	43	--	--
IO 2540	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	36.0	32.8	34.0	31.4	-2.0	-1.4	34	32	--	--
		1.OG	M	64	54	37.7	34.4	35.7	33.0	-2.0	-1.4	36	33	--	--
		2.OG	M	64	54	39.6	36.3	37.6	34.8	-2.0	-1.5	38	35	--	--
		3.OG	M	64	54	41.9	38.5	39.9	36.9	-2.0	-1.6	40	37	--	--
		4.OG	M	64	54	44.8	41.2	42.7	39.6	-2.1	-1.6	43	40	--	--
		5.OG	M	64	54	48.1	44.4	45.9	42.5	-2.2	-1.9	46	43	--	--
		6.OG	M	64	54	50.2	46.5	47.9	44.5	-2.3	-2.0	48	45	--	--
IO 2541	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	44.5	41.6	42.2	40.1	-2.3	-1.5	43	41	--	--
		1.OG	M	64	54	44.8	42.0	42.6	40.5	-2.2	-1.5	43	41	--	--
		2.OG	M	64	54	45.2	42.4	42.9	41.0	-2.3	-1.4	43	41	--	--
		3.OG	M	64	54	45.5	42.8	43.3	41.4	-2.2	-1.4	44	42	--	--
		4.OG	M	64	54	45.8	43.2	43.6	41.8	-2.2	-1.4	44	42	--	--
		5.OG	M	64	54	46.2	43.6	44.0	42.1	-2.2	-1.5	44	43	--	--
		6.OG	M	64	54	46.9	44.2	44.7	42.7	-2.2	-1.5	45	43	--	--
IO 2542	Birketweg MK 5	EG	M	64	54	34.4	30.3	32.3	28.5	-2.1	-1.8	33	29	--	--
		1.OG	M	64	54	36.0	31.9	34.0	30.0	-2.0	-1.9	34	30	--	--
		2.OG	M	64	54	38.0	33.8	36.0	31.9	-2.0	-1.9	36	32	--	--
		3.OG	M	64	54	40.4	36.1	38.4	34.2	-2.0	-1.9	39	35	--	--
		4.OG	M	64	54	43.3	39.0	41.2	37.0	-2.1	-2.0	42	37	--	--
		5.OG	M	64	54	46.7	42.4	44.5	40.2	-2.2	-2.2	45	41	--	--
		6.OG	M	64	54	49.5	45.2	47.1	42.9	-2.4	-2.3	48	43	--	--
IO 2551	Birketweg GE	EG	G	69	59	60.0	55.8	57.2	53.1	-2.8	-2.7	58	54	--	--
		1.OG	G	69	59	60.3	56.1	57.5	53.5	-2.8	-2.6	58	54	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2552	Birketweg GE	EG	G	69	59	56.4	52.1	53.5	49.3	-2.9	-2.8	54	50	--	--
		1.OG	G	69	59	57.1	52.8	54.3	50.1	-2.8	-2.7	55	51	--	--
IO 2553	Birketweg GE	EG	G	69	59	39.1	35.2	36.5	33.1	-2.6	-2.1	37	34	--	--
		1.OG	G	69	59	43.0	39.1	40.4	36.7	-2.6	-2.4	41	37	--	--
IO 2554	Birketweg GE	EG	G	69	59	55.9	51.8	53.1	49.2	-2.8	-2.6	54	50	--	--
		1.OG	G	69	59	56.3	52.2	53.5	49.7	-2.8	-2.5	54	50	--	--
IO 2561	Birketweg SO	EG	G	69	59	60.1	55.8	57.2	53.2	-2.9	-2.6	58	54	--	--
		1.OG	G	69	59	60.4	56.2	57.6	53.5	-2.8	-2.7	58	54	--	--
IO 2562	Birketweg SO	EG	G	69	59	60.1	55.8	57.3	53.2	-2.8	-2.6	58	54	--	--
		1.OG	G	69	59	60.4	56.2	57.6	53.6	-2.8	-2.6	58	54	--	--
IO 2563	Birketweg SO	EG	G	69	59	60.0	55.8	57.3	53.3	-2.7	-2.5	58	54	--	--
		1.OG	G	69	59	60.4	56.2	57.7	53.7	-2.7	-2.5	58	54	--	--
		2.OG	G	69	59	60.7	56.5	58.0	54.1	-2.7	-2.4	58	55	--	--
IO 2564	Birketweg SO	EG	G	69	59	59.9	55.7	57.3	53.4	-2.6	-2.3	58	54	--	--
		1.OG	G	69	59	60.3	56.1	57.7	53.8	-2.6	-2.3	58	54	--	--
		2.OG	G	69	59	60.6	56.5	58.0	54.2	-2.6	-2.3	58	55	--	--
IO 2565	Birketweg SO	EG	G	69	59	55.6	51.4	53.4	49.4	-2.2	-2.0	54	50	--	--
		1.OG	G	69	59	56.0	51.8	53.8	49.8	-2.2	-2.0	54	50	--	--
		2.OG	G	69	59	56.3	52.2	54.1	50.2	-2.2	-2.0	55	51	--	--
IO 2566	Birketweg SO	EG	G	69	59	36.4	32.3	34.0	30.3	-2.4	-2.0	34	31	--	--
		1.OG	G	69	59	38.2	34.1	35.8	32.0	-2.4	-2.1	36	32	--	--
		2.OG	G	69	59	41.5	37.4	39.0	35.2	-2.5	-2.2	39	36	--	--
IO 2567	Birketweg SO	2.OG	G	69	59	56.4	52.3	53.5	49.7	-2.9	-2.6	54	50	--	--
IO 2568	Birketweg SO	EG	G	69	59	38.8	34.8	36.2	32.5	-2.6	-2.3	37	33	--	--
		1.OG	G	69	59	42.6	38.6	40.0	36.2	-2.6	-2.4	40	37	--	--
IO 2569	Birketweg SO	EG	G	69	59	56.2	52.0	53.4	49.3	-2.8	-2.7	54	50	--	--
		1.OG	G	69	59	56.8	52.7	54.0	50.1	-2.8	-2.6	54	51	--	--
IO 2601	Birketweg WA 23 Block Süd	EG	W	59	49	52.6	48.5	50.3	46.4	-2.3	-2.1	51	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.7	49.6	51.3	47.4	-2.4	-2.2	52	48	--	--
		2.OG	W	59	49	54.7	50.6	52.3	48.3	-2.4	-2.3	53	49	--	--
IO 2602	Birketweg WA 23 Block Süd	EG	W	59	49	50.8	46.5	48.9	44.7	-1.9	-1.8	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.7	47.4	49.8	45.6	-1.9	-1.8	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.0	48.6	50.9	46.7	-2.1	-1.9	51	47	--	--
IO 2603	Birketweg WA 23 Block Süd	EG	W	59	49	46.3	42.1	44.3	40.1	-2.0	-2.0	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	43.1	45.3	41.1	-2.1	-2.0	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	44.9	46.9	42.8	-2.3	-2.1	47	43	--	--
IO 2604	Birketweg WA 23 Block Süd	3.OG	W	59	49	55.3	51.1	52.8	48.8	-2.5	-2.3	53	49	--	--
IO 2605	Birketweg WA 23 Block Süd	EG	W	59	49	48.8	44.7	46.7	42.9	-2.1	-1.8	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	46.5	48.5	44.6	-2.1	-1.9	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.3	48.2	50.2	46.2	-2.1	-2.0	51	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	W	59	49	53.6	49.2	51.3	47.1	-2.3	-2.1	52	48	--	--
IO 2606	Birketweg WA 23 Block Süd	EG	W	59	49	49.1	44.8	47.1	42.9	-2.0	-1.9	48	43	--	--
		1.OG	W	59	49	51.5	47.1	49.4	45.2	-2.1	-1.9	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.1	48.8	51.0	46.7	-2.1	-2.1	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	55.1	50.8	52.8	48.6	-2.3	-2.2	53	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.2	51.0	52.7	48.7	-2.5	-2.3	53	49	--	--
IO 2607	Birketweg WA 23 Block Süd	4.OG	W	59	49	55.3	51.1	52.9	48.9	-2.4	-2.2	53	49	--	--
IO 2608	Birketweg WA 23 Block Süd	EG	W	59	49	48.8	44.6	46.7	42.6	-2.1	-2.0	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.5	46.1	48.4	44.1	-2.1	-2.0	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.8	47.5	49.7	45.4	-2.1	-2.1	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	48.3	50.5	46.2	-2.1	-2.1	51	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	48.8	51.0	46.8	-2.1	-2.0	51	47	--	--
IO 2609	Birketweg WA 23 Block Süd	EG	W	59	49	47.3	43.0	45.2	41.0	-2.1	-2.0	46	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	43.4	45.6	41.4	-2.2	-2.0	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	44.0	46.1	41.9	-2.2	-2.1	47	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	44.6	46.6	42.5	-2.3	-2.1	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	45.3	47.3	43.2	-2.3	-2.1	48	44	--	--
IO 2610	Birketweg WA 23 Block Süd	EG	W	59	49	52.3	48.2	49.7	45.9	-2.6	-2.3	50	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.7	48.6	50.1	46.3	-2.6	-2.3	51	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.6	48.5	50.0	46.2	-2.6	-2.3	50	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.8	48.7	50.1	46.4	-2.7	-2.3	51	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	48.9	50.4	46.6	-2.6	-2.3	51	47	--	--
IO 2611	Birketweg WA 23 Block Süd	EG	W	59	49	52.0	47.9	49.5	45.7	-2.5	-2.2	50	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.5	48.4	50.0	46.1	-2.5	-2.3	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.7	48.6	50.1	46.3	-2.6	-2.3	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.1	49.0	50.5	46.7	-2.6	-2.3	51	47	--	--
IO 2612	Birketweg WA 23 Block Süd	EG	W	59	49	51.5	47.5	49.0	45.3	-2.5	-2.2	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.3	48.3	49.7	46.0	-2.6	-2.3	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.1	49.0	50.4	46.6	-2.7	-2.4	51	47	--	--
IO 2613	Birketweg WA 23 Block Nord	EG	W	59	49	52.3	48.1	49.7	45.8	-2.6	-2.3	50	46	--	--
		1.OG	W	59	49	53.0	48.8	50.5	46.5	-2.5	-2.3	51	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.9	48.8	50.5	46.6	-2.4	-2.2	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.8	49.6	51.3	47.4	-2.5	-2.2	52	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.5	50.3	52.0	48.1	-2.5	-2.2	52	49	--	--
IO 2614	Birketweg WA 23 Block Nord	EG	W	59	49	47.0	42.7	44.6	40.5	-2.4	-2.2	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	44.2	46.2	42.1	-2.3	-2.1	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	45.8	48.0	43.8	-2.2	-2.0	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	47.2	49.3	45.1	-2.2	-2.1	50	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	48.0	50.1	45.9	-2.2	-2.1	51	46	--	--
IO 2615	Birketweg WA 23 Block Nord	EG	W	59	49	42.2	37.9	39.9	35.9	-2.3	-2.0	40	36	--	--
		1.OG	W	59	49	43.7	39.4	41.4	37.3	-2.3	-2.1	42	38	--	--
		2.OG	W	59	49	45.2	40.9	42.9	38.8	-2.3	-2.1	43	39	--	--
		3.OG	W	59	49	46.5	42.2	44.2	40.1	-2.3	-2.1	45	41	--	--
		4.OG	W	59	49	48.1	43.9	45.7	41.7	-2.4	-2.2	46	42	--	--
IO 2616	Birketweg WA 23 Block Nord	EG	W	59	49	44.9	41.2	42.8	39.5	-2.1	-1.7	43	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	46.1	42.3	44.1	40.5	-2.0	-1.8	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	43.7	45.6	41.9	-2.0	-1.8	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	45.4	47.4	43.5	-2.1	-1.9	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.6	47.4	49.4	45.4	-2.2	-2.0	50	46	--	--
IO 2617	Birketweg WA 23 Block Nord	EG	W	59	49	43.8	39.4	41.7	37.4	-2.1	-2.0	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	41.4	43.6	39.4	-2.2	-2.0	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	43.8	46.0	41.7	-2.2	-2.1	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	46.4	48.6	44.3	-2.2	-2.1	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	53.5	49.2	51.1	46.9	-2.4	-2.3	52	47	--	--
IO 2618	Birketweg WA 23 Block Nord	EG	W	59	49	46.4	42.0	43.8	39.5	-2.6	-2.5	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.9	43.5	45.3	41.0	-2.6	-2.5	46	41	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	45.1	47.0	42.7	-2.4	-2.4	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	46.6	48.6	44.3	-2.4	-2.3	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.1	47.8	49.7	45.5	-2.4	-2.3	50	46	--	--
IO 2619	Birketweg WA 23 Block Nord	EG	W	59	49	45.8	41.7	43.4	39.5	-2.4	-2.2	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	42.9	44.7	40.8	-2.3	-2.1	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	44.0	45.8	41.8	-2.3	-2.2	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	44.7	46.5	42.5	-2.4	-2.2	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	45.4	47.2	43.2	-2.4	-2.2	48	44	--	--
IO 2620	Birketweg WA 23 Block Nord	EG	W	59	49	51.3	47.1	48.4	44.4	-2.9	-2.7	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.8	47.6	48.9	44.9	-2.9	-2.7	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.2	47.0	48.3	44.4	-2.9	-2.6	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.1	48.4	44.6	-2.8	-2.5	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.4	47.3	48.6	44.8	-2.8	-2.5	49	45	--	--
IO 2621	Birketweg WA 23 Block Nord	EG	W	59	49	52.2	48.0	49.5	45.5	-2.7	-2.5	50	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.7	48.5	50.0	46.0	-2.7	-2.5	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	47.9	49.3	45.4	-2.8	-2.5	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	48.0	49.4	45.5	-2.7	-2.5	50	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	48.2	49.6	45.7	-2.7	-2.5	50	46	--	--
IO 2631	Birketweg WA 25	EG	W	59	49	52.9	48.8	50.7	46.8	-2.2	-2.0	51	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.7	49.6	51.4	47.6	-2.3	-2.0	52	48	--	--
		2.OG	W	59	49	54.7	50.5	52.3	48.4	-2.4	-2.1	53	49	--	--
IO 2632	Birketweg WA 25	EG	W	59	49	51.9	47.8	49.9	46.0	-2.0	-1.8	50	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.8	48.7	50.8	46.8	-2.0	-1.9	51	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.2	48.9	51.1	47.0	-2.1	-1.9	52	47	--	--
IO 2633	Birketweg WA 25	EG	W	59	49	47.2	43.0	44.8	40.7	-2.4	-2.3	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	44.2	45.9	41.9	-2.4	-2.3	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.3	46.2	47.7	43.8	-2.6	-2.4	48	44	--	--
IO 2634	Birketweg WA 25	EG	W	59	49	49.9	46.0	47.2	43.7	-2.7	-2.3	48	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.1	47.2	48.4	44.8	-2.7	-2.4	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.7	48.6	49.9	46.2	-2.8	-2.4	50	47	--	--
IO 2636	Birketweg Kita Ost	EG		57	99	53.7	49.6	51.5	47.6	-2.2	-2.0	52	48	--	--
		1.OG		57	99	54.4	50.3	52.2	48.3	-2.2	-2.0	53	49	--	--
IO 2637	Birketweg Kita Ost	EG		57	99	52.6	48.3	50.5	46.4	-2.1	-1.9	51	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG		57	99	53.1	48.9	51.0	46.9	-2.1	-2.0	51	47	--	--
IO 2638	Birketweg Kita Ost	EG		57	99	47.2	43.4	44.6	41.1	-2.6	-2.3	45	42	--	--
		1.OG		57	99	49.4	45.4	46.8	43.2	-2.6	-2.2	47	44	--	--
IO 2639	Birketweg Kita Ost	EG		57	99	49.7	45.9	47.0	43.7	-2.7	-2.2	47	44	--	--
		1.OG		57	99	51.6	47.6	48.9	45.4	-2.7	-2.2	49	46	--	--
IO 2641	Birketweg WA 24 Block 1	EG	W	59	49	51.5	47.3	49.4	45.3	-2.1	-2.0	50	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.8	48.6	50.6	46.5	-2.2	-2.1	51	47	--	--
		2.OG	W	59	49	54.0	49.8	51.8	47.7	-2.2	-2.1	52	48	--	--
		3.OG	W	59	49	55.0	50.8	52.6	48.6	-2.4	-2.2	53	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.1	50.9	52.7	48.7	-2.4	-2.2	53	49	--	--
IO 2642	Birketweg WA 24 Block 1	EG	W	59	49	50.3	45.9	48.3	44.0	-2.0	-1.9	49	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.4	47.1	49.3	45.1	-2.1	-2.0	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	47.8	50.0	45.8	-2.1	-2.0	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	48.3	50.5	46.3	-2.1	-2.0	51	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	48.8	51.0	46.8	-2.1	-2.0	51	47	--	--
IO 2643	Birketweg WA 24 Block 1	EG	W	59	49	46.0	42.2	43.5	40.1	-2.5	-2.1	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	43.3	44.8	41.2	-2.4	-2.1	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	44.3	45.9	42.2	-2.4	-2.1	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	45.2	46.8	43.0	-2.4	-2.2	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.0	45.9	47.6	43.7	-2.4	-2.2	48	44	--	--
IO 2644	Birketweg WA 24 Block 1	EG	W	59	49	48.6	44.3	46.1	41.9	-2.5	-2.4	47	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.5	46.2	47.9	43.8	-2.6	-2.4	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	47.8	49.4	45.4	-2.7	-2.4	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.2	49.0	50.5	46.5	-2.7	-2.5	51	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.8	48.7	50.0	46.2	-2.8	-2.5	50	47	--	--
IO 2645	Birketweg WA 24 Block 2	EG	W	59	49	52.5	48.3	50.4	46.3	-2.1	-2.0	51	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.9	49.8	51.7	47.7	-2.2	-2.1	52	48	--	--
		2.OG	W	59	49	54.8	50.7	52.5	48.5	-2.3	-2.2	53	49	--	--
		3.OG	W	59	49	55.0	50.8	52.6	48.6	-2.4	-2.2	53	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.2	51.0	52.8	48.8	-2.4	-2.2	53	49	--	--
IO 2646	Birketweg WA 24 Block 2	EG	W	59	49	51.4	47.2	49.1	45.1	-2.3	-2.1	50	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.4	48.2	50.0	46.1	-2.4	-2.1	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.1	48.9	50.7	46.8	-2.4	-2.1	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.7	49.5	51.4	47.4	-2.3	-2.1	52	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.9	49.6	51.6	47.4	-2.3	-2.2	52	48	--	--
IO 2647	Birketweg WA 24 Block 2	EG	W	59	49	48.3	44.0	45.6	41.4	-2.7	-2.6	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.5	45.1	46.9	42.6	-2.6	-2.5	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	46.7	48.6	44.4	-2.4	-2.3	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.8	48.5	50.5	46.2	-2.3	-2.3	51	47	--	--
IO 2648	Birketweg WA 24 Block 2	EG	W	59	49	46.6	42.2	44.0	39.8	-2.6	-2.4	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	43.9	45.8	41.6	-2.4	-2.3	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.3	46.0	48.0	43.8	-2.3	-2.2	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.8	47.5	49.6	45.3	-2.2	-2.2	50	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.6	48.2	50.3	46.0	-2.3	-2.2	51	46	--	--
IO 2649	Birketweg WA 24 Block 2	EG	W	59	49	43.5	39.9	41.4	38.2	-2.1	-1.7	42	39	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	45.3	41.7	43.1	39.9	-2.2	-1.8	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	43.1	44.6	41.3	-2.3	-1.8	45	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.0	44.2	45.7	42.3	-2.3	-1.9	46	43	--	--
		4.OG	W	59	49	48.8	44.9	46.5	42.9	-2.3	-2.0	47	43	--	--
IO 2650	Birketweg WA 24 Block 2	EG	W	59	49	46.4	42.5	43.9	40.4	-2.5	-2.1	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	44.1	45.4	42.0	-2.6	-2.1	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	45.8	47.1	43.6	-2.6	-2.2	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	47.3	48.6	45.0	-2.7	-2.3	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	48.4	49.7	46.0	-2.7	-2.4	50	46	--	--
IO 2651	Birketweg WA 24 Block 2	4.OG	W	59	49	54.0	49.8	51.6	47.6	-2.4	-2.2	52	48	--	--
IO 2652	Birketweg WA 24 Block 2	EG	W	59	49	45.8	42.0	43.5	40.1	-2.3	-1.9	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	43.5	44.8	41.5	-2.5	-2.0	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	45.2	46.5	43.1	-2.5	-2.1	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.3	48.6	45.2	-2.6	-2.1	49	46	--	--
IO 2653	Birketweg WA 24 Block 2	4.OG	W	59	49	49.7	45.7	47.3	43.5	-2.4	-2.2	48	44	--	--
IO 2654	Birketweg WA 24 Block 2	EG	W	59	49	48.9	44.9	46.3	42.6	-2.6	-2.3	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.8	46.7	48.1	44.3	-2.7	-2.4	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	48.0	49.4	45.6	-2.7	-2.4	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.7	48.6	49.9	46.1	-2.8	-2.5	50	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.2	49.0	50.4	46.5	-2.8	-2.5	51	47	--	--
IO 2655	Birketweg WA 24 Block 3	EG	W	59	49	50.7	46.5	48.4	44.4	-2.3	-2.1	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.4	47.2	49.1	45.1	-2.3	-2.1	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	47.9	49.8	45.8	-2.3	-2.1	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.5	49.3	51.1	47.1	-2.4	-2.2	52	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.4	50.2	52.0	47.9	-2.4	-2.3	52	48	--	--
IO 2656	Birketweg WA 24 Block 3	EG	W	59	49	46.9	42.8	44.5	40.7	-2.4	-2.1	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.6	44.5	46.2	42.4	-2.4	-2.1	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	46.5	48.3	44.4	-2.3	-2.1	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	48.5	50.3	46.3	-2.3	-2.2	51	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.9	49.7	51.5	47.5	-2.4	-2.2	52	48	--	--
IO 2657	Birketweg WA 24 Block 3	EG	W	59	49	43.4	39.6	41.3	37.9	-2.1	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	41.8	43.7	40.0	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	44.4	46.5	42.6	-2.0	-1.8	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	46.6	48.9	44.7	-2.1	-1.9	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.0	47.7	49.9	45.8	-2.1	-1.9	50	46	--	--
IO 2658	Birketweg WA 24 Block 3	EG	W	59	49	42.9	38.7	40.7	36.6	-2.2	-2.1	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	40.6	42.6	38.5	-2.2	-2.1	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	42.6	44.5	40.4	-2.4	-2.2	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	44.4	46.3	42.2	-2.4	-2.2	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	45.7	47.5	43.4	-2.4	-2.3	48	44	--	--
IO 2659	Birketweg WA 24 Block 3	EG	W	59	49	48.8	44.9	46.0	42.5	-2.8	-2.4	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.6	45.6	46.9	43.2	-2.7	-2.4	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	46.2	47.4	43.7	-2.8	-2.5	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.4	47.3	48.6	44.8	-2.8	-2.5	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	48.2	49.6	45.8	-2.8	-2.4	50	46	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2661	Birketweg WA 22 Block 1	EG	W	59	49	43.8	39.6	41.7	37.6	-2.1	-2.0	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	41.7	43.7	39.6	-2.2	-2.1	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	44.2	46.2	42.1	-2.3	-2.1	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	47.0	49.0	44.9	-2.3	-2.1	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	53.4	49.1	51.0	46.9	-2.4	-2.2	51	47	--	--
IO 2662	Birketweg WA 22 Block 1	EG	W	59	49	43.8	40.0	41.6	38.2	-2.2	-1.8	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	42.0	43.7	40.2	-2.2	-1.8	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.0	43.9	45.7	41.9	-2.3	-2.0	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	46.6	48.4	44.4	-2.3	-2.2	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.9	48.7	50.5	46.5	-2.4	-2.2	51	47	--	--
IO 2663	Birketweg WA 22 Block 1	EG	W	59	49	43.5	39.6	41.3	37.9	-2.2	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	41.7	43.5	39.8	-2.1	-1.9	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	43.6	45.6	41.8	-2.1	-1.8	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	45.5	47.5	43.6	-2.2	-1.9	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	46.9	48.9	44.9	-2.2	-2.0	49	45	--	--
IO 2664	Birketweg WA 22 Block 1	EG	W	59	49	43.7	40.3	41.3	38.4	-2.4	-1.9	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	41.8	42.8	39.8	-2.5	-2.0	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.7	43.0	44.1	41.0	-2.6	-2.0	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.4	43.7	44.9	41.6	-2.5	-2.1	45	42	--	--
		4.OG	W	59	49	47.9	43.9	45.3	41.7	-2.6	-2.2	46	42	--	--
IO 2665	Birketweg WA 22 Block 1	EG	W	59	49	46.1	42.0	43.4	39.7	-2.7	-2.3	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	43.3	44.8	41.0	-2.6	-2.3	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	45.0	46.5	42.6	-2.6	-2.4	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	46.8	48.3	44.4	-2.7	-2.4	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	48.2	49.7	45.8	-2.7	-2.4	50	46	--	--
IO 2666	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	45.3	41.3	43.1	39.4	-2.2	-1.9	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	43.6	45.6	41.7	-2.1	-1.9	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	45.9	47.9	43.9	-2.1	-2.0	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	47.6	49.5	45.5	-2.2	-2.1	50	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.9	48.7	50.6	46.6	-2.3	-2.1	51	47	--	--
IO 2667	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	47.6	43.6	45.2	41.6	-2.4	-2.0	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.2	45.2	46.8	43.2	-2.4	-2.0	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	46.2	47.9	44.1	-2.3	-2.1	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	46.8	48.8	44.7	-2.3	-2.1	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.8	47.4	49.5	45.3	-2.3	-2.1	50	46	--	--
IO 2668	Birketweg WA 22 Block 2	4.OG	W	59	49	42.3	39.0	40.1	37.5	-2.2	-1.5	41	38	--	--
IO 2669	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	47.8	43.8	45.4	41.8	-2.4	-2.0	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	45.3	47.0	43.3	-2.3	-2.0	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.7	46.6	48.5	44.7	-2.2	-1.9	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	46.5	48.5	44.4	-2.2	-2.1	49	45	--	--
IO 2670	Birketweg WA 22 Block 2	4.OG	W	59	49	50.9	46.5	48.7	44.4	-2.2	-2.1	49	45	--	--
IO 2671	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	43.7	39.7	41.5	37.8	-2.2	-1.9	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	41.1	42.9	39.2	-2.2	-1.9	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.5	40.2	42.4	38.2	-2.1	-2.0	43	39	--	--
		3.OG	W	59	49	35.7	31.6	34.1	30.2	-1.6	-1.4	35	31	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	39.6	35.4	37.6	33.7	-2.0	-1.7	38	34	--	--
IO 2672	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	44.1	40.0	42.0	38.2	-2.1	-1.8	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	41.5	43.5	39.6	-2.1	-1.9	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	39.0	41.3	37.4	-1.7	-1.6	42	38	--	--
		3.OG	W	59	49	39.3	35.0	37.5	33.4	-1.8	-1.6	38	34	--	--
		4.OG	W	59	49	39.1	35.0	37.1	33.2	-2.0	-1.8	38	34	--	--
IO 2673	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	40.4	36.5	38.5	35.0	-1.9	-1.5	39	35	--	--
		1.OG	W	59	49	42.0	37.9	40.1	36.3	-1.9	-1.6	41	37	--	--
		2.OG	W	59	49	43.8	39.7	41.9	38.0	-1.9	-1.7	42	38	--	--
		3.OG	W	59	49	45.6	41.5	43.6	39.7	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		4.OG	W	59	49	47.6	43.7	45.5	41.8	-2.1	-1.9	46	42	--	--
IO 2674	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	32.8	28.7	31.1	27.2	-1.7	-1.5	32	28	--	--
		1.OG	W	59	49	34.7	30.5	33.1	29.0	-1.6	-1.5	34	29	--	--
		2.OG	W	59	49	37.0	32.7	35.3	31.2	-1.7	-1.5	36	32	--	--
		3.OG	W	59	49	39.4	35.1	37.6	33.4	-1.8	-1.7	38	34	--	--
		4.OG	W	59	49	42.1	37.9	40.1	36.0	-2.0	-1.9	41	36	--	--
IO 2675	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	43.2	39.7	40.9	38.0	-2.3	-1.7	41	38	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	40.8	42.2	39.1	-2.2	-1.7	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	42.1	43.5	40.3	-2.2	-1.8	44	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	43.2	44.8	41.4	-2.1	-1.8	45	42	--	--
		4.OG	W	59	49	48.0	44.2	45.9	42.5	-2.1	-1.7	46	43	--	--
IO 2676	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	45.7	41.8	43.3	39.7	-2.4	-2.1	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	43.1	44.6	41.0	-2.4	-2.1	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	44.7	46.4	42.6	-2.3	-2.1	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	46.6	48.4	44.4	-2.3	-2.2	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.0	47.9	49.6	45.6	-2.4	-2.3	50	46	--	--
IO 2677	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	46.2	41.9	44.0	39.9	-2.2	-2.0	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	44.0	46.0	41.9	-2.3	-2.1	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.3	46.0	48.1	43.9	-2.2	-2.1	49	44	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	47.7	49.8	45.5	-2.3	-2.2	50	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	48.7	50.6	46.4	-2.4	-2.3	51	47	--	--
IO 2678	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	45.4	41.4	43.4	39.6	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	43.3	45.3	41.4	-2.1	-1.9	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	45.2	47.2	43.3	-2.2	-1.9	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	47.1	49.0	45.1	-2.3	-2.0	49	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	48.3	50.1	46.1	-2.3	-2.2	51	47	--	--
IO 2679	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	41.0	37.4	39.0	35.8	-2.0	-1.6	39	36	--	--
		1.OG	W	59	49	42.5	39.0	40.5	37.4	-2.0	-1.6	41	38	--	--
		2.OG	W	59	49	44.3	40.9	42.1	39.1	-2.2	-1.8	43	40	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	43.2	44.5	41.4	-2.3	-1.8	45	42	--	--
IO 2680	Birketweg WA 22 Block 2	EG	W	59	49	41.9	38.3	39.7	36.5	-2.2	-1.8	40	37	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	40.2	41.6	38.3	-2.3	-1.9	42	39	--	--
		2.OG	W	59	49	46.1	42.3	43.7	40.3	-2.4	-2.0	44	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.4	44.5	45.9	42.3	-2.5	-2.2	46	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.2	46.1	47.5	43.8	-2.7	-2.3	48	44	--	--
IO	Birketweg WA 21	EG	W	59	49	49.5	45.4	47.2	43.3	-2.3	-2.1	48	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2681															
		1.OG	W	59	49	50.8	46.7	48.4	44.5	-2.4	-2.2	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.5	47.4	49.1	45.3	-2.4	-2.1	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	47.5	49.1	45.3	-2.4	-2.2	50	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.8	47.7	49.3	45.6	-2.5	-2.1	50	46	--	--
IO 2682	Birketweg WA 21	EG	W	59	49	49.0	44.7	46.2	41.9	-2.8	-2.8	47	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	45.4	47.0	42.7	-2.8	-2.7	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	46.1	47.8	43.5	-2.7	-2.6	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	46.9	48.7	44.4	-2.6	-2.5	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.9	47.6	49.4	45.1	-2.5	-2.5	50	46	--	--
IO 2683	Birketweg WA 21	EG	W	59	49	46.8	42.7	44.1	40.3	-2.7	-2.4	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	43.6	45.0	41.3	-2.7	-2.3	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	44.8	46.3	42.5	-2.5	-2.3	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.4	46.3	48.0	44.1	-2.4	-2.2	48	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.9	47.7	49.5	45.6	-2.4	-2.1	50	46	--	--
IO 2684	Birketweg WA 21	EG	W	59	49	45.6	42.1	43.2	40.3	-2.4	-1.8	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	43.1	44.3	41.3	-2.3	-1.8	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	43.9	45.2	42.1	-2.2	-1.8	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	44.6	45.9	42.9	-2.2	-1.7	46	43	--	--
		4.OG	W	59	49	48.8	45.2	46.5	43.5	-2.3	-1.7	47	44	--	--
IO 2685	Birketweg WA 21	EG	W	59	49	50.5	46.2	47.8	43.8	-2.7	-2.4	48	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.0	46.9	48.4	44.4	-2.6	-2.5	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.4	47.2	48.8	44.8	-2.6	-2.4	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	47.9	49.5	45.6	-2.6	-2.3	50	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	48.3	49.9	46.0	-2.5	-2.3	50	46	--	--
IO 2686	Birketweg WA 21	EG	W	59	49	47.3	43.0	44.5	40.2	-2.8	-2.8	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	42.8	44.3	40.1	-2.9	-2.7	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	43.4	44.9	40.8	-2.8	-2.6	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	44.5	46.2	42.0	-2.6	-2.5	47	42	--	--
		4.OG	W	59	49	50.5	46.1	48.1	43.8	-2.4	-2.3	49	44	--	--
IO 2687	Birketweg WA 21	EG	W	59	49	42.4	38.8	40.1	37.1	-2.3	-1.7	41	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	40.2	41.4	38.4	-2.4	-1.8	42	39	--	--
		2.OG	W	59	49	40.6	37.5	38.3	35.9	-2.3	-1.6	39	36	--	--
		3.OG	W	59	49	34.6	30.6	32.9	29.1	-1.7	-1.5	33	30	--	--
		4.OG	W	59	49	38.6	34.5	36.5	32.6	-2.1	-1.9	37	33	--	--
IO 2688	Birketweg WA 21	EG	W	59	49	44.6	41.2	42.2	39.3	-2.4	-1.9	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.9	41.6	42.3	39.7	-2.6	-1.9	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.0	41.7	42.4	39.9	-2.6	-1.8	43	40	--	--
		3.OG	W	59	49	42.9	40.4	40.7	39.1	-2.2	-1.3	41	40	--	--
		4.OG	W	59	49	44.3	41.5	42.0	40.0	-2.3	-1.5	42	40	--	--
IO 2691	Birketweg MK 11	EG	M	64	54	41.1	37.7	39.1	36.2	-2.0	-1.5	40	37	--	--
		1.OG	M	64	54	43.9	40.2	41.8	38.5	-2.1	-1.7	42	39	--	--
		2.OG	M	64	54	48.9	44.8	46.5	42.6	-2.4	-2.2	47	43	--	--
		3.OG	M	64	54	50.0	46.0	47.6	43.8	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		4.OG	M	64	54	50.3	46.3	47.9	44.1	-2.4	-2.2	48	45	--	--
		5.OG	M	64	54	50.5	46.5	48.1	44.4	-2.4	-2.1	49	45	--	--
		6.OG	M	64	54	50.7	46.7	48.2	44.6	-2.5	-2.1	49	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		7.OG	M	64	54	50.9	47.0	48.5	44.9	-2.4	-2.1	49	45	--	--
		8.OG	M	64	54	51.1	47.2	48.7	45.1	-2.4	-2.1	49	46	--	--
		9.OG	M	64	54	51.3	47.4	48.9	45.3	-2.4	-2.1	49	46	--	--
IO 2692	Birketweg MK 11	EG	M	64	54	45.8	41.5	43.5	39.3	-2.3	-2.2	44	40	--	--
		1.OG	M	64	54	47.5	43.1	45.0	40.7	-2.5	-2.4	45	41	--	--
		2.OG	M	64	54	49.7	45.3	47.1	42.9	-2.6	-2.4	48	43	--	--
		3.OG	M	64	54	49.6	45.3	47.1	42.9	-2.5	-2.4	48	43	--	--
		4.OG	M	64	54	49.9	45.5	47.4	43.1	-2.5	-2.4	48	44	--	--
		5.OG	M	64	54	50.0	45.7	47.5	43.3	-2.5	-2.4	48	44	--	--
		6.OG	M	64	54	50.1	45.8	47.6	43.4	-2.5	-2.4	48	44	--	--
		7.OG	M	64	54	50.3	46.0	47.8	43.6	-2.5	-2.4	48	44	--	--
		8.OG	M	64	54	50.5	46.2	48.0	43.8	-2.5	-2.4	48	44	--	--
		9.OG	M	64	54	50.7	46.3	48.2	44.0	-2.5	-2.3	49	44	--	--
IO 2693	Birketweg MK 11	EG	M	64	54	44.7	40.6	42.3	38.5	-2.4	-2.1	43	39	--	--
		1.OG	M	64	54	45.4	41.4	43.0	39.3	-2.4	-2.1	43	40	--	--
		2.OG	M	64	54	40.3	36.2	37.6	33.8	-2.7	-2.4	38	34	--	--
		3.OG	M	64	54	27.8	23.9	26.6	22.9	-1.2	-1.0	27	23	--	--
		4.OG	M	64	54	28.2	24.3	27.0	23.3	-1.2	-1.0	27	24	--	--
		5.OG	M	64	54	28.7	24.9	27.4	23.7	-1.3	-1.2	28	24	--	--
		6.OG	M	64	54	29.4	25.6	27.9	24.3	-1.5	-1.3	28	25	--	--
		7.OG	M	64	54	30.3	26.5	28.7	25.2	-1.6	-1.3	29	26	--	--
		8.OG	M	64	54	31.7	28.0	29.9	26.5	-1.8	-1.5	30	27	--	--
		9.OG	M	64	54	34.5	30.7	32.5	29.1	-2.0	-1.6	33	30	--	--
IO 2694	Birketweg MK 11	EG	M	64	54	41.2	38.7	39.2	37.4	-2.0	-1.3	40	38	--	--
		1.OG	M	64	54	41.9	39.4	39.8	38.0	-2.1	-1.4	40	38	--	--
		2.OG	M	64	54	41.0	38.5	39.0	37.2	-2.0	-1.3	39	38	--	--
		3.OG	M	64	54	40.9	38.4	38.7	37.0	-2.2	-1.4	39	37	--	--
		4.OG	M	64	54	41.3	38.9	39.2	37.6	-2.1	-1.3	40	38	--	--
		5.OG	M	64	54	41.7	39.4	39.7	38.2	-2.0	-1.2	40	39	--	--
		6.OG	M	64	54	42.0	39.8	40.0	38.6	-2.0	-1.2	40	39	--	--
		7.OG	M	64	54	42.3	40.1	40.2	38.9	-2.1	-1.2	41	39	--	--
		8.OG	M	64	54	42.6	40.5	40.6	39.3	-2.0	-1.2	41	40	--	--
		9.OG	M	64	54	43.0	40.9	41.0	39.7	-2.0	-1.2	41	40	--	--
IO 2701	Birketweg MK 9	EG	M	64	54	55.6	51.4	53.3	49.3	-2.3	-2.1	54	50	--	--
		1.OG	M	64	54	56.0	51.8	53.7	49.7	-2.3	-2.1	54	50	--	--
		2.OG	M	64	54	56.5	52.3	54.1	50.1	-2.4	-2.2	55	51	--	--
IO 2702	Birketweg MK 9	2.OG	M	64	54	50.4	46.3	47.7	43.9	-2.7	-2.4	48	44	--	--
IO 2703	Birketweg MK 9	EG	M	64	54	55.1	50.8	52.8	48.7	-2.3	-2.1	53	49	--	--
		1.OG	M	64	54	55.5	51.2	53.2	49.1	-2.3	-2.1	54	50	--	--
IO 2704	Birketweg MK 9	EG	M	64	54	49.2	45.2	46.8	43.0	-2.4	-2.2	47	43	--	--
		1.OG	M	64	54	50.3	46.2	47.7	43.9	-2.6	-2.3	48	44	--	--
		2.OG	M	64	54	51.9	47.7	49.3	45.4	-2.6	-2.3	50	46	--	--
IO 2705	Birketweg MK 9	2.OG	M	64	54	53.3	49.0	51.1	46.9	-2.2	-2.1	52	47	--	--
IO 2706	Birketweg MK 9	EG	M	64	54	50.6	46.7	48.0	44.5	-2.6	-2.2	48	45	--	--
		1.OG	M	64	54	52.4	48.4	49.8	46.1	-2.6	-2.3	50	47	--	--
IO	Birketweg WA 26	EG	W	59	49	58.1	54.0	56.0	52.1	-2.1	-1.9	56	53	--	ja

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2711															
		1.OG	W	59	49	58.4	54.2	56.3	52.4	-2.1	-1.8	57	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	58.6	54.5	56.5	52.6	-2.1	-1.9	57	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	58.8	54.7	56.7	52.9	-2.1	-1.8	57	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.0	54.9	56.9	53.1	-2.1	-1.8	57	54	--	ja
		5.OG	W	59	49	59.2	55.2	57.1	53.3	-2.1	-1.9	58	54	--	ja
IO 2712	Birketweg WA 26	EG	W	59	49	56.0	51.8	54.0	50.1	-2.0	-1.7	54	51	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.3	52.2	54.3	50.4	-2.0	-1.8	55	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.5	52.4	54.6	50.7	-1.9	-1.7	55	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.8	52.7	54.8	51.0	-2.0	-1.7	55	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.1	53.1	55.2	51.4	-1.9	-1.7	56	52	--	ja
		5.OG	W	59	49	57.8	53.7	55.8	52.0	-2.0	-1.7	56	52	--	ja
IO 2713	Birketweg WA 26	EG	W	59	49	56.2	52.0	54.2	50.2	-2.0	-1.8	55	51	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.5	52.3	54.5	50.5	-2.0	-1.8	55	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.8	52.6	54.7	50.8	-2.1	-1.8	55	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.1	52.9	55.0	51.1	-2.1	-1.8	55	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.5	53.4	55.5	51.6	-2.0	-1.8	56	52	--	ja
		5.OG	W	59	49	58.6	54.5	56.6	52.7	-2.0	-1.8	57	53	--	ja
IO 2714	Birketweg WA 26	EG	W	59	49	56.0	51.8	53.8	49.8	-2.2	-2.0	54	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.2	52.0	54.0	50.0	-2.2	-2.0	54	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.5	52.3	54.3	50.3	-2.2	-2.0	55	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.7	52.6	54.5	50.6	-2.2	-2.0	55	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.1	52.9	54.9	50.9	-2.2	-2.0	55	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	57.6	53.4	55.3	51.5	-2.3	-1.9	56	52	--	ja
IO 2715	Birketweg WA 26	EG	W	59	49	58.3	54.2	56.2	52.3	-2.1	-1.9	57	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.6	54.5	56.6	52.7	-2.0	-1.8	57	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	58.8	54.7	56.8	52.9	-2.0	-1.8	57	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.0	55.0	57.0	53.2	-2.0	-1.8	57	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.2	55.2	57.2	53.4	-2.0	-1.8	58	54	--	ja
		5.OG	W	59	49	59.5	55.4	57.4	53.7	-2.1	-1.7	58	54	--	ja
IO 2716	Birketweg WA 26	EG	W	59	49	55.0	50.9	53.0	49.1	-2.0	-1.8	53	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	55.4	51.3	53.5	49.6	-1.9	-1.7	54	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.6	51.5	53.7	49.8	-1.9	-1.7	54	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.9	51.8	54.0	50.1	-1.9	-1.7	54	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.2	52.2	54.3	50.5	-1.9	-1.7	55	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.7	52.7	54.7	50.9	-2.0	-1.8	55	51	--	ja
IO 2717	Birketweg WA 26	EG	W	59	49	47.1	43.1	44.6	41.0	-2.5	-2.1	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	43.6	45.2	41.5	-2.4	-2.1	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	44.2	45.9	42.2	-2.3	-2.0	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	45.2	47.0	43.2	-2.3	-2.0	47	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	44.4	46.0	42.3	-2.5	-2.1	46	43	--	--
		5.OG	W	59	49	46.1	41.9	43.8	39.9	-2.3	-2.0	44	40	--	--
IO 2718	Birketweg WA 26	EG	W	59	49	55.0	50.9	52.7	48.9	-2.3	-2.0	53	49	--	--
		1.OG	W	59	49	55.3	51.1	52.9	49.1	-2.4	-2.0	53	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.5	51.4	53.1	49.3	-2.4	-2.1	54	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.7	51.6	53.3	49.5	-2.4	-2.1	54	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.9	51.8	53.5	49.7	-2.4	-2.1	54	50	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		5.OG	W	59	49	56.0	51.9	53.7	49.8	-2.3	-2.1	54	50	--	ja
IO 2721	Birketweg MK 10	EG	M	64	54	57.5	53.4	55.5	51.7	-2.0	-1.7	56	52	--	--
		1.OG	M	64	54	57.8	53.8	55.8	52.0	-2.0	-1.8	56	52	--	--
		2.OG	M	64	54	58.1	54.0	56.1	52.3	-2.0	-1.7	57	53	--	--
		3.OG	M	64	54	58.3	54.3	56.3	52.6	-2.0	-1.7	57	53	--	--
		4.OG	M	64	54	58.5	54.6	56.6	52.9	-1.9	-1.7	57	53	--	--
IO 2722	Birketweg MK 10	EG	M	64	54	58.8	54.7	56.8	53.0	-2.0	-1.7	57	53	--	--
		1.OG	M	64	54	59.1	55.0	57.2	53.3	-1.9	-1.7	58	54	--	--
		2.OG	M	64	54	59.4	55.3	57.4	53.6	-2.0	-1.7	58	54	--	--
		3.OG	M	64	54	59.6	55.6	57.6	53.9	-2.0	-1.7	58	54	--	--
		4.OG	M	64	54	59.8	55.9	57.9	54.2	-1.9	-1.7	58	55	--	ja
IO 2723	Birketweg MK 10	EG	M	64	54	54.9	50.7	52.8	48.8	-2.1	-1.9	53	49	--	--
		1.OG	M	64	54	55.2	51.0	53.3	49.3	-1.9	-1.7	54	50	--	--
		2.OG	M	64	54	55.5	51.3	53.5	49.6	-2.0	-1.7	54	50	--	--
		3.OG	M	64	54	55.8	51.7	53.8	49.9	-2.0	-1.8	54	50	--	--
		4.OG	M	64	54	56.2	52.1	54.2	50.3	-2.0	-1.8	55	51	--	--
IO 2724	Birketweg MK 10	EG	M	64	54	42.6	38.9	40.3	37.1	-2.3	-1.8	41	38	--	--
		1.OG	M	64	54	43.6	39.8	41.4	38.0	-2.2	-1.8	42	38	--	--
		2.OG	M	64	54	45.0	41.1	42.8	39.2	-2.2	-1.9	43	40	--	--
		3.OG	M	64	54	45.4	41.5	43.2	39.6	-2.2	-1.9	44	40	--	--
		4.OG	M	64	54	41.4	37.8	39.2	36.0	-2.2	-1.8	40	36	--	--
IO 2725	Birketweg MK 10	EG	M	64	54	55.1	50.9	53.0	49.0	-2.1	-1.9	53	49	--	--
		1.OG	M	64	54	55.4	51.2	53.3	49.2	-2.1	-2.0	54	50	--	--
		2.OG	M	64	54	55.6	51.4	53.5	49.5	-2.1	-1.9	54	50	--	--
		3.OG	M	64	54	55.8	51.7	53.8	49.8	-2.0	-1.9	54	50	--	--
		4.OG	M	64	54	56.2	52.0	54.1	50.1	-2.1	-1.9	55	51	--	--
IO 2726	Birketweg MK 10	EG	M	64	54	39.8	35.7	37.9	34.0	-1.9	-1.7	38	34	--	--
		1.OG	M	64	54	41.3	37.3	39.4	35.5	-1.9	-1.8	40	36	--	--
		2.OG	M	64	54	43.2	39.1	41.2	37.4	-2.0	-1.7	42	38	--	--
		3.OG	M	64	54	45.6	41.5	43.6	39.8	-2.0	-1.7	44	40	--	--
		4.OG	M	64	54	48.8	44.6	46.9	42.9	-1.9	-1.7	47	43	--	--
IO 2727	Birketweg MK 10	EG	M	64	54	38.2	33.9	36.3	32.2	-1.9	-1.7	37	33	--	--
		1.OG	M	64	54	39.4	35.2	37.6	33.4	-1.8	-1.8	38	34	--	--
		2.OG	M	64	54	41.0	36.7	39.1	34.9	-1.9	-1.8	40	35	--	--
		3.OG	M	64	54	42.9	38.6	41.1	36.9	-1.8	-1.7	42	37	--	--
		4.OG	M	64	54	45.6	41.2	43.8	39.5	-1.8	-1.7	44	40	--	--
IO 2728	Birketweg MK 10	EG	M	64	54	39.4	35.2	37.5	33.5	-1.9	-1.7	38	34	--	--
		1.OG	M	64	54	40.9	36.7	39.0	35.0	-1.9	-1.7	39	35	--	--
		2.OG	M	64	54	42.9	38.7	40.9	36.9	-2.0	-1.8	41	37	--	--
		3.OG	M	64	54	45.4	41.3	43.5	39.5	-1.9	-1.8	44	40	--	--
		4.OG	M	64	54	48.9	44.7	46.9	42.8	-2.0	-1.9	47	43	--	--
IO 2729	Birketweg MK 10	EG	M	64	54	40.8	36.7	38.9	34.9	-1.9	-1.8	39	35	--	--
		1.OG	M	64	54	42.5	38.3	40.6	36.6	-1.9	-1.7	41	37	--	--
		2.OG	M	64	54	44.5	40.4	42.6	38.6	-1.9	-1.8	43	39	--	--
		3.OG	M	64	54	47.2	43.0	45.3	41.3	-1.9	-1.7	46	42	--	--
		4.OG	M	64	54	50.7	46.5	48.8	44.7	-1.9	-1.8	49	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 2801	Birketweg SO Post	1.OG	G	69	59	54.4	50.1	51.7	47.5	-2.7	-2.6	52	48	--	--
IO 2802	Birketweg SO Post	1.OG	G	69	59	53.0	48.6	50.4	46.1	-2.6	-2.5	51	47	--	--
IO 2803	Birketweg SO Post	1.OG	G	69	59	42.5	38.5	40.6	36.8	-1.9	-1.7	41	37	--	--
IO 2804	Birketweg SO Post	1.OG	G	69	59	44.8	41.3	42.5	39.5	-2.3	-1.8	43	40	--	--
IO 2805	Birketweg SO Post	1.OG	G	69	59	48.9	44.9	46.4	42.6	-2.5	-2.3	47	43	--	--
IO 2806	Birketweg SO Post	1.OG	G	69	59	48.8	44.3	46.2	41.8	-2.6	-2.5	47	42	--	--
IO 2807	Birketweg SO Post	1.OG	G	69	59	42.0	38.2	39.3	35.9	-2.7	-2.3	40	36	--	--
IO 2808	Birketweg SO Post	1.OG	G	69	59	41.1	38.6	38.9	37.0	-2.2	-1.6	39	37	--	--

3 Berechnungsergebnisse für den Bereich Richelstraße

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 350	Arnulfstr. 166	EG	W	59	49	45.4	41.2	43.4	39.4	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	43.4	45.5	41.5	-2.0	-1.9	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.7	46.5	48.6	44.5	-2.1	-2.0	49	45	--	--
		DG	W	59	49	51.7	47.5	49.5	45.4	-2.2	-2.1	50	46	--	--
IO 351	Renatastr. 9	EG	W	59	49	46.6	42.5	44.5	40.7	-2.1	-1.8	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	44.4	46.4	42.5	-2.1	-1.9	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	46.4	48.4	44.5	-2.1	-1.9	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	47.9	50.0	46.0	-2.1	-1.9	50	46	--	--
		DG	W	59	49	52.2	48.0	49.9	45.9	-2.3	-2.1	50	46	--	--
IO 352	Renatastr. 11	EG	W	59	49	47.0	42.8	44.8	40.8	-2.2	-2.0	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.9	44.7	46.7	42.7	-2.2	-2.0	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.7	46.5	48.5	44.5	-2.2	-2.0	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.2	48.0	50.0	45.9	-2.2	-2.1	50	46	--	--
		DG	W	59	49	52.2	48.0	49.9	45.9	-2.3	-2.1	50	46	--	--
IO 353	Schäringer Str. 3	EG	W	59	49	47.5	43.2	45.1	41.0	-2.4	-2.2	46	41	--	--
		1.OG	W	59	49	49.0	44.7	46.6	42.6	-2.4	-2.1	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	46.2	48.1	44.1	-2.4	-2.1	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	47.4	49.3	45.2	-2.4	-2.2	50	46	--	--
		DG	W	59	49	52.0	47.8	49.7	45.7	-2.3	-2.1	50	46	--	--
IO 354	Arnulfstr. 168	EG	W	59	49	45.8	41.8	43.8	40.0	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	43.6	45.6	41.8	-2.1	-1.8	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	45.3	47.2	43.4	-2.2	-1.9	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	46.7	48.7	44.6	-2.2	-2.1	49	45	--	--
		DG	W	59	49	51.7	47.5	49.4	45.4	-2.3	-2.1	50	46	--	--
IO 355	Arnulfstr. 170	EG	W	59	49	44.4	40.3	42.6	38.6	-1.8	-1.7	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.3	42.1	44.4	40.4	-1.9	-1.7	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	44.0	46.2	42.1	-2.0	-1.9	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	46.0	48.0	44.0	-2.2	-2.0	48	44	--	--
		DG	W	59	49	51.4	47.2	49.1	45.1	-2.3	-2.1	50	46	--	--
IO 356	Arnulfstr. 172	EG	W	59	49	43.5	39.3	41.5	37.6	-2.0	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	41.1	43.3	39.3	-1.9	-1.8	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	43.1	45.3	41.3	-2.0	-1.8	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	45.7	47.7	43.7	-2.2	-2.0	48	44	--	--
		DG	W	59	49	51.2	47.0	48.9	44.9	-2.3	-2.1	49	45	--	--
IO 357	Arnulfstr. 174	EG	W	59	49	43.9	39.7	42.0	37.9	-1.9	-1.8	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	41.4	43.6	39.6	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	43.3	45.5	41.5	-2.1	-1.8	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	45.9	47.9	43.8	-2.2	-2.1	48	44	--	--
		DG	W	59	49	51.2	47.1	48.9	45.0	-2.3	-2.1	49	45	--	--
IO 358	Arnulfstr. 176	EG	W	59	49	44.3	40.0	42.4	38.3	-1.9	-1.7	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	41.7	44.0	39.9	-1.9	-1.8	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	43.6	45.8	41.7	-2.0	-1.9	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	46.1	48.1	44.0	-2.2	-2.1	49	44	--	--
		DG	W	59	49	51.3	47.2	49.1	45.1	-2.2	-2.1	50	46	--	--
IO 359	Arnulfstr. 178	EG	W	59	49	44.6	40.4	42.6	38.6	-2.0	-1.8	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.3	42.1	44.2	40.2	-2.1	-1.9	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	44.0	46.0	42.0	-2.2	-2.0	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	46.1	48.1	44.1	-2.2	-2.0	49	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		DG	W	59	49	51.4	47.3	49.1	45.1	-2.3	-2.2	50	46	--	--
IO 360	Stupfstr. 2	EG	W	59	49	44.6	40.5	42.4	38.5	-2.2	-2.0	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.2	42.1	44.0	40.1	-2.2	-2.0	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	44.0	45.9	42.0	-2.3	-2.0	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	46.1	48.0	44.1	-2.3	-2.0	48	45	--	--
		DG	W	59	49	51.4	47.2	49.0	45.1	-2.4	-2.1	49	46	--	--
IO 361	Stupfstr. 1	EG	W	59	49	45.0	40.9	42.7	38.9	-2.3	-2.0	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	42.5	44.3	40.5	-2.3	-2.0	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	44.3	46.1	42.2	-2.4	-2.1	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	46.0	47.7	43.8	-2.4	-2.2	48	44	--	--
IO 362	Arnulfstr. 180	EG	W	59	49	43.8	39.7	41.8	37.9	-2.0	-1.8	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	41.6	43.6	39.7	-2.2	-1.9	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	43.7	45.6	41.7	-2.2	-2.0	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	45.5	47.4	43.4	-2.3	-2.1	48	44	--	--
IO 363	Arnulfstr. 182	EG	W	59	49	43.8	39.7	41.9	38.1	-1.9	-1.6	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	41.5	43.6	39.7	-1.9	-1.8	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	43.3	45.3	41.4	-2.1	-1.9	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	45.1	47.0	43.0	-2.3	-2.1	47	43	--	--
IO 364	Arnulfstr. 184	EG	W	59	49	44.0	40.2	42.0	38.5	-2.0	-1.7	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	41.6	43.5	39.9	-2.0	-1.7	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	43.4	45.2	41.6	-2.1	-1.8	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	45.1	46.9	43.2	-2.3	-1.9	47	44	--	--
IO 365	Arnulfstr. 186	EG	W	59	49	46.1	42.3	43.9	40.5	-2.2	-1.8	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	43.3	45.0	41.5	-2.1	-1.8	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	44.6	46.3	42.8	-2.2	-1.8	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	45.9	47.5	43.9	-2.3	-2.0	48	44	--	--
IO 366	Arnulfstr. 188	EG	W	59	49	46.5	42.7	44.3	40.8	-2.2	-1.9	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	43.8	45.4	41.9	-2.2	-1.9	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	45.0	46.6	43.1	-2.2	-1.9	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	46.0	47.7	44.1	-2.3	-1.9	48	45	--	--
IO 367	Arnulfstr. 190	EG	W	59	49	46.8	42.8	44.4	40.8	-2.4	-2.0	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	44.1	45.7	42.1	-2.3	-2.0	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	45.3	46.8	43.3	-2.4	-2.0	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	46.2	47.8	44.2	-2.3	-2.0	48	45	--	--
IO 368	Arnulfstr. 192	EG	W	59	49	46.7	42.8	44.2	40.7	-2.5	-2.1	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	44.2	45.7	42.1	-2.4	-2.1	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	45.4	46.9	43.3	-2.4	-2.1	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	46.1	47.7	44.0	-2.3	-2.1	48	44	--	--
IO 369	Arnulfstr. 194	EG	W	59	49	46.6	42.6	44.2	40.5	-2.4	-2.1	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	44.1	45.7	41.8	-2.5	-2.3	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	45.1	46.8	42.8	-2.4	-2.3	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	45.6	47.3	43.4	-2.5	-2.2	48	44	--	--
IO 370	Arnulfstr. 196	EG	W	59	49	46.8	42.6	44.4	40.4	-2.4	-2.2	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	44.0	45.8	41.8	-2.4	-2.2	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	44.8	46.6	42.5	-2.5	-2.3	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	45.2	47.0	43.0	-2.5	-2.2	47	43	--	--
IO 400	Richelstr. 1 Süd DB AG	EG	S-V	69	59	59.0	54.7	57.0	52.8	-2.0	-1.9	57	53	--	--
		1.OG	S-V	69	59	59.4	55.1	57.4	53.2	-2.0	-1.9	58	54	--	--
		2.OG	S-V	69	59	59.6	55.3	57.6	53.5	-2.0	-1.8	58	54	--	--
		3.OG	S-V	69	59	59.9	55.6	57.8	53.8	-2.1	-1.8	58	54	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	S-V	69	59	60.1	55.9	58.1	54.1	-2.0	-1.8	59	55	--	--
		5.OG	S-V	69	59	60.3	56.1	58.3	54.3	-2.0	-1.8	59	55	--	--
IO 401	Richelstr. 1 West DB AG	EG	S-V	69	59	54.4	50.2	52.5	48.4	-1.9	-1.8	53	49	--	--
		1.OG	S-V	69	59	54.1	49.9	52.2	48.2	-1.9	-1.7	53	49	--	--
		2.OG	S-V	69	59	54.4	50.2	52.5	48.5	-1.9	-1.7	53	49	--	--
		3.OG	S-V	69	59	54.7	50.5	52.8	48.8	-1.9	-1.7	53	49	--	--
		4.OG	S-V	69	59	55.1	51.0	53.3	49.3	-1.8	-1.7	54	50	--	--
		5.OG	S-V	69	59	55.9	51.8	54.0	50.0	-1.9	-1.8	54	50	--	--
IO 402	Richelstr. 5 Süd DB AG	EG	S-V	69	59	52.2	48.0	50.4	46.4	-1.8	-1.6	51	47	--	--
		1.OG	S-V	69	59	52.5	48.4	50.7	46.7	-1.8	-1.7	51	47	--	--
IO 403	Richelstr. 11 Sozialgericht	EG	S-V	69	59	56.1	51.9	53.8	49.9	-2.3	-2.0	54	50	--	--
		1.OG	S-V	69	59	56.3	52.1	54.1	50.1	-2.2	-2.0	55	51	--	--
		2.OG	S-V	69	59	56.5	52.3	54.3	50.3	-2.2	-2.0	55	51	--	--
		3.OG	S-V	69	59	56.7	52.5	54.5	50.6	-2.2	-1.9	55	51	--	--
		4.OG	S-V	69	59	56.9	52.8	54.7	50.8	-2.2	-2.0	55	51	--	--
IO 404	Richelstr. 17 Amt für Versorgung	EG	S-V	69	59	56.2	52.0	53.8	49.8	-2.4	-2.2	54	50	--	--
		1.OG	S-V	69	59	56.5	52.3	54.1	50.2	-2.4	-2.1	55	51	--	--
IO 405	Richelstr. 19	EG	W	59	49	55.7	51.5	53.3	49.4	-2.4	-2.1	54	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.1	51.9	53.8	49.8	-2.3	-2.1	54	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.6	52.4	54.2	50.2	-2.4	-2.2	55	51	--	ja
IO 406	Schäringerstr. 2 Süd	EG	W	59	49	53.9	49.8	51.5	47.6	-2.4	-2.2	52	48	--	--
		1.OG	W	59	49	55.8	51.7	53.3	49.5	-2.5	-2.2	54	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.4	52.3	54.0	50.1	-2.4	-2.2	54	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.9	52.8	54.5	50.6	-2.4	-2.2	55	51	--	ja
IO 407	Schäringerstr. 2 West	EG	W	59	49	51.4	47.4	48.9	45.1	-2.5	-2.3	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	56.0	51.9	53.6	49.8	-2.4	-2.1	54	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.5	52.4	54.1	50.3	-2.4	-2.1	55	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.0	52.9	54.6	50.8	-2.4	-2.1	55	51	--	ja
		DG	W	59	49	56.2	52.1	53.8	50.0	-2.4	-2.1	54	50	--	ja
IO 408	Schäringerstr. 2 Ost	EG	W	59	49	46.9	42.6	44.4	40.3	-2.5	-2.3	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.4	44.1	46.0	41.9	-2.4	-2.2	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	52.2	47.8	50.0	45.8	-2.2	-2.0	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.0	48.7	50.9	46.8	-2.1	-1.9	51	47	--	--
IO 409	Schäringerstr. 2 West	EG	W	59	49	50.7	46.7	48.3	44.5	-2.4	-2.2	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	52.2	48.1	49.6	45.8	-2.6	-2.3	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.2	48.2	49.4	45.7	-2.8	-2.5	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.1	49.0	50.3	46.6	-2.8	-2.4	51	47	--	--
IO 410	Schäringerstr. 4 Südost	EG	W	59	49	48.4	44.1	46.1	41.9	-2.3	-2.2	47	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	46.3	48.5	44.2	-2.1	-2.1	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	53.4	49.1	51.2	47.0	-2.2	-2.1	52	47	--	--
		3.OG	W	59	49	54.5	50.2	52.2	48.0	-2.3	-2.2	53	48	--	--
IO 411	Schäringerstr. 4 Nordwest	EG	W	59	49	47.5	43.7	45.3	41.8	-2.2	-1.9	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.6	44.9	46.4	43.0	-2.2	-1.9	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	46.0	47.5	44.1	-2.2	-1.9	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	47.5	49.0	45.5	-2.3	-2.0	49	46	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 412	Schäringerstr. 6 Südost	EG	W	59	49	47.7	43.4	45.5	41.4	-2.2	-2.0	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.9	46.5	48.7	44.5	-2.2	-2.0	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	53.2	48.9	51.0	46.7	-2.2	-2.2	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	54.2	49.9	51.9	47.7	-2.3	-2.2	52	48	--	--
IO 413	Schäringerstr. 6 Nordwest	EG	W	59	49	48.7	44.8	46.4	42.8	-2.3	-2.0	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	45.8	47.5	43.9	-2.3	-1.9	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	46.8	48.5	44.8	-2.3	-2.0	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	47.7	49.3	45.6	-2.4	-2.1	50	46	--	--
IO 414	Schäringer Str. 8 Nordwest	EG	W	59	49	48.5	44.5	46.1	42.4	-2.4	-2.1	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.6	45.5	47.2	43.5	-2.4	-2.0	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	46.6	48.3	44.6	-2.3	-2.0	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	48.0	49.6	45.9	-2.3	-2.1	50	46	--	--
		DG	W	59	49	55.1	50.9	52.7	48.8	-2.4	-2.1	53	49	--	--
IO 415	Schäringerstr. 8 Südost	EG	W	59	49	47.9	43.6	45.6	41.4	-2.3	-2.2	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	46.3	48.3	44.1	-2.3	-2.2	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.5	48.2	50.2	46.0	-2.3	-2.2	51	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.4	49.1	51.1	46.9	-2.3	-2.2	52	47	--	--
IO 416	Schäringer Str. 10 Nordwest	EG	W	59	49	48.7	44.5	46.2	42.3	-2.5	-2.2	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	45.7	47.4	43.5	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.9	46.8	48.5	44.7	-2.4	-2.1	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	48.0	49.7	45.9	-2.4	-2.1	50	46	--	--
		DG	W	59	49	54.8	50.6	52.3	48.4	-2.5	-2.2	53	49	--	--
IO 417	Schäringer Str. 10 Südost	EG	W	59	49	47.7	43.4	45.2	41.1	-2.5	-2.3	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.0	45.7	47.6	43.4	-2.4	-2.3	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.8	47.5	49.5	45.3	-2.3	-2.2	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.5	48.2	50.2	46.0	-2.3	-2.2	51	46	--	--
		DG	W	59	49	54.8	50.6	52.4	48.5	-2.4	-2.1	53	49	--	--
IO 418	Schäringerstr. 12 West	EG	W	59	49	48.3	44.2	45.8	41.9	-2.5	-2.3	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	45.6	47.2	43.4	-2.5	-2.2	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	47.0	48.6	44.8	-2.4	-2.2	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	48.0	49.6	45.8	-2.5	-2.2	50	46	--	--
IO 419	Schäringerstr. 12	EG	W	59	49	48.5	44.4	45.9	42.1	-2.6	-2.3	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.3	46.2	47.9	44.0	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.7	47.5	49.3	45.4	-2.4	-2.1	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.7	48.5	50.5	46.4	-2.2	-2.1	51	47	--	--
IO 420	Schäringer Str. 14 Nordost	EG	W	59	49	47.8	43.8	45.2	41.5	-2.6	-2.3	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.2	45.2	46.7	43.0	-2.5	-2.2	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	46.6	48.0	44.4	-2.5	-2.2	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	47.6	49.1	45.5	-2.5	-2.1	50	46	--	--
		DG	W	59	49	54.4	50.2	52.0	48.1	-2.4	-2.1	52	49	--	--
IO 421	Schäringer Str. 14 Südost	EG	W	59	49	48.5	44.5	46.0	42.2	-2.5	-2.3	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	46.1	47.8	43.9	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.7	47.5	49.4	45.4	-2.3	-2.1	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.2	48.0	49.9	45.9	-2.3	-2.1	50	46	--	--
		DG	W	59	49	54.2	50.1	51.9	47.9	-2.3	-2.2	52	48	--	--
IO 422	Schäringer Str. 16 Nordost	EG	W	59	49	47.1	43.0	44.5	40.7	-2.6	-2.3	45	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	48.4	44.3	45.8	42.0	-2.6	-2.3	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	45.5	46.9	43.2	-2.6	-2.3	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.4	46.4	47.9	44.2	-2.5	-2.2	48	45	--	--
		DG	W	59	49	53.8	49.5	51.4	47.4	-2.4	-2.1	52	48	--	--
IO 423	Schäringer Str. 16 Südost	EG	W	59	49	48.9	44.7	46.4	42.5	-2.5	-2.2	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.3	46.1	47.9	43.9	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.7	47.5	49.5	45.4	-2.2	-2.1	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.0	47.8	49.7	45.7	-2.3	-2.1	50	46	--	--
		DG	W	59	49	53.8	49.6	51.5	47.5	-2.3	-2.1	52	48	--	--
IO 424	Schäringer Str. 18 Südost	EG	W	59	49	46.8	42.7	44.2	40.3	-2.6	-2.4	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	44.0	45.4	41.6	-2.7	-2.4	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	45.1	46.6	42.8	-2.6	-2.3	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	46.2	47.7	43.9	-2.5	-2.3	48	44	--	--
		DG	W	59	49	53.6	49.4	51.3	47.3	-2.3	-2.1	52	48	--	--
IO 425	Schäringerstr. 18 Ost	EG	W	59	49	49.5	45.3	47.2	43.1	-2.3	-2.2	48	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.8	46.6	48.6	44.5	-2.2	-2.1	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.2	48.0	50.0	46.0	-2.2	-2.0	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	48.3	50.3	46.2	-2.3	-2.1	51	47	--	--
IO 426	Schäringer Str. 20 Südost	EG	W	59	49	46.9	42.8	44.3	40.6	-2.6	-2.2	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	43.9	45.6	41.6	-2.5	-2.3	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	45.2	46.9	43.0	-2.4	-2.2	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.4	46.3	48.0	44.1	-2.4	-2.2	48	45	--	--
		DG	W	59	49	53.5	49.3	51.2	47.2	-2.3	-2.1	52	48	--	--
IO 427	Schäringerstr. 20 Ost	EG	W	59	49	49.3	45.0	46.9	42.9	-2.4	-2.1	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.7	46.5	48.4	44.4	-2.3	-2.1	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.4	48.1	50.2	46.1	-2.2	-2.0	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.5	48.2	50.3	46.1	-2.2	-2.1	51	47	--	--
IO 428	Arnulfstr. 163 West	EG	W	59	49	47.0	42.9	44.6	40.7	-2.4	-2.2	45	41	--	--
		DG	W	59	49	49.7	45.4	47.4	43.3	-2.3	-2.1	48	44	--	--
IO 429	Arnulfstr. 163 Ost	EG	W	59	49	48.7	44.5	46.4	42.4	-2.3	-2.1	47	43	--	--
		DG	W	59	49	50.5	46.3	48.3	44.2	-2.2	-2.1	49	45	--	--
IO 430	Arnulfstr. 161	EG	W	59	49	49.6	45.3	47.2	43.0	-2.4	-2.3	48	43	--	--
		1.OG	W	59	49	51.2	46.9	48.8	44.6	-2.4	-2.3	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.8	48.5	50.5	46.3	-2.3	-2.2	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.3	49.1	51.0	46.9	-2.3	-2.2	51	47	--	--
IO 431	Arnulfstr. 159	EG	W	59	49	49.9	45.8	47.9	44.0	-2.0	-1.8	48	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.5	47.3	49.4	45.4	-2.1	-1.9	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.1	48.9	50.9	46.9	-2.2	-2.0	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.1	48.9	50.8	46.9	-2.3	-2.0	51	47	--	--
IO 432	Arnulfstr. 153 West	EG	W	59	49	48.8	44.6	46.3	42.2	-2.5	-2.4	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.4	46.2	47.9	43.8	-2.5	-2.4	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	47.9	49.7	45.7	-2.4	-2.2	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.2	49.0	50.9	46.9	-2.3	-2.1	51	47	--	--
IO 433	Arnulfstr. 153 Ost	EG	W	59	49	50.1	45.9	48.2	44.1	-1.9	-1.8	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.3	47.0	49.3	45.1	-2.0	-1.9	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.5	48.3	50.5	46.3	-2.0	-2.0	51	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	W	59	49	53.3	49.0	51.0	47.0	-2.3	-2.0	51	47	--	--
IO 434	Arnulfstr. 151 West	EG	W	59	49	48.3	44.0	45.7	41.6	-2.6	-2.4	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	45.6	47.3	43.2	-2.6	-2.4	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.3	47.1	48.8	44.8	-2.5	-2.3	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.4	48.2	50.0	46.0	-2.4	-2.2	50	46	--	--
		DG	W	59	49	53.7	49.5	51.4	47.4	-2.3	-2.1	52	48	--	--
IO 435	Arnulfstr. 151 Südost	EG	W	59	49	49.7	45.4	47.7	43.6	-2.0	-1.8	48	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.9	46.7	49.0	44.8	-1.9	-1.9	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.9	47.6	49.9	45.8	-2.0	-1.8	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	47.3	49.5	45.4	-2.1	-1.9	50	46	--	--
		DG	W	59	49	53.8	49.6	51.5	47.5	-2.3	-2.1	52	48	--	--
IO 436	Arnulfstr. 149 West	EG	W	59	49	48.7	44.4	46.1	42.0	-2.6	-2.4	47	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.3	46.0	47.7	43.6	-2.6	-2.4	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.6	47.4	49.0	45.0	-2.6	-2.4	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	48.5	50.1	46.2	-2.5	-2.3	51	47	--	--
		DG	W	59	49	54.0	49.8	51.7	47.7	-2.3	-2.1	52	48	--	--
IO 437	Arnulfstr. 149 Südost	EG	W	59	49	49.0	44.7	47.0	42.8	-2.0	-1.9	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.7	46.3	48.7	44.4	-2.0	-1.9	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.7	47.3	49.7	45.4	-2.0	-1.9	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	47.3	49.6	45.3	-2.1	-2.0	50	46	--	--
		DG	W	59	49	53.9	49.7	51.6	47.6	-2.3	-2.1	52	48	--	--
IO 438	Arnulfstr. 147 West	EG	W	59	49	49.3	45.1	46.8	42.8	-2.5	-2.3	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	51.0	46.8	48.5	44.5	-2.5	-2.3	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.3	48.1	49.8	45.9	-2.5	-2.2	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.3	48.2	49.7	45.9	-2.6	-2.3	50	46	--	--
IO 439	Arnulfstr. 147 Ost	EG	W	59	49	48.3	44.0	46.3	42.1	-2.0	-1.9	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.5	46.2	48.5	44.2	-2.0	-2.0	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.7	47.3	49.7	45.4	-2.0	-1.9	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	47.8	50.0	45.8	-2.1	-2.0	50	46	--	--
IO 440	Arnulfstr. 145 West	EG	W	59	49	48.9	44.7	46.4	42.4	-2.5	-2.3	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.9	46.8	48.5	44.5	-2.4	-2.3	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.5	48.3	50.0	46.1	-2.5	-2.2	50	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.8	48.7	50.3	46.5	-2.5	-2.2	51	47	--	--
		DG	W	59	49	54.6	50.4	52.3	48.3	-2.3	-2.1	53	49	--	--
IO 441	Arnulfstr. 145 Südost	EG	W	59	49	46.3	42.0	44.1	40.0	-2.2	-2.0	45	40	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	43.9	46.1	41.9	-2.1	-2.0	47	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.9	46.6	48.9	44.6	-2.0	-2.0	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	47.5	49.8	45.5	-2.1	-2.0	50	46	--	--
		DG	W	59	49	54.7	50.5	52.3	48.4	-2.4	-2.1	53	49	--	--
IO 442	Arnulfstr. 145 West	EG	W	59	49	48.3	44.2	46.0	42.1	-2.3	-2.1	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.8	46.6	48.4	44.4	-2.4	-2.2	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.6	48.4	50.1	46.2	-2.5	-2.2	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.8	48.7	50.3	46.4	-2.5	-2.3	51	47	--	--
		DG	W	59	49	54.8	50.6	52.5	48.5	-2.3	-2.1	53	49	--	--
IO 443	Arnulfstr. 143 Ost	EG	W	59	49	41.8	37.5	40.0	35.8	-1.8	-1.7	40	36	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	40.5	42.9	38.7	-1.9	-1.8	43	39	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	50.2	45.8	48.2	43.9	-2.0	-1.9	49	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.8	47.4	49.7	45.4	-2.1	-2.0	50	46	--	--
		DG	W	59	49	54.8	50.6	52.4	48.4	-2.4	-2.2	53	49	--	--
IO 444	Arnulfstr. 143 Süd	EG	W	59	49	47.4	43.4	45.3	41.5	-2.1	-1.9	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.0	45.9	47.8	44.0	-2.2	-1.9	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	53.8	49.7	51.6	47.6	-2.2	-2.1	52	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.8	50.5	52.5	48.4	-2.3	-2.1	53	49	--	--
IO 445	Richelstr. 38 Süd	EG	W	59	49	52.4	48.4	50.0	46.3	-2.4	-2.1	50	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.9	49.8	51.5	47.7	-2.4	-2.1	52	48	--	--
		2.OG	W	59	49	55.3	51.2	52.9	49.0	-2.4	-2.2	53	49	--	--
IO 446	Richelstr. 36 Süd	EG	W	59	49	52.2	48.1	49.9	46.0	-2.3	-2.1	50	46	--	--
		1.OG	W	59	49	53.5	49.4	51.1	47.2	-2.4	-2.2	52	48	--	--
		2.OG	W	59	49	54.8	50.6	52.3	48.3	-2.5	-2.3	53	49	--	--
IO 447	Richelstr. 36 Ost	EG	W	59	49	50.7	46.4	48.2	44.2	-2.5	-2.2	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.6	47.3	49.2	45.1	-2.4	-2.2	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	47.9	49.6	45.6	-2.5	-2.3	50	46	--	--
IO 448	Arnulfstr. 141	EG	W	59	49	50.3	46.1	47.9	43.9	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.5	47.4	49.1	45.1	-2.4	-2.3	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.1	48.9	50.7	46.7	-2.4	-2.2	51	47	--	--
IO 449	Arnulfstr. 139	EG	W	59	49	49.9	45.7	47.4	43.5	-2.5	-2.2	48	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.3	47.1	48.8	44.9	-2.5	-2.2	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.6	48.5	50.2	46.3	-2.4	-2.2	51	47	--	--
IO 450	Arnulfstr. 137	EG	W	59	49	49.6	45.6	47.3	43.6	-2.3	-2.0	48	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.7	46.6	48.4	44.6	-2.3	-2.0	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.9	47.8	49.6	45.8	-2.3	-2.0	50	46	--	--
IO 451	Arnulfstr. 135	EG	W	59	49	50.4	46.4	48.5	44.7	-1.9	-1.7	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.2	47.1	49.2	45.4	-2.0	-1.7	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	48.0	50.1	46.2	-2.0	-1.8	51	47	--	--
IO 452	Arnulfstr. 133	EG	W	59	49	50.5	46.3	48.1	44.3	-2.4	-2.0	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.2	47.1	48.9	45.0	-2.3	-2.1	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.2	48.1	50.0	46.0	-2.2	-2.1	50	46	--	--
IO 453	Arnulfstr. 131	EG	W	59	49	49.2	45.1	46.7	43.0	-2.5	-2.1	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.1	46.1	47.8	44.1	-2.3	-2.0	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.6	47.5	49.3	45.4	-2.3	-2.1	50	46	--	--
IO 454	Arnulfstr. 129	EG	W	59	49	48.6	44.6	46.1	42.4	-2.5	-2.2	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	45.7	47.3	43.7	-2.4	-2.0	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.3	47.2	49.0	45.2	-2.3	-2.0	49	46	--	--
IO 455	Richelstr. 34 West	EG	W	59	49	47.3	43.4	44.7	41.2	-2.6	-2.2	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.4	44.6	45.9	42.4	-2.5	-2.2	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	45.5	47.0	43.3	-2.5	-2.2	47	44	--	--
IO 456	Richelstr. 34 Süd	EG	W	59	49	44.8	40.8	42.7	38.9	-2.1	-1.9	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	42.5	44.5	40.7	-2.0	-1.8	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	44.8	46.8	42.9	-2.1	-1.9	47	43	--	--
IO 457	Richelstr. 32 Süd	EG	W	59	49	45.6	41.7	43.4	39.9	-2.2	-1.8	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	43.2	45.0	41.4	-2.2	-1.8	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	45.3	47.2	43.4	-2.1	-1.9	48	44	--	--
IO 458	Richelstr. 32 Ost	EG	W	59	49	45.5	41.3	43.5	39.5	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	42.6	44.9	40.8	-1.9	-1.8	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	44.6	47.0	42.8	-1.8	-1.8	47	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 459	Arnulfstr. 157	EG	W	59	49	51.0	46.8	48.9	44.9	-2.1	-1.9	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	52.4	48.1	50.2	46.1	-2.2	-2.0	51	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.5	49.3	51.3	47.3	-2.2	-2.0	52	48	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	48.8	50.7	46.7	-2.2	-2.1	51	47	--	--
IO 460	Arnulfstr. 155	EG	W	59	49	51.5	47.3	49.3	45.3	-2.2	-2.0	50	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.7	48.5	50.5	46.5	-2.2	-2.0	51	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.4	49.2	51.2	47.2	-2.2	-2.0	52	48	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	48.7	50.6	46.7	-2.3	-2.0	51	47	--	--
IO 461	Arnulfstr. 115	EG	W	59	49	51.4	47.3	49.1	45.2	-2.3	-2.1	50	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.5	48.3	50.2	46.2	-2.3	-2.1	51	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.2	49.0	50.9	47.0	-2.3	-2.0	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.0	48.8	50.7	46.8	-2.3	-2.0	51	47	--	--
IO 462	Arnulfstr. 113	EG	W	59	49	50.6	46.5	48.2	44.3	-2.4	-2.2	49	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.6	47.5	49.2	45.3	-2.4	-2.2	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.5	48.4	50.2	46.2	-2.3	-2.2	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.8	48.6	50.5	46.6	-2.3	-2.0	51	47	--	--
IO 463	Arnulfstr. 111	EG	W	59	49	47.2	43.3	44.8	41.4	-2.4	-1.9	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	44.4	45.8	42.4	-2.4	-2.0	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	45.8	47.5	43.9	-2.3	-1.9	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	47.2	49.1	45.3	-2.2	-1.9	50	46	--	--
IO 464	Arnulfstr. 117 Ost	EG	W	59	49	49.6	45.6	47.0	43.4	-2.6	-2.2	47	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.5	46.5	47.9	44.3	-2.6	-2.2	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	47.1	48.5	44.8	-2.6	-2.3	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.2	48.6	44.9	-2.6	-2.3	49	45	--	--
IO 465	Arnulfstr. 117 Ost	EG	W	59	49	47.3	43.1	45.5	41.3	-1.8	-1.8	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	45.0	47.3	43.2	-2.0	-1.8	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	46.8	49.1	45.0	-2.0	-1.8	50	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	46.6	48.9	44.8	-1.9	-1.8	49	45	--	--
IO 466	Arnulfstr. 119 West	EG	W	59	49	49.1	45.1	46.5	42.9	-2.6	-2.2	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.1	46.1	47.5	43.9	-2.6	-2.2	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	46.9	48.3	44.7	-2.7	-2.2	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	47.0	48.3	44.6	-2.7	-2.4	49	45	--	--
		DG	W	59	49	53.4	49.2	51.2	47.2	-2.2	-2.0	52	48	--	--
IO 467	Arnulfstr. 119 Ost	EG	W	59	49	46.7	42.5	44.8	40.7	-1.9	-1.8	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	44.5	46.8	42.6	-1.9	-1.9	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.7	46.5	48.7	44.6	-2.0	-1.9	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	47.7	49.9	45.8	-2.0	-1.9	50	46	--	--
		DG	W	59	49	53.4	49.2	51.2	47.2	-2.2	-2.0	52	48	--	--
IO 468	Arnulfstr. 121 West	EG	W	59	49	48.2	44.4	45.7	42.3	-2.5	-2.1	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	45.8	47.1	43.6	-2.6	-2.2	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.7	46.7	48.0	44.4	-2.7	-2.3	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	46.9	48.2	44.5	-2.7	-2.4	49	45	--	--
		DG	W	59	49	53.8	49.6	51.5	47.5	-2.3	-2.1	52	48	--	--
IO 469	Arnulfstr. 121 Ost	EG	W	59	49	46.6	42.3	44.6	40.5	-2.0	-1.8	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	44.4	46.5	42.5	-2.0	-1.9	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	46.3	48.5	44.5	-2.0	-1.8	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	46.9	49.2	45.2	-1.9	-1.7	50	46	--	--
		DG	W	59	49	53.8	49.6	51.6	47.6	-2.2	-2.0	52	48	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 470	Arnulfstr. 123 West	EG	W	59	49	47.8	44.1	45.3	42.0	-2.5	-2.1	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	45.8	47.1	43.6	-2.6	-2.2	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	46.9	48.2	44.6	-2.6	-2.3	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	46.9	48.3	44.6	-2.7	-2.3	49	45	--	--
IO 471	Arnulfstr. 123 Ost	EG	W	59	49	46.4	42.3	44.4	40.4	-2.0	-1.9	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	44.3	46.5	42.5	-2.0	-1.8	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	46.3	48.5	44.5	-2.0	-1.8	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.4	47.2	49.5	45.4	-1.9	-1.8	50	46	--	--
IO 472	Arnulfstr. 125 West	EG	W	59	49	46.0	42.3	43.5	40.2	-2.5	-2.1	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	44.1	45.4	42.0	-2.6	-2.1	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.4	46.4	47.8	44.1	-2.6	-2.3	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	47.3	48.6	44.9	-2.7	-2.4	49	45	--	--
		DG	W	59	49	54.4	50.3	52.2	48.2	-2.2	-2.1	53	49	--	--
IO 473	Arnulfstr. 125 Ost	EG	W	59	49	45.3	41.2	43.1	39.3	-2.2	-1.9	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	43.7	45.7	41.9	-2.1	-1.8	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.9	45.8	47.9	44.0	-2.0	-1.8	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.1	49.4	45.4	-1.8	-1.7	50	46	--	--
		DG	W	59	49	54.3	50.1	52.1	48.1	-2.2	-2.0	53	49	--	--
IO 474	Arnulfstr. 127 West	EG	W	59	49	41.8	38.0	39.5	36.0	-2.3	-2.0	40	36	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	41.1	42.5	39.0	-2.5	-2.1	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	45.6	47.0	43.2	-2.6	-2.4	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.1	48.5	44.7	-2.7	-2.4	49	45	--	--
		DG	W	59	49	54.6	50.4	52.3	48.3	-2.3	-2.1	53	49	--	--
IO 475	Arnulfstr. 127 Ost	EG	W	59	49	44.1	40.2	41.9	38.4	-2.2	-1.8	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	42.9	44.9	41.2	-1.9	-1.7	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	45.1	47.3	43.5	-1.9	-1.6	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	46.7	49.0	45.1	-1.8	-1.6	49	46	--	--
		DG	W	59	49	54.5	50.3	52.3	48.3	-2.2	-2.0	53	49	--	--
IO 476	Arnulfstr. 127 Süd	EG	W	59	49	42.6	38.7	40.4	36.9	-2.2	-1.8	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	41.8	43.6	40.0	-2.1	-1.8	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	51.7	47.6	49.5	45.6	-2.2	-2.0	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.6	49.4	51.4	47.4	-2.2	-2.0	52	48	--	--
IO 477	Arnulfstr. 109	EG	W	59	49	47.6	43.2	45.7	41.4	-1.9	-1.8	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.5	45.2	47.5	43.2	-2.0	-2.0	48	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.6	47.3	49.4	45.2	-2.2	-2.1	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	48.3	50.3	46.2	-2.3	-2.1	51	47	--	--
IO 478	Arnulfstr. 107 Ost	EG	W	59	49	44.4	40.0	42.8	38.5	-1.6	-1.5	43	39	--	--
		DG	W	59	49	46.0	41.7	44.3	40.1	-1.7	-1.6	45	41	--	--
IO 479	Arnulfstr. 107	EG	W	59	49	45.4	41.2	43.1	39.0	-2.3	-2.2	44	39	--	--
		DG	W	59	49	47.8	43.6	45.5	41.4	-2.3	-2.2	46	42	--	--
IO 480	Burghauser Str. 13 Ost	EG	W	59	49	45.2	40.8	43.5	39.2	-1.7	-1.6	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	42.3	45.0	40.7	-1.7	-1.6	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	43.9	46.5	42.2	-1.8	-1.7	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	45.6	48.1	43.8	-1.9	-1.8	49	44	--	--
IO 481	Burghauser Str. 13 West	EG	W	59	49	46.4	42.2	44.1	40.1	-2.3	-2.1	45	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	48.6	44.5	46.3	42.4	-2.3	-2.1	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	46.7	48.4	44.5	-2.4	-2.2	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	46.9	48.5	44.6	-2.6	-2.3	49	45	--	--
IO 482	Burghauser Str. 11 Ost	EG	W	59	49	45.0	40.8	43.2	39.1	-1.8	-1.7	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	42.4	44.8	40.7	-1.8	-1.7	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	44.2	46.5	42.4	-1.9	-1.8	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	45.8	48.1	44.0	-1.9	-1.8	49	44	--	--
		DG	W	59	49	53.5	49.3	51.3	47.3	-2.2	-2.0	52	48	--	--
IO 483	Burghauser Str. 11 West	EG	W	59	49	46.0	42.0	43.8	40.0	-2.2	-2.0	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	44.1	45.9	42.1	-2.3	-2.0	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.4	46.3	48.0	44.1	-2.4	-2.2	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	47.2	48.7	45.0	-2.6	-2.2	49	45	--	--
		DG	W	59	49	53.5	49.3	51.3	47.3	-2.2	-2.0	52	48	--	--
IO 484	Burghauser Str. 9 Ost	EG	W	59	49	45.0	40.7	43.2	39.0	-1.8	-1.7	44	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	42.2	44.6	40.4	-1.9	-1.8	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	43.8	46.3	42.1	-1.9	-1.7	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	45.6	48.1	43.8	-1.9	-1.8	49	44	--	--
		DG	W	59	49	53.8	49.6	51.6	47.6	-2.2	-2.0	52	48	--	--
IO 485	Burghauser Str. 9 West	EG	W	59	49	45.6	41.4	43.3	39.3	-2.3	-2.1	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.9	43.6	45.5	41.5	-2.4	-2.1	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.1	45.9	47.7	43.7	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	46.6	48.2	44.3	-2.6	-2.3	49	45	--	--
		DG	W	59	49	53.9	49.7	51.7	47.6	-2.2	-2.1	52	48	--	--
IO 486	Burghauser Str. 7 Ost	EG	W	59	49	45.9	41.6	44.0	39.9	-1.9	-1.7	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	43.2	45.6	41.5	-1.8	-1.7	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	45.0	47.3	43.2	-1.9	-1.8	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	46.8	49.1	45.0	-2.0	-1.8	50	45	--	--
IO 487	Burghauser Str. 7 West	EG	W	59	49	45.6	41.3	43.2	39.1	-2.4	-2.2	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	43.7	45.6	41.5	-2.4	-2.2	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	46.0	47.7	43.7	-2.5	-2.3	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.0	48.7	44.8	-2.5	-2.2	49	45	--	--
IO 488	Burghauser Str. 5 Ost	EG	W	59	49	46.1	41.9	44.2	40.1	-1.9	-1.8	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	43.2	45.5	41.4	-2.0	-1.8	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	44.9	47.2	43.1	-1.9	-1.8	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	46.7	49.0	44.9	-1.9	-1.8	49	45	--	--
		DG	W	59	49	54.5	50.3	52.3	48.2	-2.2	-2.1	53	49	--	--
IO 489	Burghauser Str. 5 West	EG	W	59	49	44.8	40.6	42.3	38.3	-2.5	-2.3	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	43.3	45.0	41.0	-2.6	-2.3	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	45.5	47.2	43.2	-2.6	-2.3	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	46.8	48.4	44.4	-2.6	-2.4	49	45	--	--
		DG	W	59	49	54.5	50.2	52.2	48.2	-2.3	-2.0	53	49	--	--
IO 490	Burghauser Str. 3 Ost	EG	W	59	49	46.2	42.0	44.3	40.2	-1.9	-1.8	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	43.5	45.7	41.7	-1.9	-1.8	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	45.1	47.3	43.3	-2.0	-1.8	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	46.9	49.2	45.1	-1.9	-1.8	50	46	--	--
		DG	W	59	49	54.7	50.5	52.4	48.4	-2.3	-2.1	53	49	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 491	Burghauser Str. 3 West	EG	W	59	49	44.4	40.3	41.9	38.1	-2.5	-2.2	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	43.1	44.6	40.8	-2.6	-2.3	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	45.3	46.8	43.0	-2.6	-2.3	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	46.8	48.4	44.5	-2.6	-2.3	49	45	--	--
		DG	W	59	49	54.7	50.5	52.5	48.5	-2.2	-2.0	53	49	--	--
IO 492	Burghauser Str. 1 Ost	EG	W	59	49	45.9	41.8	43.8	40.0	-2.1	-1.8	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	43.3	45.4	41.5	-1.9	-1.8	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	44.6	46.9	43.0	-1.8	-1.6	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	46.4	48.7	44.7	-1.9	-1.7	49	45	--	--
IO 493	Burghauser Str. 1 West	EG	W	59	49	41.9	38.1	39.6	36.2	-2.3	-1.9	40	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.9	41.0	42.5	38.9	-2.4	-2.1	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	44.8	46.3	42.6	-2.5	-2.2	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.0	48.7	44.8	-2.5	-2.2	49	45	--	--
IO 494	Richelstr. 30 Süd	EG	W	59	49	53.0	48.7	50.9	46.8	-2.1	-1.9	51	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.3	49.1	51.3	47.2	-2.0	-1.9	52	48	--	--
		2.OG	W	59	49	53.9	49.7	51.8	47.8	-2.1	-1.9	52	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.7	50.5	52.6	48.5	-2.1	-2.0	53	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.6	51.4	53.4	49.4	-2.2	-2.0	54	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	55.9	51.7	53.7	49.7	-2.2	-2.0	54	50	--	ja
IO 495	Richelstr. 30 Est	EG	W	59	49	45.7	41.7	43.9	40.2	-1.8	-1.5	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.9	43.0	45.0	41.4	-1.9	-1.6	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	44.8	46.6	43.0	-2.1	-1.8	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	46.6	48.4	44.6	-2.3	-2.0	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.6	48.4	50.2	46.3	-2.4	-2.1	51	47	--	--
		5.OG	W	59	49	53.2	49.0	50.8	46.9	-2.4	-2.1	51	47	--	--
IO 496	Burghauser Str. 2 West	EG	W	59	49	45.3	41.1	43.6	39.5	-1.7	-1.6	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	42.6	44.8	40.9	-1.9	-1.7	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	44.4	46.3	42.5	-2.2	-1.9	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	46.5	48.3	44.4	-2.3	-2.1	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	48.2	50.0	46.0	-2.4	-2.2	50	46	--	--
		5.OG	W	59	49	52.9	48.8	50.5	46.6	-2.4	-2.2	51	47	--	--
		DG	W	59	49	55.6	51.3	53.4	49.3	-2.2	-2.0	54	50	--	ja
IO 497	Burghauser Str. 2 Ost	EG	W	59	49	37.9	33.6	36.0	31.9	-1.9	-1.7	36	32	--	--
		1.OG	W	59	49	39.1	34.8	37.3	33.1	-1.8	-1.7	38	34	--	--
		2.OG	W	59	49	40.2	35.9	38.4	34.2	-1.8	-1.7	39	35	--	--
		3.OG	W	59	49	41.2	36.9	39.4	35.3	-1.8	-1.6	40	36	--	--
		4.OG	W	59	49	43.2	39.0	41.6	37.5	-1.6	-1.5	42	38	--	--
		5.OG	W	59	49	49.6	45.3	47.9	43.6	-1.7	-1.7	48	44	--	--
		DG	W	59	49	55.5	51.2	53.3	49.2	-2.2	-2.0	54	50	--	ja
IO 498	Burghauser Str. 2a	EG	W	59	49	45.3	41.0	43.5	39.4	-1.8	-1.6	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	42.8	45.0	40.9	-2.0	-1.9	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	44.9	46.8	42.8	-2.3	-2.1	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	46.9	48.8	44.8	-2.3	-2.1	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	48.1	49.9	46.0	-2.4	-2.1	50	46	--	--
		5.OG	W	59	49	52.8	48.6	50.4	46.5	-2.4	-2.1	51	47	--	--
		DG	W	59	49	55.2	50.9	53.1	48.9	-2.1	-2.0	54	49	--	--
IO 499	Burghauser Str. 2a Ost	EG	W	59	49	40.1	35.9	38.3	34.2	-1.8	-1.7	39	35	--	--
		1.OG	W	59	49	42.2	38.0	40.3	36.3	-1.9	-1.7	41	37	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	44.6	40.4	42.7	38.6	-1.9	-1.8	43	39	--	--
		3.OG	W	59	49	45.7	41.6	43.8	39.8	-1.9	-1.8	44	40	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	44.2	46.5	42.4	-2.0	-1.8	47	43	--	--
		5.OG	W	59	49	51.4	47.2	49.6	45.4	-1.8	-1.8	50	46	--	--
		DG	W	59	49	54.9	50.7	52.8	48.7	-2.1	-2.0	53	49	--	--
IO 500	Burghauser Str. 4	EG	W	59	49	41.6	37.6	39.8	36.1	-1.8	-1.5	40	37	--	--
		1.OG	W	59	49	43.7	39.7	41.7	38.0	-2.0	-1.7	42	38	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	42.4	44.2	40.5	-2.1	-1.9	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	44.7	46.4	42.8	-2.3	-1.9	47	43	--	--
		DG	W	59	49	52.4	48.2	50.1	46.2	-2.3	-2.0	51	47	--	--
IO 501	Burhhauser Str. 4	EG	W	59	49	43.4	39.2	41.1	37.0	-2.3	-2.2	42	37	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	41.4	43.3	39.2	-2.4	-2.2	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	44.0	45.8	41.8	-2.5	-2.2	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	46.9	48.6	44.6	-2.5	-2.3	49	45	--	--
		DG	W	59	49	53.3	49.1	51.0	47.0	-2.3	-2.1	51	47	--	--
IO 502	Mettinghstr. 5	EG	W	59	49	41.1	37.0	39.2	35.3	-1.9	-1.7	40	36	--	--
		1.OG	W	59	49	43.4	39.2	41.5	37.5	-1.9	-1.7	42	38	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	41.7	44.1	40.0	-1.9	-1.7	45	40	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	45.4	47.8	43.6	-1.9	-1.8	48	44	--	--
		DG	W	59	49	53.9	49.6	51.9	47.7	-2.0	-1.9	52	48	--	--
IO 503	Mettinghstr. 3 Süd	EG	W	59	49	42.7	38.7	40.7	36.9	-2.0	-1.8	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	41.0	43.0	39.2	-2.0	-1.8	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	44.1	46.2	42.3	-2.0	-1.8	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	52.3	48.1	50.4	46.3	-1.9	-1.8	51	47	--	--
		DG	W	59	49	54.0	49.8	51.9	47.8	-2.1	-2.0	52	48	--	--
IO 504	Mettinghstr. 1 Süd	EG	W	59	49	41.4	37.3	39.2	35.4	-2.2	-1.9	40	36	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	39.8	41.8	37.9	-2.1	-1.9	42	38	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	43.1	45.0	41.1	-2.2	-2.0	45	42	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	46.7	48.6	44.6	-2.2	-2.1	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.5	48.3	50.3	46.3	-2.2	-2.0	51	47	--	--
		DG	W	59	49	54.4	50.1	52.3	48.2	-2.1	-1.9	53	49	--	--
IO 505	Sedlmayrstr. 1 West	EG	W	59	49	39.1	35.3	36.9	33.5	-2.2	-1.8	37	34	--	--
		1.OG	W	59	49	41.4	37.6	39.2	35.7	-2.2	-1.9	40	36	--	--
		2.OG	W	59	49	44.8	40.9	42.4	38.8	-2.4	-2.1	43	39	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	45.2	46.9	42.9	-2.5	-2.3	47	43	--	--
		DG	W	59	49	53.4	49.2	51.1	47.1	-2.3	-2.1	52	48	--	--
IO 506	Sedlmayrstr. 1 Süd	EG	W	59	49	40.1	36.5	38.1	35.0	-2.0	-1.5	39	35	--	--
		1.OG	W	59	49	41.7	38.0	39.7	36.5	-2.0	-1.5	40	37	--	--
		2.OG	W	59	49	44.2	40.4	42.3	38.8	-1.9	-1.6	43	39	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	43.0	44.9	41.3	-2.0	-1.7	45	42	--	--
		DG	W	59	49	50.9	46.8	48.7	44.8	-2.2	-2.0	49	45	--	--
IO 507	Sedlmayrstr. 1 Ost	EG	W	59	49	42.9	38.7	40.7	36.7	-2.2	-2.0	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	40.4	42.6	38.6	-2.0	-1.8	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	42.1	44.3	40.3	-1.9	-1.8	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	44.5	46.8	42.8	-1.9	-1.7	47	43	--	--
		DG	W	59	49	52.6	48.5	50.6	46.6	-2.0	-1.9	51	47	--	--
IO 508	Mettinghstr. 1 Ost	EG	W	59	49	42.3	38.1	40.2	36.2	-2.1	-1.9	41	37	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	44.1	40.0	42.2	38.2	-1.9	-1.8	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	42.0	44.2	40.3	-2.0	-1.7	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.5	44.3	46.6	42.6	-1.9	-1.7	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.1	45.8	48.2	44.1	-1.9	-1.7	49	45	--	--
		DG	W	59	49	53.9	49.7	51.9	47.8	-2.0	-1.9	52	48	--	--
IO 509	Richelstr. 28	EG	W	59	49	52.8	48.6	50.7	46.6	-2.1	-2.0	51	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.2	49.0	51.1	47.0	-2.1	-2.0	52	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.7	49.5	51.6	47.5	-2.1	-2.0	52	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.4	50.2	52.2	48.2	-2.2	-2.0	53	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.1	50.8	52.9	48.8	-2.2	-2.0	53	49	--	--
IO 510	Richelstr. 26	EG	W	59	49	51.8	47.6	49.5	45.4	-2.3	-2.2	50	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.2	48.0	49.9	45.9	-2.3	-2.1	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.8	48.6	50.5	46.5	-2.3	-2.1	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.4	49.2	51.2	47.2	-2.2	-2.0	52	48	--	--
		DG	W	59	49	54.3	50.1	52.2	48.1	-2.1	-2.0	53	49	--	--
IO 511	Richelstr. 24 Süd	EG	W	59	49	48.5	44.4	46.0	42.2	-2.5	-2.2	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.2	45.1	46.8	43.0	-2.4	-2.1	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	46.0	47.9	44.0	-2.3	-2.0	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	47.3	49.3	45.3	-2.2	-2.0	50	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.4	49.1	51.3	47.2	-2.1	-1.9	52	48	--	--
		DG	W	59	49	54.4	50.1	52.3	48.2	-2.1	-1.9	53	49	--	--
IO 512	Richelstr. 24 Ost	EG	W	59	49	41.3	36.9	39.8	35.5	-1.5	-1.4	40	36	--	--
		1.OG	W	59	49	43.0	38.6	41.6	37.2	-1.4	-1.4	42	38	--	--
		2.OG	W	59	49	44.9	40.5	43.4	39.0	-1.5	-1.5	44	39	--	--
		3.OG	W	59	49	47.0	42.5	45.4	41.0	-1.6	-1.5	46	41	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	45.2	48.0	43.6	-1.6	-1.6	48	44	--	--
		5.OG	W	59	49	51.0	46.6	49.3	44.9	-1.7	-1.7	50	45	--	--
IO 513	Burghauser Str. 6 Süd	EG	W	59	49	41.9	37.8	39.9	36.1	-2.0	-1.7	40	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	40.4	42.3	38.5	-2.1	-1.9	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	43.3	45.2	41.4	-2.2	-1.9	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	46.4	48.4	44.5	-2.2	-1.9	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	53.9	49.7	51.8	47.6	-2.1	-2.1	52	48	--	--
		DG	W	59	49	54.3	50.1	52.1	48.0	-2.2	-2.1	53	48	--	--
IO 514	Burghauser Str. 6 West	EG	W	59	49	45.2	40.9	43.2	39.0	-2.0	-1.9	44	39	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	42.8	44.9	40.8	-2.1	-2.0	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	44.9	46.8	42.7	-2.3	-2.2	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	46.9	48.6	44.6	-2.5	-2.3	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	53.3	49.1	51.1	47.1	-2.2	-2.0	52	48	--	--
		DG	W	59	49	54.5	50.2	52.3	48.2	-2.2	-2.0	53	49	--	--
IO 515	Mettinghstr. 6 Süd	EG	W	59	49	40.2	36.2	38.4	34.7	-1.8	-1.5	39	35	--	--
		1.OG	W	59	49	42.7	38.7	40.8	37.1	-1.9	-1.6	41	38	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	42.0	44.1	40.3	-1.9	-1.7	45	41	--	--
		DG	W	59	49	52.0	47.8	49.9	45.9	-2.1	-1.9	50	46	--	--
IO 516	Mettinghstr. 4 Süd	EG	W	59	49	40.4	36.4	38.5	34.7	-1.9	-1.7	39	35	--	--
		1.OG	W	59	49	42.8	38.8	40.9	37.1	-1.9	-1.7	41	38	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	41.9	44.1	40.2	-1.9	-1.7	45	41	--	--
		DG	W	59	49	51.7	47.5	49.6	45.6	-2.1	-1.9	50	46	--	--
IO 517	Mettinghstr. 2	EG	W	59	49	40.9	37.3	38.9	35.7	-2.0	-1.6	39	36	--	--
		1.OG	W	59	49	43.3	39.6	41.2	38.0	-2.1	-1.6	42	38	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	45.8	42.1	43.8	40.3	-2.0	-1.8	44	41	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	45.5	47.3	43.6	-2.1	-1.9	48	44	--	--
		DG	W	59	49	53.4	49.2	51.2	47.2	-2.2	-2.0	52	48	--	--
IO 518	Mettinghstr. 2 Ost	EG	W	59	49	42.6	38.6	40.7	36.9	-1.9	-1.7	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.5	40.4	42.7	38.7	-1.8	-1.7	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	42.3	44.7	40.6	-1.8	-1.7	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.4	44.1	46.5	42.4	-1.9	-1.7	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.4	45.0	47.6	43.3	-1.8	-1.7	48	44	--	--
		DG	W	59	49	53.8	49.5	51.7	47.6	-2.1	-1.9	52	48	--	--
IO 519	Arnulfstr. 97 Süd	EG	W	59	49	42.5	38.4	40.3	36.4	-2.2	-2.0	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	40.6	42.5	38.6	-2.1	-2.0	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	43.2	45.1	41.3	-2.2	-1.9	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	46.3	48.3	44.3	-2.2	-2.0	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	48.0	50.2	46.1	-2.1	-1.9	51	47	--	--
		5.OG	W	59	49	52.9	48.6	50.9	46.8	-2.0	-1.8	51	47	--	--
IO 520	Arnulfstr. 97 West	EG	W	59	49	41.8	38.1	39.6	36.3	-2.2	-1.8	40	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	40.7	42.0	38.7	-2.4	-2.0	42	39	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	43.9	45.3	41.9	-2.5	-2.0	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	46.0	47.6	43.9	-2.4	-2.1	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.2	47.2	48.8	45.0	-2.4	-2.2	49	45	--	--
		5.OG	W	59	49	51.7	47.7	49.3	45.6	-2.4	-2.1	50	46	--	--
		DG	W	59	49	53.0	48.7	50.9	46.8	-2.1	-1.9	51	47	--	--
IO 521	Arnulfstr. 97 Ost	EG	W	59	49	43.0	38.8	41.1	37.1	-1.9	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	40.5	42.9	38.8	-1.8	-1.7	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	46.6	42.4	44.9	40.8	-1.7	-1.6	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	44.3	46.9	42.7	-1.8	-1.6	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.7	46.4	49.1	44.8	-1.6	-1.6	50	45	--	--
		5.OG	W	59	49	52.5	48.2	50.7	46.4	-1.8	-1.8	51	47	--	--
		DG	W	59	49	52.9	48.7	50.9	46.8	-2.0	-1.9	51	47	--	--
IO 522	Arnulfstr. 99	EG	W	59	49	43.8	40.0	41.7	38.2	-2.1	-1.8	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.4	42.5	44.2	40.7	-2.2	-1.8	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	45.4	47.2	43.5	-2.2	-1.9	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.1	49.0	45.2	-2.2	-1.9	49	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	48.2	50.2	46.3	-2.1	-1.9	51	47	--	--
		5.OG	W	59	49	52.9	48.7	50.8	46.8	-2.1	-1.9	51	47	--	--
IO 523	Arnulfstr. 101	EG	W	59	49	43.4	39.4	41.4	37.6	-2.0	-1.8	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	41.8	43.9	40.0	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	45.1	47.2	43.2	-2.1	-1.9	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	46.9	49.0	45.0	-2.1	-1.9	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.2	48.0	50.2	46.1	-2.0	-1.9	51	47	--	--
		5.OG	W	59	49	52.7	48.5	50.7	46.6	-2.0	-1.9	51	47	--	--
		DG	W	59	49	53.0	48.7	50.9	46.8	-2.1	-1.9	51	47	--	--
IO 524	Arnulfstr. 101	EG	W	59	49	43.5	39.6	41.6	37.9	-1.9	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	41.7	43.7	39.9	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	44.4	46.7	42.7	-1.9	-1.7	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	46.8	49.0	44.9	-2.0	-1.9	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	48.0	50.2	46.1	-2.1	-1.9	51	47	--	--
		5.OG	W	59	49	52.7	48.5	50.6	46.5	-2.1	-2.0	51	47	--	--
		DG	W	59	49	53.0	48.7	50.9	46.8	-2.1	-1.9	51	47	--	--
IO 525	Arnulfstr. 105	EG	W	59	49	45.0	41.1	43.0	39.4	-2.0	-1.7	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	43.4	45.4	41.7	-2.0	-1.7	46	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	49.3	45.2	47.2	43.4	-2.1	-1.8	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.0	49.1	45.1	-2.1	-1.9	50	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	48.0	50.2	46.1	-2.1	-1.9	51	47	--	--
		5.OG	W	59	49	52.8	48.6	50.7	46.6	-2.1	-2.0	51	47	--	--
IO 526	Arnulfstr. 105 West	EG	W	59	49	43.7	39.4	41.6	37.6	-2.1	-1.8	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	41.2	43.2	39.2	-2.2	-2.0	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	43.3	45.0	41.1	-2.4	-2.2	45	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	44.7	46.2	42.4	-2.6	-2.3	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.1	45.1	46.4	42.7	-2.7	-2.4	47	43	--	--
		5.OG	W	59	49	49.2	45.2	46.5	42.9	-2.7	-2.3	47	43	--	--
		DG	W	59	49	52.9	48.7	50.8	46.7	-2.1	-2.0	51	47	--	--
IO 527	Sedlmayrstr. 2 Süd	EG	W	59	49	45.1	41.3	43.1	39.7	-2.0	-1.6	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	42.6	44.6	41.0	-2.0	-1.6	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	44.3	46.4	42.6	-2.0	-1.7	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	46.3	48.6	44.6	-1.9	-1.7	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	48.7	51.1	46.9	-1.9	-1.8	52	47	--	--
		5.OG	W	59	49	54.3	50.0	52.4	48.2	-1.9	-1.8	53	49	--	--
IO 528	Sedlmayrstr. 2 West	EG	W	59	49	45.0	40.9	42.6	38.8	-2.4	-2.1	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.2	42.1	43.8	39.9	-2.4	-2.2	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	43.6	45.5	41.5	-2.3	-2.1	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	45.5	47.3	43.3	-2.4	-2.2	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.3	47.1	49.1	45.0	-2.2	-2.1	50	45	--	--
IO 529	Sedlmayrstr. 2 Ost	EG	W	59	49	43.6	39.3	42.0	37.8	-1.6	-1.5	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	44.9	40.6	43.3	39.1	-1.6	-1.5	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	41.4	44.1	39.9	-1.6	-1.5	45	40	--	--
		3.OG	W	59	49	46.4	42.0	44.8	40.6	-1.6	-1.4	45	41	--	--
		4.OG	W	59	49	49.2	44.8	47.6	43.3	-1.6	-1.5	48	44	--	--
IO 530	Sedlmayrstr. 4 West	EG	W	59	49	42.4	38.1	40.3	36.2	-2.1	-1.9	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	40.0	42.2	38.0	-2.1	-2.0	43	38	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	42.1	44.3	40.2	-2.1	-1.9	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	44.7	46.8	42.7	-2.1	-2.0	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.8	46.5	48.7	44.5	-2.1	-2.0	49	45	--	--
		DG	W	59	49	54.2	49.9	52.2	48.0	-2.0	-1.9	53	48	--	--
IO 531	Sedlmayrstr. 4 Ost	EG	W	59	49	44.3	40.3	42.4	38.6	-1.9	-1.7	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	41.7	44.0	40.1	-1.8	-1.6	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	43.0	45.3	41.3	-1.8	-1.7	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	43.9	46.4	42.4	-1.7	-1.5	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.3	46.0	48.5	44.4	-1.8	-1.6	49	45	--	--
		DG	W	59	49	54.2	49.9	52.2	48.0	-2.0	-1.9	53	48	--	--
IO 532	Sedlmayrstr. 6 West	EG	W	59	49	43.0	39.0	41.1	37.3	-1.9	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	41.1	43.1	39.4	-2.0	-1.7	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	43.3	45.3	41.6	-2.0	-1.7	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	45.2	47.2	43.3	-2.1	-1.9	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	47.0	49.0	45.0	-2.1	-2.0	49	45	--	--
IO 533	Sedlmayrstr. 6 Ost	EG	W	59	49	44.8	40.7	42.8	38.9	-2.0	-1.8	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	42.4	44.7	40.7	-1.9	-1.7	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.0	43.8	46.1	42.2	-1.9	-1.6	47	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	W	59	49	49.1	45.0	47.3	43.4	-1.8	-1.6	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	50.9	46.7	49.1	45.0	-1.8	-1.7	50	45	--	--
IO 534	Sedlmayrstr. 10	EG	W	59	49	44.5	40.3	42.3	38.5	-2.2	-1.8	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	42.4	44.5	40.5	-2.0	-1.9	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	44.5	46.6	42.6	-2.0	-1.9	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	46.5	48.6	44.6	-2.1	-1.9	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.0	47.8	50.0	46.0	-2.0	-1.8	50	46	--	--
		5.OG	W	59	49	53.0	48.7	51.1	46.9	-1.9	-1.8	52	47	--	--
IO 535	Sedlmayrstr. 10 West	EG	W	59	49	42.0	37.9	40.3	36.3	-1.7	-1.6	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	39.6	41.9	38.0	-1.9	-1.6	42	38	--	--
		2.OG	W	59	49	45.9	41.8	44.0	40.0	-1.9	-1.8	44	40	--	--
		3.OG	W	59	49	47.8	43.6	45.6	41.7	-2.2	-1.9	46	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.4	45.2	47.1	43.2	-2.3	-2.0	48	44	--	--
		5.OG	W	59	49	49.9	45.7	47.5	43.6	-2.4	-2.1	48	44	--	--
		DG	W	59	49	53.2	48.9	51.2	47.0	-2.0	-1.9	52	47	--	--
IO 536	Sedlmayrstr. 10 ost	EG	W	59	49	44.8	40.6	42.9	38.9	-1.9	-1.7	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	42.3	44.8	40.7	-1.8	-1.6	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	44.0	46.6	42.4	-1.7	-1.6	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	44.5	47.0	42.9	-1.8	-1.6	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	45.5	48.1	43.9	-1.8	-1.6	49	44	--	--
		5.OG	W	59	49	50.4	46.0	48.8	44.4	-1.6	-1.6	49	45	--	--
		DG	W	59	49	53.2	48.9	51.2	47.0	-2.0	-1.9	52	47	--	--
IO 537	Sedlmayrstr. 10a Wset	EG	W	59	49	42.6	38.3	40.8	36.7	-1.8	-1.6	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	40.1	42.5	38.4	-1.9	-1.7	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	42.1	44.3	40.2	-2.0	-1.9	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.9	43.7	45.6	41.7	-2.3	-2.0	46	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.2	45.1	46.8	42.9	-2.4	-2.2	47	43	--	--
		5.OG	W	59	49	49.6	45.5	47.3	43.4	-2.3	-2.1	48	44	--	--
		DG	W	59	49	53.0	48.7	51.0	46.8	-2.0	-1.9	51	47	--	--
IO 538	Sedlmayrstr. 10a Ost	EG	W	59	49	45.0	40.8	43.1	39.1	-1.9	-1.7	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	42.5	45.0	40.8	-1.7	-1.7	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	44.1	46.7	42.5	-1.7	-1.6	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	45.0	47.6	43.4	-1.7	-1.6	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.3	44.9	47.6	43.3	-1.7	-1.6	48	44	--	--
		5.OG	W	59	49	49.7	45.3	48.1	43.7	-1.6	-1.6	49	44	--	--
		DG	W	59	49	53.0	48.7	51.0	46.8	-2.0	-1.9	51	47	--	--
IO 539	Arnulfstr. 95	EG	W	59	49	45.9	41.7	44.1	40.0	-1.8	-1.7	45	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	43.4	45.9	41.8	-1.8	-1.6	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	45.1	47.7	43.5	-1.7	-1.6	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	46.7	49.3	45.0	-1.7	-1.7	50	45	--	--
		DG	W	59	49	52.3	47.9	50.4	46.2	-1.9	-1.7	51	47	--	--
IO 540	Arnulfstr. 93	EG	W	59	49	46.8	42.6	45.0	40.9	-1.8	-1.7	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	44.4	46.9	42.7	-1.8	-1.7	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.3	46.0	48.5	44.3	-1.8	-1.7	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.8	47.6	49.9	45.8	-1.9	-1.8	50	46	--	--
IO 541	Arnulfstr. 93 Ost	EG	W	59	49	43.0	39.0	40.9	37.2	-2.1	-1.8	41	38	--	--
		1.OG	W	59	49	44.9	40.8	42.9	39.1	-2.0	-1.7	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	42.4	44.6	40.6	-1.9	-1.8	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.3	44.1	46.3	42.3	-2.0	-1.8	47	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		DG	W	59	49	52.5	48.3	50.5	46.4	-2.0	-1.9	51	47	--	--
IO 542	Kelheimer Str. 5 West	EG	W	59	49	44.0	39.7	42.1	38.0	-1.9	-1.7	43	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	41.6	44.0	39.8	-1.8	-1.8	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	43.5	45.9	41.8	-1.9	-1.7	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	45.6	47.9	43.8	-2.0	-1.8	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	50.8	46.6	48.7	44.7	-2.1	-1.9	49	45	--	--
IO 543	Kelheimer Str. 5 Ost	EG	W	59	49	42.9	38.8	40.9	36.9	-2.0	-1.9	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.9	40.8	43.0	39.1	-1.9	-1.7	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.7	42.6	44.9	40.9	-1.8	-1.7	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	44.6	47.0	43.0	-1.8	-1.6	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	51.2	46.9	49.3	45.2	-1.9	-1.7	50	46	--	--
		DG	W	59	49	54.1	49.8	52.2	48.0	-1.9	-1.8	53	48	--	--
IO 544	Kelheimer Str. 3 West	EG	W	59	49	43.9	39.8	42.0	38.0	-1.9	-1.8	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	41.6	43.8	39.8	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	43.5	45.7	41.7	-2.0	-1.8	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	45.4	47.6	43.6	-2.0	-1.8	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	50.8	46.6	48.8	44.8	-2.0	-1.8	49	45	--	--
		DG	W	59	49	54.4	50.1	52.5	48.3	-1.9	-1.8	53	49	--	--
IO 545	Kelheimer Str. 3 Ost	EG	W	59	49	43.6	39.6	41.7	38.0	-1.9	-1.6	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	41.4	43.6	39.8	-1.8	-1.6	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	43.1	45.4	41.5	-1.8	-1.6	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	45.2	47.7	43.7	-1.7	-1.5	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.7	47.5	50.0	45.9	-1.7	-1.6	50	46	--	--
IO 546	Kelheimer Str. 1 West	EG	W	59	49	43.8	40.0	41.6	38.2	-2.2	-1.8	42	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	41.5	43.2	39.6	-2.2	-1.9	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.8	42.8	44.6	40.9	-2.2	-1.9	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.6	44.5	46.4	42.6	-2.2	-1.9	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.6	46.4	48.6	44.5	-2.0	-1.9	49	45	--	--
IO 547	Kelheimer Str. 1 Ost	EG	W	59	49	43.6	39.2	42.2	37.8	-1.4	-1.4	43	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	40.6	43.6	39.2	-1.5	-1.4	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.6	42.2	45.1	40.7	-1.5	-1.5	46	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.6	44.2	47.0	42.6	-1.6	-1.6	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	46.7	49.4	45.0	-1.7	-1.7	50	45	--	--
IO 548	Kelheimer Str. 1 Süd	EG	W	59	49	44.5	40.6	42.8	39.1	-1.7	-1.5	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.3	42.3	44.4	40.7	-1.9	-1.6	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	44.1	46.3	42.4	-1.9	-1.7	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	46.1	48.5	44.4	-1.8	-1.7	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.8	48.5	51.0	46.7	-1.8	-1.8	51	47	--	--
IO 549	Richelstr. 18 Süd	EG	W	59	49	47.8	43.7	45.8	42.0	-2.0	-1.7	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	44.7	46.8	43.0	-1.9	-1.7	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	45.7	47.9	44.0	-1.9	-1.7	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	46.9	49.2	45.1	-1.9	-1.8	50	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.9	48.6	51.0	46.9	-1.9	-1.7	51	47	--	--
		5.OG	W	59	49	54.9	50.5	53.0	48.8	-1.9	-1.7	53	49	--	--
IO 550	Richelstr. 18 West	EG	W	59	49	43.3	39.5	41.0	37.6	-2.3	-1.9	41	38	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	40.9	42.5	39.0	-2.3	-1.9	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	45.9	42.0	43.7	40.1	-2.2	-1.9	44	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	W	59	49	47.5	43.4	45.3	41.5	-2.2	-1.9	46	42	--	--
		4.OG	W	59	49	50.0	45.8	48.0	44.0	-2.0	-1.8	48	44	--	--
IO 551	Richelstr. 16	EG	W	59	49	47.6	43.5	45.9	41.9	-1.7	-1.6	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.4	44.3	46.7	42.7	-1.7	-1.6	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	45.3	47.6	43.6	-1.8	-1.7	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	46.4	48.8	44.7	-1.8	-1.7	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	48.0	50.5	46.3	-1.8	-1.7	51	47	--	--
		5.OG	W	59	49	53.6	49.3	51.8	47.5	-1.8	-1.8	52	48	--	--
IO 552	Richelstr. 14	EG	W	59	49	46.7	42.5	44.9	40.9	-1.8	-1.6	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	43.2	45.6	41.6	-1.8	-1.6	46	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	44.2	46.6	42.6	-1.8	-1.6	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	45.5	47.9	43.8	-1.8	-1.7	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.4	47.1	49.6	45.4	-1.8	-1.7	50	46	--	--
		5.OG	W	59	49	52.9	48.6	51.1	46.9	-1.8	-1.7	52	47	--	--
IO 553	Kelheimer Str. 4 West	EG	W	59	49	43.5	39.2	41.6	37.4	-1.9	-1.8	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	40.8	43.1	39.0	-2.0	-1.8	44	39	--	--
		2.OG	W	59	49	46.6	42.3	44.7	40.5	-1.9	-1.8	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	44.5	46.9	42.8	-1.9	-1.7	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.9	46.7	49.0	44.9	-1.9	-1.8	49	45	--	--
		DG	W	59	49	55.0	50.7	53.1	48.9	-1.9	-1.8	54	49	--	--
IO 554	Kelheimer Str. 4 Ost	EG	W	59	49	40.6	36.2	38.8	34.5	-1.8	-1.7	39	35	--	--
		1.OG	W	59	49	42.3	38.0	40.6	36.3	-1.7	-1.7	41	37	--	--
		2.OG	W	59	49	44.6	40.2	42.9	38.6	-1.7	-1.6	43	39	--	--
		3.OG	W	59	49	46.7	42.4	45.0	40.7	-1.7	-1.7	45	41	--	--
		4.OG	W	59	49	49.2	44.8	47.4	43.1	-1.8	-1.7	48	44	--	--
		DG	W	59	49	54.3	49.9	52.4	48.2	-1.9	-1.7	53	49	--	--
IO 555	Kelheimer Str. 6 West	EG	W	59	49	42.0	37.7	40.0	35.9	-2.0	-1.8	40	36	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	39.5	41.8	37.7	-2.0	-1.8	42	38	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	41.5	43.7	39.7	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		3.OG	W	59	49	48.0	43.8	45.9	41.9	-2.1	-1.9	46	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.8	45.5	47.7	43.6	-2.1	-1.9	48	44	--	--
		DG	W	59	49	54.7	50.3	52.9	48.6	-1.8	-1.7	53	49	--	--
IO 556	Kelheimer Str. 4 Ost	EG	W	59	49	42.3	38.1	40.6	36.6	-1.7	-1.5	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	39.9	42.4	38.4	-1.7	-1.5	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	46.1	41.9	44.5	40.4	-1.6	-1.5	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	44.0	46.6	42.5	-1.6	-1.5	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.4	46.1	48.8	44.6	-1.6	-1.5	49	45	--	--
		DG	W	59	49	54.4	50.1	52.6	48.4	-1.8	-1.7	53	49	--	--
IO 557	Kelheimer Str. 8 West	EG	W	59	49	43.3	39.0	41.5	37.3	-1.8	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	40.6	43.2	39.0	-1.8	-1.6	44	39	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	42.8	45.4	41.1	-1.7	-1.7	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.0	44.7	47.2	43.0	-1.8	-1.7	48	43	--	--
		4.OG	W	59	49	50.0	45.8	48.0	43.9	-2.0	-1.9	48	44	--	--
IO 558	Kelheimer Str. 8 Ost	EG	W	59	49	42.6	38.5	40.7	36.8	-1.9	-1.7	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.5	40.3	42.7	38.7	-1.8	-1.6	43	39	--	--
		2.OG	W	59	49	46.6	42.4	44.9	40.8	-1.7	-1.6	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.6	44.2	47.0	42.6	-1.6	-1.6	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	46.7	49.4	45.0	-1.7	-1.7	50	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 559	Kelheimer Str. 10 West	EG	W	59	49	43.8	39.8	42.2	38.3	-1.6	-1.5	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	41.3	43.7	39.8	-1.7	-1.5	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	42.9	45.4	41.3	-1.7	-1.6	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	44.7	47.1	42.9	-1.8	-1.8	48	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.8	45.5	47.7	43.6	-2.1	-1.9	48	44	--	--
		DG	W	59	49	54.4	50.0	52.5	48.2	-1.9	-1.8	53	49	--	--
IO 560	Kelheimer Str. 10 Ost	EG	W	59	49	43.3	39.0	41.5	37.3	-1.8	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	40.7	43.3	39.0	-1.8	-1.7	44	39	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	42.8	45.5	41.2	-1.7	-1.6	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	44.7	47.4	43.0	-1.8	-1.7	48	43	--	--
		4.OG	W	59	49	51.4	46.9	49.6	45.2	-1.8	-1.7	50	46	--	--
		DG	W	59	49	55.1	50.7	53.2	48.9	-1.9	-1.8	54	49	--	--
IO 561	Kelheimer Str. 12 West	EG	W	59	49	44.6	40.4	42.9	38.9	-1.7	-1.5	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	42.0	44.4	40.4	-1.7	-1.6	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	43.5	45.9	41.8	-1.8	-1.7	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.1	44.9	47.2	43.1	-1.9	-1.8	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.3	45.0	47.3	43.2	-2.0	-1.8	48	44	--	--
		5.OG	W	59	49	50.2	45.9	48.2	44.1	-2.0	-1.8	49	45	--	--
		DG	W	59	49	53.5	49.2	51.7	47.4	-1.8	-1.8	52	48	--	--
IO 562	Kelheimer Str. 12 Ost	EG	W	59	49	43.3	39.1	41.4	37.4	-1.9	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	40.9	43.4	39.3	-1.7	-1.6	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	43.0	45.5	41.4	-1.8	-1.6	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	45.1	47.7	43.5	-1.8	-1.6	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.4	47.1	49.7	45.4	-1.7	-1.7	50	46	--	--
		5.OG	W	59	49	53.1	48.7	51.3	47.0	-1.8	-1.7	52	47	--	--
		DG	W	59	49	54.7	50.3	52.8	48.5	-1.9	-1.8	53	49	--	--
IO 563	Kelheimer Str. 12 West	EG	W	59	49	45.1	40.9	43.3	39.3	-1.8	-1.6	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	42.5	44.8	40.8	-1.9	-1.7	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	43.8	46.2	42.1	-1.9	-1.7	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	45.0	47.3	43.2	-2.0	-1.8	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.4	45.2	47.4	43.3	-2.0	-1.9	48	44	--	--
		5.OG	W	59	49	50.1	45.9	48.1	44.0	-2.0	-1.9	49	44	--	--
		6.OG	W	59	49	52.6	48.4	50.5	46.5	-2.1	-1.9	51	47	--	--
		DG	W	59	49	53.2	48.8	51.2	47.0	-2.0	-1.8	52	47	--	--
IO 564	Kelheimer Str. 12 Süd	EG	W	59	49	44.0	39.8	42.1	38.1	-1.9	-1.7	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	41.9	44.2	40.2	-1.9	-1.7	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	43.9	46.4	42.2	-1.8	-1.7	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	46.0	48.5	44.3	-1.7	-1.7	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.1	47.8	50.3	46.1	-1.8	-1.7	51	47	--	--
		5.OG	W	59	49	53.7	49.3	51.8	47.6	-1.9	-1.7	52	48	--	--
IO 565	Safferlingstr. 5 Süd	EG	W	59	49	44.0	39.8	42.2	38.2	-1.8	-1.6	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	41.9	44.4	40.3	-1.7	-1.6	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	44.0	46.4	42.3	-1.8	-1.7	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	45.8	48.1	44.0	-1.9	-1.8	49	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.3	47.0	49.3	45.2	-2.0	-1.8	50	46	--	--
		5.OG	W	59	49	52.7	48.4	50.6	46.6	-2.1	-1.8	51	47	--	--
IO 566	Safferlingstr. 5 Ost	EG	W	59	49	41.5	37.2	39.4	35.3	-2.1	-1.9	40	36	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspe-gel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passi-ver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	43.6	39.3	41.6	37.5	-2.0	-1.8	42	38	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	41.3	43.5	39.4	-2.0	-1.9	44	40	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	43.3	45.5	41.4	-2.0	-1.9	46	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.7	45.5	47.8	43.6	-1.9	-1.9	48	44	--	--
		5.OG	W	59	49	51.7	47.3	49.7	45.5	-2.0	-1.8	50	46	--	--
		6.OG	W	59	49	53.6	49.1	51.8	47.4	-1.8	-1.7	52	48	--	--
		DG	W	59	49	53.2	48.9	51.3	47.0	-1.9	-1.9	52	47	--	--
IO 567	Safferlingstr. 5 West	EG	W	59	49	43.2	39.0	41.3	37.3	-1.9	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	41.0	43.3	39.3	-1.9	-1.7	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	43.3	45.5	41.5	-1.9	-1.8	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	45.0	47.1	43.2	-2.1	-1.8	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	50.5	46.3	48.4	44.4	-2.1	-1.9	49	45	--	--
		5.OG	W	59	49	51.5	47.3	49.4	45.4	-2.1	-1.9	50	46	--	--
		DG	W	59	49	54.1	49.8	52.1	47.9	-2.0	-1.9	53	48	--	--
IO 568	Safferlingstr. 5 Ost	EG	W	59	49	41.8	38.0	39.7	36.3	-2.1	-1.7	40	37	--	--
		1.OG	W	59	49	43.7	39.8	41.7	38.1	-2.0	-1.7	42	39	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	41.7	43.7	40.0	-2.0	-1.7	44	40	--	--
		3.OG	W	59	49	47.4	43.3	45.4	41.6	-2.0	-1.7	46	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	45.4	47.7	43.7	-1.9	-1.7	48	44	--	--
		5.OG	W	59	49	51.7	47.4	49.9	45.8	-1.8	-1.6	50	46	--	--
		DG	W	59	49	53.3	48.9	51.4	47.1	-1.9	-1.8	52	48	--	--
IO 569	Safferlingstr. 5 Süd	EG	W	59	49	42.6	38.5	40.9	37.0	-1.7	-1.5	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	40.7	43.1	39.2	-1.7	-1.5	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	42.9	45.3	41.4	-1.8	-1.5	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	45.4	47.9	43.8	-1.7	-1.6	48	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.8	47.5	50.0	45.8	-1.8	-1.7	50	46	--	--
		5.OG	W	59	49	53.2	48.8	51.3	47.1	-1.9	-1.7	52	48	--	--
IO 570	Safferlingstr. 3 West	EG	W	59	49	41.4	37.2	39.4	35.4	-2.0	-1.8	40	36	--	--
		1.OG	W	59	49	43.3	39.1	41.4	37.3	-1.9	-1.8	42	38	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	41.4	43.6	39.6	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	43.9	46.0	42.0	-2.1	-1.9	46	42	--	--
		DG	W	59	49	53.3	48.9	51.3	47.1	-2.0	-1.8	52	48	--	--
IO 571	Safferlingstr. 3 Ost	EG	W	59	49	44.9	40.5	43.0	38.8	-1.9	-1.7	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.0	41.6	44.3	40.0	-1.7	-1.6	45	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	43.0	45.8	41.4	-1.6	-1.6	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	44.7	47.6	43.2	-1.6	-1.5	48	44	--	--
		DG	W	59	49	52.9	48.6	51.1	46.9	-1.8	-1.7	52	47	--	--
IO 572	Safferlingstr. 1 West	EG	W	59	49	38.9	34.7	36.8	32.8	-2.1	-1.9	37	33	--	--
		1.OG	W	59	49	40.8	36.6	38.8	34.7	-2.0	-1.9	39	35	--	--
		2.OG	W	59	49	43.5	39.3	41.5	37.4	-2.0	-1.9	42	38	--	--
		3.OG	W	59	49	45.9	41.6	43.9	39.8	-2.0	-1.8	44	40	--	--
		4.OG	W	59	49	49.3	45.0	47.3	43.1	-2.0	-1.9	48	44	--	--
		DG	W	59	49	55.0	50.6	53.1	48.8	-1.9	-1.8	54	49	--	--
IO 573	Safferlingstr. 1 Ost	EG	W	59	49	48.0	43.6	45.9	41.6	-2.1	-2.0	46	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	44.2	46.5	42.2	-2.0	-2.0	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	45.0	47.3	43.1	-2.0	-1.9	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	46.3	48.6	44.4	-2.0	-1.9	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.2	47.9	50.2	46.0	-2.0	-1.9	51	46	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 574	Richelstr. 12 Ost	EG	W	59	49	49.0	44.5	47.0	42.7	-2.0	-1.8	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	44.8	47.3	43.0	-2.0	-1.8	48	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.9	45.5	48.0	43.6	-1.9	-1.9	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	46.4	48.9	44.5	-1.9	-1.9	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.1	47.6	50.1	45.8	-2.0	-1.8	51	46	--	--
IO 575	Richelstr. 12 Süd	EG	W	59	49	48.5	44.2	46.6	42.4	-1.9	-1.8	47	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.0	44.7	47.1	43.0	-1.9	-1.7	48	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	45.5	47.8	43.7	-2.0	-1.8	48	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	46.3	48.7	44.5	-1.9	-1.8	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.9	47.6	50.1	45.8	-1.8	-1.8	51	46	--	--
IO 576	Safferlingstr. 2 Süd	EG	W	59	49	52.1	47.7	50.1	45.8	-2.0	-1.9	51	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.6	48.2	50.6	46.3	-2.0	-1.9	51	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.0	48.6	51.0	46.7	-2.0	-1.9	51	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.3	48.9	51.4	47.1	-1.9	-1.8	52	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.8	49.4	51.9	47.6	-1.9	-1.8	52	48	--	--
		5.OG	W	59	49	54.3	49.9	52.4	48.1	-1.9	-1.8	53	49	--	--
IO 577	Safferlingstr. 2 West	EG	W	59	49	42.5	38.6	40.4	36.7	-2.1	-1.9	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	40.0	41.9	38.2	-2.2	-1.8	42	39	--	--
		2.OG	W	59	49	45.8	41.7	43.7	39.8	-2.1	-1.9	44	40	--	--
		3.OG	W	59	49	47.7	43.5	45.7	41.7	-2.0	-1.8	46	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.4	45.1	47.4	43.3	-2.0	-1.8	48	44	--	--
IO 578	Safferlingstr. 4	EG	W	59	49	53.4	49.0	51.4	47.1	-2.0	-1.9	52	48	--	--
		1.OG	W	59	49	54.0	49.6	52.0	47.7	-2.0	-1.9	52	48	--	--
		2.OG	W	59	49	54.4	50.0	52.4	48.1	-2.0	-1.9	53	49	--	--
		3.OG	W	59	49	54.7	50.3	52.7	48.4	-2.0	-1.9	53	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.0	50.5	53.0	48.7	-2.0	-1.8	53	49	--	--
		5.OG	W	59	49	55.4	51.0	53.5	49.1	-1.9	-1.9	54	50	--	ja
IO 579	Safferlingstr. 6	EG	W	59	49	54.0	49.6	52.1	47.7	-1.9	-1.9	53	48	--	--
		1.OG	W	59	49	54.7	50.3	52.8	48.4	-1.9	-1.9	53	49	--	--
		2.OG	W	59	49	55.1	50.6	53.1	48.7	-2.0	-1.9	54	49	--	--
		3.OG	W	59	49	55.2	50.8	53.3	48.9	-1.9	-1.9	54	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.6	51.1	53.6	49.3	-2.0	-1.8	54	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	55.9	51.5	54.0	49.6	-1.9	-1.9	54	50	--	ja
IO 580	Richelstr. 10 Süd	EG	W	59	49	54.7	50.2	52.7	48.3	-2.0	-1.9	53	49	--	--
		1.OG	W	59	49	55.1	50.7	53.1	48.8	-2.0	-1.9	54	49	--	--
		2.OG	W	59	49	55.3	50.9	53.4	49.0	-1.9	-1.9	54	49	--	--
		3.OG	W	59	49	55.6	51.2	53.7	49.3	-1.9	-1.9	54	50	--	ja
		DG	W	59	49	56.1	51.7	54.2	49.8	-1.9	-1.9	55	50	--	ja
IO 581	Richelstr. 10 Ost	EG	W	59	49	50.2	45.7	48.2	43.8	-2.0	-1.9	49	44	--	--
		1.OG	W	59	49	52.0	47.5	49.9	45.6	-2.1	-1.9	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.2	47.8	50.2	45.9	-2.0	-1.9	51	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	48.2	50.7	46.3	-1.9	-1.9	51	47	--	--
		DG	W	59	49	56.0	51.6	54.0	49.7	-2.0	-1.9	54	50	--	ja
IO 582	Safferlingstr. 8 Süd	EG	W	59	49	44.5	40.3	42.6	38.5	-1.9	-1.8	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	41.3	43.7	39.6	-1.9	-1.7	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	42.8	45.3	41.2	-1.8	-1.6	46	42	--	--
		DG	W	59	49	49.0	44.7	47.3	43.1	-1.7	-1.6	48	44	--	--
IO 583	Safferlingstr. 8 West	EG	W	59	49	45.7	41.4	43.8	39.6	-1.9	-1.8	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	42.4	44.8	40.6	-1.9	-1.8	45	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	48.0	43.8	46.2	42.0	-1.8	-1.8	47	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	45.5	47.9	43.8	-1.9	-1.7	48	44	--	--
		DG	W	59	49	54.2	49.8	52.3	48.1	-1.9	-1.7	53	49	--	--
IO 584	Safferlingstr. 8 Ost	EG	W	59	49	44.4	40.1	42.6	38.5	-1.8	-1.6	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	42.2	44.8	40.6	-1.7	-1.6	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	44.2	46.9	42.6	-1.7	-1.6	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	45.7	48.3	44.0	-1.8	-1.7	49	44	--	--
		DG	W	59	49	53.7	49.4	51.7	47.6	-2.0	-1.8	52	48	--	--
IO 585	Safferlingstr. 10 West	EG	W	59	49	44.2	39.9	42.3	38.0	-1.9	-1.9	43	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	41.0	43.5	39.2	-1.8	-1.8	44	40	--	--
		DG	W	59	49	46.8	42.5	45.0	40.8	-1.8	-1.7	45	41	--	--
IO 586	Safferlingstr. 10 Ost	EG	W	59	49	44.9	40.6	43.0	38.9	-1.9	-1.7	43	39	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	42.8	45.3	41.1	-1.9	-1.7	46	42	--	--
		DG	W	59	49	49.6	45.2	47.8	43.5	-1.8	-1.7	48	44	--	--
IO 587	Safferlingstr. 12 West	EG	W	59	49	43.9	39.6	42.0	37.9	-1.9	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	40.9	43.3	39.2	-1.9	-1.7	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	42.2	44.6	40.5	-1.8	-1.7	45	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	43.9	46.4	42.2	-1.8	-1.7	47	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.1	44.8	47.3	43.1	-1.8	-1.7	48	44	--	--
		5.OG	W	59	49	50.3	46.0	48.4	44.2	-1.9	-1.8	49	45	--	--
IO 588	Safferlingstr. 12 Ost	EG	W	59	49	46.2	41.9	44.4	40.2	-1.8	-1.7	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.6	44.2	46.8	42.5	-1.8	-1.7	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	46.2	48.9	44.5	-1.7	-1.7	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.0	47.5	50.2	45.8	-1.8	-1.7	51	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	48.7	51.3	46.9	-1.8	-1.8	52	47	--	--
		5.OG	W	59	49	54.4	50.0	52.6	48.2	-1.8	-1.8	53	49	--	--
IO 589	Safferlingstr. 14 West	EG	W	59	49	42.3	37.9	40.5	36.1	-1.8	-1.8	41	37	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	39.4	42.1	37.7	-1.7	-1.7	43	38	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	41.2	44.0	39.6	-1.7	-1.6	44	40	--	--
		3.OG	W	59	49	47.6	43.1	45.9	41.5	-1.7	-1.6	46	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.1	44.7	47.4	43.1	-1.7	-1.6	48	44	--	--
		5.OG	W	59	49	50.4	46.0	48.6	44.4	-1.8	-1.6	49	45	--	--
		DG	W	59	49	53.3	48.9	51.4	47.1	-1.9	-1.8	52	48	--	--
IO 590	Safferlingstr. 14 Ost	EG	W	59	49	46.3	41.9	44.5	40.2	-1.8	-1.7	45	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	44.3	47.0	42.7	-1.7	-1.6	47	43	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	46.5	49.3	44.9	-1.7	-1.6	50	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.3	47.9	50.6	46.2	-1.7	-1.7	51	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.4	49.0	51.7	47.3	-1.7	-1.7	52	48	--	--
		5.OG	W	59	49	54.6	50.1	52.8	48.4	-1.8	-1.7	53	49	--	--
		DG	W	59	49	53.4	49.0	51.5	47.2	-1.9	-1.8	52	48	--	--
IO 591	Arnulfstr. 83 West	EG	W	59	49	41.3	36.9	39.7	35.3	-1.6	-1.6	40	36	--	--
		1.OG	W	59	49	43.3	38.8	41.7	37.3	-1.6	-1.5	42	38	--	--
		2.OG	W	59	49	45.1	40.6	43.6	39.2	-1.5	-1.4	44	40	--	--
		3.OG	W	59	49	47.1	42.6	45.6	41.2	-1.5	-1.4	46	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.1	44.7	47.6	43.2	-1.5	-1.5	48	44	--	--
		5.OG	W	59	49	50.9	46.5	49.2	44.9	-1.7	-1.6	50	45	--	--
		DG	W	59	49	53.3	48.9	51.5	47.2	-1.8	-1.7	52	48	--	--

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspe-gel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passi-ver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 592	Arnulfstr. 83 Süd	EG	W	59	49	45.4	41.0	43.9	39.6	-1.5	-1.4	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	43.3	46.2	41.9	-1.5	-1.4	47	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	45.6	48.4	44.1	-1.6	-1.5	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	47.3	50.1	45.7	-1.6	-1.6	51	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.9	48.5	51.3	46.9	-1.6	-1.6	52	47	--	--
		5.OG	W	59	49	54.0	49.6	52.3	47.9	-1.7	-1.7	53	48	--	--
IO 593	Richelstr. 2 West	EG	W	59	49	41.2	37.2	39.7	35.9	-1.5	-1.3	40	36	--	--
		1.OG	W	59	49	43.1	39.1	41.5	37.7	-1.6	-1.4	42	38	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	41.6	43.9	40.0	-1.8	-1.6	44	40	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	45.8	48.2	44.1	-1.9	-1.7	49	45	--	--
		DG	W	59	49	53.2	48.9	51.4	47.1	-1.8	-1.8	52	48	--	--
IO 594	Richelstr. 4 WEst	EG	W	59	49	42.9	38.8	41.1	37.1	-1.8	-1.7	42	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	40.9	43.2	39.3	-1.8	-1.6	44	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	43.1	45.4	41.4	-1.9	-1.7	46	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	45.5	47.7	43.7	-2.0	-1.8	48	44	--	--
		DG	W	59	49	53.6	49.2	51.6	47.4	-2.0	-1.8	52	48	--	--
IO 595	Richelstr. 8 Ost	EG	W	59	49	49.1	44.6	47.2	42.8	-1.9	-1.8	48	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	45.5	48.1	43.7	-1.8	-1.8	49	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.4	45.9	48.5	44.1	-1.9	-1.8	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	46.3	49.0	44.6	-1.8	-1.7	49	45	--	--
		DG	W	59	49	53.7	49.4	51.9	47.6	-1.8	-1.8	52	48	--	--
IO 596	Richelstr. 6 West	EG	W	59	49	40.4	36.6	38.3	35.0	-2.1	-1.6	39	35	--	--
		1.OG	W	59	49	42.4	38.6	40.4	36.9	-2.0	-1.7	41	37	--	--
		2.OG	W	59	49	45.1	41.1	43.0	39.3	-2.1	-1.8	43	40	--	--
		3.OG	W	59	49	49.1	44.9	47.1	43.0	-2.0	-1.9	48	43	--	--
		DG	W	59	49	54.0	49.6	52.1	47.8	-1.9	-1.8	53	48	--	--
IO 597	Richelstr. 8 Ost	EG	W	59	49	49.4	45.0	47.6	43.1	-1.8	-1.9	48	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.5	46.0	48.6	44.2	-1.9	-1.8	49	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	46.4	48.9	44.5	-1.9	-1.9	49	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	46.8	49.4	45.0	-1.9	-1.8	50	45	--	--
		DG	W	59	49	54.5	50.1	52.5	48.3	-2.0	-1.8	53	49	--	--
IO 598	Richelstr. 8 West	EG	W	59	49	39.0	34.9	37.0	33.1	-2.0	-1.8	37	34	--	--
		1.OG	W	59	49	41.4	37.2	39.4	35.4	-2.0	-1.8	40	36	--	--
		2.OG	W	59	49	45.0	40.7	43.0	38.9	-2.0	-1.8	43	39	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	46.9	49.3	45.1	-2.0	-1.8	50	46	--	--
		DG	W	59	49	55.2	50.8	53.3	48.9	-1.9	-1.9	54	49	--	--
IO 599	Richelstr. 8 Ost	EG	W	59	49	50.0	45.6	48.1	43.8	-1.9	-1.8	49	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.5	47.1	49.5	45.2	-2.0	-1.9	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.9	47.4	49.9	45.5	-2.0	-1.9	50	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.2	47.8	50.3	45.9	-1.9	-1.9	51	46	--	--
		DG	W	59	49	55.1	50.7	53.2	48.9	-1.9	-1.8	54	49	--	--

4 Berechnungsergebnisse für den Bereich Pronner Platz bis Kreuzung Landsberger Str./Wotanstr./Fürstenrieder Str.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 600	Landsberger Str. 350/1 (Tengelmann)	EG	G	69	59	69.7	67.6	67.4	66.5	-2.3	-1.1	68	67	--	ja
		1.OG	G	69	59	70.4	67.9	68.0	66.5	-2.4	-1.4	68	67	--	ja
		2.OG	G	69	59	70.5	67.7	68.0	66.3	-2.5	-1.4	68	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	70.4	67.4	67.8	65.9	-2.6	-1.5	68	66	--	ja
		4.OG	G	69	59	70.2	67.1	67.6	65.5	-2.6	-1.6	68	66	--	ja
		5.OG	G	69	59	70.0	66.9	67.4	65.2	-2.6	-1.7	68	66	--	ja
		6.OG	G	69	59	69.8	66.6	67.2	64.9	-2.6	-1.7	68	65	--	ja
IO 601	Landsberger Str. 350/2	EG	G	69	59	69.9	67.9	67.7	66.8	-2.2	-1.1	68	67	--	ja
		1.OG	G	69	59	71.1	68.5	68.6	67.1	-2.5	-1.4	69	68	--	ja
		2.OG	G	69	59	71.2	68.4	68.7	67.0	-2.5	-1.4	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	71.3	68.3	68.8	66.8	-2.5	-1.5	69	67	--	ja
		4.OG	G	69	59	71.2	68.1	68.6	66.4	-2.6	-1.7	69	67	--	ja
IO 602	Landsberger Str. 350/3	EG	G	69	59	69.7	67.4	67.3	66.2	-2.4	-1.2	68	67	--	ja
		1.OG	G	69	59	70.4	67.7	68.0	66.4	-2.4	-1.3	68	67	--	ja
		2.OG	G	69	59	70.6	67.7	68.1	66.2	-2.5	-1.5	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	70.5	67.5	68.0	65.9	-2.5	-1.6	68	66	--	ja
		4.OG	G	69	59	70.4	67.2	67.8	65.6	-2.6	-1.6	68	66	--	ja
IO 603	Landsberger Str. 338	EG	G	69	59	70.3	67.7	67.9	66.4	-2.4	-1.3	68	67	--	ja
		1.OG	G	69	59	70.7	67.9	68.2	66.4	-2.5	-1.5	69	67	--	ja
		2.OG	G	69	59	70.7	67.7	68.2	66.2	-2.5	-1.5	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	70.6	67.5	68.0	65.9	-2.6	-1.6	68	66	--	ja
		4.OG	G	69	59	70.4	67.2	67.8	65.5	-2.6	-1.7	68	66	--	ja
IO 604	Landsberger Str. 338 Ost	EG	G	69	59	55.0	51.8	52.4	50.0	-2.6	-1.8	53	50	--	--
		1.OG	G	69	59	56.0	52.8	53.4	51.0	-2.6	-1.8	54	51	--	--
		2.OG	G	69	59	56.8	53.7	54.3	51.9	-2.5	-1.8	55	52	--	--
		3.OG	G	69	59	57.7	54.6	55.2	53.0	-2.5	-1.6	56	53	--	--
		4.OG	G	69	59	59.0	56.0	56.6	54.4	-2.4	-1.6	57	55	--	--
IO 605	Landsberger Str. 338	EG	G	69	59	54.3	51.0	51.5	49.0	-2.8	-2.0	52	49	--	--
		1.OG	G	69	59	55.5	52.2	52.7	50.2	-2.8	-2.0	53	51	--	--
		2.OG	G	69	59	56.5	53.3	53.6	51.1	-2.9	-2.2	54	52	--	--
		3.OG	G	69	59	57.4	54.1	54.4	51.9	-3.0	-2.2	55	52	--	--
		4.OG	G	69	59	58.0	54.8	55.0	52.6	-3.0	-2.2	55	53	--	--
		5.OG	G	69	59	58.7	55.6	55.7	53.3	-3.0	-2.3	56	54	--	--
IO 606	Landsberger Str. 336 Nord	EG	G	69	59	70.6	67.9	68.1	66.6	-2.5	-1.3	69	67	--	ja
		1.OG	G	69	59	71.0	68.1	68.5	66.6	-2.5	-1.5	69	67	--	ja
		2.OG	G	69	59	71.0	67.9	68.4	66.4	-2.6	-1.5	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	70.8	67.7	68.3	66.1	-2.5	-1.6	69	67	--	ja
IO 607	Landsberger Str. 336 Ost	EG	G	69	59	66.0	63.2	54.3	51.7	-11.7	-11.5	55	52	--	--
		1.OG	G	69	59	66.7	63.7	59.8	56.4	-6.9	-7.3	60	57	--	--
		2.OG	G	69	59	67.0	63.9	63.3	59.8	-3.7	-4.1	64	60	--	ja
		3.OG	G	69	59	67.1	63.9	64.2	61.0	-2.9	-2.9	65	61	--	ja
IO 608	Landsberger Str. 336	EG	G	69	59	61.0	57.8	52.5	50.2	-8.5	-7.6	53	51	--	--
		1.OG	G	69	59	61.8	58.7	54.6	52.1	-7.2	-6.6	55	53	--	--
IO 609	Landsberger Str. 336 Ost	EG	G	69	59	59.1	55.9	51.4	49.3	-7.7	-6.6	52	50	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	G	69	59	59.6	56.4	52.8	50.5	-6.8	-5.9	53	51	--	--
IO 610	Landsberger Str. 328a West	EG	G	69	59	64.3	61.5	52.7	50.3	-11.6	-11.2	53	51	--	--
		1.OG	G	69	59	65.5	62.5	56.8	53.9	-8.7	-8.6	57	54	--	--
		2.OG	G	69	59	65.9	62.8	60.2	56.8	-5.7	-6.0	61	57	--	--
		3.OG	G	69	59	66.2	63.0	62.5	59.0	-3.7	-4.0	63	59	--	--
IO 611	Landsberger Str. 333b West	EG	W	59	49	46.1	43.5	44.2	42.2	-1.9	-1.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	44.7	45.3	43.3	-2.1	-1.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	45.9	46.1	44.1	-2.6	-1.8	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	46.7	46.8	44.8	-2.6	-1.9	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.1	47.4	47.4	45.4	-2.7	-2.0	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	51.0	48.2	48.3	46.3	-2.7	-1.9	49	47	--	--
IO 612	Landsberger Str. 328	EG	G	69	59	58.0	54.8	50.5	48.0	-7.5	-6.8	51	48	--	--
		1.OG	G	69	59	58.6	55.3	51.9	49.4	-6.7	-5.9	52	50	--	--
		2.OG	G	69	59	59.3	56.1	53.4	50.9	-5.9	-5.2	54	51	--	--
		3.OG	G	69	59	59.8	56.7	54.4	52.0	-5.4	-4.7	55	52	--	--
IO 613	Landsberger Str. 328	EG	G	69	59	56.2	53.0	49.8	47.2	-6.4	-5.8	50	48	--	--
		1.OG	G	69	59	56.8	53.6	51.0	48.4	-5.8	-5.2	51	49	--	--
		2.OG	G	69	59	57.5	54.4	52.2	49.6	-5.3	-4.8	53	50	--	--
		3.OG	G	69	59	58.1	55.1	53.4	51.0	-4.7	-4.1	54	51	--	--
		DG	G	69	59	58.8	56.0	54.6	52.5	-4.2	-3.5	55	53	--	--
IO 614	Landsberger Str. 326/324	EG	G	69	59	55.4	52.2	49.9	47.3	-5.5	-4.9	50	48	--	--
		1.OG	G	69	59	56.0	52.8	50.9	48.4	-5.1	-4.4	51	49	--	--
		2.OG	G	69	59	56.6	53.5	52.2	49.7	-4.4	-3.8	53	50	--	--
		3.OG	G	69	59	55.6	52.7	52.0	49.8	-3.6	-2.9	52	50	--	--
IO 615	Landsberger Str. 322 West	EG	G	69	59	51.7	48.6	47.3	44.7	-4.4	-3.9	48	45	--	--
		1.OG	G	69	59	52.6	49.5	48.5	46.0	-4.1	-3.5	49	46	--	--
		2.OG	G	69	59	52.9	49.9	48.5	46.2	-4.4	-3.7	49	47	--	--
		3.OG	G	69	59	52.6	49.9	50.2	48.2	-2.4	-1.7	51	49	--	--
		4.OG	G	69	59	54.3	51.8	52.4	50.7	-1.9	-1.1	53	51	--	--
IO 616	Landsberger Str. 322 Nord	EG	G	69	59	69.9	67.2	67.6	65.9	-2.3	-1.3	68	66	--	ja
		1.OG	G	69	59	70.5	67.6	68.2	66.3	-2.3	-1.3	69	67	--	ja
		2.OG	G	69	59	70.7	67.7	68.4	66.3	-2.3	-1.4	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	70.7	67.6	68.5	66.1	-2.2	-1.5	69	67	--	ja
		4.OG	G	69	59	70.6	67.4	68.4	66.0	-2.2	-1.4	69	66	--	ja
IO 617	Landsberger Str. 320 Nord	EG	G	69	59	69.9	67.3	67.7	66.1	-2.2	-1.2	68	67	--	ja
		1.OG	G	69	59	70.6	67.8	68.4	66.4	-2.2	-1.4	69	67	--	ja
		2.OG	G	69	59	70.8	67.8	68.6	66.4	-2.2	-1.4	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	70.8	67.7	68.6	66.3	-2.2	-1.4	69	67	--	ja
IO 618	Landsberger Str. 322 RG	EG	G	69	59	49.0	45.7	47.2	44.4	-1.8	-1.3	48	45	--	--
		1.OG	G	69	59	50.5	47.1	48.6	45.7	-1.9	-1.4	49	46	--	--
		2.OG	G	69	59	51.4	48.1	49.5	46.8	-1.9	-1.3	50	47	--	--
		3.OG	G	69	59	52.5	49.4	50.6	48.1	-1.9	-1.3	51	49	--	--
		4.OG	G	69	59	54.0	51.2	52.2	50.1	-1.8	-1.1	53	51	--	--
		5.OG	G	69	59	55.5	52.9	53.6	51.8	-1.9	-1.1	54	52	--	--
		6.OG	G	69	59	57.0	54.5	55.1	53.3	-1.9	-1.2	56	54	--	--
IO 619	Landsberger Str. 320 Nord RG	EG	G	69	59	51.1	48.1	49.4	46.9	-1.7	-1.2	50	47	--	--
		1.OG	G	69	59	53.4	50.1	51.6	48.8	-1.8	-1.3	52	49	--	--
		2.OG	G	69	59	54.8	51.4	52.9	50.0	-1.9	-1.4	53	50	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	G	69	59	55.9	52.5	53.9	51.2	-2.0	-1.3	54	52	--	--
		4.OG	G	69	59	57.0	53.8	55.0	52.5	-2.0	-1.3	55	53	--	--
		5.OG	G	69	59	58.2	55.0	56.2	53.6	-2.0	-1.4	57	54	--	--
		6.OG	G	69	59	59.2	56.2	57.2	54.9	-2.0	-1.3	58	55	--	--
IO 620	Landsberger Str. 318 a	EG	G	69	59	69.2	66.4	67.0	65.1	-2.2	-1.3	67	66	--	ja
		1.OG	G	69	59	69.9	66.9	67.6	65.5	-2.3	-1.4	68	66	--	ja
		2.OG	G	69	59	70.1	67.0	67.9	65.6	-2.2	-1.4	68	66	--	ja
		3.OG	G	69	59	70.2	67.0	68.0	65.5	-2.2	-1.5	68	66	--	ja
IO 621	Landsberger Str. 318	EG	G	69	59	54.9	51.9	53.4	50.9	-1.5	-1.0	54	51	--	--
		1.OG	G	69	59	58.1	54.8	56.4	53.6	-1.7	-1.2	57	54	--	--
		2.OG	G	69	59	59.8	56.3	58.0	55.0	-1.8	-1.3	58	55	--	--
		3.OG	G	69	59	61.3	57.7	59.3	56.3	-2.0	-1.4	60	57	--	--
		4.OG	G	69	59	62.5	59.0	60.4	57.4	-2.1	-1.6	61	58	--	--
		5.OG	G	69	59	63.8	60.1	61.6	58.4	-2.2	-1.7	62	59	--	--
		6.OG	G	69	59	64.4	60.8	62.2	59.3	-2.2	-1.5	63	60	--	ja
IO 622	Landsberger Str. 314 Nord	EG	G	69	59	66.0	62.8	63.8	61.4	-2.2	-1.4	64	62	--	ja
		1.OG	G	69	59	67.3	64.0	65.0	62.5	-2.3	-1.5	65	63	--	ja
		2.OG	G	69	59	68.0	64.5	65.7	63.0	-2.3	-1.5	66	63	--	ja
		3.OG	G	69	59	68.3	64.8	66.0	63.2	-2.3	-1.6	66	64	--	ja
		4.OG	G	69	59	68.5	64.9	66.2	63.3	-2.3	-1.6	67	64	--	ja
IO 623	Landsberger Str. 314 Nord RG	EG	G	69	59	41.4	38.3	39.5	37.1	-1.9	-1.2	40	38	--	--
		1.OG	G	69	59	42.4	39.3	40.5	38.1	-1.9	-1.2	41	39	--	--
		2.OG	G	69	59	43.5	40.5	41.7	39.3	-1.8	-1.2	42	40	--	--
		3.OG	G	69	59	44.9	42.0	43.2	40.9	-1.7	-1.1	44	41	--	--
		4.OG	G	69	59	46.8	43.9	45.1	42.9	-1.7	-1.0	46	43	--	--
		5.OG	G	69	59	49.2	46.6	47.7	45.7	-1.5	-0.9	48	46	--	--
		6.OG	G	69	59	52.5	50.1	51.0	49.2	-1.5	-0.9	51	50	--	--
IO 624	Landsberger Str. 314 Ost	EG	G	69	59	60.2	56.6	58.0	55.0	-2.2	-1.6	58	55	--	--
		1.OG	G	69	59	60.9	57.3	58.7	55.6	-2.2	-1.7	59	56	--	--
		2.OG	G	69	59	61.7	58.0	59.4	56.3	-2.3	-1.7	60	57	--	--
		3.OG	G	69	59	62.4	58.7	60.1	57.0	-2.3	-1.7	61	57	--	--
		4.OG	G	69	59	62.9	59.2	60.7	57.5	-2.2	-1.7	61	58	--	--
IO 625	Landsberger Str. 308 Wesr	EG	G	69	59	59.8	56.1	57.6	54.4	-2.2	-1.7	58	55	--	--
		1.OG	G	69	59	60.5	56.8	58.3	55.1	-2.2	-1.7	59	56	--	--
		2.OG	G	69	59	61.2	57.5	59.0	55.8	-2.2	-1.7	59	56	--	--
		3.OG	G	69	59	61.9	58.2	59.6	56.5	-2.3	-1.7	60	57	--	--
		4.OG	G	69	59	62.5	58.8	60.3	57.1	-2.2	-1.7	61	58	--	--
IO 626	Landsberger Str. 308 Nord	EG	G	69	59	66.3	62.8	64.0	61.1	-2.3	-1.7	64	62	--	ja
		1.OG	G	69	59	67.5	63.9	65.2	62.1	-2.3	-1.8	66	63	--	ja
		2.OG	G	69	59	68.2	64.4	65.8	62.6	-2.4	-1.8	66	63	--	ja
		3.OG	G	69	59	68.5	64.7	66.1	62.9	-2.4	-1.8	67	63	--	ja
		4.OG	G	69	59	68.6	64.8	66.3	63.0	-2.3	-1.8	67	63	--	ja
IO 627	Landsberger Str. 310	EG	G	69	59	44.4	41.1	42.5	39.9	-1.9	-1.2	43	40	--	--
		1.OG	G	69	59	45.8	42.6	44.0	41.4	-1.8	-1.2	44	42	--	--
		2.OG	G	69	59	47.5	44.5	45.8	43.4	-1.7	-1.1	46	44	--	--
		3.OG	G	69	59	49.9	47.1	48.3	46.1	-1.6	-1.0	49	47	--	--
		4.OG	G	69	59	52.9	50.4	51.4	49.6	-1.5	-0.8	52	50	--	--
		5.OG	G	69	59	55.3	52.7	53.9	51.9	-1.4	-0.8	54	52	--	--
		6.OG	G	69	59	58.1	55.1	56.7	54.1	-1.4	-1.0	57	55	--	--
IO 628	Landsberger Str. 312	EG	G	69	59	44.4	41.1	42.5	39.8	-1.9	-1.3	43	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	G	69	59	45.8	42.6	44.0	41.4	-1.8	-1.2	44	42	--	--
		2.OG	G	69	59	47.6	44.5	45.8	43.3	-1.8	-1.2	46	44	--	--
		3.OG	G	69	59	49.9	47.1	48.3	46.1	-1.6	-1.0	49	47	--	--
		4.OG	G	69	59	53.1	50.6	51.7	49.8	-1.4	-0.8	52	50	--	--
		5.OG	G	69	59	54.6	52.2	53.4	51.5	-1.2	-0.7	54	52	--	--
		6.OG	G	69	59	57.3	54.4	56.0	53.6	-1.3	-0.8	56	54	--	--
IO 629	Landsberger Str. 306 Nord	EG	G	69	59	66.9	63.4	64.2	61.3	-2.7	-2.1	65	62	--	ja
		1.OG	G	69	59	68.1	64.4	65.4	62.3	-2.7	-2.1	66	63	--	ja
		2.OG	G	69	59	68.6	64.9	66.0	62.8	-2.6	-2.1	66	63	--	ja
		3.OG	G	69	59	68.9	65.1	66.4	63.1	-2.5	-2.0	67	64	--	ja
		4.OG	G	69	59	69.0	65.1	66.6	63.3	-2.4	-1.8	67	64	--	ja
IO 630	Landsberger Str. 306 Ost	EG	G	69	59	61.1	57.4	53.8	51.0	-7.3	-6.4	54	51	--	--
		1.OG	G	69	59	61.9	58.2	56.1	52.9	-5.8	-5.3	57	53	--	--
		2.OG	G	69	59	62.7	59.0	57.8	54.3	-4.9	-4.7	58	55	--	--
		3.OG	G	69	59	63.4	59.6	59.2	55.6	-4.2	-4.0	60	56	--	--
		4.OG	G	69	59	63.8	60.1	60.4	56.7	-3.4	-3.4	61	57	--	--
IO 631	Landsberger Str. 302 Nord	EG	G	69	59	44.2	41.0	42.3	39.7	-1.9	-1.3	43	40	--	--
		1.OG	G	69	59	45.7	42.5	43.9	41.3	-1.8	-1.2	44	42	--	--
		2.OG	G	69	59	47.5	44.5	45.8	43.4	-1.7	-1.1	46	44	--	--
		3.OG	G	69	59	50.0	47.1	48.4	46.1	-1.6	-1.0	49	47	--	--
		4.OG	G	69	59	53.3	50.7	51.8	49.9	-1.5	-0.8	52	50	--	--
		5.OG	G	69	59	54.9	52.5	53.6	51.7	-1.3	-0.8	54	52	--	--
		6.OG	G	69	59	57.4	54.5	56.1	53.6	-1.3	-0.9	57	54	--	--
IO 632	Landsberger Str. 304	EG	G	69	59	44.0	40.8	42.1	39.5	-1.9	-1.3	43	40	--	--
		1.OG	G	69	59	45.4	42.2	43.6	41.0	-1.8	-1.2	44	41	--	--
		2.OG	G	69	59	47.2	44.2	45.5	43.0	-1.7	-1.2	46	43	--	--
		3.OG	G	69	59	49.6	46.8	48.1	45.8	-1.5	-1.0	49	46	--	--
		4.OG	G	69	59	53.3	50.8	51.9	50.0	-1.4	-0.8	52	50	--	--
		5.OG	G	69	59	56.0	53.3	54.6	52.4	-1.4	-0.9	55	53	--	--
		6.OG	G	69	59	58.7	55.6	57.1	54.4	-1.6	-1.2	58	55	--	--
IO 636	Landsberger Str. 337	EG	W	59	49	49.7	46.9	48.8	46.3	-0.9	-0.6	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	47.4	49.3	46.9	-0.9	-0.5	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.9	48.1	50.0	47.5	-0.9	-0.6	50	48	--	--
IO 637	Landsberger Str. 335	EG	W	59	49	48.9	46.1	48.1	45.6	-0.8	-0.5	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	49.4	46.7	48.6	46.2	-0.8	-0.5	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	50.1	47.4	49.2	46.9	-0.9	-0.5	50	47	--	--
IO 638	Acricolastr. 3 Nord	EG	W	59	49	48.6	45.5	47.3	44.5	-1.3	-1.0	48	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.3	48.0	45.4	-1.3	-0.9	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.3	47.4	48.9	46.4	-1.4	-1.0	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	48.2	49.7	47.3	-1.4	-0.9	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	52.0	49.2	50.7	48.3	-1.3	-0.9	51	49	--	--
		5.OG	W	59	49	52.8	50.0	51.6	49.2	-1.2	-0.8	52	50	--	ja
IO 639	Acricolastr. 3 Ost	EG	W	59	49	43.0	40.3	41.8	39.6	-1.2	-0.7	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	42.1	43.7	41.4	-1.0	-0.7	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	43.4	45.0	42.8	-1.0	-0.6	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.0	44.5	45.9	43.8	-1.1	-0.7	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.3	45.7	47.0	44.9	-1.3	-0.8	47	45	--	--
		5.OG	W	59	49	49.8	47.2	48.4	46.3	-1.4	-0.9	49	47	--	--
		DG	W	59	49	53.1	50.3	51.9	49.4	-1.2	-0.9	52	50	--	ja
IO 640	Acricolastr. 3 West	EG	W	59	49	46.1	42.8	43.9	41.2	-2.2	-1.6	44	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	46.4	43.3	44.3	41.9	-2.1	-1.4	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	44.0	45.1	42.7	-2.0	-1.3	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.9	44.9	46.0	43.6	-1.9	-1.3	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.3	46.4	47.6	45.4	-1.7	-1.0	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	51.3	48.4	49.9	47.6	-1.4	-0.8	50	48	--	--
		DG	W	59	49	52.9	50.1	51.6	49.3	-1.3	-0.8	52	50	--	ja
IO 641	Acricolastr. 9 West	EG	W	59	49	42.8	40.4	42.1	40.0	-0.7	-0.4	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	41.9	43.6	41.6	-0.7	-0.3	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	43.4	45.2	43.1	-0.5	-0.3	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.0	44.5	46.3	44.2	-0.7	-0.3	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	48.4	45.9	47.7	45.5	-0.7	-0.4	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	49.7	47.0	48.9	46.5	-0.8	-0.5	49	47	--	--
		DG	W	59	49	52.1	49.4	50.9	48.6	-1.2	-0.8	51	49	--	--
IO 642	Acricolastr. 9 Ost	EG	W	59	49	43.6	40.9	42.3	40.0	-1.3	-0.9	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	42.0	43.3	41.1	-1.4	-0.9	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	43.0	44.3	42.2	-1.3	-0.8	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.7	44.2	45.4	43.4	-1.3	-0.8	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.0	45.5	46.7	44.7	-1.3	-0.8	47	45	--	--
IO 643	Perhamerstr. 72 Nord	EG	W	59	49	42.6	40.1	40.9	39.0	-1.7	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.6	42.5	40.7	-1.6	-0.9	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	43.2	44.1	42.4	-1.4	-0.8	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.3	45.0	46.3	44.4	-1.0	-0.6	47	45	--	--
IO 644	Landsberger Str. 333 Nord	EG	W	59	49	48.6	45.9	47.4	45.0	-1.2	-0.9	48	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.5	47.9	45.5	-1.4	-1.0	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.1	47.3	48.7	46.3	-1.4	-1.0	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	47.9	49.2	46.9	-1.4	-1.0	50	47	--	--
		4.OG	W	59	49	51.4	48.7	49.9	47.7	-1.5	-1.0	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	52.3	49.6	50.7	48.6	-1.6	-1.0	51	49	--	--
IO 645	Landsberger Str. 333 West	EG	W	59	49	43.4	40.6	41.6	39.5	-1.8	-1.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	42.8	44.1	41.9	-1.3	-0.9	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	46.8	48.8	46.4	-0.7	-0.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	48.4	50.6	48.0	-0.6	-0.4	51	48	--	--
		4.OG	W	59	49	52.0	49.2	51.3	48.7	-0.7	-0.5	52	49	--	--
		5.OG	W	59	49	53.1	50.3	52.2	49.8	-0.9	-0.5	53	50	--	ja
IO 646	Landsberger Str. 333 Ost	EG	W	59	49	45.1	42.4	43.1	40.9	-2.0	-1.5	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	44.6	44.9	42.7	-2.6	-1.9	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	45.5	45.7	43.5	-2.7	-2.0	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	45.9	45.8	43.7	-2.9	-2.2	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	46.8	46.7	44.7	-2.9	-2.1	47	45	--	--
		5.OG	W	59	49	50.8	48.0	48.1	46.1	-2.7	-1.9	49	47	--	--
IO 647	Landsberger Str. 333a West	EG	W	59	49	44.7	42.0	43.7	41.5	-1.0	-0.5	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	44.8	46.8	44.4	-0.6	-0.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	47.2	49.4	46.9	-0.6	-0.3	50	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	48.3	50.4	47.8	-0.6	-0.5	51	48	--	--
		4.OG	W	59	49	51.9	49.1	51.2	48.6	-0.7	-0.5	52	49	--	--
		5.OG	W	59	49	52.9	50.2	52.1	49.6	-0.8	-0.6	53	50	--	ja
IO 648	Landsberger Str. 333a Ost	EG	W	59	49	47.1	44.3	44.7	42.6	-2.4	-1.7	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.4	45.7	43.5	-2.5	-1.9	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	46.3	46.4	44.3	-2.7	-2.0	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.5	46.3	44.3	-3.0	-2.2	47	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	50.0	47.2	47.0	45.0	-3.0	-2.2	47	45	--	--
		5.OG	W	59	49	50.9	48.2	48.1	46.1	-2.8	-2.1	49	47	--	--
IO 650	Landsberger Str. 333b West	EG	W	59	49	46.6	43.9	46.0	43.5	-0.6	-0.4	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	48.4	45.6	47.7	45.1	-0.7	-0.5	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	47.0	49.1	46.5	-0.7	-0.5	50	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	47.8	49.8	47.3	-0.8	-0.5	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	51.6	48.8	50.7	48.2	-0.9	-0.6	51	49	--	--
		5.OG	W	59	49	52.6	49.8	51.6	49.2	-1.0	-0.6	52	50	--	ja
IO 651	Landsberger Str. 333e Ost	EG	W	59	49	45.1	42.6	42.9	41.2	-2.2	-1.4	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	44.1	44.2	42.5	-2.4	-1.6	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.5	45.7	43.9	-2.4	-1.6	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.7	46.9	45.1	-2.4	-1.6	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.2	47.6	47.9	46.1	-2.3	-1.5	48	47	--	--
IO 652	Landsberger Str. 331b	EG	W	59	49	48.6	45.9	47.0	44.8	-1.6	-1.1	47	45	--	--
IO 653	Landsberger Str. 331 West	EG	W	59	49	45.0	42.4	44.1	41.8	-0.9	-0.6	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	43.2	44.8	42.6	-1.0	-0.6	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	44.9	46.2	44.1	-1.3	-0.8	47	45	--	--
		DG	W	59	49	54.4	51.6	51.3	49.2	-3.1	-2.4	52	50	--	ja
IO 654	Landsberger Str. 331 Nord	EG	W	59	49	52.4	49.4	49.5	47.2	-2.9	-2.2	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	53.4	50.4	50.5	48.3	-2.9	-2.1	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	54.4	51.4	51.3	49.1	-3.1	-2.3	52	50	--	ja
		DG	W	59	49	55.8	52.8	52.7	50.5	-3.1	-2.3	53	51	--	ja
IO 655	Landsberger Str. 331 Ost	EG	W	59	49	51.5	48.6	46.9	45.1	-4.6	-3.5	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.4	49.5	48.2	46.3	-4.2	-3.2	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.4	50.5	49.3	47.4	-4.1	-3.1	50	48	--	--
		DG	W	59	49	55.8	52.7	52.4	50.2	-3.4	-2.5	53	51	--	ja
IO 656	Stöberlstr. 2 West	EG	W	59	49	44.8	42.2	43.9	41.6	-0.9	-0.6	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	43.0	44.7	42.4	-0.9	-0.6	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	43.9	45.5	43.3	-1.0	-0.6	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.6	45.0	46.6	44.4	-1.0	-0.6	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	48.9	46.3	47.9	45.7	-1.0	-0.6	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	50.3	47.7	49.2	46.9	-1.1	-0.8	50	47	--	--
IO 657	Stöberlstr. 2 Ost	EG	W	59	49	51.6	48.7	46.6	44.9	-5.0	-3.8	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	52.3	49.4	47.7	45.9	-4.6	-3.5	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.9	50.0	48.4	46.5	-4.5	-3.5	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.4	50.5	49.0	47.1	-4.4	-3.4	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.9	51.0	49.6	47.7	-4.3	-3.3	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	54.6	51.7	50.5	48.5	-4.1	-3.2	51	49	--	--
IO 658	Stöberlstr. 4 West	EG	W	59	49	43.5	40.7	41.6	39.4	-1.9	-1.3	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	41.8	42.7	40.6	-1.9	-1.2	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	43.0	44.1	41.9	-1.6	-1.1	45	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.1	44.5	45.6	43.5	-1.5	-1.0	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.7	46.1	47.4	45.2	-1.3	-0.9	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	50.2	47.5	48.9	46.7	-1.3	-0.8	49	47	--	--
IO 659	Stöberlstr. 4 Ost	EG	W	59	49	51.2	48.3	46.0	44.3	-5.2	-4.0	46	45	--	--
		1.OG	W	59	49	51.7	48.8	46.9	45.1	-4.8	-3.7	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.2	49.2	47.5	45.7	-4.7	-3.5	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	49.7	48.1	46.2	-4.5	-3.5	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	50.2	48.8	46.9	-4.3	-3.3	49	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 660	Stöberlstr. 6 West	EG	W	59	49	44.1	41.2	41.8	39.5	-2.3	-1.7	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	42.2	42.8	40.6	-2.3	-1.6	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.1	43.3	44.0	41.9	-2.1	-1.4	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	44.6	45.4	43.3	-1.8	-1.3	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.6	46.0	47.1	44.9	-1.5	-1.1	48	45	--	--
		5.OG	W	59	49	50.2	47.6	48.7	46.5	-1.5	-1.1	49	47	--	--
IO 661	Stöberlstr. 6 Ost	EG	W	59	49	48.8	45.7	43.5	41.2	-5.3	-4.5	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.1	46.1	44.3	42.1	-4.8	-4.0	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.6	45.1	42.9	-4.5	-3.7	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	47.2	46.1	44.1	-4.1	-3.1	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	48.2	47.6	45.6	-3.5	-2.6	48	46	--	--
IO 662	Stöberlstr. 8 Ost	EG	W	59	49	52.2	49.2	46.8	44.9	-5.4	-4.3	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	52.6	49.5	47.5	45.5	-5.1	-4.0	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.0	50.0	48.2	46.2	-4.8	-3.8	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.4	50.5	48.9	46.9	-4.5	-3.6	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.0	51.1	49.8	47.9	-4.2	-3.2	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	55.0	52.2	51.3	49.4	-3.7	-2.8	52	50	--	ja
IO 663	Stöberlstr. 10 Ost	EG	W	59	49	47.4	44.5	42.9	41.2	-4.5	-3.3	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	45.5	44.6	42.8	-3.7	-2.7	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	46.2	45.7	43.8	-3.3	-2.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	47.1	46.8	44.9	-3.1	-2.2	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.7	48.0	47.8	46.0	-2.9	-2.0	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	52.4	49.8	49.9	48.0	-2.5	-1.8	50	48	--	--
IO 664	Stöberlstr. 14 Nord	EG	W	59	49	47.3	44.5	44.1	42.2	-3.2	-2.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.5	45.2	43.3	-3.0	-2.2	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	46.4	46.3	44.4	-2.8	-2.0	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	47.4	47.6	45.6	-2.5	-1.8	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	48.5	48.9	46.9	-2.2	-1.6	49	47	--	--
IO 665	Stöberlstr. 14 Ost	EG	W	59	49	44.2	41.4	41.3	39.3	-2.9	-2.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	42.2	42.2	40.3	-2.8	-1.9	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.9	43.2	43.3	41.4	-2.6	-1.8	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	44.2	44.3	42.5	-2.5	-1.7	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	48.1	45.5	45.7	44.0	-2.4	-1.5	46	44	--	--
IO 666	Perhamerstr. 44	EG	W	59	49	48.7	45.6	44.2	42.1	-4.5	-3.5	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.0	46.0	44.8	42.8	-4.2	-3.2	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	46.4	45.2	43.5	-4.0	-2.9	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	47.0	46.3	44.6	-3.4	-2.4	47	45	--	--
IO 667	Stöberlstr. 11 Ost	EG	W	59	49	50.3	47.3	45.3	43.3	-5.0	-4.0	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	47.6	45.8	43.8	-4.8	-3.8	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	48.1	46.4	44.5	-4.6	-3.6	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	48.4	46.7	44.8	-4.6	-3.6	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.7	47.9	46.6	44.8	-4.1	-3.1	47	45	--	--
		5.OG	W	59	49	51.3	48.5	47.5	45.8	-3.8	-2.7	48	46	--	--
IO 668	Landsberger Str.	EG	W	59	49	50.7	47.7	45.5	43.5	-5.2	-4.2	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.1	48.1	46.3	44.3	-4.8	-3.8	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.5	49.5	48.1	46.1	-4.4	-3.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.0	50.1	49.0	47.0	-4.0	-3.1	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.7	50.8	50.1	48.0	-3.6	-2.8	51	48	--	--
		5.OG	W	59	49	54.1	51.2	51.0	48.9	-3.1	-2.3	51	49	--	--
IO 669	Stöberlstr. 7 Ost	EG	W	59	49	51.0	48.0	45.6	43.6	-5.4	-4.4	46	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	51.5	48.5	46.3	44.4	-5.2	-4.1	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	49.1	47.4	45.5	-4.7	-3.6	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	49.7	48.4	46.4	-4.2	-3.3	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.2	50.3	49.4	47.4	-3.8	-2.9	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	53.9	51.1	50.6	48.7	-3.3	-2.4	51	49	--	--
IO 670	Stöberlstr. 5 Ost	EG	W	59	49	51.4	48.4	45.7	43.8	-5.7	-4.6	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	52.0	49.0	46.5	44.6	-5.5	-4.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.3	49.3	47.1	45.2	-5.2	-4.1	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	49.7	47.7	45.8	-4.9	-3.9	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	50.1	48.4	46.5	-4.6	-3.6	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	53.3	50.4	49.2	47.3	-4.1	-3.1	50	48	--	--
IO 671	Stöberlstr. 5 West	EG	W	59	49	48.9	45.7	44.8	42.5	-4.1	-3.2	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.2	45.5	43.2	-3.8	-3.0	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	46.7	46.1	43.8	-3.7	-2.9	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	47.1	46.5	44.3	-3.6	-2.8	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.9	47.9	47.7	45.5	-3.2	-2.4	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	51.9	49.1	49.2	47.0	-2.7	-2.1	50	47	--	--
IO 672	Stöberlstr. 3 Ost	EG	W	59	49	52.2	49.2	46.7	44.7	-5.5	-4.5	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	52.6	49.6	47.2	45.3	-5.4	-4.3	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.9	49.9	47.7	45.9	-5.2	-4.0	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.2	50.3	48.3	46.4	-4.9	-3.9	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.6	50.7	48.8	46.9	-4.8	-3.8	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	54.0	51.2	49.7	47.7	-4.3	-3.5	50	48	--	--
IO 673	Landsberger Str. 3 West	EG	W	59	49	49.3	46.1	45.4	43.0	-3.9	-3.1	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	46.7	46.1	43.8	-3.8	-2.9	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.4	47.3	46.7	44.5	-3.7	-2.8	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	47.0	46.7	44.4	-3.4	-2.6	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.9	47.9	47.9	45.7	-3.0	-2.2	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	52.2	49.3	49.7	47.5	-2.5	-1.8	50	48	--	--
IO 674	Stöberlstr. 1 Ost	EG	W	59	49	52.7	49.6	46.3	44.4	-6.4	-5.2	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	53.0	50.0	47.2	45.3	-5.8	-4.7	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.4	50.3	47.8	45.9	-5.6	-4.4	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.7	50.7	48.3	46.4	-5.4	-4.3	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.0	51.0	48.8	46.9	-5.2	-4.1	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	54.5	51.5	49.8	47.8	-4.7	-3.7	50	48	--	--
IO 675	Stöberlstr. 1 West	EG	W	59	49	49.5	46.3	45.7	43.3	-3.8	-3.0	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.0	46.8	46.4	44.0	-3.6	-2.8	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	47.5	47.1	44.7	-3.5	-2.8	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.1	46.1	46.2	43.9	-2.9	-2.2	47	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.7	46.8	47.6	45.5	-2.1	-1.3	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	51.5	48.7	49.7	47.5	-1.8	-1.2	50	48	--	--
IO 676	Stöberlstr. 1 Nord	EG	W	59	49	54.2	51.1	48.9	46.8	-5.3	-4.3	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	54.5	51.4	49.6	47.5	-4.9	-3.9	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	54.9	51.9	50.2	48.1	-4.7	-3.8	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	55.1	52.1	50.4	48.3	-4.7	-3.8	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.4	52.4	51.1	49.1	-4.3	-3.3	52	50	--	ja
IO 677	Pronnerplatz 6	EG	W	59	49	54.5	51.4	49.0	46.9	-5.5	-4.5	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	54.9	51.8	49.9	47.8	-5.0	-4.0	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	55.3	52.2	50.5	48.4	-4.8	-3.8	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	55.6	52.6	51.0	48.9	-4.6	-3.7	51	49	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	56.0	53.0	51.6	49.5	-4.4	-3.5	52	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.4	53.4	52.4	50.3	-4.0	-3.1	53	51	--	ja
IO 678	Pronnerplatz 1 Nord	EG	W	59	49	55.1	52.0	49.2	47.2	-5.9	-4.8	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	55.5	52.4	50.1	48.0	-5.4	-4.4	51	48	--	--
		2.OG	W	59	49	55.8	52.7	50.7	48.6	-5.1	-4.1	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	56.1	53.0	50.9	48.9	-5.2	-4.1	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	56.2	53.2	51.4	49.3	-4.8	-3.9	52	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.5	53.5	52.1	50.0	-4.4	-3.5	53	50	--	ja
		DG	W	59	49	56.7	53.8	52.5	50.4	-4.2	-3.4	53	51	--	ja
IO 679	Pronnerplatz 1 West	EG	W	59	49	50.4	47.0	45.2	42.5	-5.2	-4.5	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	51.1	47.8	46.6	44.0	-4.5	-3.8	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.5	48.2	47.1	44.6	-4.4	-3.6	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.8	48.7	47.6	45.2	-4.2	-3.5	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.3	49.2	48.5	46.1	-3.8	-3.1	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	53.1	50.1	49.8	47.4	-3.3	-2.7	50	48	--	--
		DG	W	59	49	56.2	53.3	52.2	50.1	-4.0	-3.2	53	51	--	ja
IO 680	Pronnerplatz 1 Ost	EG	W	59	49	51.8	48.8	45.5	43.8	-6.3	-5.0	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	52.3	49.3	46.7	45.0	-5.6	-4.3	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.6	49.7	47.4	45.7	-5.2	-4.0	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.0	50.1	47.9	46.3	-5.1	-3.8	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	50.3	48.3	46.7	-4.8	-3.6	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	53.7	50.9	49.4	47.7	-4.3	-3.2	50	48	--	--
		DG	W	59	49	56.2	53.2	52.1	50.0	-4.1	-3.2	53	50	--	ja
IO 681	Pronnerplatz 2 Ost	EG	W	59	49	50.8	47.9	45.1	43.5	-5.7	-4.4	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.4	48.5	46.0	44.4	-5.4	-4.1	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.7	48.8	46.7	45.1	-5.0	-3.7	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	49.3	47.4	45.8	-4.7	-3.5	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.1	49.4	47.8	46.2	-4.3	-3.2	48	47	--	--
		5.OG	W	59	49	52.8	50.1	49.0	47.3	-3.8	-2.8	49	48	--	--
		DG	W	59	49	54.6	51.8	50.9	49.0	-3.7	-2.8	51	49	--	--
IO 682	Pronnerplatz 2 West	EG	W	59	49	50.3	47.0	45.0	42.5	-5.3	-4.5	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.0	46.7	45.4	42.8	-4.6	-3.9	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.3	47.1	46.0	43.5	-4.3	-3.6	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	47.6	46.7	44.3	-4.1	-3.3	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	48.0	47.2	44.9	-3.9	-3.1	48	45	--	--
		5.OG	W	59	49	52.0	49.0	48.6	46.4	-3.4	-2.6	49	47	--	--
		DG	W	59	49	54.4	51.6	51.1	49.1	-3.3	-2.5	52	50	--	ja
IO 683	Pronnerplatz 3 Ost	EG	W	59	49	50.6	47.6	45.0	43.2	-5.6	-4.4	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.7	47.8	45.5	43.9	-5.2	-3.9	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	48.2	46.2	44.6	-4.9	-3.6	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.4	48.6	46.5	44.8	-4.9	-3.8	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.3	48.5	47.3	45.6	-4.0	-2.9	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	52.0	49.3	48.4	46.7	-3.6	-2.6	49	47	--	--
		DG	W	59	49	53.7	50.9	50.2	48.4	-3.5	-2.5	51	49	--	--
IO 684	Pronnerplatz 3	EG	W	59	49	48.8	45.5	44.1	41.5	-4.7	-4.0	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.0	45.7	44.7	42.1	-4.3	-3.6	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	46.2	45.4	42.9	-4.0	-3.3	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	46.8	46.2	43.9	-3.7	-2.9	47	44	--	--
		4.OG	W	59	49	50.5	47.5	47.2	44.9	-3.3	-2.6	48	45	--	--
		5.OG	W	59	49	51.3	48.4	48.5	46.2	-2.8	-2.2	49	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		DG	W	59	49	53.5	50.7	50.3	48.4	-3.2	-2.3	51	49	--	--
IO 685	Pronnerplatz 5 Ost	EG	W	59	49	49.0	46.1	44.1	42.3	-4.9	-3.8	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.5	44.8	43.1	-4.5	-3.4	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	48.2	47.3	45.4	-3.7	-2.8	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	48.0	47.4	45.6	-3.3	-2.4	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.3	48.7	48.2	46.4	-3.1	-2.3	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	52.0	49.3	49.0	47.2	-3.0	-2.1	49	48	--	--
		DG	W	59	49	52.6	49.9	49.5	47.7	-3.1	-2.2	50	48	--	--
IO 686	Pronnerplatz 5 West	EG	W	59	49	48.8	45.7	44.6	42.2	-4.2	-3.5	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.4	46.3	45.5	43.2	-3.9	-3.1	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	48.1	47.4	45.3	-3.6	-2.8	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	48.1	47.7	45.6	-3.3	-2.5	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.3	48.5	48.4	46.4	-2.9	-2.1	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	52.1	49.4	49.3	47.4	-2.8	-2.0	50	48	--	--
		DG	W	59	49	52.8	50.1	49.7	47.8	-3.1	-2.3	50	48	--	--
IO 687	Von-der-Pforten-Str. 12 Nord	EG	W	59	49	48.3	45.3	44.1	41.9	-4.2	-3.4	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.2	46.3	45.3	43.2	-3.9	-3.1	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.1	47.2	46.3	44.3	-3.8	-2.9	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.4	47.6	46.7	44.8	-3.7	-2.8	47	45	--	--
IO 688	Von-der-Pforten-Str. 10 West	EG	W	59	49	50.3	47.1	45.2	42.7	-5.1	-4.4	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	47.5	46.0	43.6	-4.6	-3.9	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	52.0	48.9	47.3	45.0	-4.7	-3.9	48	45	--	--
		DG	W	59	49	52.3	49.2	47.7	45.5	-4.6	-3.7	48	46	--	--
IO 689	Von-der-Pforten-Str. 10 Ost	EG	W	59	49	46.8	44.0	42.2	40.5	-4.6	-3.5	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	44.7	43.3	41.6	-4.1	-3.1	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.7	45.9	44.0	-3.7	-2.7	46	44	--	--
		DG	W	59	49	50.0	47.2	46.4	44.6	-3.6	-2.6	47	45	--	--
IO 690	Von-der-Pforten-Str. 6 West	EG	W	59	49	50.8	47.5	45.0	42.4	-5.8	-5.1	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	51.4	48.1	45.8	43.2	-5.6	-4.9	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.7	48.4	46.2	43.7	-5.5	-4.7	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	52.0	48.8	46.8	44.4	-5.2	-4.4	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.5	49.3	47.6	45.3	-4.9	-4.0	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	52.5	49.4	48.1	45.8	-4.4	-3.6	49	46	--	--
		DG	W	59	49	54.1	51.3	50.2	48.3	-3.9	-3.0	51	49	--	--
IO 691	Von-der-Pforten-Str. 6 Ost	EG	W	59	49	47.8	44.8	42.4	40.6	-5.4	-4.2	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	45.2	43.1	41.4	-5.0	-3.8	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	45.6	43.7	42.1	-4.8	-3.5	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	46.0	44.3	42.7	-4.5	-3.3	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.2	46.5	45.0	43.4	-4.2	-3.1	45	44	--	--
		5.OG	W	59	49	50.0	47.3	46.1	44.6	-3.9	-2.7	47	45	--	--
		DG	W	59	49	53.5	50.7	50.0	48.1	-3.5	-2.6	50	49	--	--
IO 692	Von-der-Pforten-Str. 4 Ost	EG	W	59	49	48.6	45.6	43.4	41.4	-5.2	-4.2	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.0	46.1	44.2	42.3	-4.8	-3.8	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	46.5	44.9	43.1	-4.5	-3.4	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	47.0	45.5	43.8	-4.3	-3.2	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	50.3	47.6	46.4	44.7	-3.9	-2.9	47	45	--	--
		5.OG	W	59	49	51.3	48.6	47.8	46.1	-3.5	-2.5	48	47	--	--
		DG	W	59	49	54.6	51.7	50.8	48.9	-3.8	-2.8	51	49	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 693	Von-der-Pforten-Str. 4 West	EG	W	59	49	51.4	48.1	45.1	42.6	-6.3	-5.5	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	52.2	48.8	46.2	43.6	-6.0	-5.2	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	52.5	49.2	46.8	44.2	-5.7	-5.0	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	49.6	47.4	44.9	-5.5	-4.7	48	45	--	--
		4.OG	W	59	49	53.3	50.1	48.3	45.9	-5.0	-4.2	49	46	--	--
		5.OG	W	59	49	53.5	50.4	49.1	46.7	-4.4	-3.7	50	47	--	--
		DG	W	59	49	54.9	52.1	51.0	49.0	-3.9	-3.1	51	49	--	--
IO 694	Von-der-Pforten-Str. 2 Ost	EG	W	59	49	48.1	45.2	43.3	41.6	-4.8	-3.6	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.4	45.6	44.0	42.4	-4.4	-3.2	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	46.2	44.8	43.2	-4.1	-3.0	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	46.7	45.5	44.0	-3.9	-2.7	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	47.3	46.3	44.9	-3.6	-2.4	47	45	--	--
		5.OG	W	59	49	51.1	48.6	47.9	46.4	-3.2	-2.2	48	47	--	--
		DG	W	59	49	55.9	52.9	51.7	49.7	-4.2	-3.2	52	50	--	ja
IO 695	Von-der-Pforten-Str. 2 West	EG	W	59	49	52.2	48.8	45.6	42.9	-6.6	-5.9	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	53.0	49.7	47.3	44.7	-5.7	-5.0	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	53.4	50.1	47.9	45.3	-5.5	-4.8	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.8	50.5	48.4	45.9	-5.4	-4.6	49	46	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	50.9	48.9	46.5	-5.2	-4.4	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	54.3	51.2	49.7	47.3	-4.6	-3.9	50	48	--	--
		DG	W	59	49	55.8	52.9	51.7	49.7	-4.1	-3.2	52	50	--	ja
IO 696	Von-der-Pforten-Str. 2 Nord	EG	W	59	49	54.6	51.4	48.7	46.5	-5.9	-4.9	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	54.9	51.8	49.5	47.3	-5.4	-4.5	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	55.3	52.2	50.1	48.0	-5.2	-4.2	51	48	--	--
		3.OG	W	59	49	55.6	52.5	50.5	48.4	-5.1	-4.1	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.8	52.8	51.0	49.0	-4.8	-3.8	51	49	--	--
		5.OG	W	59	49	56.1	53.1	51.6	49.6	-4.5	-3.5	52	50	--	ja
		DG	W	59	49	56.3	53.4	52.2	50.2	-4.1	-3.2	53	51	--	ja
IO 697	Schifflerlstr. 5	EG	W	59	49	42.6	40.1	40.9	39.2	-1.7	-0.9	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	41.2	42.0	40.3	-1.6	-0.9	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.6	42.3	43.1	41.4	-1.5	-0.9	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.7	43.4	44.3	42.6	-1.4	-0.8	45	43	--	--
IO 698	Schifflerlstr. 11 West	EG	W	59	49	49.1	46.0	43.2	41.1	-5.9	-4.9	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.4	46.3	43.9	41.9	-5.5	-4.4	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	46.6	44.4	42.4	-5.3	-4.2	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	47.2	45.3	43.3	-4.9	-3.9	46	44	--	--
		DG	W	59	49	51.2	48.4	47.3	45.5	-3.9	-2.9	48	46	--	--
IO 700	Schifflerlstr. 11 Nord	EG	W	59	49	50.2	47.0	44.6	42.3	-5.6	-4.7	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.5	47.4	45.3	43.1	-5.2	-4.3	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.9	47.8	46.0	43.8	-4.9	-4.0	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	48.4	46.9	44.8	-4.6	-3.6	47	45	--	--
		DG	W	59	49	51.9	48.9	47.8	45.7	-4.1	-3.2	48	46	--	--
IO 701	Schifflerlstr. 6	EG	M	64	54	51.9	48.6	45.6	43.1	-6.3	-5.5	46	44	--	--
		1.OG	M	64	54	52.2	48.9	46.3	43.8	-5.9	-5.1	47	44	--	--
		2.OG	M	64	54	52.5	49.3	46.9	44.4	-5.6	-4.9	47	45	--	--
		3.OG	M	64	54	53.0	49.8	47.5	45.2	-5.5	-4.6	48	46	--	--
		4.OG	M	64	54	53.2	50.0	48.1	45.6	-5.1	-4.4	49	46	--	--
		5.OG	M	64	54	52.9	49.8	48.4	46.0	-4.5	-3.8	49	46	--	--
		6.OG	M	64	54	53.6	50.6	49.6	47.5	-4.0	-3.1	50	48	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 702	Von der Pforten- Str. 1 West	EG	M	64	54	53.5	50.3	47.3	44.8	-6.2	-5.5	48	45	--	--
		1.OG	M	64	54	53.9	50.7	48.2	45.7	-5.7	-5.0	49	46	--	--
		2.OG	M	64	54	54.4	51.2	48.8	46.4	-5.6	-4.8	49	47	--	--
		3.OG	M	64	54	54.8	51.6	49.3	46.9	-5.5	-4.7	50	47	--	--
		4.OG	M	64	54	55.1	51.9	49.9	47.5	-5.2	-4.4	50	48	--	--
		5.OG	M	64	54	55.3	52.2	50.5	48.0	-4.8	-4.2	51	48	--	--
		6.OG	M	64	54	55.5	52.4	50.9	48.4	-4.6	-4.0	51	49	--	--
IO 703	Von-der-Pforten-Str. 1 Nord	EG	M	64	54	51.2	48.1	46.4	44.0	-4.8	-4.1	47	44	--	--
		1.OG	M	64	54	52.2	49.1	47.6	45.1	-4.6	-4.0	48	46	--	--
		2.OG	M	64	54	53.3	50.1	48.5	46.0	-4.8	-4.1	49	46	--	--
		3.OG	M	64	54	53.9	50.7	49.2	46.7	-4.7	-4.0	50	47	--	--
		4.OG	M	64	54	54.6	51.5	49.9	47.6	-4.7	-3.9	50	48	--	--
		5.OG	M	64	54	55.0	52.1	50.7	48.5	-4.3	-3.6	51	49	--	--
		6.OG	M	64	54	55.5	52.7	51.6	49.6	-3.9	-3.1	52	50	--	--
IO 704	Landsberger Str. 317	EG	M	64	54	45.8	43.0	43.4	41.1	-2.4	-1.9	44	42	--	--
		1.OG	M	64	54	47.1	44.2	44.5	42.1	-2.6	-2.1	45	43	--	--
		2.OG	M	64	54	48.2	45.2	45.4	43.0	-2.8	-2.2	46	43	--	--
		3.OG	M	64	54	49.0	46.1	46.2	43.9	-2.8	-2.2	47	44	--	--
		4.OG	M	64	54	49.9	47.0	47.0	44.8	-2.9	-2.2	47	45	--	--
		5.OG	M	64	54	50.7	48.0	47.9	45.9	-2.8	-2.1	48	46	--	--
IO 705	Rapotostr. 2 Nord	EG	M	64	54	43.7	41.0	42.2	40.0	-1.5	-1.0	43	40	--	--
		1.OG	M	64	54	44.4	41.8	43.0	40.8	-1.4	-1.0	43	41	--	--
		2.OG	M	64	54	45.2	42.6	43.7	41.6	-1.5	-1.0	44	42	--	--
		3.OG	M	64	54	46.1	43.5	44.6	42.5	-1.5	-1.0	45	43	--	--
		4.OG	M	64	54	47.1	44.6	45.6	43.6	-1.5	-1.0	46	44	--	--
		5.OG	M	64	54	48.4	46.1	46.9	45.2	-1.5	-0.9	47	46	--	--
IO 706	Rapotostr. 2 Ost	EG	M	64	54	39.1	36.3	37.4	35.2	-1.7	-1.1	38	36	--	--
		1.OG	M	64	54	40.0	37.3	38.3	36.2	-1.7	-1.1	39	37	--	--
		2.OG	M	64	54	41.0	38.4	39.4	37.4	-1.6	-1.0	40	38	--	--
		3.OG	M	64	54	42.2	39.7	40.7	38.8	-1.5	-0.9	41	39	--	--
		4.OG	M	64	54	43.7	41.3	42.2	40.5	-1.5	-0.8	43	41	--	--
		5.OG	M	64	54	45.7	43.5	44.2	42.7	-1.5	-0.8	45	43	--	--
IO 707	Rapotostr. 4 Ost	EG	M	64	54	41.0	38.2	39.7	37.4	-1.3	-0.8	40	38	--	--
		1.OG	M	64	54	41.9	39.2	40.6	38.4	-1.3	-0.8	41	39	--	--
		2.OG	M	64	54	42.9	40.3	41.6	39.6	-1.3	-0.7	42	40	--	--
		3.OG	M	64	54	43.9	41.4	42.7	40.7	-1.2	-0.7	43	41	--	--
		4.OG	M	64	54	45.0	42.6	43.7	41.9	-1.3	-0.7	44	42	--	--
		5.OG	M	64	54	46.5	44.3	45.2	43.6	-1.3	-0.7	46	44	--	--
IO 708	Schifferlstr. 2 Ost	EG	M	64	54	40.6	38.0	38.9	37.0	-1.7	-1.0	39	37	--	--
		1.OG	M	64	54	41.4	39.0	39.9	38.1	-1.5	-0.9	40	39	--	--
		2.OG	M	64	54	41.4	38.9	39.7	38.0	-1.7	-0.9	40	38	--	--
		3.OG	M	64	54	42.6	40.2	41.0	39.3	-1.6	-0.9	41	40	--	--
		4.OG	M	64	54	43.7	41.5	42.2	40.7	-1.5	-0.8	43	41	--	--
		5.OG	M	64	54	45.2	43.2	43.8	42.5	-1.4	-0.7	44	43	--	--
IO 709	Raportostr. 1 West	EG	M	64	54	40.0	37.2	38.1	36.0	-1.9	-1.2	39	36	--	--
		1.OG	M	64	54	40.7	38.0	39.0	37.0	-1.7	-1.0	39	37	--	--
		2.OG	M	64	54	42.0	39.4	40.3	38.4	-1.7	-1.0	41	39	--	--
		3.OG	M	64	54	43.8	41.3	42.2	40.4	-1.6	-0.9	43	41	--	--
		4.OG	M	64	54	46.7	44.3	45.3	43.5	-1.4	-0.8	46	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		5.OG	M	64	54	48.2	45.9	46.8	45.0	-1.4	-0.9	47	45	--	--
IO 710	Landsberger Str. 315 West	EG	M	64	54	41.0	38.3	39.5	37.3	-1.5	-1.0	40	38	--	--
		1.OG	M	64	54	41.8	39.1	40.3	38.2	-1.5	-0.9	41	39	--	--
		2.OG	M	64	54	42.8	40.1	41.3	39.2	-1.5	-0.9	42	40	--	--
		3.OG	M	64	54	43.9	41.3	42.4	40.3	-1.5	-1.0	43	41	--	--
		4.OG	M	64	54	45.3	42.6	43.7	41.7	-1.6	-0.9	44	42	--	--
		5.OG	M	64	54	47.0	44.4	45.4	43.4	-1.6	-1.0	46	44	--	--
IO 711	Landsberger Str. 315 Nord	EG	M	64	54	47.6	44.1	45.7	42.8	-1.9	-1.3	46	43	--	--
		1.OG	M	64	54	48.1	44.7	46.2	43.4	-1.9	-1.3	47	44	--	--
		2.OG	M	64	54	48.6	45.3	46.8	44.1	-1.8	-1.2	47	45	--	--
		3.OG	M	64	54	49.3	46.1	47.5	44.9	-1.8	-1.2	48	45	--	--
		4.OG	M	64	54	50.0	47.0	48.3	45.9	-1.7	-1.1	49	46	--	--
		5.OG	M	64	54	50.9	48.0	49.2	47.0	-1.7	-1.0	50	47	--	--
IO 712	Landsberger Str. 313	EG	M	64	54	54.6	51.0	52.6	49.5	-2.0	-1.5	53	50	--	--
		1.OG	M	64	54	55.0	51.4	53.0	49.9	-2.0	-1.5	53	50	--	--
		2.OG	M	64	54	55.4	51.8	53.4	50.3	-2.0	-1.5	54	51	--	--
		3.OG	M	64	54	55.8	52.2	53.8	50.7	-2.0	-1.5	54	51	--	--
		4.OG	M	64	54	56.2	52.6	54.2	51.1	-2.0	-1.5	55	52	--	--
		5.OG	M	64	54	56.7	53.2	54.7	51.7	-2.0	-1.5	55	52	--	--
IO 713	Lutzstr. 2 Nord	EG	M	64	54	50.6	47.0	48.6	45.6	-2.0	-1.4	49	46	--	--
		1.OG	M	64	54	51.0	47.5	49.1	46.0	-1.9	-1.5	50	46	--	--
		2.OG	M	64	54	51.5	47.9	49.5	46.5	-2.0	-1.4	50	47	--	--
		3.OG	M	64	54	51.9	48.5	50.0	47.1	-1.9	-1.4	50	48	--	--
		4.OG	M	64	54	52.5	49.1	50.6	47.7	-1.9	-1.4	51	48	--	--
		5.OG	M	64	54	53.1	49.9	51.3	48.6	-1.8	-1.3	52	49	--	--
IO 714	Lutzstr. 2 Ost	EG	M	64	54	39.6	36.7	37.8	35.6	-1.8	-1.1	38	36	--	--
		1.OG	M	64	54	40.7	37.9	38.9	36.7	-1.8	-1.2	39	37	--	--
		2.OG	M	64	54	42.0	39.2	40.0	37.9	-2.0	-1.3	40	38	--	--
		3.OG	M	64	54	43.9	41.1	41.7	39.6	-2.2	-1.5	42	40	--	--
		4.OG	M	64	54	45.0	42.4	43.1	41.2	-1.9	-1.2	44	42	--	--
		5.OG	M	64	54	46.0	43.9	44.7	43.2	-1.3	-0.7	45	44	--	--
IO 715	Lutzstr. 7 West	EG	M	64	54	40.9	38.2	39.5	37.4	-1.4	-0.8	40	38	--	--
		1.OG	M	64	54	42.0	39.4	40.6	38.5	-1.4	-0.9	41	39	--	--
		2.OG	M	64	54	43.0	40.5	41.6	39.7	-1.4	-0.8	42	40	--	--
		3.OG	M	64	54	44.4	41.8	42.9	40.9	-1.5	-0.9	43	41	--	--
IO 716	Lutzstr. 3 West	EG	M	64	54	44.2	40.6	42.1	39.1	-2.1	-1.5	43	40	--	--
		1.OG	M	64	54	44.7	41.3	42.7	39.9	-2.0	-1.4	43	40	--	--
		2.OG	M	64	54	45.3	41.9	43.4	40.6	-1.9	-1.3	44	41	--	--
		3.OG	M	64	54	45.7	42.4	43.9	41.1	-1.8	-1.3	44	42	--	--
		4.OG	M	64	54	48.4	45.3	46.2	43.8	-2.2	-1.5	47	44	--	--
		5.OG	M	64	54	48.4	45.6	46.7	44.6	-1.7	-1.0	47	45	--	--
IO 717	Landsberger Str. 309 Nordwest	EG	M	64	54	42.3	39.5	40.8	38.6	-1.5	-0.9	41	39	--	--
		1.OG	M	64	54	43.3	40.5	41.8	39.6	-1.5	-0.9	42	40	--	--
		2.OG	M	64	54	44.3	41.6	42.9	40.7	-1.4	-0.9	43	41	--	--
		3.OG	M	64	54	45.4	42.8	44.0	41.9	-1.4	-0.9	44	42	--	--
		4.OG	M	64	54	46.6	44.1	45.2	43.3	-1.4	-0.8	46	44	--	--
		5.OG	M	64	54	48.0	45.7	46.7	44.9	-1.3	-0.8	47	45	--	--
IO 718	Landsberger Str. 309 Nord	EG	M	64	54	46.0	43.0	44.3	41.9	-1.7	-1.1	45	42	--	--
		1.OG	M	64	54	46.7	43.7	45.0	42.7	-1.7	-1.0	45	43	--	--
		2.OG	M	64	54	47.4	44.5	45.8	43.5	-1.6	-1.0	46	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	64	54	48.2	45.4	46.6	44.3	-1.6	-1.1	47	45	--	--
		4.OG	M	64	54	49.1	46.3	47.5	45.3	-1.6	-1.0	48	46	--	--
		5.OG	M	64	54	50.1	47.4	48.5	46.5	-1.6	-0.9	49	47	--	--
IO 719	Landsberger Str. 307 Nord	EG	M	64	54	54.5	50.9	49.3	46.5	-5.2	-4.4	50	47	--	--
		1.OG	M	64	54	54.8	51.2	50.2	47.3	-4.6	-3.9	51	48	--	--
		2.OG	M	64	54	55.2	51.6	50.9	48.0	-4.3	-3.6	51	48	--	--
		3.OG	M	64	54	55.6	52.0	51.6	48.5	-4.0	-3.5	52	49	--	--
		4.OG	M	64	54	56.0	52.4	52.2	49.2	-3.8	-3.2	53	50	--	--
		5.OG	M	64	54	56.4	52.9	53.0	50.0	-3.4	-2.9	53	50	--	--
IO 720	Lutzstr. 5/5a Ost	EG	M	64	54	49.5	46.1	45.3	42.7	-4.2	-3.4	46	43	--	--
		1.OG	M	64	54	48.5	45.2	44.7	42.2	-3.8	-3.0	45	43	--	--
		2.OG	M	64	54	48.8	45.5	45.3	42.7	-3.5	-2.8	46	43	--	--
		3.OG	M	64	54	49.5	46.2	46.0	43.5	-3.5	-2.7	46	44	--	--
IO 721	Lutzstr. 9/9a	EG	M	64	54	46.2	43.1	42.9	40.8	-3.3	-2.3	43	41	--	--
		1.OG	M	64	54	46.7	43.7	43.7	41.6	-3.0	-2.1	44	42	--	--
		2.OG	M	64	54	47.5	44.6	44.7	42.6	-2.8	-2.0	45	43	--	--
		3.OG	M	64	54	48.4	45.5	45.7	43.6	-2.7	-1.9	46	44	--	--
IO 722	Perhamerstr. 10	EG	M	64	54	52.4	48.9	47.7	45.2	-4.7	-3.7	48	46	--	--
		1.OG	M	64	54	52.6	49.2	48.5	45.8	-4.1	-3.4	49	46	--	--
		2.OG	M	64	54	53.1	49.7	48.9	46.3	-4.2	-3.4	49	47	--	--
		3.OG	M	64	54	53.4	49.9	49.4	46.8	-4.0	-3.1	50	47	--	--
IO 723	Perhamerstr. 17	EG	W	59	49	43.0	40.8	41.5	39.9	-1.5	-0.9	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.2	41.9	42.6	41.0	-1.6	-0.9	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	43.2	43.9	42.2	-1.6	-1.0	44	43	--	--
		DG	W	59	49	46.0	43.7	44.3	42.7	-1.7	-1.0	45	43	--	--
IO 723	Perhamerstr. 4/6	DG	M	64	54	51.5	48.3	48.2	46.0	-3.3	-2.3	49	46	--	--
IO 724	Fürstenrieder Str. 8a	EG	M	64	54	51.9	48.5	47.7	45.3	-4.2	-3.2	48	46	--	--
		1.OG	M	64	54	53.9	50.5	49.4	46.9	-4.5	-3.6	50	47	--	--
		2.OG	M	64	54	54.8	51.3	50.5	47.8	-4.3	-3.5	51	48	--	--
		3.OG	M	64	54	55.5	52.0	50.9	48.2	-4.6	-3.8	51	49	--	--
		DG	M	64	54	55.8	52.2	51.4	48.6	-4.4	-3.6	52	49	--	--
IO 725	Landsberger Str. 293	EG	M	64	54	56.6	53.0	50.4	47.9	-6.2	-5.1	51	48	--	--
		1.OG	M	64	54	56.9	53.3	51.5	48.8	-5.4	-4.5	52	49	--	--
IO 726	Fürstenrieder Str. 6 Nord	EG	M	64	54	55.4	51.8	49.7	47.1	-5.7	-4.7	50	48	--	--
		1.OG	M	64	54	55.6	52.1	50.5	47.8	-5.1	-4.3	51	48	--	--
		2.OG	M	64	54	55.9	52.3	51.0	48.3	-4.9	-4.0	51	49	--	--
		DG	M	64	54	57.5	53.9	53.0	50.1	-4.5	-3.8	53	51	--	--
IO 727	Fürstenrieder Str. 6 Ost	EG	M	64	54	53.1	49.6	47.3	44.8	-5.8	-4.8	48	45	--	--
		1.OG	M	64	54	53.4	49.8	48.1	45.5	-5.3	-4.3	49	46	--	--
		2.OG	M	64	54	53.9	50.3	49.1	46.4	-4.8	-3.9	50	47	--	--
		DG	M	64	54	56.3	52.7	51.9	49.0	-4.4	-3.7	52	49	--	--
IO 728	Fürstenrieder Str. 8 Ost	EG	M	64	54	52.3	48.8	46.6	44.1	-5.7	-4.7	47	45	--	--
		1.OG	M	64	54	52.6	49.0	47.3	44.8	-5.3	-4.2	48	45	--	--
		2.OG	M	64	54	53.0	49.5	48.2	45.6	-4.8	-3.9	49	46	--	--
		DG	M	64	54	55.4	51.9	51.1	48.3	-4.3	-3.6	52	49	--	--
IO 729	Fürstenrieder Str. 10 Ost	EG	M	64	54	51.4	47.8	46.0	43.4	-5.4	-4.4	46	44	--	--
		1.OG	M	64	54	51.6	48.1	46.6	44.0	-5.0	-4.1	47	44	--	--
		2.OG	M	64	54	51.9	48.4	47.2	44.6	-4.7	-3.8	48	45	--	--
		3.OG	M	64	54	52.3	48.8	48.0	45.3	-4.3	-3.5	48	46	--	--
		DG	M	64	54	54.2	50.7	49.9	47.1	-4.3	-3.6	50	48	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 730	Perhamerstr. 11	EG	W	59	49	42.5	40.0	40.9	39.0	-1.6	-1.0	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.7	41.2	42.0	40.2	-1.7	-1.0	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	43.0	43.6	41.8	-1.9	-1.2	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.6	44.9	45.2	43.3	-2.4	-1.6	46	44	--	--
		DG	W	59	49	48.0	45.3	45.7	43.8	-2.3	-1.5	46	44	--	--
IO 731	Perhamerstr. 9	EG	M	64	54	42.8	40.1	40.8	38.8	-2.0	-1.3	41	39	--	--
		1.OG	M	64	54	44.3	41.6	42.2	40.2	-2.1	-1.4	43	41	--	--
IO 732	Perhamerstr. 7	EG	W	59	49	42.8	40.1	40.9	38.9	-1.9	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.5	41.7	42.4	40.4	-2.1	-1.3	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	43.7	44.1	42.0	-2.4	-1.7	45	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	46.6	46.6	44.4	-3.1	-2.2	47	45	--	--
IO 733	Perhamerstr. 5	EG	W	59	49	42.7	40.0	41.0	39.0	-1.7	-1.0	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	41.9	42.8	40.8	-1.8	-1.1	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.0	44.2	44.7	42.6	-2.3	-1.6	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	48.1	47.9	45.6	-3.3	-2.5	48	46	--	--
		DG	W	59	49	51.4	48.2	48.1	45.8	-3.3	-2.4	49	46	--	--
IO 734	Perhamerstr. 3	EG	W	59	49	46.0	42.8	42.9	40.6	-3.1	-2.2	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	44.4	44.6	42.3	-2.9	-2.1	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	46.8	46.6	44.3	-3.4	-2.5	47	45	--	--
		DG	W	59	49	51.6	48.4	48.2	45.9	-3.4	-2.5	49	46	--	--
IO 735	Stadtlohner Str. 2 Nord	EG	W	59	49	46.3	43.1	42.9	40.6	-3.4	-2.5	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.5	44.4	42.1	-3.2	-2.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.4	46.2	44.0	-3.4	-2.4	47	44	--	--
		DG	W	59	49	50.7	47.5	47.3	45.1	-3.4	-2.4	48	46	--	--
IO 736	Stadtlohner Str. 2 Ost	EG	W	59	49	42.5	39.6	40.1	37.9	-2.4	-1.7	41	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	42.2	42.3	40.0	-3.0	-2.2	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	45.6	45.6	43.5	-2.9	-2.1	46	44	--	--
		DG	W	59	49	49.6	46.6	46.6	44.5	-3.0	-2.1	47	45	--	--
IO 737	Stadtlohner Str. 4 Ost	EG	W	59	49	42.5	39.7	40.4	38.3	-2.1	-1.4	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	41.8	42.2	40.1	-2.5	-1.7	43	41	--	--
		DG	W	59	49	49.2	46.2	46.1	44.0	-3.1	-2.2	47	44	--	--
IO 738	Perhamerstr. 1 West	EG	W	59	49	41.1	38.4	39.3	37.2	-1.8	-1.2	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.9	40.1	40.7	38.6	-2.2	-1.5	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	45.8	42.7	42.8	40.6	-3.0	-2.1	43	41	--	--
		DG	W	59	49	49.1	46.2	46.2	44.1	-2.9	-2.1	47	45	--	--
IO 739	Perhamerstr. 1 Nord	EG	W	59	49	42.0	39.3	40.2	38.1	-1.8	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.5	40.8	41.5	39.5	-2.0	-1.3	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.9	43.2	43.6	41.7	-2.3	-1.5	44	42	--	--
		DG	W	59	49	49.6	46.6	46.5	44.4	-3.1	-2.2	47	45	--	--
IO 740	Perhamerstr. 1 Ost	EG	W	59	49	40.5	37.6	38.6	36.4	-1.9	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.5	39.6	40.4	38.2	-2.1	-1.4	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	42.5	43.0	40.8	-2.5	-1.7	43	41	--	--
		DG	W	59	49	50.6	47.5	47.5	45.2	-3.1	-2.3	48	46	--	--
IO 741	Stadtlohner Str. 1 Ost	EG	W	59	49	40.9	37.7	38.3	36.0	-2.6	-1.7	39	36	--	--
		1.OG	W	59	49	43.2	40.1	40.6	38.2	-2.6	-1.9	41	39	--	--
		DG	W	59	49	47.0	44.0	44.4	42.1	-2.6	-1.9	45	43	--	--
IO 742	Stadtlohner Str. 9 Ost	EG	W	59	49	42.8	39.9	40.2	38.1	-2.6	-1.8	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	42.7	42.6	40.5	-3.2	-2.2	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	45.1	44.8	42.5	-3.5	-2.6	45	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		DG	W	59	49	49.8	46.7	46.5	44.4	-3.3	-2.3	47	45	--	--
IO 743	Fürstenrieder Str. 12 Nord	EG	W	59	49	42.7	40.1	41.1	39.1	-1.6	-1.0	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.4	42.4	40.3	-1.7	-1.1	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	43.6	44.3	42.1	-2.1	-1.5	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	47.5	47.5	45.2	-3.1	-2.3	48	46	--	--
		DG	W	59	49	52.0	48.8	48.7	46.3	-3.3	-2.5	49	47	--	--
IO 744	Fürstenrieder Str. 12 West	EG	W	59	49	41.0	37.9	38.6	36.3	-2.4	-1.6	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.8	39.8	40.5	38.2	-2.3	-1.6	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.7	41.7	42.2	40.0	-2.5	-1.7	43	40	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	45.5	45.6	43.1	-3.1	-2.4	46	44	--	--
		DG	W	59	49	52.1	48.9	48.8	46.4	-3.3	-2.5	49	47	--	--
IO 745	Fürstenrieder Str. 12 Ost	EG	W	59	49	46.2	43.0	42.1	39.9	-4.1	-3.1	43	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	43.6	43.0	40.8	-3.7	-2.8	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	44.4	44.0	41.8	-3.5	-2.6	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	46.6	46.2	43.9	-3.7	-2.7	47	44	--	--
		DG	W	59	49	52.2	48.9	48.5	46.1	-3.7	-2.8	49	47	--	--
IO 746	Fürstenrieder Str. 14 Ost	EG	W	59	49	49.7	46.2	45.1	42.6	-4.6	-3.6	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.0	46.6	45.7	43.2	-4.3	-3.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.4	47.0	46.4	43.9	-4.0	-3.1	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	48.3	47.6	45.2	-4.0	-3.1	48	46	--	--
		DG	W	59	49	51.8	48.6	48.2	45.8	-3.6	-2.8	49	46	--	--
IO 747	Fürstenrieder Str. 16 Ost	EG	W	59	49	45.9	42.7	41.8	39.8	-4.1	-2.9	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.3	43.2	42.4	40.4	-3.9	-2.8	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	43.8	43.3	41.3	-3.6	-2.5	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	45.6	45.0	42.9	-3.8	-2.7	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	47.9	47.6	45.3	-3.5	-2.6	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	51.4	48.2	47.9	45.7	-3.5	-2.5	48	46	--	--
IO 748	Helmpertstr. 2 Ost	EG	W	59	49	48.0	44.6	43.5	41.1	-4.5	-3.5	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	44.9	44.1	41.7	-4.2	-3.2	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	45.3	44.6	42.2	-4.0	-3.1	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	45.9	45.5	43.1	-3.7	-2.8	46	44	--	--
		DG	W	59	49	50.8	47.6	47.3	45.0	-3.5	-2.6	48	45	--	--
IO 749	Fürstenrieder Str. 18 Nord	EG	W	59	49	42.5	39.9	40.8	38.8	-1.7	-1.1	41	39	--	--
IO 750	Fürstenrieder Str. 18 Ost	EG	W	59	49	47.0	43.7	43.2	40.8	-3.8	-2.9	44	41	--	--
IO 751	Helmpertstr. 1	EG	W	59	49	42.2	39.6	40.4	38.5	-1.8	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	41.7	42.2	40.4	-2.2	-1.3	43	41	--	--
IO 752	Helmpertstr. 3	EG	W	59	49	42.3	39.7	40.5	38.7	-1.8	-1.0	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	41.8	42.5	40.6	-1.9	-1.2	43	41	--	--
		DG	W	59	49	48.1	45.1	45.2	43.1	-2.9	-2.0	46	44	--	--
IO 753	Fürstenrieder Str. 20 Nord	1.OG	W	59	49	46.0	43.1	43.3	41.4	-2.7	-1.7	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	44.6	44.6	42.7	-2.8	-1.9	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	46.2	46.1	44.1	-3.1	-2.1	47	45	--	--
		DG	W	59	49	49.5	46.5	46.4	44.4	-3.1	-2.1	47	45	--	--
IO 754	Fürstenrieder Str. 20 Ost	EG	W	59	49	46.5	43.3	42.8	40.6	-3.7	-2.7	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.9	43.8	43.4	41.2	-3.5	-2.6	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	44.3	43.9	41.8	-3.5	-2.5	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	45.2	44.7	42.8	-3.5	-2.4	45	43	--	--
		DG	W	59	49	49.6	46.6	46.4	44.4	-3.2	-2.2	47	45	--	--
IO 755	Fürstenrieder Str. 22 Ost	EG	W	59	49	46.2	43.0	42.6	40.4	-3.6	-2.6	43	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	46.6	43.5	43.2	41.0	-3.4	-2.5	44	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	44.1	43.7	41.8	-3.4	-2.3	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.6	44.7	44.2	42.4	-3.4	-2.3	45	43	--	--
		DG	W	59	49	49.1	46.1	45.9	44.0	-3.2	-2.1	46	44	--	--

5 Berechnungsergebnisse für den Bereich Fürstenrieder Straße bis Friedenheimerstraße

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 900	Fürstenrieder Str. 17 West	EG	W	59	49	48.1	44.6	43.7	41.1	-4.4	-3.5	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.4	45.0	44.3	41.7	-4.1	-3.3	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	45.4	44.8	42.3	-4.0	-3.1	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.1	45.7	45.2	42.6	-3.9	-3.1	46	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	46.2	45.9	43.3	-3.7	-2.9	46	44	--	--
		DG	W	59	49	51.8	48.6	48.2	45.9	-3.6	-2.7	49	46	--	--
IO 901	Fürstenrieder Str. 17 Nord	EG	W	59	49	45.7	42.6	42.5	40.4	-3.2	-2.2	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	43.8	43.8	41.8	-2.9	-2.0	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.1	45.1	43.1	-3.0	-2.0	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	47.7	47.4	45.1	-3.5	-2.6	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.8	48.5	48.3	45.9	-3.5	-2.6	49	46	--	--
		DG	W	59	49	52.3	49.0	48.6	46.1	-3.7	-2.9	49	47	--	--
IO 902	Fürstenrieder Str. 17 Ost	EG	W	59	49	47.5	44.1	43.5	41.0	-4.0	-3.1	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	44.8	44.2	42.0	-3.8	-2.8	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.1	44.5	42.3	-3.7	-2.8	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.9	44.8	44.3	42.3	-3.6	-2.5	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	48.6	45.6	45.2	43.1	-3.4	-2.5	46	44	--	--
		DG	W	59	49	51.8	48.6	48.2	45.8	-3.6	-2.8	49	46	--	--
IO 903	Veit-Stoß-Str. 55 Nord	EG	W	59	49	47.2	44.1	43.9	41.8	-3.3	-2.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.5	46.2	45.6	43.4	-3.9	-2.8	46	44	--	--
IO 904	Veit-Stoß-Str. 51/53	EG	W	59	49	43.5	41.0	41.5	39.9	-2.0	-1.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	42.2	42.4	40.9	-2.3	-1.3	43	41	--	--
IO 905	Veit-Stoß-Str. 98 West	EG	W	59	49	51.0	47.4	45.9	43.1	-5.1	-4.3	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.6	48.0	47.1	44.3	-4.5	-3.7	48	45	--	--
		DG	W	59	49	51.9	48.4	47.8	45.2	-4.1	-3.2	48	46	--	--
IO 906	Veit-Stoß-Str. 98 Nord	EG	W	59	49	49.1	45.7	44.5	42.1	-4.6	-3.6	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	46.4	45.8	43.3	-4.0	-3.1	46	44	--	--
		DG	W	59	49	50.5	47.2	46.7	44.2	-3.8	-3.0	47	45	--	--
IO 907	Veit-Stoß-Str. 96	EG	W	59	49	42.7	40.1	40.7	38.9	-2.0	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.6	42.1	40.4	-2.0	-1.2	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	43.1	43.5	41.8	-2.2	-1.3	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	43.7	43.8	42.2	-2.5	-1.5	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.4	44.0	44.3	42.9	-2.1	-1.1	45	43	--	--
		5.OG	W	59	49	47.2	44.8	45.1	43.7	-2.1	-1.1	46	44	--	--
IO 908	Veit-Stoß-Str. 94	EG	W	59	49	43.3	40.6	41.5	39.5	-1.8	-1.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	41.3	42.0	40.1	-1.9	-1.2	42	41	--	--
		DG	W	59	49	44.5	42.1	42.6	41.0	-1.9	-1.1	43	41	--	--
IO 909	Veit-Stoß-Str. 92	EG	W	59	49	42.5	39.9	40.6	38.7	-1.9	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.0	40.5	41.0	39.3	-2.0	-1.2	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.1	41.7	42.1	40.5	-2.0	-1.2	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.5	43.2	43.4	42.0	-2.1	-1.2	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	46.9	44.6	44.7	43.4	-2.2	-1.2	45	44	--	--
		5.OG	W	59	49	48.1	45.6	45.7	44.2	-2.4	-1.4	46	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 910	Veit-Stoß-Str. 10 West	EG	W	59	49	50.2	46.6	45.1	42.4	-5.1	-4.2	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.5	46.9	45.8	43.0	-4.7	-3.9	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.9	47.3	46.4	43.6	-4.5	-3.7	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.4	47.8	47.2	44.4	-4.2	-3.4	48	45	--	--
		DG	W	59	49	53.6	50.2	49.7	46.9	-3.9	-3.3	50	47	--	--
IO 911	Veit-Stoß-Str. 100 Nord	EG	W	59	49	52.8	49.2	47.8	45.0	-5.0	-4.2	48	45	--	--
		1.OG	W	59	49	53.0	49.4	48.4	45.6	-4.6	-3.8	49	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.3	49.7	48.9	46.1	-4.4	-3.6	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.5	50.0	49.3	46.5	-4.2	-3.5	50	47	--	--
		DG	W	59	49	54.3	50.7	50.2	47.3	-4.1	-3.4	51	48	--	--
IO 912	Veit-Stoß-Str. 100 Ost	EG	W	59	49	48.0	44.5	43.2	40.7	-4.8	-3.8	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	49.6	46.1	45.3	42.5	-4.3	-3.6	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.9	46.4	45.8	43.0	-4.1	-3.4	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	47.2	46.6	44.0	-4.0	-3.2	47	44	--	--
		DG	W	59	49	54.4	50.9	50.2	47.4	-4.2	-3.5	51	48	--	--
IO 913	Fürstenrieder Str. 11 WEst	EG	W	59	49	53.6	49.9	48.5	45.5	-5.1	-4.4	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.7	49.0	47.9	45.0	-4.8	-4.0	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.8	49.2	48.3	45.3	-4.5	-3.9	49	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.0	49.3	48.6	45.5	-4.4	-3.8	49	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	49.4	48.8	45.7	-4.3	-3.7	49	46	--	--
		5.OG	W	59	49	53.3	49.6	49.1	46.0	-4.2	-3.6	50	46	--	--
		6.OG	W	59	49	53.5	49.8	49.4	46.3	-4.1	-3.5	50	47	--	--
		DG	W	59	49	54.2	50.8	50.5	47.8	-3.7	-3.0	51	48	--	--
IO 914	Fürstenrieder Str. 11 Ost	EG	W	59	49	36.5	34.1	34.9	33.1	-1.6	-1.0	35	34	--	--
		1.OG	W	59	49	37.6	35.2	36.0	34.3	-1.6	-0.9	36	35	--	--
		2.OG	W	59	49	38.9	36.6	37.3	35.8	-1.6	-0.8	38	36	--	--
		3.OG	W	59	49	39.7	37.5	37.9	36.6	-1.8	-0.9	38	37	--	--
		4.OG	W	59	49	41.8	40.2	40.0	39.3	-1.8	-0.9	40	40	--	--
		5.OG	W	59	49	43.2	41.5	41.4	40.7	-1.8	-0.8	42	41	--	--
		6.OG	W	59	49	44.8	42.9	43.0	42.0	-1.8	-0.9	43	42	--	--
		DG	W	59	49	52.3	49.1	49.6	47.1	-2.7	-2.0	50	48	--	--
IO 915	Fürstenrieder Str. 9 West	EG	W	59	49	53.8	50.1	48.4	45.4	-5.4	-4.7	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	53.5	49.8	48.5	45.5	-5.0	-4.3	49	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.8	50.0	49.0	45.9	-4.8	-4.1	49	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.9	50.2	49.4	46.3	-4.5	-3.9	50	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	50.4	49.7	46.5	-4.4	-3.9	50	47	--	--
		5.OG	W	59	49	54.3	50.6	50.0	46.8	-4.3	-3.8	50	47	--	--
		6.OG	W	59	49	54.5	50.7	50.3	47.1	-4.2	-3.6	51	48	--	--
		DG	W	59	49	55.2	51.7	51.4	48.6	-3.8	-3.1	52	49	--	--
IO 916	Fürstenrieder Str. 9 Ost	EG	W	59	49	36.7	34.2	34.9	33.2	-1.8	-1.0	35	34	--	--
		1.OG	W	59	49	37.6	35.3	35.9	34.3	-1.7	-1.0	36	35	--	--
		2.OG	W	59	49	38.9	36.5	37.2	35.6	-1.7	-0.9	38	36	--	--
		3.OG	W	59	49	40.1	37.9	38.3	36.9	-1.8	-1.0	39	37	--	--
		4.OG	W	59	49	42.2	40.1	40.3	39.1	-1.9	-1.0	41	40	--	--
		5.OG	W	59	49	43.8	41.8	41.9	40.8	-1.9	-1.0	42	41	--	--
		6.OG	W	59	49	46.0	43.6	43.9	42.4	-2.1	-1.2	44	43	--	--
		DG	W	59	49	53.4	50.1	50.6	47.9	-2.8	-2.2	51	48	--	--
IO 917	Fürstenrieder Str. 7 West	EG	W	59	49	54.6	50.8	49.0	46.0	-5.6	-4.8	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	54.4	50.6	49.2	46.1	-5.2	-4.5	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	54.6	50.8	49.6	46.5	-5.0	-4.3	50	47	--	--
		3.OG	W	59	49	54.8	51.0	50.1	46.9	-4.7	-4.1	51	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	55.0	51.2	50.4	47.2	-4.6	-4.0	51	48	--	--
		5.OG	W	59	49	55.2	51.4	50.8	47.5	-4.4	-3.9	51	48	--	--
		6.OG	W	59	49	55.4	51.6	51.1	47.8	-4.3	-3.8	52	48	--	--
		DG	W	59	49	56.0	52.5	52.1	49.2	-3.9	-3.3	53	50	--	ja
IO 918	Fürstenrieder Str. 7 Ost	EG	W	59	49	39.3	37.0	37.3	35.9	-2.0	-1.1	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.1	37.8	38.0	36.7	-2.1	-1.1	38	37	--	--
		2.OG	W	59	49	40.9	38.6	38.9	37.6	-2.0	-1.0	39	38	--	--
		3.OG	W	59	49	42.0	39.7	40.0	38.6	-2.0	-1.1	40	39	--	--
		4.OG	W	59	49	43.1	40.8	41.1	39.7	-2.0	-1.1	42	40	--	--
		5.OG	W	59	49	45.2	42.7	43.0	41.5	-2.2	-1.2	43	42	--	--
		6.OG	W	59	49	48.3	45.4	45.7	43.6	-2.6	-1.8	46	44	--	--
		DG	W	59	49	55.4	51.9	52.0	49.0	-3.4	-2.9	52	49	--	--
IO 919	Fürstenrieder Str. 7 Nord	EG	W	59	49	50.3	46.4	45.0	41.9	-5.3	-4.5	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.5	46.7	45.7	42.6	-4.8	-4.1	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	47.1	46.3	43.2	-4.5	-3.9	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.4	46.9	43.8	-4.3	-3.6	47	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.7	48.0	47.7	44.7	-4.0	-3.3	48	45	--	--
		5.OG	W	59	49	53.0	49.4	49.4	46.5	-3.6	-2.9	50	47	--	--
		6.OG	W	59	49	55.2	51.6	51.7	48.7	-3.5	-2.9	52	49	--	--
		DG	W	59	49	56.3	52.7	52.4	49.4	-3.9	-3.3	53	50	--	ja
IO 920	Fürstenrieder Str. 5 West	EG	M	64	54	56.0	52.2	50.1	46.9	-5.9	-5.3	51	47	--	--
		1.OG	M	64	54	56.1	52.3	50.6	47.4	-5.5	-4.9	51	48	--	--
		2.OG	M	64	54	56.3	52.5	51.2	47.9	-5.1	-4.6	52	48	--	--
		3.OG	M	64	54	56.5	52.7	51.7	48.3	-4.8	-4.4	52	49	--	--
		4.OG	M	64	54	56.8	53.0	52.2	48.7	-4.6	-4.3	53	49	--	--
		5.OG	M	64	54	56.9	53.1	52.5	49.0	-4.4	-4.1	53	49	--	--
IO 921	Fürstenrieder Str. 5 Nord	EG	M	64	54	55.2	51.4	49.3	46.2	-5.9	-5.2	50	47	--	--
		1.OG	M	64	54	55.4	51.6	50.1	46.9	-5.3	-4.7	51	47	--	--
		2.OG	M	64	54	55.7	51.9	50.7	47.4	-5.0	-4.5	51	48	--	--
		3.OG	M	64	54	55.9	52.1	51.2	47.9	-4.7	-4.2	52	48	--	--
		4.OG	M	64	54	56.2	52.4	51.7	48.3	-4.5	-4.1	52	49	--	--
		5.OG	M	64	54	56.5	52.7	52.1	48.8	-4.4	-3.9	53	49	--	--
IO 922	Landsberger Str. 291 WEst	EG	M	64	54	54.5	50.7	48.9	45.7	-5.6	-5.0	49	46	--	--
		1.OG	M	64	54	54.4	50.6	49.3	46.0	-5.1	-4.6	50	46	--	--
		2.OG	M	64	54	54.7	50.9	49.9	46.5	-4.8	-4.4	50	47	--	--
		3.OG	M	64	54	54.9	51.1	50.3	46.9	-4.6	-4.2	51	47	--	--
		4.OG	M	64	54	55.2	51.3	50.7	47.3	-4.5	-4.0	51	48	--	--
		5.OG	M	64	54	55.4	51.6	51.1	47.7	-4.3	-3.9	52	48	--	--
		6.OG	M	64	54	55.3	51.4	51.1	47.6	-4.2	-3.8	52	48	--	--
		7.OG	M	64	54	55.5	51.7	51.5	48.0	-4.0	-3.7	52	48	--	--
		8.OG	M	64	54	55.8	52.0	52.0	48.5	-3.8	-3.5	52	49	--	--
IO 923	Landsberger Str. 291 Nord	EG	M	64	54	53.4	49.6	47.8	44.6	-5.6	-5.0	48	45	--	--
		1.OG	M	64	54	53.6	49.8	48.5	45.2	-5.1	-4.6	49	46	--	--
		2.OG	M	64	54	53.9	50.0	49.1	45.7	-4.8	-4.3	50	46	--	--
		3.OG	M	64	54	54.1	50.3	49.5	46.2	-4.6	-4.1	50	47	--	--
		4.OG	M	64	54	54.3	50.5	50.0	46.6	-4.3	-3.9	50	47	--	--
		5.OG	M	64	54	54.6	50.8	50.4	47.0	-4.2	-3.8	51	47	--	--
		6.OG	M	64	54	54.8	51.1	50.8	47.5	-4.0	-3.6	51	48	--	--
		7.OG	M	64	54	55.1	51.4	51.3	48.0	-3.8	-3.4	52	48	--	--
		8.OG	M	64	54	55.4	51.8	51.8	48.7	-3.6	-3.1	52	49	--	--
IO 924	Landsberger Str. 289 Geb. 1 Nord	EG	M	64	54	51.7	47.9	46.7	43.5	-5.0	-4.4	47	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	M	64	54	51.9	48.2	47.3	44.1	-4.6	-4.1	48	45	--	--
		2.OG	M	64	54	52.2	48.4	47.8	44.6	-4.4	-3.8	48	45	--	--
		3.OG	M	64	54	52.4	48.7	48.3	45.1	-4.1	-3.6	49	46	--	--
		4.OG	M	64	54	52.7	49.0	48.7	45.6	-4.0	-3.4	49	46	--	--
		5.OG	M	64	54	52.9	49.4	49.2	46.1	-3.7	-3.3	50	47	--	--
		6.OG	M	64	54	53.2	49.8	49.6	46.8	-3.6	-3.0	50	47	--	--
		7.OG	M	64	54	53.5	50.2	50.1	47.5	-3.4	-2.7	51	48	--	--
		8.OG	M	64	54	53.9	50.7	50.7	48.2	-3.2	-2.5	51	49	--	--
		9.OG	M	64	54	54.2	51.2	51.2	48.9	-3.0	-2.3	52	49	--	--
IO 925	Landsberger Str. 289 Geb. 1 West	EG	M	64	54	53.7	49.9	48.4	45.0	-5.3	-4.9	49	45	--	--
		1.OG	M	64	54	53.9	50.1	49.0	45.6	-4.9	-4.5	49	46	--	--
		2.OG	M	64	54	54.1	50.3	49.5	46.1	-4.6	-4.2	50	47	--	--
		3.OG	M	64	54	54.4	50.6	49.9	46.5	-4.5	-4.1	50	47	--	--
		4.OG	M	64	54	54.6	50.8	50.4	46.9	-4.2	-3.9	51	47	--	--
		5.OG	M	64	54	54.8	51.1	50.8	47.3	-4.0	-3.8	51	48	--	--
		6.OG	M	64	54	55.1	51.3	51.2	47.7	-3.9	-3.6	52	48	--	--
		7.OG	M	64	54	55.3	51.6	51.6	48.2	-3.7	-3.4	52	49	--	--
		8.OG	M	64	54	55.7	52.0	52.1	48.8	-3.6	-3.2	53	49	--	--
		9.OG	M	64	54	54.4	50.8	51.0	47.8	-3.4	-3.0	51	48	--	--
IO 926	Landsberger Str. 289 Geb. 2 Nord	EG	M	64	54	50.4	46.8	45.9	42.8	-4.5	-4.0	46	43	--	--
		1.OG	M	64	54	50.7	47.0	46.4	43.4	-4.3	-3.6	47	44	--	--
		2.OG	M	64	54	51.0	47.3	46.9	43.9	-4.1	-3.4	47	44	--	--
		3.OG	M	64	54	51.2	47.6	47.4	44.4	-3.8	-3.2	48	45	--	--
		4.OG	M	64	54	51.5	48.0	47.8	44.9	-3.7	-3.1	48	45	--	--
		5.OG	M	64	54	51.8	48.4	48.3	45.5	-3.5	-2.9	49	46	--	--
		6.OG	M	64	54	52.1	48.8	48.8	46.2	-3.3	-2.6	49	47	--	--
		7.OG	M	64	54	52.5	49.4	49.3	47.0	-3.2	-2.4	50	47	--	--
		8.OG	M	64	54	52.9	50.0	49.9	47.9	-3.0	-2.1	50	48	--	--
IO 927	Landsberger Str. 289 Geb. 2 Ost	EG	M	64	54	41.4	38.8	39.4	37.7	-2.0	-1.1	40	38	--	--
		1.OG	M	64	54	42.0	39.5	40.1	38.4	-1.9	-1.1	41	39	--	--
		2.OG	M	64	54	42.7	40.3	41.2	39.5	-1.5	-0.8	42	40	--	--
		3.OG	M	64	54	43.4	41.2	41.6	40.2	-1.8	-1.0	42	41	--	--
		4.OG	M	64	54	44.2	42.1	42.4	41.2	-1.8	-0.9	43	42	--	--
		5.OG	M	64	54	45.0	43.1	43.2	42.2	-1.8	-0.9	44	43	--	--
		6.OG	M	64	54	45.6	44.0	44.0	43.2	-1.6	-0.8	44	44	--	--
		7.OG	M	64	54	46.6	45.1	45.0	44.4	-1.6	-0.7	45	45	--	--
		8.OG	M	64	54	47.5	46.0	46.0	45.4	-1.5	-0.6	46	46	--	--
		9.OG	M	64	54	52.9	50.3	50.2	48.6	-2.7	-1.7	51	49	--	--
IO 928	Landsberger Str. 289 Geb. 3 Nord	EG	M	64	54	45.7	42.4	42.5	40.0	-3.2	-2.4	43	40	--	--
		1.OG	M	64	54	46.2	42.9	43.1	40.7	-3.1	-2.2	44	41	--	--
		2.OG	M	64	54	46.6	43.5	43.7	41.3	-2.9	-2.2	44	42	--	--
		3.OG	M	64	54	47.1	44.1	44.3	42.2	-2.8	-1.9	45	43	--	--
		4.OG	M	64	54	47.6	44.8	45.0	43.0	-2.6	-1.8	45	43	--	--
		5.OG	M	64	54	48.2	45.5	45.7	44.0	-2.5	-1.5	46	44	--	--
		6.OG	M	64	54	48.7	46.3	46.4	44.9	-2.3	-1.4	47	45	--	--
		7.OG	M	64	54	49.4	47.2	47.3	46.0	-2.1	-1.2	48	46	--	--
IO 929	Landsberger Str. 289 Geb. 3 Ost	1.OG	M	64	54	39.6	37.1	38.1	36.2	-1.5	-0.9	39	37	--	--
		2.OG	M	64	54	40.5	38.1	38.9	37.2	-1.6	-0.9	39	38	--	--
		3.OG	M	64	54	41.6	39.2	39.9	38.3	-1.7	-0.9	40	39	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	M	64	54	43.0	41.0	41.3	40.1	-1.7	-0.9	42	41	--	--
		5.OG	M	64	54	44.1	42.2	42.3	41.3	-1.8	-0.9	43	42	--	--
		6.OG	M	64	54	45.0	43.2	43.2	42.4	-1.8	-0.8	44	43	--	--
		7.OG	M	64	54	46.2	44.5	44.6	43.8	-1.6	-0.7	45	44	--	--
IO 930	Landsberger Str. 287b	EG	M	64	54	49.0	45.3	45.0	41.8	-4.0	-3.5	45	42	--	--
IO 931	Landsberger Str. 287a Geb. 1	EG	M	64	54	47.1	43.7	43.5	40.8	-3.6	-2.9	44	41	--	--
IO 932	Landsberger Str. 287a Geb. 2 West	EG	M	64	54	45.3	41.7	40.6	37.7	-4.7	-4.0	41	38	--	--
		1.OG	M	64	54	47.5	43.8	43.6	40.3	-3.9	-3.5	44	41	--	--
		2.OG	M	64	54	47.8	44.1	44.1	40.9	-3.7	-3.2	45	41	--	--
		3.OG	M	64	54	48.0	44.5	44.5	41.6	-3.5	-2.9	45	42	--	--
		4.OG	M	64	54	48.5	45.1	45.2	42.5	-3.3	-2.6	46	43	--	--
IO 933	Landsberger Str. 287a Geb. 2 Nord	1.OG	M	64	54	47.6	44.2	44.1	41.4	-3.5	-2.8	45	42	--	--
		2.OG	M	64	54	47.9	44.6	44.6	41.9	-3.3	-2.7	45	42	--	--
		3.OG	M	64	54	48.3	45.0	45.1	42.6	-3.2	-2.4	46	43	--	--
		4.OG	M	64	54	48.7	45.6	45.7	43.4	-3.0	-2.2	46	44	--	--
IO 934	Landsberger Str. 287a Geb. 2 Ost	EG	M	64	54	42.3	39.7	40.5	38.6	-1.8	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	M	64	54	42.9	40.4	41.1	39.4	-1.8	-1.0	42	40	--	--
		2.OG	M	64	54	43.6	41.2	41.7	40.2	-1.9	-1.0	42	41	--	--
		3.OG	M	64	54	44.3	42.1	42.6	41.1	-1.7	-1.0	43	42	--	--
		4.OG	M	64	54	45.4	43.3	43.6	42.3	-1.8	-1.0	44	43	--	--
		5.OG	M	64	54	49.7	46.9	47.1	45.2	-2.6	-1.7	48	46	--	--
IO 935	Landsberger Str. 287a Geb. 3 Nord	EG	M	64	54	43.0	40.3	40.9	39.0	-2.1	-1.3	41	39	--	--
		1.OG	M	64	54	43.7	41.1	41.6	39.9	-2.1	-1.2	42	40	--	--
		2.OG	M	64	54	44.4	41.9	42.3	40.7	-2.1	-1.2	43	41	--	--
		3.OG	M	64	54	45.3	42.9	43.2	41.8	-2.1	-1.1	44	42	--	--
		4.OG	M	64	54	47.4	44.8	45.0	43.4	-2.4	-1.4	45	44	--	--
		5.OG	M	64	54	49.4	46.5	46.6	44.7	-2.8	-1.8	47	45	--	--
IO 936	Landsberger Str. 287a GEb. 3 Ost	EG	M	64	54	40.7	38.2	38.8	37.1	-1.9	-1.1	39	38	--	--
		1.OG	M	64	54	41.5	39.1	39.6	38.0	-1.9	-1.1	40	38	--	--
		2.OG	M	64	54	42.3	40.0	40.4	38.9	-1.9	-1.1	41	39	--	--
		3.OG	M	64	54	43.2	40.9	41.3	39.9	-1.9	-1.0	42	40	--	--
		4.OG	M	64	54	44.2	42.0	42.3	41.1	-1.9	-0.9	43	42	--	--
		5.OG	M	64	54	45.4	43.4	43.6	42.4	-1.8	-1.0	44	43	--	--
IO 937	Landsberger Str. 287 Geb. 1	EG	M	64	54	45.7	42.6	42.6	40.2	-3.1	-2.4	43	41	--	--
IO 938	Landsberger Str. 287 Geb. 2	EG	M	64	54	44.9	42.1	42.2	40.2	-2.7	-1.9	43	41	--	--
IO 939	Landsberger Str. 287 Geb. 3	EG	M	64	54	43.7	40.8	41.1	39.1	-2.6	-1.7	42	40	--	--
		1.OG	M	64	54	44.7	42.0	42.4	40.5	-2.3	-1.5	43	41	--	--
		2.OG	M	64	54	45.3	42.7	43.1	41.3	-2.2	-1.4	44	42	--	--
		3.OG	M	64	54	46.1	43.7	44.0	42.4	-2.1	-1.3	44	43	--	--
		4.OG	M	64	54	46.8	44.5	44.7	43.3	-2.1	-1.2	45	44	--	--
		5.OG	M	64	54	47.5	45.3	45.5	44.3	-2.0	-1.0	46	45	--	--
IO 940	Landsberger Str. 285 b Geb. 1	EG	M	64	54	40.1	37.7	38.2	36.6	-1.9	-1.1	39	37	--	--
		1.OG	M	64	54	40.8	38.4	39.0	37.4	-1.8	-1.0	39	38	--	--
		2.OG	M	64	54	41.6	39.3	39.8	38.3	-1.8	-1.0	40	39	--	--
		3.OG	M	64	54	42.5	40.3	40.8	39.4	-1.7	-0.9	41	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	M	64	54	44.1	41.8	42.3	40.8	-1.8	-1.0	43	41	--	--
		5.OG	M	64	54	47.5	44.8	45.1	43.2	-2.4	-1.6	46	44	--	--
		6.OG	M	64	54	49.0	46.1	46.4	44.3	-2.6	-1.8	47	45	--	--
		7.OG	M	64	54	49.6	47.0	47.1	45.4	-2.5	-1.6	48	46	--	--
IO 941	Landsberger Str. 285b Geb. 2	EG	M	64	54	40.4	38.2	38.6	37.2	-1.8	-1.0	39	38	--	--
		1.OG	M	64	54	41.2	39.1	39.5	38.1	-1.7	-1.0	40	39	--	--
		2.OG	M	64	54	42.1	40.1	40.4	39.2	-1.7	-0.9	41	40	--	--
		3.OG	M	64	54	43.1	41.3	41.4	40.4	-1.7	-0.9	42	41	--	--
		4.OG	M	64	54	44.3	42.5	42.5	41.7	-1.8	-0.8	43	42	--	--
		5.OG	M	64	54	45.2	43.6	43.5	42.9	-1.7	-0.7	44	43	--	--
		6.OG	M	64	54	46.4	44.9	44.7	44.2	-1.7	-0.7	45	45	--	--
		7.OG	M	64	54	48.0	46.5	46.3	45.7	-1.7	-0.8	47	46	--	--
		8.OG	M	64	54	49.8	48.1	48.0	47.3	-1.8	-0.8	48	48	--	--
IO 942	Landsberger Str. 285a GEb. 1	EG	M	64	54	41.4	38.4	38.9	36.8	-2.5	-1.6	39	37	--	--
		1.OG	M	64	54	41.9	39.0	39.7	37.5	-2.2	-1.5	40	38	--	--
		2.OG	M	64	54	42.4	39.6	40.3	38.2	-2.1	-1.4	41	39	--	--
		3.OG	M	64	54	43.0	40.3	41.0	39.1	-2.0	-1.2	41	40	--	--
		4.OG	M	64	54	43.6	41.1	41.7	40.0	-1.9	-1.1	42	40	--	--
		5.OG	M	64	54	44.4	42.1	42.6	41.1	-1.8	-1.0	43	42	--	--
		6.OG	M	64	54	45.6	43.5	43.9	42.6	-1.7	-0.9	44	43	--	--
		7.OG	M	64	54	47.9	46.0	46.1	45.1	-1.8	-0.9	47	46	--	--
IO 943	Landsberger Str. 285a Geb. 2	EG	M	64	54	40.2	37.8	38.5	36.9	-1.7	-0.9	39	37	--	--
		1.OG	M	64	54	41.0	38.7	39.3	37.8	-1.7	-0.9	40	38	--	--
		2.OG	M	64	54	41.9	39.8	40.2	38.9	-1.7	-0.9	41	39	--	--
		3.OG	M	64	54	43.0	41.1	41.3	40.2	-1.7	-0.9	42	41	--	--
		4.OG	M	64	54	44.7	42.9	42.9	42.1	-1.8	-0.8	43	43	--	--
		5.OG	M	64	54	45.8	44.1	44.0	43.2	-1.8	-0.9	44	44	--	--
		6.OG	M	64	54	47.0	45.4	45.3	44.6	-1.7	-0.8	46	45	--	--
		7.OG	M	64	54	49.4	47.6	47.5	46.6	-1.9	-1.0	48	47	--	--
IO 944	Landsberger Str. 285 Geb. 1	EG	M	64	54	40.5	37.6	38.2	36.1	-2.3	-1.5	39	37	--	--
		1.OG	M	64	54	41.0	38.2	38.9	36.9	-2.1	-1.3	39	37	--	--
		2.OG	M	64	54	41.5	38.8	39.5	37.6	-2.0	-1.2	40	38	--	--
		3.OG	M	64	54	42.1	39.5	40.2	38.4	-1.9	-1.1	41	39	--	--
		4.OG	M	64	54	42.8	40.3	41.0	39.3	-1.8	-1.0	41	40	--	--
		5.OG	M	64	54	43.7	41.4	42.0	40.5	-1.7	-0.9	42	41	--	--
		6.OG	M	64	54	45.0	43.0	43.4	42.1	-1.6	-0.9	44	43	--	--
		7.OG	M	64	54	48.6	46.5	46.7	45.5	-1.9	-1.0	47	46	--	--
		8.OG	M	64	54	50.4	48.5	48.4	47.4	-2.0	-1.1	49	48	--	--
IO 945	Landsberger Str. 285 Geb. 2 Nord	EG	M	64	54	40.5	38.1	38.7	37.1	-1.8	-1.0	39	38	--	--
		1.OG	M	64	54	41.6	39.3	39.8	38.3	-1.8	-1.0	40	39	--	--
		2.OG	M	64	54	42.9	40.7	41.1	39.7	-1.8	-1.0	42	40	--	--
		3.OG	M	64	54	44.4	42.3	42.5	41.3	-1.9	-1.0	43	42	--	--
		4.OG	M	64	54	46.8	44.9	44.8	43.9	-2.0	-1.0	45	44	--	--
		5.OG	M	64	54	47.7	45.9	45.7	44.9	-2.0	-1.0	46	45	--	--
		6.OG	M	64	54	48.6	46.8	46.7	45.9	-1.9	-0.9	47	46	--	--
		7.OG	M	64	54	50.2	48.3	48.1	47.3	-2.1	-1.0	49	48	--	--
IO 946	Landsberger Str. 285 Geb. 2 Ost	EG	M	64	54	40.0	37.7	38.3	36.7	-1.7	-1.0	39	37	--	--
		1.OG	M	64	54	40.7	38.5	38.9	37.5	-1.8	-1.0	39	38	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	M	64	54	42.0	39.8	40.1	38.8	-1.9	-1.0	41	39	--	--
		3.OG	M	64	54	43.4	41.3	41.5	40.3	-1.9	-1.0	42	41	--	--
		4.OG	M	64	54	45.6	43.6	43.5	42.6	-2.1	-1.0	44	43	--	--
		5.OG	M	64	54	46.6	44.6	44.5	43.6	-2.1	-1.0	45	44	--	--
IO 947	Veit-Stoß-Str. 86 West	EG	W	59	49	39.0	36.2	37.0	35.0	-2.0	-1.2	37	35	--	--
		1.OG	W	59	49	40.0	37.3	38.0	36.0	-2.0	-1.3	38	36	--	--
		2.OG	W	59	49	41.4	38.7	39.4	37.5	-2.0	-1.2	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	43.1	40.4	41.0	39.2	-2.1	-1.2	41	40	--	--
		4.OG	W	59	49	45.0	42.4	42.9	41.1	-2.1	-1.3	43	42	--	--
IO 948	Veit-Stoß-Str. 86 Ost	EG	W	59	49	37.2	34.7	35.5	33.7	-1.7	-1.0	36	34	--	--
		1.OG	W	59	49	38.4	35.9	36.7	34.9	-1.7	-1.0	37	35	--	--
		2.OG	W	59	49	40.0	37.6	38.4	36.6	-1.6	-1.0	39	37	--	--
		3.OG	W	59	49	41.8	39.3	40.1	38.4	-1.7	-0.9	41	39	--	--
		4.OG	W	59	49	43.5	41.3	41.6	40.2	-1.9	-1.1	42	41	--	--
IO 949	Veit-Stoß-Str. 86a West	EG	W	59	49	39.8	36.8	37.3	35.0	-2.5	-1.8	38	35	--	--
		1.OG	W	59	49	40.9	37.8	38.5	36.2	-2.4	-1.6	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	41.5	38.6	39.3	37.2	-2.2	-1.4	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	43.3	40.5	41.1	39.0	-2.2	-1.5	42	39	--	--
		4.OG	W	59	49	45.8	42.9	43.5	41.3	-2.3	-1.6	44	42	--	--
IO 950	Veit-Stoß-Str. 86a Nord	EG	W	59	49	42.7	40.1	40.6	38.9	-2.1	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.4	40.8	41.3	39.6	-2.1	-1.2	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.2	41.6	42.0	40.3	-2.2	-1.3	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.3	42.6	43.1	41.3	-2.2	-1.3	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	47.0	44.3	44.8	42.9	-2.2	-1.4	45	43	--	--
IO 951	Veit-Stoß-Str. 86 a Ost	EG	W	59	49	40.0	37.1	37.8	35.6	-2.2	-1.5	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.6	37.7	38.5	36.3	-2.1	-1.4	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	41.4	38.6	39.3	37.2	-2.1	-1.4	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	42.7	40.0	40.6	38.6	-2.1	-1.4	41	39	--	--
		4.OG	W	59	49	44.5	41.8	42.3	40.5	-2.2	-1.3	43	41	--	--
IO 952	Veit-Stoß-Str. 82 West	EG	W	59	49	39.7	37.0	37.4	35.5	-2.3	-1.5	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.6	37.9	38.4	36.4	-2.2	-1.5	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	42.2	39.4	39.9	38.0	-2.3	-1.4	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	43.9	41.2	41.6	39.8	-2.3	-1.4	42	40	--	--
		4.OG	W	59	49	46.1	43.3	43.7	41.7	-2.4	-1.6	44	42	--	--
IO 953	Veit-Stoß-Str.	EG	W	59	49	38.2	35.7	36.5	34.7	-1.7	-1.0	37	35	--	--
		1.OG	W	59	49	39.3	36.9	37.7	35.9	-1.6	-1.0	38	36	--	--
		2.OG	W	59	49	40.8	38.4	39.1	37.4	-1.7	-1.0	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	42.3	40.0	40.4	39.0	-1.9	-1.0	41	39	--	--
		4.OG	W	59	49	43.5	41.4	41.6	40.5	-1.9	-0.9	42	41	--	--
IO 954	Veit-Stoß-Str.	EG	W	59	49	38.8	36.0	36.8	34.8	-2.0	-1.2	37	35	--	--
		1.OG	W	59	49	40.1	37.3	38.0	36.0	-2.1	-1.3	38	36	--	--
		2.OG	W	59	49	41.6	38.8	39.5	37.5	-2.1	-1.3	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	43.4	40.6	41.3	39.3	-2.1	-1.3	42	40	--	--
		4.OG	W	59	49	45.5	42.6	43.3	41.1	-2.2	-1.5	44	42	--	--
IO 955	Veit-Stoß-Str. 84 Nord	EG	W	59	49	42.8	40.2	40.8	39.0	-2.0	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	41.0	41.5	39.8	-2.1	-1.2	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.4	41.8	42.3	40.6	-2.1	-1.2	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.4	42.8	43.3	41.5	-2.1	-1.3	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	46.7	44.0	44.4	42.6	-2.3	-1.4	45	43	--	--
IO 956	Veit-Stoß-Str. 84 Ost	EG	W	59	49	40.5	37.7	38.3	36.4	-2.2	-1.3	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.2	38.5	39.0	37.2	-2.2	-1.3	39	38	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	42.0	39.3	39.9	38.1	-2.1	-1.2	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	42.7	40.3	40.7	39.1	-2.0	-1.2	41	40	--	--
		4.OG	W	59	49	43.9	41.6	41.9	40.5	-2.0	-1.1	42	41	--	--
IO 957	Veit-Stoß-Str. 49	EG	W	59	49	43.2	40.7	41.2	39.5	-2.0	-1.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.2	41.7	42.2	40.6	-2.0	-1.1	43	41	--	--
		DG	W	59	49	44.7	42.3	42.6	41.1	-2.1	-1.2	43	42	--	--
IO 958	Veit-Stoß-Str. 74 West	EG	W	59	49	38.5	36.1	36.9	35.1	-1.6	-1.0	37	36	--	--
		1.OG	W	59	49	39.7	37.3	38.1	36.3	-1.6	-1.0	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	41.2	38.7	39.5	37.7	-1.7	-1.0	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	42.8	40.3	41.0	39.3	-1.8	-1.0	41	40	--	--
IO 959	Veit-Stoß-Str. 74 Ost	EG	W	59	49	39.4	37.0	37.6	36.0	-1.8	-1.0	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.2	37.8	38.5	36.9	-1.7	-0.9	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	41.9	39.6	40.1	38.6	-1.8	-1.0	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.1	42.2	42.0	41.1	-2.1	-1.1	42	42	--	--
IO 960	Veit-Stoß-Str. 76 West	EG	W	59	49	38.6	36.1	36.8	35.1	-1.8	-1.0	37	36	--	--
		1.OG	W	59	49	39.6	37.1	37.7	36.0	-1.9	-1.1	38	36	--	--
		2.OG	W	59	49	41.2	38.7	39.2	37.6	-2.0	-1.1	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	43.3	40.9	41.3	39.7	-2.0	-1.2	42	40	--	--
IO 961	Veit-Stoß-Str. 76 Ost	EG	W	59	49	38.8	36.4	37.2	35.5	-1.6	-0.9	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.2	37.9	38.6	37.0	-1.6	-0.9	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	42.0	39.7	40.2	38.7	-1.8	-1.0	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.0	42.0	42.0	41.0	-2.0	-1.0	42	41	--	--
IO 962	Veit-Stoß-Str. 78 West	EG	W	59	49	38.5	36.0	36.7	34.9	-1.8	-1.1	37	35	--	--
		1.OG	W	59	49	39.8	37.3	37.9	36.2	-1.9	-1.1	38	37	--	--
		2.OG	W	59	49	41.4	39.0	39.5	37.9	-1.9	-1.1	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	43.6	41.1	41.6	40.0	-2.0	-1.1	42	40	--	--
IO 963	Veit-Stoß-Str. 78 Ost	EG	W	59	49	38.3	35.7	36.5	34.7	-1.8	-1.0	37	35	--	--
		1.OG	W	59	49	39.6	37.1	37.8	36.1	-1.8	-1.0	38	37	--	--
		2.OG	W	59	49	41.3	38.9	39.4	37.8	-1.9	-1.1	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	42.8	40.6	40.9	39.5	-1.9	-1.1	41	40	--	--
		4.OG	W	59	49	47.1	44.9	44.9	43.7	-2.2	-1.2	45	44	--	--
IO 964	Veit-Stoß-Str. 80 West	EG	W	59	49	39.7	36.9	37.5	35.5	-2.2	-1.4	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.6	37.9	38.4	36.6	-2.2	-1.3	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	41.7	39.1	39.7	37.9	-2.0	-1.2	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	43.0	40.5	41.0	39.3	-2.0	-1.2	41	40	--	--
		4.OG	W	59	49	44.6	42.1	42.6	41.0	-2.0	-1.1	43	41	--	--
IO 965	Veit-Stoß-Str. 80 Nord	EG	W	59	49	43.2	40.6	41.1	39.5	-2.1	-1.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	41.4	41.9	40.3	-2.0	-1.1	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.7	42.3	42.7	41.2	-2.0	-1.1	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.4	43.0	43.4	42.0	-2.0	-1.0	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	46.1	43.9	44.2	42.8	-1.9	-1.1	45	43	--	--
IO 966	Veit-Stoß-Str. 80 Ost	EG	W	59	49	40.2	38.0	38.5	37.1	-1.7	-0.9	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.1	39.0	39.4	38.1	-1.7	-0.9	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	42.2	40.1	40.5	39.2	-1.7	-0.9	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	43.4	41.4	41.7	40.5	-1.7	-0.9	42	41	--	--
		4.OG	W	59	49	44.1	42.2	42.2	41.2	-1.9	-1.0	43	42	--	--
IO 967	Veit-Stoß-Str. 66 West	EG	W	59	49	39.5	37.1	37.6	36.1	-1.9	-1.0	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	40.7	38.4	38.8	37.3	-1.9	-1.1	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.2	39.8	40.2	38.7	-2.0	-1.1	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.3	41.8	42.0	40.5	-2.3	-1.3	42	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 968	Veit-Stoß-Str. 66 Ost	EG	W	59	49	39.6	37.2	37.9	36.2	-1.7	-1.0	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	40.8	38.5	39.0	37.5	-1.8	-1.0	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.4	40.2	40.5	39.2	-1.9	-1.0	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	43.0	42.8	41.9	-2.2	-1.1	43	42	--	--
IO 969	Veit-Stoß-Str. 68 West	EG	W	59	49	39.2	36.8	37.3	35.8	-1.9	-1.0	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.7	38.4	38.8	37.3	-1.9	-1.1	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.2	39.9	40.2	38.8	-2.0	-1.1	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.2	41.8	42.2	40.6	-2.0	-1.2	43	41	--	--
IO 970	Veit-Stoß-Str.	EG	W	59	49	40.2	37.7	38.3	36.7	-1.9	-1.0	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.2	38.9	39.4	37.9	-1.8	-1.0	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.8	40.5	40.9	39.5	-1.9	-1.0	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	43.0	42.8	41.9	-2.2	-1.1	43	42	--	--
IO 971	Veit-Stoß-Str. 70 West	EG	W	59	49	39.1	36.6	37.1	35.6	-2.0	-1.0	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.4	38.0	38.5	37.0	-1.9	-1.0	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	42.1	39.7	40.1	38.6	-2.0	-1.1	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.4	41.2	41.5	40.2	-1.9	-1.0	42	41	--	--
IO 972	Veit-Stoß-Str. 70 Ost	EG	W	59	49	40.1	37.7	38.2	36.7	-1.9	-1.0	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.6	39.3	39.6	38.2	-2.0	-1.1	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	40.7	41.0	39.7	-2.0	-1.0	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.9	42.9	42.7	41.9	-2.2	-1.0	43	42	--	--
IO 973	Veit-Stoß-Str. 72 West	EG	W	59	49	39.3	36.8	37.8	35.9	-1.5	-0.9	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.0	37.6	38.5	36.7	-1.5	-0.9	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	40.9	38.5	39.4	37.7	-1.5	-0.8	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	41.6	39.4	40.1	38.5	-1.5	-0.9	41	39	--	--
		4.OG	W	59	49	42.9	40.7	41.3	39.8	-1.6	-0.9	42	40	--	--
IO 974	Veit-Stoß-Str. 72 Nord	EG	W	59	49	42.5	40.1	40.7	39.1	-1.8	-1.0	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.4	41.0	41.5	40.0	-1.9	-1.0	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.3	42.0	42.3	41.0	-2.0	-1.0	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.3	43.2	43.3	42.2	-2.0	-1.0	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.0	44.0	44.0	43.0	-2.0	-1.0	44	43	--	--
IO 975	Veit-Stoß-Str. 72 Ost	EG	W	59	49	41.3	38.9	39.3	37.7	-2.0	-1.2	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.5	40.1	40.4	39.0	-2.1	-1.1	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.7	41.5	41.6	40.4	-2.1	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.4	42.5	42.2	41.4	-2.2	-1.1	43	42	--	--
IO 976	Veit-Stoß-Str. 64 West	EG	W	59	49	38.5	36.0	36.9	35.0	-1.6	-1.0	37	35	--	--
		1.OG	W	59	49	39.3	36.9	37.7	35.9	-1.6	-1.0	38	36	--	--
		2.OG	W	59	49	40.2	37.8	38.6	36.8	-1.6	-1.0	39	37	--	--
		3.OG	W	59	49	41.9	39.5	40.2	38.6	-1.7	-0.9	41	39	--	--
IO 977	Veit-Stoß-Str. 64 Nord	EG	W	59	49	41.9	39.4	40.2	38.3	-1.7	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.1	40.7	41.3	39.6	-1.8	-1.1	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.2	41.8	42.2	40.8	-2.0	-1.0	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.0	43.9	43.9	42.8	-2.1	-1.1	44	43	--	--
IO 978	Veit-Stoß-Str.	EG	W	59	49	41.4	39.0	39.6	38.0	-1.8	-1.0	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.5	40.2	40.6	39.1	-1.9	-1.1	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	43.7	41.4	41.6	40.3	-2.1	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.5	43.6	43.4	42.5	-2.1	-1.1	44	43	--	--
IO 979	Veit-Stoß-Str.	EG	W	59	49	40.1	37.6	38.0	36.5	-2.1	-1.1	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.3	39.0	39.3	37.9	-2.0	-1.1	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.5	40.3	40.6	39.3	-1.9	-1.0	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.0	42.0	42.1	41.0	-1.9	-1.0	43	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 980	Veit-Stoß-Str. 62 Ost	EG	W	59	49	40.8	38.4	38.8	37.3	-2.0	-1.1	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.3	40.0	40.2	38.9	-2.1	-1.1	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.9	41.8	41.7	40.6	-2.2	-1.2	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.6	43.7	43.4	42.6	-2.2	-1.1	44	43	--	--
IO 981	Veit-Stoß-Str. 60 West	EG	W	59	49	40.6	38.3	38.7	37.2	-1.9	-1.1	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.9	39.6	40.0	38.6	-1.9	-1.0	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.2	41.0	41.3	40.0	-1.9	-1.0	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.7	42.4	42.6	41.3	-2.1	-1.1	43	42	--	--
IO 982	Veit-Stoß-Str. 60 Ost	EG	W	59	49	40.8	38.4	38.9	37.4	-1.9	-1.0	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.9	39.6	39.9	38.6	-2.0	-1.0	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.2	42.0	41.9	40.9	-2.3	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.5	43.6	43.3	42.6	-2.2	-1.0	44	43	--	--
IO 983	Veit-Stoß-Str. 58 West	EG	W	59	49	39.5	37.2	37.7	36.1	-1.8	-1.1	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	40.7	38.4	38.8	37.3	-1.9	-1.1	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.1	39.8	40.2	38.8	-1.9	-1.0	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.1	41.7	42.0	40.5	-2.1	-1.2	42	41	--	--
IO 984	Veit-Stoß-Str. 58 Nord	EG	W	59	49	40.8	38.4	39.0	37.4	-1.8	-1.0	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.2	39.8	40.3	38.8	-1.9	-1.0	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.7	41.4	41.8	40.3	-1.9	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.5	43.1	43.5	42.0	-2.0	-1.1	44	42	--	--
IO 985	Veit-Stoß-Str. 58 Ost	EG	W	59	49	41.0	38.5	38.8	37.2	-2.2	-1.3	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.4	39.1	39.5	38.1	-1.9	-1.0	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.1	42.1	41.9	41.0	-2.2	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.1	43.3	42.9	42.2	-2.2	-1.1	43	43	--	--
IO 986	Veit-Stoß-Str. 50	EG	W	59	49	40.1	37.8	38.3	36.7	-1.8	-1.1	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.6	39.3	39.7	38.3	-1.9	-1.0	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.0	41.6	41.9	40.5	-2.1	-1.1	42	41	--	--
IO 987	Veit-Stoß-Str. 50 West	EG	W	59	49	40.3	37.9	38.3	36.7	-2.0	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.8	39.3	39.7	38.2	-2.1	-1.1	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.8	41.5	41.7	40.4	-2.1	-1.1	42	41	--	--
IO 988	Veit-Stoß-Str. 50 Nord	EG	W	59	49	42.7	40.3	40.8	39.2	-1.9	-1.1	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.7	42.1	40.6	-2.0	-1.1	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.2	43.0	43.2	41.9	-2.0	-1.1	44	42	--	--
IO 989	Veit-Stoß-Str.	EG	W	59	49	41.0	38.5	39.1	37.5	-1.9	-1.0	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.6	39.2	39.7	38.2	-1.9	-1.0	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.6	42.4	42.4	41.3	-2.2	-1.1	43	42	--	--
IO 990	Veit-Stoß-Str. 40/42/44/46/48	EG	W	59	49	42.7	40.3	40.8	39.3	-1.9	-1.0	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	42.4	42.7	41.3	-2.0	-1.1	43	42	--	--
		DG	W	59	49	47.3	44.9	44.8	43.6	-2.5	-1.3	45	44	--	--
IO 991	Sandrastr. 8 West	EG	W	59	49	40.2	37.8	38.3	36.8	-1.9	-1.0	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.3	39.0	39.3	37.9	-2.0	-1.1	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.3	39.9	40.4	38.8	-1.9	-1.1	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	45.3	42.7	42.6	41.2	-2.7	-1.5	43	42	--	--
IO 992	Sandrastr. 8 Nord	EG	W	59	49	43.0	40.7	41.2	39.7	-1.8	-1.0	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.5	42.5	42.6	41.5	-1.9	-1.0	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	44.2	44.1	43.1	-2.2	-1.1	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	47.3	46.4	45.5	-3.3	-1.8	47	46	--	--
IO 993	Sandrastr. 8 Ost	EG	W	59	49	49.5	46.3	42.9	42.0	-6.6	-4.3	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	46.8	43.9	43.0	-6.0	-3.8	44	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	50.1	47.2	44.9	44.1	-5.2	-3.1	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	47.9	46.1	45.3	-4.6	-2.6	47	46	--	--
IO 994	Sandrastr. 10 West	EG	W	59	49	40.4	38.0	38.7	37.0	-1.7	-1.0	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.0	39.6	40.2	38.6	-1.8	-1.0	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	40.6	40.9	39.4	-2.1	-1.2	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	43.4	41.1	41.3	39.9	-2.1	-1.2	42	40	--	--
IO 995	Sandrastr. 10 Ost	EG	W	59	49	48.3	45.2	42.1	41.2	-6.2	-4.0	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.6	45.7	43.0	42.1	-5.6	-3.6	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	46.0	43.8	43.0	-5.1	-3.0	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	46.7	45.0	44.3	-4.4	-2.4	45	45	--	--
IO 996	Horwerkstr. 3 Ost	EG	W	59	49	40.5	37.9	38.4	36.7	-2.1	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.4	40.1	40.3	38.9	-2.1	-1.2	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.9	42.5	42.5	41.2	-2.4	-1.3	43	42	--	--
		DG	W	59	49	48.4	46.1	45.6	44.6	-2.8	-1.5	46	45	--	--
IO 997	Veit-Stoß-Str. 3/5 Nord	EG	W	59	49	43.4	40.9	41.4	39.7	-2.0	-1.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	42.3	42.6	41.0	-2.2	-1.3	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	43.9	44.0	42.6	-2.4	-1.3	44	43	--	--
		DG	W	59	49	48.1	45.8	45.4	44.4	-2.7	-1.4	46	45	--	--
IO 998	Horwerkstr. 7	EG	W	59	49	43.2	40.7	41.2	39.5	-2.0	-1.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	42.1	42.5	40.9	-2.1	-1.2	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	43.6	43.7	42.3	-2.3	-1.3	44	43	--	--
		DG	W	59	49	48.3	46.1	45.6	44.7	-2.7	-1.4	46	45	--	--
IO 999	Horwerkstr. 9/11 Nord	EG	W	59	49	43.0	40.5	41.0	39.4	-2.0	-1.1	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	41.9	42.3	40.8	-2.0	-1.1	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.8	43.5	43.6	42.4	-2.2	-1.1	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.4	46.2	45.6	44.8	-2.8	-1.4	46	45	--	--
IO 1000	Horwerkstr. 11 West	EG	W	59	49	39.0	36.7	37.2	35.7	-1.8	-1.0	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.6	38.3	38.6	37.2	-2.0	-1.1	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	43.9	41.6	41.9	40.5	-2.0	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	45.3	45.0	44.1	-2.2	-1.2	45	45	--	--
IO 1001	Sandrastr. 6a West	EG	W	59	49	39.3	36.7	37.8	35.8	-1.5	-0.9	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.1	37.6	38.6	36.7	-1.5	-0.9	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	40.8	38.3	39.2	37.4	-1.6	-0.9	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	43.0	40.6	41.2	39.6	-1.8	-1.0	42	40	--	--
IO 1002	Sandrastr. 6a Ost	EG	W	59	49	42.7	40.2	40.6	39.1	-2.1	-1.1	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.7	41.9	40.5	-2.2	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.8	42.5	42.6	41.2	-2.2	-1.3	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	45.1	44.7	43.9	-2.5	-1.2	45	44	--	--
IO 1003	Sandrastr. 4a West	EG	W	59	49	39.2	36.8	37.6	35.8	-1.6	-1.0	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	39.8	37.3	38.1	36.3	-1.7	-1.0	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	40.7	38.3	39.1	37.4	-1.6	-0.9	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	43.1	40.7	41.2	39.7	-1.9	-1.0	42	40	--	--
IO 1004	Sandrastr. 4a Ost	EG	W	59	49	42.4	39.9	40.2	38.7	-2.2	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.7	41.3	41.5	40.1	-2.2	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.7	42.4	42.5	41.2	-2.2	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.1	45.1	44.8	44.0	-2.3	-1.1	45	44	--	--
IO 1005	Sandrastr. 2a West	EG	W	59	49	39.6	37.3	37.8	36.3	-1.8	-1.0	38	37	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	40.5	38.2	38.6	37.1	-1.9	-1.1	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	41.7	39.4	39.8	38.4	-1.9	-1.0	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.9	41.6	41.9	40.5	-2.0	-1.1	42	41	--	--
IO 1006	Sandrastr. 2a Ost	EG	W	59	49	41.9	39.3	39.8	38.1	-2.1	-1.2	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	42.6	40.1	40.6	39.0	-2.0	-1.1	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.4	41.9	42.2	40.7	-2.2	-1.2	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.7	44.4	44.4	43.2	-2.3	-1.2	45	44	--	--
IO 1007	Sandrastr. 2a Nord	EG	W	59	49	43.5	40.7	41.0	38.9	-2.5	-1.8	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.5	41.7	42.0	40.1	-2.5	-1.6	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	43.1	43.3	41.6	-2.4	-1.5	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	44.8	45.0	43.5	-2.2	-1.3	45	44	--	--
IO 1008	Sandrastr. 6 West	EG	W	59	49	41.3	38.8	39.3	37.7	-2.0	-1.1	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.1	39.7	40.1	38.6	-2.0	-1.1	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.2	40.9	41.2	39.8	-2.0	-1.1	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.4	42.9	42.9	41.5	-2.5	-1.4	43	42	--	--
IO 1009	Sandrastr. 2 Ost	EG	W	59	49	51.8	48.5	44.7	43.7	-7.1	-4.8	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	52.1	48.9	45.8	44.9	-6.3	-4.0	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.5	49.4	46.9	46.1	-5.6	-3.3	47	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	50.0	47.9	47.2	-5.0	-2.8	48	48	--	--
IO 1010	Sandrastr. 4 West	EG	W	59	49	40.9	38.5	39.0	37.4	-1.9	-1.1	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.2	39.7	40.1	38.6	-2.1	-1.1	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.6	41.2	41.5	40.1	-2.1	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	43.9	43.8	42.6	-2.5	-1.3	44	43	--	--
IO 1011	Sandrastr. 4 Ost	EG	W	59	49	52.7	49.4	45.4	44.6	-7.3	-4.8	46	45	--	--
		1.OG	W	59	49	53.0	49.8	46.5	45.7	-6.5	-4.1	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.4	50.4	47.8	47.1	-5.6	-3.3	48	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.8	50.9	48.9	48.2	-4.9	-2.7	49	49	--	--
IO 1012	Sandrastr. 2 West	EG	W	59	49	41.9	39.1	39.4	37.4	-2.5	-1.7	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.9	40.2	40.5	38.7	-2.4	-1.5	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.2	41.6	41.9	40.2	-2.3	-1.4	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	44.6	44.7	43.2	-2.5	-1.4	45	44	--	--
IO 1013	Sandrastr. 2 Ost	EG	W	59	49	53.9	50.6	46.3	45.4	-7.6	-5.2	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	54.2	51.0	47.4	46.6	-6.8	-4.4	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	54.5	51.3	48.5	47.8	-6.0	-3.5	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	55.0	51.9	49.7	48.9	-5.3	-3.0	50	49	--	--
IO 1014	Sandrastr. 2 Nord	EG	W	59	49	51.3	47.9	44.8	43.5	-6.5	-4.4	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.7	48.4	45.9	44.6	-5.8	-3.8	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	48.9	47.0	45.8	-5.1	-3.1	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.8	49.8	48.3	47.2	-4.5	-2.6	49	48	--	--
IO 1015	Landsberger Str. 283 West	EG	W	59	49	40.9	38.0	38.1	36.0	-2.8	-2.0	39	36	--	--
		1.OG	W	59	49	42.4	39.6	40.0	37.9	-2.4	-1.7	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.9	40.1	40.6	38.6	-2.3	-1.5	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.5	40.8	41.3	39.4	-2.2	-1.4	42	40	--	--
		4.OG	W	59	49	44.2	41.7	42.2	40.5	-2.0	-1.2	43	41	--	--
IO 1016	Landsberger Str. 283 Nord	EG	W	59	49	43.7	41.2	41.5	39.8	-2.2	-1.4	42	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	44.4	41.9	42.2	40.7	-2.2	-1.2	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.1	42.7	43.0	41.6	-2.1	-1.1	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.9	43.7	43.9	42.6	-2.0	-1.1	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.8	44.7	44.8	43.7	-2.0	-1.0	45	44	--	--
IO 1017	Landsberger Str. 281	EG	W	59	49	46.8	43.8	44.3	42.2	-2.5	-1.6	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.3	44.8	42.8	-2.4	-1.5	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	44.9	45.4	43.5	-2.3	-1.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.4	45.7	46.1	44.4	-2.3	-1.3	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.0	46.6	46.9	45.3	-2.1	-1.3	47	46	--	--
IO 1018	Landsberger Str. 279	EG	W	59	49	49.4	46.2	46.2	44.0	-3.2	-2.2	47	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	46.7	46.7	44.6	-3.1	-2.1	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	47.2	47.3	45.3	-2.9	-1.9	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	47.8	47.9	46.0	-2.8	-1.8	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.2	48.5	48.5	46.8	-2.7	-1.7	49	47	--	--
IO 1019	Landsberger Str. 277	EG	W	59	49	52.9	49.5	48.3	46.3	-4.6	-3.2	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.3	49.9	48.9	47.0	-4.4	-2.9	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.5	50.3	49.5	47.7	-4.0	-2.6	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.8	50.6	50.0	48.2	-3.8	-2.4	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	51.1	50.5	48.9	-3.6	-2.2	51	49	--	--
IO 1020	Landsberger Str. 275 Nord	EG	W	59	49	55.7	52.2	49.2	47.7	-6.5	-4.5	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	55.9	52.6	50.0	48.7	-5.9	-3.9	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	56.1	52.9	50.9	49.6	-5.2	-3.3	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.4	53.2	51.5	50.3	-4.9	-2.9	52	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.8	53.7	52.2	50.9	-4.6	-2.8	53	51	--	ja
IO 1021	Landsberger Str. 275 Ost	EG	W	59	49	55.7	52.3	48.3	47.2	-7.4	-5.1	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	56.0	52.6	49.4	48.4	-6.6	-4.2	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	56.2	52.9	50.4	49.4	-5.8	-3.5	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.6	53.4	51.2	50.2	-5.4	-3.2	52	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.9	53.8	51.9	50.9	-5.0	-2.9	52	51	--	ja
IO 1022	Landsberger Str. 273 West	EG	W	59	49	54.6	51.3	46.7	46.1	-7.9	-5.2	47	47	--	--
		1.OG	W	59	49	55.0	51.7	48.0	47.3	-7.0	-4.4	48	48	--	--
		2.OG	W	59	49	55.4	52.1	49.1	48.4	-6.3	-3.7	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	56.2	52.9	50.5	49.7	-5.7	-3.2	51	50	--	ja
		DG	W	59	49	57.9	54.8	52.5	51.7	-5.4	-3.1	53	52	--	ja
IO 1023	Landsberger Str. 273 Nord	EG	W	59	49	56.1	52.7	49.1	48.0	-7.0	-4.7	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	56.4	53.1	50.2	49.1	-6.2	-4.0	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.8	53.5	51.1	50.1	-5.7	-3.4	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.2	54.0	52.0	50.9	-5.2	-3.1	52	51	--	ja
		DG	W	59	49	57.8	54.7	52.9	51.8	-4.9	-2.9	53	52	--	ja
IO 1024	Landsberger Str. 271	EG	W	59	49	53.0	49.7	48.1	46.3	-4.9	-3.4	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.4	50.1	48.8	47.1	-4.6	-3.0	49	48	--	--
		2.OG	W	59	49	53.8	50.6	49.5	47.9	-4.3	-2.7	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.4	51.2	50.3	48.7	-4.1	-2.5	51	49	--	--
		DG	W	59	49	55.1	52.1	51.2	49.8	-3.9	-2.3	52	50	--	ja
IO 1025	Landsberger Str. 269	EG	W	59	49	49.3	46.2	46.1	44.1	-3.2	-2.1	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	46.8	46.8	44.9	-3.1	-1.9	47	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	50.4	47.5	47.5	45.7	-2.9	-1.8	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	48.4	48.4	46.7	-2.8	-1.7	49	47	--	--
		DG	W	59	49	52.2	49.6	49.5	48.2	-2.7	-1.4	50	49	--	--
IO 1026	Landsberger Str. 267	EG	W	59	49	46.6	43.8	44.4	42.4	-2.2	-1.4	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.6	45.1	43.2	-2.2	-1.4	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.5	46.0	44.3	-2.2	-1.2	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	46.7	47.0	45.6	-2.2	-1.1	47	46	--	--
		DG	W	59	49	50.4	48.3	48.4	47.2	-2.0	-1.1	49	48	--	--
IO 1027	Landsberger Str. 265	EG	W	59	49	44.1	41.6	42.2	40.6	-1.9	-1.0	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	42.7	43.2	41.7	-1.9	-1.0	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	44.1	44.4	43.1	-1.9	-1.0	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.7	45.6	45.8	44.7	-1.9	-0.9	46	45	--	--
		DG	W	59	49	49.4	47.6	47.6	46.7	-1.8	-0.9	48	47	--	--
IO 1028	Landsberger Str. 263 Nord	EG	W	59	49	44.0	41.6	42.1	40.6	-1.9	-1.0	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	42.8	43.2	41.8	-1.8	-1.0	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	44.2	44.4	43.2	-1.9	-1.0	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.8	45.8	45.9	44.9	-1.9	-0.9	46	45	--	--
		DG	W	59	49	49.6	47.8	47.8	46.9	-1.8	-0.9	48	47	--	--
IO 1029	Landsberger Str. 263 Ost	EG	W	59	49	45.0	42.7	42.0	41.2	-3.0	-1.5	42	42	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	43.7	43.1	42.2	-2.8	-1.5	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	44.9	44.4	43.5	-2.7	-1.4	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.6	46.5	46.2	45.3	-2.4	-1.2	47	46	--	--
		DG	W	59	49	50.3	48.5	48.2	47.5	-2.1	-1.0	49	48	--	--
IO 1030	Sandrastr. 1 West	EG	W	59	49	52.0	48.7	44.8	44.0	-7.2	-4.7	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	52.4	49.2	46.0	45.2	-6.4	-4.0	46	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.1	49.9	47.5	46.7	-5.6	-3.2	48	47	--	--
IO 1031	Sandrastr. 1 Nord	EG	W	59	49	42.0	39.4	40.1	38.4	-1.9	-1.0	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.3	41.9	40.2	-1.9	-1.1	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.7	44.2	44.4	42.9	-2.3	-1.3	45	43	--	--
IO 1032	Sandrastr. 1 Ost	EG	W	59	49	43.6	41.2	41.5	40.0	-2.1	-1.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	42.6	42.9	41.5	-2.1	-1.1	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	44.8	44.8	43.5	-2.4	-1.3	45	44	--	--
IO 1033	Sandrastr. 3 West	EG	W	59	49	50.8	47.6	44.2	43.2	-6.6	-4.4	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.2	48.1	45.4	44.4	-5.8	-3.7	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	49.0	47.0	46.1	-5.1	-2.9	47	47	--	--
IO 1034	Sandrastr. 3 Ost	EG	W	59	49	42.2	40.0	40.3	39.0	-1.9	-1.0	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.6	41.8	40.6	-2.0	-1.0	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.8	45.6	44.5	-2.5	-1.3	46	45	--	--
IO 1035	Sandrastr. 3 West	EG	W	59	49	43.2	40.6	41.0	39.3	-2.2	-1.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	42.5	42.7	41.2	-2.4	-1.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.9	45.2	45.2	43.6	-2.7	-1.6	46	44	--	--
IO 1036	Sandrastr. 1a Nord	EG	W	59	49	45.0	42.5	42.8	41.3	-2.2	-1.2	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	44.0	44.2	42.8	-2.3	-1.2	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	46.0	46.0	44.7	-2.5	-1.3	46	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1037	Sandrastr. 1b	EG	W	59	49	45.0	42.5	42.9	41.3	-2.1	-1.2	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.4	43.9	44.2	42.7	-2.2	-1.2	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.9	45.9	44.7	-2.3	-1.2	46	45	--	--
IO 1038	Behamstr. 2b	EG	W	59	49	44.8	42.3	42.8	41.2	-2.0	-1.1	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.6	44.0	42.4	-2.1	-1.2	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.9	45.7	45.7	44.5	-2.2	-1.2	46	45	--	--
IO 1039	Behamstr. 2a Nord	EG	W	59	49	44.4	41.9	42.4	40.8	-2.0	-1.1	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	43.1	43.5	42.0	-2.0	-1.1	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.0	45.7	45.5	44.3	-2.5	-1.4	46	45	--	--
IO 1040	Behamstr. 2a Ost	EG	W	59	49	42.1	39.6	40.2	38.5	-1.9	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.3	41.8	40.2	-2.0	-1.1	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	45.0	44.9	43.5	-2.7	-1.5	45	44	--	--
IO 1041	Behamstr. 4 West	EG	W	59	49	42.6	40.2	40.7	39.1	-1.9	-1.1	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.5	41.0	41.6	40.0	-1.9	-1.0	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	44.4	44.3	42.7	-2.9	-1.7	45	43	--	--
IO 1042	Behamstr. 4 Ost	EG	W	59	49	47.4	44.6	42.7	41.8	-4.7	-2.8	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	45.2	43.7	42.8	-4.3	-2.4	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	46.2	45.1	44.1	-3.8	-2.1	46	45	--	--
IO 1043	Behamstr. 2 WEst	EG	W	59	49	42.6	40.1	40.9	39.2	-1.7	-0.9	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.7	41.2	41.9	40.1	-1.8	-1.1	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.6	43.9	44.0	42.4	-2.6	-1.5	44	43	--	--
IO 1044	Behamstr. 2 Nord	EG	W	59	49	45.6	42.8	42.1	40.7	-3.5	-2.1	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	43.8	43.3	42.0	-3.3	-1.8	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	45.2	44.9	43.6	-2.9	-1.6	45	44	--	--
IO 1045	Behamstr. 2 Ost	EG	W	59	49	47.5	44.3	43.2	41.6	-4.3	-2.7	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	45.1	44.2	42.7	-3.9	-2.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	46.2	45.5	44.2	-3.5	-2.0	46	45	--	--
IO 1046	Sandrastr. 5 Nord	EG	W	59	49	43.8	41.3	41.7	40.1	-2.1	-1.2	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	43.4	43.5	42.1	-2.3	-1.3	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	46.8	46.1	45.0	-3.3	-1.8	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	48.1	47.2	46.2	-3.5	-1.9	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	49.8	48.6	47.8	-3.8	-2.0	49	48	--	--
IO 1047	Sandrastr.	EG	W	59	49	48.0	44.7	42.5	41.0	-5.5	-3.7	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	45.3	43.5	42.1	-5.0	-3.2	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.4	44.7	43.4	-4.9	-3.0	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	46.6	44.9	43.6	-4.9	-3.0	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.2	48.2	46.8	45.6	-4.4	-2.6	47	46	--	--
IO 1048	Sandrastr. 5 Ost	EG	W	59	49	42.5	40.1	40.3	39.0	-2.2	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.5	41.6	40.4	-2.2	-1.1	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	43.6	43.3	42.6	-2.2	-1.0	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	45.0	44.7	44.1	-2.1	-0.9	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.0	47.9	47.3	46.6	-2.7	-1.3	48	47	--	--
IO 1049	Sandrastr. 7 West	EG	W	59	49	48.5	45.2	42.8	41.3	-5.7	-3.9	43	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	49.0	45.7	43.7	42.2	-5.3	-3.5	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	46.3	44.6	43.2	-4.9	-3.1	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	46.6	45.0	43.7	-4.8	-2.9	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	48.1	46.8	45.6	-4.3	-2.5	47	46	--	--
IO 1050	Sandrastr. 7 Ost	EG	W	59	49	43.2	40.8	40.8	39.5	-2.4	-1.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	42.5	42.3	41.3	-2.3	-1.2	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	45.8	43.8	43.4	42.6	-2.4	-1.2	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.0	45.1	44.6	44.0	-2.4	-1.1	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	47.5	47.0	46.2	-2.6	-1.3	47	47	--	--
IO 1051	Sandrastr. 9 West	EG	W	59	49	48.7	45.5	42.7	41.5	-6.0	-4.0	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.1	46.0	43.7	42.4	-5.4	-3.6	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.4	44.4	43.2	-5.2	-3.2	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	46.8	45.0	43.8	-4.9	-3.0	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.0	48.1	46.6	45.5	-4.4	-2.6	47	46	--	--
IO 1052	Sandrastr. 9 West	EG	W	59	49	43.1	41.0	40.9	39.8	-2.2	-1.2	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.5	42.6	42.3	41.5	-2.2	-1.1	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	43.7	43.3	42.6	-2.3	-1.1	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.7	44.9	44.4	43.9	-2.3	-1.0	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.6	46.7	46.2	45.6	-2.4	-1.1	47	46	--	--
IO 1053	Veit-Stoß-Str. 34 WEst	EG	W	59	49	47.6	44.5	41.8	40.6	-5.8	-3.9	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	44.9	42.7	41.5	-5.3	-3.4	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	45.4	43.5	42.4	-4.9	-3.0	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.6	45.5	43.7	42.5	-4.9	-3.0	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	48.9	45.9	44.3	43.2	-4.6	-2.7	45	44	--	--
		5.OG	W	59	49	49.5	46.4	44.8	43.6	-4.7	-2.8	45	44	--	--
IO 1054	Veit-Stoß-Str. 34 Nord	EG	W	59	49	43.7	41.5	41.4	40.4	-2.3	-1.1	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	42.9	42.6	41.7	-2.4	-1.2	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	44.1	43.7	42.9	-2.5	-1.2	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	45.5	45.0	44.3	-2.5	-1.2	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.2	47.1	46.4	45.7	-2.8	-1.4	47	46	--	--
		5.OG	W	59	49	50.4	48.1	47.3	46.6	-3.1	-1.5	48	47	--	--
IO 1055	Veit-Stoß-Str. 32	EG	W	59	49	44.3	41.8	41.8	40.5	-2.5	-1.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	43.2	43.0	41.7	-2.7	-1.5	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	44.6	44.2	43.0	-2.9	-1.6	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.4	45.9	45.4	44.4	-3.0	-1.5	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.4	47.0	46.4	45.4	-3.0	-1.6	47	46	--	--
		5.OG	W	59	49	50.2	47.8	47.0	46.2	-3.2	-1.6	47	47	--	--
IO 1056	Veit-Stoß-Str. 30	EG	W	59	49	43.5	41.0	41.2	39.8	-2.3	-1.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	42.3	42.3	41.0	-2.5	-1.3	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.1	43.6	43.5	42.2	-2.6	-1.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.4	44.9	44.6	43.4	-2.8	-1.5	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.2	45.7	45.3	44.2	-2.9	-1.5	46	45	--	--
		5.OG	W	59	49	49.1	46.7	46.2	45.2	-2.9	-1.5	47	46	--	--
IO 1057	Veit-Stoß-Str. 28	EG	W	59	49	43.3	40.8	41.1	39.5	-2.2	-1.3	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	41.8	42.1	40.5	-2.3	-1.3	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	43.1	43.2	41.6	-2.5	-1.5	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	44.5	44.5	43.0	-2.7	-1.5	45	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	47.8	45.1	44.9	43.5	-2.9	-1.6	45	44	--	--
		5.OG	W	59	49	48.6	46.0	45.7	44.4	-2.9	-1.6	46	45	--	--
IO 1058	Veit-Stoß-Str. 24 Nord	EG	W	59	49	42.6	40.5	40.1	39.2	-2.5	-1.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	41.5	41.2	40.3	-2.4	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.7	42.8	42.3	41.6	-2.4	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.0	44.2	43.7	43.1	-2.3	-1.1	44	44	--	--
		4.OG	W	59	49	47.5	45.8	45.1	44.7	-2.4	-1.1	46	45	--	--
		5.OG	W	59	49	49.0	47.3	46.5	46.2	-2.5	-1.1	47	47	--	--
IO 1059	Veit-Stoß-Str. 24 Ost	EG	W	59	49	41.0	38.9	38.9	37.8	-2.1	-1.1	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.9	39.9	39.8	38.8	-2.1	-1.1	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	42.8	40.9	40.8	39.9	-2.0	-1.0	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.3	42.5	42.2	41.5	-2.1	-1.0	43	42	--	--
		4.OG	W	59	49	47.2	45.3	44.9	44.2	-2.3	-1.1	45	45	--	--
		5.OG	W	59	49	48.7	47.0	46.4	45.9	-2.3	-1.1	47	46	--	--
IO 1060	Behamstr. 10 West	EG	W	59	49	43.1	40.5	40.9	39.2	-2.2	-1.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	41.6	41.8	40.2	-2.5	-1.4	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	42.9	43.0	41.4	-2.6	-1.5	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.1	44.3	44.3	42.7	-2.8	-1.6	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.1	43.2	43.0	41.4	-3.1	-1.8	43	42	--	--
		5.OG	W	59	49	46.8	44.0	43.8	42.2	-3.0	-1.8	44	43	--	--
		6.OG	W	59	49	47.2	44.6	44.3	42.9	-2.9	-1.7	45	43	--	--
		7.OG	W	59	49	47.9	45.4	45.1	43.8	-2.8	-1.6	46	44	--	--
		8.OG	W	59	49	49.4	46.9	46.5	45.3	-2.9	-1.6	47	46	--	--
IO 1061	Behamstr. 10 Ost	EG	W	59	49	42.2	40.3	40.1	39.3	-2.1	-1.0	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.2	41.4	41.1	40.4	-2.1	-1.0	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.4	42.8	42.3	41.8	-2.1	-1.0	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.6	44.1	43.5	43.2	-2.1	-0.9	44	44	--	--
		4.OG	W	59	49	46.1	44.9	44.1	44.1	-2.0	-0.8	45	45	--	--
		5.OG	W	59	49	47.5	46.3	45.4	45.4	-2.1	-0.9	46	46	--	--
		6.OG	W	59	49	48.9	47.5	46.5	46.4	-2.4	-1.1	47	47	--	--
		7.OG	W	59	49	49.9	48.3	47.4	47.1	-2.5	-1.2	48	48	--	--
		8.OG	W	59	49	51.0	49.1	48.3	47.9	-2.7	-1.2	49	48	--	--
IO 1062	Behamstr. 8 West	EG	W	59	49	43.0	40.4	40.8	39.1	-2.2	-1.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.6	41.8	40.3	-2.3	-1.3	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	43.0	43.1	41.6	-2.5	-1.4	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	44.1	44.0	42.3	-2.9	-1.8	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.6	43.7	43.7	41.9	-2.9	-1.8	44	42	--	--
		5.OG	W	59	49	47.2	44.4	44.3	42.7	-2.9	-1.7	45	43	--	--
		6.OG	W	59	49	47.7	45.0	44.9	43.5	-2.8	-1.5	45	44	--	--
		7.OG	W	59	49	48.8	46.2	45.9	44.5	-2.9	-1.7	46	45	--	--
		8.OG	W	59	49	50.4	48.0	47.8	46.6	-2.6	-1.4	48	47	--	--
IO 1063	Behamstr. 8 Ost	EG	W	59	49	43.7	41.3	40.8	39.7	-2.9	-1.6	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	42.3	41.8	40.8	-2.8	-1.5	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	43.4	42.9	42.0	-2.8	-1.4	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	44.3	43.7	43.0	-2.6	-1.3	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.6	45.8	45.1	44.6	-2.5	-1.2	46	45	--	--
		5.OG	W	59	49	48.7	47.0	46.2	45.9	-2.5	-1.1	47	46	--	--
		6.OG	W	59	49	49.8	48.1	47.2	46.9	-2.6	-1.2	48	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		7.OG	W	59	49	50.7	48.9	48.0	47.6	-2.7	-1.3	48	48	--	--
		8.OG	W	59	49	51.8	49.8	49.2	48.6	-2.6	-1.2	50	49	--	--
IO 1064	Behamstr. 6 West	EG	W	59	49	42.4	39.6	40.2	38.3	-2.2	-1.3	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.1	41.5	39.7	-2.3	-1.4	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	42.8	43.0	41.3	-2.5	-1.5	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	43.9	44.0	42.2	-2.8	-1.7	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.9	43.9	44.0	42.2	-2.9	-1.7	44	43	--	--
		5.OG	W	59	49	47.4	44.6	44.6	43.0	-2.8	-1.6	45	43	--	--
		6.OG	W	59	49	48.1	45.4	45.5	43.9	-2.6	-1.5	46	44	--	--
		7.OG	W	59	49	49.3	46.6	46.5	45.1	-2.8	-1.5	47	46	--	--
		8.OG	W	59	49	51.4	49.2	49.0	47.9	-2.4	-1.3	49	48	--	--
IO 1065	Behamstr. 6 Nord	EG	W	59	49	43.3	40.8	41.4	39.6	-1.9	-1.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.7	43.0	41.4	-2.2	-1.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.7	45.3	44.0	-2.9	-1.7	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	47.2	46.7	45.5	-3.0	-1.7	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.7	48.4	47.9	46.8	-2.8	-1.6	48	47	--	--
		5.OG	W	59	49	51.5	49.3	48.7	47.9	-2.8	-1.4	49	48	--	--
		6.OG	W	59	49	52.3	50.3	49.6	48.9	-2.7	-1.4	50	49	--	--
		7.OG	W	59	49	53.1	51.0	50.5	49.7	-2.6	-1.3	51	50	--	ja
		8.OG	W	59	49	53.9	51.8	51.4	50.6	-2.5	-1.2	52	51	--	ja
IO 1066	Behamstr. 6 Ost	EG	W	59	49	43.4	40.9	40.5	39.3	-2.9	-1.6	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.5	42.2	41.6	40.6	-2.9	-1.6	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	44.2	43.2	42.5	-3.2	-1.7	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.3	45.2	44.2	43.6	-3.1	-1.6	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	46.5	45.6	45.1	-2.9	-1.4	46	46	--	--
		5.OG	W	59	49	49.6	47.8	46.7	46.4	-2.9	-1.4	47	47	--	--
		6.OG	W	59	49	50.5	48.7	47.7	47.4	-2.8	-1.3	48	48	--	--
		7.OG	W	59	49	51.4	49.5	48.7	48.2	-2.7	-1.3	49	49	--	--
		8.OG	W	59	49	52.6	50.7	50.1	49.4	-2.5	-1.3	51	50	--	ja
IO 1067	Veit-Stoß-Str. 12 West	EG	W	59	49	41.5	39.1	39.2	37.8	-2.3	-1.3	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.9	40.3	40.3	38.9	-2.6	-1.4	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.1	41.6	41.5	40.1	-2.6	-1.5	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.7	42.3	42.2	40.9	-2.5	-1.4	43	41	--	--
		4.OG	W	59	49	45.4	43.1	43.0	41.8	-2.4	-1.3	43	42	--	--
		5.OG	W	59	49	46.5	44.4	44.2	43.2	-2.3	-1.2	45	44	--	--
		6.OG	W	59	49	47.7	45.7	45.5	44.6	-2.2	-1.1	46	45	--	--
IO 1068	Veit-Stoß-Str. 12 Ost	EG	W	59	49	42.1	39.9	39.5	38.6	-2.6	-1.3	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.0	41.0	40.5	39.7	-2.5	-1.3	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.0	42.1	41.5	40.9	-2.5	-1.2	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.1	43.3	42.6	42.2	-2.5	-1.1	43	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.1	44.5	43.8	43.5	-2.3	-1.0	44	44	--	--
		5.OG	W	59	49	47.8	46.2	45.4	45.2	-2.4	-1.0	46	46	--	--
		6.OG	W	59	49	49.2	47.6	46.7	46.5	-2.5	-1.1	47	47	--	--
IO 1069	Veit-Stoß-Str. 14 West	EG	W	59	49	43.7	40.8	39.5	38.4	-4.2	-2.4	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	41.7	40.6	39.6	-3.8	-2.1	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.2	42.6	41.7	40.6	-3.5	-2.0	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.3	42.1	42.0	40.9	-2.3	-1.2	42	41	--	--
		4.OG	W	59	49	44.9	42.8	42.8	41.7	-2.1	-1.1	43	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		5.OG	W	59	49	46.1	44.2	44.2	43.3	-1.9	-0.9	45	44	--	--
		6.OG	W	59	49	47.9	46.1	45.9	45.1	-2.0	-1.0	46	46	--	--
IO 1070	Veit-Stoß-Str. 14 Nord	EG	W	59	49	45.8	43.1	41.8	40.5	-4.0	-2.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	44.1	43.0	41.8	-3.8	-2.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	45.1	44.2	43.2	-3.5	-1.9	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	46.4	45.6	44.7	-3.2	-1.7	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.1	48.0	47.2	46.5	-2.9	-1.5	48	47	--	--
		5.OG	W	59	49	51.6	49.7	48.8	48.3	-2.8	-1.4	49	49	--	--
		6.OG	W	59	49	52.7	50.7	49.8	49.4	-2.9	-1.3	50	50	--	ja
IO 1071	Veit-Stoß-Str. 14 Ost	EG	W	59	49	42.1	39.7	39.5	38.4	-2.6	-1.3	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.2	40.9	40.6	39.5	-2.6	-1.4	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.7	42.4	41.9	40.9	-2.8	-1.5	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.6	43.5	42.9	42.2	-2.7	-1.3	43	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.1	45.2	44.5	44.1	-2.6	-1.1	45	45	--	--
		5.OG	W	59	49	48.6	47.0	46.1	45.8	-2.5	-1.2	47	46	--	--
IO 1072	Landsberger Str. 261 b West	EG	W	59	49	44.2	41.1	40.2	38.5	-4.0	-2.6	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	41.6	40.9	39.3	-3.8	-2.3	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	42.7	42.2	40.8	-3.4	-1.9	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	42.7	42.9	41.5	-2.1	-1.2	43	42	--	--
		4.OG	W	59	49	45.9	43.8	44.0	42.9	-1.9	-0.9	44	43	--	--
		5.OG	W	59	49	48.8	46.9	46.7	45.9	-2.1	-1.0	47	46	--	--
IO 1073	Landsberger Str. 261b Ost	EG	W	59	49	47.5	44.7	41.9	41.4	-5.6	-3.3	42	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	45.5	43.0	42.5	-5.3	-3.0	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	46.3	44.2	43.7	-4.8	-2.6	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	47.3	45.6	45.0	-4.3	-2.3	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.2	48.8	47.3	46.7	-3.9	-2.1	48	47	--	--
		5.OG	W	59	49	52.8	50.6	49.3	48.8	-3.5	-1.8	50	49	--	--
IO 1074	Landsberger Str. 261a West	EG	W	59	49	41.7	39.3	39.8	38.2	-1.9	-1.1	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	42.7	40.4	40.8	39.3	-1.9	-1.1	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	43.9	41.6	42.1	40.6	-1.8	-1.0	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.6	42.5	42.9	41.5	-1.7	-1.0	43	42	--	--
		4.OG	W	59	49	46.2	44.2	44.4	43.3	-1.8	-0.9	45	44	--	--
		5.OG	W	59	49	53.2	51.3	50.6	50.1	-2.6	-1.2	51	51	--	ja
IO 1075	Landsberger Str. 261a Ost	EG	W	59	49	49.3	46.5	42.9	42.6	-6.4	-3.9	43	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	47.3	44.0	43.7	-6.2	-3.6	44	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.7	47.9	45.0	44.6	-5.7	-3.3	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.4	48.6	46.2	45.7	-5.2	-2.9	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	49.7	47.8	47.2	-4.6	-2.5	48	48	--	--
		5.OG	W	59	49	54.6	52.3	51.0	50.6	-3.6	-1.7	51	51	--	ja
IO 1076	Landsberger Str. 261 WEst	EG	W	59	49	42.0	39.7	40.2	38.7	-1.8	-1.0	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.1	40.8	41.3	39.9	-1.8	-0.9	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.1	42.0	42.4	41.1	-1.7	-0.9	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.1	42.8	43.4	41.9	-1.7	-0.9	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	46.6	44.4	44.8	43.5	-1.8	-0.9	45	44	--	--
		5.OG	W	59	49	53.8	51.7	50.9	50.3	-2.9	-1.4	51	51	--	ja
IO 1077	Landsberger Str. 261 Nord	EG	W	59	49	53.0	50.0	46.9	46.1	-6.1	-3.9	47	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.4	50.4	47.8	47.0	-5.6	-3.4	48	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	53.9	50.9	48.6	47.8	-5.3	-3.1	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.4	51.5	49.4	48.6	-5.0	-2.9	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.1	52.3	50.5	49.6	-4.6	-2.7	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.3	53.6	52.1	51.5	-4.2	-2.1	53	52	--	ja
IO 1078	Landsberger Str. 261 Ost	EG	W	59	49	52.5	49.6	45.3	45.3	-7.2	-4.3	46	46	--	--
		1.OG	W	59	49	53.4	50.4	46.4	46.3	-7.0	-4.1	47	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.8	50.8	47.2	47.0	-6.6	-3.8	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	54.3	51.3	48.0	47.7	-6.3	-3.6	48	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.9	51.9	49.2	48.6	-5.7	-3.3	50	49	--	--
		5.OG	W	59	49	56.3	53.7	51.8	51.3	-4.5	-2.4	52	52	--	ja
IO 1079	Landsberger Str. 259a West	EG	W	59	49	47.3	44.4	41.6	40.6	-5.7	-3.8	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.9	44.9	42.6	41.7	-5.3	-3.2	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	45.5	43.6	42.7	-4.9	-2.8	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.1	46.3	44.7	43.7	-4.4	-2.6	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	50.1	47.4	46.1	45.1	-4.0	-2.3	47	46	--	--
		5.OG	W	59	49	55.8	53.3	52.0	51.4	-3.8	-1.9	52	52	--	ja
IO 1080	Landsberger Str. 259a Nord	EG	W	59	49	55.4	52.3	47.6	47.5	-7.8	-4.8	48	48	--	--
		1.OG	W	59	49	55.8	52.7	48.7	48.6	-7.1	-4.1	49	49	--	--
		2.OG	W	59	49	56.3	53.2	49.7	49.5	-6.6	-3.7	50	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.7	53.7	50.5	50.2	-6.2	-3.5	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.3	54.3	51.6	51.1	-5.7	-3.2	52	52	--	ja
		5.OG	W	59	49	58.0	55.2	52.9	52.5	-5.1	-2.7	53	53	--	ja
IO 1081	Landsberger Str. 259 Nord	EG	W	59	49	54.7	51.6	47.3	47.0	-7.4	-4.6	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	55.1	52.1	48.3	48.1	-6.8	-4.0	49	49	--	--
		2.OG	W	59	49	55.6	52.6	49.3	48.9	-6.3	-3.7	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	56.1	53.1	50.1	49.7	-6.0	-3.4	51	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.7	53.8	51.2	50.7	-5.5	-3.1	52	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	57.5	54.7	52.6	52.1	-4.9	-2.6	53	53	--	ja
IO 1082	Landsberger Str. 259 Ost	EG	W	59	49	44.2	42.3	42.2	41.3	-2.0	-1.0	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	43.4	43.2	42.4	-2.1	-1.0	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	43.8	43.6	42.8	-2.0	-1.0	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	45.3	45.0	44.3	-2.2	-1.0	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.1	47.3	46.9	46.3	-2.2	-1.0	47	47	--	--
		5.OG	W	59	49	55.2	52.8	51.7	51.1	-3.5	-1.7	52	52	--	ja
IO 1083	Landsberger Str. 257 West	EG	W	59	49	40.2	37.7	38.1	36.5	-2.1	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.2	39.6	39.9	38.4	-2.3	-1.2	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	49.9	46.9	45.1	43.9	-4.8	-3.0	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	48.4	46.7	45.5	-4.8	-2.9	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	49.4	48.1	46.8	-4.3	-2.6	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	55.5	53.1	52.1	51.4	-3.4	-1.7	53	52	--	ja
IO 1084	Landsberger Str. Nord	EG	W	59	49	51.9	48.6	46.5	45.2	-5.4	-3.4	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.3	49.2	47.3	46.1	-5.0	-3.1	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.8	49.8	48.1	47.0	-4.7	-2.8	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.4	50.5	49.0	47.9	-4.4	-2.6	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.2	51.5	50.2	49.3	-4.0	-2.2	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	55.5	53.0	52.0	51.2	-3.5	-1.8	52	52	--	ja
IO 1085	Landsberger Str. 257 Ost	EG	W	59	49	44.1	42.2	41.9	41.1	-2.2	-1.1	42	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	45.1	43.2	42.8	42.1	-2.3	-1.1	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	44.3	43.9	43.2	-2.3	-1.1	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	45.6	45.3	44.5	-2.2	-1.1	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.2	47.3	46.9	46.3	-2.3	-1.0	47	47	--	--
		5.OG	W	59	49	54.1	52.1	51.4	50.8	-2.7	-1.3	52	51	--	ja
IO 1086	Landsberger Str. 257a West	EG	W	59	49	40.6	38.0	38.5	36.9	-2.1	-1.1	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.9	39.5	39.9	38.3	-2.0	-1.2	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.4	41.1	41.3	39.9	-2.1	-1.2	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.2	43.0	43.1	41.9	-2.1	-1.1	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	47.6	45.5	45.3	44.4	-2.3	-1.1	46	45	--	--
		5.OG	W	59	49	51.6	49.5	48.9	48.2	-2.7	-1.3	49	49	--	--
IO 1087	Landsberger Str. 527a Ost	EG	W	59	49	44.6	42.4	41.9	41.0	-2.7	-1.4	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	43.3	42.9	42.0	-2.6	-1.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	44.3	43.9	43.1	-2.5	-1.2	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	45.6	45.1	44.4	-2.4	-1.2	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	48.8	47.0	46.5	45.9	-2.3	-1.1	47	46	--	--
		5.OG	W	59	49	51.4	49.6	49.1	48.5	-2.3	-1.1	50	49	--	--
IO 1088	Landsberger Str. 527b West	EG	W	59	49	41.5	39.1	39.3	37.9	-2.2	-1.2	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.8	40.4	40.6	39.2	-2.2	-1.2	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.3	42.0	42.0	40.8	-2.3	-1.2	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.7	43.6	43.5	42.5	-2.2	-1.1	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.6	45.6	45.3	44.5	-2.3	-1.1	46	45	--	--
		5.OG	W	59	49	49.8	47.9	47.4	46.8	-2.4	-1.1	48	47	--	--
IO 1089	Landsberger Str. 257b Ost	EG	W	59	49	41.3	39.6	39.2	38.6	-2.1	-1.0	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	42.4	40.8	40.4	39.9	-2.0	-0.9	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	43.8	42.3	41.8	41.5	-2.0	-0.8	42	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.3	44.0	43.3	43.1	-2.0	-0.9	44	44	--	--
		4.OG	W	59	49	47.0	45.8	45.1	45.0	-1.9	-0.8	46	45	--	--
		5.OG	W	59	49	49.3	48.0	47.3	47.1	-2.0	-0.9	48	48	--	--
IO 1090	Veit-Stoß-Str. 10 West	EG	W	59	49	41.5	39.2	39.3	38.0	-2.2	-1.2	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.5	40.2	40.2	39.0	-2.3	-1.2	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.5	41.3	41.2	40.1	-2.3	-1.2	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.2	42.2	42.0	41.1	-2.2	-1.1	42	42	--	--
		4.OG	W	59	49	45.6	43.7	43.4	42.5	-2.2	-1.2	44	43	--	--
		5.OG	W	59	49	46.5	44.7	44.2	43.6	-2.3	-1.1	45	44	--	--
		6.OG	W	59	49	47.8	45.9	45.4	44.7	-2.4	-1.2	46	45	--	--
IO 1091	Veit-Stoß-Str. 10 Ost	EG	W	59	49	39.7	37.5	37.4	36.2	-2.3	-1.3	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	40.5	38.3	38.2	37.1	-2.3	-1.2	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	40.5	38.5	38.6	37.5	-1.9	-1.0	39	38	--	--
		3.OG	W	59	49	41.9	39.9	39.9	38.9	-2.0	-1.0	40	39	--	--
		4.OG	W	59	49	43.4	41.5	41.5	40.5	-1.9	-1.0	42	41	--	--
		5.OG	W	59	49	45.3	43.4	43.2	42.4	-2.1	-1.0	44	43	--	--
		6.OG	W	59	49	47.3	45.6	45.1	44.6	-2.2	-1.0	46	45	--	--
IO 1092	Veit-Stoß-Str. 16 West	EG	W	59	49	41.2	38.6	38.9	37.3	-2.3	-1.3	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.3	39.7	39.9	38.3	-2.4	-1.4	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.5	40.9	41.1	39.5	-2.4	-1.4	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.3	41.7	41.9	40.4	-2.4	-1.3	42	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	45.6	43.1	43.3	41.8	-2.3	-1.3	44	42	--	--
		5.OG	W	59	49	46.2	43.8	43.9	42.5	-2.3	-1.3	44	43	--	--
		6.OG	W	59	49	48.5	46.1	45.9	44.8	-2.6	-1.3	46	45	--	--
IO 1093	Veit-Stoß-Str. 16 Nord	EG	W	59	49	42.8	40.4	40.6	39.1	-2.2	-1.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	41.5	41.6	40.2	-2.3	-1.3	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.0	42.7	42.7	41.5	-2.3	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.2	43.9	43.8	42.7	-2.4	-1.2	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.6	45.5	45.3	44.3	-2.3	-1.2	46	45	--	--
		5.OG	W	59	49	48.8	46.9	46.6	45.8	-2.2	-1.1	47	46	--	--
		6.OG	W	59	49	50.5	48.5	48.1	47.3	-2.4	-1.2	49	48	--	--
IO 1094	Veit-Stoß-Str. 16 Ost	EG	W	59	49	39.3	36.9	37.1	35.7	-2.2	-1.2	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	39.5	37.3	37.5	36.3	-2.0	-1.0	38	37	--	--
		2.OG	W	59	49	40.7	38.5	38.6	37.5	-2.1	-1.0	39	38	--	--
		3.OG	W	59	49	42.0	39.9	40.0	38.9	-2.0	-1.0	40	39	--	--
		4.OG	W	59	49	43.6	41.5	41.5	40.4	-2.1	-1.1	42	41	--	--
		5.OG	W	59	49	45.4	43.4	43.2	42.3	-2.2	-1.1	44	43	--	--
		6.OG	W	59	49	47.7	45.7	45.5	44.7	-2.2	-1.0	46	45	--	--
IO 1095	Veit-Stoß-Str. 8 West	EG	W	59	49	40.4	37.7	37.6	36.1	-2.8	-1.6	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.2	38.6	38.5	37.0	-2.7	-1.6	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	42.1	39.5	39.4	38.1	-2.7	-1.4	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	42.9	40.5	40.3	39.1	-2.6	-1.4	41	40	--	--
		4.OG	W	59	49	44.2	42.0	41.7	40.6	-2.5	-1.4	42	41	--	--
		5.OG	W	59	49	45.3	43.3	42.8	42.0	-2.5	-1.3	43	42	--	--
		6.OG	W	59	49	46.5	44.6	44.1	43.4	-2.4	-1.2	45	44	--	--
IO 1096	Veit-Stoß-Str. 8 Ost	EG	W	59	49	40.6	38.5	38.3	37.3	-2.3	-1.2	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.5	39.4	39.2	38.2	-2.3	-1.2	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	42.3	40.1	39.9	38.9	-2.4	-1.2	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	42.7	40.4	40.4	39.2	-2.3	-1.2	41	40	--	--
		4.OG	W	59	49	44.5	42.2	42.1	40.9	-2.4	-1.3	43	41	--	--
		5.OG	W	59	49	46.6	44.3	44.0	42.9	-2.6	-1.4	44	43	--	--
		6.OG	W	59	49	48.4	46.4	45.7	45.0	-2.7	-1.4	46	45	--	--
IO 1097	Veit-Stoß-Str. 6 West	EG	W	59	49	40.0	37.9	38.0	36.8	-2.0	-1.1	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.0	38.9	38.9	37.8	-2.1	-1.1	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	41.9	39.9	39.9	38.8	-2.0	-1.1	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.1	41.1	41.1	40.1	-2.0	-1.0	42	41	--	--
		4.OG	W	59	49	44.4	42.4	42.3	41.4	-2.1	-1.0	43	42	--	--
		5.OG	W	59	49	44.9	43.0	42.8	42.0	-2.1	-1.0	43	42	--	--
		6.OG	W	59	49	46.3	44.3	44.1	43.3	-2.2	-1.0	45	44	--	--
IO 1098	Veit-Stoß-Str. 6 Ost	EG	W	59	49	40.7	38.3	37.9	36.8	-2.8	-1.5	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.6	39.1	38.8	37.5	-2.8	-1.6	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	41.8	39.3	39.2	37.9	-2.6	-1.4	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	43.5	40.9	40.7	39.4	-2.8	-1.5	41	40	--	--
		4.OG	W	59	49	45.0	42.6	42.3	41.1	-2.7	-1.5	43	42	--	--
		5.OG	W	59	49	46.5	44.4	43.9	43.1	-2.6	-1.3	44	44	--	--
		6.OG	W	59	49	48.0	46.2	45.5	45.0	-2.5	-1.2	46	45	--	--
IO 1099	Veit-Stoß-Str. 4 West	EG	W	59	49	40.7	37.7	38.0	36.0	-2.7	-1.7	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	41.3	38.4	38.7	36.7	-2.6	-1.7	39	37	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	42.2	39.3	39.6	37.7	-2.6	-1.6	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	43.0	40.2	40.6	38.7	-2.4	-1.5	41	39	--	--
		4.OG	W	59	49	44.0	41.3	41.6	39.9	-2.4	-1.4	42	40	--	--
		5.OG	W	59	49	44.5	42.1	42.4	40.9	-2.1	-1.2	43	41	--	--
		6.OG	W	59	49	45.9	43.8	43.8	42.7	-2.1	-1.1	44	43	--	--
IO 1100	Veit-Stoß-Str. 4 Nord	EG	W	59	49	41.8	38.8	39.2	37.2	-2.6	-1.6	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.6	39.7	40.1	38.2	-2.5	-1.5	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.3	40.6	41.0	39.2	-2.3	-1.4	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.3	41.7	42.0	40.4	-2.3	-1.3	42	41	--	--
		4.OG	W	59	49	45.3	42.9	43.0	41.7	-2.3	-1.2	43	42	--	--
		5.OG	W	59	49	46.2	44.1	44.1	43.0	-2.1	-1.1	45	43	--	--
		6.OG	W	59	49	47.7	45.7	45.5	44.7	-2.2	-1.0	46	45	--	--
IO 1101	Veit-Stoß-Str. 4 Ost	EG	W	59	49	40.7	38.3	38.3	37.0	-2.4	-1.3	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.1	38.8	38.8	37.6	-2.3	-1.2	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	41.7	39.8	39.7	38.8	-2.0	-1.0	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.0	41.2	40.9	40.3	-2.1	-0.9	41	41	--	--
		4.OG	W	59	49	44.3	42.8	42.3	41.9	-2.0	-0.9	43	42	--	--
		5.OG	W	59	49	45.8	44.3	43.8	43.4	-2.0	-0.9	44	44	--	--
IO 1102	Veit-Stoß-Str. 2 West	EG	W	59	49	40.2	37.6	37.6	36.2	-2.6	-1.4	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.1	38.6	38.5	37.2	-2.6	-1.4	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.0	39.6	39.4	38.1	-2.6	-1.5	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	42.7	40.4	40.2	39.1	-2.5	-1.3	41	40	--	--
		4.OG	W	59	49	43.9	41.9	41.6	40.7	-2.3	-1.2	42	41	--	--
		5.OG	W	59	49	45.0	43.3	42.9	42.3	-2.1	-1.0	43	43	--	--
IO 1103	Veit-Stoß-Str. 2 Ost	EG	W	59	49	49.2	46.3	43.9	43.5	-5.3	-2.8	44	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	47.0	44.7	44.3	-5.1	-2.7	45	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	47.7	45.6	45.1	-4.9	-2.6	46	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.3	48.5	46.7	46.1	-4.6	-2.4	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	51.8	49.2	47.6	46.9	-4.2	-2.3	48	47	--	--
		5.OG	W	59	49	52.4	49.8	48.4	47.7	-4.0	-2.1	49	48	--	--
		6.OG	W	59	49	53.1	50.6	49.3	48.7	-3.8	-1.9	50	49	--	--
IO 1104	Friedenheimer Str. 16 West	EG	W	59	49	39.6	37.3	37.3	36.2	-2.3	-1.1	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	40.4	38.2	38.2	37.1	-2.2	-1.1	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	40.8	38.9	38.8	37.8	-2.0	-1.1	39	38	--	--
		3.OG	W	59	49	42.0	40.2	40.0	39.2	-2.0	-1.0	40	40	--	--
		4.OG	W	59	49	43.3	41.5	41.3	40.6	-2.0	-0.9	42	41	--	--
		5.OG	W	59	49	44.4	42.8	42.6	41.9	-1.8	-0.9	43	42	--	--
		6.OG	W	59	49	46.5	44.8	44.5	43.9	-2.0	-0.9	45	44	--	--
IO 1105	Friedenheimer Str. 16 Ost	EG	W	59	49	49.2	46.5	43.9	43.8	-5.3	-2.7	44	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	47.2	44.7	44.6	-5.1	-2.6	45	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.4	47.9	45.6	45.4	-4.8	-2.5	46	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	48.6	46.6	46.3	-4.6	-2.3	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	51.9	49.4	47.6	47.2	-4.3	-2.2	48	48	--	--
		5.OG	W	59	49	52.9	50.3	48.9	48.3	-4.0	-2.0	49	49	--	--
		6.OG	W	59	49	53.4	51.1	49.7	49.2	-3.7	-1.9	50	50	--	ja
IO 1106	Friedenheimer Str. 14 West	EG	W	59	49	38.7	36.3	36.7	35.2	-2.0	-1.1	37	36	--	--
		1.OG	W	59	49	38.7	36.4	36.8	35.4	-1.9	-1.0	37	36	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	39.6	37.4	37.7	36.3	-1.9	-1.1	38	37	--	--
		3.OG	W	59	49	40.6	38.3	38.6	37.2	-2.0	-1.1	39	38	--	--
		4.OG	W	59	49	41.9	39.7	40.0	38.6	-1.9	-1.1	40	39	--	--
		5.OG	W	59	49	43.5	41.3	41.5	40.3	-2.0	-1.0	42	41	--	--
		6.OG	W	59	49	46.1	44.0	43.9	43.0	-2.2	-1.0	44	43	--	--
IO 1107	Friedenheimer Str. 14 Nord	EG	W	59	49	42.0	39.6	39.7	38.3	-2.3	-1.3	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.2	40.8	40.8	39.6	-2.4	-1.2	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.6	42.3	42.2	41.0	-2.4	-1.3	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.4	43.9	43.8	42.6	-2.6	-1.3	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	48.4	46.0	45.7	44.5	-2.7	-1.5	46	45	--	--
		5.OG	W	59	49	50.2	47.9	47.4	46.4	-2.8	-1.5	48	47	--	--
		6.OG	W	59	49	50.8	48.7	48.1	47.3	-2.7	-1.4	49	48	--	--
IO 1108	Friedenheimer Str. 14 Ost	EG	W	59	49	49.0	46.6	43.9	44.1	-5.1	-2.5	44	45	--	--
		1.OG	W	59	49	49.6	47.3	44.8	45.0	-4.8	-2.3	45	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	47.9	45.7	45.8	-4.5	-2.1	46	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	48.6	46.7	46.6	-4.2	-2.0	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	51.8	49.5	47.9	47.6	-3.9	-1.9	48	48	--	--
		5.OG	W	59	49	52.9	50.6	49.2	48.8	-3.7	-1.8	50	49	--	--
		6.OG	W	59	49	53.3	51.2	49.8	49.5	-3.5	-1.7	50	50	--	ja
IO 1109	Friedenheimer Str. 10 West	EG	W	59	49	47.0	44.1	42.2	41.3	-4.8	-2.8	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	44.7	43.0	42.1	-4.5	-2.6	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.4	43.9	43.0	-4.2	-2.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	46.2	44.9	44.0	-4.0	-2.2	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.8	47.3	46.2	45.4	-3.6	-1.9	47	46	--	--
		5.OG	W	59	49	50.6	48.3	47.3	46.6	-3.3	-1.7	48	47	--	--
		6.OG	W	59	49	51.4	49.1	48.2	47.5	-3.2	-1.6	49	48	--	--
		7.OG	W	59	49	52.2	49.9	49.0	48.3	-3.2	-1.6	49	49	--	--
		8.OG	W	59	49	53.8	51.6	50.9	50.2	-2.9	-1.4	51	51	--	ja
IO 1110	Friedenheimer Str. 10 Nord 1	EG	W	59	49	47.6	44.6	43.2	42.0	-4.4	-2.6	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.3	44.1	42.9	-4.1	-2.4	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	46.1	45.1	44.0	-3.8	-2.1	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	47.2	46.3	45.4	-3.4	-1.8	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.8	48.5	47.7	46.9	-3.1	-1.6	48	47	--	--
		5.OG	W	59	49	51.9	49.9	49.2	48.6	-2.7	-1.3	50	49	--	--
		6.OG	W	59	49	53.2	51.4	50.7	50.2	-2.5	-1.2	51	51	--	ja
		7.OG	W	59	49	54.7	52.7	52.2	51.5	-2.5	-1.2	53	52	--	ja
		8.OG	W	59	49	56.3	54.3	53.9	53.1	-2.4	-1.2	54	54	--	ja
IO 1111	Friedenheimer Str. 10 Nord 2	EG	W	59	49	48.9	46.1	45.3	44.0	-3.6	-2.1	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	46.9	46.1	44.8	-3.6	-2.1	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	47.7	46.9	45.7	-3.6	-2.0	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	48.5	47.8	46.8	-3.2	-1.7	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	51.9	49.6	48.9	48.1	-3.0	-1.5	49	49	--	--
		5.OG	W	59	49	53.0	51.0	50.2	49.7	-2.8	-1.3	51	50	--	ja
		6.OG	W	59	49	54.2	52.4	51.6	51.2	-2.6	-1.2	52	52	--	ja
		7.OG	W	59	49	55.5	53.5	52.9	52.3	-2.6	-1.2	53	53	--	ja
		8.OG	W	59	49	56.7	54.6	54.1	53.4	-2.6	-1.2	55	54	--	ja
IO 1112	Friedenheimer Str. 8 Nord 1	EG	W	59	49	45.4	42.8	42.4	41.1	-3.0	-1.7	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.3	43.8	43.4	42.3	-2.9	-1.5	44	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	47.3	45.0	44.6	43.6	-2.7	-1.4	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.4	46.3	45.8	45.1	-2.6	-1.2	46	46	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	47.9	47.3	46.9	-2.3	-1.0	48	47	--	--
		5.OG	W	59	49	51.2	49.7	49.0	48.8	-2.2	-0.9	49	49	--	--
		6.OG	W	59	49	52.9	51.4	50.7	50.5	-2.2	-0.9	51	51	--	ja
		7.OG	W	59	49	54.5	52.8	52.3	51.7	-2.2	-1.1	53	52	--	ja
		8.OG	W	59	49	56.3	54.3	53.9	53.2	-2.4	-1.1	54	54	--	ja
IO 1113	Friedenheimer Str. 8 Nord 2	EG	W	59	49	51.6	48.7	47.3	46.2	-4.3	-2.5	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	52.2	49.4	47.7	46.5	-4.5	-2.9	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.9	50.0	48.4	47.3	-4.5	-2.7	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	50.2	49.2	48.1	-3.7	-2.1	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	53.4	50.8	50.0	49.1	-3.4	-1.7	50	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	54.2	51.9	51.0	50.3	-3.2	-1.6	51	51	--	ja
		6.OG	W	59	49	55.2	53.1	52.1	51.6	-3.1	-1.5	53	52	--	ja
		7.OG	W	59	49	56.2	54.1	53.2	52.6	-3.0	-1.5	54	53	--	ja
		8.OG	W	59	49	57.2	55.0	54.4	53.6	-2.8	-1.4	55	54	--	ja
IO 1114	Friedenheimer Str. 6 Nord 1	EG	W	59	49	51.6	48.5	46.9	45.5	-4.7	-3.0	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.3	49.2	47.3	46.1	-5.0	-3.1	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.0	49.9	48.1	47.0	-4.9	-2.9	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	50.1	48.9	47.8	-4.0	-2.3	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	50.5	49.6	48.7	-3.5	-1.8	50	49	--	--
		5.OG	W	59	49	53.7	51.5	50.6	50.0	-3.1	-1.5	51	50	--	ja
		6.OG	W	59	49	54.8	52.7	51.7	51.2	-3.1	-1.5	52	52	--	ja
		7.OG	W	59	49	55.9	53.7	52.9	52.2	-3.0	-1.5	53	53	--	ja
		8.OG	W	59	49	57.1	54.8	54.2	53.3	-2.9	-1.5	55	54	--	ja
IO 1115	Friedenheimer Str. 6 Nord 2	EG	W	59	49	53.6	51.1	49.2	48.8	-4.4	-2.3	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	54.3	51.8	49.7	49.4	-4.6	-2.4	50	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.0	52.3	50.4	49.9	-4.6	-2.4	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.3	52.6	51.0	50.4	-4.3	-2.2	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.5	53.0	51.6	50.9	-3.9	-2.1	52	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.1	53.6	52.3	51.7	-3.8	-1.9	53	52	--	ja
		6.OG	W	59	49	56.8	54.4	53.1	52.5	-3.7	-1.9	54	53	--	ja
		7.OG	W	59	49	57.6	55.1	53.9	53.2	-3.7	-1.9	54	54	--	ja
		8.OG	W	59	49	58.3	55.8	54.8	54.0	-3.5	-1.8	55	54	--	ja
IO 1116	Friedenheimer Str. 4 Nord 1	EG	W	59	49	53.2	50.5	48.3	48.0	-4.9	-2.5	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	53.9	51.2	48.9	48.7	-5.0	-2.5	49	49	--	--
		2.OG	W	59	49	54.5	51.8	49.6	49.3	-4.9	-2.5	50	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.7	52.0	50.2	49.7	-4.5	-2.3	51	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.0	52.4	51.0	50.4	-4.0	-2.0	51	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	55.6	53.1	51.9	51.2	-3.7	-1.9	52	52	--	ja
		6.OG	W	59	49	56.4	53.9	52.8	52.1	-3.6	-1.8	53	53	--	ja
		7.OG	W	59	49	57.2	54.7	53.6	52.8	-3.6	-1.9	54	53	--	ja
		8.OG	W	59	49	58.0	55.5	54.6	53.7	-3.4	-1.8	55	54	--	ja
IO 1117	Friedenheimer Str. 4 Nord 2	EG	W	59	49	55.0	52.2	49.9	49.6	-5.1	-2.6	50	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	55.6	53.0	50.6	50.4	-5.0	-2.6	51	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.3	53.5	51.2	50.9	-5.1	-2.6	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.7	53.9	51.9	51.4	-4.8	-2.5	52	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.1	54.3	52.6	51.9	-4.5	-2.4	53	52	--	ja
		5.OG	W	59	49	57.7	54.9	53.4	52.6	-4.3	-2.3	54	53	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		6.OG	W	59	49	58.3	55.6	54.1	53.3	-4.2	-2.3	55	54	--	ja
		7.OG	W	59	49	58.9	56.1	54.7	53.8	-4.2	-2.3	55	54	--	ja
		8.OG	W	59	49	59.4	56.6	55.3	54.4	-4.1	-2.2	56	55	--	ja
IO 1118	Friedenheimer Str. 2 Nord 1	EG	W	59	49	54.4	51.4	48.7	48.4	-5.7	-3.0	49	49	--	--
		1.OG	W	59	49	55.0	52.1	49.5	49.3	-5.5	-2.8	50	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.6	52.7	50.2	49.8	-5.4	-2.9	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.0	53.1	50.9	50.4	-5.1	-2.7	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.5	53.6	51.9	51.0	-4.6	-2.6	52	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	57.2	54.3	52.8	51.9	-4.4	-2.4	53	52	--	ja
		6.OG	W	59	49	57.9	55.0	53.6	52.6	-4.3	-2.4	54	53	--	ja
		7.OG	W	59	49	58.5	55.6	54.3	53.3	-4.2	-2.3	55	54	--	ja
		8.OG	W	59	49	59.2	56.3	55.1	54.0	-4.1	-2.3	56	54	--	ja
IO 1119	Friedenheimer Str. 2 Nord 2	EG	W	59	49	55.1	52.1	49.3	48.9	-5.8	-3.2	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	55.6	52.7	50.2	49.8	-5.4	-2.9	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.3	53.3	50.9	50.5	-5.4	-2.8	51	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.9	53.9	51.8	51.1	-5.1	-2.8	52	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.5	54.6	52.7	51.9	-4.8	-2.7	53	52	--	ja
		5.OG	W	59	49	58.2	55.3	53.7	52.8	-4.5	-2.5	54	53	--	ja
		6.OG	W	59	49	58.8	55.9	54.4	53.5	-4.4	-2.4	55	54	--	ja
		7.OG	W	59	49	59.3	56.4	55.0	54.0	-4.3	-2.4	55	54	--	ja
		8.OG	W	59	49	59.7	56.9	55.5	54.5	-4.2	-2.4	56	55	--	ja
IO 1120	Friedenheimer Str. 2 Ost	EG	W	59	49	52.3	49.6	47.1	46.8	-5.2	-2.8	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.0	50.3	48.0	47.8	-5.0	-2.5	48	48	--	--
		2.OG	W	59	49	53.7	51.0	48.8	48.5	-4.9	-2.5	49	49	--	--
		3.OG	W	59	49	54.4	51.7	49.7	49.2	-4.7	-2.5	50	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.3	52.5	50.9	50.1	-4.4	-2.4	51	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.3	53.6	52.1	51.3	-4.2	-2.3	53	52	--	ja
		6.OG	W	59	49	56.5	53.8	52.3	51.5	-4.2	-2.3	53	52	--	ja
		7.OG	W	59	49	56.8	54.2	52.6	51.9	-4.2	-2.3	53	52	--	ja
		8.OG	W	59	49	57.3	54.6	53.2	52.4	-4.1	-2.2	54	53	--	ja
IO 1121	Agnes-Bernauer-Str. 42 Südost	EG	W	59	49	43.9	40.9	40.0	38.5	-3.9	-2.4	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	42.3	41.5	39.8	-3.9	-2.5	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.6	43.5	42.8	41.2	-3.8	-2.3	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.6	44.6	44.0	42.4	-3.6	-2.2	44	43	--	--
		DG	W	59	49	49.7	47.4	46.5	45.8	-3.2	-1.6	47	46	--	--
IO 1122	Agnes-Bernauer-Str. 42 Nordwest	EG	W	59	49	42.9	40.7	40.2	39.3	-2.7	-1.4	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.2	42.0	41.4	40.6	-2.8	-1.4	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.0	43.1	42.4	41.9	-2.6	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.6	44.2	43.6	43.4	-2.0	-0.8	44	44	--	--
		DG	W	59	49	49.3	47.1	46.2	45.5	-3.1	-1.6	47	46	--	--
IO 1123	Agnes-Bernauer-Str. 44 Nord	EG	W	59	49	44.2	41.7	41.3	40.1	-2.9	-1.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	43.3	42.7	41.6	-3.2	-1.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	45.0	44.3	43.2	-3.3	-1.8	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.1	46.5	45.7	44.6	-3.4	-1.9	46	45	--	--
		DG	W	59	49	48.9	46.6	45.8	45.0	-3.1	-1.6	46	45	--	--
IO 1124	Friedenheimer Str. 28 Ost	EG	W	59	49	43.4	40.3	39.7	37.9	-3.7	-2.4	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	41.5	41.0	39.2	-3.6	-2.3	41	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	46.2	43.1	42.6	40.9	-3.6	-2.2	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.7	44.8	44.2	42.6	-3.5	-2.2	45	43	--	--
		DG	W	59	49	50.2	47.9	46.9	46.2	-3.3	-1.7	47	47	--	--
IO 1125	Friedenheimer Str. 28 West	EG	W	59	49	42.6	40.3	40.0	38.9	-2.6	-1.4	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	41.5	41.1	40.3	-2.5	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.6	42.8	42.2	41.7	-2.4	-1.1	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	44.8	43.2	42.5	42.2	-2.3	-1.0	43	43	--	--
		DG	W	59	49	49.6	47.4	46.5	45.8	-3.1	-1.6	47	46	--	--
IO 1126	Friedenheimer Str. 26 Ost	EG	W	59	49	41.9	39.2	39.1	37.6	-2.8	-1.6	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.2	40.9	39.5	-2.9	-1.7	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	43.3	42.9	41.6	-3.1	-1.7	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	45.6	44.9	43.7	-3.3	-1.9	45	44	--	--
		DG	W	59	49	50.9	48.6	47.5	46.9	-3.4	-1.7	48	47	--	--
IO 1127	Friedenheimer Str. 24 Ost	EG	W	59	49	41.9	39.5	39.2	38.0	-2.7	-1.5	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.3	40.8	39.6	-3.0	-1.7	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.9	43.4	42.8	41.6	-3.1	-1.8	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	45.4	44.7	43.4	-3.4	-2.0	45	44	--	--
		DG	W	59	49	51.0	48.4	47.3	46.4	-3.7	-2.0	48	47	--	--
IO 1128	Friedenheimer Str. 24 West	EG	W	59	49	41.3	39.1	39.1	37.9	-2.2	-1.2	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.1	40.0	40.1	39.0	-2.0	-1.0	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.6	41.6	41.5	40.6	-2.1	-1.0	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.4	42.6	42.0	41.5	-2.4	-1.1	42	42	--	--
		DG	W	59	49	50.2	48.0	47.0	46.4	-3.2	-1.6	47	47	--	--
IO 1129	Friedenheimer Str. 22 Ost	EG	W	59	49	44.4	42.0	40.7	40.1	-3.7	-1.9	41	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	43.2	42.1	41.4	-3.5	-1.8	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	44.8	43.8	42.9	-3.4	-1.9	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.1	46.5	45.5	44.5	-3.6	-2.0	46	45	--	--
		DG	W	59	49	51.4	48.8	47.7	46.7	-3.7	-2.1	48	47	--	--
IO 1130	Friedenheimer Str. 20 Ost	EG	W	59	49	46.6	43.9	42.0	41.5	-4.6	-2.4	42	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	44.8	43.2	42.6	-4.2	-2.2	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	45.9	44.5	43.8	-4.0	-2.1	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	47.3	46.1	45.2	-3.9	-2.1	47	46	--	--
		DG	W	59	49	51.7	49.0	47.9	47.0	-3.8	-2.0	48	47	--	--
IO 1131	Friedenheimer Str. 20 West	EG	W	59	49	39.4	36.9	37.4	35.8	-2.0	-1.1	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.6	38.2	38.5	37.0	-2.1	-1.2	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	41.9	39.5	39.8	38.3	-2.1	-1.2	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.9	41.7	41.5	40.4	-2.4	-1.3	42	41	--	--
		DG	W	59	49	50.6	48.2	47.2	46.4	-3.4	-1.8	48	47	--	--
IO 1132	Friedenheimer Str. 18 Ost	EG	W	59	49	47.4	44.7	42.8	42.3	-4.6	-2.4	43	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	45.5	43.7	43.2	-4.4	-2.3	44	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	46.5	44.9	44.3	-4.1	-2.2	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	47.7	46.3	45.5	-4.0	-2.2	47	46	--	--
		DG	W	59	49	52.0	49.4	48.1	47.3	-3.9	-2.1	49	48	--	--
IO 1133	Friedenheimer Str. 18 Nord	EG	W	59	49	44.7	41.8	41.1	39.7	-3.6	-2.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	43.0	42.3	41.0	-3.4	-2.0	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	44.3	43.5	42.4	-3.4	-1.9	44	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	W	59	49	48.4	45.8	45.1	44.0	-3.3	-1.8	46	44	--	--
		DG	W	59	49	50.6	48.0	47.0	46.0	-3.6	-2.0	47	46	--	--
IO 1134	Veit-Stoß-Str. 1	EG	W	59	49	41.9	39.4	39.7	38.1	-2.2	-1.3	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.1	40.6	40.8	39.3	-2.3	-1.3	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.5	42.0	42.0	40.7	-2.5	-1.3	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.0	43.6	43.4	42.2	-2.6	-1.4	44	43	--	--
		DG	W	59	49	48.3	46.0	45.3	44.4	-3.0	-1.6	46	45	--	--
IO 1135	Veit-Stoß-Str. 3	EG	W	59	49	41.7	39.4	39.6	38.3	-2.1	-1.1	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	42.8	40.6	40.7	39.5	-2.1	-1.1	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.0	41.8	41.8	40.7	-2.2	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.3	43.2	43.0	42.0	-2.3	-1.2	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.9	45.0	44.6	43.8	-2.3	-1.2	45	44	--	--
IO 1136	Veit-Stoß-Str. 5	EG	W	59	49	41.5	39.1	39.4	37.9	-2.1	-1.2	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.6	40.3	40.5	39.1	-2.1	-1.2	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	43.8	41.5	41.6	40.4	-2.2	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.1	42.9	42.9	41.7	-2.2	-1.2	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.8	44.6	44.3	43.3	-2.5	-1.3	45	44	--	--
IO 1137	Aldegreverstr. 17 Nord	EG	W	59	49	41.5	39.0	39.3	37.8	-2.2	-1.2	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.6	40.2	40.4	38.9	-2.2	-1.3	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.9	41.5	41.6	40.2	-2.3	-1.3	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.4	43.0	43.0	41.7	-2.4	-1.3	43	42	--	--
		DG	W	59	49	47.1	44.7	44.5	43.3	-2.6	-1.4	45	44	--	--
IO 1138	Aldegreverstr. 17 West	EG	W	59	49	39.9	37.7	37.8	36.6	-2.1	-1.1	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.1	38.8	38.9	37.7	-2.2	-1.1	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.3	40.1	40.2	39.0	-2.1	-1.1	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.5	41.5	41.3	40.3	-2.2	-1.2	42	41	--	--
		DG	W	59	49	47.4	45.0	44.8	43.6	-2.6	-1.4	45	44	--	--
IO 1139	Aldegreverstr. 17 Ost	EG	W	59	49	37.8	35.5	35.5	34.3	-2.3	-1.2	36	35	--	--
		1.OG	W	59	49	39.2	36.9	37.0	35.7	-2.2	-1.2	37	36	--	--
		2.OG	W	59	49	40.5	38.2	38.4	37.0	-2.1	-1.2	39	37	--	--
		3.OG	W	59	49	43.0	40.7	40.7	39.4	-2.3	-1.3	41	40	--	--
		DG	W	59	49	47.3	45.0	44.7	43.6	-2.6	-1.4	45	44	--	--
IO 1140	Aldegreverstr. 19 Ost	EG	W	59	49	40.5	38.0	38.3	36.8	-2.2	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.9	39.4	39.7	38.2	-2.2	-1.2	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.3	40.7	40.9	39.4	-2.4	-1.3	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.9	42.7	42.4	41.5	-2.5	-1.2	43	42	--	--
		DG	W	59	49	47.5	45.3	44.9	44.0	-2.6	-1.3	45	44	--	--
IO 1141	Aldegreverstr. 21 Ost	EG	W	59	49	41.9	39.4	39.6	38.0	-2.3	-1.4	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.5	40.9	41.0	39.4	-2.5	-1.5	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.3	42.8	42.5	41.2	-2.8	-1.6	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.8	43.5	43.1	42.1	-2.7	-1.4	44	43	--	--
		DG	W	59	49	47.9	45.8	45.2	44.4	-2.7	-1.4	46	45	--	--
IO 1142	Aldegreverstr. 21 West	EG	W	59	49	40.0	37.9	37.8	36.7	-2.2	-1.2	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.1	38.9	38.8	37.7	-2.3	-1.2	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.8	40.6	40.3	39.3	-2.5	-1.3	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	43.1	41.1	41.2	40.1	-1.9	-1.0	42	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		DG	W	59	49	47.6	45.5	45.0	44.2	-2.6	-1.3	45	45	--	--
IO 1143	Aldegreverstr. 23 Ostz	EG	W	59	49	42.9	40.3	40.3	38.7	-2.6	-1.6	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	41.6	41.5	40.0	-2.8	-1.6	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	43.6	43.2	41.8	-3.1	-1.8	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	44.3	43.7	42.6	-3.2	-1.7	44	43	--	--
		DG	W	59	49	48.2	46.0	45.4	44.5	-2.8	-1.5	46	45	--	--
IO 1144	Aldegreverstr. 25 Ost	EG	W	59	49	43.7	41.0	40.9	39.4	-2.8	-1.6	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.4	42.2	40.7	-3.0	-1.7	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	44.3	43.7	42.3	-3.4	-2.0	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	45.4	44.5	43.2	-3.7	-2.2	45	44	--	--
		DG	W	59	49	48.5	46.1	45.5	44.6	-3.0	-1.5	46	45	--	--
IO 1145	Aldegreverstr. 25 West	EG	W	59	49	40.1	37.9	37.8	36.6	-2.3	-1.3	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.3	39.1	39.0	37.8	-2.3	-1.3	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	43.1	40.7	40.4	39.3	-2.7	-1.4	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	43.8	42.0	41.7	41.0	-2.1	-1.0	42	41	--	--
		DG	W	59	49	48.2	45.9	45.3	44.5	-2.9	-1.4	46	45	--	--
IO 1146	Aldegreverstr. 27 Ost	EG	W	59	49	44.0	41.4	41.1	39.8	-2.9	-1.6	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	42.9	42.6	41.2	-2.9	-1.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	44.7	44.0	42.7	-3.5	-2.0	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	46.0	45.1	44.0	-3.6	-2.0	46	44	--	--
		DG	W	59	49	48.6	46.3	45.6	44.7	-3.0	-1.6	46	45	--	--
IO 1147	Agnes-Bernauer-Str. 46	EG	W	59	49	44.0	41.4	41.0	39.7	-3.0	-1.7	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	42.9	42.5	41.1	-3.0	-1.8	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	44.7	44.0	42.6	-3.5	-2.1	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.8	46.1	45.2	44.1	-3.6	-2.0	46	45	--	--
		DG	W	59	49	48.7	46.4	45.6	44.8	-3.1	-1.6	46	45	--	--
IO 1148	Agnes-Bernauer-Str. 48 Ost	EG	W	59	49	42.1	39.4	39.3	37.8	-2.8	-1.6	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.5	39.9	39.9	38.4	-2.6	-1.5	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.1	41.7	41.5	40.2	-2.6	-1.5	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.7	43.2	42.8	41.7	-2.9	-1.5	43	42	--	--
		DG	W	59	49	48.6	46.4	45.7	44.9	-2.9	-1.5	46	45	--	--
IO 1149	Agnes-Bernauer-Str. 48 West	EG	W	59	49	42.7	40.3	40.2	38.9	-2.5	-1.4	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	41.3	41.1	40.0	-2.5	-1.3	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.0	42.0	41.8	40.9	-2.2	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.6	42.6	42.5	41.5	-2.1	-1.1	43	42	--	--
		DG	W	59	49	48.6	46.4	45.6	44.9	-3.0	-1.5	46	45	--	--
IO 1150	Aldegreverstr. 30 Ost	EG	W	59	49	39.7	37.6	37.6	36.5	-2.1	-1.1	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.3	39.1	39.0	37.9	-2.3	-1.2	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	43.2	41.0	40.8	39.8	-2.4	-1.2	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.3	42.9	42.6	41.4	-2.7	-1.5	43	42	--	--
		DG	W	59	49	48.2	46.1	45.4	44.7	-2.8	-1.4	46	45	--	--
IO 1151	Aldegreverstr. 26 Ost	EG	W	59	49	39.7	37.6	37.6	36.6	-2.1	-1.0	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.2	39.1	39.1	38.0	-2.1	-1.1	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	40.8	40.7	39.6	-2.3	-1.2	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.8	43.3	42.8	41.7	-3.0	-1.6	43	42	--	--
		DG	W	59	49	47.8	45.6	45.0	44.2	-2.8	-1.4	45	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1152	Aldegreverstr. 26 West	EG	W	59	49	41.5	39.1	39.2	37.9	-2.3	-1.2	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.4	40.2	40.2	39.0	-2.2	-1.2	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	42.7	40.6	40.7	39.6	-2.0	-1.0	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	43.4	41.3	41.2	40.1	-2.2	-1.2	42	41	--	--
		DG	W	59	49	47.7	45.5	44.9	44.1	-2.8	-1.4	45	45	--	--
IO 1153	Aldegreverstr. 22 Ost	EG	W	59	49	39.4	37.3	37.3	36.2	-2.1	-1.1	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	40.9	38.7	38.8	37.6	-2.1	-1.1	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.4	40.1	40.1	38.9	-2.3	-1.2	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	45.4	42.9	42.5	41.4	-2.9	-1.5	43	42	--	--
		DG	W	59	49	47.7	45.4	44.9	43.9	-2.8	-1.5	45	44	--	--
IO 1154	Aldegreverstr. 22 West	EG	W	59	49	40.7	38.4	38.7	37.3	-2.0	-1.1	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.7	39.5	39.7	38.4	-2.0	-1.1	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	42.2	40.0	40.2	39.0	-2.0	-1.0	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.5	41.4	41.3	40.2	-2.2	-1.2	42	41	--	--
		DG	W	59	49	47.5	45.4	44.8	44.0	-2.7	-1.4	45	44	--	--
IO 1155	Aldegreverstr. 18 Ost	EG	W	59	49	39.5	37.4	37.4	36.4	-2.1	-1.0	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	40.8	38.7	38.7	37.7	-2.1	-1.0	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.3	40.2	40.1	39.1	-2.2	-1.1	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.0	41.9	41.8	40.8	-2.2	-1.1	42	41	--	--
		DG	W	59	49	47.1	45.1	44.7	43.9	-2.4	-1.2	45	44	--	--
IO 1156	Aldegreverstr. 18 Nord	EG	W	59	49	41.5	39.2	39.5	38.1	-2.0	-1.1	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	42.6	40.3	40.6	39.2	-2.0	-1.1	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	43.7	41.5	41.7	40.5	-2.0	-1.0	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	42.9	42.8	41.8	-2.2	-1.1	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.4	44.4	44.2	43.3	-2.2	-1.1	45	44	--	--
IO 1157	Veit-Stoß-Str. 7	EG	W	59	49	41.9	39.5	39.9	38.4	-2.0	-1.1	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	42.9	40.7	40.9	39.6	-2.0	-1.1	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.1	42.0	42.0	40.8	-2.1	-1.2	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.4	43.3	43.2	42.2	-2.2	-1.1	44	43	--	--
		DG	W	59	49	46.9	44.9	44.6	43.7	-2.3	-1.2	45	44	--	--
IO 1158	Veit-Stoß-Str. 9	EG	W	59	49	42.6	40.2	40.4	39.0	-2.2	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	41.4	41.4	40.2	-2.2	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.8	42.6	42.5	41.4	-2.3	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.1	44.0	43.7	42.8	-2.4	-1.2	44	43	--	--
		DG	W	59	49	47.6	45.6	45.1	44.3	-2.5	-1.3	46	45	--	--
IO 1159	Veit-Stoß-Str. 11	EG	W	59	49	42.8	40.6	40.7	39.4	-2.1	-1.2	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	41.7	41.8	40.6	-2.1	-1.1	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.0	43.0	42.9	41.8	-2.1	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	44.3	44.0	43.2	-2.3	-1.1	44	44	--	--
		DG	W	59	49	47.6	45.7	45.3	44.6	-2.3	-1.1	46	45	--	--
IO 1160	Veit-Stoß-Str. 13	EG	W	59	49	42.7	40.4	40.6	39.3	-2.1	-1.1	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.7	41.6	40.5	-2.2	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.0	42.9	42.7	41.7	-2.3	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.2	44.2	43.9	43.1	-2.3	-1.1	44	44	--	--
		DG	W	59	49	47.6	45.6	45.2	44.5	-2.4	-1.1	46	45	--	--
IO	Behamstr. 17 Nord	EG	W	59	49	42.1	39.9	40.0	38.8	-2.1	-1.1	40	39	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1161															
		1.OG	W	59	49	43.1	41.0	41.0	39.9	-2.1	-1.1	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.1	42.1	42.0	41.0	-2.1	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.4	43.4	43.2	42.3	-2.2	-1.1	44	43	--	--
		DG	W	59	49	46.6	44.7	44.4	43.6	-2.2	-1.1	45	44	--	--
IO 1162	Behamstr. 17 West	EG	W	59	49	41.6	39.0	38.7	37.4	-2.9	-1.6	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.4	39.9	39.7	38.4	-2.7	-1.5	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.5	41.1	40.9	39.6	-2.6	-1.5	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.5	42.1	41.9	40.7	-2.6	-1.4	42	41	--	--
		DG	W	59	49	46.8	44.9	44.5	43.8	-2.3	-1.1	45	44	--	--
IO 1163	Behamstr. 17 Ost	EG	W	59	49	37.3	34.9	35.1	33.6	-2.2	-1.3	36	34	--	--
		1.OG	W	59	49	39.0	36.5	36.7	35.3	-2.3	-1.2	37	36	--	--
		2.OG	W	59	49	40.7	38.4	38.5	37.2	-2.2	-1.2	39	38	--	--
		3.OG	W	59	49	42.8	40.5	40.6	39.4	-2.2	-1.1	41	40	--	--
IO 1164	Behamstr. 19 West	EG	W	59	49	40.2	37.8	38.1	36.7	-2.1	-1.1	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.3	38.9	39.1	37.7	-2.2	-1.2	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.6	40.3	40.4	39.0	-2.2	-1.3	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.5	41.2	41.2	40.0	-2.3	-1.2	42	40	--	--
		DG	W	59	49	46.7	44.9	44.5	43.9	-2.2	-1.0	45	44	--	--
IO 1165	Behamstr. 19 Ost	EG	W	59	49	39.6	37.2	37.5	36.0	-2.1	-1.2	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	41.1	38.7	38.9	37.5	-2.2	-1.2	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.8	40.5	40.5	39.3	-2.3	-1.2	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.6	42.5	42.1	41.3	-2.5	-1.2	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.8	45.0	44.6	43.9	-2.2	-1.1	45	44	--	--
IO 1166	Behamstr. 21 West	EG	W	59	49	38.3	36.0	36.4	34.9	-1.9	-1.1	37	35	--	--
		1.OG	W	59	49	39.3	37.0	37.5	35.9	-1.8	-1.1	38	36	--	--
		2.OG	W	59	49	41.0	38.6	38.9	37.4	-2.1	-1.2	39	38	--	--
		3.OG	W	59	49	41.8	39.5	39.9	38.4	-1.9	-1.1	40	39	--	--
		DG	W	59	49	46.8	45.0	44.5	43.9	-2.3	-1.1	45	44	--	--
IO 1167	Behamstr.	EG	W	59	49	41.9	39.4	39.2	37.9	-2.7	-1.5	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.3	40.8	40.4	39.2	-2.9	-1.6	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.8	42.4	41.9	40.8	-2.9	-1.6	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	43.0	42.4	41.7	-2.6	-1.3	43	42	--	--
		DG	W	59	49	47.1	45.2	44.7	44.0	-2.4	-1.2	45	44	--	--
IO 1168	Behamstr. 23 West	EG	W	59	49	39.8	37.5	37.7	36.4	-2.1	-1.1	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	40.7	38.4	38.7	37.4	-2.0	-1.0	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	41.8	39.6	39.8	38.5	-2.0	-1.1	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	42.4	40.3	40.5	39.3	-1.9	-1.0	41	40	--	--
		DG	W	59	49	47.0	45.1	44.6	44.0	-2.4	-1.1	45	44	--	--
IO 1169	Behamstr. 23 Ost	EG	W	59	49	42.5	40.0	39.7	38.5	-2.8	-1.5	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.3	40.9	39.8	-2.9	-1.5	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.2	42.8	42.2	41.2	-3.0	-1.6	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.7	43.8	43.0	42.5	-2.7	-1.3	43	43	--	--
		DG	W	59	49	47.0	45.1	44.6	44.0	-2.4	-1.1	45	44	--	--
IO 1170	Behamstr. 25 West	EG	W	59	49	40.1	37.8	38.0	36.6	-2.1	-1.2	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.0	38.7	39.0	37.6	-2.0	-1.1	39	38	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	42.3	40.0	40.1	38.9	-2.2	-1.1	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	42.4	40.5	40.7	39.6	-1.7	-0.9	41	40	--	--
		DG	W	59	49	47.0	45.1	44.5	43.9	-2.5	-1.2	45	44	--	--
IO 1171	Behamstr. 25 Ost	EG	W	59	49	42.9	40.4	40.0	38.8	-2.9	-1.6	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.2	41.7	41.2	40.1	-3.0	-1.6	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	43.2	42.5	41.6	-3.1	-1.6	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	44.3	43.3	42.8	-3.0	-1.5	44	43	--	--
		DG	W	59	49	47.1	45.2	44.6	44.0	-2.5	-1.2	45	44	--	--
IO 1172	Behamstr. 29 West	EG	W	59	49	41.2	38.8	39.0	37.7	-2.2	-1.1	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.3	39.9	40.1	38.7	-2.2	-1.2	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.6	41.2	41.2	39.9	-2.4	-1.3	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.1	42.1	42.1	41.1	-2.0	-1.0	43	42	--	--
		DG	W	59	49	47.8	45.8	45.0	44.4	-2.8	-1.4	45	45	--	--
IO 1173	Behamstr. 29 Ost	EG	W	59	49	43.6	41.2	40.8	39.7	-2.8	-1.5	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	42.4	41.9	40.9	-2.9	-1.5	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	44.0	43.2	42.3	-3.2	-1.7	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	45.3	44.4	43.7	-3.1	-1.6	45	44	--	--
		DG	W	59	49	48.2	46.1	45.2	44.6	-3.0	-1.5	46	45	--	--
IO 1174	Agnes-Bernauer-Str. 56 West	EG	W	59	49	40.6	38.2	38.3	37.0	-2.3	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.9	39.5	39.5	38.2	-2.4	-1.3	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	40.7	40.6	39.4	-2.4	-1.3	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.1	42.0	41.6	40.6	-2.5	-1.4	42	41	--	--
		DG	W	59	49	48.4	46.3	45.5	44.9	-2.9	-1.4	46	45	--	--
IO 1175	Agnes-Bernauer-Str. 56 Ost	EG	W	59	49	43.4	40.9	40.7	39.5	-2.7	-1.4	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	42.2	41.8	40.6	-2.8	-1.6	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	43.8	43.1	42.0	-3.2	-1.8	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.4	45.1	44.2	43.5	-3.2	-1.6	45	44	--	--
		DG	W	59	49	48.5	46.5	45.7	45.1	-2.8	-1.4	46	46	--	--
IO 1176	Agnes-Bernauer-Str. 50/52/54 Nord	EG	W	59	49	43.2	40.9	40.8	39.6	-2.4	-1.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	42.4	42.2	41.1	-2.4	-1.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	43.8	43.5	42.5	-2.5	-1.3	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	45.0	44.4	43.6	-2.8	-1.4	45	44	--	--
		DG	W	59	49	48.7	46.5	45.6	44.9	-3.1	-1.6	46	45	--	--
IO 1177	Agnes-Bernauer-Str. 58 Ost	EG	W	59	49	41.0	39.0	38.5	37.7	-2.5	-1.3	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.1	40.2	39.7	39.1	-2.4	-1.1	40	40	--	--
		2.OG	W	59	49	43.4	41.6	41.1	40.4	-2.3	-1.2	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.1	43.3	42.7	42.2	-2.4	-1.1	43	43	--	--
		DG	W	59	49	47.8	45.9	45.1	44.6	-2.7	-1.3	46	45	--	--
IO 1178	Agnes-Bernauer-Str. 58 West	EG	W	59	49	42.2	39.7	39.7	38.3	-2.5	-1.4	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.2	40.7	40.6	39.3	-2.6	-1.4	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.0	41.6	41.4	40.2	-2.6	-1.4	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.4	42.0	42.0	40.6	-2.4	-1.4	42	41	--	--
		DG	W	59	49	47.7	45.8	45.1	44.6	-2.6	-1.2	46	45	--	--
IO 1179	Behamstr. 30 Ost	EG	W	59	49	41.4	39.1	39.0	37.9	-2.4	-1.2	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.8	40.6	40.4	39.4	-2.4	-1.2	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.4	42.3	41.9	41.1	-2.5	-1.2	42	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	W	59	49	46.1	44.0	43.4	42.6	-2.7	-1.4	44	43	--	--
		DG	W	59	49	47.9	45.9	45.1	44.5	-2.8	-1.4	46	45	--	--
IO 1180	Behamstr. 30 West	EG	W	59	49	42.2	39.8	39.8	38.5	-2.4	-1.3	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.2	40.8	40.8	39.5	-2.4	-1.3	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.0	41.6	41.5	40.3	-2.5	-1.3	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.5	42.1	42.1	40.7	-2.4	-1.4	43	41	--	--
		DG	W	59	49	47.5	45.7	44.9	44.4	-2.6	-1.3	45	45	--	--
IO 1181	Behamstr. 26 Ost	EG	W	59	49	40.1	38.0	38.0	36.9	-2.1	-1.1	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.5	39.5	39.4	38.4	-2.1	-1.1	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	41.0	40.8	40.0	-2.2	-1.0	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.1	43.2	42.6	42.1	-2.5	-1.1	43	43	--	--
		DG	W	59	49	47.5	45.6	44.8	44.4	-2.7	-1.2	45	45	--	--
IO 1182	Behamstr. 26 WEst	EG	W	59	49	41.7	39.3	39.5	38.0	-2.2	-1.3	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.8	40.3	40.4	39.0	-2.4	-1.3	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.5	41.2	41.2	40.0	-2.3	-1.2	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.4	41.9	41.9	40.5	-2.5	-1.4	42	41	--	--
		DG	W	59	49	47.6	45.8	45.0	44.5	-2.6	-1.3	45	45	--	--
IO 1183	Behamstr. 24 Ost	EG	W	59	49	39.8	37.7	37.7	36.7	-2.1	-1.0	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.2	39.2	39.1	38.1	-2.1	-1.1	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	42.7	40.8	40.6	39.8	-2.1	-1.0	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.9	43.1	42.5	42.0	-2.4	-1.1	43	42	--	--
		DG	W	59	49	47.5	45.6	44.9	44.4	-2.6	-1.2	45	45	--	--
IO 1184	Behamstr. 24 West	EG	W	59	49	41.3	38.8	39.1	37.6	-2.2	-1.2	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.4	39.9	40.1	38.6	-2.3	-1.3	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.1	40.7	40.9	39.6	-2.2	-1.1	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.0	41.6	41.7	40.3	-2.3	-1.3	42	41	--	--
		DG	W	59	49	47.6	45.7	45.0	44.5	-2.6	-1.2	45	45	--	--
IO 1185	Behamstr. 22 Ost	EG	W	59	49	38.3	36.1	36.4	35.1	-1.9	-1.0	37	36	--	--
		1.OG	W	59	49	39.8	37.6	37.9	36.6	-1.9	-1.0	38	37	--	--
		2.OG	W	59	49	41.5	39.4	39.6	38.5	-1.9	-0.9	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.0	42.1	41.8	41.0	-2.2	-1.1	42	41	--	--
		DG	W	59	49	47.5	45.6	44.9	44.4	-2.6	-1.2	45	45	--	--
IO 1186	Behamstr. 22 West	EG	W	59	49	40.8	38.3	38.7	37.1	-2.1	-1.2	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.9	39.5	39.7	38.2	-2.2	-1.3	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	42.6	40.2	40.5	39.0	-2.1	-1.2	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.0	41.5	41.6	40.1	-2.4	-1.4	42	41	--	--
		DG	W	59	49	47.8	45.8	45.1	44.5	-2.7	-1.3	46	45	--	--
IO 1187	Behamstr. 20 Ost	EG	W	59	49	40.3	38.3	38.3	37.3	-2.0	-1.0	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.6	39.7	39.6	38.7	-2.0	-1.0	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	41.1	40.9	40.1	-2.1	-1.0	41	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	43.2	42.8	42.2	-2.2	-1.0	43	43	--	--
		DG	W	59	49	47.6	45.6	45.1	44.4	-2.5	-1.2	46	45	--	--
IO 1188	Behamstr. 20 West	EG	W	59	49	39.1	36.6	37.4	35.6	-1.7	-1.0	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.5	38.1	38.7	37.1	-1.8	-1.0	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	41.8	39.2	39.9	38.1	-1.9	-1.1	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.4	42.0	42.1	40.7	-2.3	-1.3	43	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		DG	W	59	49	47.8	45.9	45.2	44.6	-2.6	-1.3	46	45	--	--
IO 1189	Behamstr. 18 Ost	EG	W	59	49	40.8	38.7	38.7	37.6	-2.1	-1.1	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.0	39.9	39.9	38.9	-2.1	-1.0	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.3	41.3	41.2	40.2	-2.1	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.8	43.0	42.7	42.0	-2.1	-1.0	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.9	45.1	44.7	44.1	-2.2	-1.0	45	45	--	--
IO 1190	Behamstr. 18 West	EG	W	59	49	36.1	33.5	34.5	32.6	-1.6	-0.9	35	33	--	--
		1.OG	W	59	49	37.4	34.9	35.8	33.9	-1.6	-1.0	36	34	--	--
		2.OG	W	59	49	39.2	36.7	37.5	35.7	-1.7	-1.0	38	36	--	--
		3.OG	W	59	49	41.6	39.2	39.6	38.1	-2.0	-1.1	40	39	--	--
		DG	W	59	49	47.7	45.7	45.1	44.5	-2.6	-1.2	46	45	--	--
IO 1191	Behamstr. 18 Nord	EG	W	59	49	41.3	39.0	39.5	38.0	-1.8	-1.0	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.4	40.2	40.6	39.3	-1.8	-0.9	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	43.7	41.7	41.8	40.7	-1.9	-1.0	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.7	44.0	43.7	43.1	-2.0	-0.9	44	44	--	--
		DG	W	59	49	46.6	45.1	44.7	44.2	-1.9	-0.9	45	45	--	--
IO 1192	Veit-Stoß-Str. 15	EG	W	59	49	40.4	37.9	38.6	36.9	-1.8	-1.0	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.7	39.3	39.8	38.3	-1.9	-1.0	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.4	41.1	41.3	40.0	-2.1	-1.1	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.5	43.5	43.3	42.3	-2.2	-1.2	44	43	--	--
		DG	W	59	49	47.7	45.6	45.0	44.3	-2.7	-1.3	45	45	--	--
IO 1193	Veit-Stoß-Str. 17	EG	W	59	49	40.4	37.9	38.7	36.9	-1.7	-1.0	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.7	39.3	39.9	38.3	-1.8	-1.0	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.3	41.0	41.4	40.0	-1.9	-1.0	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.3	43.3	43.2	42.2	-2.1	-1.1	44	43	--	--
		DG	W	59	49	47.4	45.4	44.9	44.2	-2.5	-1.2	45	45	--	--
IO 1194	Veit-Stoß-Str. 19	EG	W	59	49	40.5	37.8	38.7	36.8	-1.8	-1.0	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.8	39.3	40.0	38.2	-1.8	-1.1	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.6	41.0	41.5	39.8	-2.1	-1.2	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.8	43.2	43.4	41.9	-2.4	-1.3	44	42	--	--
		DG	W	59	49	48.0	45.4	45.1	43.9	-2.9	-1.5	46	44	--	--
IO 1195	Veit-Stoß-Str. 21	EG	W	59	49	40.5	37.7	38.6	36.6	-1.9	-1.1	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.3	38.8	39.5	37.7	-1.8	-1.1	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.9	40.4	40.9	39.2	-2.0	-1.2	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.3	41.8	42.2	40.7	-2.1	-1.1	43	41	--	--
		DG	W	59	49	46.1	43.9	44.0	42.8	-2.1	-1.1	44	43	--	--
IO 1196	Veit-Stoß-Str.	EG	W	59	49	40.3	37.8	38.5	36.7	-1.8	-1.1	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.4	39.0	39.6	38.0	-1.8	-1.0	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.4	40.0	40.5	38.9	-1.9	-1.1	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.0	41.7	42.0	40.6	-2.0	-1.1	42	41	--	--
		DG	W	59	49	45.6	43.4	43.5	42.3	-2.1	-1.1	44	43	--	--
IO 1197	Veit-Stoß-Str. 25 Nord	EG	W	59	49	41.1	38.6	39.3	37.6	-1.8	-1.0	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.1	39.8	40.3	38.7	-1.8	-1.1	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	42.7	40.4	40.8	39.4	-1.9	-1.0	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	43.8	41.7	41.9	40.6	-1.9	-1.1	42	41	--	--
		DG	W	59	49	45.5	43.5	43.4	42.4	-2.1	-1.1	44	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1198	Veit-Stoß-Str. 25 West	EG	W	59	49	43.5	40.5	39.7	38.0	-3.8	-2.5	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	44.0	41.1	40.4	38.8	-3.6	-2.3	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.5	41.6	41.1	39.6	-3.4	-2.0	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.2	42.4	41.7	40.3	-3.5	-2.1	42	41	--	--
		DG	W	59	49	47.6	45.2	44.4	43.5	-3.2	-1.7	45	44	--	--
IO 1199	Sandrastr. 17 West	EG	W	59	49	42.3	39.4	38.9	37.2	-3.4	-2.2	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.0	40.2	39.8	38.2	-3.2	-2.0	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.3	40.7	40.4	39.1	-2.9	-1.6	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.2	41.5	41.1	39.7	-3.1	-1.8	42	40	--	--
		DG	W	59	49	47.2	44.9	44.2	43.3	-3.0	-1.6	45	44	--	--
IO 1200	Sandrastr. 17 Ost	EG	W	59	49	36.9	34.3	35.0	33.2	-1.9	-1.1	35	34	--	--
		1.OG	W	59	49	38.5	36.0	36.6	34.9	-1.9	-1.1	37	35	--	--
		2.OG	W	59	49	40.3	37.9	38.3	36.8	-2.0	-1.1	39	37	--	--
		3.OG	W	59	49	43.3	41.2	41.1	40.1	-2.2	-1.1	42	41	--	--
		DG	W	59	49	46.1	44.0	43.8	42.9	-2.3	-1.1	44	43	--	--
IO 1201	Sandrastr.	EG	W	59	49	39.1	36.7	37.2	35.7	-1.9	-1.0	38	36	--	--
		1.OG	W	59	49	40.3	38.0	38.4	37.0	-1.9	-1.0	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	41.9	39.8	39.8	38.7	-2.1	-1.1	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.7	41.6	41.4	40.4	-2.3	-1.2	42	41	--	--
IO 1202	Sandrastr. 19 West	EG	W	59	49	41.9	39.0	38.5	37.0	-3.4	-2.0	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.6	39.8	39.5	38.1	-3.1	-1.7	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	42.9	40.4	40.1	38.9	-2.8	-1.5	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.9	41.2	40.9	39.5	-3.0	-1.7	41	40	--	--
		DG	W	59	49	47.0	44.8	44.2	43.3	-2.8	-1.5	45	44	--	--
IO 1203	Sandrastr. 21 Ost	EG	W	59	49	41.1	38.7	38.9	37.5	-2.2	-1.2	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.3	40.0	40.0	38.8	-2.3	-1.2	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.6	41.4	41.2	40.2	-2.4	-1.2	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.5	42.7	42.2	41.6	-2.3	-1.1	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.4	44.6	44.1	43.5	-2.3	-1.1	45	44	--	--
IO 1204	Sandrastr. 21 West	EG	W	59	49	42.0	39.2	38.9	37.3	-3.1	-1.9	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.6	40.0	39.7	38.2	-2.9	-1.8	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.1	40.6	40.3	39.0	-2.8	-1.6	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.8	41.3	41.0	39.7	-2.8	-1.6	41	40	--	--
		DG	W	59	49	47.0	44.9	44.3	43.6	-2.7	-1.3	45	44	--	--
IO 1205	Sandrastr. 23 Ost	EG	W	59	49	41.9	39.6	39.6	38.4	-2.3	-1.2	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.0	40.8	40.7	39.6	-2.3	-1.2	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.2	42.3	41.8	41.1	-2.4	-1.2	42	42	--	--
		3.OG	W	59	49	44.9	43.3	42.7	42.3	-2.2	-1.0	43	43	--	--
		DG	W	59	49	46.6	44.9	44.3	43.9	-2.3	-1.0	45	44	--	--
IO 1206	Sandrastr. 23 West	EG	W	59	49	41.5	38.8	38.4	36.9	-3.1	-1.9	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.3	39.7	39.4	38.0	-2.9	-1.7	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	40.4	40.0	38.8	-3.0	-1.6	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.3	40.9	40.6	39.5	-2.7	-1.4	41	40	--	--
		DG	W	59	49	47.0	45.1	44.4	43.8	-2.6	-1.3	45	44	--	--
IO 1207	Sandrastr. 25 Ost	EG	W	59	49	42.3	40.0	40.0	38.7	-2.3	-1.3	40	39	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	43.4	41.3	41.1	40.1	-2.3	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	44.7	42.6	42.2	41.4	-2.5	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.2	43.5	42.9	42.5	-2.3	-1.0	43	43	--	--
		DG	W	59	49	46.7	45.0	44.4	44.0	-2.3	-1.0	45	44	--	--
IO 1208	Sandrastr. 25 West	EG	W	59	49	41.1	38.4	38.0	36.5	-3.1	-1.9	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.9	39.3	39.0	37.6	-2.9	-1.7	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.6	39.9	39.7	38.2	-2.9	-1.7	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	42.9	40.4	40.2	39.0	-2.7	-1.4	41	39	--	--
		DG	W	59	49	47.3	45.4	44.7	44.2	-2.6	-1.2	45	45	--	--
IO 1209	Sandrastr. 29 Ost	EG	W	59	49	42.9	40.7	40.5	39.5	-2.4	-1.2	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.0	41.9	41.6	40.7	-2.4	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.3	43.2	42.8	41.9	-2.5	-1.3	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	44.4	43.8	43.2	-2.5	-1.2	44	44	--	--
IO 1210	Sandrastr. 29 West	EG	W	59	49	41.3	38.7	38.5	37.0	-2.8	-1.7	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.3	39.7	39.6	38.2	-2.7	-1.5	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.2	40.7	40.6	39.2	-2.6	-1.5	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	43.6	41.4	41.1	40.0	-2.5	-1.4	42	40	--	--
IO 1211	Agnes-Bernauer-Str. 68 Ost	EG	W	59	49	42.8	40.6	40.5	39.4	-2.3	-1.2	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	41.8	41.5	40.6	-2.4	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.1	43.1	42.7	41.9	-2.4	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	44.4	43.7	43.2	-2.6	-1.2	44	44	--	--
		DG	W	59	49	47.2	45.3	44.5	43.9	-2.7	-1.4	45	44	--	--
IO 1212	Agnes-Bernauer-Str. 68 West	EG	W	59	49	41.3	38.7	38.7	37.2	-2.6	-1.5	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.2	39.7	39.6	38.3	-2.6	-1.4	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.1	40.7	40.6	39.3	-2.5	-1.4	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	43.6	41.3	41.0	39.9	-2.6	-1.4	41	40	--	--
		DG	W	59	49	47.6	45.6	44.8	44.2	-2.8	-1.4	45	45	--	--
IO 1213	Agnes-Bernauer-Str. 64/66 Nord	EG	W	59	49	43.0	40.8	40.6	39.6	-2.4	-1.2	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.2	42.1	41.8	40.9	-2.4	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	43.5	43.0	42.3	-2.5	-1.2	43	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	45.0	44.2	43.8	-2.6	-1.2	45	44	--	--
		DG	W	59	49	47.2	45.3	44.6	44.1	-2.6	-1.2	45	45	--	--
IO 1214	Agnes-Bernauer-Str. 60/62 Nord	EG	W	59	49	42.8	40.5	40.4	39.2	-2.4	-1.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	41.7	41.5	40.4	-2.4	-1.3	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.2	43.0	42.7	41.8	-2.5	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	44.3	43.8	43.1	-2.5	-1.2	44	44	--	--
		DG	W	59	49	47.6	45.7	44.9	44.5	-2.7	-1.2	45	45	--	--
IO 1215	Sandrastr. 28 Ost	EG	W	59	49	43.3	40.8	39.7	38.6	-3.6	-2.2	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.0	41.6	40.7	39.7	-3.3	-1.9	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.8	42.6	41.7	40.9	-3.1	-1.7	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.8	43.8	42.9	42.3	-2.9	-1.5	43	43	--	--
		DG	W	59	49	47.5	45.5	44.6	44.1	-2.9	-1.4	45	45	--	--
IO 1216	Sandrastr. 24 Ost	EG	W	59	49	43.7	41.1	39.8	38.7	-3.9	-2.4	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	41.9	40.9	39.8	-3.5	-2.1	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.3	42.9	41.9	41.1	-3.4	-1.8	42	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	44.0	43.1	42.4	-3.2	-1.6	44	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		DG	W	59	49	47.7	45.7	44.7	44.1	-3.0	-1.6	45	45	--	--
IO 1217	Sandrastr. 24 West	EG	W	59	49	40.8	38.3	39.0	37.3	-1.8	-1.0	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.7	39.2	39.6	37.9	-2.1	-1.3	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.6	40.0	40.4	38.7	-2.2	-1.3	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.5	40.9	41.2	39.6	-2.3	-1.3	42	40	--	--
		DG	W	59	49	47.6	45.5	44.7	44.1	-2.9	-1.4	45	45	--	--
IO 1218	Sandrastr. 22 Ost	EG	W	59	49	43.8	41.1	39.8	38.7	-4.0	-2.4	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	42.0	40.9	39.9	-3.7	-2.1	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.4	43.1	42.0	41.2	-3.4	-1.9	42	42	--	--
		DG	W	59	49	46.5	44.2	43.2	42.5	-3.3	-1.7	44	43	--	--
IO 1219	Sandrastr. 22 Nord	EG	W	59	49	41.3	39.0	39.6	38.1	-1.7	-0.9	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	42.9	40.8	41.2	39.9	-1.7	-0.9	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.5	42.3	42.3	41.1	-2.2	-1.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.6	44.4	43.8	42.9	-2.8	-1.5	44	43	--	--
		DG	W	59	49	47.7	45.6	44.7	44.0	-3.0	-1.6	45	44	--	--
IO 1220	Sandrastr. 20 Ost	EG	W	59	49	43.2	40.4	39.4	38.1	-3.8	-2.3	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.2	41.6	40.6	39.5	-3.6	-2.1	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.4	42.9	42.0	41.0	-3.4	-1.9	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	44.4	43.4	42.6	-3.4	-1.8	44	43	--	--
		DG	W	59	49	48.0	45.8	44.9	44.2	-3.1	-1.6	45	45	--	--
IO 1221	Sandrastr. 20 West	EG	W	59	49	40.2	37.7	38.4	36.7	-1.8	-1.0	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.0	38.6	39.1	37.4	-1.9	-1.2	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	41.7	39.3	39.8	38.2	-1.9	-1.1	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	42.6	40.2	40.5	39.0	-2.1	-1.2	41	39	--	--
		DG	W	59	49	48.0	45.8	45.0	44.3	-3.0	-1.5	45	45	--	--
IO 1222	Sandrastr. 18 Ost	EG	W	59	49	40.7	38.4	38.6	37.3	-2.1	-1.1	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.3	40.1	40.0	38.9	-2.3	-1.2	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.4	42.0	41.6	40.6	-2.8	-1.4	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.5	44.3	43.4	42.6	-3.1	-1.7	44	43	--	--
		DG	W	59	49	48.1	46.0	45.1	44.5	-3.0	-1.5	46	45	--	--
IO 1223	Sandrastr. 18 West	EG	W	59	49	40.2	37.9	38.5	36.9	-1.7	-1.0	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	40.6	38.3	38.8	37.3	-1.8	-1.0	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	41.3	39.1	39.4	38.0	-1.9	-1.1	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	42.0	39.8	40.1	38.8	-1.9	-1.0	41	39	--	--
		DG	W	59	49	48.1	46.0	45.1	44.6	-3.0	-1.4	46	45	--	--
IO 1224	Sandrastr. 16 Ost	EG	W	59	49	39.8	37.6	37.7	36.4	-2.1	-1.2	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.4	39.2	39.2	38.0	-2.2	-1.2	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	43.5	41.3	40.9	39.9	-2.6	-1.4	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	44.0	43.1	42.4	-3.2	-1.6	44	43	--	--
		DG	W	59	49	48.4	46.3	45.4	44.8	-3.0	-1.5	46	45	--	--
IO 1225	Sandrastr. 16 West	EG	W	59	49	40.3	38.2	38.4	37.2	-1.9	-1.0	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.9	39.6	39.8	38.4	-2.1	-1.2	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	42.4	40.0	40.3	38.8	-2.1	-1.2	41	39	--	--
		3.OG	W	59	49	42.3	40.1	40.5	39.1	-1.8	-1.0	41	40	--	--
		DG	W	59	49	48.3	46.2	45.4	44.8	-2.9	-1.4	46	45	--	--
IO	Sandrastr. 16 Nord	EG	W	59	49	43.0	40.7	41.0	39.5	-2.0	-1.2	41	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1226															
		1.OG	W	59	49	44.9	42.6	42.6	41.3	-2.3	-1.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	45.8	43.5	43.4	42.2	-2.4	-1.3	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	45.1	44.5	43.7	-2.7	-1.4	45	44	--	--
		DG	W	59	49	48.7	46.6	45.8	45.2	-2.9	-1.4	46	46	--	--
IO 1227	Veit-Stoß-Str. 37	EG	W	59	49	43.5	41.0	41.4	39.8	-2.1	-1.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	42.9	43.0	41.6	-2.3	-1.3	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.9	44.5	44.2	43.1	-2.7	-1.4	45	44	--	--
IO 1228	Sturmstr. 1	EG	W	59	49	43.6	41.1	41.5	40.0	-2.1	-1.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.9	43.0	41.7	-2.2	-1.2	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.6	44.4	44.3	43.2	-2.3	-1.2	45	44	--	--
IO 1229	Sturmstr. 3	EG	W	59	49	43.5	41.1	41.4	39.8	-2.1	-1.3	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	42.5	42.5	41.3	-2.2	-1.2	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.2	44.1	43.8	42.8	-2.4	-1.3	44	43	--	--
IO 1230	Brosamerstr.	EG	W	59	49	43.9	41.4	41.9	40.3	-2.0	-1.1	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	43.2	43.3	41.9	-2.3	-1.3	44	42	--	--
		DG	W	59	49	46.7	44.3	44.1	42.9	-2.6	-1.4	45	43	--	--
IO 1231	Brosamerstr. 6	EG	W	59	49	43.3	40.8	41.1	39.5	-2.2	-1.3	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.2	41.7	41.9	40.4	-2.3	-1.3	42	41	--	--
		DG	W	59	49	46.4	43.8	43.6	42.3	-2.8	-1.5	44	43	--	--
IO 1232	Brosamerstr. 3/5	EG	W	59	49	42.4	40.1	40.5	39.0	-1.9	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.8	42.0	40.6	-2.1	-1.2	42	41	--	--
		DG	W	59	49	46.8	44.3	44.1	42.8	-2.7	-1.5	45	43	--	--
IO 1233	Brosamerstr. 7	EG	W	59	49	42.9	40.5	41.0	39.4	-1.9	-1.1	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	41.9	42.1	40.7	-2.2	-1.2	43	41	--	--
		DG	W	59	49	47.2	44.7	44.5	43.3	-2.7	-1.4	45	44	--	--
IO 1234	Brosamerstr. 9	EG	W	59	49	43.4	40.9	41.3	39.6	-2.1	-1.3	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.9	42.8	41.6	-2.4	-1.3	43	42	--	--
		DG	W	59	49	47.1	44.8	44.5	43.4	-2.6	-1.4	45	44	--	--
IO 1235	Sturmstr. 8	EG	W	59	49	43.0	40.4	41.0	39.2	-2.0	-1.2	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	42.5	42.5	41.3	-2.3	-1.2	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.8	44.5	44.2	43.1	-2.6	-1.4	45	44	--	--
IO 1236	Sturmstr. 6	EG	W	59	49	43.0	40.7	41.1	39.7	-1.9	-1.0	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	42.5	42.5	41.4	-2.2	-1.1	43	42	--	--
		DG	W	59	49	45.7	43.6	43.3	42.4	-2.4	-1.2	44	43	--	--
IO 1237	Sturmstr. 4	EG	W	59	49	42.7	40.3	40.6	39.1	-2.1	-1.2	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	42.2	42.3	41.1	-2.1	-1.1	43	42	--	--
		DG	W	59	49	45.5	43.5	43.3	42.4	-2.2	-1.1	44	43	--	--
IO 1238	Veit-Stoß-Str. 39	EG	W	59	49	43.1	40.6	41.0	39.5	-2.1	-1.1	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.2	41.8	42.1	40.6	-2.1	-1.2	43	41	--	--
		DG	W	59	49	45.8	43.8	43.7	42.7	-2.1	-1.1	44	43	--	--
IO 1239	Veit-Stoß-Str. 41	EG	W	59	49	42.3	39.8	40.2	38.6	-2.1	-1.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.4	41.0	41.2	39.8	-2.2	-1.2	42	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		DG	W	59	49	45.0	42.7	42.7	41.5	-2.3	-1.2	43	42	--	--
IO 1240	Veit-Stoß-Str. 43	EG	W	59	49	42.2	39.7	40.2	38.6	-2.0	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.3	40.9	41.3	39.8	-2.0	-1.1	42	40	--	--
		DG	W	59	49	44.3	42.0	42.2	40.8	-2.1	-1.2	43	41	--	--
IO 1241	Veit-Stoß-Str. 45	EG	W	59	49	42.1	39.6	40.2	38.5	-1.9	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.4	40.9	41.4	39.7	-2.0	-1.2	42	40	--	--
		DG	W	59	49	44.3	41.9	42.2	40.7	-2.1	-1.2	43	41	--	--
IO 1242	Veit-Stoß-Str. 47	EG	W	59	49	42.5	40.0	40.6	38.9	-1.9	-1.1	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	41.2	41.6	40.0	-2.0	-1.2	42	40	--	--
		DG	W	59	49	44.6	42.3	42.6	41.1	-2.0	-1.2	43	42	--	--
IO 1243	Brosamerstr. 16	EG	W	59	49	43.7	41.4	41.4	40.1	-2.3	-1.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	44.9	42.7	42.6	41.6	-2.3	-1.1	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.1	43.8	43.7	42.5	-2.4	-1.3	44	43	--	--
IO 1244	Brosamerstr. 12	EG	W	59	49	43.8	41.6	41.7	40.5	-2.1	-1.1	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	42.7	42.6	41.6	-2.2	-1.1	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.3	44.1	43.8	42.8	-2.5	-1.3	44	43	--	--
IO 1245	Brosamerstr. 13	EG	W	59	49	42.7	40.5	40.9	39.5	-1.8	-1.0	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	42.2	42.2	41.2	-2.1	-1.0	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.9	44.7	44.3	43.3	-2.6	-1.4	45	44	--	--
IO 1246	Brosamerstr. 23	EG	W	59	49	43.5	41.1	41.4	39.9	-2.1	-1.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.9	42.9	41.7	-2.3	-1.2	43	42	--	--
		DG	W	59	49	46.6	44.5	44.3	43.2	-2.3	-1.3	45	44	--	--
IO 1247	Thurneyssenstr. 22	EG	W	59	49	44.6	41.9	42.0	40.3	-2.6	-1.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.2	43.5	43.4	41.8	-2.8	-1.7	44	42	--	--
		DG	W	59	49	47.7	45.0	44.9	43.2	-2.8	-1.8	45	44	--	--
IO 1248	Fürstenrieder Str. 21 (Beck)	EG	W	59	49	47.5	44.2	43.7	41.5	-3.8	-2.7	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	45.0	44.5	42.5	-3.6	-2.5	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	45.4	44.9	43.0	-3.5	-2.4	45	43	--	--
IO 1248	Fürstenrieder Str 19 Ost	3.OG	W	59	49	45.9	43.2	42.9	41.3	-3.0	-1.9	43	42	--	--
		DG	W	59	49	48.9	45.9	45.7	43.8	-3.2	-2.1	46	44	--	--
IO 1249	Fürstenrieder Str. 27 West	EG	W	59	49	45.3	42.1	41.5	39.2	-3.8	-2.9	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	42.7	42.2	40.0	-3.7	-2.7	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	43.4	43.1	41.0	-3.4	-2.4	44	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.0	43.9	43.7	41.6	-3.3	-2.3	44	42	--	--
		DG	W	59	49	48.7	45.9	45.6	43.8	-3.1	-2.1	46	44	--	--
IO 1250	Fürstenrieder Str. 27 Ost	EG	W	59	49	42.8	40.6	40.3	39.2	-2.5	-1.4	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.7	41.4	40.3	-2.7	-1.4	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	43.1	42.7	41.5	-2.8	-1.6	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	43.9	43.7	42.3	-2.6	-1.6	44	43	--	--
		DG	W	59	49	48.6	45.8	45.6	43.8	-3.0	-2.0	46	44	--	--
IO 1251	Thurneyssenstr. 26	EG	W	59	49	44.8	42.2	42.2	40.6	-2.6	-1.6	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.0	43.4	43.3	41.7	-2.7	-1.7	44	42	--	--
		DG	W	59	49	48.4	45.7	45.5	44.0	-2.9	-1.7	46	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1252	Agnes-Bernauerstr. 82a Nord	EG	W	59	49	44.2	41.6	41.7	40.1	-2.5	-1.5	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.4	43.7	43.3	41.9	-3.1	-1.8	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	44.9	44.4	42.9	-3.2	-2.0	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	45.4	45.1	43.5	-3.1	-1.9	46	44	--	--
IO 1253	Agnes-Bernauer-Str. 78a	EG	W	59	49	43.4	40.9	41.2	39.6	-2.2	-1.3	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	42.6	42.5	41.2	-2.5	-1.4	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	45.8	43.6	43.2	42.2	-2.6	-1.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	44.1	43.8	42.7	-2.5	-1.4	44	43	--	--
IO 1254	Agnes-Bernauerstr. 76 Nord	EG	W	59	49	43.6	41.4	41.2	40.1	-2.4	-1.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	42.4	42.2	41.1	-2.5	-1.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	45.9	43.7	43.3	42.3	-2.6	-1.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.5	44.3	43.9	43.0	-2.6	-1.3	44	43	--	--
IO 1255	Agnes-Bernauer-Str. 72a	EG	W	59	49	43.6	41.3	41.4	40.1	-2.2	-1.2	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	42.1	42.0	40.7	-2.4	-1.4	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	43.4	43.0	42.0	-2.6	-1.4	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.6	44.3	43.8	42.9	-2.8	-1.4	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.5	45.3	44.8	43.9	-2.7	-1.4	45	44	--	--
		DG	W	59	49	47.5	45.4	44.8	44.1	-2.7	-1.3	45	45	--	--
IO 1256	Agnes-Bernauer-Str. 73	EG	W	59	49	41.9	39.5	39.7	38.2	-2.2	-1.3	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.4	40.9	41.0	39.5	-2.4	-1.4	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.1	42.5	42.4	40.9	-2.7	-1.6	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.5	43.8	43.7	42.1	-2.8	-1.7	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.1	44.4	44.2	42.6	-2.9	-1.8	45	43	--	--
		5.OG	W	59	49	47.4	44.7	44.5	42.9	-2.9	-1.8	45	43	--	--
		6.OG	W	59	49	47.5	44.9	44.8	43.2	-2.7	-1.7	45	44	--	--
		7.OG	W	59	49	47.7	45.1	45.1	43.5	-2.6	-1.6	46	44	--	--
		8.OG	W	59	49	47.9	45.4	45.3	43.7	-2.6	-1.7	46	44	--	--
		9.OG	W	59	49	48.2	45.6	45.5	44.0	-2.7	-1.6	46	44	--	--
IO 1257	Agnes-Bernauer-Str. 71	EG	W	59	49	42.3	39.8	39.8	38.3	-2.5	-1.5	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.5	41.0	41.0	39.6	-2.5	-1.4	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.5	42.1	42.1	40.7	-2.4	-1.4	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.7	43.2	43.1	41.7	-2.6	-1.5	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	46.7	44.4	44.1	42.9	-2.6	-1.5	45	43	--	--
		5.OG	W	59	49	47.0	44.7	44.4	43.2	-2.6	-1.5	45	44	--	--
		6.OG	W	59	49	47.3	45.0	44.7	43.5	-2.6	-1.5	45	44	--	--
		7.OG	W	59	49	47.6	45.2	45.0	43.7	-2.6	-1.5	45	44	--	--
		8.OG	W	59	49	47.9	45.5	45.2	44.0	-2.7	-1.5	46	44	--	--
		9.OG	W	59	49	48.1	45.7	45.4	44.2	-2.7	-1.5	46	45	--	--
IO 1258	Agnes-Bernauer-Str. 69	EG	W	59	49	40.6	38.3	38.4	37.1	-2.2	-1.2	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	41.9	39.6	39.7	38.4	-2.2	-1.2	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.3	41.0	41.0	39.7	-2.3	-1.3	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.9	42.6	42.4	41.3	-2.5	-1.3	43	42	--	--
		4.OG	W	59	49	46.4	44.3	43.8	42.9	-2.6	-1.4	44	43	--	--
IO 1259	Agnes-Bernauer-Str. 65	EG	W	59	49	38.2	36.0	36.7	35.1	-1.5	-0.9	37	36	--	--
		1.OG	W	59	49	39.7	37.6	38.1	36.7	-1.6	-0.9	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	41.4	39.2	39.6	38.2	-1.8	-1.0	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	43.2	41.3	41.2	40.2	-2.0	-1.1	42	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	45.7	43.8	43.2	42.5	-2.5	-1.3	44	43	--	--
IO 1260	Agnes-Bernauer-Str. 59	EG	W	59	49	40.8	38.4	38.9	37.3	-1.9	-1.1	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.1	39.8	40.1	38.7	-2.0	-1.1	41	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.4	41.2	41.3	40.1	-2.1	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.2	43.1	42.7	41.8	-2.5	-1.3	43	42	--	--
IO 1261	Agnes-Bernauer-Str. 55	EG	W	59	49	40.7	38.1	38.6	36.8	-2.1	-1.3	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.1	39.6	39.9	38.3	-2.2	-1.3	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.5	41.0	41.1	39.7	-2.4	-1.3	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	44.9	42.5	42.2	41.1	-2.7	-1.4	43	42	--	--
		4.OG	W	59	49	47.0	45.1	44.3	43.8	-2.7	-1.3	45	44	--	--
IO 1262	Agnes-Bernauer-Str. 53a	EG	W	59	49	42.2	39.5	39.6	37.9	-2.6	-1.6	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	40.9	40.9	39.3	-2.7	-1.6	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.9	42.3	42.1	40.7	-2.8	-1.6	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.2	43.6	43.1	41.9	-3.1	-1.7	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	47.7	45.6	44.8	44.1	-2.9	-1.5	45	45	--	--
		DG	W	59	49	48.4	46.3	45.5	44.9	-2.9	-1.4	46	45	--	--

6 Berechnungsergebnisse für den Bereich Friedenheimer-straße bis Elsenheimerstraße

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspe-gel ungerundet ohne Schall-schutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas-siver Schall-schutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1300	Landsberger Str. 249 West	EG	W	59	49	56.3	52.8	50.0	48.7	-6.3	-4.1	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	57.2	53.6	50.6	49.2	-6.6	-4.4	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	57.8	54.2	51.4	49.9	-6.4	-4.3	52	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	58.4	54.8	52.2	50.5	-6.2	-4.3	53	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.1	55.5	53.4	51.7	-5.7	-3.8	54	52	--	ja
IO 1301	Landsberger Str. 249 Nord	EG	W	59	49	55.8	52.6	50.4	49.4	-5.4	-3.2	51	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.4	53.2	50.8	49.8	-5.6	-3.4	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.8	53.6	51.5	50.4	-5.3	-3.2	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.4	54.2	52.2	51.0	-5.2	-3.2	53	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.1	54.9	53.3	52.0	-4.8	-2.9	54	52	--	ja
IO 1302	Landsberger Str. 247	EG	W	59	49	55.7	52.4	50.5	49.2	-5.2	-3.2	51	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.1	52.9	50.8	49.5	-5.3	-3.4	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.3	53.1	51.3	50.0	-5.0	-3.1	52	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.7	53.6	51.9	50.6	-4.8	-3.0	52	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.2	54.1	52.7	51.4	-4.5	-2.7	53	52	--	ja
IO 1303	Landsberger Str.	EG	W	59	49	56.3	52.9	50.8	49.3	-5.5	-3.6	51	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.6	53.4	51.3	50.0	-5.3	-3.4	52	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.7	53.5	51.8	50.5	-4.9	-3.0	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.0	53.8	52.3	51.0	-4.7	-2.8	53	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	57.3	54.3	52.8	51.7	-4.5	-2.6	53	52	--	ja
IO 1304	Landsberger Str. 243 Nord	EG	W	59	49	57.4	54.3	51.7	50.9	-5.7	-3.4	52	51	--	ja
		1.OG	W	59	49	57.6	54.7	52.4	51.8	-5.2	-2.9	53	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	57.7	54.9	52.9	52.1	-4.8	-2.8	53	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	58.0	55.1	53.2	52.5	-4.8	-2.6	54	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.2	55.5	53.7	53.0	-4.5	-2.5	54	53	--	ja
IO 1305	Landsberger Str. 243 Ost	EG	W	59	49	58.6	55.3	52.3	51.4	-6.3	-3.9	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.9	55.7	53.1	52.3	-5.8	-3.4	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	59.0	55.9	53.6	52.6	-5.4	-3.3	54	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.3	56.2	54.0	53.0	-5.3	-3.2	54	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.8	56.8	54.7	53.9	-5.1	-2.9	55	54	--	ja
IO 1306	Landsberger Str. 235 Nord	EG	W	59	49	57.8	54.7	51.7	51.0	-6.1	-3.7	52	51	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.1	55.1	52.5	51.8	-5.6	-3.3	53	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	58.3	55.3	52.9	52.2	-5.4	-3.1	53	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	58.5	55.6	53.4	52.7	-5.1	-2.9	54	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	59.1	56.3	54.4	53.7	-4.7	-2.6	55	54	--	ja
		5.OG	W	59	49	59.3	56.5	54.7	54.0	-4.6	-2.5	55	54	--	ja
IO 1307	Landsberger Str. 235 West	EG	W	59	49	39.6	37.6	37.6	36.6	-2.0	-1.0	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.0	39.0	39.0	38.0	-2.0	-1.0	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	42.7	40.7	40.7	39.7	-2.0	-1.0	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	45.5	43.4	43.2	42.3	-2.3	-1.1	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	51.2	48.9	47.9	47.2	-3.3	-1.7	48	48	--	--
		5.OG	W	59	49	55.1	52.6	51.1	50.6	-4.0	-2.0	52	51	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1308	Landsberger Str. 235 Ost	EG	W	59	49	40.1	38.0	38.0	36.9	-2.1	-1.1	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.8	39.7	39.6	38.6	-2.2	-1.1	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.0	41.8	41.7	40.6	-2.3	-1.2	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	45.0	44.7	43.6	-2.5	-1.4	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	51.4	50.4	49.4	-3.7	-2.0	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	57.2	54.4	52.8	51.9	-4.4	-2.5	53	52	--	ja
IO 1309	Landsberger Str. 237 West	EG	W	59	49	41.3	39.2	39.4	38.2	-1.9	-1.0	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	42.8	40.8	40.8	39.8	-2.0	-1.0	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	44.7	42.7	42.6	41.7	-2.1	-1.0	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.2	45.3	44.9	44.3	-2.3	-1.0	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	49.2	48.2	47.8	-2.9	-1.4	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	54.0	51.7	50.6	50.0	-3.4	-1.7	51	50	--	ja
IO 1310	Landsberger Str. 237 Ost	EG	W	59	49	41.7	39.6	39.5	38.4	-2.2	-1.2	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	41.5	41.3	40.3	-2.3	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.1	43.8	43.5	42.4	-2.6	-1.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	47.0	46.5	45.4	-3.0	-1.6	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	51.4	50.5	49.4	-3.6	-2.0	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.0	53.4	52.3	51.4	-3.7	-2.0	53	52	--	ja
IO 1311	Landsberger Str. 239 West	EG	W	59	49	43.0	40.9	40.6	39.7	-2.4	-1.2	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.5	42.5	42.1	41.3	-2.4	-1.2	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	44.5	43.9	43.3	-2.5	-1.2	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	46.8	46.0	45.6	-2.7	-1.2	46	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.4	49.6	48.5	48.2	-2.9	-1.4	49	49	--	--
		5.OG	W	59	49	53.4	51.3	50.1	49.7	-3.3	-1.6	51	50	--	ja
IO 1312	Landsberger Str. 239 Ost	EG	W	59	49	43.1	40.8	40.6	39.5	-2.5	-1.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	42.8	42.5	41.4	-2.6	-1.4	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	45.1	44.7	43.5	-2.9	-1.6	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	48.0	47.5	46.2	-3.2	-1.8	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	51.4	50.4	49.2	-3.7	-2.2	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	55.5	52.9	51.8	50.8	-3.7	-2.1	52	51	--	ja
IO 1313	Landsberger Str. 241 West	EG	W	59	49	43.7	41.5	41.1	40.2	-2.6	-1.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	43.2	42.6	41.8	-2.7	-1.4	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	45.2	44.4	43.8	-2.8	-1.4	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	47.4	46.5	46.0	-2.9	-1.4	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.8	49.7	48.6	48.2	-3.2	-1.5	49	49	--	--
		5.OG	W	59	49	52.8	50.8	49.5	49.2	-3.3	-1.6	50	50	--	ja
IO 1314	Landsberger Str. 241 Ost	EG	W	59	49	44.3	41.8	41.5	40.3	-2.8	-1.5	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.3	43.8	43.3	42.2	-3.0	-1.6	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	46.0	45.5	44.3	-3.1	-1.7	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.4	48.8	48.0	46.8	-3.4	-2.0	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	51.4	50.3	49.2	-3.8	-2.2	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	55.1	52.4	51.3	50.3	-3.8	-2.1	52	51	--	ja
IO 1315	Landsberger Str. 233 West	EG	W	59	49	56.7	53.5	49.7	49.4	-7.0	-4.1	50	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	57.1	53.9	50.5	50.2	-6.6	-3.7	51	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	57.4	54.2	51.2	50.7	-6.2	-3.5	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.9	54.7	51.9	51.3	-6.0	-3.4	52	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.7	55.5	53.3	52.4	-5.4	-3.1	54	53	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1316	Landsberger Str. 233 Nord	EG	W	59	49	58.7	55.5	52.7	51.9	-6.0	-3.6	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	59.2	56.2	53.6	52.9	-5.6	-3.3	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	59.4	56.4	54.0	53.3	-5.4	-3.1	54	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.7	56.7	54.5	53.7	-5.2	-3.0	55	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.1	57.1	55.0	54.2	-5.1	-2.9	55	55	--	ja
IO 1317	Landsberger Str. 231	EG	W	59	49	58.8	55.7	52.8	52.0	-6.0	-3.7	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	59.4	56.3	53.7	53.0	-5.7	-3.3	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	59.6	56.6	54.2	53.4	-5.4	-3.2	55	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	59.9	56.9	54.7	53.8	-5.2	-3.1	55	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.3	57.3	55.2	54.3	-5.1	-3.0	56	55	--	ja
IO 1318	Landsberger Str. 229	EG	W	59	49	59.1	55.9	52.8	52.0	-6.3	-3.9	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	59.5	56.5	53.8	53.2	-5.7	-3.3	54	54	--	ja
		2.OG	W	59	49	59.7	56.7	54.2	53.5	-5.5	-3.2	55	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	60.0	57.0	54.7	54.0	-5.3	-3.0	55	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.4	57.4	55.2	54.5	-5.2	-2.9	56	55	--	ja
IO 1319	Landsberger Str. 221 Nord	EG	W	59	49	59.3	56.0	52.6	51.7	-6.7	-4.3	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	59.5	56.4	53.6	52.9	-5.9	-3.5	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	59.7	56.6	54.0	53.1	-5.7	-3.5	54	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	60.0	56.9	54.5	53.6	-5.5	-3.3	55	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.4	57.4	55.2	54.3	-5.2	-3.1	56	55	--	ja
		5.OG	W	59	49	60.6	57.8	55.7	55.0	-4.9	-2.8	56	55	--	ja
IO 1320	Landsberger Str. 221 West	EG	W	59	49	40.7	38.6	38.2	37.3	-2.5	-1.3	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	42.2	40.0	39.6	38.7	-2.6	-1.3	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	44.1	41.9	41.4	40.6	-2.7	-1.3	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	44.8	44.2	43.4	-2.7	-1.4	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	53.5	51.2	49.9	49.4	-3.6	-1.8	50	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	57.6	54.6	53.0	52.0	-4.6	-2.6	53	52	--	ja
IO 1321	Landsberger Str. 221 Ost	EG	W	59	49	52.4	49.0	45.9	44.7	-6.5	-4.3	46	45	--	--
		1.OG	W	59	49	54.4	50.9	48.1	46.8	-6.3	-4.1	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	55.0	51.5	48.9	47.4	-6.1	-4.1	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	55.6	52.2	49.9	48.6	-5.7	-3.6	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	56.6	53.5	51.3	50.3	-5.3	-3.2	52	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	57.6	54.8	52.7	52.1	-4.9	-2.7	53	53	--	ja
IO 1322	Landsberger Str. 223 West	EG	W	59	49	41.8	39.5	39.5	38.3	-2.3	-1.2	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.5	41.3	41.2	40.0	-2.3	-1.3	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	43.4	43.1	42.1	-2.6	-1.3	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	46.5	45.9	45.0	-2.8	-1.5	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	53.9	51.5	50.3	49.6	-3.6	-1.9	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.1	53.5	52.4	51.4	-3.7	-2.1	53	52	--	ja
IO 1323	Landsberger Str. 223 Ost	EG	W	59	49	50.9	47.8	45.5	44.4	-5.4	-3.4	46	45	--	--
		1.OG	W	59	49	52.0	49.0	46.9	46.0	-5.1	-3.0	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.2	50.1	48.1	47.2	-5.1	-2.9	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.7	51.9	49.8	49.2	-4.9	-2.7	50	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.3	52.9	51.2	50.8	-4.1	-2.1	52	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.5	53.9	52.3	51.7	-4.2	-2.2	53	52	--	ja
IO 1324	Landsberger Str. 225 West	EG	W	59	49	42.5	40.3	40.3	39.2	-2.2	-1.1	41	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	44.2	42.2	42.0	41.1	-2.2	-1.1	42	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	44.4	44.0	43.3	-2.3	-1.1	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	47.3	46.6	46.1	-2.6	-1.2	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	51.0	50.0	49.5	-3.1	-1.5	50	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	55.3	52.7	51.6	50.8	-3.7	-1.9	52	51	--	ja
IO 1325	Landsberger Str. 225 Ost	EG	W	59	49	50.4	47.7	45.9	45.2	-4.5	-2.5	46	46	--	--
		1.OG	W	59	49	51.5	48.9	47.2	46.7	-4.3	-2.2	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.1	50.5	48.7	48.1	-4.4	-2.4	49	49	--	--
		3.OG	W	59	49	55.1	52.5	50.6	50.1	-4.5	-2.4	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	54.8	52.3	50.7	50.2	-4.1	-2.1	51	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.0	53.5	51.7	51.2	-4.3	-2.3	52	52	--	ja
IO 1326	Landsberger Str. 227 West	EG	W	59	49	43.2	41.2	40.9	40.1	-2.3	-1.1	41	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	43.1	42.6	42.0	-2.4	-1.1	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.0	45.2	44.5	44.0	-2.5	-1.2	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	47.9	46.9	46.7	-2.7	-1.2	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.5	50.7	49.6	49.3	-2.9	-1.4	50	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	54.5	52.2	51.0	50.4	-3.5	-1.8	51	51	--	ja
IO 1327	Landsberger Str. 227 Ost	EG	W	59	49	50.5	47.9	46.4	45.7	-4.1	-2.2	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	51.7	49.2	47.7	47.2	-4.0	-2.0	48	48	--	--
		2.OG	W	59	49	53.3	50.8	49.2	48.7	-4.1	-2.1	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	55.4	52.8	50.9	50.4	-4.5	-2.4	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.0	52.4	50.7	50.1	-4.3	-2.3	51	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	56.0	53.3	51.5	50.9	-4.5	-2.4	52	51	--	ja
IO 1328	Landsberger Str. 219 West	EG	W	59	49	56.9	53.7	50.9	50.0	-6.0	-3.7	51	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	56.1	53.3	50.7	50.3	-5.4	-3.0	51	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	56.6	53.7	51.4	50.8	-5.2	-2.9	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.1	54.1	52.0	51.2	-5.1	-2.9	52	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.0	55.0	53.2	52.2	-4.8	-2.8	54	53	--	ja
IO 1329	Landsberger Str. 219 Nord	EG	W	59	49	60.0	56.6	53.1	52.2	-6.9	-4.4	54	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	60.1	57.0	54.1	53.5	-6.0	-3.5	55	54	--	ja
		2.OG	W	59	49	60.3	57.3	54.5	54.0	-5.8	-3.3	55	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	60.4	57.5	55.0	54.5	-5.4	-3.0	55	55	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.7	57.8	55.5	54.9	-5.2	-2.9	56	55	--	ja
IO 1330	Landsberger Str.	EG	W	59	49	60.2	56.8	53.2	52.3	-7.0	-4.5	54	53	--	ja
		1.OG	W	59	49	60.4	57.2	54.1	53.5	-6.3	-3.7	55	54	--	ja
		2.OG	W	59	49	60.5	57.5	54.6	54.1	-5.9	-3.4	55	55	--	ja
		3.OG	W	59	49	60.5	57.6	55.1	54.7	-5.4	-2.9	56	55	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.8	58.0	55.6	55.1	-5.2	-2.9	56	56	--	ja
IO 1331	Landsberger Str. 217 Ost	EG	W	59	49	57.9	54.4	50.8	49.8	-7.1	-4.6	51	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	58.0	54.9	51.7	51.1	-6.3	-3.8	52	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	57.8	54.9	51.8	51.4	-6.0	-3.5	52	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.8	55.2	52.7	52.5	-5.1	-2.7	53	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	60.4	57.6	55.2	54.8	-5.2	-2.8	56	55	--	ja
IO 1332	Landsberger Str. 217 Süd	EG	W	59	49	46.5	43.2	41.2	39.9	-5.3	-3.3	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.3	42.5	41.1	-5.1	-3.2	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	44.8	43.2	41.3	-5.1	-3.5	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	47.9	46.5	45.0	-4.6	-2.9	47	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	59.9	57.2	55.0	54.6	-4.9	-2.6	55	55	--	ja
IO 1333	Landsberger Str. 217 West	EG	W	59	49	42.9	40.2	39.6	38.3	-3.3	-1.9	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.5	41.8	41.2	39.9	-3.3	-1.9	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.0	44.3	43.6	42.4	-3.4	-1.9	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	53.1	50.6	49.2	48.5	-3.9	-2.1	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	60.1	57.5	55.2	54.9	-4.9	-2.6	56	55	--	ja
IO 1334	Mitterhofestr. 4 West	EG	W	59	49	46.5	43.1	41.7	39.9	-4.8	-3.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	44.8	43.3	42.2	-4.4	-2.6	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	46.1	44.7	43.6	-4.3	-2.5	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	48.2	46.8	45.8	-4.2	-2.4	47	46	--	--
IO 1335	Mitterhofestr. 4 Nord	EG	W	59	49	51.6	49.1	47.6	46.9	-4.0	-2.2	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	52.7	50.3	48.9	48.4	-3.8	-1.9	49	49	--	--
		2.OG	W	59	49	54.2	51.8	50.3	49.8	-3.9	-2.0	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.9	53.5	51.8	51.3	-4.1	-2.2	52	52	--	ja
IO 1336	Mitterhofestr. 6 Nord	EG	W	59	49	53.7	50.7	48.6	47.7	-5.1	-3.0	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	54.5	51.8	49.8	49.2	-4.7	-2.6	50	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.4	52.9	51.0	50.6	-4.4	-2.3	51	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.6	54.2	52.3	52.0	-4.3	-2.2	53	52	--	ja
IO 1337	Mitterhofestr. 6 Ost	EG	W	59	49	55.3	51.8	48.8	47.5	-6.5	-4.3	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	55.6	52.3	49.6	48.5	-6.0	-3.8	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	55.7	52.7	50.2	49.4	-5.5	-3.3	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	56.0	53.2	51.0	50.4	-5.0	-2.8	51	51	--	ja
IO 1338	Mitterhofestr. 8 Ost	EG	W	59	49	54.5	51.0	48.2	46.8	-6.3	-4.2	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	54.9	51.7	49.1	48.0	-5.8	-3.7	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	55.1	52.1	49.7	48.9	-5.4	-3.2	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	55.4	52.6	50.4	49.7	-5.0	-2.9	51	50	--	ja
IO 1339	Mitterhofestr. 10 Ost	EG	W	59	49	47.4	44.6	43.1	41.9	-4.3	-2.7	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	45.8	44.4	43.4	-4.1	-2.4	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.9	47.3	45.9	45.0	-4.0	-2.3	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	53.5	50.4	48.8	47.5	-4.7	-2.9	49	48	--	--
IO 1340	Mitterhofestr. 10 Nord	EG	W	59	49	45.4	43.0	42.5	41.5	-2.9	-1.5	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	45.2	44.5	43.6	-3.1	-1.6	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	48.0	47.1	46.1	-3.5	-1.9	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	54.2	51.4	50.0	49.0	-4.2	-2.4	50	49	--	--
IO 1341	Schäufeleinstr. 38 Nord	EG	W	59	49	46.0	43.8	43.3	42.4	-2.7	-1.4	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	45.7	45.0	44.3	-2.8	-1.4	45	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	47.6	46.8	46.1	-3.0	-1.5	47	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.2	50.0	49.0	48.4	-3.2	-1.6	49	49	--	--
		4.OG	W	59	49	54.8	52.4	51.2	50.6	-3.6	-1.8	52	51	--	ja
IO 1342	Schäufeleinstr. 38 West	EG	W	59	49	44.2	42.1	41.4	40.8	-2.8	-1.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	43.6	42.7	42.2	-2.9	-1.4	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	45.6	44.6	44.2	-3.0	-1.4	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	48.0	46.7	46.4	-3.3	-1.6	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.6	50.4	49.1	48.7	-3.5	-1.7	50	49	--	--
		DG	W	59	49	56.8	54.2	52.8	52.1	-4.0	-2.1	53	53	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1343	Schäufeleinstr. 38 Ost	EG	W	59	49	46.4	44.1	43.0	42.4	-3.4	-1.7	43	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	45.6	44.6	44.0	-3.2	-1.6	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	47.3	46.2	45.7	-3.3	-1.6	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	49.0	47.9	47.4	-3.3	-1.6	48	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.5	51.1	50.0	49.3	-3.5	-1.8	50	50	--	ja
		DG	W	59	49	56.9	54.4	53.0	52.4	-3.9	-2.0	53	53	--	ja
IO 1344	Schäufeleinstr. 36 West	EG	W	59	49	44.4	42.3	41.6	40.8	-2.8	-1.5	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	43.7	42.9	42.3	-2.8	-1.4	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	45.6	44.6	44.1	-3.0	-1.5	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	47.7	46.5	46.1	-3.2	-1.6	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.0	49.8	48.6	48.1	-3.4	-1.7	49	49	--	--
		DG	W	59	49	56.3	53.6	52.3	51.5	-4.0	-2.1	53	52	--	ja
IO 1345	Schäufeleinstr. 36 Ost	EG	W	59	49	46.3	43.7	43.0	41.9	-3.3	-1.8	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	45.5	44.7	43.7	-3.3	-1.8	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	47.4	46.4	45.5	-3.4	-1.9	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	49.1	48.0	47.4	-3.5	-1.7	48	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.4	51.1	49.9	49.3	-3.5	-1.8	50	50	--	ja
		DG	W	59	49	56.3	53.9	52.4	51.9	-3.9	-2.0	53	52	--	ja
IO 1346	Schäufeleinstr. 34 West	EG	W	59	49	44.5	42.3	41.7	40.9	-2.8	-1.4	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	43.7	42.9	42.3	-2.8	-1.4	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	45.5	44.5	44.1	-3.0	-1.4	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	47.5	46.3	46.0	-3.1	-1.5	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.4	49.2	48.0	47.5	-3.4	-1.7	48	48	--	--
		DG	W	59	49	55.7	53.2	51.8	51.1	-3.9	-2.1	52	52	--	ja
IO 1347	Schäufeleinstr. 34 Ost	EG	W	59	49	45.9	43.1	42.7	41.2	-3.2	-1.9	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.9	45.2	44.6	43.3	-3.3	-1.9	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	47.3	46.4	45.3	-3.6	-2.0	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	49.0	48.0	47.1	-3.6	-1.9	48	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.3	50.8	49.7	48.9	-3.6	-1.9	50	49	--	--
		DG	W	59	49	55.8	53.3	51.9	51.3	-3.9	-2.0	52	52	--	ja
IO 1348	Schäufeleinstr. 44 Nord	EG	W	59	49	45.4	43.1	42.9	41.8	-2.5	-1.3	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.9	44.4	43.5	-2.7	-1.4	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	46.8	46.2	45.4	-2.8	-1.4	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	49.1	48.3	47.7	-2.9	-1.4	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.5	51.3	50.3	49.8	-3.2	-1.5	51	50	--	ja
IO 1349	Schäufeleinstr. 44 West	EG	W	59	49	43.8	41.3	41.0	39.8	-2.8	-1.5	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.7	42.2	41.1	-3.0	-1.6	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.0	44.5	43.9	42.8	-3.1	-1.7	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.1	46.6	45.8	44.9	-3.3	-1.7	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.5	49.1	48.2	47.4	-3.3	-1.7	49	48	--	--
		DG	W	59	49	55.8	53.2	52.2	51.3	-3.6	-1.9	53	52	--	ja
IO 1350	Schäufeleinstr. 44 Ost	EG	W	59	49	44.1	41.9	41.4	40.6	-2.7	-1.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	43.3	42.7	42.1	-2.6	-1.2	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.0	45.1	44.3	43.8	-2.7	-1.3	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.0	47.1	46.2	45.9	-2.8	-1.2	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.5	49.5	48.5	48.2	-3.0	-1.3	49	49	--	--
		DG	W	59	49	55.6	53.2	52.1	51.4	-3.5	-1.8	53	52	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1351	Schäufeleinstr. 42 West	EG	W	59	49	44.0	41.5	41.0	39.8	-3.0	-1.7	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	42.8	42.2	41.1	-3.1	-1.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.0	44.5	43.8	42.7	-3.2	-1.8	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	46.4	45.6	44.6	-3.3	-1.8	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	48.6	47.8	46.9	-3.3	-1.7	48	47	--	--
		DG	W	59	49	55.2	52.7	51.7	50.9	-3.5	-1.8	52	51	--	ja
IO 1352	Schäufeleinstr. 42 Ost	EG	W	59	49	45.0	42.6	41.9	41.1	-3.1	-1.5	42	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	44.1	43.4	42.5	-3.1	-1.6	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	46.0	45.2	44.3	-3.2	-1.7	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	47.9	46.9	46.2	-3.4	-1.7	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.2	49.9	48.8	48.2	-3.4	-1.7	49	49	--	--
		DG	W	59	49	55.2	52.8	51.7	51.0	-3.5	-1.8	52	51	--	ja
IO 1353	Schäufeleinstr. 40 West	EG	W	59	49	44.1	41.5	41.0	39.8	-3.1	-1.7	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.2	42.7	42.0	41.0	-3.2	-1.7	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	44.4	43.6	42.6	-3.3	-1.8	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	46.2	45.3	44.3	-3.4	-1.9	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.7	48.2	47.4	46.5	-3.3	-1.7	48	47	--	--
		DG	W	59	49	54.9	52.5	51.4	50.6	-3.5	-1.9	52	51	--	ja
IO 1354	Schäufeleinstr. 40 Ost	EG	W	59	49	45.7	43.1	42.6	41.5	-3.1	-1.6	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.6	44.0	42.8	-3.3	-1.8	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	46.5	45.7	44.6	-3.5	-1.9	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	48.3	47.4	46.3	-3.6	-2.0	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.7	50.2	49.1	48.2	-3.6	-2.0	50	49	--	--
		DG	W	59	49	55.0	52.6	51.4	50.7	-3.6	-1.9	52	51	--	ja
IO 1355	Friedenheimer Str. 1 Nord	EG	W	59	49	55.5	52.1	49.6	48.2	-5.9	-3.9	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	56.5	53.0	50.2	48.9	-6.3	-4.1	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	57.1	53.6	51.0	49.7	-6.1	-3.9	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	57.8	54.3	51.9	50.4	-5.9	-3.9	52	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	58.6	55.2	53.3	51.8	-5.3	-3.4	54	52	--	ja
		5.OG	W	59	49	58.7	55.7	54.2	52.9	-4.5	-2.8	55	53	--	ja
IO 1356	Friedenheimer Str. 1 West	EG	W	59	49	53.6	50.3	48.0	46.7	-5.6	-3.6	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	54.3	50.9	48.5	47.2	-5.8	-3.7	49	48	--	--
		2.OG	W	59	49	55.0	51.6	49.3	47.9	-5.7	-3.7	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	55.6	52.2	50.0	48.5	-5.6	-3.7	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	56.2	52.7	50.9	49.3	-5.3	-3.4	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	57.1	53.8	52.4	50.8	-4.7	-3.0	53	51	--	ja
IO 1357	Friedenheimer Str.	EG	W	59	49	40.3	38.1	38.1	36.9	-2.2	-1.2	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	41.8	39.6	39.6	38.4	-2.2	-1.2	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	43.7	41.5	41.5	40.4	-2.2	-1.1	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	44.6	44.3	43.3	-2.5	-1.3	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	49.8	48.8	47.8	-3.6	-2.0	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	54.1	51.9	50.9	50.3	-3.2	-1.6	51	51	--	ja
IO 1358	Friedenheimer Str. 1a West	EG	W	59	49	53.0	49.6	47.4	46.1	-5.6	-3.5	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.6	50.2	47.9	46.6	-5.7	-3.6	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	54.3	50.9	48.7	47.3	-5.6	-3.6	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	54.9	51.5	49.4	48.0	-5.5	-3.5	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	55.4	52.1	50.3	48.8	-5.1	-3.3	51	49	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		5.OG	W	59	49	56.3	53.1	51.8	50.2	-4.5	-2.9	52	51	--	ja
IO 1359	Friedenheimer Str. 1a Ost	EG	W	59	49	42.0	39.9	39.8	38.7	-2.2	-1.2	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.8	41.6	41.5	40.4	-2.3	-1.2	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.1	43.8	43.5	42.4	-2.6	-1.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	46.8	46.3	45.2	-2.9	-1.6	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	50.4	49.5	48.6	-3.5	-1.8	50	49	--	--
		5.OG	W	59	49	53.6	51.4	50.6	49.9	-3.0	-1.5	51	50	--	ja
IO 1360	Friedenheimer Str. 3 West	EG	W	59	49	52.1	48.6	46.2	44.8	-5.9	-3.8	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	52.7	49.2	46.8	45.4	-5.9	-3.8	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.3	49.8	47.5	46.0	-5.8	-3.8	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.9	50.4	48.3	46.8	-5.6	-3.6	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.5	51.1	49.2	47.7	-5.3	-3.4	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	55.4	52.2	50.8	49.3	-4.6	-2.9	51	50	--	ja
IO 1361	Friedenheimer Str. 3 Ost	EG	W	59	49	42.9	40.7	40.6	39.5	-2.3	-1.2	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	42.5	42.3	41.2	-2.4	-1.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	44.5	44.2	43.0	-2.7	-1.5	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	47.0	46.6	45.3	-3.1	-1.7	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	49.8	49.1	48.0	-3.3	-1.8	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	53.4	51.2	50.4	49.6	-3.0	-1.6	51	50	--	ja
IO 1362	Friedenheimer Str. 5 West	EG	W	59	49	51.2	47.7	45.3	43.9	-5.9	-3.8	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.7	48.3	45.8	44.5	-5.9	-3.8	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.3	48.9	46.5	45.1	-5.8	-3.8	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.8	49.4	47.2	45.8	-5.6	-3.6	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.4	50.0	48.1	46.6	-5.3	-3.4	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	54.3	51.0	49.6	48.0	-4.7	-3.0	50	48	--	--
IO 1363	Friedenheimer Str. 5 Ost	EG	W	59	49	43.6	41.3	41.1	39.9	-2.5	-1.4	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	43.0	42.7	41.6	-2.7	-1.4	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.6	45.0	44.7	43.4	-2.9	-1.6	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	47.2	46.7	45.4	-3.3	-1.8	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.0	49.4	48.7	47.6	-3.3	-1.8	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	53.4	51.1	50.2	49.4	-3.2	-1.7	51	50	--	ja
IO 1364	Friedenheimer Str. 7 West	EG	W	59	49	50.5	47.1	44.5	43.3	-6.0	-3.8	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.0	47.6	45.1	43.9	-5.9	-3.7	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.6	48.1	45.8	44.5	-5.8	-3.6	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	48.6	46.5	45.1	-5.6	-3.5	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.6	49.2	47.4	45.9	-5.2	-3.3	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	53.4	50.2	48.7	47.3	-4.7	-2.9	49	48	--	--
IO 1365	Friedenheimer Str. 7 Ost	EG	W	59	49	44.4	42.0	41.6	40.6	-2.8	-1.4	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	43.5	43.1	42.0	-2.8	-1.5	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.9	45.4	44.9	43.7	-3.0	-1.7	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	47.6	46.9	45.8	-3.2	-1.8	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.9	49.3	48.5	47.4	-3.4	-1.9	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	53.3	50.9	50.0	49.1	-3.3	-1.8	50	50	--	ja
IO 1366	Friedenheimer Str. 9 West	EG	W	59	49	49.9	46.5	44.0	42.8	-5.9	-3.7	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.4	47.1	44.6	43.5	-5.8	-3.6	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	47.6	45.4	44.1	-5.6	-3.5	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	48.2	46.2	44.9	-5.3	-3.3	47	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	52.0	48.8	47.1	45.8	-4.9	-3.0	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	52.8	49.7	48.3	47.0	-4.5	-2.7	49	47	--	--
IO 1367	Friedenheimer Str. 9 Ost	EG	W	59	49	45.0	42.6	42.1	41.1	-2.9	-1.5	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	44.3	43.7	42.7	-3.0	-1.6	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	46.1	45.5	44.3	-3.1	-1.8	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	48.1	47.4	46.2	-3.3	-1.9	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	49.7	48.9	47.8	-3.5	-1.9	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	53.6	51.0	50.2	49.1	-3.4	-1.9	51	50	--	ja
IO 1368	Friedenheimer Str. 11 West	EG	W	59	49	47.0	43.6	40.9	39.9	-6.1	-3.7	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.2	41.8	40.7	-5.8	-3.5	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	44.9	42.8	41.6	-5.4	-3.3	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	45.7	43.9	42.7	-5.0	-3.0	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.8	46.8	45.3	44.1	-4.5	-2.7	46	45	--	--
		5.OG	W	59	49	51.3	48.5	47.1	46.1	-4.2	-2.4	48	47	--	--
IO 1369	Friedenheimer Str. 11 Ost	EG	W	59	49	44.6	42.2	41.6	40.6	-3.0	-1.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	43.5	42.8	42.0	-3.0	-1.5	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	45.4	44.7	43.8	-3.0	-1.6	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	47.4	46.5	45.7	-3.3	-1.7	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.5	49.0	48.0	47.2	-3.5	-1.8	48	48	--	--
		5.OG	W	59	49	52.4	49.9	48.9	48.1	-3.5	-1.8	49	49	--	--
IO 1370	Friedenheimer Str. 13 Nord	EG	W	59	49	47.4	44.2	43.0	41.4	-4.4	-2.8	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	45.1	44.0	42.4	-4.3	-2.7	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	46.4	45.4	43.7	-4.1	-2.7	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	47.7	46.7	45.2	-4.2	-2.5	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.1	49.2	48.1	46.8	-4.0	-2.4	49	47	--	--
IO 1371	Friedenheimer Str. 13 West	EG	W	59	49	47.7	44.4	42.4	41.0	-5.3	-3.4	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.0	43.2	41.9	-5.0	-3.1	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	45.6	43.9	42.6	-4.9	-3.0	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	46.3	44.8	43.4	-4.7	-2.9	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	50.4	47.3	46.0	44.7	-4.4	-2.6	46	45	--	--
IO 1372	Friedenheimer Str. 13 Ost	EG	W	59	49	43.6	41.1	40.6	39.4	-3.0	-1.7	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	43.3	42.7	41.7	-3.0	-1.6	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	45.3	44.5	43.6	-3.2	-1.7	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	47.0	46.1	45.1	-3.4	-1.9	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.0	48.5	47.5	46.6	-3.5	-1.9	48	47	--	--
IO 1373	Friedenheimer Str. 15 West	EG	W	59	49	47.2	43.8	42.2	40.7	-5.0	-3.1	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	44.5	42.9	41.6	-4.8	-2.9	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.1	43.7	42.3	-4.5	-2.8	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	45.8	44.3	43.0	-4.6	-2.8	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.7	46.7	45.5	44.3	-4.2	-2.4	46	45	--	--
IO 1374	Friedenheimer Str. 15 Ost	EG	W	59	49	43.4	41.1	40.6	39.7	-2.8	-1.4	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.8	43.0	42.3	-3.1	-1.5	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.9	45.6	44.8	44.0	-3.1	-1.6	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	47.2	46.3	45.4	-3.3	-1.8	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.8	48.5	47.4	46.7	-3.4	-1.8	48	47	--	--
IO 1375	Friedenheimer Str. 17 West	EG	W	59	49	46.7	43.5	41.9	40.5	-4.8	-3.0	42	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	47.3	44.2	42.7	41.5	-4.6	-2.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	44.7	43.3	42.1	-4.4	-2.6	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	45.1	43.7	42.5	-4.4	-2.6	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	48.9	46.0	44.8	43.6	-4.1	-2.4	45	44	--	--
IO 1376	Friedenheimer Str. 17 Ost	EG	W	59	49	44.5	42.1	41.5	40.6	-3.0	-1.5	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.3	44.0	43.1	42.3	-3.2	-1.7	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	45.7	44.8	44.0	-3.3	-1.7	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	47.2	46.2	45.4	-3.4	-1.8	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.6	48.3	47.2	46.5	-3.4	-1.8	48	47	--	--
IO 1377	Friedenheimer Str. 19 West	EG	W	59	49	46.5	43.3	41.7	40.3	-4.8	-3.0	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.0	42.6	41.3	-4.5	-2.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	44.4	43.1	42.0	-4.3	-2.4	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.7	44.8	43.5	42.3	-4.2	-2.5	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	45.6	44.5	43.3	-4.0	-2.3	45	44	--	--
IO 1378	Friedenheimer Str. 19 Ost	EG	W	59	49	44.7	42.2	41.6	40.6	-3.1	-1.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.0	43.6	42.9	42.0	-3.1	-1.6	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	45.4	44.6	43.8	-3.1	-1.6	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	46.8	45.8	45.0	-3.4	-1.8	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.1	47.8	46.7	46.0	-3.4	-1.8	47	46	--	--
IO 1379	Friedenheimer Str. 21 West	EG	W	59	49	46.2	42.9	41.4	39.8	-4.8	-3.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	43.6	42.2	40.8	-4.6	-2.8	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.0	44.1	42.7	41.5	-4.3	-2.6	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.3	44.4	43.2	41.9	-4.1	-2.5	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	48.1	45.3	44.2	43.0	-3.9	-2.3	45	43	--	--
IO 1380	Friedenheimer Str. 21 Ost	EG	W	59	49	45.0	42.4	41.7	40.6	-3.3	-1.8	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.6	42.9	41.9	-3.2	-1.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	45.2	44.3	43.5	-3.2	-1.7	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	46.5	45.5	44.7	-3.4	-1.8	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	47.5	46.4	45.7	-3.5	-1.8	47	46	--	--
IO 1381	Friedenheimer Str. 23 West	EG	W	59	49	46.2	42.8	41.5	39.8	-4.7	-3.0	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	43.5	42.2	40.7	-4.4	-2.8	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	44.0	42.8	41.5	-4.1	-2.5	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.1	44.3	43.2	42.0	-3.9	-2.3	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	47.8	45.1	44.1	43.0	-3.7	-2.1	45	43	--	--
IO 1382	Friedenheimer Str. 23 Ost	EG	W	59	49	46.0	43.2	42.3	41.2	-3.7	-2.0	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.4	43.4	42.3	-3.8	-2.1	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	45.7	44.7	43.7	-3.6	-2.0	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.7	45.7	44.8	-3.6	-1.9	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	47.2	46.1	45.4	-3.5	-1.8	47	46	--	--
IO 1383	Friedenheimer Str. 25 Nord	EG	W	59	49	45.8	43.0	41.8	40.6	-4.0	-2.4	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	43.9	42.8	41.8	-3.9	-2.1	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	44.8	43.8	43.0	-3.5	-1.8	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	45.8	44.9	44.1	-3.3	-1.7	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	47.5	46.6	45.7	-3.3	-1.8	47	46	--	--
IO 1384	Friedenheimer Str. 25 West	EG	W	59	49	44.0	41.1	39.9	38.6	-4.1	-2.5	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	41.9	40.8	39.7	-4.0	-2.2	41	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	45.2	42.5	41.5	40.5	-3.7	-2.0	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	42.5	41.5	40.6	-3.5	-1.9	42	41	--	--
		4.OG	W	59	49	46.1	43.6	42.7	41.9	-3.4	-1.7	43	42	--	--
IO 1385	Friedenheimer Str. 25 Ost	EG	W	59	49	41.0	38.4	37.3	36.4	-3.7	-2.0	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	42.8	39.7	38.3	37.0	-4.5	-2.7	39	37	--	--
		2.OG	W	59	49	44.0	40.9	39.2	38.1	-4.8	-2.8	40	39	--	--
		3.OG	W	59	49	44.0	40.8	39.6	37.9	-4.4	-2.9	40	38	--	--
		4.OG	W	59	49	44.0	41.5	41.2	39.9	-2.8	-1.6	42	40	--	--
IO 1386	Friedenheimer Str. 27 West	EG	W	59	49	44.0	41.0	39.9	38.5	-4.1	-2.5	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	41.8	40.8	39.5	-4.0	-2.3	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.2	42.5	41.4	40.3	-3.8	-2.2	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	42.5	41.6	40.7	-3.4	-1.8	42	41	--	--
		4.OG	W	59	49	45.6	43.2	42.3	41.4	-3.3	-1.8	43	42	--	--
IO 1387	Friedenheimer Str. 27 Ost	EG	W	59	49	41.6	39.2	39.0	37.8	-2.6	-1.4	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	41.4	40.7	39.1	-3.7	-2.3	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	43.5	42.4	41.1	-4.0	-2.4	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	44.6	43.7	42.4	-3.8	-2.2	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.2	44.6	44.0	42.8	-3.2	-1.8	44	43	--	--
IO 1388	Agnes-Bernauer-Str. 36/38/40	EG	W	59	49	45.2	42.8	42.1	41.2	-3.1	-1.6	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	44.2	43.5	42.5	-3.2	-1.7	44	43	--	--
IO 1389	Agnes-Bernauer-Str. 49	EG	W	59	49	45.1	42.8	42.0	41.2	-3.1	-1.6	42	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.9	43.0	42.3	-3.1	-1.6	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	45.0	44.2	43.5	-2.9	-1.5	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	45.9	45.1	44.5	-3.0	-1.4	46	45	--	--
		DG	W	59	49	48.8	46.5	45.8	45.0	-3.0	-1.5	46	45	--	--
IO 1390	Agnes-Bernauer-Str. 45/49	EG	W	59	49	44.7	41.9	41.4	39.9	-3.3	-2.0	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.5	43.6	42.9	41.5	-3.6	-2.1	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	44.5	43.8	42.5	-3.4	-2.0	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	45.6	44.8	43.7	-3.3	-1.9	45	44	--	--
		DG	W	59	49	49.2	46.7	45.8	44.9	-3.4	-1.8	46	45	--	--
IO 1391	Agnes-Bernauer-Str. 41/43	EG	W	59	49	43.8	41.2	40.9	39.5	-2.9	-1.7	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.3	42.8	41.4	-3.3	-1.9	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	45.8	44.7	43.9	-3.5	-1.9	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	47.0	45.9	45.1	-3.6	-1.9	46	46	--	--
		DG	W	59	49	50.3	47.8	46.7	45.9	-3.6	-1.9	47	46	--	--
IO 1392	Agnes-Bernauer-Str. 39	EG	W	59	49	43.7	41.1	41.0	39.6	-2.7	-1.5	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	43.0	42.7	41.3	-2.9	-1.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.9	45.6	44.7	43.9	-3.2	-1.7	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	47.0	46.0	45.1	-3.4	-1.9	46	46	--	--
		DG	W	59	49	50.6	48.1	47.0	46.1	-3.6	-2.0	47	47	--	--
IO 1393	Schäufeleinstr. 35	EG	W	59	49	45.8	43.5	43.1	42.0	-2.7	-1.5	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	45.2	44.7	43.8	-2.7	-1.4	45	44	--	--
		DG	W	59	49	49.4	47.2	46.4	45.7	-3.0	-1.5	47	46	--	--
IO 1394	Agnes-Bernauer-Str. 34g Nord	EG	W	59	49	46.8	44.0	43.5	42.2	-3.3	-1.8	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.4	45.7	45.0	43.7	-3.4	-2.0	45	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	50.1	47.4	46.5	45.4	-3.6	-2.0	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.8	49.2	48.1	47.2	-3.7	-2.0	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	50.7	49.5	48.7	-3.6	-2.0	50	49	--	--
IO 1396	Agnes-Bernauer-Str. 34g Ost	EG	W	59	49	43.0	40.5	39.6	38.6	-3.4	-1.9	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	42.0	41.1	40.0	-3.5	-2.0	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	43.6	42.6	41.6	-3.6	-2.0	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.8	45.2	44.2	43.3	-3.6	-1.9	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.7	47.3	46.3	45.5	-3.4	-1.8	47	46	--	--
IO 1397	Agnes-Bernauer-Str. 34f West	EG	W	59	49	44.7	41.8	41.2	39.6	-3.5	-2.2	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	43.8	43.1	41.7	-3.5	-2.1	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	45.8	45.0	43.7	-3.6	-2.1	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.7	46.7	45.6	-3.8	-2.1	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.7	49.2	48.1	47.3	-3.6	-1.9	49	48	--	--
IO 1398	Agnes-Bernauer-Str. 34f Ost	EG	W	59	49	42.0	39.6	39.4	38.2	-2.6	-1.4	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	41.5	40.9	39.9	-3.0	-1.6	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.3	43.0	42.3	41.3	-3.0	-1.7	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	44.6	43.8	43.0	-3.1	-1.6	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	48.9	46.6	45.8	45.0	-3.1	-1.6	46	45	--	--
IO 1399	Agnes-Bernauer-Str. 34e West	EG	W	59	49	44.7	41.9	41.3	39.9	-3.4	-2.0	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.6	43.6	42.6	-3.6	-2.0	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	46.3	45.3	44.3	-3.6	-2.0	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.9	46.8	45.9	-3.7	-2.0	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.5	49.1	47.9	47.1	-3.6	-2.0	48	48	--	--
IO 1400	Agnes-Bernauer-Str. 34e Ost	EG	W	59	49	42.5	40.2	39.9	38.8	-2.6	-1.4	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.8	41.2	40.3	-2.9	-1.5	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.4	43.2	42.4	41.7	-3.0	-1.5	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	44.7	43.9	43.3	-2.9	-1.4	44	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.7	46.6	45.7	45.1	-3.0	-1.5	46	46	--	--
IO 1401	Agnes-Bernauer-Str. 34d West	EG	W	59	49	45.2	42.3	41.7	40.1	-3.5	-2.2	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.5	43.5	42.4	-3.7	-2.1	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	46.2	45.1	44.2	-3.6	-2.0	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	47.6	46.6	45.6	-3.6	-2.0	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.2	48.7	47.6	46.8	-3.6	-1.9	48	47	--	--
IO 1402	Agnes-Bernauer-Str. 34d Ost	EG	W	59	49	43.3	40.8	40.1	39.2	-3.2	-1.6	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.5	42.1	41.3	40.5	-3.2	-1.6	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	43.5	42.5	41.9	-3.2	-1.6	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.0	44.9	43.9	43.3	-3.1	-1.6	44	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.4	46.3	45.4	44.9	-3.0	-1.4	46	45	--	--
IO 1403	Agnes-Bernauer-Str. 34c West	EG	W	59	49	45.6	42.5	41.8	40.2	-3.8	-2.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.4	43.5	42.2	-3.7	-2.2	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	46.1	45.0	44.0	-3.7	-2.1	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	47.4	46.4	45.4	-3.6	-2.0	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.0	48.5	47.3	46.5	-3.7	-2.0	48	47	--	--
IO 1404	Agnes-Bernauer-Str. 34c Ost	EG	W	59	49	43.9	41.3	40.4	39.4	-3.5	-1.9	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.9	42.5	41.4	40.7	-3.5	-1.8	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.1	43.8	42.7	42.0	-3.4	-1.8	43	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	W	59	49	47.1	44.9	43.8	43.3	-3.3	-1.6	44	44	--	--
		4.OG	W	59	49	47.8	45.9	45.0	44.6	-2.8	-1.3	45	45	--	--
IO 1405	Agnes-Bernauer-Str. 34b West	EG	W	59	49	45.9	42.8	41.8	40.2	-4.1	-2.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.1	43.2	41.8	-3.8	-2.3	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	45.9	44.9	43.9	-3.7	-2.0	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	47.3	46.1	45.2	-3.8	-2.1	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.8	48.2	47.1	46.3	-3.7	-1.9	48	47	--	--
IO 1406	Agnes-Bernauer-Str. 34b Ost	EG	W	59	49	44.1	41.6	40.6	39.6	-3.5	-2.0	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	42.9	41.8	41.1	-3.5	-1.8	42	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	44.1	42.9	42.3	-3.5	-1.8	43	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.3	45.0	43.8	43.2	-3.5	-1.8	44	44	--	--
		4.OG	W	59	49	47.7	45.8	44.8	44.5	-2.9	-1.3	45	45	--	--
IO 1407	Agnes-Bernauer-Str. 34a West	EG	W	59	49	46.1	43.0	42.0	40.4	-4.1	-2.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.9	43.8	43.0	41.4	-3.9	-2.4	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	45.8	44.7	43.7	-3.8	-2.1	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	47.0	45.9	44.9	-3.8	-2.1	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.5	48.0	46.8	46.0	-3.7	-2.0	47	46	--	--
IO 1408	Agnes-Bernauer-Str. 34a Ost	EG	W	59	49	44.1	41.5	40.5	39.6	-3.6	-1.9	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	42.8	41.7	40.9	-3.6	-1.9	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	44.1	42.9	42.3	-3.6	-1.8	43	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.3	44.9	43.7	43.1	-3.6	-1.8	44	44	--	--
		4.OG	W	59	49	47.5	45.6	44.5	44.2	-3.0	-1.4	45	45	--	--
IO 1409	Agnes-Bernauer-Str. 34 West	EG	W	59	49	46.1	43.0	42.1	40.5	-4.0	-2.5	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	43.9	42.9	41.4	-4.1	-2.5	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	45.5	44.4	43.4	-3.9	-2.1	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	46.8	45.6	44.6	-3.9	-2.2	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.3	47.7	46.4	45.6	-3.9	-2.1	47	46	--	--
IO 1410	Agnes-Bernauer-Str. 34 Ost	EG	W	59	49	43.8	41.3	40.1	39.4	-3.7	-1.9	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	42.6	41.3	40.7	-3.7	-1.9	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	43.9	42.6	42.0	-3.6	-1.9	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.0	44.8	43.4	42.9	-3.6	-1.9	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.1	45.2	44.0	43.7	-3.1	-1.5	44	44	--	--
IO 1411	Agnes-Bernauer-Str. 32	EG	W	59	49	45.9	42.8	41.8	40.2	-4.1	-2.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	43.9	42.8	41.3	-4.2	-2.6	43	42	--	--
IO 1412	Agnes-Bernauer-Str. 37	EG	W	59	49	48.1	45.3	44.2	43.1	-3.9	-2.2	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	46.5	45.3	44.3	-4.0	-2.2	46	45	--	--
IO 1413	Schäufeleinstr. 33	EG	W	59	49	50.0	47.4	46.1	45.3	-3.9	-2.1	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	44.0	42.8	41.9	-3.9	-2.1	43	42	--	--
		DG	W	59	49	48.1	45.4	44.1	43.2	-4.0	-2.2	45	44	--	--
IO 1414	Agnes-Bernauer-Str. 30g Nord	EG	W	59	49	45.0	42.3	41.7	40.4	-3.3	-1.9	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	44.1	43.2	42.1	-3.6	-2.0	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	44.2	43.6	42.6	-2.9	-1.6	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	46.1	45.3	44.6	-2.9	-1.5	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.3	48.2	47.1	46.6	-3.2	-1.6	48	47	--	--
IO 1415	Agnes-Bernauer-Str. 30g West	EG	W	59	49	47.2	44.3	43.8	42.3	-3.4	-2.0	44	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	49.2	46.5	45.6	44.5	-3.6	-2.0	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	48.5	47.4	46.4	-3.7	-2.1	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.5	50.1	48.9	48.2	-3.6	-1.9	49	49	--	--
		4.OG	W	59	49	53.8	51.5	50.2	49.7	-3.6	-1.8	51	50	--	ja
		DG	W	59	49	43.0	40.7	39.8	39.1	-3.2	-1.6	40	40	--	--
IO 1416	Agnes-Bernauer-Str. 30g Ost	EG	W	59	49	44.5	42.3	41.3	40.7	-3.2	-1.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	44.0	43.0	42.5	-3.1	-1.5	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.9	45.9	44.8	44.4	-3.1	-1.5	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	47.8	46.8	46.4	-2.8	-1.4	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.4	52.0	50.7	50.1	-3.7	-1.9	51	51	--	ja
IO 1417	Agnes-Bernauer-Str. 30f West	EG	W	59	49	45.4	42.3	41.7	39.9	-3.7	-2.4	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	44.6	43.8	42.2	-3.9	-2.4	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.9	46.8	45.7	44.3	-4.2	-2.5	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	48.6	47.3	46.2	-4.2	-2.4	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.5	50.0	48.8	48.0	-3.7	-2.0	49	48	--	--
IO 1418	Agnes-Bernauer-Str. 30f Ost	EG	W	59	49	42.8	40.7	40.1	39.4	-2.7	-1.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	42.7	41.8	41.3	-2.8	-1.4	42	42	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	44.3	43.3	42.9	-3.0	-1.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	47.9	46.0	45.0	44.7	-2.9	-1.3	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.5	47.6	46.6	46.3	-2.9	-1.3	47	47	--	--
IO 1419	Agnes-Bernauer-Str. 30e West	EG	W	59	49	45.9	42.6	41.8	39.9	-4.1	-2.7	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	44.8	43.7	42.0	-4.3	-2.8	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	46.8	45.6	44.0	-4.4	-2.8	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.4	48.3	47.0	45.7	-4.4	-2.6	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.6	49.9	48.5	47.5	-4.1	-2.4	49	48	--	--
IO 1420	Agnes-Bernauer-Str. 30e Ost	EG	W	59	49	43.7	41.8	41.0	40.5	-2.7	-1.3	41	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	43.5	42.4	42.1	-3.0	-1.4	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.8	45.0	43.8	43.6	-3.0	-1.4	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	46.5	45.3	45.1	-2.9	-1.4	46	46	--	--
		4.OG	W	59	49	49.7	47.9	46.8	46.6	-2.9	-1.3	47	47	--	--
IO 1421	Agnes-Bernauer-Str. 30d West	EG	W	59	49	45.4	42.2	41.3	39.4	-4.1	-2.8	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	44.2	43.2	41.5	-4.2	-2.7	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.2	45.0	43.4	-4.3	-2.8	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	47.8	46.5	45.1	-4.4	-2.7	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.2	49.4	48.1	47.0	-4.1	-2.4	49	47	--	--
IO 1422	Agnes-Bernauer-Str. 30d Ost	EG	W	59	49	44.0	42.2	41.2	40.9	-2.8	-1.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	43.7	42.5	42.4	-3.0	-1.3	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	45.2	43.9	43.9	-3.0	-1.3	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	46.5	45.3	45.2	-2.9	-1.3	46	46	--	--
		4.OG	W	59	49	49.5	47.8	46.6	46.4	-2.9	-1.4	47	47	--	--
IO 1423	Agnes-Bernauer-Str. 30c West	EG	W	59	49	45.3	42.1	41.2	39.4	-4.1	-2.7	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.0	43.0	41.3	-4.2	-2.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	45.9	44.8	43.2	-4.3	-2.7	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	47.7	46.4	45.0	-4.4	-2.7	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.0	49.2	47.8	46.7	-4.2	-2.5	48	47	--	--
IO 1424	Agnes-Bernauer-Str. 30c Ost	EG	W	59	49	44.3	42.4	41.3	41.1	-3.0	-1.3	42	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	45.4	43.7	42.5	42.4	-2.9	-1.3	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.7	45.1	43.9	43.9	-2.8	-1.2	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.9	46.3	45.1	45.1	-2.8	-1.2	46	46	--	--
		4.OG	W	59	49	49.0	47.3	46.3	46.1	-2.7	-1.2	47	47	--	--
IO 1425	Agnes-Bernauer-Str. 30b West	EG	W	59	49	45.3	42.1	41.2	39.5	-4.1	-2.6	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	44.0	43.0	41.3	-4.1	-2.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	46.0	44.8	43.3	-4.3	-2.7	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	47.8	46.5	45.1	-4.4	-2.7	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.0	49.2	47.8	46.7	-4.2	-2.5	48	47	--	--
IO 1426	Agnes-Bernauer-Str. 30b Ost	EG	W	59	49	44.7	42.8	41.5	41.3	-3.2	-1.5	42	42	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	43.9	42.5	42.4	-3.2	-1.5	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	45.2	43.8	43.9	-3.1	-1.3	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.0	46.3	44.9	44.9	-3.1	-1.4	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	48.7	47.1	45.9	45.8	-2.8	-1.3	46	46	--	--
IO 1427	Agnes-Bernauer-Str. 30a West	EG	W	59	49	45.2	42.0	41.2	39.3	-4.0	-2.7	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.1	43.8	42.9	41.1	-4.2	-2.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	45.8	44.8	43.1	-4.2	-2.7	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	47.5	46.3	44.8	-4.3	-2.7	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.7	48.8	47.5	46.3	-4.2	-2.5	48	47	--	--
IO 1428	Agnes-Bernauer-Str. 30a Ost	EG	W	59	49	44.8	42.8	41.5	41.3	-3.3	-1.5	42	42	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	44.0	42.6	42.5	-3.3	-1.5	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	45.3	43.8	43.8	-3.3	-1.5	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.0	46.2	44.8	44.8	-3.2	-1.4	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	48.6	46.9	45.7	45.6	-2.9	-1.3	46	46	--	--
IO 1429	Agnes-Bernauer-Str. 30 West	EG	W	59	49	45.5	42.2	41.2	39.3	-4.3	-2.9	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	43.9	42.9	41.0	-4.3	-2.9	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	45.8	44.6	43.0	-4.4	-2.8	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.3	46.0	44.6	-4.5	-2.7	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.4	48.4	47.1	45.9	-4.3	-2.5	48	46	--	--
IO 1430	Agnes-Bernauer-Str. 30 Ost	EG	W	59	49	44.4	42.6	41.3	41.2	-3.1	-1.4	42	42	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	43.5	42.2	42.1	-3.1	-1.4	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	44.8	43.4	43.5	-3.0	-1.3	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.3	45.7	44.3	44.4	-3.0	-1.3	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	48.1	46.4	45.2	45.2	-2.9	-1.2	46	46	--	--
IO 1431	Schäufeleinstr. 31 West	EG	W	59	49	45.5	42.2	41.2	39.3	-4.3	-2.9	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	43.9	42.8	40.9	-4.5	-3.0	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	45.7	44.4	42.8	-4.5	-2.9	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.2	47.0	45.7	44.2	-4.5	-2.8	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.0	48.0	46.7	45.4	-4.3	-2.6	47	46	--	--
		DG	W	59	49	44.7	42.7	41.6	41.2	-3.1	-1.5	42	42	--	--
IO 1432	Schäufeleinstr. 31 Nord	EG	W	59	49	46.4	44.6	43.2	43.2	-3.2	-1.4	44	44	--	--
		1.OG	W	59	49	47.9	46.2	44.8	44.8	-3.1	-1.4	45	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	47.7	46.3	46.4	-3.0	-1.3	47	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	49.1	47.8	47.8	-3.0	-1.3	48	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.9	52.4	50.9	50.3	-4.0	-2.1	51	51	--	ja
		DG	W	59	49	45.6	43.3	42.8	41.8	-2.8	-1.5	43	42	--	--
IO	Schäufeleinstr. 29 Nord	EG	W	59	49	47.3	45.0	44.4	43.5	-2.9	-1.5	45	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1433															
		1.OG	W	59	49	49.7	47.3	46.4	45.7	-3.3	-1.6	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	53.2	50.6	49.2	48.4	-4.0	-2.2	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	54.8	52.4	50.9	50.5	-3.9	-1.9	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.1	52.7	51.2	50.6	-3.9	-2.1	52	51	--	ja
		DG	W	59	49	48.2	45.4	44.4	43.3	-3.8	-2.1	45	44	--	--
IO 1434	Schäufeleinstr. 29 Ost	EG	W	59	49	49.4	46.9	45.9	45.0	-3.5	-1.9	46	45	--	--
		1.OG	W	59	49	50.9	48.5	47.4	46.7	-3.5	-1.8	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.6	51.0	49.6	48.8	-4.0	-2.2	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	55.1	52.6	51.1	50.5	-4.0	-2.1	52	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.6	53.1	51.5	51.0	-4.1	-2.1	52	51	--	ja
		DG	W	59	49	52.2	49.0	46.8	45.8	-5.4	-3.2	47	46	--	--
IO 1435	Mitterhoferstr. 12 Nord	EG	W	59	49	52.9	50.0	47.9	47.0	-5.0	-3.0	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.6	50.8	48.8	48.0	-4.8	-2.8	49	48	--	--
		2.OG	W	59	49	54.6	51.7	49.7	48.8	-4.9	-2.9	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	55.6	52.7	50.6	49.8	-5.0	-2.9	51	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.6	53.1	51.4	50.9	-4.2	-2.2	52	51	--	ja
		DG	W	59	49	52.6	49.2	46.7	45.6	-5.9	-3.6	47	46	--	--
IO 1436	Mitterhoferstr. 12 Ost	EG	W	59	49	53.2	50.1	47.8	46.9	-5.4	-3.2	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	53.8	50.9	48.7	48.0	-5.1	-2.9	49	48	--	--
		2.OG	W	59	49	54.5	51.7	49.7	49.0	-4.8	-2.7	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	55.1	52.5	50.6	50.1	-4.5	-2.4	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.3	52.8	51.2	50.7	-4.1	-2.1	52	51	--	ja
		DG	W	59	49	52.2	48.7	46.1	44.5	-6.1	-4.2	47	45	--	--
IO 1437	Mitterhoferstr. 12 West	EG	W	59	49	52.6	49.2	46.9	45.5	-5.7	-3.7	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.9	49.7	47.5	46.4	-5.4	-3.3	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	53.3	50.3	48.2	47.3	-5.1	-3.0	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.9	51.0	49.3	48.3	-4.6	-2.7	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.1	52.6	51.0	50.4	-4.1	-2.2	51	51	--	ja
		DG	W	59	49	41.6	38.7	38.3	36.8	-3.3	-1.9	39	37	--	--
IO 1438	Mitterhoferstr. 14 Ost	EG	W	59	49	42.9	40.1	39.6	38.2	-3.3	-1.9	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	41.7	41.2	39.8	-3.1	-1.9	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	43.9	43.2	42.2	-3.2	-1.7	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	47.7	46.7	45.9	-3.4	-1.8	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	55.1	52.6	50.9	50.4	-4.2	-2.2	51	51	--	ja
		DG	W	59	49	51.4	47.6	45.1	43.1	-6.3	-4.5	46	44	--	--
IO 1439	Mitterhoferstr. 14 West	EG	W	59	49	51.7	48.2	45.8	44.1	-5.9	-4.1	46	45	--	--
		1.OG	W	59	49	52.0	48.6	46.5	45.0	-5.5	-3.6	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.5	49.3	47.3	46.0	-5.2	-3.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.4	50.3	48.6	47.4	-4.8	-2.9	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.8	52.2	50.6	50.0	-4.2	-2.2	51	50	--	ja
		DG	W	59	49	42.8	40.1	39.6	38.4	-3.2	-1.7	40	39	--	--
IO 1440	Mitterhoferstr. 16 West	EG	W	59	49	44.2	41.6	41.1	39.9	-3.1	-1.7	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	43.4	42.7	41.7	-3.1	-1.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	45.5	44.7	43.9	-3.1	-1.6	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	48.3	47.2	46.5	-3.4	-1.8	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.5	52.0	50.5	49.9	-4.0	-2.1	51	50	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		DG	W	59	49	44.3	41.7	40.7	39.7	-3.6	-2.0	41	40	--	--
IO 1441	Mitterhoferstr. 16 Ost	EG	W	59	49	45.8	43.2	42.2	41.3	-3.6	-1.9	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	44.9	43.8	43.1	-3.4	-1.8	44	44	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	46.6	45.5	45.0	-3.4	-1.6	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	48.6	47.4	46.9	-3.4	-1.7	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	51.6	50.1	49.5	-4.0	-2.1	51	50	--	ja
		DG	W	59	49	50.3	46.6	43.9	41.9	-6.4	-4.7	44	42	--	--
IO 1442	Mitterhoferstr. 18 West	EG	W	59	49	50.7	47.1	44.7	42.9	-6.0	-4.2	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	51.0	47.6	45.5	43.8	-5.5	-3.8	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.7	48.4	46.6	45.0	-5.1	-3.4	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.8	49.6	48.0	46.6	-4.8	-3.0	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.2	51.6	50.0	49.3	-4.2	-2.3	50	50	--	ja
		DG	W	59	49	44.5	41.9	41.0	40.0	-3.5	-1.9	41	40	--	--
IO 1443	Mitterhoferstr. 18 Ost	EG	W	59	49	46.1	43.5	42.5	41.7	-3.6	-1.8	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	45.3	44.2	43.6	-3.4	-1.7	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	47.0	45.8	45.3	-3.4	-1.7	46	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	48.7	47.5	46.9	-3.4	-1.8	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.7	51.2	49.8	49.1	-3.9	-2.1	50	50	--	ja
		DG	W	59	49	49.7	45.9	43.3	41.2	-6.4	-4.7	44	42	--	--
IO 1444	Mitterhoferstr. 20 West	EG	W	59	49	50.1	46.5	44.1	42.2	-6.0	-4.3	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	47.1	45.0	43.2	-5.6	-3.9	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.4	48.1	46.3	44.6	-5.1	-3.5	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.5	49.3	47.7	46.2	-4.8	-3.1	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.0	51.3	49.8	49.0	-4.2	-2.3	50	49	--	--
		DG	W	59	49	45.1	42.5	41.4	40.6	-3.7	-1.9	42	41	--	--
IO 1445	Mitterhoferstr. 20 Ost	EG	W	59	49	46.6	44.1	42.9	42.1	-3.7	-2.0	43	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.9	44.6	44.0	-3.6	-1.9	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	47.3	46.0	45.5	-3.6	-1.8	46	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	48.7	47.4	46.9	-3.6	-1.8	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.5	50.9	49.5	48.7	-4.0	-2.2	50	49	--	--
		DG	W	59	49	49.2	45.4	42.8	40.8	-6.4	-4.6	43	41	--	--
IO 1446	Mitterhoferstr. 22 West	EG	W	59	49	49.6	46.0	43.7	41.7	-5.9	-4.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	46.7	44.7	42.8	-5.5	-3.9	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	47.7	46.0	44.2	-5.1	-3.5	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.2	48.9	47.4	45.7	-4.8	-3.2	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.7	51.0	49.5	48.7	-4.2	-2.3	50	49	--	--
		DG	W	59	49	45.5	42.9	41.7	40.9	-3.8	-2.0	42	41	--	--
IO 1447	Mitterhoferstr. 22 Ost	EG	W	59	49	47.0	44.4	43.1	42.4	-3.9	-2.0	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	46.1	44.8	44.3	-3.7	-1.8	45	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	47.4	46.1	45.6	-3.6	-1.8	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	48.7	47.4	46.9	-3.6	-1.8	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.4	50.7	49.3	48.4	-4.1	-2.3	50	49	--	--
		DG	W	59	49	48.8	45.1	42.5	40.5	-6.3	-4.6	43	41	--	--
IO 1448	Mitterhoferstr. 24 West	EG	W	59	49	49.3	45.7	43.4	41.4	-5.9	-4.3	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.0	46.4	44.5	42.6	-5.5	-3.8	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.9	47.5	45.8	44.0	-5.1	-3.5	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	52.0	48.7	47.2	45.5	-4.8	-3.2	48	46	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	53.3	50.6	49.1	48.2	-4.2	-2.4	50	49	--	--
		DG	W	59	49	45.1	42.6	41.5	40.7	-3.6	-1.9	42	41	--	--
IO 1449	Mitterhoferstr. 24 Ost	EG	W	59	49	46.5	44.0	42.9	42.1	-3.6	-1.9	43	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	45.8	44.5	44.0	-3.5	-1.8	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	47.0	45.7	45.3	-3.6	-1.7	46	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	48.2	47.0	46.5	-3.5	-1.7	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	50.3	49.0	48.0	-4.0	-2.3	49	48	--	--
		DG	W	59	49	48.7	44.9	42.5	40.2	-6.2	-4.7	43	41	--	--
IO 1450	Agnes-Bernauer-Str. 28 Nord	EG	W	59	49	49.3	45.5	43.4	41.1	-5.9	-4.4	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.0	46.4	44.5	42.3	-5.5	-4.1	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.9	47.4	45.8	43.7	-5.1	-3.7	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	48.5	47.1	45.2	-4.8	-3.3	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	50.3	48.9	47.8	-4.2	-2.5	49	48	--	--
IO 1451	Agnes-Bernauer-Str. 28 West	EG	W	59	49	46.6	44.1	42.7	42.1	-3.9	-2.0	43	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	45.6	44.2	43.4	-4.0	-2.2	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	47.4	45.9	45.2	-4.1	-2.2	46	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	48.9	47.5	46.6	-4.1	-2.3	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	50.3	48.9	48.0	-4.1	-2.3	49	48	--	--
IO 1452	Agnes-Bernauer-Str. 29	EG	W	59	49	44.6	42.2	40.5	40.2	-4.1	-2.0	41	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.0	43.6	41.8	41.5	-4.2	-2.1	42	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	45.3	43.5	43.4	-4.0	-1.9	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	48.6	46.4	44.7	44.6	-3.9	-1.8	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	49.5	47.4	45.9	45.6	-3.6	-1.8	46	46	--	--
IO 1453	Landsberger Str. 215 West	EG	M	64	54	48.2	44.4	42.7	40.2	-5.5	-4.2	43	41	--	--
		1.OG	M	64	54	48.8	45.1	43.7	41.2	-5.1	-3.9	44	42	--	--
IO 1454	Landsberger Str. 215 Nord	EG	M	64	54	49.6	46.1	44.8	42.6	-4.8	-3.5	45	43	--	--
		1.OG	M	64	54	50.7	47.4	46.1	44.2	-4.6	-3.2	47	45	--	--
IO 1455	Landsberger Str. 215 Ost	EG	M	64	54	51.8	48.7	47.4	45.9	-4.4	-2.8	48	46	--	--
		1.OG	M	64	54	55.5	52.3	48.9	48.2	-6.6	-4.1	49	49	--	--
		2.OG	M	64	54	56.2	53.3	50.6	50.1	-5.6	-3.2	51	51	--	--
		3.OG	M	64	54	59.2	55.8	52.5	51.8	-6.7	-4.0	53	52	--	--
IO 1456	Mitterhofestr. 7 WEst	EG	M	64	54	59.4	56.4	53.4	52.9	-6.0	-3.5	54	53	--	--
		1.OG	M	64	54	55.6	52.5	50.0	49.1	-5.6	-3.4	50	50	--	--
IO 1457	Mitterhofestr.	EG	M	64	54	56.2	53.3	50.8	50.3	-5.4	-3.0	51	51	--	--
		1.OG	M	64	54	59.5	56.7	53.9	53.5	-5.6	-3.2	54	54	--	--
IO 1458	Mitterhofestr. 7 Ost	EG	M	64	54	59.5	56.9	54.4	54.1	-5.1	-2.8	55	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	51.8	48.6	46.3	45.2	-5.5	-3.4	47	46	--	--
IO 1459	Landsberger Str. 209 West	EG	M	64	54	53.1	50.4	48.2	47.6	-4.9	-2.8	49	48	--	--
		1.OG	M	64	54	55.4	52.0	49.5	48.2	-5.9	-3.8	50	49	--	--
		2.OG	M	64	54	56.4	53.3	51.0	50.2	-5.4	-3.1	51	51	--	--
		3.OG	M	64	54	54.5	51.1	48.4	47.2	-6.1	-3.9	49	48	--	--
IO 1460	Landsberger Str. 209 Nord	EG	M	64	54	55.1	52.0	49.7	48.7	-5.4	-3.3	50	49	--	--
IO 1461	Landsberger Str. 207 Nord	EG	M	64	54	57.8	54.7	51.5	51.1	-6.3	-3.6	52	52	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	M	64	54	60.0	57.1	54.2	54.0	-5.8	-3.1	55	54	--	--
		2.OG	M	64	54	59.9	57.2	54.6	54.5	-5.3	-2.7	55	55	--	ja
		3.OG	M	64	54	60.3	57.7	55.1	55.2	-5.2	-2.5	56	56	--	ja
		4.OG	M	64	54	59.6	56.5	53.0	52.9	-6.6	-3.6	53	53	--	--
		5.OG	M	64	54	59.2	56.5	53.6	53.7	-5.6	-2.8	54	54	--	--
IO 1462	Landsberger Str.	EG	M	64	54	59.7	57.2	54.5	54.7	-5.2	-2.5	55	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	59.8	57.6	55.1	55.5	-4.7	-2.1	56	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	60.3	58.3	55.8	56.4	-4.5	-1.9	56	57	--	ja
		3.OG	M	64	54	60.4	58.6	56.1	56.8	-4.3	-1.8	57	57	--	ja
IO 1463	Landsberger Str. 207 RG West	EG	M	64	54	60.7	59.0	56.6	57.4	-4.1	-1.6	57	58	--	ja
		1.OG	M	64	54	38.7	36.7	36.8	35.8	-1.9	-0.9	37	36	--	--
		2.OG	M	64	54	42.1	39.5	40.0	38.4	-2.1	-1.1	40	39	--	--
		3.OG	M	64	54	43.4	41.0	41.3	39.8	-2.1	-1.2	42	40	--	--
IO 1464	Landsberger Str. 207 RG Ost	EG	M	64	54	45.9	43.6	43.5	42.3	-2.4	-1.3	44	43	--	--
		1.OG	M	64	54	54.2	50.9	47.8	46.8	-6.4	-4.1	48	47	--	--
		2.OG	M	64	54	55.5	52.2	49.2	48.3	-6.3	-3.9	50	49	--	--
		3.OG	M	64	54	53.6	50.6	48.3	47.6	-5.3	-3.0	49	48	--	--
IO 1465	Landsberger Str. 207 RG 2 Nord	EG	M	64	54	53.9	51.0	49.0	48.3	-4.9	-2.7	49	49	--	--
		1.OG	M	64	54	42.8	40.7	40.3	39.4	-2.5	-1.3	41	40	--	--
IO 1466	Landsberger Str. 205c	EG	M	64	54	45.4	43.0	42.2	41.3	-3.2	-1.7	43	42	--	--
		1.OG	M	64	54	47.8	45.1	44.2	43.1	-3.6	-2.0	45	44	--	--
		2.OG	M	64	54	50.2	47.5	46.4	45.3	-3.8	-2.2	47	46	--	--
		3.OG	M	64	54	44.2	41.4	41.5	39.8	-2.7	-1.6	42	40	--	--
		4.OG	M	64	54	46.5	43.7	43.6	42.0	-2.9	-1.7	44	42	--	--
		5.OG	M	64	54	58.9	56.2	53.4	53.5	-5.5	-2.7	54	54	--	--
IO 1467	Landsberger Str. 203 Nord	EG	M	64	54	59.5	57.1	54.5	54.7	-5.0	-2.4	55	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	59.8	57.8	55.3	55.9	-4.5	-1.9	56	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	60.3	58.6	56.1	56.9	-4.2	-1.7	57	57	--	ja
		3.OG	M	64	54	60.4	58.9	56.5	57.3	-3.9	-1.6	57	58	--	ja
IO 1468	Landsberger Str. 203 West	EG	M	64	54	60.7	59.2	56.9	57.8	-3.8	-1.4	57	58	--	ja
		1.OG	M	64	54	58.9	56.7	54.0	54.5	-4.9	-2.2	54	55	--	ja
		2.OG	M	64	54	59.5	57.5	54.9	55.5	-4.6	-2.0	55	56	--	ja
		3.OG	M	64	54	59.8	58.2	55.7	56.6	-4.1	-1.6	56	57	--	ja
IO 1469	Landsberger Str. 203	EG	M	64	54	60.2	58.7	56.3	57.3	-3.9	-1.4	57	58	--	ja
		1.OG	M	64	54	45.2	42.5	41.1	40.1	-4.1	-2.4	42	41	--	--
		2.OG	M	64	54	46.6	43.9	42.7	41.7	-3.9	-2.2	43	42	--	--
		3.OG	M	64	54	47.9	45.5	44.3	43.6	-3.6	-1.9	45	44	--	--
IO 1470	Landsberger Str. 205 WEst	EG	M	64	54	53.9	51.4	49.7	49.3	-4.2	-2.1	50	50	--	--
		1.OG	M	64	54	52.1	49.6	46.6	47.1	-5.5	-2.5	47	48	--	--
		2.OG	M	64	54	54.1	52.2	49.6	50.4	-4.5	-1.8	50	51	--	--
		3.OG	M	64	54	55.1	53.4	50.8	51.6	-4.3	-1.8	51	52	--	--
IO 1471	Landsberger Str. 205 Nord	EG	M	64	54	57.2	55.2	52.7	53.2	-4.5	-2.0	53	54	--	--
		1.OG	M	64	54	48.7	45.6	43.9	42.7	-4.8	-2.9	44	43	--	--
		2.OG	M	64	54	52.6	49.4	47.5	46.1	-5.1	-3.3	48	47	--	--
		3.OG	M	64	54	54.2	51.0	49.1	47.8	-5.1	-3.2	50	48	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1472	Landsberger Str. 205a	EG	M	64	54	56.0	52.8	50.9	49.6	-5.1	-3.2	51	50	--	--
		1.OG	M	64	54	46.5	43.9	43.7	42.4	-2.8	-1.5	44	43	--	--
		2.OG	M	64	54	51.3	48.1	46.7	45.2	-4.6	-2.9	47	46	--	--
		3.OG	M	64	54	53.0	49.9	48.5	47.0	-4.5	-2.9	49	47	--	--
IO 1473	Landsberger Str. 205 b Nord	EG	M	64	54	55.2	52.1	50.3	49.0	-4.9	-3.1	51	49	--	--
		1.OG	M	64	54	45.8	43.3	43.3	41.9	-2.5	-1.4	44	42	--	--
		2.OG	M	64	54	48.0	45.4	45.1	43.8	-2.9	-1.6	46	44	--	--
		3.OG	M	64	54	51.0	48.2	47.5	46.1	-3.5	-2.1	48	47	--	--
IO 1474	Landsberger Str. 205 b Ost	EG	M	64	54	54.6	51.7	50.2	49.1	-4.4	-2.6	51	50	--	--
		1.OG	M	64	54	49.7	47.0	45.5	44.7	-4.2	-2.3	46	45	--	--
		2.OG	M	64	54	51.2	48.8	47.5	47.0	-3.7	-1.8	48	47	--	--
		3.OG	M	64	54	53.1	50.6	49.3	48.7	-3.8	-1.9	50	49	--	--
IO 1475	Landsberger Str. 201	EG	M	64	54	55.5	53.0	51.4	50.9	-4.1	-2.1	52	51	--	--
		1.OG	M	64	54	47.6	45.1	44.2	43.2	-3.4	-1.9	45	44	--	--
		2.OG	M	64	54	51.1	48.5	47.3	46.4	-3.8	-2.1	48	47	--	--
		3.OG	M	64	54	53.2	50.5	49.2	48.3	-4.0	-2.2	50	49	--	--
		4.OG	M	64	54	55.4	52.6	51.0	50.2	-4.4	-2.4	51	51	--	--
IO 1476	Landsberger Str. 199	EG	M	64	54	58.8	56.6	54.0	54.5	-4.8	-2.1	54	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	59.4	57.6	55.0	55.8	-4.4	-1.8	55	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	59.8	58.4	56.0	57.0	-3.8	-1.4	56	57	--	ja
		3.OG	M	64	54	60.1	58.9	56.5	57.6	-3.6	-1.3	57	58	--	ja
		4.OG	M	64	54	60.3	59.2	56.8	57.9	-3.5	-1.3	57	58	--	ja
		5.OG	M	64	54	58.9	56.7	54.0	54.6	-4.9	-2.1	54	55	--	ja
IO 1477	Elsenheimer Str. 2 Nord	EG	M	64	54	59.3	57.7	55.2	56.0	-4.1	-1.7	56	56	--	ja
		1.OG	M	64	54	59.7	58.4	56.0	57.1	-3.7	-1.3	56	58	--	ja
		2.OG	M	64	54	60.0	58.9	56.6	57.7	-3.4	-1.2	57	58	--	ja
		3.OG	M	64	54	60.2	59.3	57.0	58.2	-3.2	-1.1	57	59	--	ja
		4.OG	M	64	54	60.4	59.6	57.4	58.6	-3.0	-1.0	58	59	--	ja
		5.OG	M	64	54	58.6	56.5	53.9	54.4	-4.7	-2.1	54	55	--	ja
IO 1478	Elsenheimer Str. 2 Ost	EG	M	64	54	59.0	57.5	55.0	55.9	-4.0	-1.6	55	56	--	ja
		1.OG	M	64	54	59.3	58.1	55.7	56.7	-3.6	-1.4	56	57	--	ja
		2.OG	M	64	54	59.6	58.6	56.3	57.4	-3.3	-1.2	57	58	--	ja
		3.OG	M	64	54	59.8	58.8	56.6	57.7	-3.2	-1.1	57	58	--	ja
		4.OG	M	64	54	60.0	59.2	57.0	58.2	-3.0	-1.0	57	59	--	ja
		5.OG	M	64	54	51.6	48.7	46.7	46.1	-4.9	-2.6	47	47	--	--
IO 1479	Elsenheimer Str. 2a Ost	EG	M	64	54	52.2	49.7	47.7	47.5	-4.5	-2.2	48	48	--	--
		1.OG	M	64	54	52.6	50.6	48.6	48.8	-4.0	-1.8	49	49	--	--
		2.OG	M	64	54	53.2	51.5	49.7	50.1	-3.5	-1.4	50	51	--	--
		3.OG	M	64	54	53.8	52.4	50.7	51.2	-3.1	-1.2	51	52	--	--
		4.OG	M	64	54	54.7	53.7	51.9	52.7	-2.8	-1.0	52	53	--	--
IO 1480	Elsenheimerstr. 2a West	EG	W	59	49	51.7	48.6	46.2	45.4	-5.5	-3.2	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	52.1	49.3	47.0	46.4	-5.1	-2.9	47	47	--	--
		2.OG	W	59	49	52.6	49.9	47.9	47.4	-4.7	-2.5	48	48	--	--
		3.OG	W	59	49	53.2	50.7	48.8	48.4	-4.4	-2.3	49	49	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	51.8	50.0	49.8	-4.1	-2.0	50	50	--	--
IO	Elsenheimerstr. 4 West	EG	W	59	49	45.4	42.5	41.6	40.2	-3.8	-2.3	42	41	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1481															
		1.OG	W	59	49	46.9	43.9	42.9	41.6	-4.0	-2.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.0	45.1	44.1	42.8	-3.9	-2.3	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	46.7	45.5	44.4	-4.0	-2.3	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.9	48.3	47.3	46.3	-3.6	-2.0	48	47	--	--
IO 1482	Elsenheimer Str.	EG	M	64	54	46.5	43.8	42.9	41.8	-3.6	-2.0	43	42	--	--
		1.OG	M	64	54	48.3	45.6	44.4	43.4	-3.9	-2.2	45	44	--	--
		2.OG	M	64	54	50.7	47.8	46.1	45.2	-4.6	-2.6	47	46	--	--
		3.OG	M	64	54	52.6	49.6	47.8	46.9	-4.8	-2.7	48	47	--	--
		4.OG	M	64	54	53.8	51.0	49.3	48.4	-4.5	-2.6	50	49	--	--
IO 1483	Elsenheimerstr. 4a West	EG	W	59	49	50.5	47.5	45.4	44.7	-5.1	-2.8	46	45	--	--
		1.OG	W	59	49	50.9	48.1	46.1	45.4	-4.8	-2.7	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	51.3	48.7	46.8	46.3	-4.5	-2.4	47	47	--	--
		3.OG	W	59	49	51.9	49.4	47.7	47.2	-4.2	-2.2	48	48	--	--
		4.OG	W	59	49	52.8	50.4	48.8	48.3	-4.0	-2.1	49	49	--	--
IO 1484	Elsenheimer Str. 4a	EG	M	64	54	46.6	44.0	43.0	42.0	-3.6	-2.0	43	42	--	--
		1.OG	M	64	54	48.9	46.3	45.0	44.1	-3.9	-2.2	45	45	--	--
		2.OG	M	64	54	51.2	48.4	46.7	45.9	-4.5	-2.5	47	46	--	--
		3.OG	M	64	54	53.0	50.1	48.1	47.4	-4.9	-2.7	49	48	--	--
		4.OG	M	64	54	54.6	51.7	49.9	49.1	-4.7	-2.6	50	50	--	ja
IO 1485	Elsenheimer Str. 6	EG	M	64	54	49.3	46.1	43.5	42.6	-5.8	-3.5	44	43	--	--
		1.OG	M	64	54	49.9	46.8	44.4	43.7	-5.5	-3.1	45	44	--	--
		2.OG	M	64	54	50.4	47.5	45.4	44.8	-5.0	-2.7	46	45	--	--
		3.OG	M	64	54	51.1	48.4	46.6	45.9	-4.5	-2.5	47	46	--	--
		4.OG	M	64	54	52.4	49.7	48.2	47.4	-4.2	-2.3	49	48	--	--
IO 1486	Elsenheimer Str. 8	EG	M	64	54	48.8	45.4	43.0	41.6	-5.8	-3.8	43	42	--	--
		1.OG	M	64	54	49.4	46.1	43.8	42.6	-5.6	-3.5	44	43	--	--
		2.OG	M	64	54	50.1	46.9	44.9	43.8	-5.2	-3.1	45	44	--	--
		DG	M	64	54	50.9	47.8	46.1	45.0	-4.8	-2.8	47	45	--	--
IO 1487	Schäufeleinstr. 2 Nord	EG	M	64	54	52.3	49.3	47.8	46.6	-4.5	-2.7	48	47	--	--
		1.OG	M	64	54	47.8	44.9	44.0	42.7	-3.8	-2.2	44	43	--	--
		2.OG	M	64	54	49.9	47.1	46.0	44.9	-3.9	-2.2	46	45	--	--
		3.OG	M	64	54	52.1	49.2	48.0	46.9	-4.1	-2.3	48	47	--	--
		4.OG	M	64	54	55.0	52.1	50.5	49.5	-4.5	-2.6	51	50	--	--
IO 1488	Schäufeleinstr. 4	EG	M	64	54	46.4	43.8	42.7	41.8	-3.7	-2.0	43	42	--	--
		1.OG	M	64	54	48.5	45.9	44.6	43.8	-3.9	-2.1	45	44	--	--
		2.OG	M	64	54	50.6	47.9	46.4	45.6	-4.2	-2.3	47	46	--	--
		3.OG	M	64	54	52.1	49.3	47.9	46.9	-4.2	-2.4	48	47	--	--
		4.OG	M	64	54	53.8	50.8	49.4	48.3	-4.4	-2.5	50	49	--	--
IO 1489	Schäufeleinstr. 6	EG	M	64	54	46.0	43.2	42.9	41.3	-3.1	-1.9	43	42	--	--
		1.OG	M	64	54	48.2	45.4	44.8	43.3	-3.4	-2.1	45	44	--	--
		2.OG	M	64	54	50.6	47.7	46.8	45.5	-3.8	-2.2	47	46	--	--
		3.OG	M	64	54	52.6	49.7	48.5	47.4	-4.1	-2.3	49	48	--	--
		4.OG	M	64	54	54.0	51.1	49.8	48.7	-4.2	-2.4	50	49	--	--
IO 1490	Schäufeleinstr. 6a Nord	EG	M	64	54	45.9	42.9	42.4	40.8	-3.5	-2.1	43	41	--	--
		1.OG	M	64	54	48.1	45.1	44.3	42.7	-3.8	-2.4	45	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	M	64	54	50.8	47.6	46.6	45.0	-4.2	-2.6	47	45	--	--
		3.OG	M	64	54	53.6	50.6	49.3	47.9	-4.3	-2.7	50	48	--	--
		4.OG	M	64	54	54.8	51.8	50.5	49.3	-4.3	-2.5	51	50	--	--
IO 1491	Schäufeleinstr. 12 Nord	EG	M	64	54	46.1	43.3	42.8	41.4	-3.3	-1.9	43	42	--	--
		1.OG	M	64	54	48.4	45.5	45.0	43.5	-3.4	-2.0	45	44	--	--
		2.OG	M	64	54	51.4	48.4	47.5	46.0	-3.9	-2.4	48	46	--	--
		3.OG	M	64	54	53.7	50.5	49.4	47.9	-4.3	-2.6	50	48	--	--
		4.OG	M	64	54	54.8	51.9	50.7	49.5	-4.1	-2.4	51	50	--	--
IO 1492	Schäufeleinstr. 14	EG	M	64	54	47.6	44.7	43.8	42.6	-3.8	-2.1	44	43	--	--
		1.OG	M	64	54	49.2	46.4	45.5	44.3	-3.7	-2.1	46	45	--	--
		2.OG	M	64	54	51.3	48.4	47.4	46.1	-3.9	-2.3	48	47	--	--
		3.OG	M	64	54	54.3	51.3	49.9	48.7	-4.4	-2.6	50	49	--	--
		4.OG	M	64	54	55.7	53.1	51.5	50.9	-4.2	-2.2	52	51	--	--
IO 1493	Schäufeleinstr. 16	EG	M	64	54	48.9	45.9	44.7	43.4	-4.2	-2.5	45	44	--	--
		1.OG	M	64	54	50.6	47.6	46.3	45.1	-4.3	-2.5	47	46	--	--
		2.OG	M	64	54	51.8	48.8	47.6	46.3	-4.2	-2.5	48	47	--	--
		3.OG	M	64	54	53.8	50.7	49.3	48.0	-4.5	-2.7	50	48	--	--
		4.OG	M	64	54	55.0	52.1	50.6	49.7	-4.4	-2.4	51	50	--	--
IO 1494	Schäufeleinstr. 18 Nord	EG	M	64	54	51.1	47.9	45.8	44.5	-5.3	-3.4	46	45	--	--
		1.OG	M	64	54	52.9	50.0	47.8	46.9	-5.1	-3.1	48	47	--	--
		2.OG	M	64	54	53.5	50.6	48.7	47.8	-4.8	-2.8	49	48	--	--
		3.OG	M	64	54	54.5	51.5	49.6	48.7	-4.9	-2.8	50	49	--	--
		4.OG	M	64	54	55.3	52.4	50.6	49.7	-4.7	-2.7	51	50	--	--
IO 1495	Schäufeleinstr. 20 Nord	EG	M	64	54	52.8	49.6	47.2	46.0	-5.6	-3.6	48	46	--	--
		1.OG	M	64	54	54.6	51.5	49.1	48.2	-5.5	-3.3	50	49	--	--
IO 1496	Schäufeleinstr. 22	EG	M	64	54	55.2	52.1	50.0	49.0	-5.2	-3.1	50	49	--	--
		1.OG	M	64	54	55.8	52.8	50.8	49.8	-5.0	-3.0	51	50	--	--
		2.OG	M	64	54	56.3	53.3	51.5	50.5	-4.8	-2.8	52	51	--	--
		3.OG	M	64	54	57.4	53.9	51.1	49.9	-6.3	-4.0	52	50	--	--
		4.OG	M	64	54	57.5	54.3	51.7	50.9	-5.8	-3.4	52	51	--	--
IO 1497	Schäufeleinstr. 24	EG	M	64	54	51.0	47.8	46.0	44.6	-5.0	-3.2	46	45	--	--
		1.OG	M	64	54	55.4	52.1	49.5	48.3	-5.9	-3.8	50	49	--	--
		2.OG	M	64	54	55.9	52.7	50.4	49.4	-5.5	-3.3	51	50	--	--
		3.OG	M	64	54	56.2	53.1	51.0	50.0	-5.2	-3.1	51	50	--	--
		4.OG	M	64	54	56.5	53.5	51.5	50.5	-5.0	-3.0	52	51	--	--
IO 1498	Schäufeleinstr. 27b West	EG	M	64	54	49.9	46.9	45.6	44.2	-4.3	-2.7	46	45	--	--
		1.OG	M	64	54	55.1	51.8	49.4	48.2	-5.7	-3.6	50	49	--	--
		2.OG	M	64	54	56.2	53.0	50.8	49.9	-5.4	-3.1	51	50	--	--
		3.OG	M	64	54	56.5	53.4	51.3	50.4	-5.2	-3.0	52	51	--	--
		4.OG	M	64	54	56.7	53.7	51.7	50.8	-5.0	-2.9	52	51	--	--
IO 1499	Schäufeleinstr. 27b Ost	EG	W	59	49	48.2	45.1	42.9	41.8	-5.3	-3.3	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.9	46.0	44.0	43.2	-4.9	-2.8	44	44	--	--
		2.OG	W	59	49	49.9	47.4	45.5	45.1	-4.4	-2.3	46	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	48.5	46.7	46.3	-4.2	-2.2	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	51.8	49.4	47.8	47.2	-4.0	-2.2	48	48	--	--
IO	Schäufeleinstr. 27a West	EG	W	59	49	47.4	43.8	42.0	39.9	-5.4	-3.9	42	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1500															
		1.OG	W	59	49	48.5	45.1	43.2	41.2	-5.3	-3.9	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	46.3	44.4	42.6	-5.3	-3.7	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.8	46.2	44.4	-5.0	-3.4	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	49.7	48.1	46.5	-4.9	-3.2	49	47	--	--
IO 1501	Schäufeleinstr. 27a Ost	EG	W	59	49	48.9	45.8	43.5	42.3	-5.4	-3.5	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	46.9	44.8	44.1	-4.9	-2.8	45	45	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	48.1	46.1	45.6	-4.5	-2.5	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	49.2	47.4	46.9	-4.3	-2.3	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.6	50.0	48.4	47.7	-4.2	-2.3	49	48	--	--
IO 1502	Schäufeleinstr. 27 West	EG	W	59	49	47.6	43.9	41.4	39.4	-6.2	-4.5	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	49.3	45.7	43.1	41.3	-6.2	-4.4	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	46.5	44.2	42.5	-5.8	-4.0	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	47.5	45.6	43.9	-5.3	-3.6	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	52.8	49.5	47.8	46.2	-5.0	-3.3	48	47	--	--
IO 1503	Schäufeleinstr. 27 Nord	EG	W	59	49	49.7	46.5	44.3	43.1	-5.4	-3.4	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	50.5	47.7	45.7	45.0	-4.8	-2.7	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.4	48.8	46.9	46.4	-4.5	-2.4	47	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.5	50.0	48.2	47.8	-4.3	-2.2	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	50.5	48.8	48.2	-4.3	-2.3	49	49	--	--
IO 1504	Schäufeleinstr. 27	EG	W	59	49	54.0	50.7	48.5	47.2	-5.5	-3.5	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	55.0	51.9	49.7	48.8	-5.3	-3.1	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	55.2	52.4	50.3	49.6	-4.9	-2.8	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.7	53.0	51.0	50.4	-4.7	-2.6	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.9	53.2	51.3	50.7	-4.6	-2.5	52	51	--	ja
IO 1505	Schäufeleinstr. 25	EG	W	59	49	45.5	42.2	40.2	38.8	-5.3	-3.4	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	50.7	47.1	44.4	42.8	-6.3	-4.3	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	51.2	47.7	45.1	43.6	-6.1	-4.1	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	48.3	46.1	44.6	-5.6	-3.7	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	49.8	48.0	46.5	-5.0	-3.3	48	47	--	--
IO 1506	Schäufeleinstr. 23 Nord	EG	W	59	49	54.9	51.4	49.0	47.6	-5.9	-3.8	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	55.5	52.4	50.1	49.2	-5.4	-3.2	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	55.3	52.5	50.5	49.8	-4.8	-2.7	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.8	53.1	51.0	50.4	-4.8	-2.7	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.1	53.4	51.3	50.8	-4.8	-2.6	52	51	--	ja
IO 1507	Schäufeleinstr. 23 Ost	EG	W	59	49	55.2	51.8	49.2	47.8	-6.0	-4.0	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	55.6	52.4	50.1	49.0	-5.5	-3.4	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	55.4	52.5	50.5	49.6	-4.9	-2.9	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.8	52.9	50.9	50.1	-4.9	-2.8	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	56.1	53.3	51.2	50.5	-4.9	-2.8	52	51	--	ja
IO 1508	Schäufeleinstr. 21 West	EG	W	59	49	50.7	47.3	44.6	43.4	-6.1	-3.9	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	51.1	47.8	45.2	44.1	-5.9	-3.7	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.3	48.1	45.9	44.8	-5.4	-3.3	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.1	49.0	46.9	45.8	-5.2	-3.2	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.2	50.2	48.4	47.3	-4.8	-2.9	49	48	--	--
IO 1509	Schäufeleinstr. 21 Nord	EG	W	59	49	51.0	47.8	45.5	44.4	-5.5	-3.4	46	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	51.6	48.6	46.5	45.7	-5.1	-2.9	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	52.0	49.1	47.1	46.3	-4.9	-2.8	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.7	49.7	47.7	46.8	-5.0	-2.9	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.7	50.6	48.6	47.6	-5.1	-3.0	49	48	--	--
IO 1510	Schäufeleinstr. 19	EG	W	59	49	44.0	41.3	41.4	39.8	-2.6	-1.5	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.5	42.8	42.8	41.3	-2.7	-1.5	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	44.7	44.4	42.9	-3.0	-1.8	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	47.2	46.5	45.1	-3.5	-2.1	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	54.2	51.2	49.7	48.4	-4.5	-2.8	50	49	--	--
IO 1511	Schäufeleinstr. 17	EG	W	59	49	45.3	42.0	41.6	39.5	-3.7	-2.5	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	43.4	43.0	41.0	-3.6	-2.4	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	44.9	44.5	42.7	-3.6	-2.2	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.4	46.7	45.0	-3.8	-2.4	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	54.3	51.1	49.7	48.2	-4.6	-2.9	50	49	--	--
IO 1512	Schäufeleinstr. 15	EG	W	59	49	50.8	47.2	44.7	43.0	-6.1	-4.2	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	51.9	48.5	46.1	44.8	-5.8	-3.7	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.4	49.1	47.0	45.8	-5.4	-3.3	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.2	50.1	48.3	47.1	-4.9	-3.0	49	48	--	--
		DG	W	59	49	54.7	51.6	49.9	48.8	-4.8	-2.8	50	49	--	--
IO 1513	Schäufeleinstr. 7 Nord	EG	W	59	49	45.8	42.9	41.9	40.6	-3.9	-2.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	44.4	43.4	42.1	-4.0	-2.3	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	45.9	45.0	43.6	-3.8	-2.3	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	48.1	47.1	45.8	-3.9	-2.3	48	46	--	--
		DG	W	59	49	54.5	51.4	49.8	48.5	-4.7	-2.9	50	49	--	--
IO 1514	Schäufeleinstr. 7 Ost	EG	W	59	49	44.6	41.8	41.7	40.1	-2.9	-1.7	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.3	43.6	43.3	41.8	-3.0	-1.8	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	45.9	45.4	43.9	-3.3	-2.0	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.8	48.9	48.0	46.5	-3.8	-2.4	48	47	--	--
		DG	W	59	49	54.4	51.3	50.1	48.7	-4.3	-2.6	51	49	--	--
IO 1515	Schäufeleinstr. 3a West	EG	W	59	49	43.2	40.3	39.7	38.2	-3.5	-2.1	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	42.0	41.3	39.7	-3.7	-2.3	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	43.7	42.9	41.2	-4.0	-2.5	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	46.0	45.0	43.3	-4.2	-2.7	45	44	--	--
		DG	W	59	49	54.5	51.4	49.9	48.6	-4.6	-2.8	50	49	--	--
IO 1516	Schäufeleinstr. 3a Nord	EG	W	59	49	44.2	41.3	40.9	39.4	-3.3	-1.9	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	43.6	42.9	41.3	-3.7	-2.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	45.4	44.6	43.1	-3.9	-2.3	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	47.6	46.5	45.2	-4.1	-2.4	47	46	--	--
		DG	W	59	49	52.4	49.6	48.1	47.2	-4.3	-2.4	49	48	--	--
IO 1517	Schäufeleinstr. 3	EG	W	59	49	42.1	39.4	39.8	38.1	-2.3	-1.3	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	43.9	41.2	41.5	39.8	-2.4	-1.4	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	43.5	43.6	41.9	-2.6	-1.6	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.3	46.4	46.1	44.5	-3.2	-1.9	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.9	49.7	48.9	47.3	-4.0	-2.4	49	48	--	--
		DG	W	59	49	41.6	38.9	39.1	37.3	-2.5	-1.6	40	38	--	--
IO 1518	Schäufeleinstr. 1 Nord	EG	W	59	49	43.6	40.7	40.9	39.1	-2.7	-1.6	41	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	45.9	43.0	43.0	41.2	-2.9	-1.8	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	45.8	45.6	43.8	-3.2	-2.0	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	52.3	49.1	48.4	46.7	-3.9	-2.4	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.8	51.7	50.4	49.1	-4.4	-2.6	51	50	--	ja
		DG	W	59	49	44.0	41.4	40.5	39.5	-3.5	-1.9	41	40	--	--
IO 1519	Schäufeleinstr. 1 Ost	EG	W	59	49	45.5	42.8	41.9	40.8	-3.6	-2.0	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.5	43.7	42.4	-3.6	-2.1	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	46.8	45.9	44.5	-3.9	-2.3	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.7	49.6	48.5	47.0	-4.2	-2.6	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	54.8	51.7	50.4	49.1	-4.4	-2.6	51	50	--	ja
		DG	W	59	49	46.2	43.2	41.7	40.6	-4.5	-2.6	42	41	--	--
IO 1520	Lautensackstr. 2	EG	W	59	49	47.2	44.1	42.8	41.5	-4.4	-2.6	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	45.1	44.0	42.4	-4.3	-2.7	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	45.8	44.8	43.1	-4.2	-2.7	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	46.8	45.8	44.1	-4.2	-2.7	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	47.9	46.9	45.3	-4.2	-2.6	47	46	--	--
		5.OG	W	59	49	46.7	43.5	42.3	40.7	-4.4	-2.8	43	41	--	--
		DG	W	59	49	47.7	44.4	43.4	41.6	-4.3	-2.8	44	42	--	--
IO 1521	Lautensackstr. 2 West	EG	W	59	49	48.8	45.4	44.4	42.5	-4.4	-2.9	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	49.5	46.1	45.0	43.1	-4.5	-3.0	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	46.9	45.7	43.9	-4.5	-3.0	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.3	46.3	44.6	-4.2	-2.7	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	54.2	51.2	50.0	48.7	-4.2	-2.5	50	49	--	--
		5.OG	W	59	49	41.6	38.9	38.1	36.9	-3.5	-2.0	39	37	--	--
		DG	W	59	49	43.4	40.5	39.5	38.3	-3.9	-2.2	40	39	--	--
IO 1522	Lautensackstr. 2a Ost	EG	W	59	49	44.9	41.7	40.3	39.0	-4.6	-2.7	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	43.9	42.0	40.6	-5.2	-3.3	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	45.6	44.0	42.6	-4.9	-3.0	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.8	48.7	47.2	45.8	-4.6	-2.9	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	54.6	51.5	50.3	49.0	-4.3	-2.5	51	49	--	--
		5.OG	W	59	49	46.6	43.2	42.2	40.3	-4.4	-2.9	43	41	--	--
		DG	W	59	49	47.3	43.9	43.2	41.1	-4.1	-2.8	44	42	--	--
IO 1523	Lautensackstr. 2a West	EG	W	59	49	48.0	44.5	43.9	41.8	-4.1	-2.7	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	45.3	44.6	42.5	-4.1	-2.8	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	45.8	45.1	43.1	-4.1	-2.7	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.5	46.4	45.8	44.1	-3.7	-2.3	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	53.7	50.6	49.5	48.2	-4.2	-2.4	50	49	--	--
		5.OG	W	59	49	42.4	39.6	39.0	37.6	-3.4	-2.0	39	38	--	--
		DG	W	59	49	44.2	41.3	40.6	39.1	-3.6	-2.2	41	40	--	--
IO 1524	Lautensackstr. 2b Ost	EG	W	59	49	46.7	43.6	42.3	40.9	-4.4	-2.7	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.8	45.6	44.1	42.7	-4.7	-2.9	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.6	47.5	46.0	44.7	-4.6	-2.8	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	53.2	50.0	48.6	47.2	-4.6	-2.8	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.4	51.2	50.0	48.6	-4.4	-2.6	50	49	--	--
		5.OG	W	59	49	44.7	41.0	40.5	37.8	-4.2	-3.2	41	38	--	--
		DG	W	59	49	45.6	41.9	41.7	38.9	-3.9	-3.0	42	39	--	--
IO 1525	Lautensackstr. 2b	EG	W	59	49	46.7	43.0	43.0	40.1	-3.7	-2.9	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	44.0	44.0	41.1	-3.7	-2.9	44	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	48.4	44.9	44.7	42.1	-3.7	-2.8	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	52.5	49.2	48.3	46.4	-4.2	-2.8	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.4	50.3	49.2	47.8	-4.2	-2.5	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	42.8	40.3	39.6	38.5	-3.2	-1.8	40	39	--	--
		DG	W	59	49	45.0	42.3	41.3	40.1	-3.7	-2.2	42	41	--	--
IO 1526	Lautensackstr. 2c	EG	W	59	49	47.6	44.6	43.1	41.9	-4.5	-2.7	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.5	46.4	44.9	43.7	-4.6	-2.7	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	48.1	46.6	45.4	-4.5	-2.7	47	46	--	--
		DG	W	59	49	53.4	50.2	49.0	47.5	-4.4	-2.7	49	48	--	--
IO 1527	Schäufeleinstr. 5	EG	W	59	49	53.5	50.4	49.2	47.8	-4.3	-2.6	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.4	41.0	39.6	-3.1	-1.8	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	43.5	42.8	41.6	-3.4	-1.9	43	42	--	--
		DG	W	59	49	48.6	45.8	45.0	43.8	-3.6	-2.0	45	44	--	--
IO 1528	Lautensackstr. 4d Ost	EG	W	59	49	52.5	49.4	48.0	46.7	-4.5	-2.7	48	47	--	--
IO 1529	Lautensackstr. 4 Ost	EG	W	59	49	44.5	41.7	41.2	39.7	-3.3	-2.0	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	43.9	43.3	41.9	-3.4	-2.0	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	46.6	45.8	44.3	-3.7	-2.3	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	53.3	50.2	48.8	47.4	-4.5	-2.8	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	43.0	39.6	39.3	37.0	-3.7	-2.6	40	37	--	--
		5.OG	W	59	49	41.3	37.9	39.1	36.2	-2.2	-1.7	40	37	--	--
IO 1530	Lautensackstr. 4 Nord	EG	W	59	49	42.6	39.1	39.8	37.2	-2.8	-1.9	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	43.6	39.9	41.0	37.9	-2.6	-2.0	41	38	--	--
		2.OG	W	59	49	44.4	40.7	42.0	38.8	-2.4	-1.9	42	39	--	--
		3.OG	W	59	49	45.1	41.3	42.6	39.4	-2.5	-1.9	43	40	--	--
		4.OG	W	59	49	47.3	43.6	44.1	41.3	-3.2	-2.3	45	42	--	--
		5.OG	W	59	49	43.6	40.5	41.0	38.8	-2.6	-1.7	41	39	--	--
IO 1531	Lautensackstr. 4a	EG	W	59	49	45.5	42.5	42.8	40.8	-2.7	-1.7	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	45.8	45.2	43.7	-3.5	-2.1	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	47.0	46.4	44.8	-3.6	-2.2	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.4	48.3	47.5	45.9	-3.9	-2.4	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.5	49.4	48.4	46.8	-4.1	-2.6	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	43.7	40.7	41.0	39.0	-2.7	-1.7	41	39	--	--
IO 1532	Lautensackstr. 4b	EG	W	59	49	46.0	43.0	42.9	41.1	-3.1	-1.9	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	46.7	45.7	44.4	-4.0	-2.3	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	51.1	48.1	47.1	45.6	-4.0	-2.5	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	52.4	49.2	48.1	46.6	-4.3	-2.6	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	49.9	48.8	47.3	-4.3	-2.6	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	43.9	41.0	41.1	39.2	-2.8	-1.8	42	40	--	--
IO 1533	Lautensackstr. 4c Nord	EG	W	59	49	46.5	43.5	43.4	41.6	-3.1	-1.9	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.4	47.4	46.4	45.0	-4.0	-2.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.0	48.9	47.8	46.3	-4.2	-2.6	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	52.9	49.8	48.6	47.1	-4.3	-2.7	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.4	50.3	49.2	47.7	-4.2	-2.6	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	43.8	41.0	41.0	39.3	-2.8	-1.7	41	40	--	--
IO 1534	Lautensackstr. 4c West	EG	W	59	49	46.5	43.6	43.4	41.7	-3.1	-1.9	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	50.8	47.8	46.7	45.2	-4.1	-2.6	47	46	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	52.4	49.2	48.1	46.5	-4.3	-2.7	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.3	50.2	49.0	47.5	-4.3	-2.7	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	53.7	50.6	49.4	48.0	-4.3	-2.6	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	44.7	41.7	40.6	39.2	-4.1	-2.5	41	40	--	--
IO 1535	Agnes-Bernauer-Str. 6 Ost	EG	W	59	49	47.0	44.0	42.7	41.4	-4.3	-2.6	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.4	46.5	44.9	43.8	-4.5	-2.7	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	47.8	46.3	45.0	-4.5	-2.8	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	48.6	47.3	45.9	-4.4	-2.7	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.2	49.2	47.8	46.6	-4.4	-2.6	48	47	--	--
IO 1536	Agnes-Bernauer-Str. 6 West	EG	W	59	49	43.9	40.6	39.7	37.8	-4.2	-2.8	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	42.1	41.2	39.2	-4.4	-2.9	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.7	44.1	42.9	40.8	-4.8	-3.3	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	45.3	44.1	41.9	-4.8	-3.4	45	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.5	46.0	44.9	42.7	-4.6	-3.3	45	43	--	--
IO 1537	Agnes-Bernauer-Str. 4 Ost	EG	W	59	49	44.6	41.6	40.0	38.8	-4.6	-2.8	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.4	43.4	41.7	40.6	-4.7	-2.8	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	45.5	43.6	42.8	-4.7	-2.7	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	46.9	45.0	44.1	-4.8	-2.8	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.4	47.6	46.1	45.0	-4.3	-2.6	47	45	--	--
IO 1538	Agnes-Bernauer-Str. 4 West	EG	W	59	49	43.2	40.1	39.4	37.6	-3.8	-2.5	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	41.8	41.0	39.1	-4.1	-2.7	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	42.9	42.3	40.2	-4.0	-2.7	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.5	45.0	44.0	41.9	-4.5	-3.1	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	46.1	45.1	43.1	-4.5	-3.0	46	44	--	--
IO 1539	Agnes-Bernauer-Str. 2 Ost	EG	W	59	49	43.8	40.9	39.3	38.2	-4.5	-2.7	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	42.5	40.9	39.8	-4.5	-2.7	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	44.3	42.7	41.7	-4.5	-2.6	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.4	45.6	44.1	43.1	-4.3	-2.5	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.7	46.9	45.8	44.7	-3.9	-2.2	46	45	--	--
IO 1540	Agnes-Bernauer-Str. 2 Nord	EG	W	59	49	43.1	40.3	39.9	38.4	-3.2	-1.9	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.1	42.1	41.6	40.0	-3.5	-2.1	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	43.9	43.5	41.6	-3.6	-2.3	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	46.2	45.3	43.3	-4.3	-2.9	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.0	47.7	46.6	44.8	-4.4	-2.9	47	45	--	--
IO 1541	Agnes-Bernauer-Str. 2 West	EG	W	59	49	43.8	41.1	40.8	39.3	-3.0	-1.8	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	43.0	42.6	41.1	-3.3	-1.9	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	45.5	45.0	43.3	-3.5	-2.2	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	51.5	48.4	47.2	45.7	-4.3	-2.7	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.4	50.3	48.9	47.5	-4.5	-2.8	49	48	--	--
IO 1542	Agnes-Bernauer-Str. 16 West	EG	W	59	49	44.2	41.1	40.0	38.6	-4.2	-2.5	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	42.8	41.6	40.2	-4.2	-2.6	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.3	44.5	43.1	42.1	-4.2	-2.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	46.8	45.2	44.3	-4.4	-2.5	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.4	48.6	46.9	46.0	-4.5	-2.6	47	46	--	--
IO 1543	Agnes-Bernauer-Str. 16 West	EG	W	59	49	44.1	41.0	40.1	38.5	-4.0	-2.5	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	42.5	41.6	39.9	-4.2	-2.6	42	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	47.7	44.3	43.3	41.4	-4.4	-2.9	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	45.5	44.4	42.5	-4.5	-3.0	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.5	46.2	45.4	43.4	-4.1	-2.8	46	44	--	--
IO 1544	Agnes-Bernauer-Str. 18 Ost	EG	W	59	49	42.0	38.9	38.9	36.9	-3.1	-2.0	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	43.3	40.2	39.9	38.0	-3.4	-2.2	40	38	--	--
		2.OG	W	59	49	44.8	41.8	41.1	39.5	-3.7	-2.3	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	46.5	43.6	42.5	41.1	-4.0	-2.5	43	42	--	--
		4.OG	W	59	49	48.8	45.9	44.6	43.4	-4.2	-2.5	45	44	--	--
IO 1545	Agnes-Bernauer-Str. 18 Nord	EG	W	59	49	43.6	40.6	39.4	38.1	-4.2	-2.5	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.3	42.1	41.0	39.5	-4.3	-2.6	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	43.8	42.7	41.0	-4.4	-2.8	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	48.6	45.2	44.1	42.2	-4.5	-3.0	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	46.2	45.4	43.4	-4.2	-2.8	46	44	--	--
IO 1546	Agnes-Bernauer-Str. 18 West	EG	W	59	49	43.4	40.6	40.0	38.5	-3.4	-2.1	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	42.4	41.7	40.1	-3.7	-2.3	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	44.7	43.8	42.3	-4.0	-2.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.3	46.0	44.5	-4.5	-2.8	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.5	49.3	47.9	46.3	-4.6	-3.0	48	47	--	--
IO 1547	Agnes-Bernauer-Str. 20 Ost	EG	W	59	49	40.8	37.8	36.6	35.2	-4.2	-2.6	37	36	--	--
		1.OG	W	59	49	42.2	39.1	37.8	36.4	-4.4	-2.7	38	37	--	--
		2.OG	W	59	49	43.7	40.6	39.1	37.7	-4.6	-2.9	40	38	--	--
		3.OG	W	59	49	45.3	42.2	40.6	39.3	-4.7	-2.9	41	40	--	--
		4.OG	W	59	49	47.1	44.1	42.7	41.4	-4.4	-2.7	43	42	--	--
		5.OG	W	59	49	42.6	39.7	39.4	37.8	-3.2	-1.9	40	38	--	--
IO 1548	Agnes-Bernauer-Str. 20 Nord	EG	W	59	49	44.5	41.5	41.1	39.4	-3.4	-2.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	43.5	42.8	40.9	-3.9	-2.6	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	45.7	44.7	42.8	-4.4	-2.9	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	47.7	46.4	44.6	-4.7	-3.1	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.7	47.4	46.5	44.7	-4.2	-2.7	47	45	--	--
		5.OG	W	59	49	43.5	40.6	40.9	38.9	-2.6	-1.7	41	39	--	--
IO 1549	Agnes-Bernauer-Str. 22	EG	W	59	49	45.3	42.4	42.5	40.6	-2.8	-1.8	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	44.5	44.3	42.6	-3.1	-1.9	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	47.2	46.5	45.0	-3.7	-2.2	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	53.0	49.9	48.7	47.2	-4.3	-2.7	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	51.0	49.6	48.3	-4.5	-2.7	50	49	--	--
		5.OG	W	59	49	46.1	43.4	42.7	41.5	-3.4	-1.9	43	42	--	--
IO 1550	Agnes-Bernauer-Str. 24 Nord	EG	W	59	49	47.2	44.5	43.9	42.5	-3.3	-2.0	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	45.9	45.3	43.9	-3.4	-2.0	46	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	47.9	47.0	45.6	-3.8	-2.3	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	53.2	50.1	48.8	47.4	-4.4	-2.7	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.1	51.1	49.7	48.4	-4.4	-2.7	50	49	--	--
		5.OG	W	59	49	49.4	45.7	43.7	41.4	-5.7	-4.3	44	42	--	--
IO 1551	Agnes-Bernauer-Str.	EG	W	59	49	50.0	46.5	44.8	42.9	-5.2	-3.6	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	50.9	47.6	46.0	44.3	-4.9	-3.3	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	52.1	49.0	47.6	46.1	-4.5	-2.9	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	53.7	50.6	49.1	47.7	-4.6	-2.9	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	54.2	51.2	49.7	48.6	-4.5	-2.6	50	49	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		5.OG	W	59	49	43.7	40.6	39.9	38.3	-3.8	-2.3	40	39	--	--
IO 1552	Agnes-Bernauer-Str. 26 Ost	EG	W	59	49	45.2	42.2	41.3	39.9	-3.9	-2.3	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.9	44.2	43.2	42.0	-3.7	-2.2	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.0	46.4	45.2	44.2	-3.8	-2.2	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	48.2	46.9	45.9	-4.0	-2.3	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.3	48.5	47.1	46.1	-4.2	-2.4	48	47	--	--
IO 1553	Agnes-Bernauer-Str. 26 Nord	EG	W	59	49	46.4	43.0	41.3	39.6	-5.1	-3.4	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.4	43.9	42.3	40.5	-5.1	-3.4	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	45.1	43.5	41.7	-5.1	-3.4	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	46.4	44.7	42.9	-5.2	-3.5	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	47.7	46.1	44.3	-5.0	-3.4	47	45	--	--
IO 1554	Agnes-Bernauer-Str. 26a	EG	W	59	49	46.6	43.5	42.5	40.9	-4.1	-2.6	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	45.0	44.0	42.5	-4.1	-2.5	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	47.0	45.8	44.5	-4.2	-2.5	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.7	48.7	47.4	46.2	-4.3	-2.5	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	50.0	48.6	47.5	-4.4	-2.5	49	48	--	--
IO 1555	Mitterhoferstr. 19 Ost	EG	W	59	49	46.4	43.2	42.3	40.5	-4.1	-2.7	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	44.9	43.9	42.2	-4.2	-2.7	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	50.0	46.9	45.6	44.2	-4.4	-2.7	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.8	48.7	47.3	46.0	-4.5	-2.7	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	53.1	50.2	48.7	47.6	-4.4	-2.6	49	48	--	--
IO 1556	Mitterhoferstr. 19 West	EG	W	59	49	44.8	41.6	40.8	39.0	-4.0	-2.6	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	43.3	42.4	40.5	-4.2	-2.8	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.5	45.1	44.1	42.2	-4.4	-2.9	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	47.0	45.7	43.9	-4.6	-3.1	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	51.9	48.7	47.2	45.7	-4.7	-3.0	48	46	--	--
IO 1557	Mitterhoferstr. 17 Ost	EG	W	59	49	46.9	43.7	41.6	40.3	-5.3	-3.4	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.6	42.7	41.6	-4.9	-3.0	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	45.9	44.2	43.6	-4.4	-2.3	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	47.0	45.4	44.8	-4.2	-2.2	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.6	48.1	46.6	46.0	-4.0	-2.1	47	46	--	--
IO 1558	Mitterhoferstr. 17 West	EG	W	59	49	46.5	43.1	41.3	39.7	-5.2	-3.4	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.9	44.5	42.7	41.1	-5.2	-3.4	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.2	44.4	42.7	-5.2	-3.5	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	51.4	48.0	46.3	44.6	-5.1	-3.4	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	49.7	47.9	46.4	-5.1	-3.3	48	47	--	--
IO 1559	Agnes-Bernauer-Str. 21/23	EG	W	59	49	47.6	44.4	42.4	41.3	-5.2	-3.1	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	45.4	43.6	42.7	-4.7	-2.7	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.8	45.0	44.6	-4.3	-2.2	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	47.9	46.2	45.8	-4.1	-2.1	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	51.3	48.9	47.4	46.8	-3.9	-2.1	48	47	--	--
		DG	W	59	49	41.2	38.2	39.1	36.8	-2.1	-1.4	40	37	--	--
IO 1560	Agnes-Bernauer-Str. 19	EG	W	59	49	42.8	39.8	40.5	38.2	-2.3	-1.6	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	41.7	42.0	40.0	-2.6	-1.7	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	44.3	44.0	42.3	-3.2	-2.0	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	47.3	46.5	45.0	-3.8	-2.3	47	45	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	52.1	49.2	48.0	46.8	-4.1	-2.4	48	47	--	--
		DG	W	59	49	45.0	41.5	40.7	38.4	-4.3	-3.1	41	39	--	--
IO 1561	Agnes-Bernauer-Str. 11	EG	W	59	49	46.3	42.9	42.0	39.8	-4.3	-3.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	44.5	43.4	41.5	-4.4	-3.0	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	46.1	45.0	43.2	-4.3	-2.9	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	47.8	46.6	45.1	-4.3	-2.7	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.1	49.0	47.8	46.4	-4.3	-2.6	48	47	--	--
		DG	W	59	49	43.7	40.6	40.7	38.8	-3.0	-1.8	41	39	--	--
IO 1562	Agnes-Bernauer-Str. 7	EG	W	59	49	45.1	42.2	42.0	40.2	-3.1	-2.0	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	43.9	43.4	41.9	-3.4	-2.0	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	45.9	45.1	43.6	-3.7	-2.3	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	47.7	46.6	45.2	-4.2	-2.5	47	46	--	--
		DG	W	59	49	52.2	49.1	47.8	46.5	-4.4	-2.6	48	47	--	--
IO 1563	Agnes-Bernauer-Str. 5	EG	W	59	49	45.7	42.3	41.8	39.7	-3.9	-2.6	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.0	43.0	41.1	-4.3	-2.9	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	45.7	44.4	42.7	-4.5	-3.0	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.4	45.9	44.4	-4.6	-3.0	46	45	--	--
		DG	W	59	49	52.0	48.8	47.4	45.9	-4.6	-2.9	48	46	--	--
IO 1564	Agnes-Bernauer-Str. 3	EG	W	59	49	44.4	41.3	41.3	39.3	-3.1	-2.0	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	42.6	42.5	40.6	-3.2	-2.0	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	44.2	43.8	42.1	-3.4	-2.1	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.7	45.7	45.1	43.5	-3.6	-2.2	46	44	--	--
		DG	W	59	49	50.2	47.1	46.3	44.7	-3.9	-2.4	47	45	--	--
IO 1565	Agnes-Bernauer-Str. 1 Nord	EG	W	59	49	43.7	40.5	40.8	38.5	-2.9	-2.0	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	41.5	41.9	39.7	-2.8	-1.8	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	46.1	43.0	43.2	41.1	-2.9	-1.9	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	47.7	44.7	44.6	42.7	-3.1	-2.0	45	43	--	--
		4.OG	W	59	49	49.5	46.4	46.0	44.2	-3.5	-2.2	46	45	--	--
		DG	W	59	49	45.3	41.9	41.0	39.0	-4.3	-2.9	41	39	--	--
IO 1566	Agnes-Bernauer-Str. 1 Ost	EG	W	59	49	46.5	43.2	42.3	40.3	-4.2	-2.9	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	44.1	43.5	41.5	-4.0	-2.6	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	45.5	45.0	43.0	-3.7	-2.5	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	47.2	46.6	44.7	-3.9	-2.5	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	47.9	47.2	45.4	-3.9	-2.5	48	46	--	--
		DG	W	59	49	43.8	40.3	39.0	37.0	-4.8	-3.3	39	37	--	--
IO 1567	Lautensackstr. 9	EG	W	59	49	44.9	41.3	40.2	38.1	-4.7	-3.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	42.6	41.5	39.4	-4.6	-3.2	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	43.5	42.9	40.5	-4.2	-3.0	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	47.9	47.0	45.1	-4.1	-2.8	47	46	--	--
		DG	W	59	49	51.2	48.0	47.2	45.4	-4.0	-2.6	48	46	--	--
IO 1568	Lautensackstr. 7	EG	W	59	49	45.7	42.4	41.1	39.3	-4.6	-3.1	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	43.4	42.2	40.5	-4.6	-2.9	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	47.9	44.7	43.4	41.8	-4.5	-2.9	44	42	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	45.7	44.4	43.0	-4.5	-2.7	45	43	--	--
		DG	W	59	49	49.9	46.8	45.4	44.0	-4.5	-2.8	46	44	--	--
IO 1569	Lautensackstr. 5 West	EG	W	59	49	46.2	42.8	41.8	39.9	-4.4	-2.9	42	40	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	47.2	43.9	42.9	41.0	-4.3	-2.9	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	45.1	44.1	42.3	-4.3	-2.8	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	46.2	45.2	43.5	-4.2	-2.7	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	50.6	47.4	46.3	44.7	-4.3	-2.7	47	45	--	--
		DG	W	59	49	46.9	43.7	42.5	40.9	-4.4	-2.8	43	41	--	--
IO 1570	Lautensackstr. 3 West	EG	W	59	49	47.9	44.7	43.6	42.0	-4.3	-2.7	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	49.1	46.0	44.7	43.3	-4.4	-2.7	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	47.3	45.9	44.5	-4.6	-2.8	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	49.3	48.4	46.5	-4.2	-2.8	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.1	48.9	48.1	46.3	-4.0	-2.6	49	47	--	--
		DG	W	59	49	45.3	42.0	41.4	39.5	-3.9	-2.5	42	40	--	--
IO 1571	Lautensackstr. 3 Nord	EG	W	59	49	46.5	43.2	42.6	40.7	-3.9	-2.5	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	44.7	43.9	42.2	-3.9	-2.5	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	46.4	45.4	43.8	-4.1	-2.6	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	52.0	48.7	48.1	46.2	-3.9	-2.5	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	52.5	49.3	48.6	46.8	-3.9	-2.5	49	47	--	--
		DG	W	59	49	39.4	36.1	36.7	34.3	-2.7	-1.8	37	35	--	--
IO 1572	Lautensackstr. 3 Ost	EG	W	59	49	41.8	38.4	39.1	36.4	-2.7	-2.0	40	37	--	--
		1.OG	W	59	49	44.9	41.2	42.1	39.1	-2.8	-2.1	43	40	--	--
		2.OG	W	59	49	47.8	44.1	44.8	41.8	-3.0	-2.3	45	42	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	47.6	47.4	45.0	-3.8	-2.6	48	45	--	--
		4.OG	W	59	49	52.4	49.1	48.4	46.5	-4.0	-2.6	49	47	--	--
		DG	W	59	49	38.8	35.3	36.1	33.3	-2.7	-2.0	37	34	--	--
IO 1573	Lautensackstr. 1 West	EG	W	59	49	40.9	37.3	38.2	35.2	-2.7	-2.1	39	36	--	--
		1.OG	W	59	49	43.5	39.9	40.9	37.8	-2.6	-2.1	41	38	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	42.5	43.4	40.5	-2.6	-2.0	44	41	--	--
		3.OG	W	59	49	51.6	48.2	47.7	45.4	-3.9	-2.8	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.2	48.9	48.2	46.3	-4.0	-2.6	49	47	--	--
		DG	W	59	49	42.4	39.0	39.0	36.7	-3.4	-2.3	39	37	--	--
IO 1574	Elsenheimerstr. 12 Nordwet	EG	W	59	49	43.3	40.1	40.0	37.9	-3.3	-2.2	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	44.2	41.2	41.0	39.2	-3.2	-2.0	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	45.8	42.9	42.6	41.0	-3.2	-1.9	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	46.6	45.7	44.2	-4.0	-2.4	46	45	--	--
		DG	W	59	49	52.8	49.6	48.8	47.2	-4.0	-2.4	49	48	--	--
IO 1575	Elsenheimerstr. 12	EG	W	59	49	47.6	44.3	43.4	41.6	-4.2	-2.7	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	48.6	45.4	44.4	42.9	-4.2	-2.5	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	49.8	46.7	45.7	44.3	-4.1	-2.4	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	51.1	48.1	46.9	45.6	-4.2	-2.5	47	46	--	--
		DG	W	59	49	52.4	49.3	48.0	46.7	-4.4	-2.6	48	47	--	--
IO 1576	Elsenheimerstr. 12 Ost	EG	W	59	49	45.4	42.5	41.9	40.4	-3.5	-2.1	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.0	44.2	43.7	42.1	-3.3	-2.1	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	46.0	45.5	43.9	-3.4	-2.1	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	47.6	47.0	45.3	-3.6	-2.3	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	52.5	49.3	48.8	46.9	-3.7	-2.4	49	47	--	--
		DG	W	59	49	43.3	40.3	39.9	38.2	-3.4	-2.1	40	39	--	--
IO 1577	Elsenheimerstr. 12 a	EG	W	59	49	45.4	42.4	42.1	40.3	-3.3	-2.1	43	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	44.6	44.2	42.4	-3.5	-2.2	45	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	49.7	46.5	46.0	44.1	-3.7	-2.4	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	49.3	48.5	46.5	-4.1	-2.8	49	47	--	--
		DG	W	59	49	52.6	49.3	48.6	46.6	-4.0	-2.7	49	47	--	--
IO 1578	Elsenheimerstr. 14 Nordost	EG	W	59	49	43.9	40.9	40.5	38.7	-3.4	-2.2	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	43.0	42.7	40.7	-3.4	-2.3	43	41	--	--
		2.OG	W	59	49	48.3	45.1	44.8	42.8	-3.5	-2.3	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	46.8	46.5	44.3	-3.6	-2.5	47	45	--	--
		DG	W	59	49	52.7	49.2	48.3	46.2	-4.4	-3.0	49	47	--	--
IO 1579	Elsenheimerstr. 14 Nord	EG	W	59	49	46.2	42.7	43.3	40.5	-2.9	-2.2	44	41	--	--
		1.OG	W	59	49	47.6	44.2	44.5	41.9	-3.1	-2.3	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	45.7	45.7	43.3	-3.4	-2.4	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	50.8	47.3	46.9	44.5	-3.9	-2.8	47	45	--	--
		DG	W	59	49	52.3	48.9	47.9	45.9	-4.4	-3.0	48	46	--	--

7 Berechnungsergebnisse für den Bereich Elsenheimerstr. bis Donnersbergerbrücke

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1600	Elsenheimerstr. 15	EG	G	69	59	42.8	39.8	43.2	39.8	0.4	0.0	44	40	--	--
		1.OG	G	69	59	45.6	42.6	46.0	42.6	0.4	0.0	46	43	--	--
		2.OG	G	69	59	47.1	44.3	47.5	44.2	0.4	-0.1	48	45	--	--
IO 1601	Elsenheimerstr. 7	EG	G	69	59	38.2	35.2	38.8	35.2	0.6	0.0	39	36	--	--
		1.OG	G	69	59	39.9	37.0	40.5	37.1	0.6	0.1	41	38	--	--
		2.OG	G	69	59	42.3	39.4	42.9	39.6	0.6	0.2	43	40	--	--
		3.OG	G	69	59	45.1	42.5	45.6	42.6	0.5	0.1	46	43	--	--
IO 1602	Elsenheimerstr. 3 Ost	EG	G	69	59	43.0	41.0	43.2	41.1	0.2	0.1	44	42	--	--
		1.OG	G	69	59	43.8	41.8	44.0	42.0	0.2	0.2	44	42	--	--
		2.OG	G	69	59	44.4	42.5	44.6	42.7	0.2	0.2	45	43	--	--
		3.OG	G	69	59	44.8	43.0	45.1	43.4	0.3	0.4	46	44	--	--
		4.OG	G	69	59	45.3	43.2	45.6	43.2	0.3	0.0	46	44	--	--
		5.OG	G	69	59	46.0	44.0	46.2	43.5	0.2	-0.5	47	44	--	--
IO 1603	Elsenheimerstr. 3 Nord	EG	G	69	59	48.4	47.9	47.4	45.4	-1.0	-2.5	48	46	--	--
		1.OG	G	69	59	49.1	48.9	48.1	46.3	-1.0	-2.6	49	47	--	--
		2.OG	G	69	59	50.0	50.0	48.7	47.1	-1.3	-2.9	49	48	--	--
		3.OG	G	69	59	50.8	50.8	49.6	48.0	-1.2	-2.8	50	48	--	--
		4.OG	G	69	59	51.8	51.7	50.8	49.2	-1.0	-2.5	51	50	--	--
		5.OG	G	69	59	52.5	52.4	51.5	50.2	-1.0	-2.2	52	51	--	--
IO 1604	Elsenheimerstr. 3 West	EG	G	69	59	47.7	47.3	46.7	44.4	-1.0	-2.9	47	45	--	--
		1.OG	G	69	59	48.4	48.1	47.2	45.1	-1.2	-3.0	48	46	--	--
		2.OG	G	69	59	49.1	48.9	48.0	46.0	-1.1	-2.9	48	46	--	--
		3.OG	G	69	59	49.9	49.8	48.9	47.0	-1.0	-2.8	49	47	--	--
		4.OG	G	69	59	50.9	50.8	50.0	48.4	-0.9	-2.4	50	49	--	--
		5.OG	G	69	59	51.5	51.6	50.5	49.2	-1.0	-2.4	51	50	--	--
IO 1605	Landsberger Str. 191 a WEst	EG	G	69	59	50.8	50.9	50.1	49.6	-0.7	-1.3	51	50	--	--
		1.OG	G	69	59	52.0	52.6	50.7	50.4	-1.3	-2.2	51	51	--	--
		2.OG	G	69	59	52.8	53.5	51.2	51.0	-1.6	-2.5	52	51	--	--
		3.OG	G	69	59	53.4	54.3	51.6	51.5	-1.8	-2.8	52	52	--	--
		4.OG	G	69	59	54.1	55.1	52.1	52.0	-2.0	-3.1	53	52	--	--
IO 1606	Landsberger Str. 191 a Nord	EG	G	69	59	51.8	51.7	51.1	50.1	-0.7	-1.6	52	51	--	--
		1.OG	G	69	59	53.0	53.3	51.7	50.9	-1.3	-2.4	52	51	--	--
		2.OG	G	69	59	53.8	54.4	52.1	51.5	-1.7	-2.9	53	52	--	--
		3.OG	G	69	59	54.4	55.3	52.6	52.0	-1.8	-3.3	53	52	--	--
		4.OG	G	69	59	55.2	56.1	53.0	52.5	-2.2	-3.6	53	53	--	--
IO 1607	Landsberger Str. 191 Nord	EG	G	69	59	51.2	50.8	50.6	49.3	-0.6	-1.5	51	50	--	--
		1.OG	G	69	59	52.0	52.0	51.1	49.9	-0.9	-2.1	52	50	--	--
		2.OG	G	69	59	52.7	52.9	51.5	50.4	-1.2	-2.5	52	51	--	--
		3.OG	G	69	59	53.2	53.6	51.9	50.9	-1.3	-2.7	52	51	--	--
		4.OG	G	69	59	53.9	54.5	52.3	51.4	-1.6	-3.1	53	52	--	--
IO 1608	Elsenheimerstr. 191 Ost	EG	G	69	59	49.3	48.2	48.8	46.0	-0.5	-2.2	49	46	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	G	69	59	50.4	49.6	49.9	48.1	-0.5	-1.5	50	49	--	--
		2.OG	G	69	59	50.7	49.9	50.2	48.1	-0.5	-1.8	51	49	--	--
		3.OG	G	69	59	51.1	50.5	50.6	48.7	-0.5	-1.8	51	49	--	--
		4.OG	G	69	59	51.7	51.2	51.2	49.5	-0.5	-1.7	52	50	--	--
IO 1609	Elsenheimerstr. 13	EG	G	69	59	48.5	47.2	48.1	45.3	-0.4	-1.9	49	46	--	--
		1.OG	G	69	59	48.8	47.5	48.3	45.6	-0.5	-1.9	49	46	--	--
IO 1610	Elsenheimerstr. 11 Nordost	2.OG	G	69	59	48.5	47.0	48.3	45.4	-0.2	-1.6	49	46	--	--
		3.OG	G	69	59	49.1	47.7	48.8	46.1	-0.3	-1.6	49	47	--	--
IO 1611	Elsenheimerstr. 11 Nordwest	EG	G	69	59	42.9	40.6	43.1	40.3	0.2	-0.3	44	41	--	--
		1.OG	G	69	59	45.5	43.1	45.8	42.9	0.3	-0.2	46	43	--	--
		2.OG	G	69	59	47.3	45.4	47.5	44.9	0.2	-0.5	48	45	--	--
		3.OG	G	69	59	48.4	46.8	48.5	46.2	0.1	-0.6	49	47	--	--
IO 1612	Landsberger Str. 188	EG	G	69	59	50.6	51.1	49.0	48.1	-1.6	-3.0	49	49	--	--
IO 1613	Landsberger Str. 186	EG	G	69	59	48.8	47.9	48.9	46.7	0.1	-1.2	49	47	--	--
IO 1614	Landsberger Str. 187 West EPA	EG	G	69	59	47.3	46.1	47.2	45.3	-0.1	-0.8	48	46	--	--
		1.OG	G	69	59	47.8	46.9	47.4	45.6	-0.4	-1.3	48	46	--	--
		2.OG	G	69	59	47.9	47.2	47.4	45.7	-0.5	-1.5	48	46	--	--
		3.OG	G	69	59	48.3	47.7	47.8	46.2	-0.5	-1.5	48	47	--	--
IO 1615	Landsberger Str. 187 Nord EPA	EG	G	69	59	47.5	46.0	48.2	45.5	0.7	-0.5	49	46	--	--
		1.OG	G	69	59	48.1	46.9	48.6	46.0	0.5	-0.9	49	46	--	--
		2.OG	G	69	59	48.6	47.3	48.9	46.4	0.3	-0.9	49	47	--	--
		3.OG	G	69	59	49.0	47.8	49.3	46.9	0.3	-0.9	50	47	--	--
IO 1616	Landsberger Str. 185	EG	G	69	59	44.9	42.2	47.5	43.8	2.6	1.6	48	44	--	--
		1.OG	G	69	59	46.6	44.5	48.0	44.5	1.4	0.0	48	45	--	--
		2.OG	G	69	59	47.7	45.6	48.7	45.3	1.0	-0.3	49	46	--	--
IO 1617	Landsberger Str. 183	EG	G	69	59	46.1	44.9	48.4	45.6	2.3	0.7	49	46	--	--
		1.OG	G	69	59	46.8	45.7	48.5	45.8	1.7	0.1	49	46	--	--
		2.OG	G	69	59	47.6	46.2	48.9	46.2	1.3	0.0	49	47	--	--
		3.OG	G	69	59	48.8	47.0	49.8	46.9	1.0	-0.1	50	47	--	--
		4.OG	G	69	59	49.4	47.0	50.2	47.1	0.8	0.1	51	48	--	--
IO 1618	Landsberger Str. 179	EG	G	69	59	50.2	46.5	51.5	47.5	1.3	1.0	52	48	--	--
		1.OG	G	69	59	50.4	46.8	51.5	47.6	1.1	0.8	52	48	--	--
		2.OG	G	69	59	50.8	47.3	51.8	48.0	1.0	0.7	52	48	--	--
		3.OG	G	69	59	51.2	47.7	52.1	48.2	0.9	0.5	53	49	--	--
IO 1619	Landsberger Str. 155	EG	G	69	59	51.4	47.5	52.8	48.6	1.4	1.1	53	49	--	--
		1.OG	G	69	59	52.1	48.2	53.5	49.2	1.4	1.0	54	50	--	--
		2.OG	G	69	59	52.8	48.9	54.1	49.8	1.3	0.9	55	50	--	--
		3.OG	G	69	59	53.3	49.5	54.5	50.3	1.2	0.8	55	51	--	--
		4.OG	G	69	59	53.7	49.9	54.9	50.6	1.2	0.7	55	51	--	--
IO 1620	Landsberger Str. 162	EG	G	69	59	54.5	50.6	55.5	51.1	1.0	0.5	56	52	--	--
		1.OG	G	69	59	55.0	51.1	56.0	51.6	1.0	0.5	56	52	--	--
		2.OG	G	69	59	55.5	51.8	56.3	52.0	0.8	0.2	57	52	--	--
		3.OG	G	69	59	56.3	52.9	57.6	53.3	1.3	0.4	58	54	--	--
IO	Landsberger Str.	EG	G	69	59	65.2	60.6	66.2	61.6	1.0	1.0	67	62	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1621	152														
		1.OG	G	69	59	66.1	61.5	68.2	63.6	2.1	2.1	69	64	--	ja
		2.OG	G	69	59	66.7	62.1	68.6	64.0	1.9	1.9	69	64	--	ja
		3.OG	G	69	59	66.6	62.1	68.7	64.1	2.1	2.0	69	65	--	ja
		4.OG	G	69	59	66.5	62.0	68.6	64.0	2.1	2.0	69	64	--	ja
		5.OG	G	69	59	65.2	60.6	68.4	63.8	3.2	3.2	69	64	--	ja
		6.OG	G	69	59	66.4	61.8	68.2	63.6	1.8	1.8	69	64	--	ja
IO 1622	Landsberger Str. 150 RG Nord	EG	G	69	59	60.1	55.8	59.6	55.1	-0.5	-0.7	60	56	--	--
		1.OG	G	69	59	61.3	57.1	60.2	55.7	-1.1	-1.4	61	56	--	--
		2.OG	G	69	59	62.2	58.0	60.9	56.4	-1.3	-1.6	61	57	--	--
		3.OG	G	69	59	62.8	58.7	61.6	57.1	-1.2	-1.6	62	58	--	--
		4.OG	G	69	59	63.1	59.0	62.4	57.8	-0.7	-1.2	63	58	--	--
		5.OG	G	69	59	63.3	59.3	63.0	58.5	-0.3	-0.8	63	59	--	--
		6.OG	G	69	59	63.4	59.4	63.6	59.1	0.2	-0.3	64	60	--	ja
IO 1623	Landsberger Str. 150	EG	G	69	59	38.7	34.9	40.4	36.2	1.7	1.3	41	37	--	--
		1.OG	G	69	59	40.3	36.5	42.0	37.9	1.7	1.4	42	38	--	--
IO 1624	Landsberger Str. 148	EG	M	64	54	53.2	48.9	54.8	50.5	1.6	1.6	55	51	--	--
		1.OG	M	64	54	52.7	48.4	55.0	50.6	2.3	2.2	55	51	--	--
		2.OG	M	64	54	52.2	48.0	55.0	50.7	2.8	2.7	55	51	--	--
		3.OG	M	64	54	52.7	48.5	55.4	51.1	2.7	2.6	56	52	--	--
		4.OG	M	64	54	53.1	48.9	55.7	51.5	2.6	2.6	56	52	--	--
		DG	M	64	54	53.5	49.4	56.1	51.9	2.6	2.5	57	52	--	--
IO 1625	Landsberger Str. 146a	1.OG	M	64	54	53.9	49.7	54.7	50.3	0.8	0.6	55	51	--	--
		2.OG	M	64	54	54.0	49.8	54.8	50.5	0.8	0.7	55	51	--	--
		3.OG	M	64	54	54.5	50.3	55.3	51.0	0.8	0.7	56	51	--	--
		4.OG	M	64	54	55.0	50.8	55.9	51.6	0.9	0.8	56	52	--	--
		DG	M	64	54	55.4	51.3	56.4	52.1	1.0	0.8	57	53	--	--
IO 1626	Landsberger Str. 146	EG	M	64	54	54.2	50.0	54.9	50.6	0.7	0.6	55	51	--	--
		1.OG	M	64	54	54.7	50.4	54.9	50.6	0.2	0.2	55	51	--	--
		2.OG	M	64	54	55.0	50.8	55.3	51.0	0.3	0.2	56	51	--	--
		3.OG	M	64	54	55.6	51.4	56.1	51.8	0.5	0.4	57	52	--	--
		4.OG	M	64	54	55.8	51.6	56.5	52.2	0.7	0.6	57	53	--	--
		DG	M	64	54	55.7	51.6	56.6	52.4	0.9	0.8	57	53	--	--
IO 1627	Landsberger Str. 130 Nord	EG	S-V	69	59	40.9	37.0	53.8	49.7	12.9	12.7	54	50	--	--
		1.OG	S-V	69	59	42.2	38.3	54.2	50.1	12.0	11.8	55	51	--	--
		2.OG	S-V	69	59	44.5	40.6	54.5	50.4	10.0	9.8	55	51	--	--
		3.OG	S-V	69	59	47.5	43.6	55.4	51.3	7.9	7.7	56	52	--	--
		DG	S-V	69	59	50.2	46.1	56.4	52.2	6.2	6.1	57	53	--	--
IO 1628	Landsberger Str. 128 a	EG	S-V	69	59	44.1	40.1	54.4	50.3	10.3	10.2	55	51	--	--
		1.OG	S-V	69	59	44.4	40.5	54.8	50.7	10.4	10.2	55	51	--	--
		2.OG	S-V	69	59	45.5	41.5	55.0	50.9	9.5	9.4	55	51	--	--
		3.OG	S-V	69	59	46.7	42.7	55.5	51.4	8.8	8.7	56	52	--	--
		DG	S-V	69	59	47.6	43.7	56.3	52.2	8.7	8.5	57	53	--	--
IO 1629	Landsberger Str. Hauptzollamt Nordfassade	EG	S-V	69	59	59.3	55.1	58.8	54.6	-0.5	-0.5	59	55	--	--
		1.OG	S-V	69	59	59.8	55.6	59.5	55.2	-0.3	-0.4	60	56	--	--
		2.OG	S-V	69	59	60.2	56.1	59.9	55.6	-0.3	-0.5	60	56	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	S-V	69	59	60.7	56.6	60.3	56.0	-0.4	-0.6	61	56	--	--
		4.OG	S-V	69	59	61.1	57.0	60.7	56.4	-0.4	-0.6	61	57	--	--
		5.OG	S-V	69	59	61.5	57.4	61.0	56.8	-0.5	-0.6	61	57	--	--
		6.OG	S-V	69	59	61.8	57.7	61.3	57.1	-0.5	-0.6	62	58	--	--
		7.OG	S-V	69	59	62.1	58.0	61.6	57.3	-0.5	-0.7	62	58	--	--
IO 1630	Barthstr. 3	EG	M	64	54	51.5	47.2	54.8	50.2	3.3	3.0	55	51	--	--
		1.OG	M	64	54	51.9	47.6	55.4	50.8	3.5	3.2	56	51	--	--
		2.OG	M	64	54	52.4	48.1	55.9	51.3	3.5	3.2	56	52	--	--
		3.OG	M	64	54	52.8	48.5	56.4	51.7	3.6	3.2	57	52	--	--
		4.OG	M	64	54	53.3	49.0	56.9	52.3	3.6	3.3	57	53	--	--
IO 1631	Barthstr. 1 West	EG	M	64	54	53.5	49.0	57.4	52.8	3.9	3.8	58	53	--	--
		1.OG	M	64	54	54.1	49.6	58.1	53.4	4.0	3.8	59	54	--	--
		2.OG	M	64	54	54.7	50.2	58.7	54.1	4.0	3.9	59	55	--	--
		3.OG	M	64	54	55.2	50.8	59.4	54.7	4.2	3.9	60	55	--	--
		4.OG	M	64	54	55.8	51.3	59.8	55.2	4.0	3.9	60	56	--	--
IO 1632	Barthstr. 1 Nord	EG	M	64	54	53.5	49.1	57.7	53.1	4.2	4.0	58	54	--	--
		1.OG	M	64	54	54.2	49.7	58.5	53.8	4.3	4.1	59	54	--	--
		2.OG	M	64	54	54.8	50.4	59.2	54.5	4.4	4.1	60	55	--	--
		3.OG	M	64	54	55.4	51.0	59.8	55.1	4.4	4.1	60	56	--	--
		4.OG	M	64	54	56.0	51.5	60.0	55.4	4.0	3.9	60	56	--	--
IO 1633	Landsberger Str. 151	EG	M	64	54	51.4	47.0	55.5	50.8	4.1	3.8	56	51	--	--
		1.OG	M	64	54	52.0	47.6	56.1	51.5	4.1	3.9	57	52	--	--
		2.OG	M	64	54	52.5	48.2	56.7	52.1	4.2	3.9	57	53	--	--
		3.OG	M	64	54	53.2	48.8	57.4	52.7	4.2	3.9	58	53	--	--
		4.OG	M	64	54	53.8	49.4	58.0	53.3	4.2	3.9	58	54	--	--
IO 1634	Landsberger Str. 149	EG	M	64	54	49.8	45.5	53.6	49.0	3.8	3.5	54	49	--	--
		1.OG	M	64	54	50.3	46.0	54.2	49.6	3.9	3.6	55	50	--	--
		2.OG	M	64	54	50.7	46.4	54.7	50.1	4.0	3.7	55	51	--	--
		3.OG	M	64	54	51.3	47.0	55.3	50.7	4.0	3.7	56	51	--	--
		4.OG	M	64	54	51.9	47.6	55.8	51.3	3.9	3.7	56	52	--	--
IO 1635	Landsberger Str. 147	EG	M	64	54	48.3	44.1	51.9	47.4	3.6	3.3	52	48	--	--
		1.OG	M	64	54	48.7	44.6	52.4	47.8	3.7	3.2	53	48	--	--
		2.OG	M	64	54	49.2	45.0	52.9	48.3	3.7	3.3	53	49	--	--
		3.OG	M	64	54	49.7	45.5	53.4	48.8	3.7	3.3	54	49	--	--
		4.OG	M	64	54	50.3	46.1	54.0	49.4	3.7	3.3	54	50	--	--
IO 1636	Landsberger Str. 145	EG	M	64	54	46.5	42.5	49.7	45.2	3.2	2.7	50	46	--	--
		1.OG	M	64	54	46.8	42.9	50.2	45.8	3.4	2.9	51	46	--	--
		2.OG	M	64	54	47.4	43.4	50.7	46.3	3.3	2.9	51	47	--	--
		3.OG	M	64	54	47.9	43.9	51.2	46.7	3.3	2.8	52	47	--	--
		4.OG	M	64	54	48.5	44.5	51.7	47.2	3.2	2.7	52	48	--	--
		5.OG	M	64	54	49.2	45.2	52.3	47.9	3.1	2.7	53	48	--	--
IO 1637	Landsberger Str. 143	EG	M	64	54	45.9	41.9	47.8	43.4	1.9	1.5	48	44	--	--
		1.OG	M	64	54	46.2	42.3	48.4	44.0	2.2	1.7	49	44	--	--
		2.OG	M	64	54	46.5	42.7	48.9	44.6	2.4	1.9	49	45	--	--
		3.OG	M	64	54	47.1	43.3	49.6	45.3	2.5	2.0	50	46	--	--
		4.OG	M	64	54	48.0	44.0	50.2	46.0	2.2	2.0	51	46	--	--
		5.OG	M	64	54	48.8	44.9	50.9	46.7	2.1	1.8	51	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1638	Landsberger Str. 139	EG	M	64	54	43.6	39.9	46.5	42.2	2.9	2.3	47	43	--	--
		1.OG	M	64	54	44.3	40.5	47.2	43.0	2.9	2.5	48	43	--	--
		2.OG	M	64	54	45.1	41.3	48.0	43.8	2.9	2.5	48	44	--	--
		3.OG	M	64	54	46.1	42.3	49.0	44.8	2.9	2.5	49	45	--	--
		4.OG	M	64	54	47.6	43.7	50.4	46.2	2.8	2.5	51	47	--	--
		5.OG	M	64	54	49.2	45.2	51.7	47.5	2.5	2.3	52	48	--	--
IO 1639	Landsberger Str. 137	EG	M	64	54	44.3	40.5	46.7	42.5	2.4	2.0	47	43	--	--
		1.OG	M	64	54	44.9	41.1	47.6	43.4	2.7	2.3	48	44	--	--
		2.OG	M	64	54	45.6	41.8	48.5	44.3	2.9	2.5	49	45	--	--
IO 1640	Landsberger Str. 135	EG	M	64	54	45.7	41.8	47.2	43.0	1.5	1.2	48	43	--	--
		1.OG	M	64	54	46.3	42.3	48.2	44.0	1.9	1.7	49	44	--	--
		2.OG	M	64	54	47.0	43.0	49.2	45.0	2.2	2.0	50	45	--	--
		3.OG	M	64	54	48.0	44.0	50.4	46.3	2.4	2.3	51	47	--	--
		4.OG	M	64	54	49.4	45.4	51.8	47.6	2.4	2.2	52	48	--	--
		5.OG	M	64	54	50.8	46.7	53.1	48.9	2.3	2.2	54	49	--	--
IO 1641	Landsberger Str. 133	EG	M	64	54	45.9	41.9	47.5	43.3	1.6	1.4	48	44	--	--
		1.OG	M	64	54	46.6	42.6	48.5	44.3	1.9	1.7	49	45	--	--
		2.OG	M	64	54	47.4	43.4	49.7	45.5	2.3	2.1	50	46	--	--
		3.OG	M	64	54	48.5	44.5	51.1	46.9	2.6	2.4	52	47	--	--
		4.OG	M	64	54	49.5	45.5	52.2	48.0	2.7	2.5	53	48	--	--
		5.OG	M	64	54	50.7	46.6	53.3	49.1	2.6	2.5	54	50	--	--
IO 1642	Landsberger Str. 131	EG	M	64	54	47.8	43.8	48.7	44.4	0.9	0.6	49	45	--	--
		1.OG	M	64	54	48.4	44.4	49.5	45.3	1.1	0.9	50	46	--	--
		2.OG	M	64	54	49.0	45.0	50.6	46.4	1.6	1.4	51	47	--	--
		3.OG	M	64	54	49.9	45.8	52.0	47.8	2.1	2.0	52	48	--	--
IO 1643	Landsberger Str. 129 Nord	EG	M	64	54	47.3	43.3	48.4	44.2	1.1	0.9	49	45	--	--
		1.OG	M	64	54	48.0	44.0	49.4	45.2	1.4	1.2	50	46	--	--
		2.OG	M	64	54	48.7	44.7	50.6	46.4	1.9	1.7	51	47	--	--
		3.OG	M	64	54	49.6	45.6	52.2	48.0	2.6	2.4	53	48	--	--
		4.OG	M	64	54	49.7	45.7	53.3	49.1	3.6	3.4	54	50	--	--
IO 1644	Landsberger Str. 129 Ost	EG	M	64	54	40.0	36.0	42.9	38.8	2.9	2.8	43	39	--	--
		1.OG	M	64	54	41.3	37.3	44.9	40.9	3.6	3.6	45	41	--	--
		2.OG	M	64	54	42.8	38.8	47.2	43.2	4.4	4.4	48	44	--	--
		3.OG	M	64	54	45.0	41.0	49.8	45.8	4.8	4.8	50	46	--	--
IO 1645	Landsberger Str. 125	EG	M	64	54	45.1	40.9	45.5	41.2	0.4	0.3	46	42	--	--
		1.OG	M	64	54	45.4	41.2	45.9	41.7	0.5	0.5	46	42	--	--
		2.OG	M	64	54	45.9	41.9	46.9	42.7	1.0	0.8	47	43	--	--
		3.OG	M	64	54	47.0	43.0	48.6	44.5	1.6	1.5	49	45	--	--
		4.OG	M	64	54	48.3	44.3	50.3	46.1	2.0	1.8	51	47	--	--
IO 1646	Landsberger Str. 125 Nord	EG	M	64	54	44.0	40.2	47.2	43.1	3.2	2.9	48	44	--	--
		1.OG	M	64	54	44.9	41.0	48.1	44.0	3.2	3.0	49	44	--	--
		2.OG	M	64	54	46.2	42.3	49.9	45.9	3.7	3.6	50	46	--	--
		3.OG	M	64	54	47.9	43.9	52.2	48.2	4.3	4.3	53	49	--	--
		4.OG	M	64	54	48.9	44.9	53.5	49.4	4.6	4.5	54	50	--	--
IO 1647	Landsberger Str. 123	EG	M	64	54	41.5	37.9	46.9	42.9	5.4	5.0	47	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	M	64	54	42.8	39.1	48.4	44.4	5.6	5.3	49	45	--	--
		2.OG	M	64	54	44.6	40.8	50.3	46.2	5.7	5.4	51	47	--	--
		3.OG	M	64	54	46.6	42.7	52.6	48.5	6.0	5.8	53	49	--	--
		4.OG	M	64	54	48.1	44.1	53.8	49.6	5.7	5.5	54	50	--	--
IO 1648	Landsberger Str.	EG	M	64	54	41.3	37.8	47.1	43.0	5.8	5.2	48	43	--	--
		1.OG	M	64	54	42.7	39.0	48.6	44.5	5.9	5.5	49	45	--	--
		2.OG	M	64	54	44.5	40.7	50.4	46.3	5.9	5.6	51	47	--	--
		DG	M	64	54	46.3	42.4	52.6	48.5	6.3	6.1	53	49	--	--
IO 1649	Landsberger Str. 119	EG	M	64	54	41.1	37.5	46.9	42.8	5.8	5.3	47	43	--	--
		1.OG	M	64	54	42.5	38.8	48.6	44.4	6.1	5.6	49	45	--	--
		2.OG	M	64	54	44.2	40.4	50.3	46.2	6.1	5.8	51	47	--	--
IO 1650	Landsberger Str. 117a	EG	M	64	54	41.1	37.5	46.8	42.7	5.7	5.2	47	43	--	--
		1.OG	M	64	54	42.5	38.8	48.3	44.3	5.8	5.5	49	45	--	--
		2.OG	M	64	54	44.2	40.4	50.1	46.1	5.9	5.7	51	47	--	--
		3.OG	M	64	54	45.9	42.0	52.4	48.3	6.5	6.3	53	49	--	--
IO 1651	Landsberger Str. 117	EG	M	64	54	41.4	37.8	47.5	43.5	6.1	5.7	48	44	--	--
		1.OG	M	64	54	42.7	39.0	48.7	44.7	6.0	5.7	49	45	--	--
		2.OG	M	64	54	44.4	40.6	50.4	46.4	6.0	5.8	51	47	--	--
		3.OG	M	64	54	46.0	42.1	52.5	48.5	6.5	6.4	53	49	--	--
		4.OG	M	64	54	47.2	43.1	53.6	49.5	6.4	6.4	54	50	--	--
IO 1652	Landsberger Str. 115	EG	M	64	54	42.5	38.7	48.4	44.4	5.9	5.7	49	45	--	--
		1.OG	M	64	54	43.8	39.9	49.0	45.1	5.2	5.2	49	46	--	--
		2.OG	M	64	54	45.2	41.2	50.6	46.7	5.4	5.5	51	47	--	--
		3.OG	M	64	54	46.3	42.3	52.5	48.5	6.2	6.2	53	49	--	--
		4.OG	M	64	54	47.1	43.1	53.4	49.4	6.3	6.3	54	50	--	--
		DG	M	64	54	47.6	43.6	53.6	49.5	6.0	5.9	54	50	--	--
IO 1653	Landsberger Str. 113	EG	M	64	54	43.2	39.3	49.2	45.2	6.0	5.9	50	46	--	--
		1.OG	M	64	54	44.3	40.4	49.7	45.8	5.4	5.4	50	46	--	--
		2.OG	M	64	54	45.6	41.6	51.0	47.1	5.4	5.5	51	48	--	--
		3.OG	M	64	54	46.5	42.5	52.6	48.6	6.1	6.1	53	49	--	--
		4.OG	M	64	54	47.1	43.1	53.2	49.1	6.1	6.0	54	50	--	--
IO 1654	Landsberger Str. 111	EG	M	64	54	43.8	39.8	49.8	45.8	6.0	6.0	50	46	--	--
		1.OG	M	64	54	44.9	40.9	50.5	46.6	5.6	5.7	51	47	--	--
		2.OG	M	64	54	45.9	41.9	51.7	47.7	5.8	5.8	52	48	--	--
		3.OG	M	64	54	46.8	42.8	52.9	48.9	6.1	6.1	53	49	--	--
		4.OG	M	64	54	47.3	43.3	53.1	49.1	5.8	5.8	54	50	--	--
IO 1655	Landsberger Str. 109	EG	M	64	54	43.5	39.6	50.4	46.4	6.9	6.8	51	47	--	--
		1.OG	M	64	54	44.7	40.7	51.1	47.1	6.4	6.4	52	48	--	--
		2.OG	M	64	54	45.7	41.7	52.3	48.3	6.6	6.6	53	49	--	--
		3.OG	M	64	54	46.5	42.5	53.2	49.2	6.7	6.7	54	50	--	--
		4.OG	M	64	54	47.2	43.1	53.3	49.3	6.1	6.2	54	50	--	--
		DG	M	64	54	47.8	43.8	53.4	49.3	5.6	5.5	54	50	--	--
IO 1656	Landsberger Str. 107	EG	M	64	54	42.7	38.8	50.4	46.4	7.7	7.6	51	47	--	--
		1.OG	M	64	54	43.9	40.0	51.3	47.3	7.4	7.3	52	48	--	--
		2.OG	M	64	54	45.0	41.0	52.5	48.5	7.5	7.5	53	49	--	--
		3.OG	M	64	54	45.9	41.9	53.3	49.4	7.4	7.5	54	50	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1657	Landsberger Str. 105 Nord	EG	M	64	54	44.1	40.1	50.0	46.1	5.9	6.0	50	47	--	--
		1.OG	M	64	54	45.0	40.9	51.0	47.0	6.0	6.1	51	47	--	--
		2.OG	M	64	54	45.7	41.7	52.1	48.2	6.4	6.5	53	49	--	--
		3.OG	M	64	54	46.4	42.4	53.1	49.1	6.7	6.7	54	50	--	--
IO 1658	Landsberger Str. 105 Ost	EG	M	64	54	43.1	38.8	45.4	41.8	2.3	3.0	46	42	--	--
		1.OG	M	64	54	43.8	39.5	46.4	42.8	2.6	3.3	47	43	--	--
		2.OG	M	64	54	44.1	39.9	48.0	44.4	3.9	4.5	48	45	--	--
		3.OG	M	64	54	44.9	40.7	49.4	45.8	4.5	5.1	50	46	--	--
IO 1659	Landsberger Str. 103 West	EG	M	64	54	37.7	33.5	48.1	43.9	10.4	10.4	49	44	--	--
		1.OG	M	64	54	38.7	34.6	48.5	44.4	9.8	9.8	49	45	--	--
		2.OG	M	64	54	39.9	35.8	49.4	45.2	9.5	9.4	50	46	--	--
		3.OG	M	64	54	42.0	38.1	50.3	46.1	8.3	8.0	51	47	--	--
		4.OG	M	64	54	43.8	39.9	50.7	46.6	6.9	6.7	51	47	--	--
IO 1660	Landsberger Str. 103	EG	M	64	54	47.9	43.8	50.5	46.6	2.6	2.8	51	47	--	--
		1.OG	M	64	54	48.8	44.6	51.4	47.4	2.6	2.8	52	48	--	--
		2.OG	M	64	54	49.2	45.1	52.4	48.4	3.2	3.3	53	49	--	--
		3.OG	M	64	54	49.7	45.5	53.2	49.2	3.5	3.7	54	50	--	--
		4.OG	M	64	54	50.0	45.8	53.4	49.4	3.4	3.6	54	50	--	--
		DG	M	64	54	50.2	46.0	53.6	49.5	3.4	3.5	54	50	--	--
IO 1661	Trappentreustr. 2 Nord	EG	M	64	54	49.2	45.0	50.7	46.8	1.5	1.8	51	47	--	--
		1.OG	M	64	54	50.1	45.8	51.7	47.7	1.6	1.9	52	48	--	--
		2.OG	M	64	54	50.6	46.3	52.6	48.6	2.0	2.3	53	49	--	--
		3.OG	M	64	54	51.0	46.7	53.2	49.2	2.2	2.5	54	50	--	--
		4.OG	M	64	54	51.3	47.1	53.4	49.4	2.1	2.3	54	50	--	--
IO 1662	Trappentreustr. 2 Ost	EG	M	64	54	48.0	43.6	47.9	44.1	-0.1	0.5	48	45	--	--
		1.OG	M	64	54	48.8	44.5	48.7	44.9	-0.1	0.4	49	45	--	--
		2.OG	M	64	54	49.3	45.0	49.2	45.3	-0.1	0.3	50	46	--	--
		3.OG	M	64	54	49.7	45.4	49.6	45.8	-0.1	0.4	50	46	--	--
		4.OG	M	64	54	50.0	45.8	50.0	46.2	0.0	0.4	50	47	--	--

8 Berechnungsergebnisse für Bereich Bebauungsplan 1894 „Laim“ und bestehendes Gewerbe

Die nachfolgend dargestellten Berechnungsergebnisse für die geplanten Gebäude des Bebauungsplan 1894 „Laim“ sind nur zur Information.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 821	Bebauungsplan 1894 Laimer Würfel West	EG	M	64	54	59.8	56.0	52.8	49.9	-7.0	-6.1	53	50	--	--
		1.OG	M	64	54	60.5	56.8	55.0	51.8	-5.5	-5.0	55	52	--	--
		2.OG	M	64	54	61.2	57.5	56.5	53.0	-4.7	-4.5	57	53	--	--
		3.OG	M	64	54	62.0	58.2	57.9	54.3	-4.1	-3.9	58	55	--	ja
		4.OG	M	64	54	62.5	58.7	59.0	55.4	-3.5	-3.3	59	56	--	ja
		5.OG	M	64	54	62.9	59.1	60.0	56.2	-2.9	-2.9	60	57	--	ja
		6.OG	M	64	54	63.0	59.2	60.6	56.7	-2.4	-2.5	61	57	--	ja
		7.OG	M	64	54	63.0	59.2	60.6	56.9	-2.4	-2.3	61	57	--	ja
		8.OG	M	64	54	63.0	59.2	60.7	56.9	-2.3	-2.3	61	57	--	ja
		9.OG	M	64	54	63.0	59.2	60.8	57.3	-2.2	-1.9	61	58	--	ja
		10.OG	M	64	54	63.1	59.2	60.9	57.5	-2.2	-1.7	61	58	--	ja
		11.OG	M	64	54	63.1	59.3	60.9	57.6	-2.2	-1.7	61	58	--	ja
		12.OG	M	64	54	63.0	59.2	60.9	57.6	-2.1	-1.6	61	58	--	ja
		13.OG	M	64	54	63.0	59.2	60.8	57.5	-2.2	-1.7	61	58	--	ja
		14.OG	M	64	54	62.9	59.2	60.8	57.5	-2.1	-1.7	61	58	--	ja
IO 822	Bebauungsplan 1894 Laimer Würfel Nord	EG	M	64	54	67.5	64.0	57.9	54.8	-9.6	-9.2	58	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	68.7	65.0	63.0	59.3	-5.7	-5.7	63	60	--	ja
		2.OG	M	64	54	69.2	65.5	66.1	62.3	-3.1	-3.2	67	63	ja	ja
		3.OG	M	64	54	69.4	65.6	66.9	63.3	-2.5	-2.3	67	64	ja	ja
		4.OG	M	64	54	69.5	65.7	67.1	63.8	-2.4	-1.9	68	64	ja	ja
		5.OG	M	64	54	69.5	65.6	67.1	63.8	-2.4	-1.8	68	64	ja	ja
		6.OG	M	64	54	69.4	65.6	67.1	63.7	-2.3	-1.9	68	64	ja	ja
		7.OG	M	64	54	69.3	65.5	67.0	63.7	-2.3	-1.8	67	64	ja	ja
		8.OG	M	64	54	69.2	65.4	66.9	63.6	-2.3	-1.8	67	64	ja	ja
		9.OG	M	64	54	69.1	65.2	66.8	63.5	-2.3	-1.7	67	64	ja	ja
		10.OG	M	64	54	68.9	65.1	66.7	63.4	-2.2	-1.7	67	64	ja	ja
		11.OG	M	64	54	68.8	65.0	66.6	63.2	-2.2	-1.8	67	64	ja	ja
		12.OG	M	64	54	68.7	64.9	66.5	63.1	-2.2	-1.8	67	64	ja	ja
		13.OG	M	64	54	68.5	64.7	66.3	63.0	-2.2	-1.7	67	63	ja	ja
		14.OG	M	64	54	68.4	64.6	66.2	62.9	-2.2	-1.7	67	63	ja	ja
IO 823	Bebauungsplan 1894 Laimer Würfel Ost	EG	M	64	54	63.3	59.6	55.2	52.3	-8.1	-7.3	56	53	--	--
		1.OG	M	64	54	64.3	60.6	58.2	54.9	-6.1	-5.7	59	55	--	ja
		2.OG	M	64	54	65.2	61.4	60.3	56.6	-4.9	-4.8	61	57	--	ja
		3.OG	M	64	54	65.8	62.0	62.0	58.3	-3.8	-3.7	62	59	--	ja
		4.OG	M	64	54	66.1	62.3	63.1	59.3	-3.0	-3.0	64	60	--	ja
		5.OG	M	64	54	66.3	62.4	63.8	59.9	-2.5	-2.5	64	60	--	ja
		6.OG	M	64	54	66.4	62.5	63.9	60.1	-2.5	-2.4	64	61	--	ja
		7.OG	M	64	54	66.4	62.5	64.0	60.6	-2.4	-1.9	64	61	--	ja
		8.OG	M	64	54	66.3	62.5	64.0	60.6	-2.3	-1.9	64	61	--	ja
		9.OG	M	64	54	66.3	62.4	64.0	60.6	-2.3	-1.8	64	61	--	ja
		10.OG	M	64	54	66.2	62.4	63.9	60.6	-2.3	-1.8	64	61	--	ja

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		11.OG	M	64	54	66.1	62.3	63.9	60.5	-2.2	-1.8	64	61	--	ja
		12.OG	M	64	54	66.0	62.2	63.8	60.5	-2.2	-1.7	64	61	--	ja
		13.OG	M	64	54	65.9	62.2	63.7	60.4	-2.2	-1.8	64	61	--	ja
		14.OG	M	64	54	65.8	62.1	63.6	60.4	-2.2	-1.7	64	61	--	ja
IO 824	Bebauungsplan 1894 MK 2 West	EG	M	64	54	62.7	58.9	55.0	51.8	-7.7	-7.1	55	52	--	--
		1.OG	M	64	54	63.5	59.7	57.5	54.0	-6.0	-5.7	58	54	--	--
		2.OG	M	64	54	64.3	60.5	59.4	55.5	-4.9	-5.0	60	56	--	ja
		3.OG	M	64	54	65.0	61.1	61.0	57.1	-4.0	-4.0	61	58	--	ja
		4.OG	M	64	54	65.3	61.5	62.2	58.3	-3.1	-3.2	63	59	--	ja
		5.OG	M	64	54	65.6	61.7	63.1	59.1	-2.5	-2.6	64	60	--	ja
		6.OG	M	64	54	65.7	61.8	63.2	59.3	-2.5	-2.5	64	60	--	ja
		7.OG	M	64	54	65.7	61.8	63.3	59.5	-2.4	-2.3	64	60	--	ja
IO 825	Bebauungsplan 1894 MK 2 Nord 1	EG	M	64	54	66.5	62.9	62.5	59.6	-4.0	-3.3	63	60	--	ja
		1.OG	M	64	54	67.7	64.0	64.1	61.0	-3.6	-3.0	65	61	ja	ja
		2.OG	M	64	54	68.4	64.6	65.3	62.0	-3.1	-2.6	66	62	ja	ja
		3.OG	M	64	54	68.7	65.0	66.1	62.7	-2.6	-2.3	67	63	ja	ja
		4.OG	M	64	54	68.9	65.1	66.4	63.0	-2.5	-2.1	67	63	ja	ja
		5.OG	M	64	54	68.9	65.1	66.5	63.2	-2.4	-1.9	67	64	ja	ja
		6.OG	M	64	54	68.9	65.1	66.5	63.2	-2.4	-1.9	67	64	ja	ja
		7.OG	M	64	54	68.9	65.1	66.5	63.2	-2.4	-1.9	67	64	ja	ja
IO 826	Bebauungsplan 1894 MK 2 Nord 2	EG	M	64	54	66.3	62.8	63.9	61.0	-2.4	-1.8	64	61	--	ja
		1.OG	M	64	54	67.5	63.9	65.0	62.1	-2.5	-1.8	65	63	ja	ja
		2.OG	M	64	54	68.2	64.5	65.7	62.6	-2.5	-1.9	66	63	ja	ja
		3.OG	M	64	54	68.5	64.7	66.0	62.8	-2.5	-1.9	66	63	ja	ja
		4.OG	M	64	54	68.6	64.9	66.1	63.0	-2.5	-1.9	67	63	ja	ja
		5.OG	M	64	54	68.7	64.9	66.2	63.0	-2.5	-1.9	67	63	ja	ja
		6.OG	M	64	54	68.6	64.9	66.2	63.0	-2.4	-1.9	67	63	ja	ja
		7.OG	M	64	54	68.6	64.8	66.2	63.0	-2.4	-1.8	67	63	ja	ja
IO 827	Bebauungsplan 1894 MK 2 Nord 3	EG	M	64	54	66.3	62.8	64.0	61.1	-2.3	-1.7	64	62	--	ja
		1.OG	M	64	54	67.5	63.9	65.1	62.2	-2.4	-1.7	66	63	ja	ja
		2.OG	M	64	54	68.2	64.5	65.7	62.7	-2.5	-1.8	66	63	ja	ja
		3.OG	M	64	54	68.5	64.8	66.1	63.0	-2.4	-1.8	67	63	ja	ja
		4.OG	M	64	54	68.6	64.9	66.2	63.1	-2.4	-1.8	67	64	ja	ja
		5.OG	M	64	54	68.6	64.9	66.3	63.1	-2.3	-1.8	67	64	ja	ja
		6.OG	M	64	54	68.6	64.9	66.3	63.1	-2.3	-1.8	67	64	ja	ja
		7.OG	M	64	54	68.5	64.8	66.3	63.1	-2.2	-1.7	67	64	ja	ja
IO 828	Bebauungsplan 1894 MK 2 Nord 4	EG	M	64	54	66.6	63.1	64.2	61.5	-2.4	-1.6	65	62	ja	ja
		1.OG	M	64	54	67.7	64.1	65.2	62.4	-2.5	-1.7	66	63	ja	ja
		2.OG	M	64	54	68.2	64.6	65.8	62.8	-2.4	-1.8	66	63	ja	ja
		3.OG	M	64	54	68.5	64.8	66.1	63.0	-2.4	-1.8	67	63	ja	ja
		4.OG	M	64	54	68.6	64.9	66.2	63.2	-2.4	-1.7	67	64	ja	ja
		5.OG	M	64	54	68.6	65.0	66.3	63.2	-2.3	-1.8	67	64	ja	ja
		6.OG	M	64	54	68.6	65.0	66.3	63.2	-2.3	-1.8	67	64	ja	ja
		7.OG	M	64	54	68.6	64.9	66.3	63.3	-2.3	-1.6	67	64	ja	ja
IO 829	Bebauungsplan 1894 MK 2 Nord 5	EG	M	64	54	66.7	63.3	61.9	60.1	-4.8	-3.2	62	61	--	ja
		1.OG	M	64	54	67.8	64.2	63.1	61.2	-4.7	-3.0	64	62	--	ja
		2.OG	M	64	54	68.3	64.7	63.9	61.8	-4.4	-2.9	64	62	--	ja
		3.OG	M	64	54	68.5	64.9	64.6	62.2	-3.9	-2.7	65	63	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	M	64	54	68.6	65.0	65.1	62.6	-3.5	-2.4	66	63	ja	ja
		5.OG	M	64	54	68.7	65.0	65.5	62.8	-3.2	-2.2	66	63	ja	ja
		6.OG	M	64	54	68.6	65.0	65.7	63.0	-2.9	-2.0	66	63	ja	ja
		7.OG	M	64	54	68.6	65.0	65.8	63.1	-2.8	-1.9	66	64	ja	ja
IO 830	Bebauungsplan 1894 MK 2 Ost	EG	M	64	54	62.0	58.4	54.6	53.5	-7.4	-4.9	55	54	--	--
		1.OG	M	64	54	62.6	59.1	56.1	55.2	-6.5	-3.9	57	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	63.3	59.8	57.3	56.2	-6.0	-3.6	58	57	--	ja
		3.OG	M	64	54	63.8	60.3	58.1	56.8	-5.7	-3.5	59	57	--	ja
		4.OG	M	64	54	64.1	60.5	59.0	57.3	-5.1	-3.2	59	58	--	ja
		5.OG	M	64	54	64.3	60.7	59.8	57.9	-4.5	-2.8	60	58	--	ja
		6.OG	M	64	54	64.4	60.9	60.4	58.4	-4.0	-2.5	61	59	--	ja
		7.OG	M	64	54	64.4	60.9	60.8	58.6	-3.6	-2.3	61	59	--	ja
IO 831	Bebauungsplan 1894 GE 1 Ost	EG	M	64	54	61.6	58.1	54.3	53.2	-7.3	-4.9	55	54	--	--
		1.OG	M	64	54	62.4	58.9	55.8	54.9	-6.6	-4.0	56	55	--	ja
		2.OG	M	64	54	63.1	59.6	57.0	55.9	-6.1	-3.7	57	56	--	ja
		3.OG	M	64	54	63.7	60.1	58.0	56.7	-5.7	-3.4	58	57	--	ja
		4.OG	M	64	54	64.0	60.4	58.9	57.2	-5.1	-3.2	59	58	--	ja
		5.OG	M	64	54	64.2	60.6	59.7	57.7	-4.5	-2.9	60	58	--	ja
IO 832	Bebauungsplan 1894 GE 1 Nord 1	EG	M	64	54	67.0	63.5	62.4	60.4	-4.6	-3.1	63	61	--	ja
		1.OG	M	64	54	67.9	64.3	63.5	61.4	-4.4	-2.9	64	62	--	ja
		2.OG	M	64	54	68.3	64.7	64.2	61.9	-4.1	-2.8	65	62	ja	ja
		3.OG	M	64	54	68.5	64.9	64.7	62.3	-3.8	-2.6	65	63	ja	ja
		4.OG	M	64	54	68.6	65.0	65.2	62.6	-3.4	-2.4	66	63	ja	ja
		5.OG	M	64	54	68.6	65.0	65.5	62.9	-3.1	-2.1	66	63	ja	ja
IO 833	Bebauungsplan 1894 GE 1 Nord 2	EG	M	64	54	67.0	63.5	64.4	61.6	-2.6	-1.9	65	62	ja	ja
		1.OG	M	64	54	68.0	64.3	65.3	62.4	-2.7	-1.9	66	63	ja	ja
		2.OG	M	64	54	68.4	64.7	65.8	62.8	-2.6	-1.9	66	63	ja	ja
		3.OG	M	64	54	68.6	64.9	66.0	63.0	-2.6	-1.9	66	63	ja	ja
		4.OG	M	64	54	68.7	65.0	66.1	63.1	-2.6	-1.9	67	64	ja	ja
		5.OG	M	64	54	68.7	65.0	66.1	63.2	-2.6	-1.8	67	64	ja	ja
IO 834	Bebauungsplan 1894 GE 1 Nord 3	EG	M	64	54	66.9	63.4	62.3	60.2	-4.6	-3.2	63	61	--	ja
		1.OG	M	64	54	67.9	64.3	63.4	61.3	-4.5	-3.0	64	62	--	ja
		2.OG	M	64	54	68.3	64.7	64.0	61.8	-4.3	-2.9	64	62	--	ja
		3.OG	M	64	54	68.6	64.9	64.5	62.1	-4.1	-2.8	65	63	ja	ja
		4.OG	M	64	54	68.7	65.0	64.9	62.4	-3.8	-2.6	65	63	ja	ja
		5.OG	M	64	54	68.7	65.0	65.1	62.5	-3.6	-2.5	66	63	ja	ja
IO 835	Bebauungsplan 1894 GE 1 Ost	EG	M	64	54	61.1	57.8	52.8	52.7	-8.3	-5.1	53	53	--	--
		1.OG	M	64	54	61.7	58.4	54.3	54.1	-7.4	-4.3	55	55	--	ja
		2.OG	M	64	54	62.4	59.0	55.3	54.9	-7.1	-4.1	56	55	--	ja
		3.OG	M	64	54	62.9	59.5	56.2	55.7	-6.7	-3.8	57	56	--	ja
		4.OG	M	64	54	63.3	59.9	56.8	56.1	-6.5	-3.8	57	57	--	ja
		5.OG	M	64	54	63.6	60.1	57.7	56.6	-5.9	-3.5	58	57	--	ja
IO 836	Bebauungsplan 1894 GE 2 West	EG	M	64	54	59.9	56.4	52.8	51.5	-7.1	-4.9	53	52	--	--
		1.OG	M	64	54	60.4	56.9	53.9	52.6	-6.5	-4.3	54	53	--	--
		2.OG	M	64	54	61.0	57.5	54.8	53.5	-6.2	-4.0	55	54	--	--
		3.OG	M	64	54	61.5	58.0	55.7	54.3	-5.8	-3.7	56	55	--	ja
		4.OG	M	64	54	62.1	58.6	56.4	55.0	-5.7	-3.6	57	55	--	ja

Berechnungspunkt			Nutz-ung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		5.OG	M	64	54	62.5	59.0	57.1	55.5	-5.4	-3.5	58	56	--	ja
IO 837	Bebauungsplan 1894 GE 2 Nord 1	EG	M	64	54	63.8	60.4	56.5	55.5	-7.3	-4.9	57	56	--	ja
		1.OG	M	64	54	64.5	61.0	57.7	56.8	-6.8	-4.2	58	57	--	ja
		2.OG	M	64	54	65.1	61.6	58.7	57.7	-6.4	-3.9	59	58	--	ja
		3.OG	M	64	54	65.6	62.2	59.5	58.4	-6.1	-3.8	60	59	--	ja
		4.OG	M	64	54	66.1	62.5	60.0	58.8	-6.1	-3.7	60	59	--	ja
		5.OG	M	64	54	66.3	62.8	60.8	59.3	-5.5	-3.5	61	60	--	ja
IO 838	Bebauungsplan 1894 GE 2 Nord 2	EG	M	64	54	63.8	60.2	55.9	55.3	-7.9	-4.9	56	56	--	ja
		1.OG	M	64	54	64.4	60.9	57.2	56.4	-7.2	-4.5	58	57	--	ja
		2.OG	M	64	54	64.9	61.4	58.1	57.2	-6.8	-4.2	59	58	--	ja
		3.OG	M	64	54	65.4	61.9	59.1	58.0	-6.3	-3.9	60	58	--	ja
		4.OG	M	64	54	65.8	62.3	59.6	58.4	-6.2	-3.9	60	59	--	ja
		5.OG	M	64	54	66.1	62.5	60.5	58.9	-5.6	-3.6	61	59	--	ja
IO 839	Bebauungsplan 1894 GE 2 Ost	EG	M	64	54	60.1	56.7	53.1	52.5	-7.0	-4.2	54	53	--	--
		1.OG	M	64	54	60.8	57.5	53.7	53.3	-7.1	-4.2	54	54	--	--
		2.OG	M	64	54	60.6	57.3	54.6	53.9	-6.0	-3.4	55	54	--	--
		3.OG	M	64	54	61.2	57.8	55.5	54.4	-5.7	-3.4	56	55	--	ja
		4.OG	M	64	54	61.5	58.2	55.8	54.8	-5.7	-3.4	56	55	--	ja
		5.OG	M	64	54	61.9	58.6	56.5	55.4	-5.4	-3.2	57	56	--	ja
IO 840	Bebauungsplan 1894 GE 3 West 1	EG	M	64	54	58.6	55.0	51.3	50.3	-7.3	-4.7	52	51	--	--
		1.OG	M	64	54	59.7	56.0	52.5	51.4	-7.2	-4.6	53	52	--	--
		2.OG	M	64	54	60.2	56.6	53.5	52.2	-6.7	-4.4	54	53	--	--
		3.OG	M	64	54	61.0	57.4	54.9	53.2	-6.1	-4.2	55	54	--	--
		4.OG	M	64	54	61.8	58.1	55.7	54.0	-6.1	-4.1	56	54	--	--
		5.OG	M	64	54	62.3	58.6	56.4	54.6	-5.9	-4.0	57	55	--	ja
IO 841	Bebauungsplan 1894 GE 3 West 2	EG	M	64	54	61.2	57.5	52.8	52.3	-8.4	-5.2	53	53	--	--
		1.OG	M	64	54	62.1	58.5	54.3	53.8	-7.8	-4.7	55	54	--	--
		2.OG	M	64	54	62.9	59.3	55.8	54.9	-7.1	-4.4	56	55	--	ja
		3.OG	M	64	54	65.0	61.6	59.5	58.2	-5.5	-3.4	60	59	--	ja
IO 842	Bebauungsplan 1894 GE 3 Nord 1	EG	M	64	54	65.5	62.3	57.4	58.1	-8.1	-4.2	58	59	--	ja
		1.OG	M	64	54	66.3	63.0	58.8	59.0	-7.5	-4.0	59	59	--	ja
		2.OG	M	64	54	67.0	63.5	60.1	59.7	-6.9	-3.8	61	60	--	ja
		3.OG	M	64	54	67.5	64.0	61.2	60.3	-6.3	-3.7	62	61	--	ja
IO 843	Bebauungsplan 1894 GE 3 Ost 1	EG	M	64	54	61.7	58.5	54.5	54.2	-7.2	-4.3	55	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	62.2	59.0	55.7	55.4	-6.5	-3.6	56	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	62.6	59.5	56.7	56.2	-5.9	-3.3	57	57	--	ja
		3.OG	M	64	54	64.7	61.4	59.6	58.2	-5.1	-3.2	60	59	--	ja
IO 844	Bebauungsplan 1894 GE 3 Nord 2	EG	M	64	54	61.8	58.5	54.7	54.2	-7.1	-4.3	55	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	62.2	58.9	55.7	55.3	-6.5	-3.6	56	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	62.6	59.4	56.9	56.1	-5.7	-3.3	57	57	--	ja
		3.OG	M	64	54	63.0	59.7	57.6	56.6	-5.4	-3.1	58	57	--	ja
		4.OG	M	64	54	63.3	60.1	58.3	57.2	-5.0	-2.9	59	58	--	ja
		5.OG	M	64	54	63.9	60.6	58.8	57.6	-5.1	-3.0	59	58	--	ja
IO 845	Bebauungsplan 1894 GE 3 Ost 2	EG	M	64	54	60.1	56.8	53.4	52.8	-6.7	-4.0	54	53	--	--
		1.OG	M	64	54	60.1	57.0	54.1	53.6	-6.0	-3.4	55	54	--	--
		2.OG	M	64	54	60.1	57.1	54.7	54.0	-5.4	-3.1	55	54	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet ohne Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz durch SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	64	54	60.3	57.3	55.1	54.4	-5.2	-2.9	56	55	--	ja
		4.OG	M	64	54	60.6	57.7	55.5	54.9	-5.1	-2.8	56	55	--	ja
		5.OG	M	64	54	61.0	58.1	56.0	55.3	-5.0	-2.8	56	56	--	ja
IO 808	Landsberger Str. 232 Königreichsaal West	EG	S-R	59	--	62.0	58.3	53.3	52.9	-8.7	-5.4	54	53	--	--
		1.OG	S-R	59	--	63.1	59.5	55.5	54.8	-7.6	-4.7	56	55	--	--
IO 809	Landsberger Str. 232 Königreichsaal Nord	EG	S-R	59	--	65.7	62.4	56.9	57.7	-8.8	-4.7	57	58	--	--
		1.OG	S-R	59	--	66.8	63.4	58.7	59.1	-8.1	-4.3	59	60	--	--
IO 810	Landsberger Str. 232 Königreichsaal Ost	EG	S-R	59	--	60.9	57.6	53.2	53.1	-7.7	-4.5	54	54	--	--
		1.OG	S-R	59	--	62.0	58.9	55.6	55.4	-6.4	-3.5	56	56	--	--
IO 812	Landsberger Str. 222 Toyota	EG	G	69	59	64.5	60.9	55.3	55.0	-9.2	-5.9	56	55	--	--
IO 813	Landsberger Str. 220 Halo Expo	EG	G	69	59	63.4	60.1	55.4	55.3	-8.0	-4.8	56	56	--	--
		1.OG	G	69	59	64.1	60.8	56.7	56.5	-7.4	-4.3	57	57	--	--
IO 814	Landsberger Str. 218	EG	G	69	59	63.2	60.1	55.7	55.9	-7.5	-4.2	56	56	--	--
		1.OG	G	69	59	63.9	60.8	56.8	56.9	-7.1	-3.9	57	57	--	--
IO 815	Landsberger Str. 216	EG	G	69	59	62.2	59.4	55.5	56.0	-6.7	-3.4	56	56	--	--
IO 816	Landsberger Str. 212 Papier Stein	EG	G	69	59	63.9	61.3	57.2	58.3	-6.7	-3.0	58	59	--	--
		1.OG	G	69	59	64.1	61.7	58.0	59.0	-6.1	-2.7	58	59	--	--
		DG	G	69	59	64.2	62.1	58.7	59.6	-5.5	-2.5	59	60	--	ja
IO 817	Landsberger Str. 208 ATU	EG	G	69	59	63.6	61.8	58.2	59.6	-5.4	-2.2	59	60	--	ja
		1.OG	G	69	59	63.8	62.2	59.0	60.4	-4.8	-1.8	59	61	--	ja
IO 818	Landsberger Str. 200	EG	G	69	59	64.2	63.4	60.4	62.2	-3.8	-1.2	61	63	--	ja
		1.OG	G	69	59	64.9	64.4	61.6	63.5	-3.3	-0.9	62	64	--	ja
IO 819	Landsberger Str. 198 ESKA	EG	G	69	59	64.8	64.8	62.0	64.0	-2.8	-0.8	62	64	--	ja
		1.OG	G	69	59	65.7	66.0	63.3	65.3	-2.4	-0.7	64	66	--	ja
IO 820	Landsberger Str. 198 PIT Stop	EG	G	69	59	63.2	63.2	60.6	62.5	-2.6	-0.7	61	63	--	ja

9 Berechnungsergebnisse für die Untersuchung Umweltverbundröhre (UVR)

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. ohne SSM Lr [dB(A)]		Schallschutz Anspruch	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 719	Landsberger Str. 307	EG	M	64	54	46.1	38.4	47	39	nein	nein
	Nord	1.OG	M	64	54	46.6	38.9	47	39	nein	nein
		2.OG	M	64	54	47.1	39.4	48	40	nein	nein
		3.OG	M	64	54	47.5	39.8	48	40	nein	nein
		4.OG	M	64	54	47.9	40.2	48	41	nein	nein
		5.OG	M	64	54	48.3	40.5	49	41	nein	nein
IO 720	Lutzstr. 5/5a Ost	EG	M	64	54	46.9	39.2	47	40	nein	nein
		1.OG	M	64	54	46.6	38.9	47	39	nein	nein
		2.OG	M	64	54	47.0	39.3	47	40	nein	nein
		3.OG	M	64	54	47.6	39.9	48	40	nein	nein
IO 724	Fürstenrieder Str. 8a	EG	M	64	54	41.5	34.0	42	34	nein	nein
		1.OG	M	64	54	44.2	36.6	45	37	nein	nein
		2.OG	M	64	54	47.7	40.0	48	40	nein	nein
		3.OG	M	64	54	49.4	41.7	50	42	nein	nein
		DG	M	64	54	49.8	42.1	50	43	nein	nein
IO 725	Landsberger Str. 293	EG	M	64	54	52.3	44.6	53	45	nein	nein
		1.OG	M	64	54	53.0	45.3	53	46	nein	nein
IO 726	Fürstenrieder Str. 6 Nord	EG	M	64	54	49.1	41.5	50	42	nein	nein
		1.OG	M	64	54	49.6	41.9	50	42	nein	nein
		2.OG	M	64	54	50.1	42.4	51	43	nein	nein
		DG	M	64	54	50.9	43.2	51	44	nein	nein
IO 727	Fürstenrieder Str. 6 Ost	EG	M	64	54	47.1	39.5	48	40	nein	nein
		1.OG	M	64	54	47.6	40.0	48	40	nein	nein
		2.OG	M	64	54	48.3	40.6	49	41	nein	nein
		DG	M	64	54	49.6	41.9	50	42	nein	nein
IO 920	Fürstenrieder Str. 5 West	EG	M	64	54	51.1	43.5	52	44	nein	nein
		1.OG	M	64	54	51.6	44.0	52	44	nein	nein
		2.OG	M	64	54	52.1	44.5	53	45	nein	nein
		3.OG	M	64	54	52.6	45.0	53	45	nein	nein
		4.OG	M	64	54	53.1	45.5	54	46	nein	nein
		5.OG	M	64	54	53.5	45.9	54	46	nein	nein
IO 921	Fürstenrieder Str. 5 Nord	EG	M	64	54	51.3	43.7	52	44	nein	nein
		1.OG	M	64	54	51.9	44.4	52	45	nein	nein
		2.OG	M	64	54	52.5	44.9	53	45	nein	nein
		3.OG	M	64	54	53.0	45.5	53	46	nein	nein
		4.OG	M	64	54	53.5	46.0	54	46	nein	nein
		5.OG	M	64	54	54.0	46.4	54	47	nein	nein
IO 922	Landsberger Str. 291 West	EG	M	64	54	52.0	44.4	52	45	nein	nein
		1.OG	M	64	54	52.5	44.9	53	45	nein	nein
		2.OG	M	64	54	53.0	45.4	53	46	nein	nein
		3.OG	M	64	54	53.6	46.0	54	46	nein	nein
		4.OG	M	64	54	54.1	46.5	55	47	nein	nein
		5.OG	M	64	54	54.5	46.9	55	47	nein	nein
		6.OG	M	64	54	53.1	45.5	54	46	nein	nein
		7.OG	M	64	54	53.4	45.9	54	46	nein	nein
		8.OG	M	64	54	53.7	46.1	54	47	nein	nein

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. ohne SSM Lr [dB(A)]		Schallschutz Anspruch	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 923	Landsberger Str. 291 Nord	EG	M	64	54	51.4	43.7	52	44	nein	nein
		1.OG	M	64	54	51.9	44.3	52	45	nein	nein
		2.OG	M	64	54	52.5	44.9	53	45	nein	nein
		3.OG	M	64	54	53.0	45.4	53	46	nein	nein
		4.OG	M	64	54	53.5	45.9	54	46	nein	nein
		5.OG	M	64	54	53.9	46.3	54	47	nein	nein
		6.OG	M	64	54	54.3	46.7	55	47	nein	nein
		7.OG	M	64	54	53.9	46.3	54	47	nein	nein
		8.OG	M	64	54	54.1	46.5	55	47	nein	nein
IO 924	Landsberger Str. 289	EG	M	64	54	49.8	42.2	50	43	nein	nein
	Geb. 1 Nord	9.OG	M	64	54	53.4	45.8	54	46	nein	nein
		1.OG	M	64	54	50.3	42.6	51	43	nein	nein
		2.OG	M	64	54	50.8	43.2	51	44	nein	nein
		3.OG	M	64	54	51.3	43.7	52	44	nein	nein
		4.OG	M	64	54	51.8	44.2	52	45	nein	nein
		5.OG	M	64	54	52.3	44.6	53	45	nein	nein
		6.OG	M	64	54	52.6	45.0	53	45	nein	nein
		7.OG	M	64	54	53.0	45.4	53	46	nein	nein
		8.OG	M	64	54	53.2	45.6	54	46	nein	nein
IO 925	Landsberger Str. 289	EG	M	64	54	52.1	44.5	53	45	nein	nein
	Geb. 1 West	9.OG	M	64	54	54.2	46.7	55	47	nein	nein
		1.OG	M	64	54	52.6	45.0	53	45	nein	nein
		2.OG	M	64	54	53.1	45.5	54	46	nein	nein
		3.OG	M	64	54	53.7	46.0	54	46	nein	nein
		4.OG	M	64	54	54.1	46.5	55	47	nein	nein
		5.OG	M	64	54	54.6	47.0	55	47	nein	nein
		6.OG	M	64	54	54.9	47.3	55	48	nein	nein
		7.OG	M	64	54	55.2	47.6	56	48	nein	nein
		8.OG	M	64	54	55.5	47.9	56	48	nein	nein

Nachfolgend sind die Berechnungsergebnisse für die geplanten Gebäude des Bebauungsplan 1894 zur Information dargestellt.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. ohne SSM Lr [dB(A)]		Schallschutz Anspruch	
Nr.	Bezeichnung	Ge-schoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 823	Bebauungsplan 1894	EG	M	64	54	59.3	51.5	60	52	nein	nein
	MK 1 Laimer Würfel Ost	1.OG	M	64	54	60.5	52.7	61	53	nein	nein
		2.OG	M	64	54	61.6	53.8	62	54	nein	nein
		3.OG	M	64	54	62.1	54.3	63	55	nein	ja
		4.OG	M	64	54	62.1	54.3	63	55	nein	ja
		5.OG	M	64	54	62.0	54.2	62	55	nein	ja
		6.OG	M	64	54	61.8	54.1	62	55	nein	ja
		7.OG	M	64	54	61.7	53.9	62	54	nein	nein
		8.OG	M	64	54	61.5	53.7	62	54	nein	nein
		9.OG	M	64	54	61.3	53.5	62	54	nein	nein
		10.OG	M	64	54	61.1	53.3	62	54	nein	nein
		11.OG	M	64	54	60.9	53.1	61	54	nein	nein
		12.OG	M	64	54	60.7	52.9	61	53	nein	nein
		13.OG	M	64	54	60.5	52.7	61	53	nein	nein
		14.OG	M	64	54	60.3	52.5	61	53	nein	nein
IO 824	Bebauungsplan 1894	EG	M	64	54	61.6	54.1	62	55	nein	ja
	MK 2 West	1.OG	M	64	54	63.5	55.9	64	56	nein	ja
		2.OG	M	64	54	63.8	56.3	64	57	nein	ja
		3.OG	M	64	54	63.9	56.4	64	57	nein	ja
		4.OG	M	64	54	63.8	56.2	64	57	nein	ja
		5.OG	M	64	54	63.6	56.0	64	56	nein	ja
		6.OG	M	64	54	63.3	55.7	64	56	nein	ja
		7.OG	M	64	54	63.1	55.5	64	56	nein	ja