

## 2. S-Bahn-Stammstrecke München

neue Anlage
DB ProjektBau GmbH, 28.11.2012 gez.: ppa. Scheller

geändert
DB ProjektBau GmbH, 22.04.2016 gez.: ppa. Scheller <i>ik. L</i>

### Planfeststellung

### Erläuterungsbericht (nachrichtlich)

Ergänzende Schalltechnische Untersuchung zum Baulärm

### Planfeststellungsabschnitt 3neu

Vorhabenträger:



DB Netz AG  
Regionalbereich Süd  
Richelstraße 3, 80634 München



DB Station & Service AG  
Bahnhofsmanagement München  
Bayerstraße 10a, 80335 München

München, den 26.11.2012  
Erstellt im Auftrag der DB AG



DB Energie GmbH  
Energieversorgung Süd  
München  
Richelstraße 3, 80634 München

Projektgesellschaft:



DB ProjektBau GmbH  
Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke  
Arnulfstr. 27, 80335 München, Tel 089/1308-0

## Beteiligte Planer und Gutachter:

**Planungsgemeinschaft 2. S-Bahn-Stammstrecke München**  
**Gesamtkoordinierung und Generalplanung Los 2 und 4**

OBERMEYER Planen+Beraten GmbH / DB – International / PSP Consulting Engineers  
GmbH

### **Fachplaner, Gutachter**

**OBERMEYER Planen+Beraten GmbH**  
Institut für Umweltschutz und Bauphysik

### **Recht**

~~RA HD – Rechtsanwälte Heinrich und Dörner~~  
RA Heinrich, Loth & Partner




## Inhaltsverzeichnis

## Seite

Lageplanskizze 1 – Schallsituation Tag Schlitzwand/Bohrpfähle Orleansplatz mit IO/Fassade .....	3
Lageplanskizze 2 – Schallsituation Tag Schlitzwand Empfangsgebäude mit IO/Fassade .....	4
Lageplanskizze 3 – Schallsituation Tag Startschacht/Tunnel offene Bauweise mit IO/Fassade .....	5
Lageplanskizze 3 – Schallsituation Tag Startschacht/Tunnel offene Bauweise mit IO/Fassade .....	6
Lageplanskizze 4 – Schallsituation Tag Schachterstellung RS 7/Abzweigbauwerk mit IO/Fassade .....	7
Lageplanskizze 5 – Bereich Rettungsschacht 8 Milchstraße – Bezeichnung IO/Fassade .....	8
Ergebnistabelle 1: Berechnungsergebnisse Bereich Orleansplatz – Schlitzwand Aufgang Orleansplatz .....	9
Ergebnistabelle 2: Berechnungsergebnisse Bereich Orleansplatz – Schlitzwand Empfangsgebäude und Aushub Aufgang Orleansplatz .....	45
Ergebnistabelle 3: Berechnungsergebnisse Bereich Startschacht Tunnelvortrieb – Tunnel offene Bauweise - Bohrpfähle .....	77
Ergebnistabelle 4: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 7 / Abzweigbauwerk – Schachterstellung .....	112
Ergebnistabelle 5: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 7 / Abzweigbauwerk – Ausbau .....	118
Ergebnistabelle 6: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 8 – Schachterstellung ....	124
Ergebnistabelle 7: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 8 - Ausbau .....	139
Ergebnistabelle 8: Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach – Orleansplatz – Schlitzwand Orleansplatz .....	154
Ergebnistabelle 9: Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach – Bereich Orleansplatz – Schlitzwand Empfangsgebäude .....	168
Ergebnistabelle 10: Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach – Bereich Startschacht Tunnelvortrieb – Tunnel offene Bauweise .....	182
Ergebnistabelle 11: Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach – Bereich Rettungsschacht 8 - Schachterstellung .....	188
Ergebnistabelle 12: Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach – Bereich Rettungsschacht 8 - Ausbau .....	194

Lageplanskizze 1 – Schallsituation Tag Schlitzwand/Bohrpfähle Orleansplatz mit IO/Fassade




Lageplanskizze 2 – Schallsituation Tag Schlitzwand Empfangsgebäude mit IO/Fassade






Lageplanskizze 3 – Schallsituation Tag Startschacht/Tunnel offene Bauweise mit IO/Fassade




Lageplanskizze 3 – Schallsituation Tag Startschacht/Tunnel offene Bauweise mit IO/Fassade






Lageplanskizze 4 – Schallsituation Tag Schacherstellung RS 7/Abzweigbauwerk mit IO/Fassade





Lageplanskizze 5 – Bereich Rettungsschacht 8 Milchstraße – Bezeichnung IO/Fassade



Ergebnistabelle 1: Berechnungsergebnisse Bereich Orleansplatz – Schilzwand Aufgang Orleansplatz

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag Nacht	Anspruch mit SS Tag Nacht
1	Orleansstr. 47	4	EG	60	45	71.6	62.6	72	63	65.5	56.0	-6.5	66	56	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	1.OG	60	45	73.1	63.9	74	64	68.8	59.3	-4.6	69	60	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	2.OG	60	45	73.8	64.6	74	65	71.8	62.0	-2.6	72	62	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	3.OG	60	45	74.5	65.3	75	66	73.6	63.8	-1.5	74	64	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	4.OG	60	45	74.4	65.3	75	66	73.9	64.2	-1.1	74	65	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	EG	60	45	70.6	61.8	71	62	65.0	55.6	-6.1	65	56	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	1.OG	60	45	71.9	62.9	72	63	68.0	58.7	-4.2	68	59	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	2.OG	60	45	72.9	63.8	73	64	70.7	61.1	-2.7	71	62	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	3.OG	60	45	73.3	64.2	74	65	72.8	63.0	-1.2	73	63	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	4.OG	60	45	73.8	64.7	74	65	73.2	63.4	-1.3	74	64	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	EG	60	45	69.9	61.1	70	62	64.6	55.4	-5.7	65	56	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	1.OG	60	45	70.9	62.0	71	62	67.5	58.2	-3.8	68	59	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	2.OG	60	45	72.1	63.1	73	64	69.8	60.2	-2.9	70	61	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	3.OG	60	45	72.5	63.5	73	64	71.9	62.2	-1.3	72	63	ja	ja
1	Orleansstr. 47	7	EG	60	45	73.0	64.0	73	64	72.4	62.7	-1.3	73	63	ja	ja
1	Orleansstr. 47	7	1.OG	60	45	62.3	54.7	63	55	56.3	49.2	-5.4	57	50	nein	ja
1	Orleansstr. 47	7	2.OG	60	45	62.4	54.8	63	55	58.4	50.6	-4.1	59	51	nein	ja
1	Orleansstr. 47	7	3.OG	60	45	62.5	54.9	63	55	60.7	52.1	-2.6	61	53	ja	ja
1	Orleansstr. 47	7	4.OG	60	45	62.9	55.3	63	56	61.2	52.6	-2.3	62	53	ja	ja
1	Orleansstr. 47	8	EG	60	45	58.3	51.6	59	52	61.9	53.4	-2.0	62	54	ja	ja
1	Orleansstr. 47	8	1.OG	60	45	58.4	51.7	59	52	52.6	46.3	-5.3	53	47	nein	ja
1	Orleansstr. 47	8	2.OG	60	45	58.6	51.9	59	52	54.5	47.5	-4.3	55	48	nein	ja
1	Orleansstr. 47	8	3.OG	60	45	58.9	52.2	59	53	56.4	48.6	-3.3	57	49	nein	ja
1	Orleansstr. 47	8	4.OG	60	45	59.9	52.8	60	53	57.3	49.2	-2.9	58	50	nein	ja
2	Orleansplatz 2	3	EG	60	45	74.1	64.9	75	65	58.6	50.3	-2.5	59	51	nein	ja
2	Orleansplatz 2	3	1.OG	60	45	75.9	66.4	76	67	67.1	57.4	-7.4	68	58	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	2.OG	60	45	76.1	66.7	77	67	71.9	62.2	-4.2	72	63	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	3.OG	60	45	76.2	66.9	77	67	75.3	65.4	-1.3	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	4.OG	60	45	76.0	66.8	76	67	75.9	66.0	-0.9	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	EG	60	45	73.1	64.0	74	64	75.8	65.9	-0.9	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	1.OG	60	45	74.9	65.6	75	66	66.5	56.8	-7.1	67	57	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	2.OG	60	45	75.5	66.1	76	67	70.4	60.8	-4.8	71	61	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	3.OG	60	45	75.5	66.2	76	67	74.1	64.3	-1.8	75	65	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	4.OG	60	45	75.4	66.2	76	67	75.1	65.3	-1.0	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	EG	60	45	72.3	63.2	73	64	75.0	65.2	-1.0	75	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	1.OG	60	45	73.9	64.7	74	65	65.9	56.4	-6.8	66	57	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	2.OG	60	45	73.9	64.7	74	65	69.5	60.0	-4.7	70	60	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS	Anspruch mit SS	
																		Tag
2	Orleansplatz 2	5	2.OG	MK	60	45	74.7	65.4	75	66	66	63.1	-2.3	73	64	ja	ja	
2	Orleansplatz 2	5	3.OG	MK	60	45	75.0	65.8	75	66	66	72.9	-1.4	75	65	ja	ja	
2	Orleansplatz 2	5	4.OG	MK	60	45	74.9	65.7	75	66	66	74.5	-1.0	75	65	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	1	EG	MK	60	45	75.4	66.0	76	66	66	66.2	-9.6	67	57	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	1	1.OG	MK	60	45	76.4	66.9	77	67	67	71.8	-4.9	72	62	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	1	2.OG	MK	60	45	76.5	67.1	77	68	68	75.1	-1.9	76	66	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	1	3.OG	MK	60	45	76.2	67.0	77	67	67	75.7	-1.2	76	66	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	1	4.OG	MK	60	45	76.0	66.9	76	67	67	75.6	-1.1	76	66	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	2	EG	MK	60	45	76.8	67.3	77	68	68	68.3	-8.8	69	59	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	2	1.OG	MK	60	45	77.9	68.4	78	69	69	74.7	-3.5	75	65	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	2	2.OG	MK	60	45	77.8	68.3	78	69	69	77.1	-1.1	78	68	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	2	3.OG	MK	60	45	77.6	68.3	78	69	69	77.3	-0.8	78	68	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	2	4.OG	MK	60	45	77.3	68.0	78	68	68	77.1	-0.7	78	68	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	3	EG	MK	60	45	75.9	66.5	76	67	67	68.0	-8.3	68	59	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	3	1.OG	MK	60	45	77.3	67.8	78	68	68	74.1	-3.6	75	65	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	3	2.OG	MK	60	45	77.3	67.9	78	68	68	76.7	-1.0	77	67	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	3	3.OG	MK	60	45	77.1	67.8	78	68	68	76.9	-0.8	77	67	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	3	4.OG	MK	60	45	76.9	67.7	77	68	68	76.8	-0.8	77	67	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	4	EG	MK	60	45	74.9	65.5	75	66	66	67.6	-7.6	68	58	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	4	1.OG	MK	60	45	76.7	67.2	77	68	68	72.9	-4.0	73	64	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	4	2.OG	MK	60	45	76.8	67.3	77	68	68	76.2	-1.0	77	67	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	4	3.OG	MK	60	45	76.7	67.4	77	68	68	76.5	-0.7	77	67	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	4	4.OG	MK	60	45	76.5	67.3	77	68	68	76.3	-0.8	77	67	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	8	EG	MK	60	45	71.8	62.8	72	63	63	63.7	-8.7	64	55	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	8	1.OG	MK	60	45	73.4	64.3	74	65	65	67.2	-6.5	68	58	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	8	2.OG	MK	60	45	74.1	64.9	75	65	65	70.7	-3.9	71	61	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	8	3.OG	MK	60	45	74.2	65.1	75	66	66	72.6	-2.3	73	63	ja	ja	
3	Weißburger Str. 50	8	4.OG	MK	60	45	74.1	65.2	75	66	66	73.0	-1.9	73	64	ja	ja	
4	Orleansplatz 3	1	EG	MKT	60	-	67.8	61.2	68	62	62	57.4	-10.0	58	52	nein	nein	
4	Orleansplatz 3	1	1.OG	MKT	60	-	68.2	61.9	69	62	62	64.2	-5.3	65	57	ja	nein	
4	Orleansplatz 3	1	2.OG	MKT	60	-	69.1	62.7	70	63	63	66.5	-4.4	67	59	ja	nein	
4	Orleansplatz 3	1	3.OG	MKT	60	-	69.2	63.3	70	64	64	68.0	-3.7	68	60	ja	nein	
4	Orleansplatz 3	1	4.OG	MKT	60	-	69.1	63.4	70	64	64	68.0	-3.7	68	60	ja	nein	
4	Orleansplatz 3	1	5.OG	MKT	60	-	69.1	63.3	70	64	64	68.0	-3.4	68	60	ja	nein	
4	Orleansplatz 3	2	EG	MKT	60	-	75.8	66.7	76	67	67	67.4	-8.7	68	58	ja	nein	
4	Orleansplatz 3	2	1.OG	MKT	60	-	76.8	67.6	77	68	68	73.1	-4.1	74	64	ja	nein	
4	Orleansplatz 3	2	2.OG	MKT	60	-	76.9	67.9	77	68	68	76.1	-1.6	77	67	ja	nein	
4	Orleansplatz 3	2	3.OG	MKT	60	-	76.8	68.0	77	68	68	76.3	-1.4	77	67	ja	nein	
4	Orleansplatz 3	2	4.OG	MKT	60	-	76.5	67.8	77	68	68	76.2	-1.2	77	67	ja	nein	
4	Orleansplatz 3	2	5.OG	MKT	60	-	76.2	67.5	77	68	68	75.9	-1.2	76	67	ja	nein	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht
4	Orleansplatz 3	3	EG	MKT	60	-	77.6	68.2	78	69	69	69	68.1	58.5	-9.7	69	59	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	1.OG	MKT	60	-	78.1	68.7	79	69	69	69	74.3	64.6	-4.2	75	65	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	2.OG	MKT	60	-	77.9	68.7	78	69	69	69	76.9	67.1	-1.6	77	68	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	3.OG	MKT	60	-	77.6	68.5	78	69	69	69	77.1	67.3	-1.3	78	68	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	4.OG	MKT	60	-	77.2	68.2	78	69	69	69	76.9	67.1	-1.1	77	68	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	5.OG	MKT	60	-	76.8	67.9	77	68	68	68	76.6	66.9	-1.0	77	67	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	EG	MKT	60	-	78.3	68.8	79	69	69	69	78.5	68.8	-10.0	69	59	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	1.OG	MKT	60	-	78.7	69.2	79	70	70	70	74.8	65.0	-4.2	75	65	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	2.OG	MKT	60	-	78.5	69.1	79	70	70	70	77.4	67.5	-1.6	78	68	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	3.OG	MKT	60	-	78.1	68.9	79	69	69	69	77.6	67.7	-1.1	78	68	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	4.OG	MKT	60	-	77.7	68.5	78	69	69	69	77.3	67.5	-1.0	78	68	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	5.OG	MKT	60	-	77.2	68.2	78	69	69	69	77.0	67.2	-0.9	77	68	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	EG	MKT	60	-	78.3	68.8	79	69	69	69	78.5	68.8	-10.0	69	59	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	2.OG	MKT	60	-	78.6	69.2	79	70	70	70	77.5	67.6	-1.6	78	68	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	3.OG	MKT	60	-	78.2	69.0	79	69	69	69	77.7	67.8	-1.2	78	68	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	4.OG	MKT	60	-	77.8	68.6	78	69	69	69	77.5	67.6	-1.0	78	68	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	5.OG	MKT	60	-	77.4	68.2	78	69	69	69	77.2	67.4	-0.9	78	68	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	EG	MKT	60	-	73.5	63.8	74	64	64	64	64.6	54.9	-8.8	65	55	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	1.OG	MKT	60	-	74.6	64.8	75	65	65	65	69.1	59.2	-5.6	70	60	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	2.OG	MKT	60	-	74.8	65.0	75	65	65	65	72.9	63.0	-2.0	73	63	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	3.OG	MKT	60	-	74.8	65.0	75	65	65	65	74.0	64.0	-1.0	74	64	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	4.OG	MKT	60	-	74.6	64.8	75	65	65	65	74.0	64.1	-0.7	74	65	ja	nein	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	5.OG	MKT	60	-	74.3	64.6	75	65	65	65	74.0	64.1	-0.5	74	65	ja	nein	ja	nein
5	Wörthstr. 51	1	EG	MK	60	45	69.3	62.2	70	63	63	63	63.6	54.9	-7.4	64	55	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	1	1.OG	MK	60	45	70.3	63.2	71	64	64	64	66.7	58.3	-4.9	67	59	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	1	2.OG	MK	60	45	71.5	64.3	72	65	65	65	68.6	60.0	-4.3	69	60	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	1	3.OG	MK	60	45	72.2	65.0	73	66	66	66	70.7	61.7	-3.2	71	62	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	1	4.OG	MK	60	45	72.5	65.1	73	66	66	66	71.9	62.8	-2.4	72	63	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	EG	MK	60	45	67.9	60.7	68	61	61	61	62.4	53.7	-7.1	63	54	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	1.OG	MK	60	45	68.7	61.5	69	62	62	62	65.2	56.8	-4.7	66	57	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	2.OG	MK	60	45	69.8	62.4	70	63	63	63	66.7	58.1	-4.3	67	59	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	3.OG	MK	60	45	70.7	63.3	71	64	64	64	68.2	59.4	-3.8	69	60	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	4.OG	MK	60	45	71.2	63.8	72	64	64	64	70.0	61.0	-2.8	70	61	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	EG	MK	60	45	69.0	63.1	69	64	64	64	63.5	55.5	-7.6	64	56	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	1.OG	MK	60	45	70.0	64.1	70	65	65	65	66.5	58.8	-5.3	67	59	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	2.OG	MK	60	45	71.1	65.1	72	66	66	66	68.2	60.2	-4.9	69	61	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	3.OG	MK	60	45	71.8	65.5	72	66	66	66	70.0	61.7	-3.8	70	62	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	4.OG	MK	60	45	72.2	65.6	73	66	66	66	71.0	62.4	-3.2	71	63	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	EG	MK	60	45	69.5	63.1	70	64	64	64	63.8	55.6	-7.5	64	56	ja	ja	ja	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

Berechnungspunkt		Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch											
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	mit SS Tag	mit SS Nacht
5	Wörthstr. 51	7	1.OG	MK	60	45	70.5	64.2	71	65	66.9	59.0	67	59	ja	ja	66.9	59.0	-5.2	67	59	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	2.OG	MK	60	45	71.6	65.3	72	66	68.9	60.7	69	61	ja	ja	68.9	60.7	-4.6	69	61	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	3.OG	MK	60	45	72.2	65.6	73	66	70.8	62.2	71	63	ja	ja	70.8	62.2	-3.5	71	63	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	4.OG	MK	60	45	72.6	65.8	73	66	71.8	63.0	72	63	ja	ja	71.8	63.0	-2.7	72	63	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	EG	MK	60	45	69.9	63.3	70	64	64.2	55.7	65	56	ja	ja	64.2	55.7	-7.6	65	56	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	1.OG	MK	60	45	71.0	64.3	71	65	67.4	59.2	68	60	ja	ja	67.4	59.2	-5.1	68	60	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	2.OG	MK	60	45	72.3	65.5	73	66	69.6	61.1	70	62	ja	ja	69.6	61.1	-4.4	70	62	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	3.OG	MK	60	45	72.7	65.8	73	66	71.5	62.7	72	63	ja	ja	71.5	62.7	-3.2	72	63	ja	ja	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	4.OG	MK	60	45	73.1	66.0	74	66	72.5	63.5	73	64	ja	ja	72.5	63.5	-2.5	73	64	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	1	EG	MK	60	45	61.2	58.8	62	59	52.9	49.9	53	50	ja	ja	52.9	49.9	-8.8	53	50	nein	ja	nein	ja
6	Orleansplatz 4	1	1.OG	MK	60	45	61.7	59.4	62	60	56.1	53.6	57	54	ja	ja	56.1	53.6	-5.8	57	54	nein	ja	nein	ja
6	Orleansplatz 4	1	2.OG	MK	60	45	62.2	60.0	63	60	57.5	54.5	58	55	ja	ja	57.5	54.5	-5.5	58	55	nein	ja	nein	ja
6	Orleansplatz 4	1	3.OG	MK	60	45	62.7	60.7	63	61	58.4	55.2	59	56	ja	ja	58.4	55.2	-5.5	59	56	nein	ja	nein	ja
6	Orleansplatz 4	1	4.OG	MK	60	45	63.2	61.1	64	62	59.4	56.2	60	57	ja	ja	59.4	56.2	-4.9	60	57	nein	ja	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	EG	MK	60	45	62.9	60.4	63	61	52.8	50.6	53	51	ja	ja	52.8	50.6	-9.8	53	51	nein	ja	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	1.OG	MK	60	45	63.5	61.2	64	62	56.8	54.8	57	55	ja	ja	56.8	54.8	-6.4	57	55	nein	ja	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	2.OG	MK	60	45	64.1	62.0	65	62	58.6	55.9	59	56	ja	ja	58.6	55.9	-6.1	59	56	nein	ja	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	3.OG	MK	60	45	64.5	62.6	65	63	60.3	56.9	61	57	ja	ja	60.3	56.9	-5.7	61	57	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	2	4.OG	MK	60	45	64.6	62.5	65	63	61.4	58.2	62	59	ja	ja	61.4	58.2	-4.4	62	59	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	EG	MK	60	45	67.5	62.5	68	63	62.0	54.5	62	55	ja	ja	62.0	54.5	-8.0	62	55	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	1.OG	MK	60	45	68.5	63.6	69	64	64.8	58.1	65	59	ja	ja	64.8	58.1	-5.5	65	59	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	2.OG	MK	60	45	69.4	64.6	70	65	66.1	59.3	67	60	ja	ja	66.1	59.3	-5.3	67	60	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	3.OG	MK	60	45	69.8	64.8	70	65	67.7	60.5	68	61	ja	ja	67.7	60.5	-4.3	68	61	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	4.OG	MK	60	45	70.2	64.9	71	65	69.1	61.8	70	62	ja	ja	69.1	61.8	-3.1	70	62	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	EG	MK	60	45	67.8	62.7	68	63	62.3	54.8	63	55	ja	ja	62.3	54.8	-7.9	63	55	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	1.OG	MK	60	45	68.8	63.8	69	64	65.1	58.3	66	59	ja	ja	65.1	58.3	-5.5	66	59	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	2.OG	MK	60	45	69.6	64.7	70	65	66.4	59.4	67	60	ja	ja	66.4	59.4	-5.3	67	60	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	3.OG	MK	60	45	70.1	64.9	71	65	68.0	60.6	68	61	ja	ja	68.0	60.6	-4.4	68	61	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	4.OG	MK	60	45	70.5	65.0	71	65	69.3	61.7	70	62	ja	ja	69.3	61.7	-3.3	70	62	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	EG	MK	60	45	68.1	62.8	69	63	62.6	55.0	63	55	ja	ja	62.6	55.0	-7.8	63	55	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	1.OG	MK	60	45	69.0	63.8	69	64	65.4	58.3	66	59	ja	ja	65.4	58.3	-5.5	66	59	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	2.OG	MK	60	45	69.8	64.8	70	65	66.8	59.6	67	60	ja	ja	66.8	59.6	-5.2	67	60	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	3.OG	MK	60	45	70.4	65.0	71	65	68.5	60.8	69	61	ja	ja	68.5	60.8	-4.3	69	61	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	4.OG	MK	60	45	70.9	65.2	71	66	69.6	61.8	70	62	ja	ja	69.6	61.8	-3.4	70	62	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	EG	MK	60	45	68.3	62.9	69	63	62.8	55.1	63	56	ja	ja	62.8	55.1	-7.8	63	56	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	1.OG	MK	60	45	69.3	63.9	70	64	65.6	58.4	66	59	ja	ja	65.6	58.4	-5.5	66	59	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	2.OG	MK	60	45	70.2	64.9	71	65	67.2	59.7	68	60	ja	ja	67.2	59.7	-5.2	68	60	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	3.OG	MK	60	45	70.9	65.2	71	66	68.9	61.0	69	61	ja	ja	68.9	61.0	-4.2	69	61	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	4.OG	MK	60	45	71.3	65.3	72	66	70.0	61.8	70	62	ja	ja	70.0	61.8	-3.5	70	62	ja	ja	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	EG	MK	60	45	68.6	62.9	69	63	63.0	55.2	63	56	ja	ja	63.0	55.2	-7.8	63	56	ja	ja	ja	ja

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV			Lr ohne Lärmschutz						Anspruch			Lr mit Lärmschutz						Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Baulärm		tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Minid. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS	
					Tag	Nacht							Tag	Nacht										Tag	Nacht
6	Orleansplatz 4	7	1.OG	MK	60	45	69.5	64.0	70	65	64	64	ja	ja	65.9	58.5	58.5	59	-5.4	66	66	66	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	2.OG	MK	60	45	70.5	65.0	71	65	65	65	ja	ja	67.5	59.8	59.8	60	-5.2	68	68	68	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	3.OG	MK	60	45	71.2	65.3	72	66	66	66	ja	ja	69.3	61.2	61.2	62	-4.1	70	70	70	62	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	4.OG	MK	60	45	71.6	65.4	72	66	66	66	ja	ja	70.4	62.0	62.0	62	-3.4	71	71	71	62	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	1	EG	MK	60	45	65.7	60.9	66	61	61	61	ja	ja	60.3	53.9	53.9	54	-7.0	61	61	61	54	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	1	1.OG	MK	60	45	66.4	61.8	67	62	62	62	ja	ja	63.2	57.2	57.2	58	-4.6	64	64	64	58	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	1	2.OG	MK	60	45	67.1	62.6	68	63	63	63	ja	ja	64.6	58.8	58.8	59	-3.9	65	65	65	59	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	1	3.OG	MK	60	45	67.9	63.4	68	64	64	64	ja	ja	65.4	59.4	59.4	60	-3.9	66	66	66	60	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	1	4.OG	MK	60	45	68.2	63.4	69	64	64	64	ja	ja	66.5	60.2	60.2	61	-3.3	67	67	67	61	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	EG	MK	60	45	66.2	61.6	67	62	62	62	ja	ja	61.1	55.8	55.8	56	-5.8	62	62	62	56	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	1.OG	MK	60	45	67.0	62.5	67	63	63	63	ja	ja	64.2	59.5	59.5	60	-3.1	65	65	65	60	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	2.OG	MK	60	45	67.7	63.4	68	64	64	64	ja	ja	65.4	60.2	60.2	61	-3.2	66	66	66	61	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	3.OG	MK	60	45	68.2	63.9	69	64	64	64	ja	ja	66.4	62.0	62.0	62	-1.9	67	67	67	62	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	4.OG	MK	60	45	68.5	63.9	69	64	64	64	ja	ja	67.2	62.6	62.6	63	-1.4	68	68	68	63	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	EG	MK	60	45	66.5	61.9	67	62	62	62	ja	ja	61.3	55.9	55.9	56	-6.0	62	62	62	56	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	1.OG	MK	60	45	67.3	62.9	68	63	63	63	ja	ja	64.2	58.8	58.8	59	-4.1	65	65	65	59	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	2.OG	MK	60	45	68.0	63.7	68	64	64	64	ja	ja	65.4	60.1	60.1	61	-3.6	66	66	66	61	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	3.OG	MK	60	45	68.5	64.2	69	65	65	65	ja	ja	66.2	60.8	60.8	61	-3.4	67	67	67	61	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	4.OG	MK	60	45	68.9	64.2	69	65	65	65	ja	ja	67.4	62.2	62.2	63	-2.0	68	68	68	63	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	EG	MK	60	45	66.0	61.4	66	62	62	62	ja	ja	60.6	56.3	56.3	57	-5.0	61	61	61	57	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	1.OG	MK	60	45	66.8	62.3	67	63	63	63	ja	ja	64.1	59.6	59.6	60	-2.6	65	65	65	60	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	2.OG	MK	60	45	67.5	63.1	68	64	64	64	ja	ja	65.3	60.8	60.8	61	-2.3	66	66	66	61	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	3.OG	MK	60	45	68.0	63.7	68	64	64	64	ja	ja	66.4	62.4	62.4	63	-1.3	67	67	67	63	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	4.OG	MK	60	45	68.3	63.7	69	64	64	64	ja	ja	67.3	63.2	63.2	64	-0.6	68	68	68	64	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	EG	MK	60	45	65.7	60.9	66	61	61	61	ja	ja	60.5	57.0	57.0	57	-3.9	61	61	61	57	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	1.OG	MK	60	45	66.5	61.7	67	62	62	62	ja	ja	63.8	58.9	58.9	59	-2.9	64	64	64	59	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	2.OG	MK	60	45	67.1	62.5	68	63	63	63	ja	ja	65.3	61.5	61.5	62	-1.0	66	66	66	62	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	3.OG	MK	60	45	67.6	63.2	68	64	64	64	ja	ja	66.4	62.6	62.6	63	-0.6	67	67	67	63	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	4.OG	MK	60	45	68.0	63.4	68	64	64	64	ja	ja	67.0	62.9	62.9	63	-0.4	67	67	67	63	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	EG	MK	60	45	65.8	61.1	66	62	62	62	ja	ja	60.4	57.1	57.1	58	-4.0	61	61	61	58	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	1.OG	MK	60	45	66.6	62.0	67	62	62	62	ja	ja	63.9	59.4	59.4	60	-2.6	64	64	64	60	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	2.OG	MK	60	45	67.2	62.8	68	63	63	63	ja	ja	65.5	61.6	61.6	62	-1.2	66	66	66	62	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	3.OG	MK	60	45	67.8	63.5	68	64	64	64	ja	ja	66.6	62.9	62.9	63	-0.6	67	67	67	63	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	4.OG	MK	60	45	68.1	63.5	69	64	64	64	ja	ja	67.1	63.1	63.1	64	-0.4	68	68	68	64	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	EG	MK	60	45	65.5	60.5	66	61	61	61	ja	ja	60.2	56.8	56.8	57	-3.8	61	61	61	57	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	1.OG	MK	60	45	66.3	61.4	67	62	62	62	ja	ja	63.6	58.7	58.7	59	-2.7	64	64	64	59	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	2.OG	MK	60	45	66.9	62.1	67	63	63	63	ja	ja	65.2	61.3	61.3	62	-0.8	66	66	66	62	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	3.OG	MK	60	45	67.4	62.8	68	63	63	63	ja	ja	66.1	62.2	62.2	63	-0.5	67	67	67	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	4.OG	MK	60	45	67.8	63.1	68	64	64	64	ja	ja	66.7	62.7	62.7	63	-0.4	67	67	67	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	2	EG	MK	60	45	57.5	49.8	58	50	50	50	nein	ja	53.6	45.7	45.7	46	-4.1	54	54	54	46	nein	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
9	Orleansplatz 6a	2	1.OG	MK	60	45	57.6	49.9	58	50	nein	ja	55.5	48.9	-1.0	56	49	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	2	2.OG	MK	60	45	57.8	50.2	58	51	nein	ja	56.5	49.6	-0.6	57	50	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	2	3.OG	MK	60	45	58.1	50.9	59	51	nein	ja	57.0	50.5	-0.4	57	51	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	2	4.OG	MK	60	45	58.8	52.1	59	53	nein	ja	57.9	51.9	-0.3	58	52	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	3	EG	MK	60	45	59.5	53.6	60	54	nein	ja	55.3	50.2	-3.4	56	51	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	3	1.OG	MK	60	45	59.6	53.8	60	54	nein	ja	57.7	52.8	-0.9	58	53	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	3	2.OG	MK	60	45	59.7	53.9	60	54	nein	ja	58.3	53.2	-0.7	59	54	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	3	3.OG	MK	60	45	59.9	54.1	60	55	nein	ja	58.8	53.6	-0.4	59	54	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	3	4.OG	MK	60	45	60.3	54.5	61	55	ja	ja	59.4	54.2	-0.2	60	55	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	4	EG	MK	60	45	61.8	56.5	62	57	ja	ja	55.3	50.5	-6.0	56	51	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	4	1.OG	MK	60	45	61.8	56.6	62	57	ja	ja	59.7	55.7	-0.9	60	56	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	4	2.OG	MK	60	45	61.9	56.7	62	57	ja	ja	60.2	56.0	-0.6	61	56	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	4	3.OG	MK	60	45	62.1	56.8	63	57	ja	ja	60.8	56.4	-0.4	61	57	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	4	4.OG	MK	60	45	62.5	57.2	63	58	ja	ja	61.6	56.9	-0.2	62	57	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	EG	MK	60	45	65.2	60.1	66	61	ja	ja	60.8	57.3	-2.8	61	58	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	1.OG	MK	60	45	66.0	60.8	66	61	ja	ja	63.7	58.7	-2.1	64	59	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	2.OG	MK	60	45	66.6	61.5	67	62	ja	ja	65.1	60.9	-0.6	66	61	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	3.OG	MK	60	45	67.0	62.2	67	63	ja	ja	65.8	61.7	-0.4	66	62	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	4.OG	MK	60	45	67.6	62.7	68	63	ja	ja	66.4	62.4	-0.3	67	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	EG	MK	60	45	65.3	60.3	66	61	ja	ja	60.6	57.3	-3.0	61	58	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	1.OG	MK	60	45	66.2	61.1	67	62	ja	ja	63.7	58.8	-2.3	64	59	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	2.OG	MK	60	45	66.8	61.8	67	62	ja	ja	65.1	61.1	-0.7	66	62	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	3.OG	MK	60	45	67.3	62.5	68	63	ja	ja	65.9	61.9	-0.5	66	62	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	4.OG	MK	60	45	67.7	62.9	68	63	ja	ja	66.5	62.6	-0.4	67	63	ja	ja
10	Orleansplatz 7	1	EG	MKT	60	-	63.2	57.4	64	58	ja	nein	60.9	55.9	-1.5	61	56	ja	nein
10	Orleansplatz 7	1	1.OG	MKT	60	-	64.0	58.0	64	58	ja	nein	62.2	56.6	-1.4	63	57	ja	nein
10	Orleansplatz 7	1	2.OG	MKT	60	-	64.6	58.6	65	59	ja	nein	63.2	58.0	-0.6	64	58	ja	nein
10	Orleansplatz 7	1	3.OG	MKT	60	-	65.0	59.1	65	60	ja	nein	63.9	58.8	-0.3	64	59	ja	nein
10	Orleansplatz 7	2	EG	MKT	60	-	64.3	58.8	65	59	ja	nein	61.9	57.2	-1.6	62	58	ja	nein
10	Orleansplatz 7	2	1.OG	MKT	60	-	65.1	59.4	66	60	ja	nein	63.4	58.3	-1.1	64	59	ja	nein
10	Orleansplatz 7	2	2.OG	MKT	60	-	65.6	59.9	66	60	ja	nein	64.4	59.5	-0.4	65	60	ja	nein
10	Orleansplatz 7	2	3.OG	MKT	60	-	66.0	60.5	66	61	ja	nein	65.0	60.2	-0.3	65	61	ja	nein
10	Orleansplatz 7	3	EG	MKT	60	-	62.7	57.2	63	58	ja	nein	59.8	55.5	-1.8	60	56	nein	nein
10	Orleansplatz 7	3	1.OG	MKT	60	-	63.6	58.0	64	58	ja	nein	62.0	57.3	-0.7	62	58	ja	nein
10	Orleansplatz 7	3	2.OG	MKT	60	-	64.1	58.5	65	59	ja	nein	62.9	58.1	-0.4	63	59	ja	nein
10	Orleansplatz 7	3	3.OG	MKT	60	-	64.5	59.0	65	59	ja	nein	63.5	58.7	-0.3	64	59	ja	nein
10	Orleansplatz 7	4	EG	MKT	60	-	61.8	56.2	62	57	ja	nein	58.7	54.3	-1.9	59	55	nein	nein
10	Orleansplatz 7	4	1.OG	MKT	60	-	62.6	56.8	63	57	ja	nein	60.9	55.7	-1.1	61	56	ja	nein
10	Orleansplatz 7	4	2.OG	MKT	60	-	63.1	57.3	64	58	ja	nein	61.9	56.9	-0.5	62	57	ja	nein
10	Orleansplatz 7	4	3.OG	MKT	60	-	63.5	57.8	64	58	ja	nein	62.4	57.4	-0.4	63	58	ja	nein

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV			Lr ohne Lärmschutz						Anspruch			Lr mit Lärmschutz						Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Baulärm			Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mmind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht	
					tags dB(A)	nachts dB(A)																					
10	Orleansplatz 7	5	EG	MKT	60	-	60.9	55.2	61	56	ja	nein	57.5	53.2	-1.9	58	54	nein	nein	54	58	53.2	-1.9	58	54	nein	nein
10	Orleansplatz 7	5	1.OG	MKT	60	-	61.7	55.8	62	56	ja	nein	59.8	54.2	-1.6	60	55	nein	nein	55	60	54.2	-1.6	60	55	nein	nein
10	Orleansplatz 7	5	2.OG	MKT	60	-	62.2	56.2	63	57	ja	nein	60.8	55.3	-0.9	61	56	ja	nein	56	61	55.3	-0.9	61	56	ja	nein
10	Orleansplatz 7	5	3.OG	MKT	60	-	62.6	56.7	63	57	ja	nein	61.5	56.3	-0.4	62	57	ja	nein	57	62	56.3	-0.4	62	57	ja	nein
10	Orleansplatz 7	6	EG	MKT	60	-	60.0	54.2	60	55	nein	nein	56.5	52.3	-1.9	57	53	nein	nein	53	57	52.3	-1.9	57	53	nein	nein
10	Orleansplatz 7	6	1.OG	MKT	60	-	60.5	54.6	61	55	ja	nein	58.7	53.1	-1.5	59	54	nein	nein	54	59	53.1	-1.5	59	54	nein	nein
10	Orleansplatz 7	6	2.OG	MKT	60	-	60.9	55.1	61	56	ja	nein	59.6	53.8	-1.2	60	54	nein	nein	54	60	53.8	-1.2	60	54	nein	nein
10	Orleansplatz 7	6	3.OG	MKT	60	-	61.3	55.5	62	56	ja	nein	60.3	55.1	-0.4	61	56	ja	nein	56	61	55.1	-0.4	61	56	ja	nein
10	Orleansplatz 7	7	EG	MKT	60	-	49.6	40.5	50	41	nein	nein	46.9	37.7	-2.8	47	38	nein	nein	38	47	37.7	-2.8	47	38	nein	nein
10	Orleansplatz 7	7	1.OG	MKT	60	-	49.8	40.6	50	41	nein	nein	48.0	38.7	-1.9	48	39	nein	nein	39	48	38.7	-1.9	48	39	nein	nein
10	Orleansplatz 7	7	2.OG	MKT	60	-	42.8	36.6	43	37	nein	nein	41.4	35.9	-0.6	42	36	nein	nein	36	42	35.9	-0.6	42	36	nein	nein
10	Orleansplatz 7	7	3.OG	MKT	60	-	46.5	39.9	47	40	nein	nein	45.6	39.5	-0.4	46	40	nein	nein	40	46	39.5	-0.4	46	40	nein	nein
10	Orleansplatz 7	8	EG	MKT	60	-	41.0	34.8	41	35	nein	nein	39.2	33.0	-1.8	40	33	nein	nein	33	40	33.0	-1.8	40	33	nein	nein
10	Orleansplatz 7	8	1.OG	MKT	60	-	41.4	35.0	42	35	nein	nein	40.1	33.8	-1.1	41	34	nein	nein	34	41	33.8	-1.1	41	34	nein	nein
10	Orleansplatz 7	8	2.OG	MKT	60	-	41.7	35.0	42	35	nein	nein	40.8	34.7	-0.4	41	35	nein	nein	35	41	34.7	-0.4	41	35	nein	nein
10	Orleansplatz 7	8	3.OG	MKT	60	-	45.8	38.8	46	39	nein	nein	45.3	38.6	-0.2	46	39	nein	nein	39	46	38.6	-0.2	46	39	nein	nein
10	Orleansplatz 7	9	EG	MKT	60	-	41.2	35.0	42	35	nein	nein	39.9	33.7	-1.3	40	34	nein	nein	34	40	33.7	-1.3	40	34	nein	nein
10	Orleansplatz 7	9	1.OG	MKT	60	-	41.7	35.3	42	36	nein	nein	40.7	34.6	-0.7	41	35	nein	nein	35	41	34.6	-0.7	41	35	nein	nein
10	Orleansplatz 7	9	2.OG	MKT	60	-	42.0	35.4	42	36	nein	nein	41.3	35.1	-0.3	42	36	nein	nein	36	42	35.1	-0.3	42	36	nein	nein
10	Orleansplatz 7	9	3.OG	MKT	60	-	46.4	39.4	47	40	nein	nein	45.9	39.2	-0.2	46	40	nein	nein	40	46	39.2	-0.2	46	40	nein	nein
10	Orleansplatz 7	10	EG	MKT	60	-	41.8	35.6	42	36	nein	nein	40.6	34.5	-1.1	41	35	nein	nein	35	41	34.5	-1.1	41	35	nein	nein
10	Orleansplatz 7	10	1.OG	MKT	60	-	42.3	35.8	43	36	nein	nein	41.4	35.4	-0.4	42	36	nein	nein	36	42	35.4	-0.4	42	36	nein	nein
10	Orleansplatz 7	10	2.OG	MKT	60	-	42.6	36.0	43	36	nein	nein	42.0	35.7	-0.2	42	36	nein	nein	36	42	35.7	-0.2	42	36	nein	nein
10	Orleansplatz 7	10	3.OG	MKT	60	-	47.2	40.1	48	41	nein	nein	46.6	39.9	-0.2	47	40	nein	nein	40	47	39.9	-0.2	47	40	nein	nein
10	Orleansplatz 7	11	EG	MKT	60	-	42.0	35.8	42	36	nein	nein	40.8	34.7	-1.2	41	35	nein	nein	35	41	34.7	-1.2	41	35	nein	nein
10	Orleansplatz 7	11	1.OG	MKT	60	-	42.4	36.0	43	36	nein	nein	41.6	35.6	-0.4	42	36	nein	nein	36	42	35.6	-0.4	42	36	nein	nein
10	Orleansplatz 7	11	2.OG	MKT	60	-	42.7	36.1	43	37	nein	nein	42.2	36.0	-0.2	43	36	nein	nein	36	43	36.0	-0.2	43	36	nein	nein
10	Orleansplatz 7	11	3.OG	MKT	60	-	47.4	40.4	48	41	nein	nein	46.8	40.2	-0.2	47	41	nein	nein	41	47	40.2	-0.2	47	41	nein	nein
10	Orleansplatz 7	12	EG	MKT	60	-	42.2	36.1	43	37	nein	nein	40.3	34.2	-1.9	41	35	nein	nein	35	41	34.2	-1.9	41	35	nein	nein
10	Orleansplatz 7	12	1.OG	MKT	60	-	42.7	36.3	43	37	nein	nein	41.3	35.6	-0.7	42	36	nein	nein	36	42	35.6	-0.7	42	36	nein	nein
10	Orleansplatz 7	12	2.OG	MKT	60	-	42.8	36.2	43	37	nein	nein	42.1	35.9	-0.3	43	36	nein	nein	36	43	35.9	-0.3	43	36	nein	nein
10	Orleansplatz 7	12	3.OG	MKT	60	-	47.1	40.0	48	40	nein	nein	46.5	39.8	-0.2	47	40	nein	nein	40	47	39.8	-0.2	47	40	nein	nein
10	Orleansplatz 7	13	EG	MKT	60	-	44.6	38.5	45	39	nein	nein	40.3	34.1	-4.4	41	35	nein	nein	35	41	34.1	-4.4	41	35	nein	nein
10	Orleansplatz 7	13	1.OG	MKT	60	-	44.9	38.6	45	39	nein	nein	41.8	37.3	-1.2	42	38	nein	nein	38	42	37.3	-1.2	42	38	nein	nein
10	Orleansplatz 7	13	2.OG	MKT	60	-	45.0	38.5	45	39	nein	nein	43.1	37.8	-0.8	44	38	nein	nein	38	44	37.8	-0.8	44	38	nein	nein
10	Orleansplatz 7	13	3.OG	MKT	60	-	48.5	41.6	49	42	nein	nein	47.6	41.3	-0.3	48	42	nein	nein	42	48	41.3	-0.3	48	42	nein	nein
10	Orleansplatz 7	14	EG	MKT	60	-	47.5	41.5	48	42	nein	nein	43.7	34.5	-7.0	41	35	nein	nein	35	41	34.5	-7.0	41	35	nein	nein
10	Orleansplatz 7	14	1.OG	MKT	60	-	47.6	41.5	48	42	nein	nein	43.2	40.0	-1.5	44	40	nein	nein	40	44	40.0	-1.5	44	40	nein	nein
10	Orleansplatz 7	14	2.OG	MKT	60	-	48.0	41.7	48	42	nein	nein	45.9	41.0	-0.7	46	41	nein	nein	41	46	41.0	-0.7	46	41	nein	nein
10	Orleansplatz 7	14	3.OG	MKT	60	-	50.7	44.1	51	45	nein	nein	49.8	43.8	-0.3	50	44	nein	nein	44	50	43.8	-0.3	50	44	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mhd. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																		Tag	Nacht
10	Orleansplatz 7	15	EG	MKT	60	-	61.6	55.8	62	59.4	54.4	60	59.4	54.4	-1.4	60	55	nein	nein
10	Orleansplatz 7	15	1.OG	MKT	60	-	62.5	56.5	63	60.7	55.1	61	60.7	55.1	-1.4	61	56	ja	nein
10	Orleansplatz 7	15	2.OG	MKT	60	-	63.3	57.1	64	61.7	56.4	62	61.7	56.4	-0.7	62	57	ja	nein
10	Orleansplatz 7	15	3.OG	MKT	60	-	63.7	57.5	64	62.4	57.1	63	62.4	57.1	-0.5	63	58	ja	nein
11	Orleansplatz 9a	1	EG	MKT	60	-	50.9	47.0	51	49.7	41.8	43	43.0	39.8	-7.3	43	40	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	2	EG	MKT	60	-	55.5	49.4	56	51.0	43.0	43	43.1	36.3	-6.8	44	42	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	3	EG	MKT	60	-	46.2	39.2	47	44.4	37.8	45	42.3	35.9	-3.3	43	37	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	4	EG	MKT	60	-	44.4	37.8	45	46.1	39.6	47	44.1	37.8	-0.1	45	38	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	5	EG	MKT	60	-	46.1	39.6	47	44.4	37.8	45	44.5	38.3	-1.3	45	39	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	6	EG	MKT	60	-	44.4	37.9	45	46.1	39.6	47	42.7	36.4	-1.5	43	37	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	7	EG	MKT	60	-	44.3	37.7	45	44.3	37.7	45	42.9	36.6	-1.1	43	37	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	8	EG	MKT	60	-	39.6	32.9	40	39.6	32.9	40	39.3	32.9	0.0	40	33	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	9	EG	MKT	60	-	39.6	32.9	40	39.6	32.9	40	39.4	32.9	0.0	40	33	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	10	EG	MKT	60	-	39.8	33.2	40	39.8	33.2	40	39.6	33.2	0.0	40	34	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	11	EG	MKT	60	-	39.8	33.2	40	39.8	33.2	40	39.6	33.2	0.0	40	34	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	12	EG	MKT	60	-	40.1	33.5	41	40.1	33.5	41	39.8	33.2	0.0	40	34	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	13	EG	MKT	60	-	40.3	34.2	41	40.3	34.2	41	39.8	33.4	-0.1	40	34	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	14	EG	MKT	60	-	39.5	33.2	40	42.4	36.3	43	39.9	33.4	-2.9	39	33	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	15	EG	MKT	60	-	42.4	36.3	43	42.8	36.5	44	41.2	35.8	-0.7	42	36	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	EG	MKT	60	-	43.2	36.7	44	43.2	36.7	44	42.5	36.3	-0.4	43	37	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	1.OG	MKT	60	-	43.2	36.7	44	43.2	36.7	44	42.7	36.5	-0.1	43	37	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	2.OG	MKT	60	-	46.0	38.6	46	41.3	34.9	42	45.5	38.4	-0.2	46	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	3.OG	MKT	60	-	41.3	34.9	42	41.9	35.1	42	40.9	34.7	-0.4	41	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	EG	MKT	60	-	41.9	35.1	42	42.3	35.3	43	41.9	35.1	-0.2	42	36	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	1.OG	MKT	60	-	42.3	35.3	43	42.3	35.3	43	42.0	35.2	-0.1	42	36	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	2.OG	MKT	60	-	45.8	38.3	46	45.8	38.3	46	45.4	38.1	-0.2	46	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	3.OG	MKT	60	-	41.2	34.6	42	41.2	34.6	42	40.3	33.8	-0.8	41	34	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	EG	MKT	60	-	41.8	34.8	42	41.8	34.8	42	41.2	34.5	-0.3	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	1.OG	MKT	60	-	42.2	35.0	43	42.2	35.0	43	41.9	34.9	-0.1	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	2.OG	MKT	60	-	46.0	38.5	46	46.0	38.5	46	45.6	38.3	-0.2	46	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	3.OG	MKT	60	-	41.4	34.7	42	41.4	34.7	42	40.7	34.1	-0.6	41	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	EG	MKT	60	-	42.0	34.9	42	42.0	34.9	42	41.5	34.7	-0.2	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	1.OG	MKT	60	-	42.3	35.1	43	42.3	35.1	43	42.1	35.0	-0.1	43	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	2.OG	MKT	60	-	42.2	35.0	43	42.2	35.0	43	42.0	34.9	-0.1	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	3.OG	MKT	60	-	46.2	38.7	47	46.2	38.7	47	45.8	38.5	-0.2	46	39	nein	nein

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch									
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Baulärm	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht
12	Orleansplatz 10	5	EG	MKT	60	-		41.6	34.9	42	35	nein	nein	41	35	nein	nein	-0.5	41	34.4	41	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	1.OG	MKT	60	-		42.2	35.1	43	36	nein	nein	42	35	nein	nein	-0.2	42	34.9	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	2.OG	MKT	60	-		42.5	35.2	43	36	nein	nein	43	36	nein	nein	-0.1	43	35.1	43	36	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	3.OG	MKT	60	-		42.2	34.8	43	35	nein	nein	43	35	nein	nein	0.0	43	34.8	43	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	4.OG	MKT	60	-		46.4	38.9	47	39	nein	nein	46	39	nein	nein	-0.2	46	38.8	46	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	EG	MKT	60	-		41.8	35.0	42	35	nein	nein	42	35	nein	nein	-0.5	42	34.5	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	1.OG	MKT	60	-		42.3	35.2	43	36	nein	nein	42	35	nein	nein	-0.2	42	35.0	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	2.OG	MKT	60	-		42.5	35.2	43	36	nein	nein	43	36	nein	nein	-0.1	43	35.1	43	36	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	3.OG	MKT	60	-		42.3	34.9	43	35	nein	nein	43	35	nein	nein	0.0	43	34.8	43	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	4.OG	MKT	60	-		46.4	39.0	47	39	nein	nein	46	39	nein	nein	-0.2	46	38.8	46	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	13	EG	MKT	60	-		65.0	58.9	65	59	ja	nein	65	59	ja	nein	-1.9	63	57.0	63	57	ja	nein
12	Orleansplatz 10	13	1.OG	MKT	60	-		66.0	59.7	66	60	ja	nein	66	60	ja	nein	-1.9	64	57.9	64	58	ja	nein
12	Orleansplatz 10	13	2.OG	MKT	60	-		66.5	60.3	67	61	ja	nein	67	61	ja	nein	-0.6	65	59.7	65	60	ja	nein
12	Orleansplatz 10	13	3.OG	MKT	60	-		66.9	60.9	67	61	ja	nein	67	61	ja	nein	-0.4	66	60.4	66	61	ja	nein
12	Orleansplatz 10	13	4.OG	MKT	60	-		67.4	61.4	68	62	ja	nein	68	62	ja	nein	-0.3	67	61.2	67	62	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	EG	MKT	60	-		64.8	59.0	65	59	ja	nein	65	59	ja	nein	-1.7	63	57.3	63	58	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	1.OG	MKT	60	-		65.7	59.7	66	60	ja	nein	66	60	ja	nein	-1.7	64	58.1	64	59	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	2.OG	MKT	60	-		66.2	60.3	67	61	ja	nein	67	61	ja	nein	-0.6	65	59.7	65	60	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	3.OG	MKT	60	-		66.6	60.8	67	61	ja	nein	67	61	ja	nein	-0.4	66	60.4	66	61	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	4.OG	MKT	60	-		66.6	60.8	67	61	ja	nein	67	61	ja	nein	-0.4	66	60.4	66	61	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	EG	MKT	60	-		67.0	61.3	67	62	ja	nein	67	62	ja	nein	-0.2	67	61.1	67	62	ja	nein
12	Orleansplatz 10	15	EG	MKT	60	-		64.4	58.6	65	59	ja	nein	65	59	ja	nein	-1.6	62	57.0	62	57	ja	nein
12	Orleansplatz 10	15	1.OG	MKT	60	-		65.1	59.3	66	60	ja	nein	66	60	ja	nein	-1.5	64	57.7	64	58	ja	nein
12	Orleansplatz 10	15	2.OG	MKT	60	-		65.8	59.8	66	60	ja	nein	66	60	ja	nein	-0.5	65	59.3	65	60	ja	nein
12	Orleansplatz 10	15	3.OG	MKT	60	-		66.2	60.3	67	61	ja	nein	67	61	ja	nein	-0.4	65	60.0	65	60	ja	nein
12	Orleansplatz 10	15	4.OG	MKT	60	-		66.5	60.8	67	61	ja	nein	67	61	ja	nein	-0.2	66	60.6	66	61	ja	nein
12	Orleansplatz 10	16	EG	MKT	60	-		64.1	58.3	65	59	ja	nein	65	59	ja	nein	-1.5	62	56.9	62	57	ja	nein
12	Orleansplatz 10	16	1.OG	MKT	60	-		64.8	59.0	65	59	ja	nein	65	59	ja	nein	-1.5	63	57.5	63	58	ja	nein
12	Orleansplatz 10	16	2.OG	MKT	60	-		65.5	59.5	66	60	ja	nein	66	60	ja	nein	-0.5	64	59.0	64	59	ja	nein
12	Orleansplatz 10	16	3.OG	MKT	60	-		65.8	60.0	66	60	ja	nein	66	60	ja	nein	-0.4	65	59.6	65	60	ja	nein
12	Orleansplatz 10	16	4.OG	MKT	60	-		65.0	59.1	65	60	ja	nein	65	60	ja	nein	-0.3	64	58.8	64	59	ja	nein
12	Orleansplatz 10	17	EG	MKT	60	-		59.7	54.1	60	55	nein	nein	57	53	nein	nein	-2.0	57	52.1	57	53	nein	nein
12	Orleansplatz 10	17	1.OG	MKT	60	-		59.9	54.4	60	55	nein	nein	60	55	nein	nein	-1.3	58	53.1	58	54	nein	nein
12	Orleansplatz 10	17	2.OG	MKT	60	-		60.3	54.8	61	55	ja	nein	61	55	ja	nein	-0.5	60	54.4	60	55	nein	nein
12	Orleansplatz 10	17	3.OG	MKT	60	-		60.7	55.2	61	56	ja	nein	61	56	ja	nein	-0.3	60	55.0	60	55	nein	nein
12	Orleansplatz 10	17	4.OG	MKT	60	-		54.4	48.8	55	49	nein	nein	55	49	nein	nein	-0.6	53	48.2	53	49	nein	nein
12	Orleansplatz 10	18	EG	MKT	60	-		58.5	52.9	59	53	nein	nein	59	53	nein	nein	-1.4	57	51.5	57	52	nein	nein
12	Orleansplatz 10	18	1.OG	MKT	60	-		58.7	53.2	59	54	nein	nein	59	54	nein	nein	-1.2	58	52.0	58	53	nein	nein
12	Orleansplatz 10	18	2.OG	MKT	60	-		59.1	53.6	60	54	nein	nein	60	54	nein	nein	-0.7	58	53.0	58	53	nein	nein
12	Orleansplatz 10	18	3.OG	MKT	60	-		59.5	54.0	60	54	nein	nein	60	54	nein	nein	-0.3	59	53.7	59	54	nein	nein
12	Orleansplatz 10	18	4.OG	MKT	60	-		51.0	44.1	51	45	nein	nein	51	45	nein	nein	-0.4	50	43.8	50	44	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	SS dB(A)	Anspruch mit SS	
																		Tag	Nacht
12	Orleansplatz 10	19	EG	MKT	60	-	44.1	38.4	45	39	nein	nein	40.7	34.3	41	35	-4.1	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	1.OG	MKT	60	-	44.5	38.5	45	39	nein	nein	42.4	37.6	43	38	-0.9	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	2.OG	MKT	60	-	44.7	38.6	45	39	nein	nein	43.9	38.3	44	39	-0.3	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	3.OG	MKT	60	-	44.7	38.6	45	39	nein	nein	44.1	38.5	45	39	-0.1	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	4.OG	MKT	60	-	47.4	41.0	48	41	nein	nein	46.8	40.8	47	41	-0.2	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	EG	MKT	60	-	43.2	37.3	44	38	nein	nein	40.4	33.9	41	34	-3.4	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	1.OG	MKT	60	-	43.6	37.4	44	38	nein	nein	41.8	36.6	42	37	-0.8	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	2.OG	MKT	60	-	43.9	37.5	44	38	nein	nein	43.0	37.2	43	38	-0.4	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	3.OG	MKT	60	-	43.9	37.5	44	38	nein	nein	43.3	37.4	44	38	-0.1	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	4.OG	MKT	60	-	46.6	39.2	47	40	nein	nein	46.1	39.1	47	40	-0.2	nein	nein
13	Orleansplatz 11	1	EG	MKT	60	-	65.0	58.9	65	59	ja	nein	62.2	57.0	63	57	-1.9	ja	nein
13	Orleansplatz 11	1	1.OG	MKT	60	-	65.9	59.7	66	60	ja	nein	63.8	57.8	64	58	-1.9	ja	nein
13	Orleansplatz 11	1	2.OG	MKT	60	-	66.4	60.3	67	61	ja	nein	64.8	59.6	65	60	-0.7	ja	nein
13	Orleansplatz 11	1	3.OG	MKT	60	-	67.0	60.9	67	61	ja	nein	65.7	60.5	66	61	-0.4	ja	nein
13	Orleansplatz 11	1	4.OG	MKT	60	-	67.6	61.5	68	62	ja	nein	66.5	61.2	67	62	-0.3	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	EG	MKT	60	-	65.4	59.3	66	60	ja	nein	62.5	57.3	63	58	-2.0	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	1.OG	MKT	60	-	66.4	60.1	67	61	ja	nein	64.2	58.2	65	59	-1.9	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	2.OG	MKT	60	-	66.9	60.7	67	61	ja	nein	65.3	60.1	66	61	-0.6	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	3.OG	MKT	60	-	67.4	61.3	68	62	ja	nein	66.1	60.9	67	61	-0.5	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	4.OG	MKT	60	-	68.0	61.9	68	62	ja	nein	66.9	61.7	63	62	-0.3	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	EG	MKT	60	-	65.3	59.2	66	60	ja	nein	62.5	57.2	63	58	-1.9	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	1.OG	MKT	60	-	66.3	60.0	67	60	ja	nein	64.1	58.1	65	59	-1.9	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	2.OG	MKT	60	-	66.8	60.6	67	61	ja	nein	65.2	60.8	66	61	-0.6	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	3.OG	MKT	60	-	67.3	61.2	68	62	ja	nein	66.0	60.8	66	61	-0.4	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	4.OG	MKT	60	-	67.8	61.8	68	62	ja	nein	66.8	61.6	67	62	-0.3	ja	nein
13	Orleansplatz 11	10	EG	MKT	60	-	42.2	35.6	43	36	nein	nein	41.6	35.3	42	36	-0.4	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	1.OG	MKT	60	-	42.6	35.8	43	36	nein	nein	42.1	35.6	43	36	-0.2	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	2.OG	MKT	60	-	42.7	35.8	43	36	nein	nein	42.4	35.7	43	36	-0.1	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	3.OG	MKT	60	-	42.5	35.5	43	36	nein	nein	42.3	35.5	43	36	0.0	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	4.OG	MKT	60	-	46.6	39.7	47	40	nein	nein	46.2	39.6	47	40	-0.1	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	EG	MKT	60	-	42.7	36.1	43	37	nein	nein	42.2	35.8	43	36	-0.3	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	1.OG	MKT	60	-	42.9	36.2	43	37	nein	nein	42.5	36.0	43	36	-0.2	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	2.OG	MKT	60	-	43.0	36.2	43	37	nein	nein	42.6	36.1	43	37	-0.1	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	3.OG	MKT	60	-	42.7	35.9	43	36	nein	nein	42.5	35.8	43	36	-0.1	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	4.OG	MKT	60	-	46.8	40.2	47	41	nein	nein	46.4	39.9	47	40	-0.2	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	EG	MKT	60	-	42.6	36.1	43	37	nein	nein	42.0	35.8	42	36	-0.3	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	1.OG	MKT	60	-	42.7	36.1	43	37	nein	nein	42.2	35.9	43	36	-0.2	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	2.OG	MKT	60	-	42.7	36.1	43	37	nein	nein	42.4	35.9	43	36	-0.2	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	3.OG	MKT	60	-	42.4	35.8	43	36	nein	nein	42.2	35.8	43	36	0.0	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	4.OG	MKT	60	-	46.5	40.1	47	41	nein	nein	46.1	39.8	47	40	-0.3	nein	nein



ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz						Lr mit Lärmschutz						Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht			
																				Lr		Lr
13	Orleansplatz 11	13	EG	MKT	60	-	42.5	35.4	43	36	nein	nein	41.9	35.0	-0.4	42	35	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	13	1.OG	MKT	60	-	42.6	35.5	43	36	nein	nein	42.0	35.1	-0.3	42	36	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	13	2.OG	MKT	60	-	42.6	35.3	43	36	nein	nein	42.1	35.1	-0.2	43	36	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	13	3.OG	MKT	60	-	42.3	35.0	43	35	nein	nein	42.0	34.9	-0.1	42	35	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	13	4.OG	MKT	60	-	46.2	39.2	47	40	nein	nein	45.8	38.9	-0.3	46	39	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	14	EG	MKT	60	-	42.5	35.3	43	36	nein	nein	41.8	34.7	-0.6	42	35	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	14	1.OG	MKT	60	-	42.5	35.1	43	36	nein	nein	41.8	34.8	-0.4	42	35	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	14	2.OG	MKT	60	-	42.6	35.2	43	36	nein	nein	41.9	34.8	-0.4	42	35	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	14	3.OG	MKT	60	-	42.5	34.9	43	35	nein	nein	42.1	34.8	-0.2	43	35	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	14	4.OG	MKT	60	-	45.9	38.8	46	39	nein	nein	45.6	38.6	-0.3	46	39	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	15	EG	MKT	60	-	42.6	35.1	43	36	nein	nein	41.5	34.3	-0.8	42	35	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	15	1.OG	MKT	60	-	42.5	35.0	43	35	nein	nein	41.5	34.4	-0.6	42	35	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	15	2.OG	MKT	60	-	42.6	35.0	43	35	nein	nein	41.7	34.5	-0.5	42	35	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	15	3.OG	MKT	60	-	42.6	35.0	43	35	nein	nein	42.0	34.6	-0.4	42	35	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	15	4.OG	MKT	60	-	45.6	38.4	46	39	nein	nein	45.3	38.1	-0.2	46	39	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	20	EG	MKT	60	-	65.3	58.3	66	59	ja	nein	62.3	54.6	-3.8	63	55	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	20	1.OG	MKT	60	-	65.9	58.9	66	59	ja	nein	63.8	56.3	-2.5	64	57	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	20	2.OG	MKT	60	-	66.5	59.4	67	60	ja	nein	64.7	57.0	-2.4	65	57	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	20	3.OG	MKT	60	-	67.1	59.9	68	60	ja	nein	65.6	57.7	-2.2	66	58	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	20	4.OG	MKT	60	-	67.7	60.4	68	61	ja	nein	66.5	58.5	-1.9	67	59	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	21	EG	MKT	60	-	65.3	58.7	66	59	ja	nein	62.3	55.6	-3.2	63	56	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	21	1.OG	MKT	60	-	66.0	59.3	66	60	ja	nein	63.8	56.7	-2.6	64	57	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	21	2.OG	MKT	60	-	66.6	59.8	67	60	ja	nein	64.8	57.8	-2.0	65	58	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	21	3.OG	MKT	60	-	67.4	60.5	68	61	ja	nein	65.8	58.6	-1.9	66	59	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	21	4.OG	MKT	60	-	68.1	61.0	69	61	ja	nein	66.7	59.4	-1.7	67	60	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	22	EG	MKT	60	-	65.7	59.5	66	60	ja	nein	62.4	55.9	-3.6	63	56	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	22	1.OG	MKT	60	-	66.4	60.0	67	60	ja	nein	64.1	57.5	-2.5	65	58	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	22	2.OG	MKT	60	-	67.0	60.6	67	61	ja	nein	65.1	58.6	-1.9	66	59	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	22	3.OG	MKT	60	-	67.6	61.1	68	62	ja	nein	66.1	59.5	-1.6	67	60	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	22	4.OG	MKT	60	-	68.7	61.9	69	62	ja	nein	67.0	60.2	-1.7	67	61	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	23	EG	MKT	60	-	66.0	59.9	66	60	ja	nein	62.6	56.8	-3.1	63	57	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	23	1.OG	MKT	60	-	66.8	60.6	67	61	ja	nein	64.4	58.1	-2.4	65	59	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	23	2.OG	MKT	60	-	67.3	61.1	68	62	ja	nein	65.4	59.6	-1.5	66	60	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	23	3.OG	MKT	60	-	68.0	61.7	68	62	ja	nein	66.3	60.4	-1.3	67	61	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	23	4.OG	MKT	60	-	68.6	62.3	69	63	ja	nein	67.3	61.2	-1.1	68	62	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	24	EG	MKT	60	-	65.7	59.4	66	60	ja	nein	62.6	57.2	-2.2	63	58	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	24	1.OG	MKT	60	-	66.6	60.2	67	61	ja	nein	64.3	58.1	-2.0	65	59	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	24	2.OG	MKT	60	-	67.1	60.8	68	61	ja	nein	65.4	60.0	-0.8	66	60	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	24	3.OG	MKT	60	-	67.8	61.4	68	62	ja	nein	66.3	60.8	-0.6	67	61	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	24	4.OG	MKT	60	-	68.3	62.0	69	62	ja	nein	67.2	61.6	-0.4	68	62	ja	nein			



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
											Tag	Nacht						
13	Orleansplatz 11	25	EG	MKT	60	-	65.5	59.3	66	60	ja	nein	62.6	57.2	63	58	ja	nein
13	Orleansplatz 11	25	1.OG	MKT	60	-	66.5	60.1	67	61	ja	nein	64.2	58.1	65	59	ja	nein
13	Orleansplatz 11	25	2.OG	MKT	60	-	67.0	60.7	67	61	ja	nein	65.3	60.0	66	60	ja	nein
13	Orleansplatz 11	25	3.OG	MKT	60	-	67.5	61.3	68	62	ja	nein	66.1	60.8	67	61	ja	nein
13	Orleansplatz 11	25	4.OG	MKT	60	-	68.1	61.9	69	62	ja	nein	67.0	61.6	67	62	ja	nein
14	Orleansplatz 12	1	EG	MKT	60	-	63.4	54.9	63	55	ja	nein	58.6	50.0	59	50	nein	nein
14	Orleansplatz 12	1	1.OG	MKT	60	-	63.7	55.2	64	56	ja	nein	59.8	51.0	60	51	nein	nein
14	Orleansplatz 12	1	2.OG	MKT	60	-	64.0	55.5	64	56	ja	nein	61.4	52.3	62	53	ja	nein
14	Orleansplatz 12	1	3.OG	MKT	60	-	64.0	55.9	64	56	ja	nein	62.8	53.5	63	54	ja	nein
14	Orleansplatz 12	1	4.OG	MKT	60	-	62.3	52.7	63	53	ja	nein	61.6	51.8	62	52	ja	nein
14	Orleansplatz 12	2	EG	MKT	60	-	65.8	58.4	66	59	ja	nein	63.1	54.8	64	55	ja	nein
14	Orleansplatz 12	2	1.OG	MKT	60	-	66.4	58.9	67	59	ja	nein	64.4	56.2	65	57	ja	nein
14	Orleansplatz 12	2	2.OG	MKT	60	-	66.9	59.4	67	60	ja	nein	65.2	56.8	66	57	ja	nein
14	Orleansplatz 12	2	3.OG	MKT	60	-	67.4	59.8	68	60	ja	nein	66.1	57.6	67	58	ja	nein
14	Orleansplatz 12	2	4.OG	MKT	60	-	67.9	59.7	68	60	ja	nein	66.9	58.1	67	59	ja	nein
14	Orleansplatz 12	7	EG	MKT	60	-	43.6	35.7	44	36	nein	nein	41.2	33.9	42	34	nein	nein
14	Orleansplatz 12	7	1.OG	MKT	60	-	43.5	35.6	44	36	nein	nein	41.2	33.9	42	34	nein	nein
14	Orleansplatz 12	7	2.OG	MKT	60	-	43.6	35.6	44	36	nein	nein	41.5	34.2	42	35	nein	nein
14	Orleansplatz 12	7	3.OG	MKT	60	-	43.6	35.6	44	36	nein	nein	42.3	34.7	43	35	nein	nein
14	Orleansplatz 12	7	4.OG	MKT	60	-	45.8	38.3	46	39	nein	nein	45.1	37.9	46	38	nein	nein
14	Orleansplatz 12	8	EG	MKT	60	-	52.0	42.5	52	43	nein	nein	48.5	39.4	49	40	nein	nein
14	Orleansplatz 12	8	1.OG	MKT	60	-	52.3	42.9	53	43	nein	nein	49.5	40.4	50	41	nein	nein
14	Orleansplatz 12	8	2.OG	MKT	60	-	52.7	43.4	53	44	nein	nein	50.7	41.6	51	42	nein	nein
14	Orleansplatz 12	8	3.OG	MKT	60	-	53.5	43.6	54	44	nein	nein	51.5	42.3	52	43	nein	nein
14	Orleansplatz 12	8	4.OG	MKT	60	-	52.6	43.1	53	44	nein	nein	44.6	40.3	45	41	nein	nein
14	Orleansplatz 12	9	EG	MKT	60	-	50.6	45.0	51	46	nein	nein	45.2	40.8	46	41	nein	nein
14	Orleansplatz 12	9	1.OG	MKT	60	-	50.9	46.4	51	47	nein	nein	46.8	41.7	47	42	nein	nein
14	Orleansplatz 12	9	2.OG	MKT	60	-	51.3	46.8	52	47	nein	nein	49.1	42.1	50	43	nein	nein
14	Orleansplatz 12	9	3.OG	MKT	60	-	51.9	46.9	52	47	nein	nein	49.2	40.5	50	41	nein	nein
14	Orleansplatz 12	9	4.OG	MKT	60	-	50.3	41.3	51	42	nein	nein	45.2	38.9	46	39	nein	nein
14	Orleansplatz 12	10	EG	MKT	60	-	51.4	43.3	52	44	nein	nein	46.0	39.6	46	40	nein	nein
14	Orleansplatz 12	10	1.OG	MKT	60	-	51.9	44.8	52	45	nein	nein	48.5	41.3	49	42	nein	nein
14	Orleansplatz 12	10	2.OG	MKT	60	-	51.6	44.8	52	45	nein	nein	49.9	42.7	49	43	nein	nein
14	Orleansplatz 12	10	3.OG	MKT	60	-	52.5	46.8	53	47	nein	nein	51.6	42.5	52	43	nein	nein
14	Orleansplatz 12	10	4.OG	MKT	60	-	52.4	43.1	53	44	nein	nein	47.3	42.5	48	43	nein	nein
14	Orleansplatz 12	11	EG	MKT	60	-	60.2	50.3	61	51	ja	nein	57.3	47.4	58	48	nein	nein
14	Orleansplatz 12	11	1.OG	MKT	60	-	60.6	50.7	61	51	ja	nein	58.5	48.6	59	49	nein	nein
14	Orleansplatz 12	11	2.OG	MKT	60	-	61.1	51.1	62	52	ja	nein	59.4	49.5	60	50	nein	nein
14	Orleansplatz 12	11	3.OG	MKT	60	-	61.4	51.5	62	52	ja	nein	60.4	50.5	61	51	ja	nein
14	Orleansplatz 12	11	4.OG	MKT	60	-	59.7	50.1	60	51	nein	nein	59.0	49.4	59	50	nein	nein

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	ohne LS Tag Nacht	Anspruch mit SS Tag Nacht	
15	Orleansplatz 13	1	EG	SSc	55	-	49.7	40.9	50	41	41	41	43.3	35.1	44	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	1	1.OG	SSc	55	-	49.7	40.9	50	41	41	41	43.3	35.3	44	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	1	2.OG	SSc	55	-	49.8	41.0	50	41	41	41	45.0	36.4	45	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	1	3.OG	SSc	55	-	52.0	43.4	52	44	44	44	50.3	41.4	51	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	2	EG	SSc	55	-	64.4	56.3	65	57	57	57	60.3	51.6	61	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	2	1.OG	SSc	55	-	65.0	56.8	65	57	57	57	62.2	53.3	63	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	2	2.OG	SSc	55	-	65.4	57.3	66	58	58	58	63.4	54.4	64	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	2	3.OG	SSc	55	-	66.0	57.7	66	58	58	58	64.4	55.2	65	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	3	EG	SSc	55	-	65.5	57.4	66	58	58	58	62.0	53.2	62	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	3	1.OG	SSc	55	-	66.2	58.0	67	59	59	59	64.1	55.0	65	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	3	2.OG	SSc	55	-	66.7	58.5	67	59	59	59	65.4	56.2	66	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	3	3.OG	SSc	55	-	67.6	59.2	68	60	60	60	66.6	57.3	67	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	4	EG	SSc	55	-	66.6	58.7	67	59	59	59	63.7	54.9	64	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	4	1.OG	SSc	55	-	67.3	59.3	68	60	60	60	65.2	56.4	66	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	4	2.OG	SSc	55	-	67.8	59.8	68	60	60	60	66.5	57.4	67	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	4	3.OG	SSc	55	-	68.5	60.4	69	61	61	61	67.6	58.4	68	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	5	EG	SSc	55	-	65.3	58.0	66	58	58	58	62.4	54.1	63	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	5	1.OG	SSc	55	-	65.9	58.5	66	59	59	59	63.8	55.4	64	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	5	2.OG	SSc	55	-	66.4	59.0	67	59	59	59	65.0	56.3	65	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	5	3.OG	SSc	55	-	67.0	59.5	67	60	60	60	65.9	57.2	66	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	6	EG	SSc	55	-	64.0	56.4	64	57	57	57	61.4	53.0	62	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	6	1.OG	SSc	55	-	64.6	57.0	65	57	57	57	62.7	54.4	63	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	6	2.OG	SSc	55	-	65.1	57.4	66	58	58	58	63.6	55.0	64	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	6	3.OG	SSc	55	-	65.6	57.9	66	58	58	58	64.5	55.8	65	ja	ja	
15	Orleansplatz 13	7	EG	SSc	55	-	52.6	45.5	53	46	46	46	43.3	35.7	44	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	7	1.OG	SSc	55	-	52.6	45.6	53	46	46	46	45.4	42.1	46	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	7	2.OG	SSc	55	-	53.0	45.9	53	46	46	46	49.5	43.6	50	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	7	3.OG	SSc	55	-	54.7	47.6	55	48	48	48	53.1	45.8	54	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	8	EG	SSc	55	-	47.6	40.4	48	41	41	41	43.1	35.4	44	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	8	1.OG	SSc	55	-	47.6	40.3	48	41	41	41	43.7	38.5	44	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	8	2.OG	SSc	55	-	47.6	40.4	48	41	41	41	45.3	39.2	46	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	8	3.OG	SSc	55	-	50.2	43.0	51	43	43	43	49.3	42.1	50	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	10	EG	SSc	55	-	44.5	36.2	45	37	37	37	42.9	35.0	43	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	10	1.OG	SSc	55	-	44.5	36.3	45	37	37	37	42.9	35.0	43	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	10	2.OG	SSc	55	-	44.8	36.6	45	37	37	37	43.4	35.4	44	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	10	3.OG	SSc	55	-	48.2	40.4	49	41	41	41	47.9	39.8	48	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	11	EG	SSc	55	-	45.4	36.8	46	37	37	37	42.4	34.4	43	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	11	1.OG	SSc	55	-	45.5	36.8	46	37	37	37	42.5	34.5	43	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	11	2.OG	SSc	55	-	45.5	36.8	46	37	37	37	42.7	34.7	43	nein	nein	
15	Orleansplatz 13	11	3.OG	SSc	55	-	47.2	39.2	48	40	40	40	46.7	38.7	47	nein	nein	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Anspruch				Lr mit Lärmschutz				Anspruch					
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	Anspruch	
																								mit SS	mit SS
15	Orleansplatz 13	12	EG	SSc	55	-	46.7	38.1	47	39	nein	nein	42.8	34.7	-3.4	43	35	43	35	nein	nein	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	1.OG	SSc	55	-	46.7	38.1	47	39	nein	nein	42.8	34.9	-3.3	43	35	43	35	nein	nein	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	2.OG	SSc	55	-	46.7	38.1	47	39	nein	nein	43.6	35.3	-2.8	44	36	44	36	nein	nein	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	3.OG	SSc	55	-	49.4	41.1	50	42	nein	nein	48.1	39.6	-1.5	49	40	49	40	nein	nein	49	40	nein	nein
16	Orleansstr. 46	1	EG	SSc	55	-	48.8	44.6	49	45	nein	nein	44.7	40.2	-4.4	45	41	45	41	nein	nein	45	41	nein	nein
16	Orleansstr. 46	1	1.OG	SSc	55	-	48.9	44.8	49	45	nein	nein	44.9	40.4	-4.4	45	41	45	41	nein	nein	45	41	nein	nein
16	Orleansstr. 46	1	2.OG	SSc	55	-	49.7	45.3	50	46	nein	nein	46.6	41.5	-3.9	47	42	47	42	nein	nein	47	42	nein	nein
16	Orleansstr. 46	1	3.OG	SSc	55	-	52.5	47.6	53	48	nein	nein	51.0	44.8	-2.8	51	45	51	45	nein	nein	51	45	nein	nein
16	Orleansstr. 46	2	EG	SSc	55	-	46.7	42.9	47	43	nein	nein	43.8	39.3	-3.7	44	40	44	40	nein	nein	44	40	nein	nein
16	Orleansstr. 46	2	1.OG	SSc	55	-	46.8	43.1	47	44	nein	nein	43.8	39.4	-3.7	44	40	44	40	nein	nein	44	40	nein	nein
16	Orleansstr. 46	2	2.OG	SSc	55	-	46.9	43.2	47	44	nein	nein	44.0	39.6	-3.7	44	40	44	40	nein	nein	44	40	nein	nein
16	Orleansstr. 46	2	3.OG	SSc	55	-	48.6	44.2	49	45	nein	nein	47.2	41.5	-2.8	48	42	48	42	nein	nein	48	42	nein	nein
16	Orleansstr. 46	4	EG	SSc	55	-	47.8	40.5	48	41	nein	nein	44.7	36.9	-3.6	45	37	45	37	nein	nein	45	37	nein	nein
16	Orleansstr. 46	4	1.OG	SSc	55	-	48.0	40.8	48	41	nein	nein	45.3	39.3	-1.5	46	40	46	40	nein	nein	46	40	nein	nein
16	Orleansstr. 46	4	2.OG	SSc	55	-	49.3	42.4	50	43	nein	nein	47.9	41.2	-1.2	48	42	48	42	nein	nein	48	42	nein	nein
16	Orleansstr. 46	4	3.OG	SSc	55	-	54.8	48.4	55	49	nein	nein	54.0	46.7	-1.7	54	47	54	47	nein	nein	54	47	nein	nein
16	Orleansstr. 46	5	EG	SSc	55	-	48.6	42.1	49	43	nein	nein	43.4	36.3	-5.8	44	37	44	37	nein	nein	44	37	nein	nein
16	Orleansstr. 46	5	1.OG	SSc	55	-	48.7	42.3	49	43	nein	nein	44.5	40.3	-2.0	45	41	45	41	nein	nein	45	41	nein	nein
16	Orleansstr. 46	5	2.OG	SSc	55	-	49.9	43.7	50	44	nein	nein	47.8	42.3	-1.4	48	43	48	43	nein	nein	48	43	nein	nein
16	Orleansstr. 46	5	3.OG	SSc	55	-	54.8	49.2	55	50	nein	nein	53.7	47.4	-1.8	54	48	54	48	nein	nein	54	48	nein	nein
16	Orleansstr. 46	6	EG	SSc	55	-	56.2	52.5	57	53	ja	ja	48.0	46.4	-6.0	48	47	48	47	nein	nein	48	47	nein	nein
16	Orleansstr. 46	6	1.OG	SSc	55	-	56.5	52.9	57	53	ja	ja	49.9	48.3	-4.5	50	49	50	49	nein	nein	50	49	nein	nein
16	Orleansstr. 46	6	2.OG	SSc	55	-	57.0	53.3	57	54	ja	ja	52.7	49.1	-4.2	53	50	53	50	nein	nein	53	50	nein	nein
16	Orleansstr. 46	6	3.OG	SSc	55	-	58.7	54.0	59	54	ja	ja	56.1	50.5	-3.6	57	51	57	51	ja	ja	57	51	ja	ja
16	Orleansstr. 46	7	EG	SSc	55	-	60.4	50.7	61	51	ja	ja	56.8	46.9	-3.8	57	47	57	47	ja	ja	57	47	ja	ja
16	Orleansstr. 46	7	1.OG	SSc	55	-	60.8	51.1	61	52	ja	ja	57.9	48.0	-3.1	58	48	58	48	ja	ja	58	48	ja	ja
16	Orleansstr. 46	7	2.OG	SSc	55	-	61.2	51.5	62	52	ja	ja	58.9	49.0	-2.5	59	49	59	49	ja	ja	59	49	ja	ja
16	Orleansstr. 46	7	3.OG	SSc	55	-	61.7	52.1	62	53	ja	ja	60.2	50.4	-1.8	61	51	61	51	ja	ja	61	51	ja	ja
16	Orleansstr. 46	8	1.OG	SSc	55	-	44.5	35.8	45	36	nein	nein	41.3	33.8	-2.0	42	34	42	34	nein	nein	42	34	nein	nein
16	Orleansstr. 46	8	2.OG	SSc	55	-	44.5	35.8	45	36	nein	nein	41.5	33.9	-1.9	42	34	42	34	nein	nein	42	34	nein	nein
16	Orleansstr. 46	8	3.OG	SSc	55	-	47.4	39.1	48	40	nein	nein	46.6	38.3	-0.8	47	39	47	39	nein	nein	47	39	nein	nein
16	Orleansstr. 46	9	EG	SSc	55	-	41.2	33.5	42	34	nein	nein	40.8	33.3	-0.2	41	34	41	34	nein	nein	41	34	nein	nein
16	Orleansstr. 46	9	1.OG	SSc	55	-	42.4	34.2	43	35	nein	nein	40.8	33.3	-0.9	41	34	41	34	nein	nein	41	34	nein	nein
16	Orleansstr. 46	9	2.OG	SSc	55	-	42.4	34.2	43	35	nein	nein	40.8	33.3	-0.9	41	34	41	34	nein	nein	41	34	nein	nein
16	Orleansstr. 46	9	3.OG	SSc	55	-	45.2	38.1	46	39	nein	nein	44.9	37.5	-0.6	45	38	45	38	nein	nein	45	38	nein	nein
16	Orleansstr. 46	10	EG	SSc	55	-	40.9	32.8	41	33	nein	nein	40.5	32.6	-0.2	41	33	41	33	nein	nein	41	33	nein	nein
16	Orleansstr. 46	10	1.OG	SSc	55	-	41.7	33.4	42	34	nein	nein	40.5	32.6	-0.7	41	33	41	33	nein	nein	41	33	nein	nein
16	Orleansstr. 46	10	2.OG	SSc	55	-	41.7	33.3	42	34	nein	nein	40.5	32.6	-0.7	41	33	41	33	nein	nein	41	33	nein	nein
16	Orleansstr. 46	10	3.OG	SSc	55	-	44.7	37.2	45	38	nein	nein	44.4	36.7	-0.5	45	37	45	37	nein	nein	45	37	nein	nein
16	Orleansstr. 46	11	1.OG	SSc	55	-	41.1	32.9	42	33	nein	nein	40.1	32.2	-0.6	41	33	41	33	nein	nein	41	33	nein	nein

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz						Lr mit Lärmschutz						Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Anspruch		
																				ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Tag
16	Orleansstr. 46	11	2.OG	SSc	55	-	41.1	32.8	42	33	40.1	32.2	-0.6	41	33	nein	nein	41	33	nein	nein	
16	Orleansstr. 46	11	3.OG	SSc	55	-	44.3	36.7	45	37	44.0	36.2	-0.5	44	37	nein	nein	44	37	nein	nein	
16	Orleansstr. 46	14	EG	SSc	55	-	52.5	46.4	53	47	47.7	41.3	-5.1	48	42	nein	nein	48	42	nein	nein	
16	Orleansstr. 46	14	1.OG	SSc	55	-	53.0	46.8	53	47	48.9	42.2	-4.6	49	43	nein	nein	49	43	nein	nein	
16	Orleansstr. 46	14	2.OG	SSc	55	-	53.7	47.5	54	48	50.5	43.4	-4.0	51	44	nein	nein	51	44	nein	nein	
16	Orleansstr. 46	14	3.OG	SSc	55	-	55.1	48.9	56	49	52.8	45.6	-3.3	53	46	ja	nein	53	46	nein	nein	
16	Orleansstr. 46	15	EG	SSc	55	-	51.3	45.7	52	46	47.0	40.9	-4.9	47	41	nein	nein	47	41	nein	nein	
16	Orleansstr. 46	15	1.OG	SSc	55	-	51.8	46.2	52	47	48.2	41.7	-4.4	49	42	nein	nein	49	42	nein	nein	
16	Orleansstr. 46	15	2.OG	SSc	55	-	52.7	46.9	53	47	49.9	43.1	-3.8	50	44	nein	nein	50	44	nein	nein	
16	Orleansstr. 46	15	3.OG	SSc	55	-	54.4	48.6	55	49	52.5	45.4	-3.1	53	46	nein	nein	53	46	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	1	EG	SSc	55	-	38.4	31.2	39	32	37.9	30.0	-1.2	38	30	nein	nein	38	30	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	1	1.OG	SSc	55	-	38.4	31.2	39	32	37.9	30.1	-1.1	38	31	nein	nein	38	31	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	1	2.OG	SSc	55	-	38.4	31.1	39	32	37.9	30.1	-1.0	38	31	nein	nein	38	31	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	1	3.OG	SSc	55	-	41.8	34.6	42	35	41.2	33.6	-1.1	42	34	nein	nein	42	34	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	2	EG	SSc	55	-	39.2	32.9	40	33	38.1	30.2	-2.7	39	31	nein	nein	39	31	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	2	1.OG	SSc	55	-	39.2	32.9	40	33	38.2	30.6	-2.3	39	31	nein	nein	39	31	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	2	2.OG	SSc	55	-	39.3	32.9	40	33	38.2	30.7	-2.2	39	31	nein	nein	39	31	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	2	3.OG	SSc	55	-	42.4	35.7	43	36	41.3	33.9	-1.8	42	34	nein	nein	42	34	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	3	EG	SSc	55	-	54.8	48.0	55	48	49.0	41.4	-6.6	49	42	nein	nein	49	42	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	3	1.OG	SSc	55	-	54.9	48.3	55	49	50.1	42.7	-5.7	51	43	nein	nein	51	43	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	3	2.OG	SSc	55	-	55.2	48.7	56	49	51.1	43.6	-5.1	52	44	ja	nein	52	44	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	3	3.OG	SSc	55	-	55.7	49.3	56	50	52.1	44.5	-4.8	53	45	ja	nein	53	45	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	4	EG	SSc	55	-	55.9	47.3	56	48	51.3	41.7	-5.6	52	42	ja	nein	52	42	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	4	1.OG	SSc	55	-	56.0	47.6	56	48	52.3	42.8	-4.8	53	43	ja	nein	53	43	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	4	2.OG	SSc	55	-	56.3	48.1	57	49	53.3	43.8	-4.2	54	44	ja	nein	54	44	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	4	3.OG	SSc	55	-	56.6	48.9	57	49	54.0	44.8	-4.1	54	45	ja	nein	54	45	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	5	EG	SSc	55	-	57.9	48.2	58	49	53.5	43.8	-4.5	54	44	ja	nein	54	44	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	5	1.OG	SSc	55	-	58.1	48.5	59	49	54.5	44.8	-3.7	55	45	ja	nein	55	45	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	5	2.OG	SSc	55	-	58.4	49.0	59	49	55.4	45.8	-3.2	56	46	ja	nein	56	46	ja	nein	
17	Orleansstr. 48	5	3.OG	SSc	55	-	58.8	49.8	59	50	56.3	46.8	-3.0	57	47	ja	nein	57	47	ja	nein	
17	Orleansstr. 48	6	EG	SSc	55	-	58.1	49.7	59	50	53.1	44.6	-5.2	54	45	ja	nein	54	45	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	6	1.OG	SSc	55	-	58.4	50.0	59	50	54.2	45.5	-4.6	55	46	ja	nein	55	46	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	6	2.OG	SSc	55	-	58.7	50.5	59	51	55.1	46.3	-4.1	56	47	ja	nein	56	47	ja	nein	
17	Orleansstr. 48	6	3.OG	SSc	55	-	59.2	51.1	60	52	56.1	47.3	-3.8	57	48	ja	nein	57	48	ja	nein	
17	Orleansstr. 48	7	EG	SSc	55	-	57.1	47.5	58	48	51.1	41.9	-5.5	52	42	ja	nein	52	42	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	7	1.OG	SSc	55	-	57.4	48.0	58	48	52.3	43.2	-4.8	53	44	ja	nein	53	44	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	7	2.OG	SSc	55	-	57.9	48.8	58	49	53.5	44.6	-4.2	54	45	ja	nein	54	45	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	7	3.OG	SSc	55	-	58.5	50.2	59	51	54.9	46.3	-3.9	55	47	ja	nein	55	47	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	8	EG	SSc	55	-	54.2	46.4	55	47	48.2	40.5	-5.9	49	41	nein	nein	49	41	nein	nein	
17	Orleansstr. 48	8	1.OG	SSc	55	-	54.6	46.8	55	47	49.4	41.6	-5.2	50	42	nein	nein	50	42	nein	nein	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht
17	Orleansstr. 48	8	2.OG	SSc	55	-	55.2	47.5	56	48	ja	nein	51.0	43.1	-4.4	51	44	nein	nein
17	Orleansstr. 48	8	3.OG	SSc	55	-	56.3	48.8	57	49	ja	nein	53.2	45.3	-3.6	54	46	nein	nein
17	Orleansstr. 48	11	1.OG	SSc	55	-	40.4	32.3	41	33	nein	nein	39.5	31.7	-0.5	40	32	nein	nein
17	Orleansstr. 48	11	2.OG	SSc	55	-	40.4	32.3	41	33	nein	nein	39.5	31.7	-0.6	40	32	nein	nein
17	Orleansstr. 48	11	3.OG	SSc	55	-	43.6	36.1	44	37	nein	nein	43.3	35.6	-0.5	44	36	nein	nein
17	Orleansstr. 48	12	EG	SSc	55	-	39.2	31.3	40	32	nein	nein	39.0	31.2	-0.1	39	32	nein	nein
17	Orleansstr. 48	12	1.OG	SSc	55	-	39.5	31.5	40	32	nein	nein	39.0	31.2	-0.3	39	32	nein	nein
17	Orleansstr. 48	12	2.OG	SSc	55	-	39.5	31.5	40	32	nein	nein	39.0	31.2	-0.3	39	32	nein	nein
17	Orleansstr. 48	12	3.OG	SSc	55	-	43.0	35.5	43	36	nein	nein	42.7	35.0	-0.4	43	35	nein	nein
17	Orleansstr. 48	13	EG	SSc	55	-	38.7	30.7	39	31	nein	nein	38.5	30.7	-0.1	39	31	nein	nein
17	Orleansstr. 48	13	1.OG	SSc	55	-	38.8	31.0	39	31	nein	nein	38.5	30.8	-0.2	39	31	nein	nein
17	Orleansstr. 48	13	2.OG	SSc	55	-	38.7	30.9	39	31	nein	nein	38.5	30.8	-0.1	39	31	nein	nein
17	Orleansstr. 48	13	3.OG	SSc	55	-	42.5	35.0	43	35	nein	nein	42.1	34.4	-0.5	43	35	nein	nein
17	Orleansstr. 48	14	1.OG	SSc	55	-	38.4	30.7	39	31	nein	nein	38.0	30.3	-0.3	38	31	nein	nein
17	Orleansstr. 48	14	2.OG	SSc	55	-	38.3	30.6	39	31	nein	nein	38.0	30.3	-0.3	38	31	nein	nein
17	Orleansstr. 48	14	3.OG	SSc	55	-	42.0	34.5	42	35	nein	nein	41.5	33.9	-0.6	42	34	nein	nein
18	Orleansstr. 44	1	EG	SSc	55	-	53.5	48.8	54	49	nein	nein	46.8	42.6	-6.2	47	43	nein	nein
18	Orleansstr. 44	1	1.OG	SSc	55	-	53.7	49.0	54	49	nein	nein	48.0	44.0	-5.1	48	44	nein	nein
18	Orleansstr. 44	1	2.OG	SSc	55	-	53.9	49.3	54	50	nein	nein	48.9	44.5	-4.8	49	45	nein	nein
18	Orleansstr. 44	1	3.OG	SSc	55	-	54.2	49.5	55	50	nein	nein	50.0	45.0	-4.5	50	45	nein	nein
18	Orleansstr. 44	2	EG	SSc	55	-	54.2	49.2	55	50	nein	nein	48.2	43.5	-5.7	49	44	nein	nein
18	Orleansstr. 44	2	1.OG	SSc	55	-	54.5	49.5	55	50	nein	nein	49.2	44.5	-5.0	50	45	nein	nein
18	Orleansstr. 44	2	2.OG	SSc	55	-	54.7	49.7	55	50	nein	nein	50.1	45.0	-4.7	51	45	nein	nein
18	Orleansstr. 44	2	3.OG	SSc	55	-	54.9	49.9	55	50	nein	nein	51.1	45.6	-4.4	52	46	nein	nein
18	Orleansstr. 44	3	EG	SSc	55	-	55.6	49.8	56	50	ja	nein	50.4	44.2	-5.6	51	45	nein	nein
18	Orleansstr. 44	3	1.OG	SSc	55	-	55.9	50.0	56	50	ja	nein	51.5	45.0	-5.0	52	45	nein	nein
18	Orleansstr. 44	3	2.OG	SSc	55	-	56.2	50.3	57	51	ja	nein	52.4	45.6	-4.7	53	46	nein	nein
18	Orleansstr. 44	3	3.OG	SSc	55	-	56.6	50.6	57	51	ja	nein	53.4	46.3	-4.4	54	47	nein	nein
18	Orleansstr. 44	4	EG	SSc	55	-	54.0	45.4	54	46	nein	nein	49.1	39.3	-6.1	50	40	nein	nein
18	Orleansstr. 44	4	1.OG	SSc	55	-	54.1	45.5	55	46	nein	nein	50.0	41.0	-4.5	50	41	nein	nein
18	Orleansstr. 44	4	2.OG	SSc	55	-	54.4	45.8	55	46	nein	nein	50.8	41.8	-4.0	51	42	nein	nein
18	Orleansstr. 44	4	3.OG	SSc	55	-	54.9	46.5	55	47	nein	nein	51.8	42.8	-3.7	52	43	nein	nein
18	Orleansstr. 44	5	EG	SSc	55	-	57.4	50.4	58	51	ja	nein	52.9	45.3	-5.1	53	46	nein	nein
18	Orleansstr. 44	5	1.OG	SSc	55	-	57.6	50.6	58	51	ja	nein	53.9	46.2	-4.4	54	47	nein	nein
18	Orleansstr. 44	5	2.OG	SSc	55	-	57.9	51.0	58	51	ja	nein	54.8	47.0	-4.0	55	47	nein	nein
18	Orleansstr. 44	5	3.OG	SSc	55	-	58.2	51.3	59	52	ja	nein	55.6	47.6	-3.7	56	48	ja	nein
18	Orleansstr. 44	6	EG	SSc	55	-	54.1	45.2	55	46	nein	nein	49.7	40.2	-5.0	50	41	nein	nein
18	Orleansstr. 44	6	1.OG	SSc	55	-	54.3	45.5	55	46	nein	nein	50.5	41.1	-4.4	51	42	nein	nein
18	Orleansstr. 44	6	2.OG	SSc	55	-	54.5	45.9	55	46	nein	nein	51.3	41.9	-4.0	52	42	nein	nein
18	Orleansstr. 44	6	3.OG	SSc	55	-	55.0	46.9	55	47	nein	nein	52.2	43.1	-3.8	53	44	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
																			Tag	Nacht
18	Orleansstr. 44	7	EG	SSc	55	-	52.9	43.7	53	44	nein	nein	49.0	39.6	-4.1	49	40	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	7	1.OG	SSc	55	-	53.0	44.0	53	44	nein	nein	49.8	40.5	-3.5	50	41	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	7	2.OG	SSc	55	-	53.2	44.5	54	45	nein	nein	50.7	41.4	-3.2	51	42	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	7	3.OG	SSc	55	-	53.7	45.7	54	46	nein	nein	51.6	42.6	-3.0	52	43	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	8	EG	SSc	55	-	49.0	40.4	49	41	nein	nein	45.1	36.5	-4.0	46	37	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	8	1.OG	SSc	55	-	49.2	41.1	50	42	nein	nein	46.0	37.4	-3.7	46	38	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	8	2.OG	SSc	55	-	49.5	42.0	50	42	nein	nein	46.8	38.4	-3.6	47	39	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	8	3.OG	SSc	55	-	50.1	43.5	51	44	nein	nein	48.0	40.0	-3.6	48	40	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	9	EG	SSc	55	-	40.7	32.9	41	33	nein	nein	37.6	29.6	-3.3	38	30	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	9	1.OG	SSc	55	-	40.7	32.9	41	33	nein	nein	37.6	29.6	-3.3	38	30	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	9	2.OG	SSc	55	-	40.7	32.9	41	33	nein	nein	37.6	29.6	-3.3	38	30	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	9	3.OG	SSc	55	-	41.4	34.3	42	35	nein	nein	39.7	32.8	-1.6	40	33	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	10	1.OG	SSc	55	-	39.8	32.0	40	32	nein	nein	37.1	29.1	-2.9	38	30	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	10	2.OG	SSc	55	-	39.8	32.0	40	32	nein	nein	37.1	29.1	-2.9	38	30	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	10	3.OG	SSc	55	-	39.8	33.3	40	34	nein	nein	38.9	32.2	-1.1	39	33	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	11	1.OG	SSc	55	-	39.1	31.3	40	32	nein	nein	36.6	28.7	-2.6	37	29	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	11	2.OG	SSc	55	-	39.1	31.3	40	32	nein	nein	36.6	28.7	-2.6	37	29	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	11	3.OG	SSc	55	-	38.9	32.7	39	33	nein	nein	38.3	31.7	-0.9	39	32	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	12	1.OG	SSc	55	-	38.4	30.5	39	31	nein	nein	36.2	28.3	-2.2	37	29	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	12	2.OG	SSc	55	-	38.4	30.6	39	31	nein	nein	36.2	28.3	-2.2	37	29	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	12	3.OG	SSc	55	-	38.3	32.3	39	33	nein	nein	37.7	31.3	-1.0	38	32	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	13	1.OG	SSc	55	-	37.9	30.0	38	30	nein	nein	35.8	27.9	-2.1	36	28	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	13	2.OG	SSc	55	-	37.9	30.0	38	30	nein	nein	35.8	27.9	-2.1	36	28	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	13	3.OG	SSc	55	-	37.8	31.9	38	32	nein	nein	37.2	30.9	-1.0	38	31	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	14	EG	SSc	55	-	35.9	27.9	36	28	nein	nein	35.7	27.8	-0.2	36	28	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	14	1.OG	SSc	55	-	37.0	29.1	37	30	nein	nein	35.7	27.8	-1.3	36	28	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	14	2.OG	SSc	55	-	37.0	29.1	37	30	nein	nein	35.7	27.8	-1.2	36	28	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	14	3.OG	SSc	55	-	37.3	31.3	38	32	nein	nein	36.8	30.4	-0.9	37	31	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	15	EG	SSc	55	-	36.1	28.4	37	29	nein	nein	35.8	27.9	-0.4	36	28	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	15	1.OG	SSc	55	-	36.9	29.0	37	29	nein	nein	35.8	27.9	-1.1	36	28	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	15	2.OG	SSc	55	-	37.1	29.9	38	30	nein	nein	36.0	28.6	-1.3	36	29	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	15	3.OG	SSc	55	-	40.2	36.0	41	36	nein	nein	38.6	33.3	-2.7	39	34	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	16	EG	SSc	55	-	36.6	28.6	37	29	nein	nein	36.3	28.2	-0.3	37	29	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	16	1.OG	SSc	55	-	36.8	28.9	37	29	nein	nein	35.9	28.0	-0.9	36	28	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	16	2.OG	SSc	55	-	36.8	29.0	37	29	nein	nein	36.0	28.1	-0.8	36	29	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	16	3.OG	SSc	55	-	37.5	31.3	38	32	nein	nein	36.9	30.3	-0.9	37	31	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	17	EG	SSc	55	-	41.9	35.7	42	36	nein	nein	40.0	34.4	-1.4	40	35	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	17	1.OG	SSc	55	-	37.2	30.0	38	30	nein	nein	36.1	28.1	-1.9	36	29	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	17	2.OG	SSc	55	-	37.2	30.1	38	31	nein	nein	36.1	28.4	-1.6	37	29	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	17	3.OG	SSc	55	-	37.8	31.8	38	32	nein	nein	36.9	30.4	-1.4	37	31	nein	nein	



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Münd. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
											Tag	Nacht						Tag	Nacht
18	Orleansstr. 44	18	EG	SSc	55	-	47.1	42.7	48	43	nein	41.8	37.0	-5.8	42	37	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	18	1.OG	SSc	55	-	46.6	42.5	47	43	nein	41.4	37.8	-4.8	42	38	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	18	2.OG	SSc	55	-	46.8	42.8	47	43	nein	41.9	38.3	-4.4	42	39	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	18	3.OG	SSc	55	-	47.1	43.0	48	43	nein	42.3	38.6	-4.4	43	39	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	19	EG	SSc	55	-	47.3	43.2	48	44	nein	41.4	36.9	-6.3	42	37	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	19	1.OG	SSc	55	-	47.1	43.2	48	44	nein	41.9	38.5	-4.7	42	39	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	19	2.OG	SSc	55	-	47.3	43.5	48	44	nein	42.4	39.0	-4.5	43	39	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	19	3.OG	SSc	55	-	47.6	43.7	48	44	nein	42.7	39.3	-4.4	43	40	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	20	EG	SSc	55	-	47.6	44.0	48	44	nein	41.3	37.1	-6.9	42	38	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	20	1.OG	SSc	55	-	47.8	44.2	48	45	nein	42.5	39.4	-4.8	43	40	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	20	2.OG	SSc	55	-	48.1	44.4	49	45	nein	42.9	39.7	-4.7	43	40	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	20	3.OG	SSc	55	-	48.3	44.7	49	45	nein	43.3	40.0	-4.7	44	40	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	21	EG	SSc	55	-	46.1	43.2	47	44	nein	41.4	36.4	-6.8	42	37	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	21	1.OG	SSc	55	-	46.3	43.4	47	44	nein	42.0	37.9	-5.5	42	38	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	21	2.OG	SSc	55	-	46.5	43.6	47	44	nein	42.5	38.6	-5.1	43	39	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	21	3.OG	SSc	55	-	47.5	44.6	48	45	nein	43.7	39.8	-4.8	44	40	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	22	EG	SSc	55	-	49.8	46.4	50	47	nein	43.0	39.0	-7.4	43	39	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	22	1.OG	SSc	55	-	50.1	46.6	51	47	nein	44.4	41.6	-5.1	45	42	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	22	2.OG	SSc	55	-	50.3	46.8	51	47	nein	44.9	41.8	-5.0	45	42	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	22	3.OG	SSc	55	-	50.6	47.1	51	48	nein	45.6	42.2	-4.9	46	43	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	23	EG	SSc	55	-	51.1	47.4	52	48	nein	44.2	40.2	-7.2	45	41	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	23	1.OG	SSc	55	-	51.4	47.6	52	48	nein	45.7	42.8	-4.8	46	43	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	23	2.OG	SSc	55	-	51.6	47.9	52	48	nein	46.3	43.2	-4.6	47	44	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	23	3.OG	SSc	55	-	51.9	48.1	52	49	nein	47.1	43.6	-4.5	48	44	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	24	EG	SSc	55	-	51.9	47.9	52	48	nein	44.9	40.9	-7.0	45	41	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	24	1.OG	SSc	55	-	52.1	48.1	53	49	nein	46.3	43.2	-4.9	47	44	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	24	2.OG	SSc	55	-	52.3	48.3	53	49	nein	47.0	43.7	-4.6	47	44	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	24	3.OG	SSc	55	-	52.6	48.6	53	49	nein	47.9	44.1	-4.5	48	45	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	25	EG	SSc	55	-	52.2	48.1	53	49	nein	45.3	41.4	-6.7	46	42	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	25	1.OG	SSc	55	-	52.5	48.3	53	49	nein	46.6	43.4	-4.9	47	44	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	25	2.OG	SSc	55	-	52.7	48.5	53	49	nein	47.3	43.9	-4.7	48	44	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	25	3.OG	SSc	55	-	53.0	48.8	53	49	nein	48.3	44.3	-4.5	49	45	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	26	EG	SSc	55	-	51.6	46.1	52	47	nein	43.0	34.9	-11.2	43	35	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	26	1.OG	SSc	55	-	51.8	46.2	52	47	nein	44.6	38.5	-7.7	45	39	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	26	2.OG	SSc	55	-	52.0	46.4	52	47	nein	45.7	39.2	-7.2	46	40	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	26	3.OG	SSc	55	-	52.8	47.6	53	48	nein	47.5	41.2	-6.4	48	42	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	27	EG	SSc	55	-	53.1	48.6	54	49	nein	46.1	42.1	-6.4	47	43	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	27	1.OG	SSc	55	-	53.3	48.8	54	49	nein	47.3	43.8	-5.1	48	44	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	27	2.OG	SSc	55	-	53.6	49.0	54	49	nein	48.2	44.2	-4.8	49	45	nein	nein	
18	Orleansstr. 44	27	3.OG	SSc	55	-	53.8	49.3	54	50	nein	49.3	44.7	-4.6	50	45	nein	nein	

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz						Lr mit Lärmschutz				Anspruch									
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht
19	Orleansstr. 35	2	EG	WA	55	40	42.8	34.8	43	35	35	35	38.7	30.3	39	31	-4.5	39	31	nein	nein	39	31	39	31	nein	nein
19	Orleansstr. 35	2	1.OG	WA	55	40	42.4	35.0	43	35	35	35	39.5	32.3	40	33	-2.7	40	33	nein	nein	40	33	40	33	nein	nein
19	Orleansstr. 35	2	2.OG	WA	55	40	43.6	35.5	44	36	36	36	40.5	33.2	41	34	-2.4	41	34	nein	nein	41	34	41	34	nein	nein
19	Orleansstr. 35	2	3.OG	WA	55	40	45.3	36.7	46	37	37	37	42.0	34.0	42	34	-2.6	42	34	nein	nein	42	34	42	34	nein	nein
19	Orleansstr. 35	2	4.OG	WA	55	40	47.7	38.6	48	39	39	39	44.5	35.6	45	36	-3.0	45	36	nein	nein	45	36	45	36	nein	nein
19	Orleansstr. 35	3	EG	WA	55	40	42.2	34.5	43	35	35	35	38.6	30.2	39	31	-4.3	39	31	nein	nein	39	31	39	31	nein	nein
19	Orleansstr. 35	3	1.OG	WA	55	40	42.7	34.8	43	35	35	35	39.5	32.1	40	33	-2.6	40	33	nein	nein	40	33	40	33	nein	nein
19	Orleansstr. 35	3	2.OG	WA	55	40	43.7	35.4	44	36	36	36	40.6	33.0	41	33	-2.4	41	33	nein	nein	41	33	41	33	nein	nein
19	Orleansstr. 35	3	3.OG	WA	55	40	45.5	36.7	46	37	37	37	42.3	34.1	43	35	-2.7	43	35	nein	nein	43	35	43	35	nein	nein
19	Orleansstr. 35	3	4.OG	WA	55	40	48.0	38.8	48	39	39	39	44.8	35.8	45	36	-3.0	45	36	nein	nein	45	36	45	36	nein	nein
20	Orleansstr. 37	2	EG	WA	55	40	40.7	32.6	41	33	33	33	39.2	31.0	40	31	-1.6	40	31	nein	nein	40	31	40	31	nein	nein
20	Orleansstr. 37	2	1.OG	WA	55	40	40.8	32.7	41	33	33	33	39.3	31.7	40	32	-1.0	40	32	nein	nein	40	32	40	32	nein	nein
20	Orleansstr. 37	2	2.OG	WA	55	40	41.0	33.5	41	34	34	34	39.6	32.4	40	33	-1.1	40	33	nein	nein	40	33	40	33	nein	nein
20	Orleansstr. 37	2	3.OG	WA	55	40	42.0	35.0	42	35	35	35	40.6	33.8	41	34	-1.2	41	34	nein	nein	41	34	41	34	nein	nein
20	Orleansstr. 37	2	4.OG	WA	55	40	43.4	37.1	44	38	38	38	42.0	35.3	42	36	-1.8	42	36	nein	nein	42	36	42	36	nein	nein
20	Orleansstr. 37	3	EG	WA	55	40	43.2	37.1	44	38	38	38	40.3	35.3	41	36	-1.9	41	36	nein	nein	41	36	41	36	nein	nein
20	Orleansstr. 37	3	1.OG	WA	55	40	43.3	37.3	44	38	38	38	40.5	36.0	41	36	-1.3	41	36	nein	nein	41	36	41	36	nein	nein
20	Orleansstr. 37	3	2.OG	WA	55	40	43.5	37.7	44	38	38	38	40.9	36.4	41	37	-1.2	41	37	nein	nein	41	37	41	37	nein	nein
20	Orleansstr. 37	3	3.OG	WA	55	40	44.1	38.4	45	39	39	39	41.8	37.3	42	38	-1.2	42	38	nein	nein	42	38	42	38	nein	nein
20	Orleansstr. 37	3	4.OG	WA	55	40	44.9	39.6	45	40	40	40	42.9	38.3	43	39	-1.3	43	39	nein	nein	43	39	43	39	nein	nein
20	Orleansstr. 37	4	EG	WA	55	40	43.1	35.8	44	36	36	36	38.7	30.7	39	31	-5.1	39	31	nein	nein	39	31	39	31	nein	nein
20	Orleansstr. 37	4	1.OG	WA	55	40	43.1	35.8	44	36	36	36	39.3	33.0	40	33	-2.8	40	33	nein	nein	40	33	40	33	nein	nein
20	Orleansstr. 37	4	2.OG	WA	55	40	43.1	35.7	44	36	36	36	39.6	33.3	40	34	-2.4	40	34	nein	nein	40	34	40	34	nein	nein
20	Orleansstr. 37	4	3.OG	WA	55	40	43.1	35.7	44	36	36	36	39.6	33.3	40	34	-2.4	40	34	nein	nein	40	34	40	34	nein	nein
20	Orleansstr. 37	4	4.OG	WA	55	40	42.8	35.8	43	36	36	36	40.4	34.2	41	35	-1.6	41	35	nein	nein	41	35	41	35	nein	nein
20	Orleansstr. 37	5	EG	WA	55	40	42.5	35.1	43	36	36	36	38.2	30.2	39	31	-5.0	39	31	nein	nein	39	31	39	31	nein	nein
20	Orleansstr. 37	5	1.OG	WA	55	40	42.5	35.1	43	36	36	36	38.7	32.3	39	33	-2.8	39	33	nein	nein	39	33	39	33	nein	nein
20	Orleansstr. 37	5	2.OG	WA	55	40	42.5	35.1	43	36	36	36	39.1	32.7	40	33	-2.4	40	33	nein	nein	40	33	40	33	nein	nein
20	Orleansstr. 37	5	3.OG	WA	55	40	42.5	35.1	43	36	36	36	39.1	32.7	40	33	-2.4	40	33	nein	nein	40	33	40	33	nein	nein
20	Orleansstr. 37	5	4.OG	WA	55	40	42.2	35.2	43	36	36	36	39.8	33.6	40	34	-1.6	40	34	nein	nein	40	34	40	34	nein	nein
21	Orleansstr. 39	2	EG	WA	55	40	49.3	46.6	50	47	47	47	44.0	41.1	44	42	-5.5	44	42	nein	nein	44	42	44	42	nein	ja
21	Orleansstr. 39	2	1.OG	WA	55	40	49.5	46.8	50	47	47	47	44.4	41.8	45	42	-5.1	45	42	nein	nein	45	42	45	42	nein	ja
21	Orleansstr. 39	2	2.OG	WA	55	40	49.6	47.0	50	47	47	47	44.7	41.9	45	42	-5.2	45	42	nein	nein	45	42	45	42	nein	ja
21	Orleansstr. 39	2	3.OG	WA	55	40	49.8	47.3	50	48	48	48	45.0	42.1	45	43	-5.1	45	43	nein	nein	45	43	45	43	nein	ja
21	Orleansstr. 39	2	4.OG	WA	55	40	49.9	47.6	50	48	48	48	45.7	42.7	46	43	-4.9	46	43	nein	nein	46	43	46	43	nein	ja
21	Orleansstr. 39	3	EG	WA	55	40	47.3	43.6	48	44	44	44	42.9	39.7	43	40	-3.8	43	40	nein	nein	43	40	43	40	nein	nein
21	Orleansstr. 39	3	1.OG	WA	55	40	47.4	43.8	48	44	44	44	43.3	40.4	44	41	-3.4	44	41	nein	nein	44	41	44	41	nein	ja
21	Orleansstr. 39	3	2.OG	WA	55	40	47.5	44.0	48	44	44	44	43.5	40.6	44	41	-3.3	44	41	nein	nein	44	41	44	41	nein	ja
21	Orleansstr. 39	3	3.OG	WA	55	40	47.6	44.1	48	45	45	45	43.8	40.9	44	41	-3.2	44	41	nein	nein	44	41	44	41	nein	ja
21	Orleansstr. 39	3	4.OG	WA	55	40	47.7	44.5	48	45	45	45	44.6	41.5	45	42	-3.0	45	42	nein	nein	45	42	45	42	nein	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
22	Orleansstr. 41	4	EG	WA	55	40	53.1	48.1	54	49	nein	ja	48.9	43.0	-5.2	49	43	nein	ja
22	Orleansstr. 41	4	1.OG	WA	55	40	53.3	48.3	54	49	nein	ja	49.8	43.8	-4.6	50	44	nein	ja
22	Orleansstr. 41	4	2.OG	WA	55	40	53.5	48.6	54	49	nein	ja	50.6	44.2	-4.4	51	45	nein	ja
22	Orleansstr. 41	4	3.OG	WA	55	40	53.7	48.8	54	49	nein	ja	51.5	44.7	-4.1	52	45	nein	ja
22	Orleansstr. 41	4	4.OG	WA	55	40	53.6	49.0	54	49	nein	ja	51.5	45.0	-4.0	52	45	nein	ja
22	Orleansstr. 41	5	EG	WA	55	40	51.1	47.3	52	48	nein	ja	46.4	41.9	-5.4	47	42	nein	ja
22	Orleansstr. 41	5	1.OG	WA	55	40	51.3	47.5	52	48	nein	ja	47.1	42.6	-4.9	48	43	nein	ja
22	Orleansstr. 41	5	2.OG	WA	55	40	51.5	47.7	52	48	nein	ja	47.8	42.9	-4.8	48	43	nein	ja
22	Orleansstr. 41	5	3.OG	WA	55	40	51.8	48.0	52	48	nein	ja	48.7	43.4	-4.6	49	44	nein	ja
22	Orleansstr. 41	5	4.OG	WA	55	40	51.5	48.2	52	49	nein	ja	48.5	43.7	-4.5	49	44	nein	ja
23	Orleansstr. 43	4	EG	WA	55	40	57.6	50.1	58	51	ja	ja	53.8	45.6	-4.5	54	46	nein	ja
23	Orleansstr. 43	4	1.OG	WA	55	40	57.8	50.4	58	51	ja	ja	54.9	46.6	-3.8	55	47	nein	ja
23	Orleansstr. 43	4	2.OG	WA	55	40	58.1	50.7	59	51	ja	ja	55.8	47.3	-3.4	56	48	ja	ja
23	Orleansstr. 43	4	3.OG	WA	55	40	58.4	51.0	59	51	ja	ja	56.4	47.8	-3.2	57	49	ja	ja
23	Orleansstr. 43	4	4.OG	WA	55	40	58.7	51.3	59	52	ja	ja	56.8	48.3	-3.0	57	49	ja	ja
23	Orleansstr. 43	5	EG	WA	55	40	54.8	48.9	55	49	nein	ja	50.8	43.8	-5.0	51	44	nein	ja
23	Orleansstr. 43	5	1.OG	WA	55	40	55.0	49.1	55	50	nein	ja	51.8	44.8	-4.3	52	45	nein	ja
23	Orleansstr. 43	5	2.OG	WA	55	40	55.2	49.3	56	50	ja	ja	52.7	45.3	-4.0	53	46	nein	ja
23	Orleansstr. 43	5	3.OG	WA	55	40	55.4	49.6	56	50	ja	ja	53.4	45.8	-3.8	54	46	nein	ja
23	Orleansstr. 43	5	4.OG	WA	55	40	55.5	49.8	56	50	ja	ja	53.7	46.2	-3.6	54	47	nein	ja
24	Orleansstr. 45	3	EG	WA	55	40	59.3	49.6	60	50	ja	ja	55.7	46.1	-3.5	56	47	ja	ja
24	Orleansstr. 45	3	1.OG	WA	55	40	59.6	49.9	60	50	ja	ja	56.9	47.3	-2.6	57	48	ja	ja
24	Orleansstr. 45	3	2.OG	WA	55	40	59.9	50.2	60	51	ja	ja	57.9	48.2	-2.0	58	49	ja	ja
24	Orleansstr. 45	3	3.OG	WA	55	40	60.2	50.5	61	51	ja	ja	58.5	48.8	-1.7	59	49	ja	ja
24	Orleansstr. 45	3	4.OG	WA	55	40	60.5	50.9	61	51	ja	ja	59.1	49.4	-1.4	60	50	ja	ja
25	Orleansstr. 45a	3	EG	WA	55	40	59.3	51.6	60	52	ja	ja	55.5	47.5	-4.2	56	48	ja	ja
25	Orleansstr. 45a	3	1.OG	WA	55	40	59.7	52.0	60	52	ja	ja	56.8	48.5	-3.4	57	49	ja	ja
25	Orleansstr. 45a	3	2.OG	WA	55	40	60.1	52.3	61	53	ja	ja	58.0	49.4	-2.9	58	50	ja	ja
25	Orleansstr. 45a	3	3.OG	WA	55	40	60.5	52.6	61	53	ja	ja	58.7	50.0	-2.6	59	50	ja	ja
25	Orleansstr. 45a	3	4.OG	WA	55	40	61.1	53.1	62	54	ja	ja	59.8	50.9	-2.2	60	51	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	EG	WA	55	40	68.3	59.7	69	60	ja	ja	61.1	51.6	-8.1	62	52	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	1.OG	WA	55	40	69.4	60.7	70	61	ja	ja	63.6	54.5	-6.2	64	55	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	2.OG	WA	55	40	70.3	61.5	71	62	ja	ja	65.3	56.0	-5.5	66	56	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	3.OG	WA	55	40	71.2	62.3	72	63	ja	ja	67.3	57.8	-4.5	68	58	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	4.OG	WA	55	40	71.7	62.7	72	63	ja	ja	69.2	59.5	-3.2	70	60	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	EG	WA	55	40	69.9	61.2	70	62	ja	ja	62.4	52.8	-8.3	63	53	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	1.OG	WA	55	40	71.3	62.3	72	63	ja	ja	65.3	56.0	-6.3	66	56	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	2.OG	WA	55	40	72.3	63.3	73	64	ja	ja	67.7	58.2	-5.1	68	59	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	3.OG	WA	55	40	72.8	63.8	73	64	ja	ja	70.1	60.4	-3.4	71	61	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	4.OG	WA	55	40	73.0	64.0	73	64	ja	ja	71.4	61.7	-2.4	72	62	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																		Tag	Nacht
27	Weißbürger Str. 46	2	EG	WA	55	40	65.5	57.9	66	58	ja	ja	58.5	49.2	-8.1	59	50	ja	ja
27	Weißbürger Str. 46	2	1.OG	WA	55	40	66.2	57.3	67	58	ja	ja	60.4	51.7	-6.2	61	52	ja	ja
27	Weißbürger Str. 46	2	2.OG	WA	55	40	67.0	58.6	67	59	ja	ja	61.8	52.9	-5.7	62	53	ja	ja
27	Weißbürger Str. 46	2	3.OG	WA	55	40	67.5	59.1	68	60	ja	ja	63.0	53.9	-5.2	63	54	ja	ja
27	Weißbürger Str. 46	2	4.OG	WA	55	40	68.1	59.6	69	60	ja	ja	64.7	55.4	-4.2	65	56	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	3	EG	WA	55	40	62.9	54.7	63	55	ja	ja	56.2	46.8	-7.8	57	47	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	3	1.OG	WA	55	40	63.3	55.0	64	55	ja	ja	57.7	48.8	-6.2	58	49	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	3	2.OG	WA	55	40	63.9	55.5	64	56	ja	ja	58.9	49.9	-5.7	59	50	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	3	3.OG	WA	55	40	64.5	56.1	65	57	ja	ja	59.9	50.7	-5.4	60	51	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	3	4.OG	WA	55	40	64.9	56.5	65	57	ja	ja	60.7	51.4	-5.0	61	52	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	4	EG	WA	55	40	63.4	55.3	64	56	ja	ja	56.7	47.4	-7.9	57	48	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	4	1.OG	WA	55	40	63.9	55.7	64	56	ja	ja	58.2	49.6	-6.1	59	50	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	4	2.OG	WA	55	40	64.5	56.3	65	57	ja	ja	59.5	50.7	-5.6	60	51	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	4	3.OG	WA	55	40	65.1	56.8	66	57	ja	ja	60.5	51.5	-5.3	61	52	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	4	4.OG	WA	55	40	65.6	57.2	66	58	ja	ja	61.4	52.3	-4.9	62	53	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	5	EG	WA	55	40	64.2	56.1	65	57	ja	ja	57.4	48.2	-7.9	58	49	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	5	1.OG	WA	55	40	64.7	56.6	65	57	ja	ja	59.0	50.5	-6.1	59	51	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	5	2.OG	WA	55	40	65.5	57.2	66	58	ja	ja	60.4	51.6	-5.6	61	52	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	5	3.OG	WA	55	40	66.0	57.7	66	58	ja	ja	61.4	52.4	-5.3	62	53	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	5	4.OG	WA	55	40	66.5	58.2	67	59	ja	ja	62.6	53.4	-4.7	63	54	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	3	EG	WA	55	40	61.6	53.1	62	54	ja	ja	55.1	45.5	-7.6	56	46	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	3	1.OG	WA	55	40	62.0	53.4	62	54	ja	ja	56.4	47.1	-6.3	57	48	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	3	2.OG	WA	55	40	62.5	53.8	63	54	ja	ja	57.5	48.1	-5.7	58	49	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	3	3.OG	WA	55	40	63.0	54.3	63	55	ja	ja	58.4	48.9	-5.4	59	49	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	3	4.OG	WA	55	40	63.5	54.7	64	55	ja	ja	59.1	49.6	-5.1	60	50	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	4	EG	WA	55	40	62.6	54.3	63	55	ja	ja	56.0	46.5	-7.8	56	47	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	4	1.OG	WA	55	40	63.0	54.6	63	55	ja	ja	57.3	48.4	-6.3	58	49	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	4	2.OG	WA	55	40	63.6	55.1	64	56	ja	ja	58.6	49.4	-5.7	59	50	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	4	3.OG	WA	55	40	64.2	55.6	65	56	ja	ja	59.5	50.3	-5.4	60	51	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	4	4.OG	WA	55	40	64.6	56.0	65	56	ja	ja	60.3	51.0	-5.1	61	51	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	1	EG	WA	55	40	59.0	50.1	59	51	ja	ja	52.9	43.0	-7.1	53	43	nein	ja
30	Weißbürger Str. 40	1	1.OG	WA	55	40	59.3	50.4	60	51	ja	ja	53.9	44.1	-6.3	54	45	nein	ja
30	Weißbürger Str. 40	1	2.OG	WA	55	40	59.7	50.7	60	51	ja	ja	54.9	45.2	-5.5	55	46	nein	ja
30	Weißbürger Str. 40	1	3.OG	WA	55	40	60.1	51.1	61	52	ja	ja	55.7	46.0	-5.1	56	46	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	1	4.OG	WA	55	40	60.6	51.6	61	52	ja	ja	56.3	46.6	-4.9	57	47	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	2	EG	WA	55	40	59.7	51.0	60	51	ja	ja	53.4	43.5	-7.5	54	44	nein	ja
30	Weißbürger Str. 40	2	1.OG	WA	55	40	60.0	51.3	60	52	ja	ja	54.5	44.9	-6.4	55	45	nein	ja
30	Weißbürger Str. 40	2	2.OG	WA	55	40	60.4	51.6	61	52	ja	ja	55.5	45.9	-5.8	56	46	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	2	3.OG	WA	55	40	60.9	52.1	61	53	ja	ja	56.4	46.7	-5.4	57	47	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	2	4.OG	WA	55	40	61.5	52.6	62	53	ja	ja	57.0	47.3	-5.2	57	48	ja	ja



ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	mit SS Tag
31	Weißburger Str. 38	3	EG	WA	55	40	57.5	48.3	58	49	51.6	41.8	52	42	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	3	1.OG	WA	55	40	57.6	48.4	58	49	52.5	42.6	53	43	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	3	2.OG	WA	55	40	57.9	48.7	58	49	53.3	43.6	54	44	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	3	3.OG	WA	55	40	58.3	49.1	59	50	54.1	44.4	55	45	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	3	4.OG	WA	55	40	58.7	49.4	59	50	54.7	45.0	55	45	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	4	EG	WA	55	40	58.0	48.9	58	49	52.0	42.3	52	43	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	4	1.OG	WA	55	40	58.2	49.1	59	50	53.0	43.2	53	44	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	4	2.OG	WA	55	40	58.5	49.4	59	50	53.9	44.2	54	45	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	4	3.OG	WA	55	40	59.0	49.8	59	50	54.6	45.0	55	45	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	4	4.OG	WA	55	40	59.3	50.1	60	51	55.2	45.5	56	46	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	5	EG	WA	55	40	58.4	49.4	59	50	52.4	42.6	53	43	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	5	1.OG	WA	55	40	58.7	49.6	59	50	53.3	43.5	54	44	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	5	2.OG	WA	55	40	59.0	49.9	59	50	54.3	44.6	55	45	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	5	3.OG	WA	55	40	59.4	50.3	60	51	55.1	45.4	56	46	ja	ja	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	5	4.OG	WA	55	40	59.8	50.7	60	51	55.7	45.9	56	46	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	2	EG	WA	55	40	55.9	46.6	56	47	50.3	40.6	51	41	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	2	1.OG	WA	55	40	56.0	46.7	56	47	51.0	41.3	51	42	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	2	2.OG	WA	55	40	56.3	46.9	57	47	51.7	42.2	52	43	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	2	3.OG	WA	55	40	56.5	47.2	57	48	52.4	42.8	53	43	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	2	4.OG	WA	55	40	56.9	47.6	57	48	53.0	43.4	53	44	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	3	EG	WA	55	40	53.0	43.2	53	44	40.1	32.8	41	33	nein	ja	nein	nein
32	Weißburger Str. 36	3	1.OG	WA	55	40	53.1	43.3	54	44	40.2	33.0	41	33	nein	ja	nein	nein
32	Weißburger Str. 36	3	2.OG	WA	55	40	53.1	43.4	54	44	40.3	33.2	41	34	nein	ja	nein	nein
32	Weißburger Str. 36	3	3.OG	WA	55	40	53.2	43.5	54	44	41.2	33.8	42	34	nein	ja	nein	nein
32	Weißburger Str. 36	3	4.OG	WA	55	40	54.4	44.7	55	45	45.8	37.3	46	38	nein	ja	nein	nein
32	Weißburger Str. 36	4	EG	WA	55	40	56.5	47.2	57	48	50.7	40.9	51	41	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	4	1.OG	WA	55	40	56.6	47.3	57	48	51.5	41.7	52	42	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	4	2.OG	WA	55	40	56.9	47.6	57	48	52.3	42.6	53	43	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	4	3.OG	WA	55	40	57.2	47.8	58	48	53.0	43.3	53	44	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	4	4.OG	WA	55	40	57.6	48.2	58	49	53.6	43.9	54	44	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	5	EG	WA	55	40	57.0	47.8	57	48	51.2	41.4	52	42	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	5	1.OG	WA	55	40	57.2	47.9	58	48	52.0	42.2	52	43	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	5	2.OG	WA	55	40	57.5	48.2	58	49	52.9	43.2	53	44	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	5	3.OG	WA	55	40	57.8	48.5	58	49	53.6	43.9	54	44	ja	ja	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	5	4.OG	WA	55	40	58.2	48.9	59	49	54.2	44.5	55	45	ja	ja	nein	ja
33	Pariser Platz 1	1	EG	WA	55	40	45.7	37.3	46	38	nein	nein	41	33	nein	nein	nein	nein
33	Pariser Platz 1	1	1.OG	WA	55	40	45.8	37.4	46	38	nein	nein	41.1	33.2	nein	nein	nein	nein
33	Pariser Platz 1	1	2.OG	WA	55	40	46.0	37.6	46	38	nein	nein	41.6	34.2	nein	nein	nein	nein
33	Pariser Platz 1	1	3.OG	WA	55	40	46.4	38.0	47	38	nein	nein	42.2	34.7	nein	nein	nein	nein
33	Pariser Platz 1	1	4.OG	WA	55	40	47.8	39.3	48	40	nein	nein	44.2	36.4	nein	nein	nein	nein

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																			Tag	Nacht
33	Pariser Platz 1	3	EG	WA	55	40	56.0	46.3	56	47	ja	ja	50.0	40.4	-5.9	50	41	nein	ja	
33	Pariser Platz 1	3	1.OG	WA	55	40	56.2	46.4	57	47	ja	ja	50.8	41.1	-5.3	51	42	nein	ja	
33	Pariser Platz 1	3	2.OG	WA	55	40	56.4	46.7	57	47	ja	ja	51.6	42.1	-4.6	52	43	nein	ja	
33	Pariser Platz 1	3	3.OG	WA	55	40	56.7	47.0	57	47	ja	ja	52.3	42.9	-4.2	53	43	nein	ja	
33	Pariser Platz 1	3	4.OG	WA	55	40	57.1	47.6	58	48	ja	ja	53.0	43.8	-3.8	53	44	nein	ja	
34	Weißener Str. 33	1	EG	WA	55	40	56.7	46.9	57	47	ja	ja	50.6	40.9	-6.1	51	41	nein	ja	
34	Weißener Str. 33	1	1.OG	WA	55	40	56.8	47.1	57	48	ja	ja	51.4	41.7	-5.4	52	42	nein	ja	
34	Weißener Str. 33	1	2.OG	WA	55	40	57.1	47.4	58	48	ja	ja	52.2	42.7	-4.7	53	43	nein	ja	
34	Weißener Str. 33	1	3.OG	WA	55	40	57.4	47.8	58	48	ja	ja	53.0	43.5	-4.2	53	44	nein	ja	
34	Weißener Str. 33	1	4.OG	WA	55	40	57.9	48.3	59	49	ja	ja	53.7	44.5	-3.9	54	45	nein	ja	
35	Weißener Str. 35	1	EG	WA	55	40	58.1	48.3	59	49	ja	ja	51.9	42.3	-6.1	52	43	nein	ja	
35	Weißener Str. 35	1	1.OG	WA	55	40	58.3	48.5	59	49	ja	ja	52.8	43.1	-5.4	53	44	nein	ja	
35	Weißener Str. 35	1	2.OG	WA	55	40	58.6	48.9	59	49	ja	ja	53.7	44.2	-4.7	54	45	nein	ja	
35	Weißener Str. 35	1	3.OG	WA	55	40	59.1	49.4	60	50	ja	ja	54.6	45.1	-4.2	55	46	nein	ja	
35	Weißener Str. 35	2	EG	WA	55	40	57.4	47.7	58	48	ja	ja	51.3	41.7	-6.0	52	42	nein	ja	
35	Weißener Str. 35	2	1.OG	WA	55	40	57.6	47.9	58	48	ja	ja	52.2	42.6	-5.3	53	43	nein	ja	
35	Weißener Str. 35	2	2.OG	WA	55	40	57.9	48.2	58	49	ja	ja	53.1	43.6	-4.6	54	44	nein	ja	
35	Weißener Str. 35	2	3.OG	WA	55	40	58.4	48.7	59	49	ja	ja	54.0	44.5	-4.2	54	45	nein	ja	
36	Weißener Str. 37	1	EG	WA	55	40	59.4	49.6	60	50	ja	ja	52.8	43.0	-6.6	53	43	nein	ja	
36	Weißener Str. 37	1	1.OG	WA	55	40	59.6	49.9	60	50	ja	ja	53.9	44.3	-5.6	54	45	nein	ja	
36	Weißener Str. 37	1	2.OG	WA	55	40	60.1	50.3	61	51	ja	ja	55.0	45.3	-5.0	55	46	nein	ja	
36	Weißener Str. 37	1	3.OG	WA	55	40	60.5	50.7	61	51	ja	ja	55.9	46.3	-4.5	56	47	ja	ja	
36	Weißener Str. 37	1	4.OG	WA	55	40	61.0	51.4	61	52	ja	ja	56.8	47.3	-4.1	57	48	ja	ja	
36	Weißener Str. 37	2	EG	WA	55	40	58.7	48.9	59	49	ja	ja	52.2	42.5	-6.4	53	43	nein	ja	
36	Weißener Str. 37	2	1.OG	WA	55	40	58.9	49.1	59	50	ja	ja	53.2	43.5	-5.7	54	44	nein	ja	
36	Weißener Str. 37	2	2.OG	WA	55	40	59.2	49.5	60	50	ja	ja	54.3	44.6	-4.9	55	45	nein	ja	
36	Weißener Str. 37	2	3.OG	WA	55	40	59.7	50.0	60	50	ja	ja	55.2	45.5	-4.4	56	46	ja	ja	
36	Weißener Str. 37	2	4.OG	WA	55	40	60.2	50.5	61	51	ja	ja	55.9	46.5	-4.0	56	47	ja	ja	
37	Weißener Str. 39	1	EG	WA	55	40	60.8	51.0	61	51	ja	ja	54.1	44.3	-6.7	55	45	nein	ja	
37	Weißener Str. 39	1	1.OG	WA	55	40	61.1	51.4	62	52	ja	ja	55.4	45.7	-5.7	56	46	ja	ja	
37	Weißener Str. 39	1	2.OG	WA	55	40	61.7	51.9	62	52	ja	ja	56.6	46.9	-5.0	57	47	ja	ja	
37	Weißener Str. 39	1	3.OG	WA	55	40	62.2	52.4	63	53	ja	ja	57.6	47.9	-4.5	58	48	ja	ja	
37	Weißener Str. 39	1	4.OG	WA	55	40	62.8	53.1	63	54	ja	ja	58.6	49.0	-4.1	59	49	ja	ja	
37	Weißener Str. 39	2	EG	WA	55	40	60.0	50.3	60	51	ja	ja	53.4	43.6	-6.6	54	44	nein	ja	
37	Weißener Str. 39	2	1.OG	WA	55	40	60.4	50.6	61	51	ja	ja	54.6	45.0	-5.6	55	45	nein	ja	
37	Weißener Str. 39	2	2.OG	WA	55	40	60.8	51.1	61	52	ja	ja	55.8	46.1	-5.0	56	47	ja	ja	
37	Weißener Str. 39	2	3.OG	WA	55	40	61.3	51.5	62	52	ja	ja	56.7	47.0	-4.5	57	47	ja	ja	
37	Weißener Str. 39	2	4.OG	WA	55	40	61.9	52.2	62	53	ja	ja	57.6	48.0	-4.2	58	48	ja	ja	
38	Weißener Str. 41	1	EG	WA	55	40	63.3	53.6	64	54	ja	ja	56.5	46.6	-6.9	57	47	ja	ja	
38	Weißener Str. 41	1	1.OG	WA	55	40	63.9	54.1	64	55	ja	ja	58.0	48.3	-5.8	58	49	ja	ja	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
38	Weißburger Str. 41	1	2.OG WA	55	40	64.5	54.7	65	55	65	55	ja	ja	59.4	49.7	-5.1	60	50	ja	ja
38	Weißburger Str. 41	1	3.OG WA	55	40	65.3	55.4	66	56	66	56	ja	ja	60.6	50.8	-4.6	61	51	ja	ja
38	Weißburger Str. 41	1	4.OG WA	55	40	65.7	56.0	66	56	66	56	ja	ja	61.8	52.1	-3.8	62	53	ja	ja
38	Weißburger Str. 41	2	EG WA	55	40	62.4	52.7	63	53	63	53	ja	ja	55.6	45.8	-6.9	56	46	ja	ja
38	Weißburger Str. 41	2	1.OG WA	55	40	62.9	53.1	63	54	63	54	ja	ja	57.1	47.3	-5.8	58	48	ja	ja
38	Weißburger Str. 41	2	2.OG WA	55	40	63.5	53.7	64	54	64	54	ja	ja	58.4	48.6	-5.1	59	49	ja	ja
38	Weißburger Str. 41	2	3.OG WA	55	40	64.3	54.4	65	55	65	55	ja	ja	59.5	49.7	-4.7	60	50	ja	ja
38	Weißburger Str. 41	2	4.OG WA	55	40	64.3	54.6	65	55	65	55	ja	ja	60.2	50.5	-4.1	61	51	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	1	EG WA	55	40	66.0	56.4	66	57	66	57	ja	ja	59.1	49.9	-6.5	60	50	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	1	1.OG WA	55	40	66.9	57.2	67	58	67	58	ja	ja	61.0	51.7	-5.5	61	52	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	1	2.OG WA	55	40	67.7	58.0	68	58	68	58	ja	ja	62.7	53.2	-4.8	63	54	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	1	3.OG WA	55	40	68.3	58.6	69	59	69	59	ja	ja	64.2	54.6	-4.1	65	55	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	1	4.OG WA	55	40	69.0	59.3	69	60	69	60	ja	ja	65.4	55.7	-3.5	66	56	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	2	EG WA	55	40	64.5	54.8	65	55	65	55	ja	ja	57.6	47.8	-7.0	58	48	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	2	1.OG WA	55	40	65.2	55.4	66	56	66	56	ja	ja	59.3	49.6	-5.8	60	50	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	2	2.OG WA	55	40	66.0	56.2	66	57	66	57	ja	ja	60.9	51.1	-5.1	61	52	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	2	3.OG WA	55	40	66.6	56.8	67	57	67	57	ja	ja	62.2	52.5	-4.3	63	53	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	2	4.OG WA	55	40	67.1	57.4	68	58	68	58	ja	ja	63.4	53.7	-3.6	64	54	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	1	EG WA	55	40	69.7	60.0	70	60	70	60	ja	ja	62.1	52.6	-7.4	63	53	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	1	1.OG WA	55	40	71.0	61.2	71	62	71	62	ja	ja	65.2	55.6	-5.6	66	56	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	1	2.OG WA	55	40	71.8	62.0	72	62	72	62	ja	ja	67.6	57.7	-4.3	68	58	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	1	3.OG WA	55	40	72.3	62.5	73	63	73	63	ja	ja	70.4	60.5	-2.0	71	61	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	1	4.OG WA	55	40	72.4	62.6	73	63	73	63	ja	ja	71.5	61.6	-1.0	72	62	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	EG WA	55	40	67.6	58.0	68	58	68	58	ja	ja	60.6	51.2	-6.8	61	52	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	1.OG WA	55	40	68.7	59.0	69	59	69	59	ja	ja	62.9	53.4	-5.6	63	54	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	2.OG WA	55	40	69.6	59.8	70	60	70	60	ja	ja	64.9	55.2	-4.6	65	56	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	3.OG WA	55	40	70.4	60.6	71	61	71	61	ja	ja	66.5	56.7	-3.9	67	57	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	4.OG WA	55	40	71.1	61.3	72	62	72	62	ja	ja	68.7	58.8	-2.5	69	59	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	EG WA	55	40	64.1	57.8	65	58	65	58	ja	ja	57.3	50.3	-7.5	58	51	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	1.OG WA	55	40	64.5	58.3	65	59	65	59	ja	ja	59.2	53.1	-5.3	60	54	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	2.OG WA	55	40	65.0	58.8	66	59	66	59	ja	ja	61.2	54.2	-4.6	62	55	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	3.OG WA	55	40	65.4	59.3	66	60	66	60	ja	ja	62.3	55.1	-4.3	63	56	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	4.OG WA	55	40	66.0	59.9	66	60	66	60	ja	ja	63.3	55.8	-4.1	64	56	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	EG WA	55	40	64.4	58.4	65	59	65	59	ja	ja	56.8	50.3	-8.0	57	51	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	1.OG WA	55	40	64.8	58.9	65	59	65	59	ja	ja	59.0	53.3	-5.6	59	54	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	2.OG WA	55	40	65.2	59.4	66	60	66	60	ja	ja	61.6	54.8	-4.7	62	55	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	3.OG WA	55	40	65.8	60.0	66	60	66	60	ja	ja	62.8	55.6	-4.4	63	56	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	4.OG WA	55	40	66.6	60.7	67	61	67	61	ja	ja	63.8	56.4	-4.3	64	57	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	EG WA	55	40	65.1	59.3	66	60	66	60	ja	ja	56.0	50.3	-9.0	56	51	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	1.OG WA	55	40	65.5	59.9	66	60	66	60	ja	ja	59.0	53.8	-6.1	59	54	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag
41	Wörthstr. 44	5	2.OG	WA	55	40	66.0	60.5	66	61	ja	62.6	55.6	-4.9	63	56	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	3.OG	WA	55	40	66.9	61.3	67	62	ja	64.0	56.7	-4.6	64	57	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	4.OG	WA	55	40	67.2	61.8	68	62	ja	65.3	57.7	-4.1	66	58	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	EG	WA	55	40	63.3	56.8	64	57	ja	57.1	49.9	-7.0	58	50	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	1.OG	WA	55	40	63.7	57.3	64	58	ja	58.8	52.1	-5.1	59	53	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	3.OG	WA	55	40	64.1	57.7	65	58	ja	60.0	53.1	-4.6	60	54	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	2.OG	WA	55	40	64.6	58.2	65	59	ja	61.4	54.1	-4.1	62	55	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	4.OG	WA	55	40	65.0	58.6	65	59	ja	62.2	54.7	-3.9	63	55	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	EG	WA	55	40	63.9	57.5	64	58	ja	57.4	50.2	-7.3	58	51	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	1.OG	WA	55	40	64.3	58.0	65	58	ja	59.2	52.9	-5.1	60	53	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	2.OG	WA	55	40	64.8	58.5	65	59	ja	60.8	53.9	-4.6	61	54	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	3.OG	WA	55	40	65.2	59.0	66	59	ja	62.1	54.8	-4.2	63	55	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	4.OG	WA	55	40	65.7	59.5	66	60	ja	63.0	55.5	-4.0	63	56	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	EG	WA	55	40	61.4	55.0	62	55	ja	55.2	48.3	-6.7	56	49	ja	ja
43	Wörthstr. 40	2	1.OG	WA	55	40	61.7	55.4	62	56	ja	56.7	50.6	-4.8	57	51	ja	ja
43	Wörthstr. 40	2	2.OG	WA	55	40	62.0	55.8	62	56	ja	57.7	51.1	-4.7	58	52	ja	ja
43	Wörthstr. 40	2	3.OG	WA	55	40	62.4	56.2	63	57	ja	58.8	51.9	-4.2	59	52	ja	ja
43	Wörthstr. 40	2	4.OG	WA	55	40	62.7	56.5	63	57	ja	59.7	52.6	-3.9	60	53	ja	ja
43	Wörthstr. 40	3	EG	WA	55	40	61.9	55.6	62	56	ja	55.8	48.9	-6.8	56	49	ja	ja
43	Wörthstr. 40	3	1.OG	WA	55	40	62.3	56.0	63	56	ja	57.4	51.2	-4.8	58	52	ja	ja
43	Wörthstr. 40	3	2.OG	WA	55	40	62.6	56.4	63	57	ja	58.4	51.9	-4.6	59	52	ja	ja
43	Wörthstr. 40	3	3.OG	WA	55	40	63.0	56.8	63	57	ja	59.5	52.6	-4.2	60	53	ja	ja
43	Wörthstr. 40	3	4.OG	WA	55	40	63.4	57.2	64	58	ja	60.4	53.3	-3.9	61	54	ja	ja
44	Wörthstr. 38	2	EG	WA	55	40	60.5	54.2	61	55	ja	54.6	47.8	-6.4	55	48	nein	ja
44	Wörthstr. 38	2	1.OG	WA	55	40	60.8	54.5	61	55	ja	56.0	49.9	-4.6	56	50	ja	ja
44	Wörthstr. 38	2	2.OG	WA	55	40	61.1	54.9	62	55	ja	56.9	50.4	-4.5	57	51	ja	ja
44	Wörthstr. 38	2	3.OG	WA	55	40	61.4	55.2	62	56	ja	57.6	51.0	-4.2	58	51	ja	ja
44	Wörthstr. 38	2	4.OG	WA	55	40	61.8	55.6	62	56	ja	58.6	51.7	-3.9	59	52	ja	ja
44	Wörthstr. 38	3	EG	WA	55	40	61.1	54.8	62	55	ja	55.0	48.2	-6.6	55	49	nein	ja
44	Wörthstr. 38	3	1.OG	WA	55	40	61.4	55.1	62	56	ja	56.5	50.4	-4.8	57	51	ja	ja
44	Wörthstr. 38	3	2.OG	WA	55	40	61.8	55.5	62	56	ja	57.4	50.9	-4.6	58	51	ja	ja
44	Wörthstr. 38	3	3.OG	WA	55	40	62.1	55.9	63	56	ja	58.4	51.6	-4.2	59	52	ja	ja
44	Wörthstr. 38	3	4.OG	WA	55	40	62.5	56.2	63	57	ja	59.5	52.4	-3.9	60	53	ja	ja
45	Wörthstr. 36	1	EG	WA	55	40	58.2	52.4	59	53	ja	52.3	46.2	-6.2	53	47	nein	ja
45	Wörthstr. 36	1	1.OG	WA	55	40	58.4	52.6	59	53	ja	53.5	48.2	-4.5	54	49	nein	ja
45	Wörthstr. 36	1	2.OG	WA	55	40	58.7	52.9	59	53	ja	54.2	48.6	-4.3	55	49	nein	ja
45	Wörthstr. 36	1	3.OG	WA	55	40	58.9	53.2	59	54	ja	54.8	49.0	-4.2	55	49	nein	ja
45	Wörthstr. 36	1	4.OG	WA	55	40	59.2	53.5	60	54	ja	55.3	49.4	-4.1	56	50	ja	ja
45	Wörthstr. 36	2	EG	WA	55	40	59.6	53.3	60	54	ja	53.8	47.1	-6.2	54	48	nein	ja
45	Wörthstr. 36	2	1.OG	WA	55	40	59.8	53.6	60	54	ja	55.1	49.1	-4.5	56	50	ja	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch						
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	mit SS
45	Wörthstr. 36	2	2.OG	WA	55	40	60.1	53.9	61	54	ja	ja	55.9	49.7	-4.3	56	50	ja	ja	ja
45	Wörthstr. 36	2	3.OG	WA	55	40	60.4	54.2	61	55	ja	ja	56.6	50.1	-4.1	57	51	ja	ja	ja
45	Wörthstr. 36	2	4.OG	WA	55	40	60.7	54.6	61	55	ja	ja	57.3	50.6	-3.9	58	51	ja	ja	ja
46	Wörthstr. 43	1	EG	WA	55	40	59.4	52.9	60	53	ja	ja	53.6	45.8	-7.1	54	46	nein	ja	ja
46	Wörthstr. 43	1	1.OG	WA	55	40	59.7	53.2	60	54	ja	ja	55.4	48.5	-4.7	56	49	ja	ja	ja
46	Wörthstr. 43	1	2.OG	WA	55	40	59.9	53.5	60	54	ja	ja	56.3	49.2	-4.4	57	50	ja	ja	ja
46	Wörthstr. 43	1	3.OG	WA	55	40	60.2	53.9	61	54	ja	ja	56.9	49.7	-4.2	57	50	ja	ja	ja
46	Wörthstr. 43	1	4.OG	WA	55	40	60.5	54.2	61	55	ja	ja	57.4	50.2	-4.0	58	51	ja	ja	ja
46	Wörthstr. 43	2	EG	WA	55	40	58.5	52.1	59	53	ja	ja	52.5	44.9	-7.1	55	45	nein	ja	ja
46	Wörthstr. 43	2	1.OG	WA	55	40	58.7	52.4	59	53	ja	ja	54.4	47.7	-4.7	55	48	nein	ja	ja
46	Wörthstr. 43	2	2.OG	WA	55	40	59.0	52.7	59	53	ja	ja	55.1	48.2	-4.4	56	49	ja	ja	ja
46	Wörthstr. 43	2	3.OG	WA	55	40	59.2	53.0	60	53	ja	ja	55.7	48.7	-4.2	56	49	ja	ja	ja
46	Wörthstr. 43	2	4.OG	WA	55	40	59.5	53.3	60	54	ja	ja	56.3	49.2	-4.1	57	50	ja	ja	ja
46	Wörthstr. 43	3	EG	WA	55	40	42.2	35.2	43	36	nein	nein	40.5	32.9	-2.2	41	33	nein	nein	nein
46	Wörthstr. 43	3	1.OG	WA	55	40	42.2	35.1	43	36	nein	nein	40.5	32.9	-2.2	41	33	nein	nein	nein
46	Wörthstr. 43	3	2.OG	WA	55	40	42.1	35.1	43	36	nein	nein	40.6	33.6	-1.5	41	34	nein	nein	nein
46	Wörthstr. 43	3	3.OG	WA	55	40	42.1	35.0	43	35	nein	nein	40.6	33.6	-1.4	41	34	nein	nein	nein
46	Wörthstr. 43	3	4.OG	WA	55	40	44.4	37.1	45	38	nein	nein	43.3	36.1	-1.0	44	37	nein	nein	nein
46	Wörthstr. 43	4	EG	WA	55	40	41.5	34.7	42	35	nein	nein	40.5	33.7	-1.0	41	34	nein	nein	nein
46	Wörthstr. 43	4	1.OG	WA	55	40	41.5	34.9	42	35	nein	nein	40.6	33.9	-1.0	41	34	nein	nein	nein
46	Wörthstr. 43	4	2.OG	WA	55	40	41.5	35.0	42	35	nein	nein	40.7	34.5	-0.6	41	35	nein	nein	nein
46	Wörthstr. 43	4	3.OG	WA	55	40	41.7	35.4	42	36	nein	nein	40.9	34.8	-0.6	41	35	nein	nein	nein
46	Wörthstr. 43	4	4.OG	WA	55	40	43.8	37.1	44	38	nein	nein	43.3	36.8	-0.3	44	37	nein	nein	nein
47	Wörthstr. 45	4	EG	WA	55	40	61.5	54.8	62	55	ja	ja	55.6	47.5	-7.2	56	48	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	4	1.OG	WA	55	40	61.9	55.2	62	56	ja	ja	57.5	50.3	-4.9	58	51	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	4	2.OG	WA	55	40	62.2	55.5	63	56	ja	ja	58.5	51.0	-4.5	59	51	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	4	3.OG	WA	55	40	62.6	55.9	63	56	ja	ja	59.3	51.7	-4.2	60	52	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	4	4.OG	WA	55	40	62.9	56.3	63	57	ja	ja	60.1	52.3	-4.0	61	53	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	5	EG	WA	55	40	60.7	54.1	61	55	ja	ja	54.7	46.8	-7.3	55	47	nein	ja	ja
47	Wörthstr. 45	5	1.OG	WA	55	40	61.0	54.4	61	55	ja	ja	56.6	49.5	-4.9	57	50	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	5	2.OG	WA	55	40	61.3	54.8	62	55	ja	ja	57.5	50.2	-4.5	58	51	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	5	3.OG	WA	55	40	61.6	55.1	62	56	ja	ja	58.3	50.8	-4.3	59	51	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	5	4.OG	WA	55	40	61.9	55.5	62	56	ja	ja	58.9	51.4	-4.1	59	52	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	6	EG	WA	55	40	60.2	53.8	61	54	ja	ja	54.2	46.5	-7.4	55	47	nein	ja	ja
47	Wörthstr. 45	6	1.OG	WA	55	40	60.4	54.2	61	55	ja	ja	56.1	49.2	-4.9	57	50	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	6	2.OG	WA	55	40	60.7	54.5	61	55	ja	ja	57.0	49.9	-4.6	57	50	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	6	3.OG	WA	55	40	61.0	54.8	61	55	ja	ja	57.6	50.4	-4.4	58	51	ja	ja	ja
47	Wörthstr. 45	6	4.OG	WA	55	40	61.3	55.2	62	56	ja	ja	58.2	50.9	-4.2	59	51	ja	ja	ja
48	Wörthstr. 47	5	EG	WA	55	40	64.1	56.9	65	57	ja	ja	58.3	49.9	-7.1	59	50	ja	ja	ja
48	Wörthstr. 47	5	1.OG	WA	55	40	64.5	57.4	65	58	ja	ja	60.4	52.6	-4.8	61	53	ja	ja	ja

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne L.S. Tag	ohne L.S. Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																		Tag	Nacht
48	Wörthstr. 47	5	2.OG	WA	55	40	65.1	57.9	66	58	ja	ja	61.5	53.5	-4.4	62	54	ja	ja
48	Wörthstr. 47	5	3.OG	WA	55	40	65.5	58.4	66	59	ja	ja	62.4	54.3	-4.1	63	55	ja	ja
48	Wörthstr. 47	5	4.OG	WA	55	40	66.0	58.9	66	59	ja	ja	63.7	55.3	-3.5	64	56	ja	ja
48	Wörthstr. 47	6	EG	WA	55	40	62.9	55.9	63	56	ja	ja	57.0	48.8	-7.1	57	49	ja	ja
48	Wörthstr. 47	6	1.OG	WA	55	40	63.3	56.3	64	57	ja	ja	59.0	51.5	-4.9	59	52	ja	ja
48	Wörthstr. 47	6	2.OG	WA	55	40	63.7	56.8	64	57	ja	ja	60.1	52.4	-4.4	61	53	ja	ja
48	Wörthstr. 47	6	3.OG	WA	55	40	64.1	57.2	65	58	ja	ja	61.0	53.1	-4.2	61	54	ja	ja
48	Wörthstr. 47	6	4.OG	WA	55	40	64.6	57.7	65	58	ja	ja	61.9	53.9	-3.8	62	54	ja	ja
48	Wörthstr. 47	7	EG	WA	55	40	62.2	55.3	63	56	ja	ja	56.2	48.1	-7.2	57	49	ja	ja
48	Wörthstr. 47	7	1.OG	WA	55	40	62.5	55.7	63	56	ja	ja	58.2	50.8	-4.9	59	51	ja	ja
48	Wörthstr. 47	7	2.OG	WA	55	40	62.9	56.1	63	57	ja	ja	59.3	51.7	-4.5	60	52	ja	ja
48	Wörthstr. 47	7	3.OG	WA	55	40	63.3	56.5	64	57	ja	ja	60.0	52.3	-4.2	60	53	ja	ja
48	Wörthstr. 47	7	4.OG	WA	55	40	63.7	57.0	64	57	ja	ja	60.9	53.0	-3.9	61	53	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	EG	WA	55	40	66.5	59.2	67	60	ja	ja	61.0	52.2	-7.0	61	53	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	1.OG	WA	55	40	67.2	59.9	68	60	ja	ja	63.4	55.1	-4.7	64	56	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	2.OG	WA	55	40	67.9	60.5	68	61	ja	ja	64.5	56.1	-4.4	65	57	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	3.OG	WA	55	40	68.6	61.2	69	62	ja	ja	66.1	57.5	-3.7	67	58	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	4.OG	WA	55	40	69.2	61.8	70	62	ja	ja	67.3	58.5	-3.3	68	59	ja	ja
49	Wörthstr. 49	2	EG	WA	55	40	65.3	58.0	66	58	ja	ja	59.6	51.0	-7.0	60	51	ja	ja
49	Wörthstr. 49	2	1.OG	WA	55	40	65.9	58.6	66	59	ja	ja	61.9	53.8	-4.8	62	54	ja	ja
49	Wörthstr. 49	2	2.OG	WA	55	40	66.6	59.2	67	60	ja	ja	63.1	54.8	-4.4	64	55	ja	ja
49	Wörthstr. 49	2	3.OG	WA	55	40	67.1	59.8	68	60	ja	ja	64.1	55.8	-4.0	65	56	ja	ja
49	Wörthstr. 49	2	4.OG	WA	55	40	67.6	60.3	68	61	ja	ja	65.5	56.9	-3.4	66	57	ja	ja
50	Beifortstr. 1	1	EG	WA	55	40	60.0	56.3	60	57	ja	ja	54.4	48.5	-7.7	55	49	ja	ja
50	Beifortstr. 1	1	1.OG	WA	55	40	60.3	56.7	61	57	ja	ja	56.7	51.7	-5.0	57	52	ja	ja
50	Beifortstr. 1	1	2.OG	WA	55	40	60.8	57.2	61	58	ja	ja	57.6	52.5	-4.7	58	53	ja	ja
50	Beifortstr. 1	1	3.OG	WA	55	40	61.3	57.7	62	58	ja	ja	58.3	53.2	-4.5	59	54	ja	ja
50	Beifortstr. 1	2	EG	WA	55	40	61.8	57.7	62	58	ja	ja	56.0	50.5	-7.1	56	51	ja	ja
50	Beifortstr. 1	2	1.OG	WA	55	40	62.1	58.2	63	59	ja	ja	58.2	53.3	-4.9	59	54	ja	ja
50	Beifortstr. 1	2	2.OG	WA	55	40	62.6	58.7	63	59	ja	ja	59.2	54.1	-4.6	60	55	ja	ja
50	Beifortstr. 1	2	3.OG	WA	55	40	63.1	59.2	64	60	ja	ja	60.0	54.7	-4.5	60	55	ja	ja
51	Beifortstr. 3	1	EG	WA	55	40	57.3	54.3	58	55	ja	ja	51.4	46.5	-7.7	52	47	ja	ja
51	Beifortstr. 3	1	1.OG	WA	55	40	57.6	54.6	58	55	ja	ja	53.6	49.7	-5.0	54	50	ja	ja
51	Beifortstr. 3	1	2.OG	WA	55	40	58.0	55.1	58	56	ja	ja	54.3	50.4	-4.7	55	51	ja	ja
51	Beifortstr. 3	1	3.OG	WA	55	40	58.4	55.5	59	56	ja	ja	55.1	51.0	-4.5	56	51	ja	ja
51	Beifortstr. 3	2	EG	WA	55	40	56.9	54.9	57	55	ja	ja	49.3	46.5	-8.4	50	47	ja	ja
51	Beifortstr. 3	2	1.OG	WA	55	40	57.3	55.3	58	56	ja	ja	52.4	50.0	-5.3	53	50	ja	ja
51	Beifortstr. 3	2	2.OG	WA	55	40	57.7	55.8	58	56	ja	ja	53.0	50.7	-5.1	53	51	ja	ja
51	Beifortstr. 3	2	3.OG	WA	55	40	58.1	56.2	59	57	ja	ja	54.0	51.4	-4.8	54	52	ja	ja
52	Beifortstr. 5	2	EG	WA	55	40	53.6	51.9	54	52	nein	ja	46.8	44.3	-7.7	47	45	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
52	Belfortstr. 5	2	1.OG	WA	55	40	53.9	52.3	54	53	nein	ja	49.3	47.5	-4.8	50	48	nein	ja
52	Belfortstr. 5	2	2.OG	WA	55	40	54.3	52.6	55	53	nein	ja	49.9	48.0	-4.6	50	48	nein	ja
52	Belfortstr. 5	2	3.OG	WA	55	40	54.6	53.0	55	53	nein	ja	50.7	48.6	-4.4	51	49	nein	ja
52	Belfortstr. 5	3	EG	WA	55	40	56.3	53.0	57	53	ja	ja	50.9	45.7	-7.2	51	46	nein	ja
52	Belfortstr. 5	3	1.OG	WA	55	40	56.5	53.3	57	54	ja	ja	52.9	48.7	-4.6	53	49	nein	ja
52	Belfortstr. 5	3	2.OG	WA	55	40	56.8	53.7	57	54	ja	ja	53.6	49.3	-4.4	54	50	nein	ja
52	Belfortstr. 5	3	3.OG	WA	55	40	57.2	54.1	58	55	ja	ja	54.3	49.9	-4.2	55	50	nein	ja
53	Belfortstr. 7	1	EG	WA	55	40	51.8	50.4	52	51	nein	ja	45.1	43.1	-7.3	46	44	nein	ja
53	Belfortstr. 7	1	1.OG	WA	55	40	52.1	50.7	53	51	nein	ja	47.4	46.2	-4.6	48	47	nein	ja
53	Belfortstr. 7	1	2.OG	WA	55	40	52.4	51.1	53	52	nein	ja	47.9	46.7	-4.4	48	47	nein	ja
53	Belfortstr. 7	1	3.OG	WA	55	40	52.7	51.4	53	52	nein	ja	48.7	47.2	-4.2	49	48	nein	ja
53	Belfortstr. 7	2	EG	WA	55	40	52.8	51.3	53	52	nein	ja	45.9	43.7	-7.5	46	44	nein	ja
53	Belfortstr. 7	2	1.OG	WA	55	40	53.1	51.6	54	52	nein	ja	48.4	46.9	-4.7	49	47	nein	ja
53	Belfortstr. 7	2	2.OG	WA	55	40	53.4	51.9	54	52	nein	ja	48.9	47.4	-4.5	49	48	nein	ja
53	Belfortstr. 7	2	3.OG	WA	55	40	53.7	52.3	54	53	nein	ja	49.7	48.0	-4.3	50	48	nein	ja
54	Belfortstr. 9	2	EG	WA	55	40	50.5	49.2	51	50	nein	ja	43.9	42.2	-7.0	44	43	nein	ja
54	Belfortstr. 9	2	1.OG	WA	55	40	50.7	49.5	51	50	nein	ja	46.2	45.2	-4.3	47	46	nein	ja
54	Belfortstr. 9	2	2.OG	WA	55	40	51.0	49.8	51	50	nein	ja	46.6	45.6	-4.2	47	46	nein	ja
54	Belfortstr. 9	2	3.OG	WA	55	40	51.3	50.1	52	51	nein	ja	47.4	46.1	-4.0	48	47	nein	ja
54	Belfortstr. 9	3	EG	WA	55	40	51.1	49.8	52	50	nein	ja	44.3	42.6	-7.2	45	43	nein	ja
54	Belfortstr. 9	3	1.OG	WA	55	40	51.3	50.1	52	51	nein	ja	46.7	45.6	-4.5	47	46	nein	ja
54	Belfortstr. 9	3	2.OG	WA	55	40	51.6	50.4	52	51	nein	ja	47.1	46.1	-4.3	48	47	nein	ja
54	Belfortstr. 9	3	3.OG	WA	55	40	51.9	50.7	52	51	nein	ja	47.9	46.6	-4.1	48	47	nein	ja
55	Belfortstr. 12	1	EG	WA	55	40	51.3	49.7	52	50	nein	ja	44.8	42.9	-6.7	45	43	nein	ja
55	Belfortstr. 12	1	1.OG	WA	55	40	51.6	50.0	52	50	nein	ja	47.3	46.0	-3.9	48	46	nein	ja
55	Belfortstr. 12	1	2.OG	WA	55	40	52.0	50.3	52	51	nein	ja	47.8	46.4	-3.8	48	47	nein	ja
55	Belfortstr. 12	1	3.OG	WA	55	40	52.3	50.6	53	51	nein	ja	48.4	46.8	-3.7	49	47	nein	ja
55	Belfortstr. 12	1	4.OG	WA	55	40	52.7	50.9	53	51	nein	ja	49.0	47.1	-3.7	49	48	nein	ja
55	Belfortstr. 12	2	EG	WA	55	40	50.7	49.1	51	50	nein	ja	44.5	42.5	-6.6	45	43	nein	ja
55	Belfortstr. 12	2	1.OG	WA	55	40	51.0	49.4	51	50	nein	ja	46.9	45.5	-3.9	47	46	nein	ja
55	Belfortstr. 12	2	2.OG	WA	55	40	51.4	49.7	52	50	nein	ja	47.4	45.9	-3.7	48	46	nein	ja
55	Belfortstr. 12	2	3.OG	WA	55	40	51.7	49.9	52	50	nein	ja	48.0	46.3	-3.7	48	47	nein	ja
55	Belfortstr. 12	2	4.OG	WA	55	40	52.1	50.3	53	51	nein	ja	48.6	46.6	-3.7	49	47	nein	ja
55	Belfortstr. 12	3	4.OG	WA	55	40	42.7	37.0	43	37	nein	nein	42.1	35.7	-1.4	43	36	nein	nein
55	Belfortstr. 12	4	4.OG	WA	55	40	42.2	35.8	43	36	nein	nein	41.8	35.2	-0.6	42	36	nein	nein
56	Belfortstr. 10	3	EG	WA	55	40	52.6	50.7	53	51	nein	ja	45.5	43.8	-7.0	46	44	nein	ja
56	Belfortstr. 10	3	1.OG	WA	55	40	52.9	51.1	53	52	nein	ja	48.1	47.0	-4.1	49	47	nein	ja
56	Belfortstr. 10	3	2.OG	WA	55	40	53.2	51.4	54	52	nein	ja	48.7	47.4	-4.0	49	48	nein	ja
56	Belfortstr. 10	3	3.OG	WA	55	40	53.6	51.7	54	52	nein	ja	49.2	47.7	-4.0	50	48	nein	ja
56	Belfortstr. 10	3	4.OG	WA	55	40	54.0	52.1	54	53	nein	ja	49.9	48.2	-3.9	50	49	nein	ja

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Münd. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																		mit SS Tag	mit SS Nacht
56	Belfortstr. 10	4	EG	WA	55	40	51.8	50.4	52	51	nein	ja	45.0	43.3	-6.8	45	44	nein	ja
56	Belfortstr. 10	4	1.OG	WA	55	40	52.1	50.4	53	51	nein	ja	47.6	46.4	-4.0	48	47	nein	ja
56	Belfortstr. 10	4	2.OG	WA	55	40	52.4	50.7	53	51	nein	ja	48.1	46.8	-3.9	49	47	nein	ja
56	Belfortstr. 10	4	3.OG	WA	55	40	52.8	51.0	53	51	nein	ja	48.6	47.0	-4.0	49	47	nein	ja
56	Belfortstr. 10	4	4.OG	WA	55	40	53.2	51.3	54	52	nein	ja	49.3	47.5	-3.8	50	48	nein	ja
57	Belfortstr. 8	1	EG	WA	55	40	54.2	52.0	55	52	nein	ja	46.8	44.8	-7.2	47	45	nein	ja
57	Belfortstr. 8	1	1.OG	WA	55	40	54.5	52.4	55	53	nein	ja	49.6	48.1	-4.3	50	49	nein	ja
57	Belfortstr. 8	1	2.OG	WA	55	40	54.9	52.7	55	53	nein	ja	50.2	48.6	-4.1	51	49	nein	ja
57	Belfortstr. 8	1	3.OG	WA	55	40	55.3	53.1	56	54	ja	ja	50.9	49.0	-4.1	51	49	nein	ja
57	Belfortstr. 8	1	4.OG	WA	55	40	55.7	53.5	56	54	ja	ja	51.9	49.6	-3.9	52	50	nein	ja
57	Belfortstr. 8	2	EG	WA	55	40	53.4	51.4	54	52	nein	ja	46.1	44.3	-7.1	47	45	nein	ja
57	Belfortstr. 8	2	1.OG	WA	55	40	53.8	51.8	54	52	nein	ja	48.8	47.5	-4.2	49	48	nein	ja
57	Belfortstr. 8	2	2.OG	WA	55	40	54.1	52.1	55	53	nein	ja	49.4	48.0	-4.1	50	48	nein	ja
57	Belfortstr. 8	2	3.OG	WA	55	40	54.5	52.5	55	53	nein	ja	50.0	48.4	-4.1	50	49	nein	ja
57	Belfortstr. 8	2	4.OG	WA	55	40	54.9	52.8	55	53	nein	ja	50.8	48.8	-4.0	51	49	nein	ja
58	Belfortstr. 6	3	EG	WA	55	40	56.8	53.9	57	54	ja	ja	49.3	46.4	-7.5	50	47	nein	ja
58	Belfortstr. 6	3	1.OG	WA	55	40	57.2	54.3	58	55	ja	ja	52.0	49.8	-4.5	52	50	nein	ja
58	Belfortstr. 6	3	2.OG	WA	55	40	57.5	54.7	58	55	ja	ja	52.8	50.2	-4.5	53	51	nein	ja
58	Belfortstr. 6	3	3.OG	WA	55	40	57.9	55.2	58	56	ja	ja	53.8	50.9	-4.3	54	51	nein	ja
58	Belfortstr. 6	3	4.OG	WA	55	40	58.4	55.6	59	56	ja	ja	55.2	51.6	-4.0	56	52	ja	ja
58	Belfortstr. 6	4	EG	WA	55	40	55.8	53.1	56	54	ja	ja	48.3	45.7	-7.4	49	46	nein	ja
58	Belfortstr. 6	4	1.OG	WA	55	40	56.1	53.5	57	54	ja	ja	51.0	49.1	-4.4	51	50	nein	ja
58	Belfortstr. 6	4	2.OG	WA	55	40	56.5	53.9	57	54	ja	ja	51.8	49.7	-4.2	52	50	nein	ja
58	Belfortstr. 6	4	3.OG	WA	55	40	56.9	54.3	57	55	ja	ja	52.6	50.1	-4.2	53	51	nein	ja
58	Belfortstr. 6	4	4.OG	WA	55	40	57.3	54.7	58	55	ja	ja	53.9	50.8	-3.9	54	51	nein	ja
59	Belfortstr. 4	1	EG	WA	55	40	57.6	54.4	58	55	ja	ja	50.0	46.9	-7.6	50	47	nein	ja
59	Belfortstr. 4	1	1.OG	WA	55	40	58.0	54.9	58	55	ja	ja	52.8	50.3	-4.6	53	51	nein	ja
59	Belfortstr. 4	1	2.OG	WA	55	40	58.3	55.3	59	56	ja	ja	53.7	50.8	-4.5	54	51	nein	ja
59	Belfortstr. 4	1	3.OG	WA	55	40	58.7	55.8	59	56	ja	ja	54.7	51.5	-4.3	55	52	nein	ja
59	Belfortstr. 4	1	4.OG	WA	55	40	59.2	56.3	60	57	ja	ja	56.1	52.3	-4.0	57	53	ja	ja
59	Belfortstr. 4	2	EG	WA	55	40	59.2	55.4	60	56	ja	ja	51.9	47.9	-7.5	52	48	nein	ja
59	Belfortstr. 4	2	1.OG	WA	55	40	59.5	55.9	60	56	ja	ja	54.5	51.3	-4.7	55	52	nein	ja
59	Belfortstr. 4	2	2.OG	WA	55	40	59.9	56.4	60	57	ja	ja	55.6	51.9	-4.5	56	52	ja	ja
59	Belfortstr. 4	2	3.OG	WA	55	40	60.3	56.9	61	57	ja	ja	57.0	52.8	-4.1	57	53	ja	ja
59	Belfortstr. 4	2	4.OG	WA	55	40	60.8	57.4	61	58	ja	ja	58.1	53.9	-3.5	59	54	ja	ja
60	Belfortstr. 2	1	EG	WA	55	40	62.9	57.9	63	58	ja	ja	57.2	51.0	-7.0	58	51	ja	ja
60	Belfortstr. 2	1	1.OG	WA	55	40	63.3	58.5	64	59	ja	ja	59.5	54.1	-4.4	60	55	ja	ja
60	Belfortstr. 2	1	2.OG	WA	55	40	63.8	59.1	64	60	ja	ja	60.7	54.9	-4.2	61	55	ja	ja
60	Belfortstr. 2	1	3.OG	WA	55	40	64.4	59.7	65	60	ja	ja	61.8	56.2	-3.6	62	57	ja	ja
60	Belfortstr. 2	1	4.OG	WA	55	40	65.0	60.3	65	61	ja	ja	62.6	56.8	-3.6	63	57	ja	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Minol. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS	
											Tag	Nacht						Tag	Nacht
60	Belfortstr. 2	2	EG	WA	55	40	61.3	56.8	62	57	ja	55.1	49.6	-7.2	56	50	ja	ja	
60	Belfortstr. 2	2	1.OG	WA	55	40	61.7	57.4	62	58	ja	57.4	52.8	-4.6	58	53	ja	ja	
60	Belfortstr. 2	2	2.OG	WA	55	40	62.1	57.9	63	58	ja	58.5	53.5	-4.4	59	54	ja	ja	
60	Belfortstr. 2	2	3.OG	WA	55	40	62.5	58.5	63	59	ja	59.8	54.5	-3.9	60	55	ja	ja	
60	Belfortstr. 2	2	4.OG	WA	55	40	63.2	59.0	64	59	ja	60.8	55.3	-3.7	61	56	ja	ja	
61	Orleansplatz 5	1	EG	WA	55	40	64.7	59.5	65	60	ja	59.5	52.8	-6.7	60	53	ja	ja	
61	Orleansplatz 5	1	1.OG	WA	55	40	65.2	60.2	66	61	ja	62.0	55.9	-4.3	62	56	ja	ja	
61	Orleansplatz 5	1	2.OG	WA	55	40	65.9	61.0	66	61	ja	63.4	57.1	-3.9	64	58	ja	ja	
61	Orleansplatz 5	1	3.OG	WA	55	40	66.6	61.7	67	62	ja	64.0	57.9	-3.8	64	58	ja	ja	
61	Orleansplatz 5	1	4.OG	WA	55	40	67.1	62.3	68	63	ja	64.9	58.5	-3.7	65	59	ja	ja	
62	Orleansstr. 51	3	EG	WA	55	40	52.0	45.5	52	46	nein	44.6	38.0	-7.6	45	38	nein	nein	
62	Orleansstr. 51	3	1.OG	WA	55	40	52.2	45.7	53	46	nein	49.2	44.3	-1.4	50	45	nein	ja	
62	Orleansstr. 51	3	2.OG	WA	55	40	52.7	45.9	53	46	nein	51.1	45.1	-0.8	52	46	nein	ja	
62	Orleansstr. 51	3	3.OG	WA	55	40	53.8	46.5	54	47	nein	52.5	45.8	-0.7	53	46	nein	ja	
62	Orleansstr. 51	3	4.OG	WA	55	40	56.3	48.3	57	49	ja	55.5	47.7	-0.6	56	48	ja	ja	
62	Orleansstr. 51	4	EG	WA	55	40	55.1	47.6	56	48	ja	50.3	41.6	-6.1	51	42	nein	ja	
62	Orleansstr. 51	4	1.OG	WA	55	40	55.3	47.8	56	48	ja	52.9	46.7	-1.1	53	47	nein	ja	
62	Orleansstr. 51	4	2.OG	WA	55	40	55.6	48.1	56	49	ja	54.3	47.5	-0.5	55	48	nein	ja	
62	Orleansstr. 51	4	3.OG	WA	55	40	56.3	49.0	57	49	ja	55.3	48.6	-0.3	56	49	ja	ja	
62	Orleansstr. 51	4	4.OG	WA	55	40	57.8	51.2	58	52	ja	57.1	51.0	-0.2	58	51	ja	ja	
63	Orleansstr. 53	2	EG	WA	55	40	55.9	50.9	56	51	ja	52.7	49.2	-1.7	53	50	nein	ja	
63	Orleansstr. 53	2	1.OG	WA	55	40	56.1	51.2	57	52	ja	53.8	49.8	-1.4	54	50	nein	ja	
63	Orleansstr. 53	2	2.OG	WA	55	40	56.3	51.5	57	52	ja	55.0	51.1	-0.4	55	52	nein	ja	
63	Orleansstr. 53	2	3.OG	WA	55	40	56.7	51.8	57	52	ja	55.6	51.5	-0.3	56	52	ja	ja	
63	Orleansstr. 53	2	4.OG	WA	55	40	57.4	52.3	58	53	ja	56.4	52.0	-0.3	57	52	ja	ja	
63	Orleansstr. 53	3	EG	WA	55	40	55.1	50.6	56	51	ja	51.4	48.8	-1.9	52	49	nein	ja	
63	Orleansstr. 53	3	1.OG	WA	55	40	55.3	50.9	56	51	ja	52.9	49.5	-1.4	53	50	nein	ja	
63	Orleansstr. 53	3	2.OG	WA	55	40	55.5	51.3	56	52	ja	54.3	50.9	-0.4	55	51	nein	ja	
63	Orleansstr. 53	3	3.OG	WA	55	40	56.0	51.6	56	52	ja	55.0	51.3	-0.3	55	52	nein	ja	
63	Orleansstr. 53	3	4.OG	WA	55	40	57.1	52.2	58	53	ja	56.2	52.0	-0.3	57	52	ja	ja	
63	Orleansstr. 53	4	EG	WA	55	40	53.3	47.1	54	48	nein	47.9	43.2	-3.9	48	44	nein	ja	
63	Orleansstr. 53	4	1.OG	WA	55	40	53.6	47.3	54	48	nein	50.4	45.2	-2.1	51	46	nein	ja	
63	Orleansstr. 53	4	2.OG	WA	55	40	54.6	48.0	55	48	nein	52.3	46.8	-0.8	53	47	nein	ja	
63	Orleansstr. 53	4	3.OG	WA	55	40	56.4	49.2	57	50	ja	53.2	47.4	-0.7	54	48	nein	ja	
63	Orleansstr. 53	4	4.OG	WA	55	40	56.2	50.3	57	51	ja	55.3	48.6	-0.6	56	49	ja	ja	
64	Orleansstr. 55	2	EG	WA	55	40	56.4	50.6	57	51	ja	54.4	49.2	-1.3	55	49	nein	ja	
64	Orleansstr. 55	2	1.OG	WA	55	40	56.4	50.8	57	51	ja	54.4	49.2	-1.3	55	50	nein	ja	
64	Orleansstr. 55	2	2.OG	WA	55	40	56.8	51.1	57	52	ja	55.3	50.1	-0.7	56	51	ja	ja	
64	Orleansstr. 55	2	3.OG	WA	55	40	56.8	51.1	57	52	ja	55.9	50.6	-0.4	56	51	ja	ja	
64	Orleansstr. 55	2	4.OG	WA	55	40	57.2	51.5	58	52	ja	56.4	51.2	-0.3	57	52	ja	ja	

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV			Lr ohne Lärmschutz						Anspruch			Lr mit Lärmschutz						Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Baulärm	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht			
64	Orleansstr. 55	3	EG	WA	55	40	40	56.2	50.6	57	51	ja	ja	53.3	48.9	-1.7	54	49	nein	ja			
64	Orleansstr. 55	3	1.OG	WA	55	40	40	56.3	50.8	57	51	ja	ja	54.3	49.5	-1.3	55	50	nein	ja			
64	Orleansstr. 55	3	2.OG	WA	55	40	40	56.5	51.1	57	52	ja	ja	55.3	50.6	-0.5	56	51	ja	ja			
64	Orleansstr. 55	3	3.OG	WA	55	40	40	56.8	51.4	57	52	ja	ja	55.9	51.1	-0.3	56	52	ja	ja			
64	Orleansstr. 55	3	4.OG	WA	55	40	40	57.3	51.8	58	52	ja	ja	56.5	51.5	-0.3	57	52	ja	ja			
65	Eisässer Str. 36	1	EG	WA	55	40	40	41.6	35.1	42	36	nein	nein	40.7	34.2	-0.9	41	35	nein	nein			
65	Eisässer Str. 36	1	1.OG	WA	55	40	40	42.0	35.4	42	36	nein	nein	41.2	35.0	-0.4	42	35	nein	nein			
65	Eisässer Str. 36	1	2.OG	WA	55	40	40	42.6	35.9	43	36	nein	nein	42.1	35.7	-0.2	43	36	nein	nein			
65	Eisässer Str. 36	1	3.OG	WA	55	40	40	43.3	36.5	44	37	nein	nein	43.0	36.4	-0.1	43	37	nein	nein			
65	Eisässer Str. 36	1	4.OG	WA	55	40	40	45.7	38.8	46	39	nein	nein	45.4	38.7	-0.1	46	39	nein	nein			
65	Eisässer Str. 36	2	EG	WA	55	40	40	42.5	36.0	43	36	nein	nein	40.7	34.2	-1.8	41	35	nein	nein			
65	Eisässer Str. 36	2	1.OG	WA	55	40	40	42.8	36.3	43	37	nein	nein	41.3	35.4	-0.8	42	36	nein	nein			
65	Eisässer Str. 36	2	2.OG	WA	55	40	40	43.3	36.7	44	37	nein	nein	42.5	36.4	-0.3	43	37	nein	nein			
65	Eisässer Str. 36	2	3.OG	WA	55	40	40	44.0	37.3	44	38	nein	nein	43.6	37.1	-0.2	44	38	nein	nein			
65	Eisässer Str. 36	2	4.OG	WA	55	40	40	46.2	39.6	47	40	nein	nein	45.8	39.4	-0.2	46	40	nein	nein			
65	Eisässer Str. 36	3	EG	WA	55	40	40	54.8	48.9	55	49	nein	ja	52.0	47.4	-1.5	52	48	nein	ja			
65	Eisässer Str. 36	3	1.OG	WA	55	40	40	54.9	49.1	55	50	nein	ja	53.1	47.9	-1.2	54	48	nein	ja			
65	Eisässer Str. 36	3	2.OG	WA	55	40	40	55.1	49.4	56	50	ja	ja	53.7	48.4	-1.0	54	49	nein	ja			
65	Eisässer Str. 36	3	3.OG	WA	55	40	40	55.3	49.6	56	50	ja	ja	54.3	48.9	-0.7	55	49	nein	ja			
65	Eisässer Str. 36	3	4.OG	WA	55	40	40	55.6	49.9	56	50	ja	ja	54.9	49.7	-0.2	55	50	nein	ja			
65	Eisässer Str. 36	4	EG	WA	55	40	40	56.0	49.9	56	50	ja	ja	53.1	48.2	-1.7	54	49	nein	ja			
65	Eisässer Str. 36	4	1.OG	WA	55	40	40	56.1	50.1	57	51	ja	ja	54.2	48.8	-1.3	55	49	nein	ja			
65	Eisässer Str. 36	4	2.OG	WA	55	40	40	56.3	50.3	57	51	ja	ja	55.0	49.4	-0.9	55	50	nein	ja			
65	Eisässer Str. 36	4	3.OG	WA	55	40	40	56.4	50.6	57	51	ja	ja	55.6	50.0	-0.6	56	50	ja	ja			
65	Eisässer Str. 36	4	4.OG	WA	55	40	40	56.8	50.9	57	51	ja	ja	56.1	50.6	-0.3	57	51	ja	ja			
66	Eisässer Str. 33	1	EG	WA	55	40	40	50.6	41.4	51	42	nein	ja	48.1	39.1	-2.3	49	40	nein	nein			
66	Eisässer Str. 33	1	1.OG	WA	55	40	40	50.7	41.6	51	42	nein	ja	49.1	40.2	-1.3	50	41	nein	ja			
66	Eisässer Str. 33	1	2.OG	WA	55	40	40	50.9	41.8	51	42	nein	ja	49.9	41.0	-0.8	50	41	nein	ja			
66	Eisässer Str. 33	1	3.OG	WA	55	40	40	51.3	42.3	52	43	nein	ja	50.5	41.8	-0.5	51	42	nein	ja			
66	Eisässer Str. 33	1	4.OG	WA	55	40	40	51.7	42.8	52	43	nein	ja	51.2	42.5	-0.3	52	43	nein	ja			
66	Eisässer Str. 33	2	EG	WA	55	40	40	40.0	33.6	40	34	nein	nein	38.4	32.2	-1.5	39	33	nein	nein			
66	Eisässer Str. 33	2	1.OG	WA	55	40	40	41.1	34.7	42	35	nein	nein	39.9	34.1	-0.6	40	35	nein	nein			
66	Eisässer Str. 33	2	2.OG	WA	55	40	40	43.0	36.5	43	37	nein	nein	42.0	36.1	-0.4	42	37	nein	nein			
66	Eisässer Str. 33	2	3.OG	WA	55	40	40	45.6	39.1	46	40	nein	nein	45.0	38.9	-0.3	45	39	nein	nein			
66	Eisässer Str. 33	2	4.OG	WA	55	40	40	49.6	43.2	50	44	nein	ja	48.7	42.9	-0.4	49	43	nein	ja			
66	Eisässer Str. 33	4	EG	WA	55	40	40	42.5	35.1	43	36	nein	nein	36.3	29.4	-5.7	37	30	nein	nein			
66	Eisässer Str. 33	4	1.OG	WA	55	40	40	42.5	35.1	43	36	nein	nein	37.0	31.9	-3.2	37	30	nein	nein			
66	Eisässer Str. 33	4	2.OG	WA	55	40	40	42.5	35.1	43	36	nein	nein	38.7	32.5	-2.7	39	33	nein	nein			
66	Eisässer Str. 33	4	3.OG	WA	55	40	40	42.6	35.1	43	36	nein	nein	40.6	34.4	-0.7	41	35	nein	nein			
66	Eisässer Str. 33	4	4.OG	WA	55	40	40	43.1	35.5	44	36	nein	nein	41.7	35.0	-0.5	42	35	nein	nein			

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch							
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr mit Lärmschutz SS	Lr mit Lärmschutz Mind. SS	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
66	Eisässer Str. 33	5	EG	WA	55	40	47.0	38.1	47.0	39	39	43	42.9	33.8	43	34	nein	nein	-4.3	-4.3	43	34	nein	nein
66	Eisässer Str. 33	5	1.OG	WA	55	40	47.1	38.2	48	39	39	48	44.0	35.7	44	36	nein	nein	-2.5	-2.5	44	36	nein	nein
66	Eisässer Str. 33	5	2.OG	WA	55	40	47.1	38.2	48	39	39	48	44.9	36.3	45	37	nein	nein	-1.9	-1.9	45	37	nein	nein
66	Eisässer Str. 33	5	3.OG	WA	55	40	47.2	38.3	48	39	39	48	45.9	37.6	46	38	nein	nein	-0.7	-0.7	46	38	nein	nein
66	Eisässer Str. 33	5	4.OG	WA	55	40	47.6	38.9	48	39	39	48	46.7	38.5	47	39	nein	nein	-0.4	-0.4	47	39	nein	nein
67	Orleansstr. 56	1	EG	MKT	60	-	43.1	36.8	44	37	37	44	40.5	34.2	41	35	nein	nein	-2.6	-2.6	41	35	nein	nein
67	Orleansstr. 56	1	1.OG	MKT	60	-	45.0	38.4	45	39	39	45	43.2	36.8	44	37	nein	nein	-1.6	-1.6	44	37	nein	nein
67	Orleansstr. 56	2	EG	MKT	60	-	45.6	39.7	46	40	40	46	40.0	33.9	40	34	nein	nein	-5.8	-5.8	40	34	nein	nein
67	Orleansstr. 56	2	1.OG	MKT	60	-	46.7	40.6	47	41	41	47	42.8	36.7	43	37	nein	nein	-4.0	-4.0	43	37	nein	nein
67	Orleansstr. 56	3	EG	MKT	60	-	57.3	52.0	58	52	52	58	53.0	50.2	53	51	nein	nein	-1.8	-1.8	53	51	nein	nein
67	Orleansstr. 56	3	1.OG	MKT	60	-	57.6	52.3	58	53	53	58	54.9	50.8	55	51	nein	nein	-1.5	-1.5	55	51	nein	nein
67	Orleansstr. 56	4	EG	MKT	60	-	57.1	51.6	58	52	52	58	53.7	49.9	54	50	nein	nein	-1.6	-1.6	54	50	nein	nein
67	Orleansstr. 56	4	1.OG	MKT	60	-	57.3	51.9	58	52	52	58	55.2	50.5	56	51	nein	nein	-1.4	-1.4	56	51	nein	nein
67	Orleansstr. 56	5	1.OG	MKT	60	-	43.3	37.4	44	38	38	44	41.9	36.2	42	37	nein	nein	-1.2	-1.2	42	37	nein	nein
67	Orleansstr. 56	6	1.OG	MKT	60	-	40.7	34.0	41	34	34	41	40.4	33.9	41	34	nein	nein	-0.1	-0.1	41	34	nein	nein
67	Orleansstr. 56	7	1.OG	MKT	60	-	40.8	34.0	41	34	34	41	40.5	33.9	41	34	nein	nein	-0.1	-0.1	41	34	nein	nein
67	Orleansstr. 56	8	EG	MKT	60	-	38.9	32.4	39	33	33	39	37.5	31.0	38	31	nein	nein	-1.4	-1.4	38	31	nein	nein
67	Orleansstr. 56	8	1.OG	MKT	60	-	41.1	34.2	42	35	35	42	40.8	34.1	41	35	nein	nein	-0.1	-0.1	41	35	nein	nein
68	Wörthstr. 34	3	EG	WA	55	40	44.1	38.6	45	39	39	45	39.4	32.3	40	33	nein	nein	-6.3	-6.3	40	33	nein	nein
68	Wörthstr. 34	3	1.OG	WA	55	40	44.3	39.0	45	39	39	45	39.9	33.5	40	34	nein	nein	-5.6	-5.6	40	34	nein	nein
68	Wörthstr. 34	3	2.OG	WA	55	40	44.7	39.7	45	40	40	45	40.6	34.9	41	35	nein	nein	-4.8	-4.8	41	35	nein	nein
68	Wörthstr. 34	3	3.OG	WA	55	40	45.4	41.0	46	41	41	46	41.5	37.0	42	37	nein	ja	-4.0	-4.0	42	37	nein	nein
68	Wörthstr. 34	3	4.OG	WA	55	40	47.2	43.5	48	44	44	48	43.9	40.1	44	41	nein	ja	-3.3	-3.3	44	41	nein	ja
68	Wörthstr. 34	4	EG	WA	55	40	44.1	37.1	45	38	38	45	40.6	32.6	41	33	nein	nein	-4.5	-4.5	41	33	nein	nein
68	Wörthstr. 34	4	1.OG	WA	55	40	44.5	37.6	45	38	38	45	41.1	33.6	42	34	nein	nein	-4.1	-4.1	42	34	nein	nein
68	Wörthstr. 34	4	2.OG	WA	55	40	45.2	38.6	46	39	39	46	42.0	35.0	42	35	nein	nein	-3.6	-3.6	42	35	nein	nein
68	Wörthstr. 34	4	3.OG	WA	55	40	46.6	40.2	47	41	41	47	43.3	37.0	44	37	nein	ja	-3.2	-3.2	44	37	nein	nein
68	Wörthstr. 34	4	4.OG	WA	55	40	49.3	43.1	50	44	44	50	45.9	39.9	46	40	nein	ja	-3.1	-3.1	46	40	nein	nein
68	Wörthstr. 34	5	EG	WA	55	40	43.0	35.2	43	36	36	43	41.0	32.8	41	33	nein	nein	-2.4	-2.4	41	33	nein	nein
68	Wörthstr. 34	5	2.OG	WA	55	40	44.2	36.8	45	37	37	45	42.4	34.8	42	34	nein	nein	-2.0	-2.0	42	34	nein	nein
68	Wörthstr. 34	5	3.OG	WA	55	40	45.8	38.7	46	39	39	46	44.2	37.0	43	35	nein	nein	-1.7	-1.7	43	35	nein	nein
68	Wörthstr. 34	5	4.OG	WA	55	40	48.7	41.8	49	42	42	49	47.1	40.0	45	37	nein	ja	-1.8	-1.8	45	37	nein	nein
68	Wörthstr. 34	6	EG	WA	55	40	42.4	34.3	43	35	35	43	41.0	32.8	41	33	nein	nein	-1.5	-1.5	41	33	nein	nein
68	Wörthstr. 34	6	1.OG	WA	55	40	42.8	34.8	43	35	35	43	41.4	33.3	42	34	nein	nein	-1.5	-1.5	42	34	nein	nein
68	Wörthstr. 34	6	2.OG	WA	55	40	43.6	36.0	44	36	36	44	42.4	34.7	43	35	nein	nein	-1.3	-1.3	43	35	nein	nein
68	Wörthstr. 34	6	3.OG	WA	55	40	45.2	37.9	46	38	38	46	44.1	36.7	45	37	nein	nein	-1.2	-1.2	45	37	nein	nein
68	Wörthstr. 34	6	4.OG	WA	55	40	47.8	40.6	48	41	41	48	46.7	39.4	47	40	nein	ja	-1.3	-1.3	47	40	nein	nein
71	Wörthstr. 35	1	EG	WA	55	40	43.1	35.7	44	36	36	44	39.4	31.9	40	32	nein	nein	-3.8	-3.8	40	32	nein	nein
71	Wörthstr. 35	1	1.OG	WA	55	40	43.6	36.2	44	37	37	44	40.2	32.7	41	33	nein	nein	-3.5	-3.5	41	33	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	mit SS Tag
71	Wörthstr. 35	1	2.OG	WA	55	40	44.4	37.1	45	38	nein	41.7	34.6	-2.4	42	35	nein	nein
71	Wörthstr. 35	1	3.OG	WA	55	40	46.0	38.6	46	39	nein	43.8	36.9	-1.8	44	37	nein	nein
71	Wörthstr. 35	1	4.OG	WA	55	40	49.0	41.4	49	42	nein	46.9	39.9	-1.4	47	40	nein	nein
71	Wörthstr. 35	2	EG	WA	55	40	45.6	37.5	46	38	nein	39.4	31.9	-5.6	40	32	nein	nein
71	Wörthstr. 35	2	1.OG	WA	55	40	46.0	37.9	46	38	nein	40.4	33.1	-4.8	41	34	nein	nein
71	Wörthstr. 35	2	3.OG	WA	55	40	46.6	38.7	47	39	nein	41.9	34.9	-3.8	42	35	nein	nein
71	Wörthstr. 35	2	2.OG	WA	55	40	47.8	39.9	48	40	nein	44.0	37.1	-2.8	44	38	nein	nein
71	Wörthstr. 35	2	4.OG	WA	55	40	50.0	42.0	50	42	nein	46.9	39.9	-2.1	47	40	nein	nein
71	Wörthstr. 35	5	EG	WA	55	40	40.5	33.2	41	34	nein	39.2	31.9	-1.3	40	32	nein	nein
71	Wörthstr. 35	5	1.OG	WA	55	40	40.9	33.5	41	34	nein	39.7	32.3	-1.2	40	32	nein	nein
71	Wörthstr. 35	5	2.OG	WA	55	40	42.2	34.9	43	35	nein	41.1	34.0	-0.9	42	34	nein	nein
71	Wörthstr. 35	5	3.OG	WA	55	40	44.2	37.0	45	37	nein	43.3	36.3	-0.7	44	37	nein	nein
71	Wörthstr. 35	5	4.OG	WA	55	40	47.2	40.1	48	41	nein	46.1	39.3	-0.8	47	40	nein	nein
71	Wörthstr. 35	6	EG	WA	55	40	41.2	34.0	42	34	nein	39.4	32.0	-2.0	40	32	nein	nein
71	Wörthstr. 35	6	1.OG	WA	55	40	41.6	34.3	42	35	nein	39.8	32.4	-1.9	40	33	nein	nein
71	Wörthstr. 35	6	2.OG	WA	55	40	42.7	35.5	43	36	nein	41.3	34.2	-1.2	42	35	nein	nein
71	Wörthstr. 35	6	3.OG	WA	55	40	44.7	37.5	45	38	nein	43.5	36.5	-0.9	44	37	nein	nein
71	Wörthstr. 35	6	4.OG	WA	55	40	47.9	40.5	48	41	nein	46.6	39.7	-0.9	47	40	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	1	EG	WA	55	40	40.0	34.5	40	35	nein	37.7	31.7	-2.8	38	32	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	1	1.OG	WA	55	40	40.0	34.6	40	35	nein	37.8	32.0	-2.6	38	32	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	1	2.OG	WA	55	40	39.6	33.7	40	34	nein	37.2	30.5	-3.2	38	31	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	1	3.OG	WA	55	40	40.0	34.7	40	35	nein	38.9	32.6	-2.1	39	33	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	2	EG	WA	55	40	41.7	36.7	42	37	nein	38.6	31.3	-5.4	39	32	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	2	1.OG	WA	55	40	41.7	36.6	42	37	nein	38.6	31.3	-5.3	39	32	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	2	2.OG	WA	55	40	41.7	36.6	42	37	nein	38.6	31.3	-5.3	39	32	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	2	3.OG	WA	55	40	42.0	37.4	42	38	nein	40.3	33.8	-3.6	41	34	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	3	EG	WA	55	40	49.8	48.5	50	49	nein	43.6	41.7	-6.8	44	42	nein	ja
72	Breisacher Str. 10	3	1.OG	WA	55	40	50.0	48.8	50	49	nein	45.7	44.6	-4.2	46	45	nein	ja
72	Breisacher Str. 10	3	2.OG	WA	55	40	50.3	49.1	51	50	nein	46.1	45.0	-4.0	47	45	nein	ja
72	Breisacher Str. 10	3	3.OG	WA	55	40	50.6	49.4	51	50	nein	46.9	45.5	-3.8	47	46	nein	ja
73	Belfortstr. 14	1	EG	WA	55	40	50.1	48.6	51	49	nein	44.0	42.0	-6.5	44	42	nein	ja
73	Belfortstr. 14	1	1.OG	WA	55	40	50.4	48.8	51	49	nein	46.4	45.0	-3.8	47	45	nein	ja
73	Belfortstr. 14	1	2.OG	WA	55	40	50.7	49.1	51	50	nein	46.9	45.4	-3.7	47	46	nein	ja
73	Belfortstr. 14	1	3.OG	WA	55	40	51.1	49.4	52	50	nein	47.5	45.8	-3.6	48	46	nein	ja
73	Belfortstr. 14	2	EG	WA	55	40	50.8	49.5	51	50	nein	45.1	43.2	-6.3	46	44	nein	ja
73	Belfortstr. 14	2	1.OG	WA	55	40	51.1	49.7	52	50	nein	47.4	46.1	-3.6	48	47	nein	ja
73	Belfortstr. 14	2	2.OG	WA	55	40	51.4	50.3	52	50	nein	47.8	46.5	-3.5	48	47	nein	ja
73	Belfortstr. 14	2	3.OG	WA	55	40	51.7	50.3	52	51	nein	48.2	46.8	-3.5	49	47	nein	ja
74	Elsässer Str. 34	1	EG	WA	55	40	39.8	33.9	40	34	nein	39.1	33.4	-0.5	40	34	nein	nein
74	Elsässer Str. 34	1	1.OG	WA	55	40	40.0	34.1	40	35	nein	39.3	33.9	-0.2	40	34	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Anspruch				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr dB(A)	Lr dB(A)	SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	mit SS		
																								mit SS
74	Elsässer Str. 34	1	2.OG	WA	55	40	40.2	34.5	41	35	nein	nein	39.8	34.4	40	-0.1	40	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein
74	Elsässer Str. 34	1	3.OG	WA	55	40	40.5	35.0	41	35	nein	nein	40.2	34.9	41	-0.1	41	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein
74	Elsässer Str. 34	1	4.OG	WA	55	40	43.2	37.5	44	38	nein	nein	42.9	37.4	43	-0.1	43	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein
74	Elsässer Str. 34	2	EG	WA	55	40	40.5	34.3	41	35	nein	nein	39.8	33.7	40	-0.6	40	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein
74	Elsässer Str. 34	2	1.OG	WA	55	40	40.8	34.6	41	35	nein	nein	40.2	34.4	41	-0.2	41	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein
74	Elsässer Str. 34	2	2.OG	WA	55	40	41.3	35.0	42	35	nein	nein	40.9	34.9	41	-0.1	41	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein
74	Elsässer Str. 34	2	3.OG	WA	55	40	41.9	35.6	42	36	nein	nein	41.6	35.6	42	-0.1	42	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein
74	Elsässer Str. 34	2	4.OG	WA	55	40	44.4	38.0	45	38	nein	nein	44.2	38.0	45	-0.1	45	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	1	EG	WA	55	40	38.9	32.5	39	33	nein	nein	38.0	31.8	38	-0.7	38	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	1	1.OG	WA	55	40	40.0	33.6	40	34	nein	nein	39.2	33.3	40	-0.3	40	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	1	2.OG	WA	55	40	41.9	35.5	42	36	nein	nein	41.3	35.2	42	-0.2	42	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	1	3.OG	WA	55	40	44.4	38.0	45	38	nein	nein	43.8	37.8	44	-0.2	44	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	1	4.OG	WA	55	40	47.5	41.1	48	42	nein	ja	46.7	40.9	47	-0.3	47	41	nein	nein	nein	ja	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	4	EG	WA	55	40	39.5	33.0	40	33	nein	nein	38.3	32.0	39	-1.0	39	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	4	1.OG	WA	55	40	40.5	34.0	41	34	nein	nein	39.6	33.6	40	-0.4	40	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	4	2.OG	WA	55	40	42.4	33.9	43	36	nein	nein	41.7	35.6	42	-0.3	42	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	4	3.OG	WA	55	40	45.0	38.5	45	39	nein	nein	44.5	38.3	45	-0.2	45	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	4	4.OG	WA	55	40	48.7	42.2	49	43	nein	ja	47.9	41.9	48	-0.3	48	42	nein	nein	nein	ja	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	5	EG	WA	55	40	39.2	32.7	40	33	nein	nein	38.2	31.9	39	-0.8	39	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	5	1.OG	WA	55	40	40.2	33.7	41	34	nein	nein	39.4	33.4	40	-0.4	40	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	5	2.OG	WA	55	40	42.1	35.6	43	36	nein	nein	41.4	35.4	42	-0.3	42	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	5	3.OG	WA	55	40	44.7	38.2	45	39	nein	nein	44.1	38.0	45	-0.2	45	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein
75	Elsässer Str. 31	5	4.OG	WA	55	40	48.1	41.7	49	42	nein	ja	47.3	41.4	48	-0.3	48	42	nein	nein	nein	ja	nein	nein
76	Orleansstr. 57	4	EG	WA	55	40	41.2	33.8	42	34	nein	nein	35.1	28.4	36	-5.4	36	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	4	1.OG	WA	55	40	41.2	33.8	42	34	nein	nein	35.7	30.8	36	-3.0	36	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	4	2.OG	WA	55	40	41.2	33.8	42	34	nein	nein	36.0	30.8	36	-3.0	36	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	4	3.OG	WA	55	40	41.2	33.8	42	34	nein	nein	38.6	32.8	39	-1.0	39	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	4	4.OG	WA	55	40	41.7	34.2	42	35	nein	nein	40.6	34.1	41	-0.1	41	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	5	EG	WA	55	40	41.4	34.1	42	35	nein	nein	35.3	28.6	36	-5.5	36	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	5	1.OG	WA	55	40	41.4	34.1	42	35	nein	nein	36.0	31.0	36	-3.1	36	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	5	2.OG	WA	55	40	41.4	34.1	42	35	nein	nein	36.2	31.1	37	-3.0	37	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	5	3.OG	WA	55	40	41.4	34.1	42	35	nein	nein	38.9	33.1	41	-1.0	41	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	5	4.OG	WA	55	40	41.9	34.5	42	35	nein	nein	40.8	34.6	41	0.1	41	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	6	EG	WA	55	40	41.8	34.6	42	35	nein	nein	35.6	29.0	36	-5.6	36	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	6	1.OG	WA	55	40	41.8	34.6	42	35	nein	nein	36.3	31.4	37	-3.1	37	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	6	2.OG	WA	55	40	41.8	34.5	42	35	nein	nein	36.7	31.5	37	-3.1	37	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	6	3.OG	WA	55	40	41.8	34.6	42	35	nein	nein	39.3	33.6	40	-1.0	40	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein
76	Orleansstr. 57	6	4.OG	WA	55	40	42.2	34.9	43	35	nein	nein	41.1	34.5	42	-0.4	42	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	4	EG	WA	55	40	50.8	41.9	51	42	nein	ja	43.2	34.3	44	-7.5	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	4	1.OG	WA	55	40	51.0	42.0	51	42	nein	ja	43.9	35.0	44	-7.0	44	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Münd. SS dB(A)	Anspruch	
																		ohne LS Tag	Nacht
77	Pariser Str. 29a	4	2.OG	WA	55	40	51.1	42.3	52	43	43	44.6	36.1	45	37	37	-6.2	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	4	3.OG	WA	55	40	51.4	42.6	52	43	44	45.3	36.8	46	37	37	-5.8	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	4	4.OG	WA	55	40	51.9	43.1	52	44	44	46.2	37.8	47	38	38	-5.3	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	5	EG	WA	55	40	44.4	35.0	45	35	35	37.0	29.4	37	30	30	-5.6	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	5	1.OG	WA	55	40	44.7	35.4	45	36	36	38.0	30.5	38	31	31	-5.0	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	5	2.OG	WA	55	40	45.1	36.0	46	36	36	39.0	31.5	39	32	32	-4.5	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	5	3.OG	WA	55	40	45.6	36.7	46	37	37	40.3	32.8	41	33	33	-3.9	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	5	4.OG	WA	55	40	46.5	38.1	47	39	39	41.8	34.4	42	35	35	-3.6	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	6	EG	WA	55	40	40.6	31.8	41	32	32	36.2	28.5	37	29	29	-3.3	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	6	1.OG	WA	55	40	41.1	32.4	41	33	33	37.1	29.4	38	30	30	-3.0	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	6	2.OG	WA	55	40	41.5	33.1	42	34	34	37.9	30.4	38	31	31	-2.6	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	6	3.OG	WA	55	40	42.2	34.1	43	35	35	39.0	31.7	39	32	32	-2.4	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	6	4.OG	WA	55	40	43.3	36.0	44	36	36	40.4	33.6	41	34	34	-2.4	nein	nein
78	Pariser Platz 4	2	EG	WA	55	40	52.2	42.6	53	43	43	47.1	37.3	48	38	38	-5.3	nein	nein
78	Pariser Platz 4	2	1.OG	WA	55	40	52.2	42.7	53	43	43	47.6	37.9	48	38	38	-4.8	nein	nein
78	Pariser Platz 4	2	2.OG	WA	55	40	52.3	42.8	53	43	43	48.1	38.4	49	39	39	-4.4	nein	nein
78	Pariser Platz 4	2	3.OG	WA	55	40	52.5	43.0	53	43	43	48.5	38.9	49	39	39	-4.0	nein	nein
78	Pariser Platz 4	2	4.OG	WA	55	40	52.7	43.2	53	44	44	49.0	39.4	49	40	40	-3.8	nein	nein
78	Pariser Platz 4	3	EG	WA	55	40	52.6	43.0	53	43	43	47.4	37.6	48	38	38	-5.4	nein	nein
78	Pariser Platz 4	3	1.OG	WA	55	40	52.6	43.1	53	44	44	47.9	38.2	48	39	39	-4.9	nein	nein
78	Pariser Platz 4	3	2.OG	WA	55	40	52.7	43.2	53	44	44	48.4	38.8	49	39	39	-4.4	nein	nein
78	Pariser Platz 4	3	3.OG	WA	55	40	52.9	43.4	53	44	44	48.9	39.3	49	40	40	-4.1	nein	nein
78	Pariser Platz 4	3	4.OG	WA	55	40	53.1	43.7	54	44	44	49.4	39.8	50	40	40	-3.8	nein	nein
78	Pariser Platz 4	4	EG	WA	55	40	52.5	43.1	53	44	44	47.0	37.4	47	38	38	-5.7	nein	nein
78	Pariser Platz 4	4	1.OG	WA	55	40	52.6	43.2	53	44	44	47.6	38.0	48	38	38	-5.2	nein	nein
78	Pariser Platz 4	4	2.OG	WA	55	40	52.7	43.3	53	44	44	48.2	38.7	49	39	39	-4.6	nein	nein
78	Pariser Platz 4	4	3.OG	WA	55	40	52.9	43.6	53	44	44	48.7	39.3	49	40	40	-4.3	nein	nein
78	Pariser Platz 4	4	4.OG	WA	55	40	53.2	44.0	54	44	44	49.2	40.0	50	40	40	-4.0	nein	nein
79	Pariser Platz 3	1	EG	WA	55	40	52.5	42.8	53	43	43	47.2	37.6	48	38	38	-5.2	nein	nein
79	Pariser Platz 3	1	1.OG	WA	55	40	52.6	42.9	53	43	43	47.7	38.2	48	39	39	-4.7	nein	nein
79	Pariser Platz 3	1	2.OG	WA	55	40	52.7	43.1	53	44	44	48.3	38.9	49	39	39	-4.2	nein	nein
79	Pariser Platz 3	1	3.OG	WA	55	40	52.9	43.4	53	44	44	48.8	39.6	49	40	40	-3.8	nein	nein
79	Pariser Platz 3	1	4.OG	WA	55	40	53.1	43.8	54	44	44	49.3	40.4	50	41	41	-3.4	nein	ja
79	Pariser Platz 3	3	EG	WA	55	40	46.7	37.8	47	38	38	39.4	32.2	40	33	33	-5.7	nein	nein
79	Pariser Platz 3	3	1.OG	WA	55	40	47.0	38.3	47	39	39	40.5	33.3	41	34	34	-5.1	nein	nein
79	Pariser Platz 3	3	2.OG	WA	55	40	47.4	38.9	48	39	39	41.5	34.7	42	35	35	-4.2	nein	nein
79	Pariser Platz 3	3	3.OG	WA	55	40	47.9	39.7	48	40	40	42.6	35.9	43	36	36	-3.8	nein	nein
79	Pariser Platz 3	3	4.OG	WA	55	40	48.8	40.9	49	41	41	44.0	37.3	44	38	38	-3.6	nein	nein
79	Pariser Platz 3	4	EG	WA	55	40	51.4	41.9	52	42	42	44.7	35.7	45	36	36	-6.2	nein	nein
79	Pariser Platz 3	4	1.OG	WA	55	40	51.6	42.1	52	43	43	45.4	36.4	46	37	37	-5.7	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Min. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)
79	Pariser Platz 3	4	2.OG	WA	55	40	51.8	42.3	43	nein	46.0	37.3	-5.0	46	38	nein
79	Pariser Platz 3	4	3.OG	WA	55	40	52.0	42.8	43	nein	46.7	38.1	-4.6	47	39	nein
79	Pariser Platz 3	4	4.OG	WA	55	40	52.5	43.5	44	nein	47.5	39.2	-4.3	48	40	nein
80	Pariser Platz 2	1	EG	WA	55	40	39.7	31.6	32	nein	37.4	29.6	-2.0	38	30	nein
80	Pariser Platz 2	1	1.OG	WA	55	40	40.6	32.5	33	nein	38.6	30.7	-1.8	39	31	nein
80	Pariser Platz 2	1	2.OG	WA	55	40	41.5	33.6	34	nein	39.8	32.2	-1.4	40	33	nein
80	Pariser Platz 2	1	3.OG	WA	55	40	42.7	35.3	36	nein	41.2	33.9	-1.3	42	34	nein
80	Pariser Platz 2	1	4.OG	WA	55	40	44.1	37.2	38	nein	42.7	35.7	-1.4	43	36	nein
80	Pariser Platz 2	2	EG	WA	55	40	40.5	32.4	33	nein	37.7	30.1	-2.1	38	31	nein
80	Pariser Platz 2	2	1.OG	WA	55	40	41.2	33.2	34	nein	38.8	31.1	-2.3	39	32	nein
80	Pariser Platz 2	2	2.OG	WA	55	40	42.0	34.3	35	nein	40.0	32.8	-1.6	40	33	nein
80	Pariser Platz 2	2	3.OG	WA	55	40	43.2	35.9	36	nein	41.4	34.5	-1.4	42	35	nein
80	Pariser Platz 2	2	4.OG	WA	55	40	44.5	37.8	38	nein	42.9	36.3	-1.4	43	37	nein
80	Pariser Platz 2	3	EG	WA	55	40	42.5	34.1	35	nein	38.5	30.7	-3.4	39	31	nein
80	Pariser Platz 2	3	1.OG	WA	55	40	43.2	34.9	35	nein	39.8	31.9	-3.0	40	32	nein
80	Pariser Platz 2	3	2.OG	WA	55	40	43.8	35.8	36	nein	40.9	33.5	-2.2	41	34	nein
80	Pariser Platz 2	3	3.OG	WA	55	40	44.7	36.9	37	nein	42.0	34.9	-2.0	42	35	nein
80	Pariser Platz 2	3	4.OG	WA	55	40	45.8	38.7	39	nein	43.4	36.7	-2.0	44	37	nein

Ergebnistabelle 2: Berechnungsergebnisse Bereich Orleansplatz – Schlitzwand Empfangsgebäude und Aushub Aufgang Orleansplatz

ID	Adresse	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
		Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung		tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag
1	Orleansstr. 47	4	EG	MK	60	45	62.4	54.3	63	55	ja	ja	59.6	52.8	60	53	-2	60	53	nein	ja
1	Orleansstr. 47	4	1.OG	MK	60	45	64.5	56.9	65	57	ja	ja	63.4	56.3	64	57	-1	64	57	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	2.OG	MK	60	45	65.2	57.3	66	58	ja	ja	64.4	56.8	65	57	-1	65	57	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	3.OG	MK	60	45	65.8	57.7	66	58	ja	ja	65.2	57.3	66	58	-0	66	58	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	4.OG	MK	60	45	66.2	58.1	67	59	ja	ja	65.7	57.8	66	58	-0	66	58	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	EG	MK	60	45	63.2	54.9	64	55	ja	ja	59.9	53.1	60	54	-2	60	54	nein	ja
1	Orleansstr. 47	5	1.OG	MK	60	45	64.4	56.8	65	57	ja	ja	63.0	56.1	63	57	-1	63	57	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	2.OG	MK	60	45	65.0	57.3	65	58	ja	ja	64.0	56.7	64	57	-1	64	57	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	3.OG	MK	60	45	65.6	57.7	66	58	ja	ja	64.8	57.2	65	58	-1	65	58	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	4.OG	MK	60	45	66.0	58.1	66	59	ja	ja	65.2	57.6	66	58	-1	66	58	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	EG	MK	60	45	63.8	55.7	64	56	ja	ja	60.5	53.9	61	54	-2	61	54	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	1.OG	MK	60	45	64.5	56.9	65	57	ja	ja	62.9	56.0	63	56	-1	63	56	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	2.OG	MK	60	45	65.1	57.3	66	58	ja	ja	63.8	56.6	64	57	-1	64	57	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	3.OG	MK	60	45	65.9	58.2	66	59	ja	ja	64.6	57.4	65	58	-1	65	58	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	4.OG	MK	60	45	66.6	58.7	67	59	ja	ja	65.0	57.8	65	58	-1	65	58	ja	ja
1	Orleansstr. 47	7	EG	MK	60	45	62.9	53.7	63	54	ja	ja	60.1	51.4	61	52	-2	61	52	ja	ja
1	Orleansstr. 47	7	1.OG	MK	60	45	63.4	54.6	64	55	ja	ja	61.6	53.3	62	54	-1	62	54	ja	ja
1	Orleansstr. 47	7	2.OG	MK	60	45	63.8	55.0	64	55	ja	ja	62.1	53.8	63	54	-1	63	54	ja	ja
1	Orleansstr. 47	7	3.OG	MK	60	45	64.1	55.2	65	56	ja	ja	62.5	54.1	63	55	-1	63	55	ja	ja
1	Orleansstr. 47	7	4.OG	MK	60	45	64.3	55.4	65	56	ja	ja	62.9	54.4	63	55	-1	63	55	ja	ja
1	Orleansstr. 47	8	EG	MK	60	45	62.4	53.2	63	54	ja	ja	59.4	50.9	60	51	-2	60	51	nein	ja
1	Orleansstr. 47	8	1.OG	MK	60	45	62.7	53.6	63	54	ja	ja	60.8	52.2	61	53	-1	61	53	ja	ja
1	Orleansstr. 47	8	2.OG	MK	60	45	63.1	54.1	64	55	ja	ja	61.2	52.7	62	53	-1	62	53	ja	ja
1	Orleansstr. 47	8	3.OG	MK	60	45	63.3	54.3	64	55	ja	ja	61.7	53.0	62	53	-1	62	53	ja	ja
1	Orleansstr. 47	8	4.OG	MK	60	45	63.6	54.5	64	55	ja	ja	62.2	53.5	63	54	-1	63	54	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	EG	MK	60	45	61.4	53.4	62	54	ja	ja	59.6	52.4	60	53	-1	60	53	nein	ja
2	Orleansplatz 2	3	1.OG	MK	60	45	64.7	56.9	65	57	ja	ja	63.9	56.4	64	57	-1	64	57	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	2.OG	MK	60	45	66.0	57.7	66	58	ja	ja	65.4	57.4	66	58	-0	66	58	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	3.OG	MK	60	45	66.6	58.3	67	59	ja	ja	66.3	58.1	67	59	-0	67	59	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	4.OG	MK	60	45	67.0	58.9	67	59	ja	ja	66.8	58.8	67	59	-0	67	59	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	EG	MK	60	45	61.7	53.7	62	54	ja	ja	59.7	52.5	60	53	-1	60	53	nein	ja
2	Orleansplatz 2	4	1.OG	MK	60	45	64.7	56.9	65	57	ja	ja	63.7	56.4	64	57	-1	64	57	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	2.OG	MK	60	45	65.5	57.5	66	58	ja	ja	65.0	57.2	65	58	-0	65	58	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	3.OG	MK	60	45	66.2	58.0	67	58	ja	ja	65.8	57.7	66	58	-0	66	58	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	4.OG	MK	60	45	66.7	58.5	67	59	ja	ja	66.4	58.3	67	59	-0	67	59	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	EG	MK	60	45	62.0	54.1	62	55	ja	ja	59.9	52.9	60	53	-1	60	53	nein	ja
2	Orleansplatz 2	5	1.OG	MK	60	45	64.6	56.9	65	57	ja	ja	63.5	56.3	64	57	-1	64	57	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	2.OG	MK	60	45	65.3	57.4	66	58	ja	ja	64.6	57.0	65	57	-0	65	57	ja	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

2	Orleansplatz 2	5	3.OG	MK	60	45	66.0	57.9	66	58	ja	ja	65.5	57.6	-0	66	58	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	4.OG	MK	60	45	66.5	58.3	67	59	ja	ja	66.1	58.1	-0	67	59	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	1	EG	MK	60	45	59.7	51.7	60	52	nein	ja	57.9	50.8	-1	58	51	nein	ja
3	Weißbürger Str. 50	1	1.OG	MK	60	45	63.7	55.8	64	56	ja	ja	63.0	55.4	-0	63	56	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	1	2.OG	MK	60	45	65.2	57.1	66	58	ja	ja	64.7	56.8	-0	65	57	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	1	3.OG	MK	60	45	65.9	57.8	67	59	ja	ja	65.3	57.3	-0	66	58	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	1	4.OG	MK	60	45	66.6	58.3	67	59	ja	ja	65.6	57.7	-1	66	58	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	2	EG	MK	60	45	60.7	52.7	61	53	ja	ja	59.0	51.8	-1	59	52	nein	ja
3	Weißbürger Str. 50	2	1.OG	MK	60	45	65.1	57.0	66	57	ja	ja	64.3	56.6	-1	65	57	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	2	2.OG	MK	60	45	66.8	58.5	67	59	ja	ja	66.2	58.0	-0	67	58	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	2	3.OG	MK	60	45	67.3	58.9	68	59	ja	ja	67.0	58.8	-0	67	59	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	2	4.OG	MK	60	45	67.7	59.4	68	60	ja	ja	66.9	58.8	-1	67	59	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	3	EG	MK	60	45	60.9	52.9	61	53	ja	ja	59.1	51.9	-1	60	52	nein	ja
3	Weißbürger Str. 50	3	1.OG	MK	60	45	65.0	56.9	65	57	ja	ja	64.2	56.5	-0	65	57	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	3	2.OG	MK	60	45	66.6	58.3	67	59	ja	ja	66.0	57.9	-0	66	58	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	3	3.OG	MK	60	45	67.1	58.6	68	59	ja	ja	66.4	58.2	-0	67	59	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	3	4.OG	MK	60	45	67.6	59.3	68	60	ja	ja	66.9	58.9	-0	67	59	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	4	EG	MK	60	45	61.1	53.2	62	54	ja	ja	59.4	52.2	-1	60	53	nein	ja
3	Weißbürger Str. 50	4	1.OG	MK	60	45	64.8	56.9	65	57	ja	ja	64.0	56.4	-1	64	57	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	4	2.OG	MK	60	45	66.4	58.0	67	58	ja	ja	65.9	57.6	-0	66	58	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	4	3.OG	MK	60	45	66.9	58.6	67	59	ja	ja	66.5	58.3	-0	67	59	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	4	4.OG	MK	60	45	67.2	59.2	68	60	ja	ja	66.9	59.0	-0	67	59	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	8	EG	MK	60	45	59.0	51.1	59	52	nein	ja	57.1	50.1	-1	58	51	nein	ja
3	Weißbürger Str. 50	8	1.OG	MK	60	45	62.4	54.8	63	55	ja	ja	61.6	54.3	-1	62	55	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	8	2.OG	MK	60	45	63.2	55.5	64	56	ja	ja	62.8	55.3	-0	63	56	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	8	3.OG	MK	60	45	64.4	56.5	65	57	ja	ja	63.6	56.0	-1	64	56	ja	ja
3	Weißbürger Str. 50	8	4.OG	MK	60	45	65.1	57.1	66	58	ja	ja	64.2	56.5	-1	65	57	ja	ja
4	Orleansplatz 3	1	EG	MKT	60	-	57.8	51.0	58	51	nein	nein	56.3	50.4	-1	57	51	nein	nein
4	Orleansplatz 3	1	1.OG	MKT	60	-	62.8	55.7	63	56	ja	nein	60.3	54.6	-1	61	55	ja	nein
4	Orleansplatz 3	1	2.OG	MKT	60	-	64.1	56.7	65	57	ja	nein	63.0	56.1	-1	63	57	ja	nein
4	Orleansplatz 3	1	3.OG	MKT	60	-	64.7	57.3	65	58	ja	nein	63.8	56.9	-0	64	57	ja	nein
4	Orleansplatz 3	1	4.OG	MKT	60	-	65.7	58.1	66	59	ja	nein	64.2	57.3	-1	65	58	ja	nein
4	Orleansplatz 3	1	5.OG	MKT	60	-	66.2	58.9	67	59	ja	nein	64.5	58.0	-1	65	58	ja	nein
4	Orleansplatz 3	2	EG	MKT	60	-	59.2	51.8	60	52	nein	nein	58.2	51.3	-1	59	52	nein	nein
4	Orleansplatz 3	2	1.OG	MKT	60	-	64.7	56.9	65	57	ja	nein	63.4	56.2	-1	64	57	ja	nein
4	Orleansplatz 3	2	2.OG	MKT	60	-	66.3	58.2	67	59	ja	nein	65.6	57.7	-1	66	58	ja	nein
4	Orleansplatz 3	2	3.OG	MKT	60	-	66.8	58.7	67	59	ja	nein	66.2	58.4	-0	67	59	ja	nein
4	Orleansplatz 3	2	4.OG	MKT	60	-	67.5	59.6	68	60	ja	nein	66.4	59.0	-1	67	59	ja	nein
4	Orleansplatz 3	2	5.OG	MKT	60	-	67.8	59.9	68	60	ja	nein	66.6	59.2	-1	67	60	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	EG	MKT	60	-	59.5	51.8	60	52	nein	nein	58.4	51.2	-1	59	52	nein	nein
4	Orleansplatz 3	3	1.OG	MKT	60	-	64.9	56.9	65	57	ja	nein	63.8	56.2	-1	64	57	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	2.OG	MKT	60	-	66.5	58.2	67	59	ja	nein	65.9	57.8	-0	66	58	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	3.OG	MKT	60	-	67.1	58.8	68	59	ja	nein	66.5	58.4	-0	67	58	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	4.OG	MKT	60	-	67.8	60.0	68	60	ja	nein	66.8	59.4	-1	67	60	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	5.OG	MKT	60	-	68.0	59.8	68	60	ja	nein	66.8	59.1	-1	67	60	ja	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
 Planfeststellung, PFA 3neu  
 Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

4	Orleansplatz 3	4	EG	MKT	60	60	52.0	59.8	52.0	59.8	52.0	60	60	52	nein	58.6	51.3	-1	59	52	nein	nein
4	Orleansplatz 3	4	1.OG	MKT	60	60	57.0	65.0	57.0	65.0	57.0	65	65	57	ja	63.8	56.3	-1	64	57	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	2.OG	MKT	60	60	58.3	66.6	58.3	66.6	58.3	67	67	59	ja	66.1	57.9	-0	67	58	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	3.OG	MKT	60	60	59.1	67.3	59.1	67.3	59.1	68	68	60	ja	66.6	58.7	-0	67	59	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	4.OG	MKT	60	60	59.5	67.8	59.5	67.8	59.5	68	68	60	ja	66.7	58.7	-1	67	59	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	5.OG	MKT	60	60	59.9	68.1	59.9	68.1	59.9	69	69	60	ja	67.0	59.2	-1	67	60	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	EG	MKT	60	60	52.3	60.1	52.3	60.1	52.3	61	61	53	ja	58.7	51.5	-1	59	52	nein	nein
4	Orleansplatz 3	5	1.OG	MKT	60	60	57.1	65.1	57.1	65.1	57.1	66	66	58	ja	64.1	56.4	-1	65	57	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	2.OG	MKT	60	60	58.3	66.7	58.3	66.7	58.3	67	67	59	ja	66.2	58.0	-0	67	58	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	3.OG	MKT	60	60	59.3	67.4	59.3	67.4	59.3	68	68	60	ja	66.6	58.8	-1	67	59	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	4.OG	MKT	60	60	59.5	67.9	59.5	67.9	59.5	68	68	60	ja	66.9	58.8	-1	67	59	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	5.OG	MKT	60	60	59.9	68.1	59.9	68.1	59.9	69	69	60	ja	67.0	59.3	-1	67	60	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	EG	MKT	60	60	46.7	55.0	46.7	55.0	46.7	55	55	47	nein	53.6	45.8	-1	54	46	nein	nein
4	Orleansplatz 3	6	1.OG	MKT	60	60	50.9	59.8	50.9	59.8	50.9	60	60	51	nein	58.4	49.8	-1	59	50	nein	nein
4	Orleansplatz 3	6	2.OG	MKT	60	60	53.6	63.1	53.6	63.1	53.6	64	64	54	ja	60.7	51.6	-2	61	52	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	3.OG	MKT	60	60	54.7	64.0	54.7	64.0	54.7	64	64	55	ja	62.5	53.6	-1	63	54	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	4.OG	MKT	60	60	54.9	64.1	54.9	64.1	54.9	65	65	55	ja	63.2	54.2	-1	64	55	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	5.OG	MKT	60	60	55.4	64.5	55.4	64.5	55.4	65	65	56	ja	63.9	54.9	-1	64	55	ja	nein
5	Wörthstr. 51	1	EG	MK	60	60	45.3	52.7	45.3	52.7	45.3	53	53	46	nein	52.5	45.3	0	53	46	nein	ja
5	Wörthstr. 51	1	1.OG	MK	60	60	48.8	55.3	48.8	55.3	48.8	56	56	49	nein	55.3	48.8	0	56	49	nein	ja
5	Wörthstr. 51	1	2.OG	MK	60	60	50.2	57.5	50.2	57.5	50.2	58	58	51	nein	56.8	49.9	-0	57	50	nein	ja
5	Wörthstr. 51	1	3.OG	MK	60	60	53.0	61.6	53.0	61.6	53.0	62	62	53	ja	58.6	51.2	-2	59	52	nein	ja
5	Wörthstr. 51	1	4.OG	MK	60	60	43.9	51.5	43.9	51.5	43.9	52	52	44	ja	60.4	52.8	-1	61	53	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	EG	MK	60	60	47.2	53.7	47.2	53.7	47.2	54	54	48	nein	51.3	43.9	0	52	44	nein	nein
5	Wörthstr. 51	2	1.OG	MK	60	60	48.1	55.1	48.1	55.1	48.1	56	56	49	nein	53.6	47.1	0	54	48	nein	ja
5	Wörthstr. 51	2	2.OG	MK	60	60	49.8	57.7	49.8	57.7	49.8	58	58	50	nein	55.0	48.1	-0	55	49	nein	ja
5	Wörthstr. 51	2	3.OG	MK	60	60	51.6	60.0	51.6	60.0	51.6	60	60	52	nein	58.1	49.0	-1	57	49	nein	ja
5	Wörthstr. 51	2	4.OG	MK	60	60	53.7	64.3	53.7	64.3	53.7	65	65	54	nein	64.2	53.1	-1	59	51	nein	ja
5	Wörthstr. 51	6	EG	MK	60	60	58.8	65.6	58.8	65.6	58.8	66	66	59	ja	64.2	58.1	-1	65	59	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	1.OG	MK	60	60	59.6	66.4	59.6	66.4	59.6	67	67	60	ja	65.2	59.1	-1	66	60	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	2.OG	MK	60	60	60.4	67.5	60.4	67.5	60.4	68	68	61	ja	65.9	59.6	-1	66	60	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	3.OG	MK	60	60	53.0	59.7	53.0	59.7	53.0	60	60	53	nein	58.0	52.4	-1	58	53	nein	ja
5	Wörthstr. 51	7	EG	MK	60	60	57.5	64.3	57.5	64.3	57.5	65	65	58	ja	62.9	56.9	-1	63	57	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	1.OG	MK	60	60	58.5	65.5	58.5	65.5	58.5	66	66	59	ja	64.2	58.0	-1	65	58	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	2.OG	MK	60	60	59.4	66.3	59.4	66.3	59.4	67	67	60	ja	65.1	59.8	-1	66	59	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	3.OG	MK	60	60	60.1	67.3	60.1	67.3	60.1	68	68	61	ja	65.8	59.4	-1	66	60	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	EG	MK	60	60	52.9	59.7	52.9	59.7	52.9	60	60	53	nein	58.1	52.2	-1	59	53	nein	ja
5	Wörthstr. 51	8	1.OG	MK	60	60	57.4	64.4	57.4	64.4	57.4	65	65	58	ja	63.0	56.8	-1	63	57	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	2.OG	MK	60	60	58.4	65.5	58.4	65.5	58.4	66	66	59	ja	64.2	57.8	-1	65	58	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	3.OG	MK	60	60	59.2	66.3	59.2	66.3	59.2	67	67	60	ja	65.2	58.7	-1	66	59	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	4.OG	MK	60	60	60.0	67.3	60.0	67.3	60.0	68	68	60	ja	65.8	59.3	-1	66	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	1	EG	MK	60	60	54.5	61.3	54.5	61.3	54.5	62	62	55	ja	58.2	53.3	-1	59	54	nein	ja
6	Orleansplatz 4	1	1.OG	MK	60	60	56.9	63.9	56.9	63.9	56.9	64	64	57	ja	60.9	55.7	-1	61	56	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

6	Orleansplatz 4	1	2.OG	MK	60	45	64.9	57.8	65	58	ja	ja	63.1	57.0	-1	64	57	ja	ja
6	Orleansplatz 4	1	3.OG	MK	60	45	65.3	58.4	66	59	ja	ja	64.1	57.9	-1	65	58	ja	ja
6	Orleansplatz 4	1	4.OG	MK	60	45	66.4	59.3	67	60	ja	ja	64.6	58.5	-1	65	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	2	EG	MK	60	45	62.0	55.4	62	56	ja	ja	58.8	54.2	-1	59	55	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	1.OG	MK	60	45	64.8	58.1	65	59	ja	ja	62.9	57.3	-1	63	58	ja	ja
6	Orleansplatz 4	2	2.OG	MK	60	45	66.1	59.2	67	60	ja	ja	64.2	58.4	-1	65	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	2	3.OG	MK	60	45	66.5	59.8	67	60	ja	ja	65.1	59.2	-1	66	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	2	4.OG	MK	60	45	67.6	60.7	68	61	ja	ja	65.8	59.9	-1	66	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	EG	MK	60	45	62.1	55.5	63	56	ja	ja	59.2	54.5	-1	60	55	nein	ja
6	Orleansplatz 4	3	1.OG	MK	60	45	65.3	58.7	66	59	ja	ja	63.8	58.1	-1	64	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	2.OG	MK	60	45	66.4	59.8	67	60	ja	ja	65.0	59.2	-1	65	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	3.OG	MK	60	45	67.3	60.6	68	61	ja	ja	65.9	60.0	-1	66	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	4.OG	MK	60	45	68.4	61.6	69	62	ja	ja	66.7	60.8	-1	67	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	EG	MK	60	45	61.5	55.1	62	56	ja	ja	58.9	54.2	-1	59	55	nein	ja
6	Orleansplatz 4	4	1.OG	MK	60	45	65.1	58.5	66	59	ja	ja	63.6	57.9	-1	64	58	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	2.OG	MK	60	45	66.3	59.6	67	60	ja	ja	64.8	59.0	-1	65	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	3.OG	MK	60	45	67.1	60.4	68	61	ja	ja	65.7	59.8	-1	66	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	4.OG	MK	60	45	68.2	61.3	69	62	ja	ja	66.4	60.6	-1	67	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	EG	MK	60	45	60.8	54.6	61	55	ja	ja	58.7	53.9	-1	59	54	nein	ja
6	Orleansplatz 4	5	1.OG	MK	60	45	64.9	58.3	65	59	ja	ja	63.2	57.6	-1	64	58	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	2.OG	MK	60	45	66.4	59.6	67	60	ja	ja	64.7	58.8	-1	65	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	3.OG	MK	60	45	67.0	60.2	67	61	ja	ja	65.6	59.6	-1	66	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	4.OG	MK	60	45	67.9	61.0	68	61	ja	ja	66.2	60.3	-1	67	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	EG	MK	60	45	60.7	54.2	61	55	ja	ja	58.5	53.4	-1	59	54	nein	ja
6	Orleansplatz 4	6	1.OG	MK	60	45	64.7	58.1	65	59	ja	ja	63.2	57.5	-1	64	58	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	2.OG	MK	60	45	66.0	59.2	66	60	ja	ja	64.5	58.6	-1	65	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	3.OG	MK	60	45	66.9	60.0	67	60	ja	ja	65.5	59.4	-1	66	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	4.OG	MK	60	45	67.8	60.8	68	61	ja	ja	66.3	60.1	-1	67	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	EG	MK	60	45	60.8	54.2	61	55	ja	ja	58.5	53.3	-1	59	54	nein	ja
6	Orleansplatz 4	7	1.OG	MK	60	45	64.6	57.9	65	58	ja	ja	63.2	57.3	-1	64	58	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	2.OG	MK	60	45	65.8	59.0	66	59	ja	ja	64.5	58.5	-1	65	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	3.OG	MK	60	45	66.8	59.9	67	60	ja	ja	65.3	59.3	-1	66	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	4.OG	MK	60	45	67.7	60.6	68	61	ja	ja	66.1	59.9	-1	67	60	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	1	EG	MK	60	45	56.1	52.9	57	53	nein	ja	54.5	52.6	-0	55	53	nein	ja
7	Orleansplatz 5a	1	1.OG	MK	60	45	57.9	55.4	58	56	nein	ja	56.8	55.3	-0	57	56	nein	ja
7	Orleansplatz 5a	1	2.OG	MK	60	45	59.8	57.1	60	58	nein	ja	58.2	56.9	-0	59	57	nein	ja
7	Orleansplatz 5a	1	3.OG	MK	60	45	61.9	58.4	62	59	ja	ja	59.4	57.9	-0	60	58	nein	ja
7	Orleansplatz 5a	1	4.OG	MK	60	45	62.8	59.5	63	60	ja	ja	61.6	59.2	-0	62	60	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	EG	MK	60	45	66.5	58.8	67	59	ja	ja	62.9	57.1	-2	63	58	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	1.OG	MK	60	45	67.9	61.2	68	62	ja	ja	65.7	60.3	-1	66	61	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	2.OG	MK	60	45	68.7	62.4	69	63	ja	ja	67.2	61.9	-1	68	62	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	3.OG	MK	60	45	69.9	63.3	70	64	ja	ja	67.9	62.5	-1	68	63	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	4.OG	MK	60	45	71.2	65.1	72	66	ja	ja	69.5	64.5	-1	70	65	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	EG	MK	60	45	65.5	58.0	66	58	ja	ja	62.2	56.5	-2	63	57	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	1.OG	MK	60	45	67.3	60.5	68	61	ja	ja	65.3	59.7	-1	66	60	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

7	Orleansplatz 5a	6	2.OG	MK	60	45	68.0	61.7	68	62	ja	ja	66.7	61.2	-1	67	62	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	3.OG	MK	60	45	69.3	62.9	70	63	ja	ja	67.6	62.2	-1	68	63	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	4.OG	MK	60	45	70.2	63.6	71	64	ja	ja	68.4	62.9	-1	69	63	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	EG	MK	60	45	67.4	59.5	68	60	ja	ja	63.7	57.7	-2	64	58	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	1.OG	MK	60	45	68.3	61.4	69	62	ja	ja	66.2	60.5	-1	67	61	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	2.OG	MK	60	45	69.3	62.5	70	63	ja	ja	67.6	61.7	-1	68	62	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	3.OG	MK	60	45	70.5	64.3	71	65	ja	ja	68.6	63.6	-1	69	64	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	4.OG	MK	60	45	71.2	64.7	72	65	ja	ja	70.1	64.3	-0	71	65	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	EG	MK	60	45	68.4	60.3	69	61	ja	ja	64.8	58.4	-2	65	59	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	1.OG	MK	60	45	69.1	61.7	70	62	ja	ja	67.1	60.8	-1	68	61	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	2.OG	MK	60	45	70.3	63.0	71	63	ja	ja	68.4	62.1	-1	69	63	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	3.OG	MK	60	45	71.6	64.8	72	65	ja	ja	70.1	64.1	-1	71	65	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	4.OG	MK	60	45	72.3	65.5	73	66	ja	ja	71.9	65.3	-0	72	66	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	EG	MK	60	45	67.9	59.9	68	60	ja	ja	64.4	58.1	-2	65	59	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	1.OG	MK	60	45	68.7	61.5	69	62	ja	ja	66.7	60.6	-1	67	61	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	2.OG	MK	60	45	69.9	62.8	70	63	ja	ja	68.1	62.0	-1	69	62	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	3.OG	MK	60	45	71.0	64.4	71	65	ja	ja	69.2	63.6	-1	70	64	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	4.OG	MK	60	45	71.7	64.9	72	65	ja	ja	71.0	64.7	-0	71	65	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	EG	MK	60	45	69.0	60.7	69	61	ja	ja	65.5	58.7	-2	66	59	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	1.OG	MK	60	45	69.9	62.1	70	63	ja	ja	67.9	61.1	-1	68	62	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	2.OG	MK	60	45	71.2	63.5	72	64	ja	ja	69.2	62.5	-1	70	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	3.OG	MK	60	45	72.4	65.0	73	65	ja	ja	71.5	64.6	-1	72	65	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	4.OG	MK	60	45	72.8	65.3	73	66	ja	ja	72.7	65.3	0	73	66	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	2	EG	MK	60	45	67.6	57.5	68	58	ja	ja	64.3	54.2	-3	65	55	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	2	1.OG	MK	60	45	68.2	58.4	69	59	ja	ja	66.6	56.8	-2	67	57	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	2	2.OG	MK	60	45	69.1	59.2	70	60	ja	ja	67.8	58.0	-1	68	58	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	2	3.OG	MK	60	45	70.2	60.3	71	61	ja	ja	69.6	59.8	-1	70	60	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	2	4.OG	MK	60	45	71.5	61.6	72	62	ja	ja	71.3	61.5	-0	72	62	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	3	EG	MK	60	45	69.1	59.3	70	60	ja	ja	68.2	58.3	-3	66	57	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	3	1.OG	MK	60	45	70.0	60.4	70	61	ja	ja	68.2	58.8	-2	69	59	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	3	2.OG	MK	60	45	71.4	61.8	72	62	ja	ja	69.7	60.3	-2	70	61	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	3	3.OG	MK	60	45	72.4	62.7	73	63	ja	ja	72.1	62.4	-0	73	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	3	4.OG	MK	60	45	72.7	63.0	73	63	ja	ja	72.5	62.8	-0	73	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	4	EG	MK	60	45	70.0	60.1	70	61	ja	ja	66.7	57.2	-3	67	58	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	4	1.OG	MK	60	45	71.2	61.9	72	62	ja	ja	69.4	60.5	-2	70	61	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	4	2.OG	MK	60	45	73.0	63.6	73	64	ja	ja	71.7	62.5	-1	72	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	4	3.OG	MK	60	45	73.5	64.1	74	65	ja	ja	73.3	63.9	-0	74	64	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	4	4.OG	MK	60	45	73.8	64.3	74	65	ja	ja	73.6	64.2	-0	74	65	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	EG	MK	60	45	70.3	61.9	71	62	ja	ja	67.2	60.2	-2	68	61	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	1.OG	MK	60	45	71.5	63.3	72	64	ja	ja	69.6	62.1	-1	70	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	2.OG	MK	60	45	72.9	64.6	73	65	ja	ja	72.0	64.0	-1	72	64	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	3.OG	MK	60	45	73.8	65.7	74	66	ja	ja	73.7	65.7	0	74	66	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	4.OG	MK	60	45	74.0	65.9	74	66	ja	ja	73.9	65.8	-0	74	66	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	EG	MK	60	45	69.7	61.2	70	62	ja	ja	66.3	59.2	-2	67	60	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	1.OG	MK	60	45	70.7	62.7	71	63	ja	ja	68.8	61.6	-1	69	62	ja	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

9	Orleansplatz 6a	6	2.OG	MKT	60	45	72.4	64.5	73	65	ja	ja	70.5	63.4	-1	71	64	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	3.OG	MK	60	45	73.2	65.4	74	66	ja	ja	73.2	65.4	0	74	66	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	4.OG	MK	60	45	73.5	65.7	74	66	ja	ja	73.4	65.6	-0	74	66	ja	ja
10	Orleansplatz 7	1	EG	MKT	60	-	72.3	62.7	73	63	ja	ja	70.7	61.5	-1	71	62	ja	nein
10	Orleansplatz 7	1	1.OG	MKT	60	-	73.6	63.9	74	64	ja	ja	73.5	63.9	-0	74	64	ja	nein
10	Orleansplatz 7	1	2.OG	MKT	60	-	74.8	65.1	75	66	ja	ja	74.8	65.1	0	75	66	ja	nein
10	Orleansplatz 7	1	3.OG	MKT	60	-	75.2	65.5	76	66	ja	ja	75.3	65.6	0	76	66	ja	nein
10	Orleansplatz 7	2	EG	MKT	60	-	73.5	64.1	74	65	ja	ja	71.7	62.7	-1	72	63	ja	nein
10	Orleansplatz 7	2	1.OG	MKT	60	-	75.0	65.5	75	66	ja	ja	74.9	65.4	-0	75	66	ja	nein
10	Orleansplatz 7	2	2.OG	MKT	60	-	76.1	66.5	77	67	ja	ja	75.8	66.2	-0	76	67	ja	nein
10	Orleansplatz 7	2	3.OG	MKT	60	-	76.2	66.6	77	67	ja	ja	76.1	66.6	0	77	67	ja	nein
10	Orleansplatz 7	3	EG	MKT	60	-	69.1	60.4	70	61	ja	ja	69.3	58.6	-2	67	59	ja	nein
10	Orleansplatz 7	3	1.OG	MKT	60	-	69.8	61.0	70	61	ja	ja	69.8	61.0	0	70	61	ja	nein
10	Orleansplatz 7	3	2.OG	MKT	60	-	70.9	61.9	71	62	ja	ja	70.9	61.9	0	71	62	ja	nein
10	Orleansplatz 7	3	3.OG	MKT	60	-	71.5	62.6	72	63	ja	ja	71.5	62.6	0	72	63	ja	nein
10	Orleansplatz 7	4	EG	MKT	60	-	66.6	58.3	67	59	ja	ja	63.9	56.7	-2	64	57	ja	nein
10	Orleansplatz 7	4	1.OG	MKT	60	-	67.1	58.8	68	59	ja	ja	66.0	58.1	-1	66	59	ja	nein
10	Orleansplatz 7	4	2.OG	MKT	60	-	67.8	59.4	68	60	ja	ja	67.8	59.4	0	68	60	ja	nein
10	Orleansplatz 7	4	3.OG	MKT	60	-	69.0	60.4	69	61	ja	ja	69.0	60.4	0	69	61	ja	nein
10	Orleansplatz 7	5	EG	MKT	60	-	65.1	56.9	66	57	ja	ja	62.4	55.3	-2	63	56	ja	nein
10	Orleansplatz 7	5	1.OG	MKT	60	-	65.6	57.5	66	58	ja	ja	64.0	56.5	-1	64	57	ja	nein
10	Orleansplatz 7	5	2.OG	MKT	60	-	66.0	57.8	66	58	ja	ja	65.9	57.8	-0	66	58	ja	nein
10	Orleansplatz 7	5	3.OG	MKT	60	-	66.7	58.4	67	59	ja	ja	66.6	58.4	0	67	59	ja	nein
10	Orleansplatz 7	6	EG	MKT	60	-	62.8	55.0	63	55	ja	ja	57.2	52.6	-3	58	53	nein	nein
10	Orleansplatz 7	6	1.OG	MKT	60	-	63.0	55.6	63	56	ja	ja	58.7	53.8	-2	59	54	nein	nein
10	Orleansplatz 7	6	2.OG	MKT	60	-	63.2	55.7	64	56	ja	ja	61.5	54.9	-1	62	55	ja	nein
10	Orleansplatz 7	6	3.OG	MKT	60	-	63.7	56.1	64	57	ja	ja	63.5	56.0	-0	64	56	ja	nein
10	Orleansplatz 7	7	EG	MKT	60	-	50.2	40.6	51	41	nein	nein	47.1	37.9	-3	48	38	nein	nein
10	Orleansplatz 7	7	1.OG	MKT	60	-	50.4	41.2	51	42	nein	nein	47.6	39.1	-2	48	40	nein	nein
10	Orleansplatz 7	7	2.OG	MKT	60	-	48.3	39.7	49	40	nein	nein	46.5	38.5	-1	47	39	nein	nein
10	Orleansplatz 7	7	3.OG	MKT	60	-	49.5	41.7	50	42	nein	nein	49.4	41.6	0	50	42	nein	nein
10	Orleansplatz 7	8	EG	MKT	60	-	47.0	38.0	47	38	nein	nein	44.9	36.5	-2	45	37	nein	nein
10	Orleansplatz 7	8	1.OG	MKT	60	-	47.0	38.2	47	39	nein	nein	44.9	36.7	-2	45	37	nein	nein
10	Orleansplatz 7	8	2.OG	MKT	60	-	47.0	38.3	47	39	nein	nein	45.8	37.4	-1	46	38	nein	nein
10	Orleansplatz 7	8	3.OG	MKT	60	-	48.0	40.2	48	41	nein	nein	47.9	40.2	0	48	41	nein	nein
10	Orleansplatz 7	9	EG	MKT	60	-	47.7	38.7	48	39	nein	nein	46.0	37.5	-1	46	38	nein	nein
10	Orleansplatz 7	9	1.OG	MKT	60	-	47.6	38.8	48	39	nein	nein	46.3	37.8	-1	47	38	nein	nein
10	Orleansplatz 7	9	2.OG	MKT	60	-	47.6	38.9	48	39	nein	nein	47.0	38.4	-1	47	38	nein	nein
10	Orleansplatz 7	9	3.OG	MKT	60	-	49.1	41.2	50	42	nein	nein	49.1	41.2	0	50	42	nein	nein
10	Orleansplatz 7	10	EG	MKT	60	-	48.8	39.8	49	40	nein	nein	47.5	38.8	-1	48	39	nein	nein
10	Orleansplatz 7	10	1.OG	MKT	60	-	48.8	39.8	49	40	nein	nein	48.1	39.3	-1	49	40	nein	nein
10	Orleansplatz 7	10	2.OG	MKT	60	-	48.8	39.9	49	40	nein	nein	48.8	39.9	0	49	40	nein	nein
10	Orleansplatz 7	10	3.OG	MKT	60	-	50.6	42.4	51	43	nein	nein	50.6	42.4	0	51	43	nein	nein
10	Orleansplatz 7	11	EG	MKT	60	-	49.5	40.3	50	41	nein	nein	48.1	39.3	-1	49	40	nein	nein
10	Orleansplatz 7	11	1.OG	MKT	60	-	49.4	40.4	50	41	nein	nein	48.9	39.9	-0	49	40	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Bauärm Pfa 3neu

10	Orleansplatz 7	11	2.OG	MKT	60	-	49.4	40.4	50	41	nein	nein	49.4	40.5	0	50	41	nein	nein
10	Orleansplatz 7	11	3.OG	MKT	60	-	51.2	42.9	52	43	nein	nein	51.2	42.9	0	52	43	nein	nein
10	Orleansplatz 7	12	EG	MKT	60	-	50.0	40.7	50	41	nein	nein	47.4	38.6	-2	48	39	nein	nein
10	Orleansplatz 7	12	1.OG	MKT	60	-	49.9	40.7	50	41	nein	nein	48.8	39.8	-1	49	40	nein	nein
10	Orleansplatz 7	12	2.OG	MKT	60	-	49.9	40.6	50	41	nein	nein	49.9	40.6	0	50	41	nein	nein
10	Orleansplatz 7	12	3.OG	MKT	60	-	52.0	43.9	53	44	nein	nein	51.9	43.2	0	52	44	nein	nein
10	Orleansplatz 7	13	EG	MKT	60	-	52.6	42.9	53	43	nein	nein	47.4	38.5	-4	48	39	nein	nein
10	Orleansplatz 7	13	1.OG	MKT	60	-	52.5	42.9	53	43	nein	nein	51.6	42.1	-1	52	43	nein	nein
10	Orleansplatz 7	13	2.OG	MKT	60	-	52.4	42.8	53	43	nein	nein	52.4	42.8	0	53	43	nein	nein
10	Orleansplatz 7	13	3.OG	MKT	60	-	54.0	44.9	54	45	nein	nein	54.0	44.9	0	54	45	nein	nein
10	Orleansplatz 7	14	EG	MKT	60	-	57.5	47.6	58	48	nein	nein	48.3	39.3	-8	49	40	nein	nein
10	Orleansplatz 7	14	1.OG	MKT	60	-	57.4	47.5	58	48	nein	nein	57.4	47.5	0	58	48	nein	nein
10	Orleansplatz 7	14	2.OG	MKT	60	-	57.4	47.6	58	48	nein	nein	57.3	47.6	-0	58	48	nein	nein
10	Orleansplatz 7	14	3.OG	MKT	60	-	58.5	49.2	59	50	nein	nein	58.5	49.2	0	59	50	nein	nein
10	Orleansplatz 7	15	EG	MKT	60	-	69.8	60.5	70	61	ja	nein	68.0	59.2	-1	68	60	ja	nein
10	Orleansplatz 7	15	1.OG	MKT	60	-	71.1	61.7	72	62	ja	nein	71.0	61.6	-0	71	62	ja	nein
10	Orleansplatz 7	15	2.OG	MKT	60	-	72.2	62.7	73	63	ja	nein	72.2	62.7	0	73	63	ja	nein
10	Orleansplatz 7	15	3.OG	MKT	60	-	72.8	63.2	73	64	ja	nein	72.8	63.2	0	73	64	ja	nein
11	Orleansplatz 9a	1	EG	MKT	60	-	58.9	51.4	59	52	nein	nein	51.5	48.8	-3	52	49	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	2	EG	MKT	60	-	62.4	52.5	63	53	ja	nein	57.0	47.3	-5	57	48	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	3	EG	MKT	60	-	57.4	47.5	58	48	nein	nein	47.3	38.7	-9	48	39	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	4	EG	MKT	60	-	52.5	43.0	53	43	nein	nein	45.7	37.7	-5	46	38	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	5	EG	MKT	60	-	46.6	39.3	47	40	nein	nein	46.6	39.3	0	47	40	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	6	EG	MKT	60	-	50.4	41.8	51	42	nein	nein	46.9	39.5	-2	47	40	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	7	EG	MKT	60	-	49.1	40.3	50	41	nein	nein	44.8	37.4	-3	45	38	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	8	EG	MKT	60	-	47.3	38.9	48	39	nein	nein	44.5	37.2	-2	45	38	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	9	EG	MKT	60	-	42.0	34.3	42	35	nein	nein	41.9	34.3	0	42	35	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	10	EG	MKT	60	-	42.0	34.4	42	35	nein	nein	42.0	34.4	0	42	35	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	11	EG	MKT	60	-	42.6	34.8	43	35	nein	nein	42.6	34.8	0	43	35	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	12	EG	MKT	60	-	42.8	35.0	43	35	nein	nein	42.8	34.9	0	43	35	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	13	EG	MKT	60	-	42.8	34.9	43	35	nein	nein	42.8	34.9	0	43	35	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	14	EG	MKT	60	-	43.6	35.5	44	36	nein	nein	43.6	35.5	-0	44	36	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	15	EG	MKT	60	-	45.1	36.7	46	37	nein	nein	44.9	36.6	-0	45	37	nein	nein
11	Orleansplatz 9a	16	EG	MKT	60	-	44.8	37.2	45	38	nein	nein	44.6	37.1	0	45	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	EG	MKT	60	-	50.1	40.4	51	41	nein	nein	46.2	37.3	-3	47	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	1.OG	MKT	60	-	50.1	40.6	51	41	nein	nein	47.6	38.4	-2	48	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	2.OG	MKT	60	-	50.2	41.0	51	41	nein	nein	49.7	40.7	-0	50	41	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	3.OG	MKT	60	-	50.2	41.2	51	42	nein	nein	50.1	41.2	0	51	42	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	4.OG	MKT	60	-	50.1	41.1	51	42	nein	nein	49.9	41.0	-0	50	41	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	EG	MKT	60	-	47.9	38.7	48	39	nein	nein	45.9	37.1	-2	46	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	1.OG	MKT	60	-	47.8	38.8	48	39	nein	nein	46.2	37.5	-1	47	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	2.OG	MKT	60	-	47.8	39.0	48	39	nein	nein	47.4	38.7	-0	48	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	3.OG	MKT	60	-	47.8	39.0	48	39	nein	nein	47.8	39.0	0	48	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	4.OG	MKT	60	-	47.5	39.4	48	40	nein	nein	47.5	39.4	0	48	40	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	EG	MKT	60	-	47.4	38.4	48	39	nein	nein	46.3	37.5	-1	47	38	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

12	Orleansplatz 10	3	1.OG	MKT	60	-	47.3	38.3	48	39	nein	46.4	37.6	-1	47	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	2.OG	MKT	60	-	47.3	38.4	48	39	nein	46.8	38.1	-0	47	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	3.OG	MKT	60	-	47.2	38.4	48	39	nein	47.1	38.3	0	48	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	4.OG	MKT	60	-	46.9	39.1	47	40	nein	46.9	39.1	0	47	40	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	EG	MKT	60	-	47.3	38.3	48	39	nein	46.5	37.7	-1	47	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	1.OG	MKT	60	-	47.1	38.2	48	39	nein	46.4	37.7	-1	47	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	2.OG	MKT	60	-	47.1	38.3	48	39	nein	46.7	37.9	-0	47	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	3.OG	MKT	60	-	47.1	38.2	48	39	nein	46.9	39.2	0	47	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	4.OG	MKT	60	-	47.0	39.2	47	40	nein	46.9	39.2	0	47	40	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	EG	MKT	60	-	47.3	38.5	48	39	nein	46.7	38.0	-1	47	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	1.OG	MKT	60	-	47.2	38.4	48	39	nein	46.6	37.9	-0	47	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	2.OG	MKT	60	-	47.0	38.3	47	39	nein	46.8	38.2	-0	47	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	3.OG	MKT	60	-	47.0	38.3	47	39	nein	46.8	38.2	-0	47	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	4.OG	MKT	60	-	47.2	39.7	48	40	nein	47.2	39.7	0	48	40	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	EG	MKT	60	-	47.3	38.6	48	39	nein	46.8	38.2	-0	47	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	1.OG	MKT	60	-	47.3	38.6	48	39	nein	46.7	38.2	-0	47	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	2.OG	MKT	60	-	47.0	38.4	47	39	nein	46.7	38.2	-0	47	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	3.OG	MKT	60	-	47.0	38.2	47	39	nein	46.7	38.1	-0	47	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	4.OG	MKT	60	-	47.3	39.8	48	40	nein	47.3	39.9	0	48	40	nein	nein
12	Orleansplatz 10	13	EG	MKT	60	-	75.5	65.8	76	66	ja	72.8	63.4	-2	73	64	ja	nein
12	Orleansplatz 10	13	1.OG	MKT	60	-	77.1	67.3	78	68	ja	77.0	67.2	-0	77	68	ja	nein
12	Orleansplatz 10	13	2.OG	MKT	60	-	77.6	67.8	78	68	ja	77.4	67.7	-0	78	68	ja	nein
12	Orleansplatz 10	13	3.OG	MKT	60	-	77.6	67.8	78	68	ja	77.4	67.7	-0	78	68	ja	nein
12	Orleansplatz 10	13	4.OG	MKT	60	-	77.3	67.5	78	68	ja	77.4	67.7	-0	78	68	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	EG	MKT	60	-	76.8	67.0	77	67	ja	77.2	67.5	-5	72	63	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	1.OG	MKT	60	-	77.9	68.1	78	69	ja	75.6	66.0	-2	76	66	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	2.OG	MKT	60	-	78.1	68.3	79	69	ja	77.4	67.7	-1	78	68	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	3.OG	MKT	60	-	77.9	68.1	78	69	ja	77.6	67.9	-0	78	68	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	4.OG	MKT	60	-	77.6	67.8	78	68	ja	77.4	67.7	-0	78	68	ja	nein
12	Orleansplatz 10	15	EG	MKT	60	-	75.0	65.4	75	66	ja	71.4	62.4	-3	72	63	ja	nein
12	Orleansplatz 10	15	1.OG	MKT	60	-	76.8	67.0	77	67	ja	74.8	65.3	-2	75	66	ja	nein
12	Orleansplatz 10	15	2.OG	MKT	60	-	76.9	67.1	77	68	ja	76.4	66.7	-0	77	67	ja	nein
12	Orleansplatz 10	15	3.OG	MKT	60	-	77.0	67.3	77	68	ja	76.8	67.1	-0	77	68	ja	nein
12	Orleansplatz 10	15	4.OG	MKT	60	-	76.9	67.2	77	68	ja	76.8	67.2	0	77	68	ja	nein
12	Orleansplatz 10	16	EG	MKT	60	-	73.4	63.9	74	64	ja	71.3	62.2	-2	72	63	ja	nein
12	Orleansplatz 10	16	1.OG	MKT	60	-	74.8	65.2	75	66	ja	74.6	65.0	-0	75	65	ja	nein
12	Orleansplatz 10	16	2.OG	MKT	60	-	75.8	66.1	76	67	ja	75.6	66.0	-0	76	66	ja	nein
12	Orleansplatz 10	16	3.OG	MKT	60	-	76.2	66.5	77	67	ja	76.2	66.5	0	77	67	ja	nein
12	Orleansplatz 10	16	4.OG	MKT	60	-	76.2	66.5	77	67	ja	76.1	66.5	0	77	67	ja	nein
12	Orleansplatz 10	17	EG	MKT	60	-	67.5	58.2	68	59	ja	64.7	56.1	-2	65	57	ja	nein
12	Orleansplatz 10	17	1.OG	MKT	60	-	68.3	58.9	69	59	ja	68.0	58.8	-0	68	59	ja	nein
12	Orleansplatz 10	17	2.OG	MKT	60	-	68.9	59.6	69	60	ja	68.9	59.5	0	69	60	ja	nein
12	Orleansplatz 10	17	3.OG	MKT	60	-	69.8	60.4	70	61	ja	69.7	60.3	-0	70	61	ja	nein
12	Orleansplatz 10	17	4.OG	MKT	60	-	69.8	60.4	70	60	ja	69.8	60.0	0	70	60	ja	nein
12	Orleansplatz 10	18	EG	MKT	60	-	65.5	56.3	66	57	ja	63.5	54.8	-2	64	55	ja	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Bauärm PFA 3neu

12	Orleansplatz 10	18	1.OG	MKT	60	-	66.3	57.1	67	58	ja	nein	65.5	56.5	-1	66	57	ja	nein
12	Orleansplatz 10	18	2.OG	MKT	60	-	67.2	57.8	68	58	ja	nein	67.2	57.8	0	68	58	ja	nein
12	Orleansplatz 10	18	3.OG	MKT	60	-	68.2	58.7	69	59	ja	nein	68.2	58.7	0	69	59	ja	nein
12	Orleansplatz 10	18	4.OG	MKT	60	-	68.7	58.8	69	59	ja	nein	68.7	58.8	0	69	59	ja	nein
12	Orleansplatz 10	19	EG	MKT	60	-	53.0	43.0	53	43	nein	nein	48.2	38.9	-4	49	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	1.OG	MKT	60	-	53.0	43.4	53	44	nein	nein	51.6	42.2	-1	52	43	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	2.OG	MKT	60	-	53.1	43.7	54	44	nein	nein	53.0	43.8	0	53	44	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	3.OG	MKT	60	-	53.0	43.9	53	44	nein	nein	53.0	43.9	0	53	44	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	4.OG	MKT	60	-	53.5	44.9	54	45	nein	nein	53.5	44.9	0	54	45	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	EG	MKT	60	-	51.4	41.6	52	42	nein	nein	47.2	38.1	-4	48	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	1.OG	MKT	60	-	51.5	42.0	52	42	nein	nein	49.1	40.1	-2	50	41	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	2.OG	MKT	60	-	51.5	42.3	52	43	nein	nein	51.4	42.3	0	52	43	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	3.OG	MKT	60	-	51.5	42.4	52	43	nein	nein	51.5	42.5	0	52	43	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	4.OG	MKT	60	-	51.6	43.1	52	44	nein	nein	51.6	43.1	0	52	44	nein	nein
13	Orleansplatz 11	1	EG	MKT	60	-	70.3	61.2	71	62	ja	nein	63.8	57.1	-4	64	58	ja	nein
13	Orleansplatz 11	1	1.OG	MKT	60	-	71.4	62.3	72	63	ja	nein	67.7	59.5	-3	68	60	ja	nein
13	Orleansplatz 11	1	2.OG	MKT	60	-	72.6	63.3	73	64	ja	nein	70.0	61.2	-2	70	62	ja	nein
13	Orleansplatz 11	1	3.OG	MKT	60	-	73.2	63.8	74	64	ja	nein	71.2	62.1	-2	72	63	ja	nein
13	Orleansplatz 11	1	4.OG	MKT	60	-	72.6	63.3	73	64	ja	nein	71.6	62.5	-1	72	63	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	EG	MKT	60	-	72.1	62.8	73	63	ja	nein	68.8	60.2	-3	69	61	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	1.OG	MKT	60	-	73.8	64.3	74	65	ja	nein	72.8	63.5	-1	73	64	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	2.OG	MKT	60	-	75.5	65.9	76	66	ja	nein	74.1	64.6	-1	75	65	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	3.OG	MKT	60	-	75.7	66.0	76	66	ja	nein	74.8	65.2	-1	75	66	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	4.OG	MKT	60	-	75.6	66.0	76	66	ja	nein	75.4	65.8	-0	76	66	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	EG	MKT	60	-	73.2	63.7	74	64	ja	nein	71.0	61.9	-2	71	62	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	1.OG	MKT	60	-	75.4	65.7	76	66	ja	nein	75.0	65.4	-0	75	66	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	2.OG	MKT	60	-	76.4	66.7	77	67	ja	nein	75.9	66.2	-1	76	67	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	3.OG	MKT	60	-	76.5	66.8	77	67	ja	nein	76.1	66.4	-0	77	67	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	4.OG	MKT	60	-	76.3	66.7	77	67	ja	nein	76.2	66.5	-0	77	67	ja	nein
13	Orleansplatz 11	10	EG	MKT	60	-	47.1	38.3	48	39	nein	nein	46.6	38.0	-0	47	38	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	1.OG	MKT	60	-	47.0	38.3	47	39	nein	nein	46.6	38.0	-0	47	38	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	2.OG	MKT	60	-	46.8	38.2	47	39	nein	nein	46.5	37.9	-0	47	38	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	3.OG	MKT	60	-	46.4	37.8	47	38	nein	nein	46.3	37.8	-0	47	38	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	4.OG	MKT	60	-	47.3	39.9	48	40	nein	nein	47.3	39.9	0	48	40	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	EG	MKT	60	-	46.6	37.9	47	38	nein	nein	46.1	37.6	-0	47	38	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	1.OG	MKT	60	-	46.5	37.9	47	38	nein	nein	46.1	37.6	-0	47	38	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	2.OG	MKT	60	-	46.3	37.7	47	38	nein	nein	46.0	37.5	-0	46	38	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	3.OG	MKT	60	-	45.8	37.3	46	38	nein	nein	45.8	37.3	0	46	38	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	4.OG	MKT	60	-	47.2	39.7	48	40	nein	nein	47.2	39.7	0	48	40	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	EG	MKT	60	-	46.0	37.4	46	38	nein	nein	45.6	37.1	-0	46	38	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	1.OG	MKT	60	-	46.0	37.4	46	38	nein	nein	45.6	37.1	-0	46	38	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	2.OG	MKT	60	-	45.9	37.3	46	38	nein	nein	45.6	37.1	-0	46	38	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	3.OG	MKT	60	-	45.3	36.8	46	37	nein	nein	45.3	36.8	0	46	37	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	4.OG	MKT	60	-	46.9	39.4	47	40	nein	nein	46.8	39.3	-0	47	40	nein	nein
13	Orleansplatz 11	13	EG	MKT	60	-	45.2	36.7	46	37	nein	nein	44.8	36.4	-0	45	37	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

13	Orleansplatz 11	13	1.OG	MKT	60	-	45.2	36.7	46	37	nein	44.8	36.5	-0	45	37	nein	nein
13	Orleansplatz 11	13	2.OG	MKT	60	-	45.1	36.6	46	37	nein	44.9	36.5	-0	45	37	nein	nein
13	Orleansplatz 11	13	3.OG	MKT	60	-	44.5	36.2	45	37	nein	44.5	36.2	0	45	37	nein	nein
13	Orleansplatz 11	13	4.OG	MKT	60	-	46.4	38.9	47	39	nein	46.3	38.9	0	47	39	nein	nein
13	Orleansplatz 11	14	EG	MKT	60	-	44.2	35.9	45	36	nein	43.8	35.6	-0	44	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	14	1.OG	MKT	60	-	44.4	36.1	45	37	nein	44.1	35.8	-0	45	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	14	2.OG	MKT	60	-	44.3	36.0	45	36	nein	44.1	35.9	-0	45	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	14	3.OG	MKT	60	-	43.8	35.6	44	36	nein	43.8	35.6	0	44	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	14	4.OG	MKT	60	-	45.8	38.5	46	39	nein	45.8	38.5	0	46	39	nein	nein
13	Orleansplatz 11	15	EG	MKT	60	-	43.4	35.3	44	36	nein	42.9	34.9	-0	43	35	nein	nein
13	Orleansplatz 11	15	1.OG	MKT	60	-	43.8	35.5	44	36	nein	43.4	35.3	-0	44	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	15	2.OG	MKT	60	-	43.6	35.4	44	36	nein	43.5	35.3	-0	44	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	15	3.OG	MKT	60	-	43.5	35.4	44	36	nein	43.5	35.4	0	44	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	15	4.OG	MKT	60	-	45.3	38.1	46	39	nein	45.3	38.1	0	46	39	nein	nein
13	Orleansplatz 11	20	EG	MKT	60	-	65.0	57.3	65	58	ja	60.8	55.4	-2	61	56	ja	nein
13	Orleansplatz 11	20	1.OG	MKT	60	-	65.5	57.8	66	58	ja	61.9	56.1	-2	62	57	ja	nein
13	Orleansplatz 11	20	2.OG	MKT	60	-	65.8	58.0	66	58	ja	62.7	56.4	-2	63	57	ja	nein
13	Orleansplatz 11	20	3.OG	MKT	60	-	66.3	58.3	67	59	ja	63.4	56.8	-2	64	57	ja	nein
13	Orleansplatz 11	20	4.OG	MKT	60	-	66.6	58.6	67	59	ja	64.0	57.2	-1	64	58	ja	nein
13	Orleansplatz 11	21	EG	MKT	60	-	65.9	58.0	66	58	ja	61.6	56.0	-2	62	56	ja	nein
13	Orleansplatz 11	21	1.OG	MKT	60	-	66.4	58.5	67	59	ja	62.9	56.8	-2	63	57	ja	nein
13	Orleansplatz 11	21	2.OG	MKT	60	-	66.8	58.8	67	59	ja	63.8	57.3	-2	64	58	ja	nein
13	Orleansplatz 11	21	3.OG	MKT	60	-	67.3	59.2	68	60	ja	64.7	57.7	-2	65	58	ja	nein
13	Orleansplatz 11	21	4.OG	MKT	60	-	67.9	59.7	68	60	ja	65.2	58.1	-2	66	59	ja	nein
13	Orleansplatz 11	22	EG	MKT	60	-	67.1	58.8	68	60	ja	62.8	56.5	-2	63	57	ja	nein
13	Orleansplatz 11	22	1.OG	MKT	60	-	67.5	59.3	68	60	ja	64.0	57.4	-2	64	58	ja	nein
13	Orleansplatz 11	22	2.OG	MKT	60	-	68.3	59.9	69	60	ja	65.2	58.0	-2	66	58	ja	nein
13	Orleansplatz 11	22	3.OG	MKT	60	-	69.0	60.4	69	61	ja	66.0	58.5	-2	66	59	ja	nein
13	Orleansplatz 11	22	4.OG	MKT	60	-	70.2	61.3	71	62	ja	66.4	58.8	-3	67	59	ja	nein
13	Orleansplatz 11	23	EG	MKT	60	-	68.4	59.7	69	60	ja	63.9	56.9	-3	64	57	ja	nein
13	Orleansplatz 11	23	1.OG	MKT	60	-	68.9	60.2	69	61	ja	65.5	58.0	-2	66	58	ja	nein
13	Orleansplatz 11	23	2.OG	MKT	60	-	70.0	61.1	70	62	ja	66.6	58.7	-2	67	59	ja	nein
13	Orleansplatz 11	23	3.OG	MKT	60	-	71.3	62.2	72	63	ja	67.7	59.5	-3	68	60	ja	nein
13	Orleansplatz 11	23	4.OG	MKT	60	-	72.1	62.9	73	63	ja	69.5	60.8	-2	70	61	ja	nein
13	Orleansplatz 11	24	EG	MKT	60	-	70.0	61.0	70	61	ja	65.6	58.0	-3	66	58	ja	nein
13	Orleansplatz 11	24	1.OG	MKT	60	-	70.9	61.8	71	62	ja	67.7	59.4	-2	68	60	ja	nein
13	Orleansplatz 11	24	2.OG	MKT	60	-	72.4	63.0	73	63	ja	69.2	60.5	-3	70	61	ja	nein
13	Orleansplatz 11	24	3.OG	MKT	60	-	73.8	64.3	74	65	ja	71.2	62.1	-2	72	63	ja	nein
13	Orleansplatz 11	24	4.OG	MKT	60	-	73.8	64.3	74	65	ja	72.3	63.0	-1	73	63	ja	nein
13	Orleansplatz 11	25	EG	MKT	60	-	71.0	61.9	71	62	ja	67.2	59.1	-3	68	60	ja	nein
13	Orleansplatz 11	25	1.OG	MKT	60	-	72.4	63.1	73	64	ja	69.7	60.9	-2	70	61	ja	nein
13	Orleansplatz 11	25	2.OG	MKT	60	-	74.0	64.4	74	65	ja	72.2	62.9	-2	73	63	ja	nein
13	Orleansplatz 11	25	3.OG	MKT	60	-	74.7	65.1	75	66	ja	73.3	63.9	-1	74	64	ja	nein
13	Orleansplatz 11	25	4.OG	MKT	60	-	74.8	65.2	75	66	ja	73.6	64.2	-1	74	65	ja	nein
14	Orleansplatz 12	1	EG	MKT	60	-	59.8	52.1	60	53	nein	55.3	50.0	-2	56	50	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

14	Orleansplatz 12	1	1.OG	MKT	60	-	60.0	52.3	60	53	nein	nein	56.1	50.4	-2	57	51	nein	nein
14	Orleansplatz 12	1	2.OG	MKT	60	-	60.3	52.6	61	53	ja	nein	56.9	51.0	-2	57	51	nein	nein
14	Orleansplatz 12	1	3.OG	MKT	60	-	60.6	52.9	61	53	ja	nein	57.6	51.4	-2	58	52	nein	nein
14	Orleansplatz 12	1	4.OG	MKT	60	-	53.8	46.3	54	47	nein	nein	51.6	45.1	-1	52	46	nein	nein
14	Orleansplatz 12	2	EG	MKT	60	-	64.5	56.9	65	57	ja	nein	60.4	55.1	-2	61	56	ja	nein
14	Orleansplatz 12	2	1.OG	MKT	60	-	65.0	57.3	66	58	ja	nein	61.4	55.7	-2	62	56	ja	nein
14	Orleansplatz 12	2	2.OG	MKT	60	-	65.3	57.5	66	58	ja	nein	62.2	56.0	-2	63	56	ja	nein
14	Orleansplatz 12	2	3.OG	MKT	60	-	65.7	57.8	66	58	ja	nein	62.9	56.3	-2	63	57	ja	nein
14	Orleansplatz 12	2	4.OG	MKT	60	-	64.8	56.8	65	57	ja	nein	62.4	55.5	-1	63	56	ja	nein
14	Orleansplatz 12	7	EG	MKT	60	-	43.0	34.8	43	35	nein	nein	42.3	34.4	-1	43	35	nein	nein
14	Orleansplatz 12	7	1.OG	MKT	60	-	43.4	35.2	44	36	nein	nein	42.7	34.7	-0	43	35	nein	nein
14	Orleansplatz 12	7	2.OG	MKT	60	-	43.2	35.1	44	36	nein	nein	43.0	35.0	-0	43	35	nein	nein
14	Orleansplatz 12	7	3.OG	MKT	60	-	43.2	35.2	44	36	nein	nein	43.0	35.1	-0	43	35	nein	nein
14	Orleansplatz 12	7	4.OG	MKT	60	-	44.9	37.7	45	38	nein	nein	44.9	37.6	0	45	38	nein	nein
14	Orleansplatz 12	8	EG	MKT	60	-	44.2	36.3	45	37	nein	nein	43.3	35.9	-1	44	36	nein	nein
14	Orleansplatz 12	8	1.OG	MKT	60	-	44.8	37.1	45	38	nein	nein	44.0	36.7	-0	44	37	nein	nein
14	Orleansplatz 12	8	2.OG	MKT	60	-	45.0	37.9	45	38	nein	nein	44.6	37.8	-0	45	38	nein	nein
14	Orleansplatz 12	8	3.OG	MKT	60	-	44.8	36.3	45	37	nein	nein	44.5	36.2	-0	45	37	nein	nein
14	Orleansplatz 12	8	4.OG	MKT	60	-	45.7	38.3	46	39	nein	nein	45.5	38.2	-0	46	39	nein	nein
14	Orleansplatz 12	9	EG	MKT	60	-	45.6	38.4	46	39	nein	nein	44.6	38.0	-1	45	38	nein	nein
14	Orleansplatz 12	9	1.OG	MKT	60	-	46.2	39.2	47	40	nein	nein	45.5	38.9	-0	46	39	nein	nein
14	Orleansplatz 12	9	2.OG	MKT	60	-	46.7	40.1	47	41	nein	nein	46.2	39.9	-0	47	40	nein	nein
14	Orleansplatz 12	9	3.OG	MKT	60	-	45.3	38.0	46	38	nein	nein	44.8	37.8	-0	45	38	nein	nein
14	Orleansplatz 12	9	4.OG	MKT	60	-	46.2	38.9	47	39	nein	nein	46.0	38.8	-0	46	39	nein	nein
14	Orleansplatz 12	10	EG	MKT	60	-	48.0	45.1	48	46	nein	nein	47.3	45.0	-0	48	45	nein	nein
14	Orleansplatz 12	10	1.OG	MKT	60	-	48.5	45.3	49	46	nein	nein	48.0	45.2	-0	48	46	nein	nein
14	Orleansplatz 12	10	2.OG	MKT	60	-	48.9	45.7	49	46	nein	nein	48.5	45.6	-0	49	46	nein	nein
14	Orleansplatz 12	10	3.OG	MKT	60	-	48.4	46.0	49	46	nein	nein	48.2	46.0	0	49	46	nein	nein
14	Orleansplatz 12	10	4.OG	MKT	60	-	46.9	39.5	47	40	nein	nein	46.7	39.4	-0	47	40	nein	nein
14	Orleansplatz 12	11	EG	MKT	60	-	49.4	40.1	50	41	nein	nein	47.1	38.2	-2	48	39	nein	nein
14	Orleansplatz 12	11	1.OG	MKT	60	-	50.0	40.8	50	41	nein	nein	48.3	39.4	-1	49	40	nein	nein
14	Orleansplatz 12	11	2.OG	MKT	60	-	50.6	41.6	51	42	nein	nein	49.1	40.5	-1	50	41	nein	nein
14	Orleansplatz 12	11	3.OG	MKT	60	-	50.7	42.6	51	43	nein	nein	49.4	41.8	-1	50	42	nein	nein
14	Orleansplatz 12	11	4.OG	MKT	60	-	50.5	43.9	51	44	nein	nein	49.7	43.6	-0	50	44	nein	nein
15	Orleansplatz 13	1	EG	SSc	55	-	44.7	36.0	45	36	nein	nein	42.4	34.5	-2	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	1	1.OG	SSc	55	-	45.0	36.8	45	37	nein	nein	44.3	36.6	-0	45	37	nein	nein
15	Orleansplatz 13	1	2.OG	SSc	55	-	45.0	36.9	45	37	nein	nein	44.5	36.8	-0	45	37	nein	nein
15	Orleansplatz 13	1	3.OG	SSc	55	-	48.4	40.5	49	41	nein	nein	47.4	39.9	-1	48	40	nein	nein
15	Orleansplatz 13	2	EG	SSc	55	-	60.8	53.1	61	54	ja	nein	56.9	51.3	-2	57	52	ja	nein
15	Orleansplatz 13	2	1.OG	SSc	55	-	61.3	53.5	62	54	ja	nein	58.1	51.9	-2	59	52	ja	nein
15	Orleansplatz 13	2	2.OG	SSc	55	-	61.7	54.5	62	55	ja	nein	59.1	53.1	-1	60	54	ja	nein
15	Orleansplatz 13	2	3.OG	SSc	55	-	62.1	54.5	63	55	ja	nein	59.7	53.0	-2	60	53	ja	nein
15	Orleansplatz 13	3	EG	SSc	55	-	61.8	54.0	62	54	ja	nein	57.8	52.2	-2	58	53	ja	nein
15	Orleansplatz 13	3	1.OG	SSc	55	-	62.3	54.5	63	55	ja	nein	59.1	52.9	-2	60	53	ja	nein
15	Orleansplatz 13	3	2.OG	SSc	55	-	62.9	55.6	63	56	ja	nein	60.2	54.1	-2	61	55	ja	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

15	Orleansplatz 13	3	3.OG	SSc	55	-	63.3	55.6	64	56	ja	nein	60.9	54.0	-2	61	54	ja	nein
15	Orleansplatz 13	4	EG	SSc	55	-	64.2	56.4	65	57	ja	nein	59.9	54.3	-2	60	55	ja	nein
15	Orleansplatz 13	4	1.OG	SSc	55	-	64.7	56.8	65	57	ja	nein	61.1	54.9	-2	62	55	ja	nein
15	Orleansplatz 13	4	2.OG	SSc	55	-	65.0	57.4	65	58	ja	nein	62.1	55.9	-2	63	56	ja	nein
15	Orleansplatz 13	4	3.OG	SSc	55	-	65.5	57.7	66	58	ja	nein	63.0	56.4	-1	63	57	ja	nein
15	Orleansplatz 13	5	EG	SSc	55	-	64.2	56.6	65	57	ja	nein	59.8	54.7	-2	60	55	ja	nein
15	Orleansplatz 13	5	1.OG	SSc	55	-	64.7	56.8	65	57	ja	nein	60.9	54.9	-2	61	55	ja	nein
15	Orleansplatz 13	5	2.OG	SSc	55	-	64.9	57.1	65	58	ja	nein	61.7	55.5	-2	62	56	ja	nein
15	Orleansplatz 13	5	3.OG	SSc	55	-	65.3	57.4	66	58	ja	nein	62.5	55.9	-2	63	56	ja	nein
15	Orleansplatz 13	6	EG	SSc	55	-	62.3	54.7	63	55	ja	nein	58.3	53.0	-2	59	53	ja	nein
15	Orleansplatz 13	6	1.OG	SSc	55	-	62.8	55.2	63	56	ja	nein	59.4	53.6	-2	60	54	ja	nein
15	Orleansplatz 13	6	2.OG	SSc	55	-	63.1	55.4	64	56	ja	nein	60.2	53.9	-2	61	54	ja	nein
15	Orleansplatz 13	6	3.OG	SSc	55	-	63.5	55.6	64	56	ja	nein	60.9	54.2	-1	61	55	ja	nein
15	Orleansplatz 13	7	EG	SSc	55	-	54.8	44.9	55	45	nein	nein	42.5	35.0	-10	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	7	1.OG	SSc	55	-	54.8	45.0	55	45	nein	nein	43.5	35.6	-9	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	7	2.OG	SSc	55	-	55.0	46.1	55	47	nein	nein	45.1	40.9	-5	46	41	nein	nein
15	Orleansplatz 13	7	3.OG	SSc	55	-	55.7	47.1	56	48	ja	nein	48.4	43.3	-4	49	44	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	EG	SSc	55	-	49.7	40.2	50	41	nein	nein	42.0	34.6	-6	42	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	1.OG	SSc	55	-	49.7	40.3	50	41	nein	nein	42.6	34.9	-5	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	2.OG	SSc	55	-	49.9	41.0	50	41	nein	nein	43.1	37.0	-4	44	37	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	3.OG	SSc	55	-	51.6	43.2	52	44	nein	nein	47.5	40.8	-2	48	41	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	EG	SSc	55	-	41.6	34.2	42	35	nein	nein	41.0	33.9	-0	41	34	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	1.OG	SSc	55	-	42.0	34.5	42	35	nein	nein	41.7	34.4	-0	42	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	2.OG	SSc	55	-	42.0	34.5	42	35	nein	nein	42.0	34.7	0	42	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	3.OG	SSc	55	-	46.9	39.4	47	40	nein	nein	46.2	39.2	-0	47	40	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	EG	SSc	55	-	45.4	36.4	46	37	nein	nein	43.6	35.0	-1	44	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	1.OG	SSc	55	-	46.0	37.0	46	37	nein	nein	44.4	35.8	-1	45	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	2.OG	SSc	55	-	46.5	37.4	47	38	nein	nein	45.1	36.3	-1	46	37	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	3.OG	SSc	55	-	48.9	40.3	49	41	nein	nein	47.5	39.3	-1	48	40	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	EG	SSc	55	-	44.0	35.5	44	36	nein	nein	42.7	34.6	-1	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	1.OG	SSc	55	-	44.6	36.0	45	36	nein	nein	43.8	35.5	-1	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	2.OG	SSc	55	-	45.1	36.5	46	37	nein	nein	44.3	36.0	-1	45	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	3.OG	SSc	55	-	48.1	39.8	49	40	nein	nein	47.1	39.2	-1	48	40	nein	nein
16	Orleansstr. 46	1	EG	SSc	55	-	46.0	42.9	46	43	nein	nein	45.4	42.8	-0	46	43	nein	nein
16	Orleansstr. 46	1	1.OG	SSc	55	-	46.6	43.1	47	44	nein	nein	46.0	43.0	-0	46	43	nein	nein
16	Orleansstr. 46	1	2.OG	SSc	55	-	48.2	43.9	49	44	nein	nein	47.6	43.8	-0	48	44	nein	nein
16	Orleansstr. 46	1	3.OG	SSc	55	-	52.8	47.0	53	47	nein	nein	51.4	46.5	-1	52	47	nein	nein
16	Orleansstr. 46	2	EG	SSc	55	-	45.9	42.6	46	43	nein	nein	45.3	42.5	-0	46	43	nein	nein
16	Orleansstr. 46	2	1.OG	SSc	55	-	46.4	42.8	47	43	nein	nein	45.8	42.7	-0	46	43	nein	nein
16	Orleansstr. 46	2	2.OG	SSc	55	-	46.8	43.0	47	43	nein	nein	46.2	42.8	-0	47	43	nein	nein
16	Orleansstr. 46	2	3.OG	SSc	55	-	49.2	44.1	50	45	nein	nein	48.2	43.9	-0	49	44	nein	nein
16	Orleansstr. 46	4	EG	SSc	55	-	50.4	41.0	51	41	nein	nein	41.9	34.9	-6	42	35	nein	nein
16	Orleansstr. 46	4	1.OG	SSc	55	-	50.6	41.2	51	42	nein	nein	42.8	35.6	-6	43	36	nein	nein
16	Orleansstr. 46	4	2.OG	SSc	55	-	51.4	42.4	52	43	nein	nein	45.5	38.5	-4	46	39	nein	nein
16	Orleansstr. 46	4	3.OG	SSc	55	-	55.2	47.7	56	48	ja	nein	51.6	46.0	-2	52	46	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

16	Orleansstr. 46	5	EG	SSc	55	-	54.6	44.9	55	45	nein	nein	43.6	36.2	-9	44	37	nein	nein
16	Orleansstr. 46	5	1.OG	SSc	55	-	54.9	45.2	55	46	nein	nein	44.9	37.2	-8	45	38	nein	nein
16	Orleansstr. 46	5	2.OG	SSc	55	-	55.6	46.2	56	47	ja	nein	47.7	40.5	-6	48	41	nein	nein
16	Orleansstr. 46	5	3.OG	SSc	55	-	58.4	50.3	59	51	ja	nein	52.9	47.6	-3	53	48	nein	nein
16	Orleansstr. 46	6	EG	SSc	55	-	54.0	50.6	54	51	nein	nein	50.8	50.0	-1	51	50	nein	nein
16	Orleansstr. 46	6	1.OG	SSc	55	-	54.2	50.8	55	51	nein	nein	51.3	50.4	-1	52	51	nein	nein
16	Orleansstr. 46	6	2.OG	SSc	55	-	54.5	51.0	55	51	nein	nein	51.9	50.5	-1	52	51	nein	nein
16	Orleansstr. 46	6	3.OG	SSc	55	-	55.2	51.2	56	52	ja	nein	53.0	50.8	-0	53	51	nein	nein
16	Orleansstr. 46	7	EG	SSc	55	-	47.3	38.0	48	38	nein	nein	45.1	36.4	-2	46	37	nein	nein
16	Orleansstr. 46	7	1.OG	SSc	55	-	48.0	39.1	48	40	nein	nein	46.4	38.0	-1	47	38	nein	nein
16	Orleansstr. 46	7	2.OG	SSc	55	-	49.2	41.6	50	42	nein	nein	48.1	41.0	-1	49	41	nein	nein
16	Orleansstr. 46	7	3.OG	SSc	55	-	50.8	43.6	51	44	nein	nein	50.1	43.2	-0	51	44	nein	nein
16	Orleansstr. 46	8	1.OG	SSc	55	-	41.6	34.3	42	35	nein	nein	41.6	34.2	0	42	35	nein	nein
16	Orleansstr. 46	8	2.OG	SSc	55	-	41.5	34.1	42	35	nein	nein	41.5	34.1	0	42	35	nein	nein
16	Orleansstr. 46	8	3.OG	SSc	55	-	44.3	37.7	45	38	nein	nein	44.2	37.6	-0	45	38	nein	nein
16	Orleansstr. 46	9	EG	SSc	55	-	40.4	33.3	41	34	nein	nein	40.3	33.2	0	41	34	nein	nein
16	Orleansstr. 46	9	1.OG	SSc	55	-	40.9	33.6	41	34	nein	nein	40.9	33.5	0	41	34	nein	nein
16	Orleansstr. 46	9	2.OG	SSc	55	-	40.9	33.5	41	34	nein	nein	40.8	33.5	-0	41	34	nein	nein
16	Orleansstr. 46	9	3.OG	SSc	55	-	44.0	37.6	44	38	nein	nein	43.8	37.5	-0	44	38	nein	nein
16	Orleansstr. 46	10	EG	SSc	55	-	39.7	32.5	40	33	nein	nein	39.6	32.4	-0	40	33	nein	nein
16	Orleansstr. 46	10	1.OG	SSc	55	-	40.1	32.7	41	33	nein	nein	40.0	32.7	0	40	33	nein	nein
16	Orleansstr. 46	10	2.OG	SSc	55	-	40.3	32.8	41	33	nein	nein	40.2	32.7	0	41	33	nein	nein
16	Orleansstr. 46	10	3.OG	SSc	55	-	43.5	36.9	44	37	nein	nein	43.3	36.8	-0	44	37	nein	nein
16	Orleansstr. 46	11	1.OG	SSc	55	-	39.7	32.3	40	33	nein	nein	39.6	32.3	0	40	33	nein	nein
16	Orleansstr. 46	11	2.OG	SSc	55	-	39.9	32.3	40	33	nein	nein	39.9	32.3	0	40	33	nein	nein
16	Orleansstr. 46	11	3.OG	SSc	55	-	43.4	36.6	44	37	nein	nein	43.1	36.5	-0	44	37	nein	nein
16	Orleansstr. 46	14	EG	SSc	55	-	46.6	43.4	47	44	nein	nein	45.9	43.2	-0	46	44	nein	nein
16	Orleansstr. 46	14	1.OG	SSc	55	-	47.9	44.0	48	44	nein	nein	47.1	43.8	-0	48	44	nein	nein
16	Orleansstr. 46	14	2.OG	SSc	55	-	49.8	45.0	50	45	nein	nein	49.0	44.8	-0	49	45	nein	nein
16	Orleansstr. 46	14	3.OG	SSc	55	-	53.0	47.2	53	48	nein	nein	51.6	46.7	-1	52	47	nein	nein
16	Orleansstr. 46	15	EG	SSc	55	-	46.6	43.3	47	44	nein	nein	45.7	43.2	-0	46	44	nein	nein
16	Orleansstr. 46	15	1.OG	SSc	55	-	47.9	43.9	48	44	nein	nein	46.9	43.7	-0	47	44	nein	nein
16	Orleansstr. 46	15	2.OG	SSc	55	-	49.8	44.9	50	45	nein	nein	48.9	44.6	-0	49	45	nein	nein
16	Orleansstr. 46	15	3.OG	SSc	55	-	53.3	47.3	54	48	nein	nein	51.7	46.7	-1	52	47	nein	nein
17	Orleansstr. 48	1	EG	SSc	55	-	37.9	29.9	38	30	nein	nein	36.8	29.3	-1	37	30	nein	nein
17	Orleansstr. 48	1	1.OG	SSc	55	-	38.2	30.3	39	31	nein	nein	37.2	29.7	-1	38	30	nein	nein
17	Orleansstr. 48	1	2.OG	SSc	55	-	38.5	30.8	39	31	nein	nein	37.7	30.4	-0	38	30	nein	nein
17	Orleansstr. 48	1	3.OG	SSc	55	-	41.5	34.0	42	34	nein	nein	41.1	33.8	-0	42	34	nein	nein
17	Orleansstr. 48	2	EG	SSc	55	-	38.9	30.6	39	31	nein	nein	36.9	29.3	-1	37	30	nein	nein
17	Orleansstr. 48	2	1.OG	SSc	55	-	39.1	30.9	40	31	nein	nein	37.3	29.7	-1	38	30	nein	nein
17	Orleansstr. 48	2	2.OG	SSc	55	-	39.6	32.2	40	33	nein	nein	38.0	31.4	-1	38	32	nein	nein
17	Orleansstr. 48	2	3.OG	SSc	55	-	41.9	34.9	42	35	nein	nein	41.5	34.7	-0	42	35	nein	nein
17	Orleansstr. 48	3	EG	SSc	55	-	45.4	39.0	46	39	nein	nein	43.5	38.3	-1	44	39	nein	nein
17	Orleansstr. 48	3	1.OG	SSc	55	-	47.4	40.7	48	41	nein	nein	45.2	39.9	-1	46	40	nein	nein
17	Orleansstr. 48	3	2.OG	SSc	55	-	49.4	43.4	50	44	nein	nein	47.4	42.6	-1	48	43	nein	nein



**2. S-Bahn-Stammstrecke**  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

17	Orleansstr. 48	3	3.OG	SSc	55	-	51.4	45.5	52	46	nein	nein	49.3	44.8	-1	50	45	nein	nein
17	Orleansstr. 48	4	EG	SSc	55	-	45.3	37.2	46	38	nein	nein	43.6	36.3	-1	44	37	nein	nein
17	Orleansstr. 48	4	1.OG	SSc	55	-	47.0	39.1	47	40	nein	nein	45.2	38.2	-1	46	39	nein	nein
17	Orleansstr. 48	4	2.OG	SSc	55	-	49.1	41.9	50	42	nein	nein	47.5	41.6	-0	48	42	nein	nein
17	Orleansstr. 48	4	3.OG	SSc	55	-	51.3	44.3	52	45	nein	nein	49.4	43.9	-1	50	44	nein	nein
17	Orleansstr. 48	5	EG	SSc	55	-	45.5	37.1	46	38	nein	nein	44.4	36.5	-1	45	37	nein	nein
17	Orleansstr. 48	5	1.OG	SSc	55	-	47.0	38.9	47	39	nein	nein	45.9	38.4	-1	46	39	nein	nein
17	Orleansstr. 48	5	2.OG	SSc	55	-	49.0	41.5	49	42	nein	nein	48.0	41.3	-0	48	42	nein	nein
17	Orleansstr. 48	5	3.OG	SSc	55	-	51.2	44.1	52	45	nein	nein	50.0	43.7	-0	50	44	nein	nein
17	Orleansstr. 48	6	EG	SSc	55	-	46.2	43.1	47	44	nein	nein	45.6	43.0	-0	46	43	nein	nein
17	Orleansstr. 48	6	1.OG	SSc	55	-	48.2	43.6	47	44	nein	nein	46.4	43.5	-0	47	44	nein	nein
17	Orleansstr. 48	6	2.OG	SSc	55	-	50.9	46.3	49	45	nein	nein	48.0	44.6	0	48	45	nein	nein
17	Orleansstr. 48	6	3.OG	SSc	55	-	46.8	42.3	47	43	nein	nein	45.3	40.7	-2	46	41	nein	nein
17	Orleansstr. 48	7	EG	SSc	55	-	48.3	43.2	49	44	nein	nein	46.9	41.8	-1	47	42	nein	nein
17	Orleansstr. 48	7	1.OG	SSc	55	-	50.3	44.5	51	45	nein	nein	49.0	43.6	-1	49	44	nein	nein
17	Orleansstr. 48	7	2.OG	SSc	55	-	53.1	46.7	54	47	nein	nein	51.3	46.0	-1	52	46	nein	nein
17	Orleansstr. 48	7	3.OG	SSc	55	-	45.2	38.4	46	39	nein	nein	44.1	38.0	-1	45	38	nein	nein
17	Orleansstr. 48	8	EG	SSc	55	-	46.9	40.1	47	41	nein	nein	45.8	39.6	-1	46	40	nein	nein
17	Orleansstr. 48	8	1.OG	SSc	55	-	49.3	42.3	50	43	nein	nein	48.3	41.8	-1	49	42	nein	nein
17	Orleansstr. 48	8	2.OG	SSc	55	-	52.6	45.5	53	46	nein	nein	51.0	44.8	-1	51	45	nein	nein
17	Orleansstr. 48	8	3.OG	SSc	55	-	39.2	31.8	40	32	nein	nein	39.1	31.7	-0	40	32	nein	nein
17	Orleansstr. 48	11	1.OG	SSc	55	-	39.4	31.9	40	32	nein	nein	39.4	31.9	0	40	32	nein	nein
17	Orleansstr. 48	11	3.OG	SSc	55	-	43.1	36.3	44	37	nein	nein	42.8	36.1	-0	43	37	nein	nein
17	Orleansstr. 48	12	EG	SSc	55	-	38.3	30.9	39	31	nein	nein	38.1	30.8	-0	39	31	nein	nein
17	Orleansstr. 48	12	1.OG	SSc	55	-	38.6	31.2	39	32	nein	nein	38.4	31.1	-0	39	32	nein	nein
17	Orleansstr. 48	12	2.OG	SSc	55	-	38.9	31.3	39	32	nein	nein	38.8	31.3	0	39	32	nein	nein
17	Orleansstr. 48	12	3.OG	SSc	55	-	42.7	35.7	43	36	nein	nein	42.4	35.5	-0	43	36	nein	nein
17	Orleansstr. 48	13	EG	SSc	55	-	37.8	30.4	38	31	nein	nein	37.5	30.2	-0	38	31	nein	nein
17	Orleansstr. 48	13	1.OG	SSc	55	-	38.1	30.7	39	31	nein	nein	37.9	30.5	-0	38	31	nein	nein
17	Orleansstr. 48	13	2.OG	SSc	55	-	38.4	30.8	39	31	nein	nein	38.3	30.8	-0	39	31	nein	nein
17	Orleansstr. 48	13	3.OG	SSc	55	-	42.3	35.1	43	36	nein	nein	42.0	34.9	-0	42	35	nein	nein
17	Orleansstr. 48	14	1.OG	SSc	55	-	37.8	30.2	38	31	nein	nein	37.4	30.0	-0	38	30	nein	nein
17	Orleansstr. 48	14	2.OG	SSc	55	-	38.1	30.5	39	31	nein	nein	37.8	30.3	-0	38	31	nein	nein
17	Orleansstr. 48	14	3.OG	SSc	55	-	41.9	34.6	42	35	nein	nein	41.5	34.4	-0	42	35	nein	nein
18	Orleansstr. 44	1	EG	SSc	55	-	54.9	48.2	55	49	nein	nein	51.2	46.9	-1	52	47	nein	nein
18	Orleansstr. 44	1	1.OG	SSc	55	-	55.3	48.5	56	49	ja	nein	51.9	47.2	-1	52	48	nein	nein
18	Orleansstr. 44	1	2.OG	SSc	55	-	55.6	49.1	56	50	ja	nein	52.8	48.0	-1	53	48	nein	nein
18	Orleansstr. 44	1	3.OG	SSc	55	-	56.0	49.2	56	50	ja	nein	53.5	48.1	-1	54	49	nein	nein
18	Orleansstr. 44	2	EG	SSc	55	-	54.7	48.3	55	49	nein	nein	51.1	47.1	-1	52	48	nein	nein
18	Orleansstr. 44	2	1.OG	SSc	55	-	55.1	48.5	56	49	ja	nein	51.7	47.3	-1	52	48	nein	nein
18	Orleansstr. 44	2	2.OG	SSc	55	-	55.4	48.9	56	49	ja	nein	52.6	47.8	-1	53	48	nein	nein
18	Orleansstr. 44	2	3.OG	SSc	55	-	55.9	49.2	56	50	ja	nein	53.4	48.3	-1	54	49	nein	nein
18	Orleansstr. 44	3	EG	SSc	55	-	51.6	47.3	52	48	nein	nein	48.6	46.6	-1	49	47	nein	nein
18	Orleansstr. 44	3	1.OG	SSc	55	-	52.3	47.6	53	48	nein	nein	49.2	46.9	-1	50	47	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

18	Orleansstr. 44	3	2.OG	SSc	55	-	52.9	47.9	53	48	nein	nein	50.3	47.2	-1	51	48	nein	nein
18	Orleansstr. 44	3	3.OG	SSc	55	-	53.9	48.5	54	49	nein	nein	51.6	47.9	-1	52	48	nein	nein
18	Orleansstr. 44	4	EG	SSc	55	-	40.0	31.3	40	32	nein	nein	39.7	31.2	-0	40	32	nein	nein
18	Orleansstr. 44	4	1.OG	SSc	55	-	40.7	32.0	41	32	nein	nein	40.5	31.8	-0	41	32	nein	nein
18	Orleansstr. 44	4	2.OG	SSc	55	-	41.4	32.9	42	33	nein	nein	41.2	32.5	-0	42	33	nein	nein
18	Orleansstr. 44	4	3.OG	SSc	55	-	45.4	39.2	46	40	nein	nein	45.3	39.9	1	46	40	nein	nein
18	Orleansstr. 44	5	EG	SSc	55	-	49.2	46.4	50	47	nein	nein	48.1	46.2	-0	49	47	nein	nein
18	Orleansstr. 44	5	1.OG	SSc	55	-	50.5	46.9	51	47	nein	nein	49.0	46.6	-0	49	47	nein	nein
18	Orleansstr. 44	5	2.OG	SSc	55	-	51.5	47.4	52	48	nein	nein	50.0	47.0	-0	50	47	nein	nein
18	Orleansstr. 44	5	3.OG	SSc	55	-	53.1	48.7	54	49	nein	nein	51.5	48.3	-0	52	49	nein	nein
18	Orleansstr. 44	6	EG	SSc	55	-	42.6	35.2	43	36	nein	nein	42.2	35.1	-0	43	36	nein	nein
18	Orleansstr. 44	6	1.OG	SSc	55	-	43.7	36.6	44	37	nein	nein	43.2	36.4	-0	44	37	nein	nein
18	Orleansstr. 44	6	2.OG	SSc	55	-	45.1	38.3	46	39	nein	nein	44.4	38.1	-0	45	39	nein	nein
18	Orleansstr. 44	6	3.OG	SSc	55	-	48.0	41.4	48	42	nein	nein	47.0	41.1	-0	47	42	nein	nein
18	Orleansstr. 44	7	EG	SSc	55	-	42.7	35.4	43	36	nein	nein	42.2	35.2	-0	43	36	nein	nein
18	Orleansstr. 44	7	1.OG	SSc	55	-	43.8	36.8	44	37	nein	nein	43.2	36.5	-0	44	37	nein	nein
18	Orleansstr. 44	7	2.OG	SSc	55	-	45.1	38.5	46	39	nein	nein	44.3	38.2	-0	45	39	nein	nein
18	Orleansstr. 44	7	3.OG	SSc	55	-	47.8	41.5	48	42	nein	nein	46.7	41.1	-0	47	42	nein	nein
18	Orleansstr. 44	8	EG	SSc	55	-	39.2	34.0	40	34	nein	nein	39.1	34.0	0	40	34	nein	nein
18	Orleansstr. 44	8	1.OG	SSc	55	-	39.8	35.4	40	36	nein	nein	39.8	35.4	0	40	36	nein	nein
18	Orleansstr. 44	8	2.OG	SSc	55	-	40.8	37.1	41	38	nein	nein	40.7	37.1	0	41	38	nein	nein
18	Orleansstr. 44	8	3.OG	SSc	55	-	44.4	40.3	45	41	nein	nein	44.0	40.2	-0	44	41	nein	nein
18	Orleansstr. 44	9	EG	SSc	55	-	40.7	31.7	41	32	nein	nein	39.7	30.9	-1	40	31	nein	nein
18	Orleansstr. 44	9	1.OG	SSc	55	-	41.7	32.5	42	33	nein	nein	40.4	31.5	-1	41	32	nein	nein
18	Orleansstr. 44	9	2.OG	SSc	55	-	43.0	33.6	43	34	nein	nein	41.3	32.2	-1	42	33	nein	nein
18	Orleansstr. 44	9	3.OG	SSc	55	-	45.8	37.0	46	37	nein	nein	44.1	35.7	-1	45	36	nein	nein
18	Orleansstr. 44	10	1.OG	SSc	55	-	36.0	28.3	36	29	nein	nein	35.9	28.2	-0	36	29	nein	nein
18	Orleansstr. 44	10	2.OG	SSc	55	-	36.2	28.5	37	29	nein	nein	36.1	28.4	-0	37	29	nein	nein
18	Orleansstr. 44	10	3.OG	SSc	55	-	41.5	33.9	42	34	nein	nein	41.0	33.7	-0	41	34	nein	nein
18	Orleansstr. 44	11	1.OG	SSc	55	-	35.7	28.0	36	28	nein	nein	35.5	27.9	-0	36	28	nein	nein
18	Orleansstr. 44	11	2.OG	SSc	55	-	35.9	28.1	36	29	nein	nein	35.7	28.0	-0	36	28	nein	nein
18	Orleansstr. 44	11	3.OG	SSc	55	-	41.1	33.5	42	34	nein	nein	40.7	33.3	-0	41	34	nein	nein
18	Orleansstr. 44	12	1.OG	SSc	55	-	35.4	27.6	36	28	nein	nein	35.2	27.5	-0	36	28	nein	nein
18	Orleansstr. 44	12	2.OG	SSc	55	-	35.6	27.8	36	28	nein	nein	35.4	27.7	-0	36	28	nein	nein
18	Orleansstr. 44	12	3.OG	SSc	55	-	40.8	33.2	41	34	nein	nein	40.3	32.9	-0	41	33	nein	nein
18	Orleansstr. 44	13	1.OG	SSc	55	-	35.3	27.4	36	28	nein	nein	34.8	27.1	-0	35	28	nein	nein
18	Orleansstr. 44	13	2.OG	SSc	55	-	35.5	27.6	36	28	nein	nein	35.0	27.4	-0	35	28	nein	nein
18	Orleansstr. 44	13	3.OG	SSc	55	-	40.4	32.8	41	33	nein	nein	40.0	32.6	-0	40	33	nein	nein
18	Orleansstr. 44	14	EG	SSc	55	-	35.7	27.8	36	28	nein	nein	34.4	26.9	-1	35	27	nein	nein
18	Orleansstr. 44	14	1.OG	SSc	55	-	35.9	27.8	36	28	nein	nein	34.7	27.0	-1	35	27	nein	nein
18	Orleansstr. 44	14	2.OG	SSc	55	-	36.1	28.2	37	29	nein	nein	34.9	27.5	-1	35	28	nein	nein
18	Orleansstr. 44	14	3.OG	SSc	55	-	39.3	31.9	40	32	nein	nein	38.9	31.7	-0	39	32	nein	nein
18	Orleansstr. 44	15	EG	SSc	55	-	36.4	28.1	37	29	nein	nein	34.5	27.0	-1	35	27	nein	nein
18	Orleansstr. 44	15	1.OG	SSc	55	-	36.5	28.2	37	29	nein	nein	34.7	27.0	-1	35	27	nein	nein
18	Orleansstr. 44	15	2.OG	SSc	55	-	37.8	30.1	38	31	nein	nein	36.3	29.3	-1	37	30	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

18	Orleansstr. 44	27	EG	SSc	55	-	54.8	48.1	55	49	nein	nein	51.2	46.8	-1	52	47	nein	nein
18	Orleansstr. 44	27	1.OG	SSc	55	-	55.2	48.4	56	49	ja	nein	51.8	47.1	-1	52	48	nein	nein
18	Orleansstr. 44	27	2.OG	SSc	55	-	55.5	48.9	56	49	ja	nein	52.7	47.8	-1	53	48	nein	nein
18	Orleansstr. 44	27	3.OG	SSc	55	-	55.9	49.0	56	49	ja	nein	53.4	48.0	-1	54	48	nein	nein
19	Orleansstr. 35	2	EG	WA	55	40	54.7	44.7	55	45	nein	ja	51.3	41.3	-3	52	42	nein	ja
19	Orleansstr. 35	2	1.OG	WA	55	40	54.8	44.8	55	45	nein	ja	52.0	42.0	-3	52	42	nein	ja
19	Orleansstr. 35	2	2.OG	WA	55	40	55.0	45.0	55	45	nein	ja	52.8	42.8	-2	53	43	nein	ja
19	Orleansstr. 35	2	3.OG	WA	55	40	55.4	45.4	56	46	ja	ja	53.5	43.6	-2	54	44	nein	ja
19	Orleansstr. 35	2	4.OG	WA	55	40	55.8	45.9	56	46	ja	ja	54.1	44.2	-2	55	45	nein	ja
19	Orleansstr. 35	3	EG	WA	55	40	54.4	44.4	55	45	nein	ja	51.1	41.0	-3	52	41	nein	ja
19	Orleansstr. 35	3	1.OG	WA	55	40	54.5	44.5	55	45	nein	ja	51.7	41.7	-3	52	42	nein	ja
19	Orleansstr. 35	3	2.OG	WA	55	40	54.7	44.8	55	45	nein	ja	52.5	42.5	-2	53	43	nein	ja
19	Orleansstr. 35	3	3.OG	WA	55	40	55.1	45.1	56	46	ja	ja	53.3	43.4	-2	54	44	nein	ja
19	Orleansstr. 35	3	4.OG	WA	55	40	55.5	45.5	56	46	ja	ja	53.7	43.8	-2	54	44	nein	ja
20	Orleansstr. 37	2	EG	WA	55	40	39.8	31.3	40	32	nein	nein	38.0	30.1	-1	38	31	nein	nein
20	Orleansstr. 37	2	1.OG	WA	55	40	40.3	31.8	41	32	nein	nein	38.4	30.5	-1	39	31	nein	nein
20	Orleansstr. 37	2	2.OG	WA	55	40	42.0	33.7	42	34	nein	nein	40.6	32.7	-1	41	33	nein	nein
20	Orleansstr. 37	2	3.OG	WA	55	40	44.6	36.5	45	37	nein	nein	43.6	35.8	-1	44	36	nein	nein
20	Orleansstr. 37	2	4.OG	WA	55	40	48.3	39.9	49	40	nein	nein	46.8	38.9	-1	47	39	nein	nein
20	Orleansstr. 37	3	EG	WA	55	40	47.5	42.3	48	43	nein	ja	43.3	41.4	-1	44	42	nein	ja
20	Orleansstr. 37	3	1.OG	WA	55	40	47.8	42.4	48	43	nein	ja	43.7	41.4	-1	44	42	nein	ja
20	Orleansstr. 37	3	2.OG	WA	55	40	48.4	42.8	49	43	nein	ja	44.7	41.8	-1	45	42	nein	ja
20	Orleansstr. 37	3	3.OG	WA	55	40	49.4	43.4	50	44	nein	ja	46.7	42.5	-1	47	43	nein	ja
20	Orleansstr. 37	3	4.OG	WA	55	40	52.4	45.1	53	46	nein	ja	49.2	43.6	-1	50	44	nein	ja
20	Orleansstr. 37	4	EG	WA	55	40	55.5	45.5	56	46	ja	ja	52.1	42.1	-4	53	43	nein	ja
20	Orleansstr. 37	4	1.OG	WA	55	40	55.6	45.6	56	46	ja	ja	52.8	42.8	-3	53	43	nein	ja
20	Orleansstr. 37	4	2.OG	WA	55	40	55.9	45.9	56	46	ja	ja	53.6	43.7	-2	54	44	nein	ja
20	Orleansstr. 37	4	3.OG	WA	55	40	56.3	46.3	57	47	ja	ja	54.7	44.8	-2	55	45	nein	ja
20	Orleansstr. 37	4	4.OG	WA	55	40	56.8	46.9	57	47	ja	ja	55.0	45.1	-2	55	46	nein	ja
20	Orleansstr. 37	5	EG	WA	55	40	55.1	45.1	56	46	ja	ja	51.7	41.7	-3	52	42	nein	ja
20	Orleansstr. 37	5	1.OG	WA	55	40	55.2	45.2	56	46	ja	ja	52.4	42.4	-3	53	43	nein	ja
20	Orleansstr. 37	5	2.OG	WA	55	40	55.5	45.5	56	46	ja	ja	53.2	43.3	-2	54	44	nein	ja
20	Orleansstr. 37	5	3.OG	WA	55	40	55.8	45.9	56	46	ja	ja	54.3	44.5	-2	55	45	nein	ja
20	Orleansstr. 37	5	4.OG	WA	55	40	56.3	46.4	57	47	ja	ja	54.5	44.7	-2	55	45	nein	ja
21	Orleansstr. 39	2	EG	WA	55	40	57.2	48.7	58	49	ja	ja	53.9	46.7	-2	54	47	nein	ja
21	Orleansstr. 39	2	1.OG	WA	55	40	57.3	48.9	58	49	ja	ja	54.8	47.3	-2	55	48	nein	ja
21	Orleansstr. 39	2	2.OG	WA	55	40	57.7	49.3	58	50	ja	ja	55.8	48.0	-1	56	48	ja	ja
21	Orleansstr. 39	2	3.OG	WA	55	40	58.0	49.5	58	50	ja	ja	56.5	48.5	-1	57	49	ja	ja
21	Orleansstr. 39	2	4.OG	WA	55	40	58.7	50.1	59	51	ja	ja	56.8	48.8	-1	57	49	ja	ja
21	Orleansstr. 39	3	EG	WA	55	40	56.8	48.2	57	49	ja	ja	53.5	46.2	-2	54	47	nein	ja
21	Orleansstr. 39	3	1.OG	WA	55	40	56.9	48.3	57	49	ja	ja	54.3	46.7	-2	55	47	nein	ja
21	Orleansstr. 39	3	2.OG	WA	55	40	57.3	48.7	58	49	ja	ja	55.6	47.5	-1	56	48	ja	ja
21	Orleansstr. 39	3	3.OG	WA	55	40	57.5	48.9	58	49	ja	ja	56.0	47.9	-1	56	48	ja	ja
21	Orleansstr. 39	3	4.OG	WA	55	40	58.1	49.4	59	50	ja	ja	56.4	48.2	-1	57	49	ja	ja
22	Orleansstr. 41	4	EG	WA	55	40	58.3	49.6	59	50	ja	ja	55.0	47.5	-2	55	48	nein	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

22	Orleansstr. 41	4	1.OG	WA	55	40	58.5	49.9	59	50	ja	ja	56.0	48.2	-2	56	49	ja	ja
22	Orleansstr. 41	4	2.OG	WA	55	40	58.8	50.2	59	51	ja	ja	57.4	49.2	-1	58	50	ja	ja
22	Orleansstr. 41	4	3.OG	WA	55	40	59.1	50.5	60	51	ja	ja	57.6	49.3	-1	58	50	ja	ja
22	Orleansstr. 41	4	4.OG	WA	55	40	59.6	51.0	60	51	ja	ja	57.9	49.7	-1	58	50	ja	ja
22	Orleansstr. 41	5	EG	WA	55	40	57.7	49.2	58	50	ja	ja	54.4	47.2	-2	55	48	nein	ja
22	Orleansstr. 41	5	1.OG	WA	55	40	57.9	49.4	58	50	ja	ja	55.4	47.8	-2	56	48	ja	ja
22	Orleansstr. 41	5	2.OG	WA	55	40	58.3	49.8	59	50	ja	ja	56.4	48.5	-1	57	49	ja	ja
22	Orleansstr. 41	5	3.OG	WA	55	40	58.5	50.0	59	50	ja	ja	57.0	48.9	-1	57	49	ja	ja
22	Orleansstr. 41	5	4.OG	WA	55	40	59.2	50.6	60	51	ja	ja	57.4	49.3	-1	58	50	ja	ja
23	Orleansstr. 43	4	EG	WA	55	40	59.3	49.6	60	50	ja	ja	55.8	46.5	-3	56	47	ja	ja
23	Orleansstr. 43	4	1.OG	WA	55	40	59.5	49.9	60	50	ja	ja	56.9	47.6	-2	57	48	ja	ja
23	Orleansstr. 43	4	2.OG	WA	55	40	59.8	50.2	60	51	ja	ja	58.2	48.8	-2	59	49	ja	ja
23	Orleansstr. 43	4	3.OG	WA	55	40	60.1	50.6	61	51	ja	ja	58.5	49.2	-1	59	50	ja	ja
23	Orleansstr. 43	4	4.OG	WA	55	40	60.6	51.1	61	52	ja	ja	58.9	49.7	-1	59	50	ja	ja
23	Orleansstr. 43	5	EG	WA	55	40	58.7	49.8	61	50	ja	ja	55.3	47.4	-2	56	48	ja	ja
23	Orleansstr. 43	5	1.OG	WA	55	40	58.9	50.0	59	50	ja	ja	56.3	48.1	-2	57	49	ja	ja
23	Orleansstr. 43	5	2.OG	WA	55	40	59.2	50.4	60	51	ja	ja	57.8	49.2	-1	58	50	ja	ja
23	Orleansstr. 43	5	3.OG	WA	55	40	59.5	50.6	60	51	ja	ja	58.0	49.4	-1	58	50	ja	ja
23	Orleansstr. 43	5	4.OG	WA	55	40	60.0	51.1	60	52	ja	ja	58.3	49.8	-1	59	50	ja	ja
24	Orleansstr. 45	3	EG	WA	55	40	60.5	50.5	61	51	ja	ja	56.7	46.7	-4	57	47	ja	ja
24	Orleansstr. 45	3	1.OG	WA	55	40	60.8	50.8	61	51	ja	ja	58.0	48.1	-3	58	49	ja	ja
24	Orleansstr. 45	3	2.OG	WA	55	40	61.1	51.2	62	52	ja	ja	59.1	49.4	-2	60	50	ja	ja
24	Orleansstr. 45	3	3.OG	WA	55	40	61.4	51.7	62	52	ja	ja	59.5	49.9	-2	60	50	ja	ja
24	Orleansstr. 45	3	4.OG	WA	55	40	61.7	52.2	62	53	ja	ja	59.9	50.7	-2	60	51	ja	ja
25	Orleansstr. 45a	3	EG	WA	55	40	61.8	52.6	62	53	ja	ja	58.1	49.9	-3	59	50	ja	ja
25	Orleansstr. 45a	3	1.OG	WA	55	40	62.1	53.0	63	53	ja	ja	59.8	51.2	-2	60	52	ja	ja
25	Orleansstr. 45a	3	2.OG	WA	55	40	62.4	53.4	63	54	ja	ja	60.5	52.0	-1	61	52	ja	ja
25	Orleansstr. 45a	3	3.OG	WA	55	40	62.7	53.6	63	54	ja	ja	60.9	52.3	-1	61	53	ja	ja
25	Orleansstr. 45a	3	4.OG	WA	55	40	62.9	53.8	63	54	ja	ja	61.4	52.7	-1	62	53	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	EG	WA	55	40	57.9	49.9	58	50	ja	ja	55.8	48.8	-1	56	49	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	1.OG	WA	55	40	61.0	53.3	61	54	ja	ja	60.0	52.8	-1	60	53	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	2.OG	WA	55	40	61.4	53.8	62	54	ja	ja	60.9	53.5	-0	61	54	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	3.OG	WA	55	40	62.1	54.4	63	55	ja	ja	61.4	54.0	-0	62	54	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	4.OG	WA	55	40	62.9	55.0	63	55	ja	ja	61.9	54.4	-1	62	55	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	EG	WA	55	40	58.5	50.5	59	51	ja	ja	56.5	49.4	-1	57	50	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	1.OG	WA	55	40	61.7	54.1	62	55	ja	ja	60.8	53.6	-1	61	54	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	2.OG	WA	55	40	62.2	54.5	63	55	ja	ja	61.7	54.3	-0	62	55	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	3.OG	WA	55	40	63.3	55.8	64	56	ja	ja	62.4	55.3	-1	63	56	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	4.OG	WA	55	40	64.0	56.0	64	56	ja	ja	63.4	55.6	-0	64	56	ja	ja
27	Weißburger Str. 46	2	EG	WA	55	40	56.6	48.3	57	49	ja	ja	54.4	47.0	-1	55	47	nein	ja
27	Weißburger Str. 46	2	1.OG	WA	55	40	59.6	51.5	60	52	ja	ja	58.5	50.9	-1	59	51	ja	ja
27	Weißburger Str. 46	2	2.OG	WA	55	40	59.9	51.9	60	52	ja	ja	59.3	51.5	-0	60	52	ja	ja
27	Weißburger Str. 46	2	3.OG	WA	55	40	60.1	52.2	61	53	ja	ja	59.8	52.0	-0	60	52	ja	ja
27	Weißburger Str. 46	2	4.OG	WA	55	40	61.0	53.2	61	54	ja	ja	60.0	52.6	-1	60	53	ja	ja
28	Weißburger Str. 44	3	EG	WA	55	40	55.3	45.6	56	46	ja	ja	52.9	43.3	-2	53	44	nein	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke

Planfeststellung, PFA 3neu

Erläuterungsbericht Bauärm PfA 3neu

28	Weißbürger Str. 44	3	1.OG	WA	55	40	58.0	48.4	58	49	ja	ja	56.8	47.3	-1	57	48	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	3	2.OG	WA	55	40	58.3	48.7	59	49	ja	ja	57.5	48.0	-1	58	48	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	3	3.OG	WA	55	40	58.4	48.9	59	49	ja	ja	58.0	48.5	-0	58	49	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	3	4.OG	WA	55	40	58.7	49.3	59	50	ja	ja	58.3	48.9	-0	59	49	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	4	EG	WA	55	40	55.5	46.0	56	46	ja	ja	53.2	44.0	-2	54	44	nein	ja
28	Weißbürger Str. 44	4	1.OG	WA	55	40	58.3	49.0	59	49	ja	ja	57.1	48.0	-1	58	48	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	4	2.OG	WA	55	40	58.6	49.3	59	50	ja	ja	57.8	48.6	-1	58	49	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	4	3.OG	WA	55	40	58.7	49.5	59	50	ja	ja	58.3	49.2	-0	59	50	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	4	4.OG	WA	55	40	59.2	50.1	60	51	ja	ja	58.7	49.7	-0	59	50	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	5	EG	WA	55	40	55.9	46.9	56	47	ja	ja	53.6	45.1	-2	54	46	nein	ja
28	Weißbürger Str. 44	5	1.OG	WA	55	40	58.8	49.9	59	50	ja	ja	57.6	49.1	-1	58	50	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	5	2.OG	WA	55	40	59.1	50.3	60	51	ja	ja	58.3	49.7	-1	59	50	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	5	3.OG	WA	55	40	59.2	50.5	60	51	ja	ja	58.9	50.2	-0	59	51	ja	ja
28	Weißbürger Str. 44	5	4.OG	WA	55	40	59.8	51.1	60	52	ja	ja	59.2	50.7	-0	60	51	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	3	EG	WA	55	40	54.7	44.9	55	45	nein	ja	52.3	42.5	-2	53	43	nein	ja
29	Weißbürger Str. 42	3	1.OG	WA	55	40	57.3	47.5	58	48	ja	ja	56.1	46.3	-1	57	47	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	3	2.OG	WA	55	40	57.4	47.6	58	48	ja	ja	56.7	46.9	-1	57	47	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	3	3.OG	WA	55	40	57.7	48.0	58	48	ja	ja	57.2	47.5	-1	58	48	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	3	4.OG	WA	55	40	57.9	48.3	58	49	ja	ja	57.6	48.0	-0	58	48	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	4	EG	WA	55	40	55.1	45.3	56	46	ja	ja	52.7	43.1	-2	53	44	nein	ja
29	Weißbürger Str. 42	4	1.OG	WA	55	40	57.8	48.1	58	49	ja	ja	56.6	47.0	-1	57	47	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	4	2.OG	WA	55	40	58.1	48.4	59	49	ja	ja	57.3	47.7	-1	58	48	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	4	3.OG	WA	55	40	58.2	48.6	59	49	ja	ja	57.8	48.2	-0	58	49	ja	ja
29	Weißbürger Str. 42	4	4.OG	WA	55	40	58.5	49.0	59	49	ja	ja	58.1	48.7	-0	59	49	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	1	EG	WA	55	40	54.0	44.1	54	45	nein	ja	51.5	41.6	-3	52	42	nein	ja
30	Weißbürger Str. 40	1	1.OG	WA	55	40	56.4	46.5	57	47	ja	ja	55.2	45.3	-1	56	46	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	1	2.OG	WA	55	40	56.7	46.9	57	47	ja	ja	55.8	45.9	-1	56	46	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	1	3.OG	WA	55	40	56.8	47.0	57	47	ja	ja	56.2	46.4	-1	57	47	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	1	4.OG	WA	55	40	56.9	47.2	57	48	ja	ja	56.6	46.8	-0	57	47	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	2	EG	WA	55	40	54.3	44.4	55	45	nein	ja	51.7	41.9	-2	52	42	nein	ja
30	Weißbürger Str. 40	2	1.OG	WA	55	40	56.8	46.9	57	47	ja	ja	55.5	45.7	-1	56	46	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	2	2.OG	WA	55	40	57.1	47.2	58	48	ja	ja	56.1	46.3	-1	57	47	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	2	3.OG	WA	55	40	57.2	47.3	58	48	ja	ja	56.6	46.8	-1	57	47	ja	ja
30	Weißbürger Str. 40	2	4.OG	WA	55	40	57.3	47.5	58	48	ja	ja	57.0	47.2	-0	57	48	ja	ja
31	Weißbürger Str. 38	3	EG	WA	55	40	53.2	43.4	54	44	nein	ja	50.7	40.9	-3	51	41	nein	ja
31	Weißbürger Str. 38	3	1.OG	WA	55	40	54.9	45.0	55	45	nein	ja	54.2	44.4	-1	55	45	nein	ja
31	Weißbürger Str. 38	3	2.OG	WA	55	40	55.7	45.9	56	46	ja	ja	54.8	44.9	-1	55	45	nein	ja
31	Weißbürger Str. 38	3	3.OG	WA	55	40	55.9	46.1	56	47	ja	ja	55.2	45.4	-1	56	46	ja	ja
31	Weißbürger Str. 38	3	4.OG	WA	55	40	56.0	46.2	56	47	ja	ja	55.6	45.8	-0	56	46	ja	ja
31	Weißbürger Str. 38	4	EG	WA	55	40	53.6	43.7	54	44	nein	ja	51.0	41.3	-2	51	42	nein	ja
31	Weißbürger Str. 38	4	1.OG	WA	55	40	55.4	45.5	56	46	ja	ja	54.6	44.8	-1	55	45	nein	ja
31	Weißbürger Str. 38	4	2.OG	WA	55	40	56.1	46.3	57	47	ja	ja	55.2	45.4	-1	56	46	ja	ja
31	Weißbürger Str. 38	4	3.OG	WA	55	40	56.3	46.5	57	47	ja	ja	55.7	45.9	-1	56	46	ja	ja
31	Weißbürger Str. 38	4	4.OG	WA	55	40	56.3	46.6	57	47	ja	ja	56.0	46.2	-0	56	47	ja	ja
31	Weißbürger Str. 38	5	EG	WA	55	40	53.7	43.9	54	44	nein	ja	51.2	41.5	-2	52	42	nein	ja

**2. S-Bahn-Stammstrecke**  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

31	Weißburger Str. 38	5	1.OG	WA	55	40	56.1	46.2	57	47	ja	ja	54.9	45.0	-1	55	45	nein	ja
31	Weißburger Str. 38	5	2.OG	WA	55	40	56.4	46.5	57	47	ja	ja	55.4	45.6	-1	56	46	ja	ja
31	Weißburger Str. 38	5	3.OG	WA	55	40	56.5	46.7	57	47	ja	ja	55.9	46.1	-1	56	47	ja	ja
31	Weißburger Str. 38	5	4.OG	WA	55	40	56.6	46.8	57	47	ja	ja	56.2	46.4	-0	57	47	ja	ja
32	Weißburger Str. 36	2	EG	WA	55	40	52.1	42.3	53	43	nein	ja	49.7	40.0	-2	50	40	nein	nein
32	Weißburger Str. 36	2	1.OG	WA	55	40	53.3	43.4	54	44	nein	ja	52.9	43.1	-0	53	44	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	2	2.OG	WA	55	40	54.3	44.5	55	45	nein	ja	53.4	43.6	-1	54	44	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	2	3.OG	WA	55	40	54.4	44.6	55	45	nein	ja	53.7	44.0	-1	54	44	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	2	4.OG	WA	55	40	54.6	44.9	55	45	nein	ja	54.1	44.4	-0	55	45	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	3	EG	WA	55	40	36.6	31.3	37	32	nein	nein	36.6	31.3	0	37	32	nein	nein
32	Weißburger Str. 36	3	1.OG	WA	55	40	37.7	31.9	38	33	nein	nein	37.5	31.9	0	38	32	nein	nein
32	Weißburger Str. 36	3	2.OG	WA	55	40	38.8	32.6	39	33	nein	nein	38.1	32.5	-0	39	33	nein	nein
32	Weißburger Str. 36	3	3.OG	WA	55	40	40.4	33.8	41	34	nein	nein	39.6	33.5	-0	40	34	nein	nein
32	Weißburger Str. 36	3	4.OG	WA	55	40	47.5	38.8	48	39	nein	nein	46.2	37.8	-1	47	38	nein	nein
32	Weißburger Str. 36	4	EG	WA	55	40	52.5	42.6	53	43	nein	ja	50.0	40.2	-2	50	41	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	4	1.OG	WA	55	40	53.7	43.8	54	44	nein	ja	53.3	43.5	-0	54	44	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	4	2.OG	WA	55	40	54.8	44.9	55	45	nein	ja	53.8	44.0	-1	54	44	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	4	3.OG	WA	55	40	54.9	45.1	55	46	nein	ja	54.2	44.4	-1	55	45	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	4	4.OG	WA	55	40	55.1	45.3	56	46	ja	ja	54.6	44.8	-1	55	45	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	5	EG	WA	55	40	52.9	43.0	53	43	nein	ja	50.4	40.6	-2	51	41	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	5	1.OG	WA	55	40	54.2	44.4	55	45	nein	ja	53.8	44.0	-0	54	44	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	5	2.OG	WA	55	40	55.3	45.5	56	46	ja	ja	54.3	44.5	-1	55	45	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	5	3.OG	WA	55	40	55.4	45.6	56	46	ja	ja	54.7	44.9	-1	55	45	nein	ja
32	Weißburger Str. 36	5	4.OG	WA	55	40	55.6	45.8	56	46	ja	ja	55.2	45.4	-0	56	46	ja	ja
33	Pariser Platz 1	1	EG	WA	55	40	38.6	31.6	39	32	nein	nein	38.5	31.5	0	39	32	nein	nein
33	Pariser Platz 1	1	1.OG	WA	55	40	39.6	32.2	40	33	nein	nein	39.4	32.2	-0	40	33	nein	nein
33	Pariser Platz 1	1	2.OG	WA	55	40	40.9	33.6	41	34	nein	nein	40.6	33.5	-0	41	34	nein	nein
33	Pariser Platz 1	1	3.OG	WA	55	40	42.6	34.8	43	35	nein	nein	42.2	34.6	-0	43	35	nein	nein
33	Pariser Platz 1	1	4.OG	WA	55	40	45.8	37.3	46	38	nein	nein	45.0	36.7	-1	45	37	nein	nein
33	Pariser Platz 1	3	EG	WA	55	40	45.6	36.2	46	37	nein	nein	43.7	34.7	-2	44	35	nein	nein
33	Pariser Platz 1	3	1.OG	WA	55	40	46.9	37.5	47	38	nein	nein	46.6	37.2	-0	47	38	nein	nein
33	Pariser Platz 1	3	2.OG	WA	55	40	49.2	39.8	50	40	nein	nein	48.2	39.0	-1	49	39	nein	nein
33	Pariser Platz 1	3	3.OG	WA	55	40	50.8	41.4	51	42	nein	ja	49.5	40.3	-1	50	41	nein	ja
33	Pariser Platz 1	3	4.OG	WA	55	40	51.5	42.3	52	43	nein	ja	50.2	41.3	-1	51	42	nein	ja
34	Weißburger Str. 33	1	EG	WA	55	40	45.8	36.4	46	37	nein	nein	43.9	34.9	-2	44	35	nein	nein
34	Weißburger Str. 33	1	1.OG	WA	55	40	47.2	37.7	48	38	nein	nein	46.9	37.5	-0	47	38	nein	nein
34	Weißburger Str. 33	1	2.OG	WA	55	40	50.0	40.5	50	41	nein	ja	48.6	39.3	-1	49	40	nein	nein
34	Weißburger Str. 33	1	3.OG	WA	55	40	51.2	41.7	52	42	nein	ja	49.9	40.6	-1	51	42	nein	ja
34	Weißburger Str. 33	1	4.OG	WA	55	40	52.0	42.6	52	43	nein	ja	50.6	41.4	-1	51	42	nein	ja
35	Weißburger Str. 35	1	EG	WA	55	40	46.9	37.7	47	38	nein	nein	45.2	36.4	-1	46	37	nein	nein
35	Weißburger Str. 35	1	1.OG	WA	55	40	49.1	39.7	50	40	nein	nein	47.9	38.8	-1	48	39	nein	nein
35	Weißburger Str. 35	1	2.OG	WA	55	40	51.9	42.3	52	43	nein	ja	50.3	41.0	-1	51	41	nein	ja
35	Weißburger Str. 35	1	3.OG	WA	55	40	52.3	42.9	53	43	nein	ja	51.0	41.8	-1	51	42	nein	ja
35	Weißburger Str. 35	2	EG	WA	55	40	46.6	37.5	47	38	nein	nein	45.0	36.3	-1	45	37	nein	nein
35	Weißburger Str. 35	2	1.OG	WA	55	40	47.9	38.7	48	39	nein	nein	47.6	38.5	-0	48	39	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke

Planfeststellung, PFA 3neu

Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

35	Weißbürger Str. 35	2	2.OG	WA	55	40	51.5	42.1	52	43	nein	ja	50.0	40.7	-1	50	41	nein	ja
35	Weißbürger Str. 35	2	3.OG	WA	55	40	52.0	42.7	52	43	nein	ja	50.8	41.7	-1	51	42	nein	ja
36	Weißbürger Str. 37	1	EG	WA	55	40	47.1	37.6	48	38	nein	nein	45.3	36.1	-2	46	37	nein	nein
36	Weißbürger Str. 37	1	1.OG	WA	55	40	50.9	41.3	51	42	nein	ja	49.5	40.1	-1	50	41	nein	ja
36	Weißbürger Str. 37	1	2.OG	WA	55	40	52.7	43.0	53	43	nein	ja	51.0	41.5	-2	51	42	nein	ja
36	Weißbürger Str. 37	1	3.OG	WA	55	40	53.2	43.6	54	44	nein	ja	51.6	42.2	-2	52	43	nein	ja
36	Weißbürger Str. 37	1	4.OG	WA	55	40	54.6	45.1	55	46	nein	ja	52.3	43.1	-2	53	44	nein	ja
36	Weißbürger Str. 37	2	EG	WA	55	40	46.7	37.3	47	38	nein	nein	44.9	35.7	-2	45	36	nein	nein
36	Weißbürger Str. 37	2	1.OG	WA	55	40	50.3	40.7	51	41	nein	ja	49.0	39.6	-1	49	40	nein	nein
36	Weißbürger Str. 37	2	2.OG	WA	55	40	52.1	42.5	53	43	nein	ja	50.5	41.1	-1	51	42	nein	ja
36	Weißbürger Str. 37	2	3.OG	WA	55	40	52.6	43.1	53	44	nein	ja	51.1	41.7	-1	52	42	nein	ja
36	Weißbürger Str. 37	2	4.OG	WA	55	40	53.8	44.4	54	45	nein	ja	51.8	42.7	-2	52	43	nein	ja
37	Weißbürger Str. 39	1	EG	WA	55	40	47.8	38.4	48	39	nein	nein	46.1	37.0	-1	47	37	nein	nein
37	Weißbürger Str. 39	1	1.OG	WA	55	40	52.4	42.8	53	43	nein	ja	50.5	41.2	-2	51	42	nein	ja
37	Weißbürger Str. 39	1	2.OG	WA	55	40	54.0	44.3	54	45	nein	ja	52.0	42.5	-2	52	43	nein	ja
37	Weißbürger Str. 39	1	3.OG	WA	55	40	54.9	45.2	55	46	nein	ja	52.6	43.3	-2	53	44	nein	ja
37	Weißbürger Str. 39	1	4.OG	WA	55	40	55.9	46.5	56	47	ja	ja	53.4	44.4	-2	54	45	nein	ja
37	Weißbürger Str. 39	2	EG	WA	55	40	47.4	37.9	48	38	nein	nein	45.7	36.5	-2	46	37	nein	nein
37	Weißbürger Str. 39	2	1.OG	WA	55	40	51.6	42.0	52	42	nein	ja	50.0	40.6	-1	50	41	nein	ja
37	Weißbürger Str. 39	2	2.OG	WA	55	40	53.3	43.6	54	44	nein	ja	51.5	42.0	-2	52	42	nein	ja
37	Weißbürger Str. 39	2	3.OG	WA	55	40	54.0	44.3	54	45	nein	ja	52.1	42.7	-2	53	43	nein	ja
37	Weißbürger Str. 39	2	4.OG	WA	55	40	55.2	45.7	56	46	ja	ja	52.9	43.7	-2	53	44	nein	ja
38	Weißbürger Str. 41	1	EG	WA	55	40	49.7	41.8	50	42	nein	ja	48.0	40.9	-1	48	41	nein	ja
38	Weißbürger Str. 41	1	1.OG	WA	55	40	54.2	45.5	55	46	nein	ja	52.1	44.0	-2	53	44	nein	ja
38	Weißbürger Str. 41	1	2.OG	WA	55	40	55.6	46.6	56	47	ja	ja	53.5	45.0	-2	54	45	nein	ja
38	Weißbürger Str. 41	1	3.OG	WA	55	40	56.9	47.7	57	48	ja	ja	54.3	45.6	-2	55	46	nein	ja
38	Weißbürger Str. 41	1	4.OG	WA	55	40	57.9	48.6	58	49	ja	ja	55.2	46.6	-2	56	47	ja	ja
38	Weißbürger Str. 41	2	EG	WA	55	40	49.0	40.3	49	41	nein	ja	47.2	39.0	-1	48	39	nein	nein
38	Weißbürger Str. 41	2	1.OG	WA	55	40	53.6	44.3	54	45	nein	ja	51.4	42.6	-2	52	43	nein	ja
38	Weißbürger Str. 41	2	2.OG	WA	55	40	55.0	45.6	55	46	nein	ja	52.8	43.8	-2	53	44	nein	ja
38	Weißbürger Str. 41	2	3.OG	WA	55	40	56.0	46.5	56	47	ja	ja	53.5	44.4	-2	54	45	nein	ja
38	Weißbürger Str. 41	2	4.OG	WA	55	40	57.2	47.8	58	48	ja	ja	54.3	45.4	-2	55	46	nein	ja
39	Weißbürger Str. 43	1	EG	WA	55	40	52.0	45.5	52	46	nein	ja	50.3	44.8	-1	51	45	nein	ja
39	Weißbürger Str. 43	1	1.OG	WA	55	40	56.5	48.9	57	49	ja	ja	54.5	47.9	-1	55	48	nein	ja
39	Weißbürger Str. 43	1	2.OG	WA	55	40	57.3	49.5	58	50	ja	ja	55.4	48.4	-1	56	49	ja	ja
39	Weißbürger Str. 43	1	3.OG	WA	55	40	59.0	50.6	59	51	ja	ja	56.3	48.9	-2	57	49	ja	ja
39	Weißbürger Str. 43	1	4.OG	WA	55	40	59.5	51.1	60	52	ja	ja	57.5	49.8	-1	58	49	ja	ja
39	Weißbürger Str. 43	2	EG	WA	55	40	51.0	43.6	51	44	nein	ja	49.0	42.7	-1	49	40	nein	ja
39	Weißbürger Str. 43	2	1.OG	WA	55	40	55.1	46.8	56	47	ja	ja	52.9	45.4	-1	53	46	nein	ja
39	Weißbürger Str. 43	2	2.OG	WA	55	40	56.3	47.7	57	48	ja	ja	54.2	46.2	-1	55	47	nein	ja
39	Weißbürger Str. 43	2	3.OG	WA	55	40	57.7	48.7	58	49	ja	ja	55.0	46.8	-2	55	47	nein	ja
39	Weißbürger Str. 43	2	4.OG	WA	55	40	58.6	49.5	59	50	ja	ja	56.2	47.8	-2	57	48	ja	ja
40	Weißbürger Str. 45	1	EG	WA	55	40	53.7	45.8	54	46	nein	ja	51.9	44.9	-1	52	45	nein	ja
40	Weißbürger Str. 45	1	1.OG	WA	55	40	58.1	49.5	59	50	ja	ja	56.2	48.3	-1	57	49	ja	ja
40	Weißbürger Str. 45	1	2.OG	WA	55	40	60.1	51.0	61	51	ja	ja	57.6	49.2	-2	58	50	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

40	Weißburger Str. 45	1	3.OG	WA	55	40	61.6	52.4	62	53	ja	ja	59.5	50.8	-2	60	51	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	1	4.OG	WA	55	40	62.1	52.9	63	53	ja	ja	61.0	52.0	-1	61	52	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	EG	WA	55	40	52.9	45.3	53	46	nein	ja	51.0	44.3	-1	51	45	nein	ja
40	Weißburger Str. 45	2	1.OG	WA	55	40	57.1	48.7	58	49	ja	ja	55.1	47.4	-1	56	48	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	2.OG	WA	55	40	58.4	49.6	59	50	ja	ja	56.2	48.0	-2	57	48	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	3.OG	WA	55	40	60.1	51.0	61	51	ja	ja	57.3	49.0	-2	58	49	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	4.OG	WA	55	40	60.5	51.4	61	52	ja	ja	58.9	50.2	-1	59	51	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	EG	WA	55	40	56.3	49.4	57	50	ja	ja	54.6	48.6	-1	55	49	nein	ja
41	Wörthstr. 44	3	1.OG	WA	55	40	60.6	53.3	61	54	ja	ja	57.7	52.0	-1	58	52	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	2.OG	WA	55	40	61.6	54.1	62	55	ja	ja	60.3	53.4	-1	61	54	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	3.OG	WA	55	40	62.2	54.7	63	55	ja	ja	61.0	54.1	-1	61	55	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	4.OG	WA	55	40	62.5	55.1	63	56	ja	ja	61.6	54.6	-1	62	55	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	EG	WA	55	40	56.7	49.8	57	50	ja	ja	55.0	49.1	-1	55	50	nein	ja
41	Wörthstr. 44	4	1.OG	WA	55	40	61.1	53.9	62	54	ja	ja	58.1	52.6	-1	59	53	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	2.OG	WA	55	40	62.2	54.7	63	55	ja	ja	60.8	54.0	-1	61	54	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	3.OG	WA	55	40	62.7	55.3	63	56	ja	ja	61.6	54.7	-1	62	55	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	4.OG	WA	55	40	63.1	55.7	64	56	ja	ja	62.2	55.2	-1	63	56	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	EG	WA	55	40	57.1	50.4	58	51	ja	ja	55.6	49.8	-1	56	50	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	1.OG	WA	55	40	61.8	54.7	62	55	ja	ja	59.0	53.5	-1	59	54	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	2.OG	WA	55	40	63.0	55.6	63	56	ja	ja	61.7	54.9	-1	62	55	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	3.OG	WA	55	40	63.5	56.2	64	57	ja	ja	62.5	55.7	-1	63	56	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	4.OG	WA	55	40	64.2	56.7	65	57	ja	ja	63.0	56.2	-1	63	57	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	EG	WA	55	40	55.7	48.7	56	49	ja	ja	53.9	47.9	-1	54	48	nein	ja
42	Wörthstr. 42	2	1.OG	WA	55	40	59.5	52.3	60	53	ja	ja	56.5	51.0	-1	57	51	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	2.OG	WA	55	40	60.9	53.3	61	54	ja	ja	59.4	52.5	-1	60	53	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	3.OG	WA	55	40	61.4	53.8	62	54	ja	ja	60.1	53.1	-1	61	54	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	4.OG	WA	55	40	61.6	54.1	62	55	ja	ja	60.7	53.6	-1	61	54	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	EG	WA	55	40	56.1	49.1	57	50	ja	ja	54.4	48.4	-1	55	49	nein	ja
42	Wörthstr. 42	3	1.OG	WA	55	40	60.0	52.9	60	53	ja	ja	57.1	51.6	-1	58	52	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	2.OG	WA	55	40	61.3	53.8	62	54	ja	ja	60.0	53.1	-1	60	54	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	3.OG	WA	55	40	61.9	54.4	62	55	ja	ja	60.7	53.8	-1	61	54	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	4.OG	WA	55	40	62.2	54.7	63	55	ja	ja	61.3	54.2	-1	62	55	ja	ja
43	Wörthstr. 40	2	EG	WA	55	40	54.5	47.4	55	48	nein	ja	52.7	46.6	-1	53	47	nein	ja
43	Wörthstr. 40	2	1.OG	WA	55	40	58.2	50.9	59	51	ja	ja	55.2	49.6	-1	56	50	ja	ja
43	Wörthstr. 40	2	2.OG	WA	55	40	59.6	51.9	60	52	ja	ja	58.2	51.1	-1	59	52	ja	ja
43	Wörthstr. 40	2	3.OG	WA	55	40	60.1	52.3	61	53	ja	ja	58.7	51.6	-1	59	52	ja	ja
43	Wörthstr. 40	2	4.OG	WA	55	40	60.4	52.6	61	53	ja	ja	59.3	52.0	-1	60	52	ja	ja
43	Wörthstr. 40	3	EG	WA	55	40	54.9	47.9	55	48	nein	ja	53.2	47.1	-1	54	48	nein	ja
43	Wörthstr. 40	3	1.OG	WA	55	40	58.7	51.5	59	52	ja	ja	55.7	50.2	-1	56	51	ja	ja
43	Wörthstr. 40	3	2.OG	WA	55	40	60.1	52.4	61	53	ja	ja	58.6	51.6	-1	59	52	ja	ja
43	Wörthstr. 40	3	3.OG	WA	55	40	60.6	52.9	61	53	ja	ja	59.2	52.1	-1	60	53	ja	ja
43	Wörthstr. 40	3	4.OG	WA	55	40	60.8	53.2	61	54	ja	ja	59.8	52.6	-1	60	53	ja	ja
44	Wörthstr. 38	2	EG	WA	55	40	53.8	46.6	54	47	nein	ja	52.0	45.7	-1	52	46	nein	ja
44	Wörthstr. 38	2	1.OG	WA	55	40	57.2	49.9	58	50	ja	ja	54.4	48.6	-1	55	49	nein	ja
44	Wörthstr. 38	2	2.OG	WA	55	40	58.7	50.9	59	51	ja	ja	56.3	49.6	-1	57	50	ja	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

44	Wörthstr. 38	2	3.OG	WA	55	40	59.3	51.4	60	52	ja	ja	58.0	50.6	-1	58	51	ja	ja
44	Wörthstr. 38	2	4.OG	WA	55	40	59.7	51.8	60	52	ja	ja	58.5	51.0	-1	59	51	ja	ja
44	Wörthstr. 38	3	EG	WA	55	40	54.3	47.1	55	48	nein	ja	52.5	46.3	-1	53	47	nein	ja
44	Wörthstr. 38	3	1.OG	WA	55	40	57.8	50.6	58	51	ja	ja	55.0	49.3	-1	55	50	nein	ja
44	Wörthstr. 38	3	2.OG	WA	55	40	59.3	51.5	60	52	ja	ja	57.9	50.8	-1	58	51	ja	ja
44	Wörthstr. 38	3	3.OG	WA	55	40	59.9	52.1	60	53	ja	ja	58.6	51.3	-1	59	52	ja	ja
44	Wörthstr. 38	3	4.OG	WA	55	40	60.2	52.4	61	53	ja	ja	59.1	51.7	-1	60	52	ja	ja
45	Wörthstr. 36	1	EG	WA	55	40	51.7	44.7	52	45	nein	ja	49.9	43.9	-1	50	44	nein	ja
45	Wörthstr. 36	1	1.OG	WA	55	40	54.9	47.7	55	48	nein	ja	52.4	46.6	-1	53	47	nein	ja
45	Wörthstr. 36	1	2.OG	WA	55	40	56.4	48.7	57	49	ja	ja	53.8	47.3	-1	54	48	nein	ja
45	Wörthstr. 36	1	3.OG	WA	55	40	57.2	49.3	58	50	ja	ja	55.8	48.5	-1	56	49	ja	ja
45	Wörthstr. 36	1	4.OG	WA	55	40	57.7	49.7	58	50	ja	ja	56.3	48.9	-1	57	49	ja	ja
45	Wörthstr. 36	2	EG	WA	55	40	52.8	45.6	53	46	nein	ja	51.0	44.8	-1	51	45	nein	ja
45	Wörthstr. 36	2	1.OG	WA	55	40	56.1	48.8	57	49	ja	ja	53.4	47.5	-1	54	48	nein	ja
45	Wörthstr. 36	2	2.OG	WA	55	40	57.5	49.7	58	50	ja	ja	54.8	48.3	-1	55	49	nein	ja
45	Wörthstr. 36	2	3.OG	WA	55	40	58.3	50.3	59	51	ja	ja	56.9	49.5	-1	57	50	ja	ja
45	Wörthstr. 36	2	4.OG	WA	55	40	58.7	50.7	59	51	ja	ja	57.4	49.9	-1	58	50	ja	ja
46	Wörthstr. 43	1	EG	WA	55	40	45.4	40.3	46	41	nein	ja	45.2	40.3	0	46	41	nein	ja
46	Wörthstr. 43	1	1.OG	WA	55	40	47.1	43.5	48	44	nein	ja	47.1	43.5	0	48	44	nein	ja
46	Wörthstr. 43	1	2.OG	WA	55	40	47.0	42.4	47	44	nein	ja	46.9	42.4	0	47	44	nein	ja
46	Wörthstr. 43	1	3.OG	WA	55	40	47.7	43.6	48	44	nein	ja	47.7	43.6	0	48	44	nein	ja
46	Wörthstr. 43	1	4.OG	WA	55	40	49.2	44.5	50	45	nein	ja	49.0	44.5	0	49	45	nein	ja
46	Wörthstr. 43	2	EG	WA	55	40	43.7	36.7	44	37	nein	nein	43.6	36.7	0	44	37	nein	nein
46	Wörthstr. 43	2	1.OG	WA	55	40	44.9	39.2	45	40	nein	nein	44.8	39.2	0	45	40	nein	nein
46	Wörthstr. 43	2	2.OG	WA	55	40	45.4	39.7	46	40	nein	nein	45.4	39.7	0	46	40	nein	nein
46	Wörthstr. 43	2	3.OG	WA	55	40	45.8	40.1	46	41	nein	ja	45.7	40.1	0	46	41	nein	ja
46	Wörthstr. 43	2	4.OG	WA	55	40	47.5	41.3	48	42	nein	ja	47.3	41.2	-0	48	42	nein	ja
46	Wörthstr. 43	3	EG	WA	55	40	38.1	31.7	39	32	nein	nein	38.1	31.7	0	39	32	nein	nein
46	Wörthstr. 43	3	1.OG	WA	55	40	38.3	31.8	39	32	nein	nein	38.3	31.8	0	39	32	nein	nein
46	Wörthstr. 43	3	2.OG	WA	55	40	39.0	32.7	39	33	nein	nein	39.0	32.7	0	39	33	nein	nein
46	Wörthstr. 43	3	3.OG	WA	55	40	39.2	32.6	40	33	nein	nein	39.2	32.6	0	40	33	nein	nein
46	Wörthstr. 43	3	4.OG	WA	55	40	42.4	35.3	43	36	nein	nein	42.2	35.2	-0	43	36	nein	nein
46	Wörthstr. 43	4	EG	WA	55	40	40.0	33.7	40	34	nein	nein	39.9	33.7	0	40	34	nein	nein
46	Wörthstr. 43	4	1.OG	WA	55	40	40.6	34.2	41	35	nein	nein	40.6	34.1	0	41	35	nein	nein
46	Wörthstr. 43	4	2.OG	WA	55	40	41.5	34.9	42	35	nein	nein	41.4	34.9	0	42	35	nein	nein
46	Wörthstr. 43	4	3.OG	WA	55	40	42.3	35.6	43	36	nein	nein	42.2	35.5	-0	43	36	nein	nein
46	Wörthstr. 43	4	4.OG	WA	55	40	44.7	37.7	45	38	nein	nein	44.5	37.6	-0	45	38	nein	nein
47	Wörthstr. 45	4	EG	WA	55	40	49.5	43.0	50	43	nein	ja	48.6	42.6	-0	49	43	nein	ja
47	Wörthstr. 45	4	1.OG	WA	55	40	52.1	46.2	53	47	nein	ja	50.4	45.7	-1	51	46	nein	ja
47	Wörthstr. 45	4	2.OG	WA	55	40	52.7	46.8	53	47	nein	ja	52.1	46.5	-0	53	47	nein	ja
47	Wörthstr. 45	4	3.OG	WA	55	40	53.1	47.2	54	48	nein	ja	52.7	47.0	-0	53	47	nein	ja
47	Wörthstr. 45	4	4.OG	WA	55	40	53.9	47.8	54	48	nein	ja	53.6	47.7	-0	54	48	nein	ja
47	Wörthstr. 45	5	EG	WA	55	40	50.3	43.4	51	44	nein	ja	49.0	42.9	-1	49	43	nein	ja
47	Wörthstr. 45	5	1.OG	WA	55	40	53.0	46.6	53	47	nein	ja	50.9	45.8	-1	51	46	nein	ja
47	Wörthstr. 45	5	2.OG	WA	55	40	53.7	47.2	54	48	nein	ja	51.8	46.4	-1	52	47	nein	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

47	Wörthstr. 45	5	3.OG	WA	55	40	54.0	47.5	54	48	nein	ja	53.5	47.3	-0	54	48	nein	ja
47	Wörthstr. 45	5	4.OG	WA	55	40	54.7	48.1	55	49	nein	ja	54.2	47.9	-0	55	48	nein	ja
47	Wörthstr. 45	6	EG	WA	55	40	50.1	42.9	51	43	nein	ja	48.7	42.3	-1	49	43	nein	ja
47	Wörthstr. 45	6	1.OG	WA	55	40	52.9	46.1	53	47	nein	ja	50.4	45.1	-1	51	46	nein	ja
47	Wörthstr. 45	6	2.OG	WA	55	40	53.5	46.6	54	47	nein	ja	51.3	45.7	-1	52	46	nein	ja
47	Wörthstr. 45	6	3.OG	WA	55	40	53.2	46.7	54	47	nein	ja	52.7	46.5	-0	53	47	nein	ja
47	Wörthstr. 45	6	4.OG	WA	55	40	53.7	47.2	54	48	nein	ja	53.4	47.1	-0	54	48	nein	ja
48	Wörthstr. 47	5	EG	WA	55	40	48.1	40.8	49	41	nein	ja	48.0	40.8	0	48	41	nein	ja
48	Wörthstr. 47	5	1.OG	WA	55	40	49.7	43.7	50	44	nein	ja	49.7	43.7	0	50	44	nein	ja
48	Wörthstr. 47	5	2.OG	WA	55	40	50.6	44.4	51	45	nein	ja	50.5	44.4	0	51	45	nein	ja
48	Wörthstr. 47	5	3.OG	WA	55	40	51.9	46.6	52	47	nein	ja	51.7	46.5	-0	52	47	nein	ja
48	Wörthstr. 47	5	4.OG	WA	55	40	54.1	47.6	55	48	nein	ja	53.1	47.3	-0	54	48	nein	ja
48	Wörthstr. 47	6	EG	WA	55	40	47.6	41.7	48	42	nein	ja	47.5	41.7	0	48	42	nein	ja
48	Wörthstr. 47	6	1.OG	WA	55	40	49.3	44.8	50	45	nein	ja	49.3	44.8	0	50	45	nein	ja
48	Wörthstr. 47	6	2.OG	WA	55	40	50.0	45.4	50	46	nein	ja	50.0	45.4	0	50	46	nein	ja
48	Wörthstr. 47	6	3.OG	WA	55	40	50.7	45.9	51	46	nein	ja	50.6	45.9	0	51	46	nein	ja
48	Wörthstr. 47	6	4.OG	WA	55	40	52.9	47.1	53	48	nein	ja	52.0	46.8	-0	52	47	nein	ja
48	Wörthstr. 47	7	EG	WA	55	40	48.0	42.2	48	43	nein	ja	47.9	42.2	0	48	43	nein	ja
48	Wörthstr. 47	7	1.OG	WA	55	40	49.9	45.3	50	46	nein	ja	49.7	45.3	0	50	46	nein	ja
48	Wörthstr. 47	7	2.OG	WA	55	40	50.8	45.9	51	46	nein	ja	50.9	46.0	0	51	46	nein	ja
48	Wörthstr. 47	7	3.OG	WA	55	40	51.6	46.5	52	47	nein	ja	51.4	46.4	0	52	47	nein	ja
48	Wörthstr. 47	7	4.OG	WA	55	40	52.9	47.3	53	48	nein	ja	52.5	47.2	-0	53	48	nein	ja
49	Wörthstr. 49	1	EG	WA	55	40	50.1	42.5	51	43	nein	ja	50.0	42.5	0	50	43	nein	ja
49	Wörthstr. 49	1	1.OG	WA	55	40	52.0	45.6	52	46	nein	ja	51.9	45.5	0	52	46	nein	ja
49	Wörthstr. 49	1	2.OG	WA	55	40	53.1	46.4	54	47	nein	ja	53.0	46.3	0	53	47	nein	ja
49	Wörthstr. 49	1	3.OG	WA	55	40	57.7	49.5	58	50	ja	ja	55.6	48.3	-1	55	49	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	4.OG	WA	55	40	49.3	43.1	50	44	nein	ja	49.2	43.1	0	50	44	nein	ja
49	Wörthstr. 49	2	EG	WA	55	40	51.2	46.3	52	47	nein	ja	51.2	46.3	0	52	47	nein	ja
49	Wörthstr. 49	2	1.OG	WA	55	40	52.2	47.0	53	47	nein	ja	52.2	47.0	0	53	47	nein	ja
49	Wörthstr. 49	2	2.OG	WA	55	40	53.5	47.7	54	48	nein	ja	53.1	47.6	-0	54	48	nein	ja
49	Wörthstr. 49	2	3.OG	WA	55	40	55.6	49.0	56	49	ja	ja	54.6	48.6	-0	55	49	nein	ja
49	Wörthstr. 49	2	4.OG	WA	55	40	57.1	50.7	58	51	ja	ja	53.2	49.4	-1	54	50	nein	ja
50	Belfortstr. 1	1	EG	WA	55	40	63.1	56.1	63	57	ja	ja	62.0	55.9	-1	62	56	ja	ja
50	Belfortstr. 1	1	1.OG	WA	55	40	59.3	53.4	60	54	ja	ja	55.5	52.3	-1	56	53	ja	ja
50	Belfortstr. 1	1	2.OG	WA	55	40	60.4	54.1	61	55	ja	ja	58.2	53.3	-1	59	54	ja	ja
50	Belfortstr. 1	1	3.OG	WA	55	40	61.2	54.8	62	55	ja	ja	59.1	54.0	-1	60	54	ja	ja
50	Belfortstr. 1	2	EG	WA	55	40	60.3	53.1	61	54	ja	ja	56.6	51.6	-2	57	52	ja	ja
50	Belfortstr. 1	2	1.OG	WA	55	40	62.2	55.5	63	56	ja	ja	58.9	54.2	-1	59	55	ja	ja
50	Belfortstr. 1	2	2.OG	WA	55	40	63.1	56.1	64	57	ja	ja	61.1	55.2	-1	62	56	ja	ja
50	Belfortstr. 1	2	3.OG	WA	55	40	63.5	56.6	64	57	ja	ja	62.0	55.9	-1	62	56	ja	ja
51	Belfortstr. 3	1	EG	WA	55	40	53.4	48.4	54	49	nein	ja	50.7	47.7	-1	51	48	nein	ja
51	Belfortstr. 3	1	1.OG	WA	55	40	55.9	51.2	56	52	ja	ja	52.9	50.5	-1	53	51	nein	ja
51	Belfortstr. 3	1	2.OG	WA	55	40	57.0	51.7	57	52	ja	ja	55.1	51.2	-1	56	52	ja	ja
51	Belfortstr. 3	1	3.OG	WA	55	40	57.8	52.4	58	53	ja	ja	55.9	51.8	-1	56	52	ja	ja
51	Belfortstr. 3	2	EG	WA	55	40	55.1	49.4	56	50	ja	ja	51.6	48.4	-1	52	49	nein	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

51	Belfortstr. 3	2	1.OG	WA	55	40	57.5	52.2	58	53	ja	ja	53.9	51.3	-1	54	52	nein	ja
51	Belfortstr. 3	2	2.OG	WA	55	40	58.5	52.8	59	53	ja	ja	56.4	52.1	-1	57	53	ja	ja
51	Belfortstr. 3	2	3.OG	WA	55	40	59.3	53.4	60	54	ja	ja	57.3	52.8	-1	58	53	ja	ja
52	Belfortstr. 5	2	EG	WA	55	40	50.5	47.0	51	47	nein	ja	48.7	46.7	-0	49	47	nein	ja
52	Belfortstr. 5	2	1.OG	WA	55	40	52.5	48.7	53	49	nein	ja	50.2	48.2	-1	51	49	nein	ja
52	Belfortstr. 5	2	2.OG	WA	55	40	53.5	49.3	54	50	nein	ja	51.1	48.8	-1	52	49	nein	ja
52	Belfortstr. 5	2	3.OG	WA	55	40	54.3	49.9	55	50	nein	ja	52.7	49.5	-0	53	50	nein	ja
52	Belfortstr. 5	3	EG	WA	55	40	51.5	47.7	52	48	nein	ja	49.6	47.3	-0	50	48	nein	ja
52	Belfortstr. 5	3	1.OG	WA	55	40	53.7	49.5	54	50	nein	ja	51.2	48.9	-1	52	49	nein	ja
52	Belfortstr. 5	3	2.OG	WA	55	40	54.7	50.1	55	51	nein	ja	53.0	49.7	-0	53	50	nein	ja
52	Belfortstr. 5	3	3.OG	WA	55	40	55.6	50.8	56	51	ja	ja	53.8	50.3	-1	54	51	nein	ja
53	Belfortstr. 7	1	EG	WA	55	40	48.6	45.7	49	46	nein	ja	47.3	45.5	-0	48	46	nein	ja
53	Belfortstr. 7	1	1.OG	WA	55	40	50.3	47.2	51	48	nein	ja	48.7	46.9	-0	49	47	nein	ja
53	Belfortstr. 7	1	2.OG	WA	55	40	51.1	47.7	52	48	nein	ja	49.4	47.4	-0	50	48	nein	ja
53	Belfortstr. 7	1	3.OG	WA	55	40	52.0	48.3	52	49	nein	ja	50.7	48.0	-0	51	48	nein	ja
53	Belfortstr. 7	2	EG	WA	55	40	49.4	46.4	50	47	nein	ja	48.0	46.1	-0	48	47	nein	ja
53	Belfortstr. 7	2	1.OG	WA	55	40	51.4	48.0	52	48	nein	ja	49.5	47.6	-0	50	48	nein	ja
53	Belfortstr. 7	2	2.OG	WA	55	40	52.3	48.6	53	49	nein	ja	50.4	48.2	-0	51	49	nein	ja
53	Belfortstr. 7	2	3.OG	WA	55	40	53.2	49.2	54	50	nein	ja	51.7	48.8	-0	52	49	nein	ja
54	Belfortstr. 9	2	EG	WA	55	40	46.8	44.5	47	45	nein	ja	46.1	44.4	-0	47	45	nein	ja
54	Belfortstr. 9	2	1.OG	WA	55	40	48.2	45.9	49	46	nein	ja	47.5	45.8	-0	48	46	nein	ja
54	Belfortstr. 9	2	2.OG	WA	55	40	49.0	46.4	49	47	nein	ja	48.2	46.2	-0	49	47	nein	ja
54	Belfortstr. 9	2	3.OG	WA	55	40	49.8	46.9	50	47	nein	ja	49.2	46.8	-0	50	47	nein	ja
54	Belfortstr. 9	3	EG	WA	55	40	47.5	45.1	48	46	nein	ja	46.7	44.9	-0	47	45	nein	ja
54	Belfortstr. 9	3	1.OG	WA	55	40	49.0	46.5	49	47	nein	ja	48.1	46.4	-0	49	47	nein	ja
54	Belfortstr. 9	3	2.OG	WA	55	40	49.8	47.0	50	47	nein	ja	48.8	46.8	-0	49	47	nein	ja
54	Belfortstr. 9	3	3.OG	WA	55	40	50.7	47.5	51	48	nein	ja	49.9	47.4	-0	50	48	nein	ja
55	Belfortstr. 12	1	EG	WA	55	40	45.4	43.7	46	44	nein	ja	45.1	43.6	0	46	44	nein	ja
55	Belfortstr. 12	1	1.OG	WA	55	40	46.4	44.9	47	45	nein	ja	46.2	44.9	0	47	45	nein	ja
55	Belfortstr. 12	1	2.OG	WA	55	40	46.8	45.3	47	46	nein	ja	46.6	45.3	0	47	46	nein	ja
55	Belfortstr. 12	1	3.OG	WA	55	40	47.1	45.7	48	46	nein	ja	46.9	45.6	0	47	46	nein	ja
55	Belfortstr. 12	1	4.OG	WA	55	40	47.8	46.1	48	47	nein	ja	47.7	46.1	0	48	47	nein	ja
55	Belfortstr. 12	2	EG	WA	55	40	44.8	43.1	45	44	nein	ja	44.5	43.1	0	45	44	nein	ja
55	Belfortstr. 12	2	1.OG	WA	55	40	45.8	44.4	46	45	nein	ja	45.6	44.3	0	46	45	nein	ja
55	Belfortstr. 12	2	2.OG	WA	55	40	46.2	44.7	47	46	nein	ja	46.0	44.7	0	46	45	nein	ja
55	Belfortstr. 12	2	3.OG	WA	55	40	46.5	45.1	47	46	nein	ja	46.3	45.0	0	47	46	nein	ja
55	Belfortstr. 12	2	4.OG	WA	55	40	47.2	45.5	48	46	nein	ja	47.1	45.5	0	48	46	nein	ja
55	Belfortstr. 12	3	4.OG	WA	55	40	41.4	34.9	42	35	nein	nein	41.4	34.8	0	42	35	nein	nein
55	Belfortstr. 12	4	4.OG	WA	55	40	41.3	34.4	42	35	nein	nein	41.3	34.4	0	42	35	nein	nein
56	Belfortstr. 10	3	EG	WA	55	40	46.5	44.6	47	45	nein	ja	46.2	44.6	0	47	45	nein	ja
56	Belfortstr. 10	3	1.OG	WA	55	40	47.6	45.9	48	46	nein	ja	47.4	45.9	0	48	46	nein	ja
56	Belfortstr. 10	3	2.OG	WA	55	40	48.1	46.4	49	47	nein	ja	47.9	46.3	0	48	47	nein	ja
56	Belfortstr. 10	3	3.OG	WA	55	40	48.4	46.8	49	47	nein	ja	48.2	46.7	0	49	47	nein	ja
56	Belfortstr. 10	3	4.OG	WA	55	40	49.7	47.3	50	48	nein	ja	49.3	47.2	-0	50	48	nein	ja
56	Belfortstr. 10	4	EG	WA	55	40	46.0	44.1	46	45	nein	ja	45.7	44.0	0	46	44	nein	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

56	Belfortstr. 10	4	1.OG	WA	55	40	47.0	45.3	47	46	nein	ja	46.9	45.3	0	47	46	nein	ja
56	Belfortstr. 10	4	2.OG	WA	55	40	47.5	45.8	48	46	nein	ja	47.3	45.7	0	48	46	nein	ja
56	Belfortstr. 10	4	3.OG	WA	55	40	47.7	46.1	48	47	nein	ja	47.5	46.1	0	48	47	nein	ja
56	Belfortstr. 10	4	4.OG	WA	55	40	49.2	46.7	50	47	nein	ja	48.5	46.6	-0	49	47	nein	ja
57	Belfortstr. 8	1	EG	WA	55	40	47.8	45.7	48	46	nein	ja	47.4	45.7	-0	48	46	nein	ja
57	Belfortstr. 8	1	1.OG	WA	55	40	49.0	47.1	49	48	nein	ja	48.7	47.1	0	49	48	nein	ja
57	Belfortstr. 8	1	2.OG	WA	55	40	49.4	47.6	50	48	nein	ja	49.2	47.5	0	50	48	nein	ja
57	Belfortstr. 8	1	3.OG	WA	55	40	49.5	48.0	50	48	nein	ja	49.2	47.9	0	50	48	nein	ja
57	Belfortstr. 8	1	4.OG	WA	55	40	50.6	48.5	51	49	nein	ja	50.3	48.5	0	51	49	nein	ja
57	Belfortstr. 8	2	EG	WA	55	40	47.2	45.2	48	46	nein	ja	46.9	45.2	0	47	46	nein	ja
57	Belfortstr. 8	2	1.OG	WA	55	40	48.3	46.6	49	47	nein	ja	48.1	46.5	0	49	47	nein	ja
57	Belfortstr. 8	2	2.OG	WA	55	40	48.8	47.0	49	47	nein	ja	48.6	47.0	0	49	47	nein	ja
57	Belfortstr. 8	2	3.OG	WA	55	40	49.0	47.4	49	48	nein	ja	48.8	47.4	0	49	48	nein	ja
57	Belfortstr. 8	2	4.OG	WA	55	40	50.2	48.0	51	48	nein	ja	49.8	47.9	-0	50	48	nein	ja
58	Belfortstr. 6	3	EG	WA	55	40	53.3	48.7	54	49	nein	ja	51.5	48.3	-0	52	49	nein	ja
58	Belfortstr. 6	3	1.OG	WA	55	40	54.7	50.4	55	51	nein	ja	52.9	50.0	-0	53	50	nein	ja
58	Belfortstr. 6	3	2.OG	WA	55	40	55.7	51.1	56	52	ja	ja	54.4	50.7	-0	55	51	nein	ja
58	Belfortstr. 6	3	3.OG	WA	55	40	56.5	51.7	57	52	ja	ja	55.4	51.4	-0	56	52	ja	ja
58	Belfortstr. 6	3	4.OG	WA	55	40	57.2	52.2	58	53	ja	ja	56.2	51.9	-0	57	52	ja	ja
58	Belfortstr. 6	4	EG	WA	55	40	51.5	47.4	52	48	nein	ja	50.0	47.0	-0	50	47	nein	ja
58	Belfortstr. 6	4	1.OG	WA	55	40	53.0	48.9	53	49	nein	ja	51.3	48.5	-0	52	49	nein	ja
58	Belfortstr. 6	4	2.OG	WA	55	40	53.9	49.5	54	50	nein	ja	52.5	49.2	-0	53	50	nein	ja
58	Belfortstr. 6	4	3.OG	WA	55	40	54.4	50.0	55	50	nein	ja	53.8	49.8	-0	54	50	nein	ja
58	Belfortstr. 6	4	4.OG	WA	55	40	55.2	50.5	56	51	ja	ja	54.6	50.4	-0	55	51	nein	ja
59	Belfortstr. 4	1	EG	WA	55	40	54.3	49.3	55	50	nein	ja	52.3	48.8	-1	53	49	nein	ja
59	Belfortstr. 4	1	1.OG	WA	55	40	55.6	51.0	56	51	ja	ja	53.7	50.5	-1	54	51	nein	ja
59	Belfortstr. 4	1	2.OG	WA	55	40	56.6	51.7	57	52	ja	ja	55.3	51.3	-0	56	52	ja	ja
59	Belfortstr. 4	1	3.OG	WA	55	40	57.4	52.3	58	53	ja	ja	56.1	51.9	-0	57	52	ja	ja
59	Belfortstr. 4	1	4.OG	WA	55	40	57.9	52.8	58	53	ja	ja	56.9	52.5	-0	57	53	ja	ja
59	Belfortstr. 4	2	EG	WA	55	40	54.7	49.8	55	50	nein	ja	52.8	49.3	-1	53	50	nein	ja
59	Belfortstr. 4	2	1.OG	WA	55	40	56.3	51.6	57	52	ja	ja	54.4	51.1	-1	55	52	nein	ja
59	Belfortstr. 4	2	2.OG	WA	55	40	57.6	52.4	58	53	ja	ja	56.7	52.1	-0	57	53	ja	ja
59	Belfortstr. 4	2	3.OG	WA	55	40	58.6	53.2	59	54	ja	ja	57.4	52.8	-0	58	53	ja	ja
59	Belfortstr. 4	2	4.OG	WA	55	40	59.4	54.0	60	54	ja	ja	58.3	53.7	-0	59	54	ja	ja
60	Belfortstr. 2	1	EG	WA	55	40	56.7	50.7	57	51	ja	ja	54.2	49.9	-1	55	50	nein	ja
60	Belfortstr. 2	1	1.OG	WA	55	40	58.2	53.2	59	54	ja	ja	56.1	52.6	-1	57	53	ja	ja
60	Belfortstr. 2	1	2.OG	WA	55	40	59.0	54.0	59	54	ja	ja	58.0	53.7	-0	58	54	ja	ja
60	Belfortstr. 2	1	3.OG	WA	55	40	59.7	54.7	60	55	ja	ja	58.8	54.5	-0	59	55	ja	ja
60	Belfortstr. 2	1	4.OG	WA	55	40	61.0	56.6	61	57	ja	ja	60.1	56.4	-0	61	57	ja	ja
60	Belfortstr. 2	2	EG	WA	55	40	56.9	50.5	57	51	ja	ja	54.2	49.5	-1	55	50	nein	ja
60	Belfortstr. 2	2	1.OG	WA	55	40	58.4	52.8	59	53	ja	ja	56.0	52.1	-1	56	53	ja	ja
60	Belfortstr. 2	2	2.OG	WA	55	40	59.2	53.5	60	54	ja	ja	58.0	53.1	-0	58	54	ja	ja
60	Belfortstr. 2	2	3.OG	WA	55	40	59.9	54.2	60	55	ja	ja	58.8	53.8	-0	59	54	ja	ja
60	Belfortstr. 2	2	4.OG	WA	55	40	60.8	55.5	61	56	ja	ja	59.8	55.1	-0	60	56	ja	ja
61	Orleansplatz 5	1	EG	WA	55	40	54.1	51.0	55	51	nein	ja	53.1	50.8	-0	54	51	nein	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

61	Orleansplatz 5	1	1.OG	WA	55	40	56.0	53.8	56	54	ja	ja	55.4	53.7	-0	56	54	ja	ja
61	Orleansplatz 5	1	2.OG	WA	55	40	57.2	54.8	58	55	ja	ja	56.4	54.7	-0	57	55	ja	ja
61	Orleansplatz 5	1	3.OG	WA	55	40	59.6	56.8	60	57	ja	ja	57.9	56.5	-0	58	57	ja	ja
61	Orleansplatz 5	1	4.OG	WA	55	40	60.0	56.6	60	57	ja	ja	58.5	56.4	-0	59	57	ja	ja
62	Orleansstr. 51	3	EG	WA	55	40	65.4	55.8	66	56	ja	ja	62.3	53.0	-3	63	53	ja	ja
62	Orleansstr. 51	3	1.OG	WA	55	40	65.9	56.3	66	57	ja	ja	64.3	54.9	-1	65	55	ja	ja
62	Orleansstr. 51	3	2.OG	WA	55	40	66.6	57.0	67	57	ja	ja	65.5	56.0	-1	66	55	ja	ja
62	Orleansstr. 51	3	3.OG	WA	55	40	67.2	57.6	68	58	ja	ja	66.3	56.7	-1	67	57	ja	ja
62	Orleansstr. 51	3	4.OG	WA	55	40	68.3	58.6	69	59	ja	ja	67.8	58.2	-0	68	59	ja	ja
62	Orleansstr. 51	4	EG	WA	55	40	66.4	56.3	67	57	ja	ja	63.1	53.1	-3	64	54	ja	ja
62	Orleansstr. 51	4	1.OG	WA	55	40	66.9	57.0	67	57	ja	ja	65.3	55.5	-2	66	56	ja	ja
62	Orleansstr. 51	4	2.OG	WA	55	40	67.7	57.8	68	58	ja	ja	66.7	56.8	-1	67	57	ja	ja
62	Orleansstr. 51	4	3.OG	WA	55	40	68.7	58.8	69	59	ja	ja	68.0	58.1	-1	68	59	ja	ja
62	Orleansstr. 51	4	4.OG	WA	55	40	69.8	60.0	70	60	ja	ja	69.8	59.9	-0	70	60	ja	ja
63	Orleansstr. 53	2	EG	WA	55	40	63.4	54.5	64	55	ja	ja	60.6	52.6	-2	61	53	ja	ja
63	Orleansstr. 53	2	1.OG	WA	55	40	63.7	54.9	64	55	ja	ja	62.1	53.7	-1	63	54	ja	ja
63	Orleansstr. 53	2	2.OG	WA	55	40	64.2	55.3	65	56	ja	ja	63.1	54.5	-1	64	55	ja	ja
63	Orleansstr. 53	2	3.OG	WA	55	40	64.6	55.6	65	56	ja	ja	63.8	55.0	-1	64	55	ja	ja
63	Orleansstr. 53	2	4.OG	WA	55	40	65.0	56.0	65	56	ja	ja	64.4	55.6	-1	65	56	ja	ja
63	Orleansstr. 53	3	EG	WA	55	40	64.1	55.2	65	56	ja	ja	61.3	53.2	-2	62	54	ja	ja
63	Orleansstr. 53	3	1.OG	WA	55	40	64.5	55.6	65	56	ja	ja	62.9	54.4	-1	63	55	ja	ja
63	Orleansstr. 53	3	2.OG	WA	55	40	65.0	56.1	65	57	ja	ja	64.0	55.3	-1	64	56	ja	ja
63	Orleansstr. 53	3	3.OG	WA	55	40	65.4	56.3	66	57	ja	ja	64.6	55.7	-1	65	56	ja	ja
63	Orleansstr. 53	3	4.OG	WA	55	40	66.0	56.9	66	57	ja	ja	65.6	56.6	-0	66	57	ja	ja
63	Orleansstr. 53	4	EG	WA	55	40	64.7	55.5	65	56	ja	ja	61.8	53.3	-2	62	54	ja	ja
63	Orleansstr. 53	4	1.OG	WA	55	40	65.1	55.9	66	56	ja	ja	63.5	54.7	-1	64	55	ja	ja
63	Orleansstr. 53	4	2.OG	WA	55	40	65.7	56.5	66	57	ja	ja	64.6	55.6	-1	65	56	ja	ja
63	Orleansstr. 53	4	3.OG	WA	55	40	66.0	56.8	66	57	ja	ja	66.0	56.8	0	66	57	ja	ja
63	Orleansstr. 53	4	4.OG	WA	55	40	66.8	57.5	67	58	ja	ja	66.4	57.2	-0	67	58	ja	ja
64	Orleansstr. 55	2	EG	WA	55	40	62.0	53.2	62	54	ja	ja	59.2	51.3	-2	60	52	ja	ja
64	Orleansstr. 55	2	1.OG	WA	55	40	62.2	53.5	63	54	ja	ja	60.5	52.3	-1	61	53	ja	ja
64	Orleansstr. 55	2	2.OG	WA	55	40	62.5	53.8	63	54	ja	ja	61.4	53.0	-1	62	53	ja	ja
64	Orleansstr. 55	2	3.OG	WA	55	40	63.0	54.2	63	55	ja	ja	62.0	53.4	-1	62	54	ja	ja
64	Orleansstr. 55	2	4.OG	WA	55	40	63.3	54.4	64	55	ja	ja	62.6	53.9	-1	63	54	ja	ja
64	Orleansstr. 55	3	EG	WA	55	40	62.6	53.8	63	54	ja	ja	59.8	51.8	-2	60	52	ja	ja
64	Orleansstr. 55	3	1.OG	WA	55	40	62.9	54.1	63	55	ja	ja	61.1	52.9	-1	62	53	ja	ja
64	Orleansstr. 55	3	2.OG	WA	55	40	63.2	54.4	64	55	ja	ja	62.1	53.6	-1	63	54	ja	ja
64	Orleansstr. 55	3	3.OG	WA	55	40	63.7	54.8	64	55	ja	ja	62.7	54.0	-1	63	54	ja	ja
64	Orleansstr. 55	3	4.OG	WA	55	40	64.0	55.1	64	56	ja	ja	63.8	54.9	-0	64	54	ja	ja
65	Eisässer Str. 36	1	EG	WA	55	40	49.4	40.1	50	41	nein	ja	47.0	38.2	-2	47	39	nein	nein
65	Eisässer Str. 36	1	1.OG	WA	55	40	49.6	40.4	50	41	nein	ja	47.7	38.8	-2	48	39	nein	nein
65	Eisässer Str. 36	1	2.OG	WA	55	40	49.9	40.7	50	41	nein	ja	48.4	39.5	-1	49	40	nein	nein
65	Eisässer Str. 36	1	3.OG	WA	55	40	50.3	41.2	51	42	nein	ja	49.2	40.3	-1	50	41	nein	nein
65	Eisässer Str. 36	1	4.OG	WA	55	40	51.6	42.6	52	43	nein	ja	50.8	42.0	-1	51	42	nein	nein
65	Eisässer Str. 36	2	EG	WA	55	40	50.8	41.3	51	42	nein	ja	47.6	38.5	-3	48	39	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

65	Eisässer Str. 36	2	1.OG	WA	55	40	50.9	41.5	51	42	nein	ja	48.2	39.1	-2	49	40	nein	nein
65	Eisässer Str. 36	2	2.OG	WA	55	40	51.0	41.8	51	42	nein	ja	48.8	40.0	-2	49	40	nein	nein
65	Eisässer Str. 36	2	3.OG	WA	55	40	51.1	41.9	52	42	nein	ja	49.4	40.5	-1	50	41	nein	ja
65	Eisässer Str. 36	2	4.OG	WA	55	40	51.9	42.9	52	43	nein	ja	50.8	42.0	-1	51	42	nein	ja
65	Eisässer Str. 36	3	EG	WA	55	40	60.5	51.4	61	52	ja	ja	57.8	49.3	-2	58	50	ja	ja
65	Eisässer Str. 36	3	1.OG	WA	55	40	60.7	51.5	61	52	ja	ja	58.8	50.1	-2	59	51	ja	ja
65	Eisässer Str. 36	3	2.OG	WA	55	40	60.9	51.8	61	52	ja	ja	59.7	50.8	-1	60	51	ja	ja
65	Eisässer Str. 36	3	3.OG	WA	55	40	61.2	52.0	62	52	ja	ja	60.3	51.3	-1	61	52	ja	ja
65	Eisässer Str. 36	3	4.OG	WA	55	40	61.6	52.4	62	53	ja	ja	60.7	51.7	-1	61	52	ja	ja
65	Eisässer Str. 36	4	EG	WA	55	40	61.3	52.5	62	53	ja	ja	58.5	50.6	-2	59	51	ja	ja
65	Eisässer Str. 36	4	1.OG	WA	55	40	61.5	52.8	62	53	ja	ja	59.7	51.5	-1	60	52	ja	ja
65	Eisässer Str. 36	4	2.OG	WA	55	40	61.8	53.0	62	53	ja	ja	60.6	52.2	-1	61	53	ja	ja
65	Eisässer Str. 36	4	3.OG	WA	55	40	62.2	53.4	63	54	ja	ja	61.2	52.7	-1	62	53	ja	ja
65	Eisässer Str. 36	4	4.OG	WA	55	40	62.5	53.7	63	54	ja	ja	61.7	53.1	-1	62	54	ja	ja
66	Eisässer Str. 33	1	EG	WA	55	40	55.5	45.6	56	46	ja	ja	49.4	39.7	-6	50	40	nein	nein
66	Eisässer Str. 33	1	1.OG	WA	55	40	55.7	45.8	56	46	ja	ja	50.4	40.7	-5	51	41	nein	ja
66	Eisässer Str. 33	1	2.OG	WA	55	40	55.9	46.0	56	46	ja	ja	51.4	41.9	-4	52	42	nein	ja
66	Eisässer Str. 33	1	3.OG	WA	55	40	56.1	46.4	57	47	ja	ja	52.3	42.8	-4	53	43	nein	ja
66	Eisässer Str. 33	1	4.OG	WA	55	40	56.9	47.1	57	48	ja	ja	54.1	44.5	-3	55	45	nein	ja
66	Eisässer Str. 33	2	EG	WA	55	40	44.2	35.5	45	36	nein	nein	39.5	32.5	-3	40	33	nein	nein
66	Eisässer Str. 33	2	1.OG	WA	55	40	44.6	36.1	45	37	nein	nein	40.7	33.7	-2	41	34	nein	nein
66	Eisässer Str. 33	2	2.OG	WA	55	40	45.5	37.4	46	38	nein	nein	42.5	35.8	-2	43	36	nein	nein
66	Eisässer Str. 33	2	3.OG	WA	55	40	46.8	39.2	47	40	nein	nein	44.7	38.1	-1	45	39	nein	nein
66	Eisässer Str. 33	2	4.OG	WA	55	40	48.7	41.9	49	42	nein	ja	47.8	41.5	-0	48	42	nein	ja
66	Eisässer Str. 33	4	EG	WA	55	40	57.6	47.6	58	48	ja	ja	55.0	45.0	-3	55	45	nein	ja
66	Eisässer Str. 33	4	1.OG	WA	55	40	57.8	47.8	58	48	ja	ja	55.8	45.8	-2	56	46	ja	ja
66	Eisässer Str. 33	4	2.OG	WA	55	40	57.9	48.0	58	48	ja	ja	56.5	46.6	-1	57	47	ja	ja
66	Eisässer Str. 33	4	3.OG	WA	55	40	58.1	48.1	59	49	ja	ja	57.0	47.1	-1	57	48	ja	ja
66	Eisässer Str. 33	4	4.OG	WA	55	40	58.3	48.4	59	49	ja	ja	57.5	47.6	-1	58	48	ja	ja
66	Eisässer Str. 33	5	EG	WA	55	40	58.5	48.5	59	49	ja	ja	56.9	45.9	-3	56	46	ja	ja
66	Eisässer Str. 33	5	1.OG	WA	55	40	58.6	48.6	59	49	ja	ja	56.7	46.8	-2	57	47	ja	ja
66	Eisässer Str. 33	5	2.OG	WA	55	40	58.8	48.8	59	49	ja	ja	57.5	47.6	-1	58	48	ja	ja
66	Eisässer Str. 33	5	3.OG	WA	55	40	58.9	49.0	59	49	ja	ja	58.0	48.1	-1	58	49	ja	ja
66	Eisässer Str. 33	5	4.OG	WA	55	40	59.2	49.3	60	50	ja	ja	58.4	48.5	-1	59	49	ja	ja
67	Orleansstr. 56	1	EG	MKT	60	-	46.6	37.8	47	38	nein	nein	44.3	36.3	-2	45	37	nein	nein
67	Orleansstr. 56	1	1.OG	MKT	60	-	47.5	39.6	48	40	nein	nein	45.7	38.6	-1	46	39	nein	nein
67	Orleansstr. 56	2	EG	MKT	60	-	47.7	38.7	48	39	nein	nein	43.9	36.0	-3	44	36	nein	nein
67	Orleansstr. 56	2	1.OG	MKT	60	-	48.7	41.1	49	42	nein	nein	45.6	39.7	-2	46	40	nein	nein
67	Orleansstr. 56	3	EG	MKT	60	-	58.0	51.5	58	52	nein	nein	54.2	50.2	-1	55	51	nein	nein
67	Orleansstr. 56	3	1.OG	MKT	60	-	58.3	52.0	59	52	nein	nein	55.2	50.9	-1	56	51	nein	nein
67	Orleansstr. 56	4	EG	MKT	60	-	60.6	51.9	61	52	ja	nein	56.7	49.4	-3	57	50	nein	nein
67	Orleansstr. 56	4	1.OG	MKT	60	-	60.9	52.6	61	53	ja	nein	58.0	50.9	-2	58	51	nein	nein
67	Orleansstr. 56	5	1.OG	MKT	60	-	45.9	38.2	46	39	nein	nein	44.4	37.3	-1	45	38	nein	nein
67	Orleansstr. 56	6	1.OG	MKT	60	-	43.2	35.5	44	36	nein	nein	43.1	35.5	0	44	36	nein	nein
67	Orleansstr. 56	7	1.OG	MKT	60	-	43.5	35.7	44	36	nein	nein	43.0	35.4	-0	43	36	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

67	Orleansstr. 56	8	EG	MKT	60	-	44.1	35.3	45	36	nein	nein	42.3	33.9	-1	43	34	nein	nein
67	Orleansstr. 56	8	1.OG	MKT	60	-	43.9	36.0	44	36	nein	nein	43.3	35.6	-0	44	36	nein	nein
68	Wörthstr. 34	3	EG	WA	55	40	38.1	31.3	39	32	nein	nein	37.9	31.2	-0	38	32	nein	nein
68	Wörthstr. 34	3	1.OG	WA	55	40	39.8	32.9	40	33	nein	nein	39.5	32.7	-0	40	33	nein	nein
68	Wörthstr. 34	3	2.OG	WA	55	40	42.4	35.0	43	35	nein	nein	41.8	34.8	-0	42	35	nein	nein
68	Wörthstr. 34	3	3.OG	WA	55	40	45.6	37.8	46	38	nein	nein	44.7	37.3	-1	45	38	nein	nein
68	Wörthstr. 34	3	4.OG	WA	55	40	49.3	41.2	50	42	nein	ja	47.6	40.2	-1	48	41	nein	ja
68	Wörthstr. 34	4	EG	WA	55	40	37.3	30.5	38	31	nein	nein	37.1	30.4	-0	38	31	nein	nein
68	Wörthstr. 34	4	1.OG	WA	55	40	39.1	32.2	40	33	nein	nein	38.8	32.1	-0	39	33	nein	nein
68	Wörthstr. 34	4	2.OG	WA	55	40	41.6	34.5	42	35	nein	nein	41.3	34.3	-0	42	35	nein	nein
68	Wörthstr. 34	4	3.OG	WA	55	40	45.1	37.6	46	38	nein	nein	44.4	37.2	-0	45	38	nein	nein
68	Wörthstr. 34	4	4.OG	WA	55	40	49.5	41.5	50	42	nein	ja	48.0	40.6	-1	48	41	nein	ja
68	Wörthstr. 34	5	EG	WA	55	40	37.1	30.5	38	31	nein	nein	37.1	30.5	0	38	31	nein	nein
68	Wörthstr. 34	5	1.OG	WA	55	40	38.5	31.5	39	32	nein	nein	38.1	31.4	-0	39	32	nein	nein
68	Wörthstr. 34	5	2.OG	WA	55	40	41.1	33.9	42	34	nein	nein	40.6	33.7	-0	41	34	nein	nein
68	Wörthstr. 34	5	3.OG	WA	55	40	44.7	37.1	45	38	nein	nein	43.9	36.7	-0	44	37	nein	nein
68	Wörthstr. 34	5	4.OG	WA	55	40	49.2	41.2	50	42	nein	ja	47.7	40.3	-1	48	41	nein	ja
68	Wörthstr. 34	6	EG	WA	55	40	37.0	30.4	37	31	nein	nein	37.0	30.4	0	37	31	nein	nein
68	Wörthstr. 34	6	1.OG	WA	55	40	38.2	31.4	39	32	nein	nein	37.9	31.2	-0	38	32	nein	nein
68	Wörthstr. 34	6	2.OG	WA	55	40	41.0	33.8	41	34	nein	nein	40.5	33.5	-0	41	34	nein	nein
68	Wörthstr. 34	6	3.OG	WA	55	40	44.2	36.8	45	37	nein	nein	43.5	36.4	-0	44	37	nein	nein
68	Wörthstr. 34	6	4.OG	WA	55	40	48.0	40.2	48	41	nein	ja	46.8	39.6	-1	47	40	nein	nein
71	Wörthstr. 35	1	EG	WA	55	40	37.1	30.6	38	31	nein	nein	37.1	30.6	0	38	31	nein	nein
71	Wörthstr. 35	1	1.OG	WA	55	40	37.7	31.1	38	32	nein	nein	37.6	31.0	-0	38	31	nein	nein
71	Wörthstr. 35	1	2.OG	WA	55	40	39.3	32.8	40	33	nein	nein	39.1	32.7	-0	40	33	nein	nein
71	Wörthstr. 35	1	3.OG	WA	55	40	41.0	34.4	41	35	nein	nein	40.7	34.3	-0	41	35	nein	nein
71	Wörthstr. 35	1	4.OG	WA	55	40	44.3	37.2	45	38	nein	nein	43.8	37.0	-0	44	37	nein	nein
71	Wörthstr. 35	2	EG	WA	55	40	36.9	30.3	37	31	nein	nein	36.8	30.3	-0	37	31	nein	nein
71	Wörthstr. 35	2	1.OG	WA	55	40	37.6	31.1	38	32	nein	nein	37.4	31.0	-0	38	31	nein	nein
71	Wörthstr. 35	2	2.OG	WA	55	40	39.2	32.5	40	33	nein	nein	38.9	32.4	-0	39	33	nein	nein
71	Wörthstr. 35	2	3.OG	WA	55	40	40.9	34.2	41	35	nein	nein	40.4	34.0	-0	41	34	nein	nein
71	Wörthstr. 35	2	4.OG	WA	55	40	43.9	36.8	44	37	nein	nein	43.4	36.6	-0	44	37	nein	nein
71	Wörthstr. 35	5	EG	WA	55	40	37.5	31.4	38	32	nein	nein	37.5	31.4	0	38	32	nein	nein
71	Wörthstr. 35	5	1.OG	WA	55	40	38.0	31.9	38	32	nein	nein	37.9	31.8	0	38	32	nein	nein
71	Wörthstr. 35	5	2.OG	WA	55	40	40.4	33.9	41	34	nein	nein	40.2	33.8	-0	41	34	nein	nein
71	Wörthstr. 35	5	3.OG	WA	55	40	43.2	36.5	44	37	nein	nein	42.8	36.3	-0	43	37	nein	nein
71	Wörthstr. 35	5	4.OG	WA	55	40	45.8	39.2	46	40	nein	nein	45.3	38.9	-0	46	39	nein	nein
71	Wörthstr. 35	6	EG	WA	55	40	37.4	31.0	38	31	nein	nein	37.4	31.0	0	38	31	nein	nein
71	Wörthstr. 35	6	1.OG	WA	55	40	38.0	31.4	38	32	nein	nein	37.9	31.0	0	38	32	nein	nein
71	Wörthstr. 35	6	2.OG	WA	55	40	40.5	33.7	41	34	nein	nein	40.3	33.6	-0	41	34	nein	nein
71	Wörthstr. 35	6	3.OG	WA	55	40	43.1	36.0	44	36	nein	nein	42.8	35.8	-0	43	36	nein	nein
71	Wörthstr. 35	6	4.OG	WA	55	40	45.8	38.8	46	39	nein	nein	45.3	38.5	-0	46	39	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	1	EG	WA	55	40	38.5	32.4	39	33	nein	nein	38.4	32.3	0	39	33	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	1	1.OG	WA	55	40	39.3	33.1	40	34	nein	nein	39.2	33.1	0	40	34	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	1	2.OG	WA	55	40	38.2	31.1	39	32	nein	nein	38.2	31.1	0	39	32	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

72	Breisacher Str. 10	1	3.OG	WA	55	40	40.8	34.3	41	35	nein	nein	nein	nein	35	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	2	EG	WA	55	40	37.5	30.9	38	31	nein	nein	nein	nein	31	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	2	1.OG	WA	55	40	38.0	31.1	38	32	nein	nein	nein	nein	32	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	2	2.OG	WA	55	40	38.6	31.4	39	32	nein	nein	nein	nein	32	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	2	3.OG	WA	55	40	41.1	34.9	42	35	nein	nein	nein	nein	35	nein	nein
72	Breisacher Str. 10	3	EG	WA	55	40	45.8	43.8	46	44	nein	ja	nein	nein	44	nein	ja
72	Breisacher Str. 10	3	1.OG	WA	55	40	47.1	45.2	48	46	nein	ja	nein	nein	46	nein	ja
72	Breisacher Str. 10	3	2.OG	WA	55	40	47.9	45.6	48	46	nein	ja	nein	nein	46	nein	ja
72	Breisacher Str. 10	3	3.OG	WA	55	40	48.7	46.1	49	47	nein	ja	nein	nein	47	nein	ja
73	Belfortstr. 14	1	EG	WA	55	40	44.5	42.9	45	43	nein	ja	nein	nein	43	nein	ja
73	Belfortstr. 14	1	1.OG	WA	55	40	45.5	43.9	46	44	nein	ja	nein	nein	44	nein	ja
73	Belfortstr. 14	1	2.OG	WA	55	40	45.9	44.3	46	45	nein	ja	nein	nein	45	nein	ja
73	Belfortstr. 14	1	3.OG	WA	55	40	46.3	44.6	47	45	nein	ja	nein	nein	45	nein	ja
73	Belfortstr. 14	2	EG	WA	55	40	45.0	43.6	45	44	nein	ja	nein	nein	44	nein	ja
73	Belfortstr. 14	2	1.OG	WA	55	40	46.0	44.8	46	45	nein	ja	nein	nein	45	nein	ja
73	Belfortstr. 14	2	2.OG	WA	55	40	46.3	45.1	47	46	nein	ja	nein	nein	46	nein	ja
73	Belfortstr. 14	2	3.OG	WA	55	40	46.7	45.4	47	46	nein	ja	nein	nein	46	nein	ja
74	Eisässer Str. 34	1	EG	WA	55	40	42.5	35.1	43	36	nein	nein	nein	nein	36	nein	nein
74	Eisässer Str. 34	1	1.OG	WA	55	40	42.8	35.5	43	36	nein	nein	nein	nein	36	nein	nein
74	Eisässer Str. 34	1	2.OG	WA	55	40	43.3	36.0	44	36	nein	nein	nein	nein	36	nein	nein
74	Eisässer Str. 34	1	3.OG	WA	55	40	43.9	36.6	44	37	nein	nein	nein	nein	37	nein	nein
74	Eisässer Str. 34	1	4.OG	WA	55	40	45.4	38.4	46	39	nein	nein	nein	nein	39	nein	nein
74	Eisässer Str. 34	2	EG	WA	55	40	43.2	35.6	44	36	nein	nein	nein	nein	36	nein	nein
74	Eisässer Str. 34	2	1.OG	WA	55	40	43.6	36.0	44	36	nein	nein	nein	nein	36	nein	nein
74	Eisässer Str. 34	2	2.OG	WA	55	40	44.2	36.6	45	37	nein	nein	nein	nein	37	nein	nein
74	Eisässer Str. 34	2	3.OG	WA	55	40	44.9	37.2	45	38	nein	nein	nein	nein	38	nein	nein
74	Eisässer Str. 34	2	4.OG	WA	55	40	46.5	39.0	47	39	nein	nein	nein	nein	39	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	1	EG	WA	55	40	40.7	33.3	41	34	nein	nein	nein	nein	34	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	1	1.OG	WA	55	40	41.2	34.1	42	35	nein	nein	nein	nein	35	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	1	2.OG	WA	55	40	42.4	35.6	43	36	nein	nein	nein	nein	36	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	1	3.OG	WA	55	40	43.9	37.6	44	38	nein	nein	nein	nein	38	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	1	4.OG	WA	55	40	45.6	40.2	46	41	nein	ja	nein	nein	41	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	4	EG	WA	55	40	42.0	34.1	42	35	nein	nein	nein	nein	35	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	4	1.OG	WA	55	40	42.4	34.8	43	35	nein	nein	nein	nein	35	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	4	2.OG	WA	55	40	43.6	36.5	44	37	nein	nein	nein	nein	37	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	4	3.OG	WA	55	40	45.1	38.4	46	39	nein	nein	nein	nein	39	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	4	4.OG	WA	55	40	47.0	41.3	47	42	nein	ja	nein	nein	42	nein	ja
75	Eisässer Str. 31	5	EG	WA	55	40	41.3	33.7	42	34	nein	nein	nein	nein	34	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	5	1.OG	WA	55	40	41.8	34.4	42	35	nein	nein	nein	nein	35	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	5	2.OG	WA	55	40	42.9	35.9	43	36	nein	nein	nein	nein	36	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	5	3.OG	WA	55	40	44.4	38.0	45	38	nein	nein	nein	nein	38	nein	nein
75	Eisässer Str. 31	5	4.OG	WA	55	40	46.3	40.7	47	41	nein	ja	nein	nein	41	nein	ja
76	Orleansstr. 57	4	EG	WA	55	40	56.1	46.1	57	47	nein	ja	nein	nein	47	nein	ja
76	Orleansstr. 57	4	1.OG	WA	55	40	56.2	46.2	57	47	nein	ja	nein	nein	47	nein	ja
76	Orleansstr. 57	4	2.OG	WA	55	40	56.3	46.4	57	47	nein	ja	nein	nein	47	nein	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke

Planfeststellung, PFA 3neu

Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

76	Orleansstr. 57	4	3.OG	WA	55	40	56.4	46.5	57	47	ja	ja	55.5	45.5	-1	56	46	ja	ja
76	Orleansstr. 57	4	4.OG	WA	55	40	56.6	46.7	57	47	ja	ja	55.8	45.9	-1	56	46	ja	ja
76	Orleansstr. 57	5	EG	WA	55	40	56.4	46.4	57	47	ja	ja	54.0	44.0	-2	54	44	nein	nein
76	Orleansstr. 57	5	1.OG	WA	55	40	56.5	46.5	57	47	ja	ja	54.7	44.7	-2	55	45	nein	ja
76	Orleansstr. 57	5	2.OG	WA	55	40	56.6	46.7	57	47	ja	ja	55.3	45.4	-1	56	46	ja	ja
76	Orleansstr. 57	5	3.OG	WA	55	40	56.7	46.8	57	47	ja	ja	55.8	45.8	-1	56	46	ja	ja
76	Orleansstr. 57	5	4.OG	WA	55	40	57.0	47.0	57	47	ja	ja	56.2	46.2	-1	57	47	ja	ja
76	Orleansstr. 57	6	EG	WA	55	40	56.8	46.8	57	47	ja	ja	54.4	44.4	-3	55	45	nein	ja
76	Orleansstr. 57	6	1.OG	WA	55	40	57.0	47.0	57	47	ja	ja	55.1	45.1	-2	56	46	ja	ja
76	Orleansstr. 57	6	2.OG	WA	55	40	57.1	47.1	58	48	ja	ja	55.7	45.8	-1	56	46	ja	ja
76	Orleansstr. 57	6	3.OG	WA	55	40	57.2	47.3	58	48	ja	ja	56.3	46.3	-1	57	47	ja	ja
76	Orleansstr. 57	6	4.OG	WA	55	40	57.4	47.5	58	48	ja	ja	56.6	46.7	-1	57	47	ja	ja
77	Pariser Str. 29a	4	EG	WA	55	40	46.6	37.2	47	38	nein	nein	44.8	35.7	-2	45	36	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	4	1.OG	WA	55	40	47.5	38.1	48	39	nein	nein	45.7	36.6	-2	46	37	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	4	2.OG	WA	55	40	48.5	39.2	49	40	nein	nein	47.9	38.7	-1	48	39	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	4	3.OG	WA	55	40	49.3	40.0	50	40	nein	nein	48.6	39.4	-1	49	40	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	4	4.OG	WA	55	40	50.6	41.3	51	42	nein	ja	49.7	40.6	-1	50	41	nein	ja
77	Pariser Str. 29a	5	EG	WA	55	40	37.0	29.8	37	30	nein	nein	36.4	29.5	-0	37	30	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	5	1.OG	WA	55	40	38.9	31.3	39	32	nein	nein	38.2	30.8	-0	39	31	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	5	2.OG	WA	55	40	41.1	33.0	42	33	nein	nein	40.1	32.4	-1	41	33	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	5	3.OG	WA	55	40	43.8	35.3	44	36	nein	nein	42.4	34.3	-1	43	35	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	5	4.OG	WA	55	40	46.9	38.1	47	39	nein	nein	45.1	36.8	-1	46	37	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	6	EG	WA	55	40	35.5	28.3	36	29	nein	nein	34.9	27.9	-0	35	28	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	6	1.OG	WA	55	40	37.3	29.7	38	30	nein	nein	36.5	29.3	-0	37	30	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	6	2.OG	WA	55	40	39.4	31.5	40	32	nein	nein	38.5	31.0	-1	39	31	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	6	3.OG	WA	55	40	41.8	33.6	42	34	nein	nein	40.6	32.9	-1	41	33	nein	nein
77	Pariser Str. 29a	6	4.OG	WA	55	40	44.7	36.3	45	37	nein	nein	43.1	35.3	-1	44	36	nein	nein
78	Pariser Platz 4	2	EG	WA	55	40	49.0	39.2	49	40	nein	nein	46.9	37.2	-2	47	38	nein	nein
78	Pariser Platz 4	2	1.OG	WA	55	40	49.7	39.9	50	40	nein	nein	47.7	38.0	-2	48	38	nein	nein
78	Pariser Platz 4	2	2.OG	WA	55	40	50.5	40.7	51	41	nein	ja	49.7	40.0	-1	50	40	nein	nein
78	Pariser Platz 4	2	3.OG	WA	55	40	50.6	40.8	51	41	nein	ja	50.0	40.3	-1	50	41	nein	ja
78	Pariser Platz 4	3	4.OG	WA	55	40	50.8	41.1	51	42	nein	ja	50.3	40.7	-0	51	41	nein	ja
78	Pariser Platz 4	3	EG	WA	55	40	49.3	39.5	50	40	nein	nein	47.2	37.5	-2	48	38	nein	nein
78	Pariser Platz 4	3	1.OG	WA	55	40	50.1	40.3	51	41	nein	ja	48.0	38.3	-2	48	39	nein	nein
78	Pariser Platz 4	3	2.OG	WA	55	40	50.9	41.1	51	42	nein	ja	50.1	40.4	-1	51	41	nein	ja
78	Pariser Platz 4	3	3.OG	WA	55	40	51.0	41.3	51	42	nein	ja	50.4	40.7	-1	51	41	nein	ja
78	Pariser Platz 4	3	4.OG	WA	55	40	51.2	41.5	52	42	nein	ja	50.7	41.1	-0	51	42	nein	ja
78	Pariser Platz 4	4	EG	WA	55	40	49.7	39.9	50	40	nein	nein	47.5	37.8	-2	48	38	nein	nein
78	Pariser Platz 4	4	1.OG	WA	55	40	50.6	40.8	51	41	nein	ja	48.4	38.7	-2	49	39	nein	nein
78	Pariser Platz 4	4	2.OG	WA	55	40	51.4	41.6	52	42	nein	ja	50.6	40.9	-1	51	41	nein	ja
78	Pariser Platz 4	4	3.OG	WA	55	40	51.6	41.9	52	42	nein	ja	50.9	41.3	-1	51	42	nein	ja
78	Pariser Platz 4	4	4.OG	WA	55	40	51.8	42.2	52	43	nein	ja	51.2	41.7	-1	52	42	nein	ja
79	Pariser Platz 3	1	EG	WA	55	40	43.6	34.4	44	35	nein	nein	41.8	33.0	-2	42	33	nein	nein
79	Pariser Platz 3	1	1.OG	WA	55	40	44.6	35.4	45	36	nein	nein	42.6	33.8	-2	43	34	nein	nein
79	Pariser Platz 3	1	2.OG	WA	55	40	45.8	36.7	46	37	nein	nein	44.8	35.9	-1	45	36	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

79	Pariser Platz 3	1	3.OG	WA	55	40	47.0	37.9	47	38	nein	nein	46.2	37.3	-1	47	38	nein	nein
79	Pariser Platz 3	1	4.OG	WA	55	40	48.8	39.8	49	40	nein	nein	47.8	39.0	-1	48	39	nein	nein
79	Pariser Platz 3	3	EG	WA	55	40	37.3	31.0	38	31	nein	nein	37.3	31.0	0	38	31	nein	nein
79	Pariser Platz 3	3	1.OG	WA	55	40	38.7	32.2	39	33	nein	nein	38.5	32.1	-0	39	33	nein	nein
79	Pariser Platz 3	3	2.OG	WA	55	40	40.5	33.8	41	34	nein	nein	40.1	33.6	-0	41	34	nein	nein
79	Pariser Platz 3	3	3.OG	WA	55	40	42.1	35.2	43	36	nein	nein	41.6	35.0	-0	42	35	nein	nein
79	Pariser Platz 3	3	4.OG	WA	55	40	44.8	37.4	45	38	nein	nein	44.2	37.0	-0	45	37	nein	nein
79	Pariser Platz 3	4	EG	WA	55	40	38.5	31.9	39	32	nein	nein	38.4	31.9	0	39	32	nein	nein
79	Pariser Platz 3	4	1.OG	WA	55	40	39.8	33.0	40	33	nein	nein	39.5	32.9	-0	40	33	nein	nein
79	Pariser Platz 3	4	2.OG	WA	55	40	43.9	35.9	44	36	nein	nein	43.3	35.5	-0	44	36	nein	nein
79	Pariser Platz 3	4	3.OG	WA	55	40	46.4	38.0	47	38	nein	nein	45.2	37.2	-1	46	38	nein	nein
79	Pariser Platz 3	4	4.OG	WA	55	40	47.5	39.2	48	40	nein	nein	46.5	38.5	-1	47	39	nein	nein
80	Pariser Platz 2	1	EG	WA	55	40	34.1	27.7	35	28	nein	nein	34.1	27.7	0	35	28	nein	nein
80	Pariser Platz 2	1	1.OG	WA	55	40	35.5	28.7	36	29	nein	nein	35.4	28.6	0	36	29	nein	nein
80	Pariser Platz 2	1	2.OG	WA	55	40	37.8	30.9	38	31	nein	nein	37.5	30.7	-0	38	31	nein	nein
80	Pariser Platz 2	1	3.OG	WA	55	40	40.1	33.0	41	33	nein	nein	39.6	32.7	-0	40	33	nein	nein
80	Pariser Platz 2	1	4.OG	WA	55	40	42.3	35.2	43	36	nein	nein	41.4	34.7	-1	42	35	nein	nein
80	Pariser Platz 2	2	EG	WA	55	40	34.4	28.2	35	29	nein	nein	34.4	28.2	0	35	29	nein	nein
80	Pariser Platz 2	2	1.OG	WA	55	40	35.9	29.3	36	30	nein	nein	35.7	29.2	-0	36	30	nein	nein
80	Pariser Platz 2	2	2.OG	WA	55	40	38.3	31.6	39	32	nein	nein	37.9	31.4	-0	38	32	nein	nein
80	Pariser Platz 2	2	3.OG	WA	55	40	40.7	33.7	41	34	nein	nein	40.0	33.4	-0	40	34	nein	nein
80	Pariser Platz 2	2	4.OG	WA	55	40	42.9	35.7	43	36	nein	nein	41.8	35.2	-1	42	36	nein	nein
80	Pariser Platz 2	3	EG	WA	55	40	36.0	29.2	36	30	nein	nein	36.0	29.1	0	36	30	nein	nein
80	Pariser Platz 2	3	1.OG	WA	55	40	37.5	30.5	38	31	nein	nein	37.4	30.5	-0	38	31	nein	nein
80	Pariser Platz 2	3	2.OG	WA	55	40	39.5	32.5	40	33	nein	nein	39.1	32.3	-0	40	33	nein	nein
80	Pariser Platz 2	3	3.OG	WA	55	40	41.6	34.3	42	35	nein	nein	41.0	33.9	-0	41	34	nein	nein
80	Pariser Platz 2	3	4.OG	WA	55	40	44.5	36.8	45	37	nein	nein	43.6	36.3	-1	44	37	nein	nein



Ergebnistabelle 3: Berechnungsergebnisse Bereich Startschacht Tunnelvortrieb – Tunnel offene Bauweise - Bohrpfähle

ID	Berechnungspunkt		Eingreifwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Anspruch mit SS Tag Nacht
66	Elsässer Str. 33	3	EG	WA	55	40	51.4	43.6	52	44	nein	ja	51.2	43.5	-0.1	nein ja
66	Elsässer Str. 33	3	1.OG	WA	55	40	51.5	43.8	52	44	nein	ja	51.2	43.5	-0.3	nein ja
66	Elsässer Str. 33	3	2.OG	WA	55	40	51.6	43.9	52	44	nein	ja	51.3	43.5	-0.4	nein ja
66	Elsässer Str. 33	3	3.OG	WA	55	40	51.7	44.0	52	44	nein	ja	51.5	43.6	-0.4	nein ja
66	Elsässer Str. 33	3	4.OG	WA	55	40	51.9	44.2	52	45	nein	ja	51.8	44.0	-0.1	nein ja
66	Elsässer Str. 33	4	EG	WA	55	40	51.2	43.4	52	44	nein	ja	51.0	43.3	-0.1	nein ja
66	Elsässer Str. 33	4	1.OG	WA	55	40	51.3	43.5	52	44	nein	ja	51.0	43.3	-0.3	nein ja
66	Elsässer Str. 33	4	2.OG	WA	55	40	51.4	43.6	52	44	nein	ja	51.1	43.3	-0.4	nein ja
66	Elsässer Str. 33	4	3.OG	WA	55	40	51.5	43.8	52	44	nein	ja	51.3	43.4	-0.4	nein ja
66	Elsässer Str. 33	4	4.OG	WA	55	40	51.7	44.0	52	44	nein	ja	51.6	43.8	-0.2	nein ja
76	Orleansstr. 57	4	EG	WA	55	40	51.8	44.1	52	45	nein	ja	51.6	43.9	-0.1	nein ja
76	Orleansstr. 57	4	1.OG	WA	55	40	51.9	44.2	52	45	nein	ja	51.6	43.9	-0.3	nein ja
76	Orleansstr. 57	4	2.OG	WA	55	40	52.0	44.4	52	45	nein	ja	51.7	43.9	-0.4	nein ja
76	Orleansstr. 57	4	3.OG	WA	55	40	52.2	44.5	53	45	nein	ja	52.0	44.1	-0.3	nein ja
76	Orleansstr. 57	4	4.OG	WA	55	40	52.3	44.6	53	45	nein	ja	52.2	44.6	0.0	nein ja
76	Orleansstr. 57	5	EG	WA	55	40	51.6	43.9	52	44	nein	ja	51.4	43.7	-0.1	nein ja
76	Orleansstr. 57	5	1.OG	WA	55	40	51.7	44.0	52	44	nein	ja	51.5	43.7	-0.3	nein ja
76	Orleansstr. 57	5	2.OG	WA	55	40	51.8	44.1	52	45	nein	ja	51.5	43.7	-0.4	nein ja
76	Orleansstr. 57	5	3.OG	WA	55	40	52.0	44.3	52	45	nein	ja	51.8	43.9	-0.4	nein ja
76	Orleansstr. 57	5	4.OG	WA	55	40	52.1	44.4	53	45	nein	ja	52.0	44.3	-0.1	nein ja
300	Orleansstr. 59	1	EG	WA	55	40	52.3	44.6	53	45	nein	ja	52.1	44.5	-0.2	nein ja
300	Orleansstr. 59	1	1.OG	WA	55	40	52.4	44.8	53	45	nein	ja	52.1	44.5	-0.3	nein ja
300	Orleansstr. 59	1	2.OG	WA	55	40	52.5	44.9	53	45	nein	ja	52.2	44.5	-0.4	nein ja
300	Orleansstr. 59	1	3.OG	WA	55	40	52.7	45.0	53	45	nein	ja	52.5	44.7	-0.3	nein ja
300	Orleansstr. 59	1	4.OG	WA	55	40	52.8	45.2	53	46	nein	ja	52.7	45.2	0.0	nein ja
300	Orleansstr. 59	2	EG	WA	55	40	52.1	44.4	53	45	nein	ja	51.9	44.2	-0.2	nein ja
300	Orleansstr. 59	2	1.OG	WA	55	40	52.2	44.5	53	45	nein	ja	51.9	44.2	-0.3	nein ja
300	Orleansstr. 59	2	2.OG	WA	55	40	52.3	44.7	53	45	nein	ja	52.0	44.3	-0.4	nein ja
300	Orleansstr. 59	2	3.OG	WA	55	40	52.5	44.8	53	45	nein	ja	52.3	44.5	-0.3	nein ja
300	Orleansstr. 59	2	4.OG	WA	55	40	52.6	44.9	53	45	nein	ja	52.5	44.9	0.0	nein ja
301	Orleansstr. 61	1	EG	WA	55	40	52.9	45.3	53	46	nein	ja	52.7	45.1	-0.2	nein ja
301	Orleansstr. 61	1	1.OG	WA	55	40	53.0	45.4	53	46	nein	ja	52.7	45.1	-0.3	nein ja
301	Orleansstr. 61	1	2.OG	WA	55	40	53.1	45.6	54	46	nein	ja	52.9	45.1	-0.4	nein ja
301	Orleansstr. 61	1	3.OG	WA	55	40	53.3	45.7	54	46	nein	ja	53.2	45.5	-0.2	nein ja
301	Orleansstr. 61	1	4.OG	WA	55	40	53.4	45.9	54	46	nein	ja	53.3	45.8	0.0	nein ja
301	Orleansstr. 61	2	EG	WA	55	40	52.7	45.0	53	45	nein	ja	52.5	44.8	-0.2	nein ja
301	Orleansstr. 61	2	1.OG	WA	55	40	52.8	45.2	53	46	nein	ja	52.5	44.9	-0.3	nein ja
301	Orleansstr. 61	2	2.OG	WA	55	40	52.9	45.3	53	46	nein	ja	52.6	44.9	-0.4	nein ja
301	Orleansstr. 61	2	3.OG	WA	55	40	53.1	45.5	54	46	nein	ja	52.9	45.2	-0.2	nein ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingreifwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Lr mit Lärmschutz			Anspruch					
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht
301	Orleansstr. 61	2	4.OG	WA	55	40	53.2	45.7	54	46	nein	ja	53.1	45.6	0.0	46	nein	ja
302	Orleansstr. 63	1	EG	WA	55	40	53.3	45.6	54	46	nein	ja	53.1	45.6	-0.2	46	nein	ja
302	Orleansstr. 63	1	1.OG	WA	55	40	53.5	45.9	54	46	nein	ja	53.1	45.6	-0.3	46	nein	ja
302	Orleansstr. 63	1	2.OG	WA	55	40	53.6	46.1	54	47	nein	ja	53.3	45.7	-0.4	46	nein	ja
302	Orleansstr. 63	1	3.OG	WA	55	40	53.7	46.2	54	47	nein	ja	53.6	46.2	-0.1	47	nein	ja
302	Orleansstr. 63	1	4.OG	WA	55	40	53.9	46.4	54	47	nein	ja	53.8	46.4	0.0	47	nein	ja
302	Orleansstr. 63	2	EG	WA	55	40	53.1	45.5	54	46	nein	ja	52.9	45.3	-0.2	46	nein	ja
302	Orleansstr. 63	2	1.OG	WA	55	40	53.2	45.7	54	46	nein	ja	52.9	45.3	-0.3	46	nein	ja
302	Orleansstr. 63	2	2.OG	WA	55	40	53.4	45.8	54	46	nein	ja	53.1	45.4	-0.4	46	nein	ja
302	Orleansstr. 63	2	3.OG	WA	55	40	53.5	46.0	54	46	nein	ja	53.4	45.8	-0.1	46	nein	ja
302	Orleansstr. 63	2	4.OG	WA	55	40	53.7	46.1	54	47	nein	ja	53.6	46.1	0.0	47	nein	ja
303	Orleansstr. 65	1	EG	WA	55	40	54.0	46.4	54	47	nein	ja	53.7	46.2	-0.2	47	nein	ja
303	Orleansstr. 65	1	1.OG	WA	55	40	54.1	46.6	55	47	nein	ja	53.8	46.2	-0.4	47	nein	ja
303	Orleansstr. 65	1	2.OG	WA	55	40	54.3	46.8	55	47	nein	ja	54.0	46.4	-0.3	47	nein	ja
303	Orleansstr. 65	1	3.OG	WA	55	40	54.4	47.0	55	47	nein	ja	54.3	46.9	0.0	47	nein	ja
303	Orleansstr. 65	1	4.OG	WA	55	40	54.6	47.1	55	48	nein	ja	54.5	47.1	0.0	48	nein	ja
303	Orleansstr. 65	2	EG	WA	55	40	53.7	46.1	54	47	nein	ja	53.4	45.9	-0.2	46	nein	ja
303	Orleansstr. 65	2	1.OG	WA	55	40	53.8	46.3	54	47	nein	ja	53.5	45.9	-0.4	46	nein	ja
303	Orleansstr. 65	2	2.OG	WA	55	40	54.0	46.5	54	47	nein	ja	53.7	46.1	-0.4	47	nein	ja
303	Orleansstr. 65	2	3.OG	WA	55	40	54.1	46.6	55	47	nein	ja	54.0	46.6	0.0	47	nein	ja
303	Orleansstr. 65	2	4.OG	WA	55	40	54.3	46.8	55	47	nein	ja	54.2	46.8	0.0	47	nein	ja
304	Orleansstr. 65a	1	EG	WA	55	40	54.6	47.2	55	48	nein	ja	54.3	46.9	-0.2	47	nein	ja
304	Orleansstr. 65a	1	1.OG	WA	55	40	54.8	47.4	55	48	nein	ja	54.4	46.9	-0.4	47	nein	ja
304	Orleansstr. 65a	1	2.OG	WA	55	40	55.0	47.5	55	48	nein	ja	54.8	47.3	-0.2	48	nein	ja
304	Orleansstr. 65a	1	3.OG	WA	55	40	55.1	47.7	56	48	nein	ja	55.0	47.7	0.0	48	nein	ja
304	Orleansstr. 65a	1	4.OG	WA	55	40	55.3	47.9	56	48	nein	ja	55.2	47.9	0.0	48	nein	ja
304	Orleansstr. 65a	2	EG	WA	55	40	54.3	46.8	55	47	nein	ja	54.0	46.6	-0.2	47	nein	ja
304	Orleansstr. 65a	2	1.OG	WA	55	40	54.4	47.0	55	47	nein	ja	54.1	46.6	-0.4	47	nein	ja
304	Orleansstr. 65a	2	2.OG	WA	55	40	54.6	47.2	55	48	nein	ja	54.4	46.8	-0.3	47	nein	ja
304	Orleansstr. 65a	2	3.OG	WA	55	40	54.8	47.3	55	48	nein	ja	54.6	47.3	0.0	48	nein	ja
304	Orleansstr. 65a	2	4.OG	WA	55	40	54.9	47.5	55	48	nein	ja	54.8	47.5	0.0	48	nein	ja
305	Orleansstr. 67	1	EG	WA	55	40	55.1	47.7	56	48	nein	ja	54.8	47.5	-0.2	48	nein	ja
305	Orleansstr. 67	1	1.OG	WA	55	40	55.3	47.9	56	48	nein	ja	54.9	47.5	-0.4	48	nein	ja
305	Orleansstr. 67	1	2.OG	WA	55	40	55.5	48.1	56	49	nein	ja	55.3	48.0	-0.1	48	nein	ja
305	Orleansstr. 67	1	3.OG	WA	55	40	55.7	48.3	56	49	nein	ja	55.5	48.3	0.0	49	nein	ja
305	Orleansstr. 67	2	EG	WA	55	40	54.8	47.4	55	48	nein	ja	54.5	47.2	-0.2	48	nein	ja
305	Orleansstr. 67	2	1.OG	WA	55	40	55.0	47.6	55	48	nein	ja	54.6	47.2	-0.4	48	nein	ja
305	Orleansstr. 67	2	2.OG	WA	55	40	55.2	47.8	56	48	nein	ja	55.0	47.6	-0.2	48	nein	ja
305	Orleansstr. 67	2	3.OG	WA	55	40	55.4	48.0	56	48	nein	ja	55.2	48.0	0.0	48	nein	ja
306	Orleansstr. 69	1	EG	WA	55	40	46.9	39.4	47	40	nein	nein	41.9	31.7	-7.6	32	nein	nein
306	Orleansstr. 69	1	1.OG	WA	55	40	47.3	39.7	48	40	nein	nein	46.5	39.6	-0.1	40	nein	nein
306	Orleansstr. 69	1	2.OG	WA	55	40	47.9	40.3	48	41	nein	ja	47.4	40.2	-0.1	41	nein	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag   Nacht	Anspruch mit SS Tag   Nacht
306	Orleansstr. 69	1	3.OG	WA	55	40	49.3	41.6	45.1	50	42	ja	ja	48.9	45.0	49	42	nein	ja
306	Orleansstr. 69	1	4.OG	WA	55	40	53.0	45.1	53	46	nein	ja	ja	52.8	45.0	53	45	nein	ja
306	Orleansstr. 69	2	EG	WA	55	40	56.0	48.7	56	49	ja	ja	ja	55.7	48.5	56	49	ja	ja
306	Orleansstr. 69	2	1.OG	WA	55	40	56.3	49.0	57	49	ja	ja	ja	55.8	48.5	56	49	ja	ja
306	Orleansstr. 69	2	2.OG	WA	55	40	56.5	49.2	57	50	ja	ja	ja	56.3	49.2	57	50	ja	ja
306	Orleansstr. 69	2	3.OG	WA	55	40	56.7	49.4	57	50	ja	ja	ja	56.5	49.4	57	50	ja	ja
306	Orleansstr. 69	2	4.OG	WA	55	40	56.9	49.7	57	50	ja	ja	ja	56.8	49.7	57	50	ja	ja
306	Orleansstr. 69	3	EG	WA	55	40	56.0	48.6	56	49	ja	ja	ja	55.6	48.4	56	49	ja	ja
306	Orleansstr. 69	3	1.OG	WA	55	40	56.2	48.9	57	49	ja	ja	ja	55.7	48.4	56	49	ja	ja
306	Orleansstr. 69	3	2.OG	WA	55	40	56.4	49.1	57	50	ja	ja	ja	56.2	49.1	57	50	ja	ja
306	Orleansstr. 69	3	3.OG	WA	55	40	56.6	49.3	57	50	ja	ja	ja	56.4	49.3	57	50	ja	ja
306	Orleansstr. 69	3	4.OG	WA	55	40	56.8	49.5	57	50	ja	ja	ja	56.6	49.5	57	50	ja	ja
306	Orleansstr. 69	4	EG	WA	55	40	55.7	48.4	56	49	ja	ja	ja	55.5	48.1	56	49	ja	ja
306	Orleansstr. 69	4	1.OG	WA	55	40	55.9	48.6	56	49	ja	ja	ja	55.5	48.1	56	49	ja	ja
306	Orleansstr. 69	4	2.OG	WA	55	40	56.1	48.8	57	49	ja	ja	ja	55.9	48.8	56	49	ja	ja
306	Orleansstr. 69	4	3.OG	WA	55	40	56.3	49.0	57	49	ja	ja	ja	56.1	49.0	57	49	ja	ja
306	Orleansstr. 69	4	4.OG	WA	55	40	56.5	49.2	57	50	ja	ja	ja	56.3	49.2	57	50	ja	ja
306	Orleansstr. 69	5	EG	WA	55	40	55.5	48.1	56	49	ja	ja	ja	55.1	47.9	56	48	ja	ja
306	Orleansstr. 69	5	1.OG	WA	55	40	55.7	48.3	56	49	ja	ja	ja	55.3	47.9	56	48	ja	ja
306	Orleansstr. 69	5	2.OG	WA	55	40	55.9	48.5	56	49	ja	ja	ja	55.7	48.5	56	49	ja	ja
306	Orleansstr. 69	5	3.OG	WA	55	40	56.1	48.7	57	49	ja	ja	ja	55.9	48.7	56	49	ja	ja
306	Orleansstr. 69	5	4.OG	WA	55	40	56.3	49.0	57	49	ja	ja	ja	56.1	48.9	57	49	ja	ja
307	Spichernstr. 14	1	EG	WA	55	40	37.9	30.1	38	31	nein	nein	nein	36.8	28.6	37	29	nein	nein
307	Spichernstr. 14	1	1.OG	WA	55	40	39.3	31.4	40	32	nein	nein	nein	39.1	31.3	40	32	nein	nein
307	Spichernstr. 14	1	2.OG	WA	55	40	41.4	33.3	42	34	nein	nein	nein	41.3	33.2	42	34	nein	nein
307	Spichernstr. 14	1	3.OG	WA	55	40	44.3	36.0	45	36	nein	nein	nein	44.3	36.0	45	36	nein	nein
307	Spichernstr. 14	1	4.OG	WA	55	40	48.5	39.8	49	40	nein	nein	nein	48.5	39.7	49	40	nein	nein
307	Spichernstr. 14	2	EG	WA	55	40	38.9	31.0	39	31	nein	nein	nein	37.3	29.1	38	30	nein	nein
307	Spichernstr. 14	2	1.OG	WA	55	40	40.2	32.2	41	33	nein	nein	nein	39.9	32.1	40	33	nein	nein
307	Spichernstr. 14	2	2.OG	WA	55	40	42.1	34.0	43	34	nein	nein	nein	41.9	34.0	42	34	nein	nein
307	Spichernstr. 14	2	3.OG	WA	55	40	45.0	36.7	45	37	nein	nein	nein	44.9	36.7	45	37	nein	nein
307	Spichernstr. 14	2	4.OG	WA	55	40	49.4	40.7	50	41	nein	ja	ja	49.4	40.7	50	41	nein	ja
308	Spichernstr. 12	1	EG	WA	55	40	36.8	29.2	37	30	nein	nein	nein	36.0	28.4	36	29	nein	nein
308	Spichernstr. 12	1	1.OG	WA	55	40	38.3	30.6	39	31	nein	nein	nein	38.1	30.4	39	31	nein	nein
308	Spichernstr. 12	1	2.OG	WA	55	40	40.3	32.6	41	33	nein	nein	nein	40.3	32.6	41	33	nein	nein
308	Spichernstr. 12	1	3.OG	WA	55	40	43.3	35.2	44	36	nein	nein	nein	43.2	35.2	44	36	nein	nein
308	Spichernstr. 12	1	4.OG	WA	55	40	47.0	38.4	47	39	nein	nein	nein	46.9	38.4	47	39	nein	nein
308	Spichernstr. 12	2	EG	WA	55	40	37.1	29.5	38	30	nein	nein	nein	36.2	28.4	37	29	nein	nein
308	Spichernstr. 12	2	1.OG	WA	55	40	38.6	30.9	39	31	nein	nein	nein	38.4	30.9	39	31	nein	nein
308	Spichernstr. 12	2	2.OG	WA	55	40	40.6	32.8	41	33	nein	nein	nein	40.6	32.8	41	33	nein	nein
308	Spichernstr. 12	2	3.OG	WA	55	40	43.6	35.6	44	36	nein	nein	nein	43.6	35.5	44	36	nein	nein
308	Spichernstr. 12	2	4.OG	WA	55	40	47.6	39.0	48	39	nein	nein	nein	47.6	39.0	48	39	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingreiftwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Min. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Anspruch mit SS
309	Orleansstraße - Neubau	1	EG	MK	60	45	57.3	52.9	58	53	nein	ja	49.2	38.3	-14.6	50	39	nein	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	1	1.OG	MK	60	45	57.6	52.9	58	53	nein	ja	56.3	52.5	-0.4	57	53	nein	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	1	2.OG	MK	60	45	57.9	53.0	58	53	nein	ja	57.0	52.9	-0.1	57	53	nein	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	1	3.OG	MK	60	45	58.1	53.1	59	54	nein	ja	57.4	53.0	-0.1	58	54	nein	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	1	4.OG	MK	60	45	58.4	53.2	59	54	nein	ja	57.9	53.2	0.0	58	54	nein	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	2	EG	MK	60	45	63.9	57.5	64	58	ja	ja	62.5	56.2	-1.3	63	57	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	2	1.OG	MK	60	45	64.5	58.1	65	59	ja	ja	63.2	57.0	-1.2	64	57	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	2	2.OG	MK	60	45	65.1	58.8	66	59	ja	ja	64.6	58.7	-0.1	65	59	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	2	3.OG	MK	60	45	65.6	59.4	66	60	ja	ja	65.3	59.3	0.0	66	60	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	2	4.OG	MK	60	45	66.0	59.9	66	60	ja	ja	65.8	59.9	0.0	66	60	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	3	EG	MK	60	45	63.2	56.7	64	57	ja	ja	62.0	55.4	-1.1	62	56	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	3	1.OG	MK	60	45	63.8	57.3	64	58	ja	ja	62.6	56.2	-1.1	63	57	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	3	2.OG	MK	60	45	64.4	57.8	65	58	ja	ja	63.8	57.7	-0.1	64	58	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	3	3.OG	MK	60	45	64.8	58.4	65	59	ja	ja	64.5	58.3	0.0	65	59	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	3	4.OG	MK	60	45	65.2	58.9	66	59	ja	ja	65.0	58.9	0.0	65	59	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	4	EG	MK	60	45	62.6	55.9	63	56	ja	ja	61.4	54.9	-1.0	62	55	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	4	1.OG	MK	60	45	63.2	56.4	64	57	ja	ja	62.0	55.4	-1.0	62	56	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	4	2.OG	MK	60	45	63.7	56.9	64	57	ja	ja	63.1	56.8	-0.1	64	57	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	4	3.OG	MK	60	45	64.1	57.4	65	58	ja	ja	63.7	57.4	-0.1	64	58	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	4	4.OG	MK	60	45	64.5	57.9	65	58	ja	ja	64.2	57.9	0.0	65	58	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	5	EG	MK	60	45	62.0	55.1	62	56	ja	ja	60.9	54.2	-0.8	61	55	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	5	1.OG	MK	60	45	62.5	55.6	63	56	ja	ja	61.4	54.7	-0.9	62	55	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	5	2.OG	MK	60	45	63.0	56.0	63	56	ja	ja	62.4	56.0	-0.1	63	56	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	5	3.OG	MK	60	45	63.4	56.5	64	57	ja	ja	63.0	56.4	-0.1	63	57	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	5	4.OG	MK	60	45	63.8	56.9	64	57	ja	ja	63.4	56.9	0.0	64	57	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	6	EG	MK	60	45	61.3	54.3	62	55	ja	ja	60.3	53.6	-0.7	61	54	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	6	1.OG	MK	60	45	61.9	54.8	62	55	ja	ja	60.7	53.9	-0.8	61	54	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	6	2.OG	MK	60	45	62.3	55.2	63	56	ja	ja	61.7	55.1	-0.1	62	56	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	6	3.OG	MK	60	45	62.7	55.6	63	56	ja	ja	62.3	55.5	-0.1	63	56	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	6	4.OG	MK	60	45	63.0	56.0	63	56	ja	ja	62.7	56.0	0.0	63	56	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	7	EG	MK	60	45	60.7	53.6	61	54	ja	ja	59.7	52.9	-0.6	60	53	nein	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	7	1.OG	MK	60	45	61.1	54.0	62	54	ja	ja	60.1	53.2	-0.8	61	54	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	7	2.OG	MK	60	45	61.6	54.4	62	55	ja	ja	61.0	54.3	-0.1	61	55	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	7	3.OG	MK	60	45	61.9	54.8	62	55	ja	ja	61.5	54.7	-0.1	62	55	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	7	4.OG	MK	60	45	62.2	55.1	63	56	ja	ja	62.0	55.1	0.0	62	56	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	8	EG	MK	60	45	60.0	52.9	60	53	nein	ja	59.2	52.3	-0.6	60	53	nein	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	8	1.OG	MK	60	45	60.4	53.2	61	54	ja	ja	59.5	52.5	-0.7	60	53	nein	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	8	2.OG	MK	60	45	60.8	53.6	61	54	ja	ja	60.3	53.5	-0.1	61	54	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	8	3.OG	MK	60	45	61.1	54.0	62	54	ja	ja	60.8	53.9	-0.1	61	54	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	8	4.OG	MK	60	45	61.5	54.3	62	55	ja	ja	61.2	54.3	0.0	62	55	ja	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	9	EG	MK	60	45	59.3	52.2	60	53	nein	ja	58.6	51.7	-0.5	59	52	nein	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	9	1.OG	MK	60	45	59.7	52.5	60	53	nein	ja	58.9	51.9	-0.6	59	52	nein	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt				Eingriffwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
											Tag	Nacht						Tag	Nacht
309	Orleansstraße - Neubau	9	2.OG	MK	60	45	60.0	52.9	60	53	nein	ja	59.6	52.8	-0.1	60	53	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	9	3.OG	MK	60	45	60.4	53.2	61	54	ja	ja	60.0	53.1	-0.1	60	54	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	9	4.OG	MK	60	45	60.7	53.5	61	54	ja	ja	60.4	53.5	0.0	61	54	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	10	EG	MK	60	45	58.7	51.5	59	52	nein	ja	58.1	51.1	-0.4	59	52	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	10	1.OG	MK	60	45	59.0	51.9	59	52	nein	ja	58.3	51.3	-0.6	59	52	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	10	2.OG	MK	60	45	59.3	52.2	60	53	nein	ja	59.0	52.1	-0.1	59	53	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	10	3.OG	MK	60	45	59.6	52.5	60	53	nein	ja	59.4	52.4	0.0	60	53	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	10	4.OG	MK	60	45	60.0	52.8	60	53	nein	ja	59.7	52.7	0.0	60	53	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	11	EG	MK	60	45	58.1	50.9	59	51	nein	ja	57.6	50.5	-0.4	58	51	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	11	1.OG	MK	60	45	58.4	51.2	59	52	nein	ja	57.8	50.7	-0.5	58	51	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	11	2.OG	MK	60	45	58.7	51.5	59	52	nein	ja	58.4	51.5	-0.1	59	52	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	11	3.OG	MK	60	45	59.0	51.8	59	52	nein	ja	58.7	51.8	0.0	59	52	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	11	4.OG	MK	60	45	59.3	52.1	60	53	nein	ja	59.0	52.1	0.0	59	53	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	12	EG	MK	60	45	57.6	50.4	58	51	nein	ja	57.1	50.0	-0.4	58	50	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	12	1.OG	MK	60	45	57.9	50.7	58	51	nein	ja	57.3	50.2	0.0	58	51	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	12	2.OG	MK	60	45	58.1	50.9	59	51	nein	ja	57.9	50.9	0.0	58	51	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	12	3.OG	MK	60	45	58.4	51.2	59	52	nein	ja	58.1	51.1	0.0	59	52	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	12	4.OG	MK	60	45	58.6	51.5	59	52	nein	ja	58.4	51.4	0.0	59	52	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	13	EG	MK	60	45	57.1	49.8	58	50	nein	ja	56.7	49.5	-0.3	57	50	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	13	1.OG	MK	60	45	57.4	50.1	58	51	nein	ja	56.9	49.6	-0.5	57	50	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	13	2.OG	MK	60	45	57.6	50.3	58	51	nein	ja	57.4	50.3	0.0	58	51	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	13	3.OG	MK	60	45	57.8	50.6	58	51	nein	ja	57.6	50.6	0.0	58	51	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	13	4.OG	MK	60	45	58.1	50.9	59	51	nein	ja	57.9	50.8	0.0	58	51	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	14	EG	MK	60	45	53.2	46.0	54	46	nein	ja	52.8	45.7	-0.3	53	46	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	14	1.OG	MK	60	45	53.4	46.2	54	47	nein	ja	53.0	45.8	-0.4	53	46	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	14	2.OG	MK	60	45	53.6	46.4	54	47	nein	ja	53.4	46.4	0.0	54	47	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	14	3.OG	MK	60	45	53.8	46.6	54	47	nein	ja	53.7	46.6	0.0	54	47	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	14	4.OG	MK	60	45	54.2	47.0	55	47	nein	ja	54.1	47.0	0.0	55	47	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	15	EG	MK	60	45	43.5	34.2	44	35	nein	nein	42.3	33.5	-0.7	43	34	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	15	1.OG	MK	60	45	44.2	35.0	45	35	nein	nein	43.4	34.8	-0.2	44	35	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	15	2.OG	MK	60	45	45.2	36.4	46	37	nein	nein	44.6	36.2	-0.2	45	37	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	15	3.OG	MK	60	45	47.2	38.6	48	39	nein	nein	46.8	38.5	-0.1	47	39	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	15	4.OG	MK	60	45	50.7	42.5	51	43	nein	nein	50.5	42.4	0.0	51	43	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	16	EG	MK	60	45	40.9	33.0	41	33	nein	nein	40.1	32.5	-0.4	41	33	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	16	1.OG	MK	60	45	41.6	33.7	42	34	nein	nein	41.1	33.6	-0.1	42	34	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	16	2.OG	MK	60	45	42.7	34.9	43	35	nein	nein	42.4	34.8	-0.1	43	35	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	16	3.OG	MK	60	45	44.6	36.8	45	37	nein	nein	44.4	36.7	0.0	45	37	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	16	4.OG	MK	60	45	48.1	40.3	49	41	nein	nein	48.0	40.3	0.0	48	41	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	EG	GE	65	50	67.5	60.5	68	61	ja	ja	65.7	58.6	-1.8	66	59	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	1.OG	GE	65	50	68.4	61.3	69	62	ja	ja	66.9	60.0	-1.3	67	60	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	2.OG	GE	65	50	69.2	62.2	70	63	ja	ja	69.0	62.2	0.0	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	3.OG	GE	65	50	69.9	63.0	70	63	ja	ja	69.8	63.0	0.0	70	63	ja	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingreiftwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Lr mit Lärmschutz			Anspruch		Anspruch mit SS				
	Adresse	Fass. Nr.	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne L.S. Tag	ohne L.S. Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	4.OG	65	50	70.4	63.6	71	64	ja	ja	70.4	63.6	0.0	71	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	5.OG	65	50	70.6	63.8	71	64	ja	ja	70.5	63.8	0.0	71	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	EG	65	50	67.3	60.6	68	61	ja	ja	65.5	58.7	-1.8	66	59	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	1.OG	65	50	68.1	61.5	69	62	ja	ja	66.7	60.1	-1.4	67	61	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	2.OG	65	50	68.9	62.3	69	63	ja	ja	68.6	62.3	-0.1	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	3.OG	65	50	69.6	63.1	70	64	ja	ja	69.5	63.1	0.0	70	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	4.OG	65	50	70.1	63.7	71	64	ja	ja	70.0	63.7	0.0	70	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	5.OG	65	50	70.3	63.8	71	64	ja	ja	70.3	63.8	0.0	71	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	EG	65	50	66.9	60.5	67	61	ja	ja	65.2	58.6	-1.8	66	59	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	1.OG	65	50	67.7	61.3	68	62	ja	ja	66.4	60.0	-1.3	67	60	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	2.OG	65	50	68.5	62.2	69	63	ja	ja	68.2	62.2	0.0	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	3.OG	65	50	69.1	63.0	70	63	ja	ja	69.0	63.0	0.0	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	4.OG	65	50	69.6	63.6	70	64	ja	ja	69.6	63.6	0.0	70	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	5.OG	65	50	69.9	63.7	70	64	ja	ja	69.9	63.7	0.0	70	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	EG	65	50	66.3	60.1	67	61	ja	ja	64.7	58.4	-1.7	65	59	nein	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	1.OG	65	50	67.1	61.0	68	61	ja	ja	65.9	59.8	-1.2	66	60	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	2.OG	65	50	67.8	61.8	68	62	ja	ja	67.6	61.8	0.0	68	62	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	3.OG	65	50	68.5	62.6	69	63	ja	ja	68.4	62.7	0.1	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	4.OG	65	50	69.1	63.0	70	64	ja	ja	69.0	63.0	0.0	69	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	5.OG	65	50	69.3	63.4	70	64	ja	ja	69.3	63.4	0.0	70	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	EG	65	50	65.7	59.6	66	60	ja	ja	64.2	58.0	-1.6	65	58	nein	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	1.OG	65	50	66.5	60.4	67	61	ja	ja	65.3	59.2	-1.2	66	60	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	2.OG	65	50	67.1	61.2	68	62	ja	ja	66.8	61.1	0.0	67	62	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	3.OG	65	50	67.7	61.9	68	62	ja	ja	67.6	61.9	0.0	68	62	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	4.OG	65	50	68.3	62.6	69	63	ja	ja	68.2	62.6	0.0	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	5.OG	65	50	68.7	62.9	69	63	ja	ja	68.6	62.9	0.0	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	EG	65	50	65.1	58.9	66	59	ja	ja	63.7	57.4	-1.5	64	58	nein	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	1.OG	65	50	65.8	59.6	66	60	ja	ja	64.6	58.5	-1.1	65	59	nein	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	2.OG	65	50	66.4	60.4	67	61	ja	ja	66.1	60.3	0.0	67	61	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	3.OG	65	50	67.0	61.1	67	62	ja	ja	66.7	61.0	0.0	67	61	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	4.OG	65	50	67.5	61.7	68	62	ja	ja	67.3	61.7	0.0	68	62	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	5.OG	65	50	67.9	62.2	68	63	ja	ja	67.8	62.2	0.0	68	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	EG	65	50	56.8	49.8	57	50	nein	nein	50.8	39.8	-10.0	51	40	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	1.OG	65	50	57.3	49.8	58	50	nein	nein	55.6	49.6	-0.3	56	50	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	2.OG	65	50	57.8	49.9	58	50	nein	nein	56.4	49.6	-0.3	57	50	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	3.OG	65	50	58.1	49.9	59	50	nein	nein	57.0	49.7	-0.2	57	50	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	4.OG	65	50	58.3	50.0	59	50	nein	nein	57.5	49.9	-0.1	58	50	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	5.OG	65	50	58.8	50.7	59	51	nein	ja	58.2	50.6	-0.1	59	51	nein	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	EG	65	50	53.9	45.7	54	46	nein	nein	48.8	38.2	-7.5	49	39	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	1.OG	65	50	54.4	45.8	55	46	nein	nein	52.3	45.3	-0.5	53	46	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	2.OG	65	50	54.9	45.9	55	46	nein	nein	53.2	45.6	-0.4	54	46	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	3.OG	65	50	55.2	46.0	56	46	nein	nein	54.1	45.7	-0.3	55	46	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	4.OG	GE	65	50	55.5	46.0	56	46	nein	nein	54.7	45.8	-0.2	55	46	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	5.OG	GE	65	50	56.4	46.9	57	47	nein	nein	55.7	46.7	-0.2	56	47	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	EG	GE	65	50	61.2	52.5	62	53	nein	ja	55.9	45.1	-7.3	56	46	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	1.OG	GE	65	50	65.4	55.4	66	56	ja	ja	64.3	54.3	-1.1	65	55	nein	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	2.OG	GE	65	50	66.0	55.8	66	56	ja	ja	65.5	55.4	-0.4	66	56	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	3.OG	GE	65	50	66.5	56.3	67	57	ja	ja	66.4	56.2	0.0	67	57	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	4.OG	GE	65	50	67.0	56.8	67	57	ja	ja	66.9	56.7	0.0	67	57	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	5.OG	GE	65	50	67.4	57.2	68	58	ja	ja	67.4	57.2	0.0	68	58	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	EG	GE	65	50	63.2	55.5	64	56	nein	ja	56.3	46.8	-8.7	57	47	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	1.OG	GE	65	50	66.8	57.4	67	58	ja	ja	65.6	56.5	-0.9	66	57	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	2.OG	GE	65	50	67.4	57.9	68	58	ja	ja	67.0	57.7	-0.2	67	58	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	3.OG	GE	65	50	67.9	58.3	68	59	ja	ja	67.8	58.2	-0.1	68	59	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	4.OG	GE	65	50	68.4	58.7	69	59	ja	ja	68.3	58.7	0.0	69	59	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	5.OG	GE	65	50	68.5	58.8	69	59	ja	ja	68.4	58.8	0.0	69	59	ja	ja
311	Orleansstr. 89	1	EG	GE	65	50	48.4	40.5	49	41	nein	nein	45.9	37.3	-3.2	46	38	nein	nein
311	Orleansstr. 89	1	1.OG	GE	65	50	54.1	41.7	55	42	nein	nein	52.8	39.3	-2.4	53	40	nein	nein
311	Orleansstr. 89	2	EG	GE	65	50	60.0	47.8	60	48	nein	nein	59.0	46.1	-1.7	59	47	nein	nein
311	Orleansstr. 89	2	1.OG	GE	65	50	62.7	52.0	63	52	nein	ja	61.9	50.6	-1.4	62	51	nein	ja
311	Orleansstr. 89	3	EG	GE	65	50	58.4	46.1	59	47	nein	nein	56.9	41.9	-4.1	57	42	nein	nein
311	Orleansstr. 89	3	1.OG	GE	65	50	61.2	49.6	62	50	nein	nein	59.8	47.5	-2.1	60	48	nein	nein
312	Kirchenstr. 92	1	EG	WA	55	40	56.0	41.4	56	42	ja	ja	55.2	39.8	-1.6	56	40	ja	nein
312	Kirchenstr. 92	1	1.OG	WA	55	40	56.0	41.0	56	41	ja	ja	55.2	39.7	-1.3	56	40	ja	nein
312	Kirchenstr. 92	1	2.OG	WA	55	40	56.3	41.2	57	42	ja	ja	55.5	40.0	-1.2	57	40	ja	nein
312	Kirchenstr. 92	1	3.OG	WA	55	40	56.7	41.8	57	42	ja	ja	56.3	41.1	-0.7	57	42	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	2	EG	WA	55	40	56.7	42.7	57	43	ja	ja	55.9	41.1	-1.6	56	42	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	2	1.OG	WA	55	40	57.0	43.0	57	43	ja	ja	56.2	41.7	-1.3	57	42	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	2	2.OG	WA	55	40	57.3	43.3	58	44	ja	ja	56.5	42.2	-1.2	57	43	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	2	3.OG	WA	55	40	57.7	44.0	58	44	ja	ja	57.2	43.1	-0.9	58	44	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	3	EG	WA	55	40	57.8	44.1	58	45	ja	ja	56.9	42.5	-1.6	57	43	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	3	1.OG	WA	55	40	58.1	44.5	59	45	ja	ja	57.2	43.3	-1.2	58	44	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	3	2.OG	WA	55	40	58.4	45.0	59	45	ja	ja	57.6	43.9	-1.1	58	44	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	3	3.OG	WA	55	40	58.8	45.7	59	46	ja	ja	58.3	44.7	-1.0	59	45	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	4	EG	WA	55	40	54.1	44.1	55	45	nein	ja	52.2	42.0	-2.1	53	42	nein	ja
312	Kirchenstr. 92	4	1.OG	WA	55	40	57.8	47.9	58	48	ja	ja	56.6	46.5	-1.3	57	47	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	4	2.OG	WA	55	40	59.9	50.3	60	51	ja	ja	59.3	49.7	-0.6	60	50	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	4	3.OG	WA	55	40	61.4	51.6	62	52	ja	ja	60.4	50.6	-0.9	61	51	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	5	EG	WA	55	40	50.8	41.0	51	41	nein	ja	50.1	40.4	-0.6	51	41	nein	ja
312	Kirchenstr. 92	5	1.OG	WA	55	40	54.2	44.8	55	45	nein	ja	53.2	44.0	-0.8	54	44	nein	ja
312	Kirchenstr. 92	5	2.OG	WA	55	40	57.9	48.3	58	49	ja	ja	57.1	47.6	-0.7	58	48	ja	ja
312	Kirchenstr. 92	5	3.OG	WA	55	40	59.4	49.7	60	50	ja	ja	58.6	48.9	-0.7	59	49	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	1	EG	WA	55	40	59.8	47.3	60	48	ja	ja	58.8	45.7	-1.6	59	46	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	1	1.OG	WA	55	40	60.2	47.6	61	48	ja	ja	59.2	46.4	-1.3	60	47	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingreiftwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmenschutz				Lr mit Lärmenschutz				Anspruch					
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Minid. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Anspruch mit SS
313	Kirchenstr. 94	1	2.OG	WA	55	40	60.5	48.0	61	48	ja	ja	59.6	46.8	-1.2	60	47	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	1	3.OG	WA	55	40	60.9	48.5	61	49	ja	ja	60.1	47.2	-1.3	61	48	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	2	EG	WA	55	40	60.6	51.7	61	52	ja	ja	59.6	50.6	-1.2	60	51	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	2	1.OG	WA	55	40	60.9	52.1	61	53	ja	ja	60.0	51.1	-0.9	60	52	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	2	2.OG	WA	55	40	61.3	52.9	62	53	ja	ja	60.4	51.3	-1.1	61	52	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	2	3.OG	WA	55	40	61.7	52.4	62	53	ja	ja	60.9	51.8	-1.1	61	52	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	3	EG	WA	55	40	59.5	51.2	60	52	ja	ja	57.4	49.6	-1.7	58	50	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	3	1.OG	WA	55	40	62.2	54.1	63	55	ja	ja	61.3	53.5	-0.6	62	54	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	3	2.OG	WA	55	40	63.6	56.3	64	57	ja	ja	62.2	55.2	-1.1	63	56	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	3	3.OG	WA	55	40	64.3	56.8	65	57	ja	ja	63.6	56.5	-0.3	64	57	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	4	EG	WA	55	40	57.6	48.0	58	48	ja	ja	55.8	46.4	-1.6	56	47	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	4	1.OG	WA	55	40	60.5	50.6	61	51	ja	ja	59.5	49.7	-0.9	60	50	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	4	2.OG	WA	55	40	61.6	52.3	62	53	ja	ja	60.7	51.6	-0.8	61	52	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	4	3.OG	WA	55	40	62.6	53.2	63	54	ja	ja	61.7	52.5	-0.7	62	53	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	1	EG	WA	55	40	59.5	52.1	60	53	ja	ja	57.3	50.4	-1.8	58	51	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	1	1.OG	WA	55	40	62.8	55.8	63	56	ja	ja	62.1	55.5	-0.4	63	56	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	1	2.OG	WA	55	40	63.7	57.2	64	58	ja	ja	62.4	55.9	-1.3	63	56	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	1	3.OG	WA	55	40	64.4	57.8	65	58	ja	ja	64.0	57.5	-0.3	64	58	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	2	EG	WA	55	40	60.2	50.4	61	51	ja	ja	59.2	49.1	-0.3	60	50	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	2	1.OG	WA	55	40	60.5	50.7	61	51	ja	ja	59.5	49.7	-1.0	60	50	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	2	2.OG	WA	55	40	60.8	51.0	61	51	ja	ja	60.1	49.9	-1.1	61	50	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	2	3.OG	WA	55	40	61.3	51.6	62	52	ja	ja	60.7	50.6	-1.0	61	51	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	3	EG	WA	55	40	60.1	50.3	61	51	ja	ja	59.0	48.6	-1.6	59	49	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	3	1.OG	WA	55	40	60.4	50.6	61	51	ja	ja	59.4	49.3	-1.2	60	50	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	3	2.OG	WA	55	40	60.7	50.9	61	51	ja	ja	60.2	49.8	-1.1	61	50	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	3	3.OG	WA	55	40	61.3	51.4	62	52	ja	ja	60.9	50.7	-0.7	61	51	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	4	EG	WA	55	40	64.7	54.9	65	55	ja	ja	63.0	51.3	-3.6	63	52	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	4	1.OG	WA	55	40	65.3	55.4	66	56	ja	ja	63.8	53.1	-2.3	64	54	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	4	2.OG	WA	55	40	65.8	55.8	66	56	ja	ja	65.0	55.1	-0.7	65	56	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	4	3.OG	WA	55	40	66.3	56.3	67	57	ja	ja	66.0	56.1	-0.3	66	57	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	5	EG	WA	55	40	65.3	55.9	66	56	ja	ja	63.5	52.1	-3.8	64	53	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	5	1.OG	WA	55	40	65.9	56.4	66	57	ja	ja	64.4	54.5	-1.9	65	55	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	5	2.OG	WA	55	40	66.5	56.8	67	57	ja	ja	65.8	56.3	-0.5	66	55	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	5	3.OG	WA	55	40	67.1	57.4	68	58	ja	ja	66.9	57.4	-0.1	67	58	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	6	EG	WA	55	40	56.7	48.8	57	49	ja	ja	54.8	46.9	-1.9	55	47	nein	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	6	1.OG	WA	55	40	61.3	54.7	62	55	ja	ja	58.9	53.3	-1.4	59	54	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	6	2.OG	WA	55	40	61.4	55.6	62	56	ja	ja	60.7	54.6	-1.0	61	55	ja	ja	ja
314	Kirchenstr. 96	6	3.OG	WA	55	40	61.9	56.2	62	57	ja	ja	61.7	56.2	0.0	62	57	ja	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	1	EG	WA	55	40	63.9	55.2	64	56	ja	ja	62.1	53.8	-1.4	63	54	ja	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	1	1.OG	WA	55	40	64.4	55.7	65	56	ja	ja	63.2	54.5	-1.2	64	55	ja	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	1	2.OG	WA	55	40	64.8	56.1	65	57	ja	ja	63.8	54.9	-1.2	64	55	ja	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	1	3.OG	WA	55	40	65.3	56.6	66	57	ja	ja	64.8	56.3	-0.3	65	57	ja	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingriffswert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
315	Kirchenstr. 97	1	4.OG	WA	55	40	65.8	57.0	66	57	65.5	56.9	-0.2	66	57	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	1	5.OG	WA	55	40	66.2	57.5	67	58	66.1	57.4	0.0	67	58	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	2	EG	WA	55	40	63.1	54.7	64	55	61.4	53.3	-1.4	62	54	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	2	1.OG	WA	55	40	63.5	55.1	64	56	62.4	54.0	-1.1	63	54	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	2	2.OG	WA	55	40	63.9	55.6	64	56	62.8	54.3	-1.3	63	55	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	2	3.OG	WA	55	40	64.4	56.0	65	56	63.7	55.4	-0.6	64	56	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	2	4.OG	WA	55	40	64.9	56.4	65	57	64.6	56.3	-0.2	65	57	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	2	5.OG	WA	55	40	65.2	56.8	66	57	65.1	56.8	0.0	66	57	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	3	EG	WA	55	40	63.7	54.2	64	55	62.4	53.0	-1.2	63	53	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	3	1.OG	WA	55	40	64.1	54.6	65	55	63.1	53.6	-1.0	64	54	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	3	2.OG	WA	55	40	64.6	55.0	65	55	63.8	53.9	-1.1	64	54	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	3	3.OG	WA	55	40	65.1	55.4	66	56	64.6	55.0	-0.5	65	55	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	3	4.OG	WA	55	40	65.5	55.8	66	56	65.2	55.6	-0.2	66	56	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	3	5.OG	WA	55	40	66.0	56.2	66	57	65.9	56.2	0.0	66	57	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	4	EG	WA	55	40	64.4	54.9	65	55	63.1	53.6	-1.3	64	54	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	4	1.OG	WA	55	40	64.9	55.4	65	56	63.8	54.3	-1.1	64	55	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	4	2.OG	WA	55	40	65.4	55.8	66	56	64.5	54.7	-1.1	65	55	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	4	3.OG	WA	55	40	65.9	56.3	66	57	65.4	56.0	-0.3	66	56	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	4	4.OG	WA	55	40	66.3	56.7	67	57	66.1	56.6	-0.1	67	57	ja	ja
315	Kirchenstr. 97	4	5.OG	WA	55	40	66.8	57.1	67	58	66.7	57.1	0.0	67	58	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	1	EG	WA	55	40	59.9	47.9	60	48	58.0	45.3	-2.6	58	46	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	1	1.OG	WA	55	40	60.2	48.4	61	49	58.7	46.3	-2.1	59	47	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	1	2.OG	WA	55	40	60.6	48.9	61	49	59.5	47.5	-1.4	60	48	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	1	3.OG	WA	55	40	61.1	49.7	62	50	60.4	48.8	-0.9	61	49	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	1	4.OG	WA	55	40	62.2	52.4	63	53	61.7	52.0	-0.4	62	52	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	1	5.OG	WA	55	40	63.0	53.9	63	54	62.8	53.7	-0.2	63	54	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	2	EG	WA	55	40	62.3	53.2	63	54	60.6	51.2	-2.1	61	52	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	2	1.OG	WA	55	40	62.7	53.6	63	54	61.5	51.9	-1.7	62	52	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	2	2.OG	WA	55	40	63.1	54.0	64	54	61.9	52.6	-1.5	62	53	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	2	3.OG	WA	55	40	63.6	54.5	64	55	62.9	53.9	-0.6	63	54	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	2	4.OG	WA	55	40	64.3	55.3	65	56	63.9	55.1	-0.2	64	56	ja	ja
316	Kirchenstr. 95	2	5.OG	WA	55	40	64.8	56.0	65	56	64.7	56.0	0.0	65	56	ja	ja
317	Kirchenstr. 93	1	EG	WA	55	40	58.2	45.2	59	46	56.6	42.6	-2.6	57	43	ja	ja
317	Kirchenstr. 93	1	1.OG	WA	55	40	58.6	45.7	59	46	57.1	43.6	-2.1	58	44	ja	ja
317	Kirchenstr. 93	1	2.OG	WA	55	40	59.0	46.4	59	47	57.9	45.0	-1.4	58	45	ja	ja
317	Kirchenstr. 93	1	3.OG	WA	55	40	59.5	47.6	60	48	58.9	46.8	-0.8	59	47	ja	ja
317	Kirchenstr. 93	1	4.OG	WA	55	40	60.8	51.3	61	52	60.5	51.1	-0.2	61	52	ja	ja
317	Kirchenstr. 93	1	5.OG	WA	55	40	61.8	53.0	62	53	61.6	52.8	-0.1	62	53	ja	ja
317	Kirchenstr. 93	2	EG	WA	55	40	55.9	43.7	56	44	52.7	41.2	-2.5	53	42	nein	ja
317	Kirchenstr. 93	2	1.OG	WA	55	40	56.2	44.2	57	45	53.3	42.2	-2.0	54	43	nein	ja
317	Kirchenstr. 93	2	2.OG	WA	55	40	56.6	45.1	57	46	55.5	43.6	-1.5	56	44	ja	ja
317	Kirchenstr. 93	2	3.OG	WA	55	40	57.2	46.4	58	47	56.5	45.7	-0.7	57	46	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Adresse	Berechnungspunkt			Eingreiftwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
		Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne L.S. Tag	ohne L.S. Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag
317	Kirchenstr. 93	2	4.OG	WA	55	40	59.1	50.7	60	51	53	58.7	50.5	-0.2	59	51	ja	ja
317	Kirchenstr. 93	2	5.OG	WA	55	40	60.5	52.3	61	51	53	60.2	52.2	-0.1	61	53	ja	ja
318	Kirchenstr. 91	1	EG	WA	55	40	54.5	36.6	55	37	37	53.7	34.3	-2.2	54	35	nein	nein
318	Kirchenstr. 91	1	1.OG	WA	55	40	54.9	37.5	55	38	38	53.9	35.7	-1.8	54	36	nein	nein
318	Kirchenstr. 91	1	2.OG	WA	55	40	55.3	38.9	56	39	39	54.6	37.7	-1.2	55	38	nein	nein
318	Kirchenstr. 91	1	3.OG	WA	55	40	55.9	41.0	56	41	41	55.4	40.6	-0.4	56	41	ja	ja
318	Kirchenstr. 91	1	4.OG	WA	55	40	57.6	44.8	58	45	45	57.5	44.7	-0.1	58	45	ja	ja
318	Kirchenstr. 91	1	5.OG	WA	55	40	58.6	46.5	59	47	47	58.6	46.4	0.0	59	47	ja	ja
318	Kirchenstr. 91	2	EG	WA	55	40	54.2	40.4	55	41	41	50.6	37.5	-2.9	51	38	nein	nein
318	Kirchenstr. 91	2	1.OG	WA	55	40	54.5	41.1	55	42	42	51.2	38.8	-2.3	52	39	nein	nein
318	Kirchenstr. 91	2	2.OG	WA	55	40	54.9	42.2	55	43	43	53.9	40.7	-1.5	54	41	nein	ja
318	Kirchenstr. 91	2	3.OG	WA	55	40	55.6	44.1	56	45	45	55.1	43.6	-0.6	56	44	ja	ja
318	Kirchenstr. 91	2	4.OG	WA	55	40	57.8	48.6	58	49	49	57.6	48.4	-0.2	58	49	ja	ja
318	Kirchenstr. 91	2	5.OG	WA	55	40	59.3	50.1	60	51	51	59.2	50.0	-0.1	60	50	ja	ja
318	Kirchenstr. 91	3	EG	WA	55	40	55.0	38.1	55	39	39	53.9	35.1	-3.0	54	36	nein	nein
318	Kirchenstr. 91	3	1.OG	WA	55	40	55.3	38.9	56	39	39	54.2	36.4	-2.4	55	37	nein	nein
318	Kirchenstr. 91	3	2.OG	WA	55	40	55.8	40.1	56	41	41	54.9	38.5	-1.6	55	39	nein	nein
318	Kirchenstr. 91	3	3.OG	WA	55	40	56.4	42.1	57	43	43	55.9	41.6	-0.5	56	42	ja	ja
318	Kirchenstr. 91	3	4.OG	WA	55	40	58.1	46.2	59	47	47	58.0	46.0	-0.2	58	46	ja	ja
318	Kirchenstr. 91	3	5.OG	WA	55	40	59.2	47.8	60	48	48	59.2	47.7	0.0	60	48	ja	ja
319	Kirchenstr. 89	1	EG	WA	55	40	54.1	35.8	55	36	36	53.4	34.1	-1.7	54	35	nein	nein
319	Kirchenstr. 89	1	1.OG	WA	55	40	54.5	36.8	55	37	37	53.7	35.5	-1.3	54	36	nein	nein
319	Kirchenstr. 89	1	2.OG	WA	55	40	54.9	38.4	55	39	39	54.3	37.4	-0.9	55	38	nein	nein
319	Kirchenstr. 89	1	3.OG	WA	55	40	55.5	40.7	56	41	41	55.0	40.3	-0.4	55	41	nein	nein
319	Kirchenstr. 89	1	4.OG	WA	55	40	57.2	44.4	58	45	45	57.1	44.3	-0.1	58	45	ja	ja
319	Kirchenstr. 89	1	5.OG	WA	55	40	58.2	45.9	59	46	46	58.1	45.8	-0.1	59	46	ja	ja
319	Kirchenstr. 89	2	EG	WA	55	40	53.7	35.2	54	36	36	53.1	33.9	-1.3	54	34	nein	nein
319	Kirchenstr. 89	2	1.OG	WA	55	40	54.1	36.3	55	37	37	53.4	35.3	-1.0	54	36	nein	nein
319	Kirchenstr. 89	2	2.OG	WA	55	40	54.5	38.0	55	38	38	53.9	37.3	-0.7	54	38	nein	nein
319	Kirchenstr. 89	2	3.OG	WA	55	40	55.1	40.4	56	41	41	54.6	40.1	-0.3	55	41	nein	ja
319	Kirchenstr. 89	2	4.OG	WA	55	40	56.7	43.9	57	44	44	56.5	43.8	-0.1	57	44	ja	ja
319	Kirchenstr. 89	2	5.OG	WA	55	40	57.6	45.4	58	46	46	57.5	45.3	-0.1	58	46	ja	ja
320	Kirchenstr. 87	1	EG	WA	55	40	53.1	34.4	54	35	35	52.6	33.4	-1.0	53	34	nein	nein
320	Kirchenstr. 87	1	1.OG	WA	55	40	53.4	35.5	54	36	36	52.9	34.7	-0.8	53	35	nein	nein
320	Kirchenstr. 87	1	2.OG	WA	55	40	53.9	37.4	54	38	38	53.2	36.9	-0.5	54	37	nein	nein
320	Kirchenstr. 87	1	3.OG	WA	55	40	54.4	39.9	55	40	40	54.0	39.6	-0.3	54	40	nein	nein
320	Kirchenstr. 87	1	4.OG	WA	55	40	56.0	43.2	56	44	44	55.7	43.1	-0.1	56	44	ja	ja
320	Kirchenstr. 87	1	5.OG	WA	55	40	56.8	44.5	57	45	45	56.7	44.4	-0.1	57	45	ja	ja
320	Kirchenstr. 87	2	EG	WA	55	40	52.8	34.1	53	35	35	52.3	33.2	-0.9	53	34	nein	nein
320	Kirchenstr. 87	2	1.OG	WA	55	40	53.2	35.2	54	36	36	52.6	34.5	-0.7	53	35	nein	nein
320	Kirchenstr. 87	2	2.OG	WA	55	40	53.5	37.2	54	38	38	52.9	36.8	-0.4	53	37	nein	nein
320	Kirchenstr. 87	2	3.OG	WA	55	40	54.1	39.6	55	40	40	53.7	39.4	-0.2	54	40	nein	nein



ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht	
320	Kirchenstr. 87	2	4.OG	WA	55	40	55.4	42.4	56	43	43	43	55.1	42.3	-0.1	56	43	ja	ja
320	Kirchenstr. 87	2	5.OG	WA	55	40	56.1	43.7	57	44	44	44	56.1	43.7	-0.1	57	44	ja	ja
320	Kirchenstr. 87	3	EG	WA	55	40	53.4	34.9	54	35	35	35	52.8	33.8	-1.1	53	34	nein	nein
320	Kirchenstr. 87	3	1.OG	WA	55	40	53.7	35.9	54	36	36	36	53.1	35.1	-0.8	54	36	nein	nein
320	Kirchenstr. 87	3	2.OG	WA	55	40	54.1	37.7	55	38	38	38	53.6	37.2	-0.5	54	38	nein	nein
320	Kirchenstr. 87	3	3.OG	WA	55	40	54.7	40.2	55	41	41	41	54.3	39.9	-0.3	55	40	nein	nein
320	Kirchenstr. 87	3	4.OG	WA	55	40	56.3	43.5	57	44	44	44	56.1	43.4	-0.1	57	44	ja	ja
320	Kirchenstr. 87	3	5.OG	WA	55	40	57.1	44.9	58	45	45	45	57.0	44.8	-0.1	57	45	ja	ja
321	Kirchenstr. 88	1	EG	WA	55	40	54.3	36.3	55	37	37	37	53.8	35.4	-0.9	54	36	nein	nein
321	Kirchenstr. 88	1	1.OG	WA	55	40	54.5	37.0	55	37	37	37	54.0	36.3	-0.7	54	37	nein	nein
321	Kirchenstr. 88	1	2.OG	WA	55	40	54.8	37.7	55	38	38	38	54.2	37.1	-0.6	55	38	nein	nein
321	Kirchenstr. 88	1	3.OG	WA	55	40	55.1	38.9	56	39	39	39	54.7	38.6	-0.3	55	39	nein	nein
321	Kirchenstr. 88	1	4.OG	WA	55	40	55.7	42.5	56	43	43	43	55.6	42.4	-0.1	56	43	ja	ja
321	Kirchenstr. 88	1	5.OG	WA	55	40	56.7	45.1	57	46	46	46	56.6	45.1	-0.1	57	46	ja	ja
321	Kirchenstr. 88	2	EG	WA	55	40	42.7	34.2	43	35	35	35	42.2	33.3	-0.8	43	34	nein	nein
321	Kirchenstr. 88	2	1.OG	WA	55	40	43.3	34.4	44	35	35	35	42.8	33.6	-0.8	43	34	nein	nein
321	Kirchenstr. 88	2	2.OG	WA	55	40	44.9	35.3	45	36	36	36	44.5	34.5	-0.9	45	35	nein	nein
321	Kirchenstr. 88	2	3.OG	WA	55	40	48.7	39.0	49	39	39	39	48.3	38.6	-0.4	49	39	nein	nein
321	Kirchenstr. 88	2	4.OG	WA	55	40	55.2	45.1	56	46	46	46	54.9	45.0	-0.2	55	45	nein	ja
321	Kirchenstr. 88	2	5.OG	WA	55	40	56.8	46.8	57	47	47	47	56.1	46.2	-0.7	57	47	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	1	EG	WA	55	40	62.5	52.5	63	53	53	53	61.3	51.2	-1.3	62	52	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	1	1.OG	WA	55	40	62.9	52.8	63	53	53	53	62.2	51.7	-1.1	63	52	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	1	2.OG	WA	55	40	63.3	53.2	64	54	54	54	62.6	51.9	-1.3	63	52	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	1	3.OG	WA	55	40	63.8	53.6	64	54	54	54	63.2	52.9	-0.7	64	53	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	2	EG	WA	55	40	62.9	53.2	63	54	54	54	61.8	52.1	-1.1	62	53	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	2	1.OG	WA	55	40	63.4	53.6	64	54	54	54	62.5	52.6	-1.0	63	53	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	2	2.OG	WA	55	40	63.8	53.9	64	54	54	54	63.1	52.8	-1.1	64	53	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	2	3.OG	WA	55	40	64.3	54.3	65	55	55	55	63.7	53.6	-0.7	64	54	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	3	EG	WA	55	40	63.2	53.6	64	54	54	54	62.0	52.5	-1.1	62	53	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	3	1.OG	WA	55	40	63.7	54.0	64	54	54	54	62.8	53.0	-1.0	63	53	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	3	2.OG	WA	55	40	64.2	54.4	65	55	55	55	63.4	53.3	-1.2	64	54	ja	ja
322	Haidenauplatz 2	3	3.OG	WA	55	40	64.6	54.8	65	55	55	55	64.1	54.2	-0.6	65	55	ja	ja
323	Grillparzerstr. 1	1	EG	WA	55	40	60.9	51.4	61	52	52	52	59.7	50.1	-1.3	60	51	ja	ja
323	Grillparzerstr. 1	1	1.OG	WA	55	40	61.3	51.7	62	52	52	52	60.4	50.6	-1.2	61	51	ja	ja
323	Grillparzerstr. 1	1	2.OG	WA	55	40	61.7	52.1	62	53	53	53	60.9	50.7	-1.3	61	51	ja	ja
323	Grillparzerstr. 1	1	3.OG	WA	55	40	62.1	52.4	63	53	53	53	61.4	51.6	-0.8	62	52	ja	ja
323	Grillparzerstr. 1	2	EG	WA	55	40	61.8	51.9	62	52	52	52	60.6	50.6	-1.3	61	51	ja	ja
323	Grillparzerstr. 1	2	1.OG	WA	55	40	62.2	52.2	63	53	53	53	61.4	51.0	-1.2	62	51	ja	ja
323	Grillparzerstr. 1	2	2.OG	WA	55	40	62.6	52.6	63	53	53	53	61.9	51.3	-1.3	62	52	ja	ja
323	Grillparzerstr. 1	2	3.OG	WA	55	40	63.0	53.0	63	53	53	53	62.4	52.2	-0.7	63	53	ja	ja
324	Grillparzerstr. 3	1	EG	WA	55	40	58.1	50.1	59	51	51	51	56.7	48.9	-1.2	57	49	ja	ja
324	Grillparzerstr. 3	1	1.OG	WA	55	40	58.4	50.4	59	51	51	51	57.3	49.3	-1.2	58	50	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		Anspruch mit SS	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Tag
324	Grillparzerstr. 3	1	2.OG	WA	55	40	58.7	50.7	59	51	ja	57.7	49.4	-1.3	58	50	ja	ja		
324	Grillparzerstr. 3	1	3.OG	WA	55	40	59.1	50.6	60	51	ja	58.0	49.9	-1.1	58	50	ja	ja		
324	Grillparzerstr. 3	2	EG	WA	55	40	59.4	50.9	60	51	ja	57.7	49.4	-1.2	58	50	ja	ja		
324	Grillparzerstr. 3	2	1.OG	WA	55	40	59.8	51.2	60	52	ja	58.6	49.8	-1.1	59	50	ja	ja		
324	Grillparzerstr. 3	2	2.OG	WA	55	40	60.1	51.5	61	52	ja	58.9	49.9	-1.3	59	50	ja	ja		
324	Grillparzerstr. 5	1	3.OG	WA	55	40	57.3	49.7	58	50	ja	56.0	48.6	-1.2	56	49	ja	ja		
324	Grillparzerstr. 5	1	1.OG	WA	55	40	57.6	50.0	58	50	ja	56.5	48.9	-1.1	57	49	ja	ja		
324	Grillparzerstr. 5	1	2.OG	WA	55	40	57.9	50.3	58	51	ja	56.9	49.1	-1.2	57	50	ja	ja		
324	Grillparzerstr. 5	1	3.OG	WA	55	40	58.2	50.6	59	51	ja	57.1	49.4	-1.2	58	50	ja	ja		
325	Grillparzerstr. 7	1	EG	WA	55	40	43.8	33.4	44	34	nein	42.1	31.1	-2.3	43	32	nein	nein		
325	Grillparzerstr. 7	1	1.OG	WA	55	40	44.1	33.6	45	34	nein	42.4	31.2	-2.3	43	32	nein	nein		
325	Grillparzerstr. 7	1	2.OG	WA	55	40	44.5	33.7	45	34	nein	42.9	31.5	-2.2	43	32	nein	nein		
325	Grillparzerstr. 7	1	3.OG	WA	55	40	45.0	33.9	45	34	nein	43.7	33.0	-0.8	44	33	nein	nein		
325	Grillparzerstr. 7	1	4.OG	WA	55	40	45.5	34.1	46	35	nein	44.4	33.5	-0.6	45	34	nein	nein		
325	Grillparzerstr. 7	1	5.OG	WA	55	40	47.0	36.5	47	37	nein	46.3	36.2	-0.3	47	37	nein	nein		
325	Grillparzerstr. 7	2	EG	WA	55	40	55.6	47.3	56	48	ja	54.0	44.6	-2.7	54	45	nein	ja		
325	Grillparzerstr. 7	2	1.OG	WA	55	40	55.9	47.5	56	48	ja	54.4	45.0	-2.5	55	45	nein	ja		
325	Grillparzerstr. 7	2	2.OG	WA	55	40	56.1	47.7	57	48	ja	54.8	45.2	-2.5	55	46	nein	ja		
325	Grillparzerstr. 7	2	3.OG	WA	55	40	56.4	47.8	57	48	ja	55.1	46.4	-1.4	56	47	ja	ja		
325	Grillparzerstr. 7	2	4.OG	WA	55	40	56.7	48.0	57	48	ja	55.6	47.3	-0.7	56	48	ja	ja		
325	Grillparzerstr. 7	2	5.OG	WA	55	40	57.0	48.4	57	49	ja	56.2	47.9	-0.5	57	48	ja	ja		
325	Grillparzerstr. 7	3	EG	WA	55	40	56.2	48.1	57	49	ja	54.6	45.5	-2.5	55	46	nein	ja		
325	Grillparzerstr. 7	3	1.OG	WA	55	40	56.5	48.2	57	49	ja	55.0	45.9	-2.4	55	46	nein	ja		
325	Grillparzerstr. 7	3	2.OG	WA	55	40	56.7	48.4	57	49	ja	55.4	46.1	-2.3	56	47	ja	ja		
325	Grillparzerstr. 7	3	3.OG	WA	55	40	57.0	48.6	57	49	ja	55.7	47.3	-1.3	56	48	ja	ja		
325	Grillparzerstr. 7	3	4.OG	WA	55	40	57.3	48.8	58	49	ja	56.3	48.2	-0.6	57	49	ja	ja		
325	Grillparzerstr. 7	3	5.OG	WA	55	40	57.6	49.3	58	50	ja	56.9	48.9	-0.4	57	49	ja	ja		
326	Grillparzerstr. 9	1	EG	WA	55	40	46.4	35.9	47	36	nein	44.2	32.5	-3.5	45	33	nein	nein		
326	Grillparzerstr. 9	1	1.OG	WA	55	40	46.7	36.0	47	36	nein	44.7	32.7	-3.4	45	33	nein	nein		
326	Grillparzerstr. 9	1	2.OG	WA	55	40	47.2	36.2	48	37	nein	45.3	33.1	-3.2	46	34	nein	nein		
326	Grillparzerstr. 9	1	3.OG	WA	55	40	47.7	36.6	48	37	nein	46.4	35.2	-1.4	47	36	nein	nein		
326	Grillparzerstr. 9	1	4.OG	WA	55	40	48.5	37.3	49	38	nein	47.5	36.6	-0.7	48	37	nein	nein		
326	Grillparzerstr. 9	1	5.OG	WA	55	40	50.5	40.2	51	41	nein	50.0	39.9	-0.3	50	40	nein	nein		
326	Grillparzerstr. 9	2	EG	WA	55	40	44.0	33.6	44	34	nein	42.3	31.2	-2.4	43	32	nein	nein		
326	Grillparzerstr. 9	2	1.OG	WA	55	40	44.3	33.7	45	34	nein	42.6	31.3	-2.4	43	32	nein	nein		
326	Grillparzerstr. 9	2	2.OG	WA	55	40	44.7	33.8	45	34	nein	43.1	31.5	-2.3	44	32	nein	nein		
326	Grillparzerstr. 9	2	3.OG	WA	55	40	45.2	34.0	46	34	nein	43.9	33.1	-0.9	44	34	nein	nein		
326	Grillparzerstr. 9	2	4.OG	WA	55	40	46.2	34.9	47	35	nein	45.2	34.4	-0.5	46	35	nein	nein		
326	Grillparzerstr. 9	2	5.OG	WA	55	40	49.1	39.2	50	40	nein	48.8	39.0	-0.2	49	39	nein	nein		
327	Grillparzerstr. 11	1	EG	WA	55	40	47.4	33.6	48	34	nein	47.3	33.3	-0.3	48	34	nein	nein		
327	Grillparzerstr. 11	1	1.OG	WA	55	40	47.8	33.9	48	34	nein	47.7	33.6	-0.2	48	34	nein	nein		

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingriffswert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Mind. SS	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Tag	Nacht
327	Grillparzerstr. 11	1	2.OG	WA	55	40	48.2	34.2	49	48.1	-0.2	49	34.0	49	34	nein	nein
327	Grillparzerstr. 11	1	3.OG	WA	55	40	48.6	34.5	49	48.6	-0.1	49	34.4	49	35	nein	nein
327	Grillparzerstr. 11	1	4.OG	WA	55	40	48.9	34.8	49	48.9	0.0	49	34.7	49	35	nein	nein
327	Grillparzerstr. 11	1	5.OG	WA	55	40	49.3	35.6	50	49.3	0.0	50	35.5	50	36	nein	nein
327	Grillparzerstr. 11	2	EG	WA	55	40	48.2	34.7	49	48.0	-0.7	48	34.0	48	34	nein	nein
327	Grillparzerstr. 11	2	1.OG	WA	55	40	48.7	35.0	49	48.5	-0.6	49	34.4	49	35	nein	nein
327	Grillparzerstr. 11	2	2.OG	WA	55	40	49.2	35.4	50	49.1	-0.6	50	34.9	50	35	nein	nein
327	Grillparzerstr. 11	2	3.OG	WA	55	40	49.6	35.7	50	49.5	-0.4	50	35.3	50	36	nein	nein
327	Grillparzerstr. 11	2	4.OG	WA	55	40	49.8	35.9	50	49.7	-0.1	50	35.8	50	36	nein	nein
327	Grillparzerstr. 11	2	5.OG	WA	55	40	50.2	36.8	51	50.1	-0.1	51	36.7	51	37	nein	nein
327	Grillparzerstr. 11	3	EG	WA	55	40	51.1	39.7	52	49.7	-2.8	50	36.9	37	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	3	1.OG	WA	55	40	51.5	39.9	52	50.3	-2.6	51	37.3	38	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	3	2.OG	WA	55	40	52.0	40.2	52	50.9	-2.4	51	37.8	38	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	3	3.OG	WA	55	40	52.3	40.5	53	51.3	-1.9	52	38.6	39	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	3	4.OG	WA	55	40	52.6	40.9	53	51.9	-1.2	52	39.7	40	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	3	5.OG	WA	55	40	53.3	42.0	54	52.9	-0.5	53	41.5	42	nein	ja	
327	Grillparzerstr. 11	4	EG	WA	55	40	50.3	38.9	51	48.4	-3.2	49	35.7	36	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	4	1.OG	WA	55	40	50.6	39.1	51	49.2	-2.9	50	36.2	37	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	4	2.OG	WA	55	40	51.1	39.3	52	49.8	-2.7	50	36.7	37	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	4	3.OG	WA	55	40	51.5	39.6	52	50.4	-1.8	51	37.8	38	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	4	4.OG	WA	55	40	51.9	40.1	52	51.2	-1.0	52	39.1	40	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	4	5.OG	WA	55	40	52.8	41.6	53	52.4	-0.4	53	41.2	42	nein	ja	
327	Grillparzerstr. 11	5	EG	WA	55	40	48.6	37.6	49	46.3	-3.6	47	34.0	34	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	5	1.OG	WA	55	40	49.0	37.7	49	47.0	-3.3	47	34.4	35	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	5	2.OG	WA	55	40	49.4	38.0	50	47.9	-3.0	48	34.9	35	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	5	3.OG	WA	55	40	49.9	38.3	50	48.5	-1.8	49	36.5	37	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	5	4.OG	WA	55	40	50.4	38.9	51	49.6	-0.9	50	37.9	38	nein	nein	
327	Grillparzerstr. 11	5	5.OG	WA	55	40	51.7	40.9	52	51.3	-0.4	52	40.6	41	nein	ja	
328	Haidhauser Str. 16	1	EG	WA	55	40	40.3	28.6	41	40.2	-0.1	41	28.5	29	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	1	1.OG	WA	55	40	40.3	28.6	41	40.2	-0.1	41	28.5	29	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	1	2.OG	WA	55	40	40.3	28.7	41	40.2	-0.1	41	28.5	29	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	1	3.OG	WA	55	40	40.3	28.7	41	40.2	-0.1	41	28.6	29	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	1	4.OG	WA	55	40	40.4	28.7	41	40.4	0.0	41	28.7	29	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	1	5.OG	WA	55	40	41.8	30.9	42	41.8	0.0	42	30.9	31	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	2	EG	WA	55	40	42.4	29.9	43	42.3	-0.2	43	29.7	30	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	2	1.OG	WA	55	40	42.4	29.9	43	42.4	-0.2	43	29.7	30	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	2	2.OG	WA	55	40	42.5	30.0	43	42.4	-0.2	43	29.7	30	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	2	3.OG	WA	55	40	42.5	30.0	43	42.5	-0.2	43	29.8	30	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	2	4.OG	WA	55	40	42.6	30.0	43	42.6	-0.1	43	30.0	30	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	2	5.OG	WA	55	40	43.7	31.8	44	43.7	0.0	44	31.8	32	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	3	EG	WA	55	40	47.1	33.2	48	47.0	-0.2	47	33.0	33	nein	nein	
328	Haidhauser Str. 16	3	1.OG	WA	55	40	47.5	33.5	48	47.4	-0.2	48	33.3	34	nein	nein	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmenschutz				Lr mit Lärmenschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
																		Tag	Nacht
328	Haidhauser Str. 16	3	2.OG	WA	55	40	47.8	33.8	48	34	nein	nein	47.8	33.6	-0.2	48	34	nein	nein
328	Haidhauser Str. 16	3	3.OG	WA	55	40	48.2	34.1	49	35	nein	nein	48.2	34.0	-0.1	49	34	nein	nein
328	Haidhauser Str. 16	3	4.OG	WA	55	40	48.7	34.5	49	35	nein	nein	48.6	34.5	-0.1	49	35	nein	nein
328	Haidhauser Str. 16	3	5.OG	WA	55	40	49.3	35.8	50	36	nein	nein	49.3	35.7	0.0	50	36	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	1	EG	WA	55	40	38.9	28.8	39	29	nein	nein	38.8	28.8	-0.1	39	29	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	1	1.OG	WA	55	40	38.9	29.2	39	30	nein	nein	38.9	29.1	0.0	39	30	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	1	2.OG	WA	55	40	39.1	29.7	40	30	nein	nein	39.1	29.6	0.0	40	30	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	1	3.OG	WA	55	40	39.4	30.4	40	31	nein	nein	39.4	30.3	0.0	40	31	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	1	4.OG	WA	55	40	39.7	31.1	40	32	nein	nein	39.7	31.1	0.0	40	32	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	1	5.OG	WA	55	40	41.8	33.3	42	34	nein	nein	41.8	33.3	0.0	42	34	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	2	EG	WA	55	40	39.0	27.9	39	28	nein	nein	38.9	27.8	-0.1	39	28	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	2	1.OG	WA	55	40	39.0	27.9	39	28	nein	nein	38.9	27.9	-0.1	39	28	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	2	2.OG	WA	55	40	39.0	28.0	39	28	nein	nein	38.9	27.9	-0.1	39	28	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	2	3.OG	WA	55	40	39.0	28.0	39	28	nein	nein	39.0	27.9	0.0	39	28	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	2	4.OG	WA	55	40	39.0	28.0	39	28	nein	nein	39.0	27.9	0.0	39	28	nein	nein
329	Haidhauser Str. 14	2	5.OG	WA	55	40	40.8	30.5	41	31	nein	nein	40.8	30.5	0.0	41	31	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	1	EG	WA	55	40	42.8	29.7	43	30	nein	nein	42.4	29.4	-0.4	43	30	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	1	1.OG	WA	55	40	43.8	30.7	44	31	nein	nein	43.5	30.4	-0.3	44	31	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	1	2.OG	WA	55	40	44.5	31.5	45	32	nein	nein	44.1	31.2	-0.3	45	32	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	1	3.OG	WA	55	40	45.1	32.4	46	33	nein	nein	44.7	32.1	-0.3	45	33	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	1	4.OG	WA	55	40	45.7	33.5	46	34	nein	nein	45.4	33.3	-0.2	46	34	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	1	5.OG	WA	55	40	46.6	35.1	47	36	nein	nein	46.3	34.9	-0.2	47	35	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	2	EG	WA	55	40	40.9	28.4	41	29	nein	nein	40.5	28.1	-0.3	41	29	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	2	1.OG	WA	55	40	44.5	31.1	45	32	nein	nein	44.2	30.8	-0.3	45	32	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	2	2.OG	WA	55	40	45.1	31.8	46	32	nein	nein	44.8	31.6	-0.3	45	32	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	2	3.OG	WA	55	40	45.6	32.6	46	33	nein	nein	45.4	32.4	-0.2	46	33	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	2	4.OG	WA	55	40	46.2	33.7	47	34	nein	nein	46.0	33.6	-0.2	46	34	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	2	5.OG	WA	55	40	47.1	35.3	48	36	nein	nein	46.8	35.2	-0.1	47	36	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	3	EG	WA	55	40	44.6	30.9	45	31	nein	nein	44.2	30.6	-0.3	45	31	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	3	1.OG	WA	55	40	45.3	31.5	46	32	nein	nein	45.0	31.2	-0.2	45	32	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	3	2.OG	WA	55	40	45.6	32.0	46	32	nein	nein	45.4	31.8	-0.2	46	32	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	3	3.OG	WA	55	40	46.0	32.8	46	33	nein	nein	45.8	32.6	-0.2	46	33	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	3	4.OG	WA	55	40	46.6	33.9	47	34	nein	nein	46.4	33.8	-0.1	47	34	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	3	5.OG	WA	55	40	47.4	35.5	48	36	nein	nein	47.2	35.4	-0.1	48	36	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	4	EG	WA	55	40	44.7	31.0	45	31	nein	nein	44.4	30.8	-0.2	45	31	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	4	1.OG	WA	55	40	44.9	31.2	45	32	nein	nein	44.7	31.0	-0.2	45	32	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	4	2.OG	WA	55	40	45.2	31.6	46	32	nein	nein	45.0	31.4	-0.2	45	32	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	4	3.OG	WA	55	40	45.6	32.5	46	33	nein	nein	45.4	32.4	-0.1	46	33	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	4	4.OG	WA	55	40	46.2	33.8	47	34	nein	nein	46.0	33.7	-0.1	46	34	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	4	5.OG	WA	55	40	47.0	35.3	47	36	nein	nein	46.9	35.3	-0.1	47	36	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	5	EG	WA	55	40	44.2	32.0	45	32	nein	nein	44.0	31.9	-0.1	44	32	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	5	1.OG	WA	55	40	44.5	32.9	45	33	nein	nein	44.3	32.8	-0.1	45	33	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Anspruch				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
330	Haidhauser Str. 9	5	2.OG	WA	55	40	44.8	33.6	45	34	34	34	nein	nein	44.7	33.5	-0.1	45	34	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	5	3.OG	WA	55	40	45.3	34.4	46	35	35	35	nein	nein	45.2	34.4	-0.1	46	35	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	5	4.OG	WA	55	40	46.0	35.4	46	36	36	36	nein	nein	45.8	35.4	-0.1	46	36	nein	nein
330	Haidhauser Str. 9	5	5.OG	WA	55	40	46.9	36.6	47	37	37	37	nein	nein	46.8	36.6	0.0	47	37	nein	nein
332	Haidhauser Str. 11	1	EG	WA	55	40	43.1	29.7	44	30	30	30	nein	nein	42.6	29.3	-0.4	43	30	nein	nein
332	Haidhauser Str. 11	2	EG	WA	55	40	46.6	32.5	47	33	33	33	nein	nein	46.3	32.2	-0.3	47	33	nein	nein
332	Haidhauser Str. 11	3	EG	WA	55	40	46.5	32.5	47	33	33	33	nein	nein	46.2	32.2	-0.3	47	33	nein	nein
333	Grillparzersr. 15	1	EG	WA	55	40	43.8	32.3	44	33	33	33	nein	nein	42.3	30.6	-1.7	43	31	nein	nein
333	Grillparzersr. 15	2	EG	WA	55	40	44.0	32.9	44	33	33	33	nein	nein	42.6	31.3	-1.5	43	32	nein	nein
333	Grillparzersr. 15	3	EG	WA	55	40	42.6	31.4	43	32	32	32	nein	nein	41.6	30.2	-1.2	42	31	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	1	EG	AGT	65	99	55.2	43.9	56	44	44	44	nein	nein	53.7	41.1	-2.7	54	42	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	1	1.OG	AGT	65	99	55.4	44.1	56	45	45	45	nein	nein	54.2	41.7	-2.4	55	42	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	1	2.OG	AGT	65	99	55.6	44.3	56	45	45	45	nein	nein	54.7	43.2	-1.1	55	44	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	1	3.OG	AGT	65	99	55.9	44.5	56	45	45	45	nein	nein	54.9	43.5	-1.1	55	44	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	1	4.OG	AGT	65	99	56.2	45.0	57	45	45	45	nein	nein	55.3	44.0	-1.0	56	44	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	1	5.OG	AGT	65	99	56.9	46.5	57	47	47	47	nein	nein	56.3	46.0	-0.5	57	46	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	2	EG	AGT	65	99	55.9	46.1	56	47	47	47	nein	nein	53.9	42.2	-3.9	54	43	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	2	1.OG	AGT	65	99	56.1	46.3	57	47	47	47	nein	nein	54.4	42.7	-3.5	55	43	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	2	2.OG	AGT	65	99	56.3	46.4	57	47	47	47	nein	nein	55.2	45.5	-0.9	56	46	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	2	3.OG	AGT	65	99	56.5	46.7	57	47	47	47	nein	nein	55.6	45.9	-0.8	56	46	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	2	4.OG	AGT	65	99	56.9	47.1	57	48	48	48	nein	nein	56.0	46.4	-0.7	56	47	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	2	5.OG	AGT	65	99	57.5	48.1	58	49	49	49	nein	nein	56.9	47.7	-0.4	57	48	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	3	EG	AGT	65	99	66.0	51.4	66	52	52	52	ja	nein	64.2	49.4	-2.1	65	50	nein	nein
334	Haidenauplatz 1	3	1.OG	AGT	65	99	66.7	51.9	67	52	52	52	ja	nein	65.9	50.2	-1.6	66	51	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	3	2.OG	AGT	65	99	67.2	52.1	68	53	53	53	ja	nein	66.9	51.5	-0.6	67	52	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	3	3.OG	AGT	65	99	67.7	52.3	68	53	53	53	ja	nein	67.6	52.1	-0.2	68	53	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	3	4.OG	AGT	65	99	68.2	52.5	69	53	53	53	ja	nein	68.1	52.4	-0.1	69	53	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	3	5.OG	AGT	65	99	68.5	52.7	69	53	53	53	ja	nein	68.5	52.6	-0.1	69	53	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	4	EG	AGT	65	99	66.9	52.2	67	53	53	53	ja	nein	65.1	50.1	-2.1	66	51	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	4	1.OG	AGT	65	99	67.6	52.6	68	53	53	53	ja	nein	66.9	51.0	-1.6	67	51	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	4	2.OG	AGT	65	99	68.3	52.8	69	53	53	53	ja	nein	68.0	52.4	-0.4	68	53	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	4	3.OG	AGT	65	99	68.8	53.0	69	53	53	53	ja	nein	68.7	52.9	-0.1	69	53	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	4	4.OG	AGT	65	99	69.3	53.2	70	54	54	54	ja	nein	69.3	53.1	-0.1	70	54	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	4	5.OG	AGT	65	99	69.5	53.5	70	54	54	54	ja	nein	69.5	53.4	-0.1	70	54	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	5	EG	AGT	65	99	68.1	53.2	69	54	54	54	ja	nein	66.2	51.0	-2.2	67	51	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	5	1.OG	AGT	65	99	68.8	53.5	69	54	54	54	ja	nein	68.4	52.8	-0.8	69	53	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	5	2.OG	AGT	65	99	69.4	53.7	70	54	54	54	ja	nein	69.3	53.5	-0.2	70	54	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	5	3.OG	AGT	65	99	70.1	53.9	71	55	55	55	ja	nein	70.0	53.9	-0.1	70	54	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	5	4.OG	AGT	65	99	70.4	54.2	71	55	55	55	ja	nein	70.4	54.1	-0.1	71	55	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	5	5.OG	AGT	65	99	70.4	54.5	71	55	55	55	ja	nein	70.3	54.4	0.0	71	55	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	6	EG	AGT	65	99	68.1	54.1	69	55	55	55	ja	nein	66.5	52.9	-1.2	67	53	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	6	1.OG	AGT	65	99	68.7	54.4	69	55	55	55	ja	nein	68.5	53.8	-0.7	69	54	ja	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingreiftwert AVV Baulärm						Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
											Tag	Nacht						Tag	Nacht
334	Haidenauplatz 1	6	2.OG	AGT	65	99	69.3	54.7	70	55	ja	nein	69.2	54.6	-0.1	70	55	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	6	3.OG	AGT	65	99	69.9	55.0	70	55	ja	nein	69.9	54.9	-0.1	70	55	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	6	4.OG	AGT	65	99	70.3	55.3	71	56	ja	nein	70.3	55.2	-0.1	71	56	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	6	5.OG	AGT	65	99	70.3	55.6	71	56	ja	nein	70.3	55.6	0.0	71	56	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	7	EG	AGT	65	99	66.9	53.7	67	54	ja	nein	65.2	52.6	-1.2	66	53	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	7	1.OG	AGT	65	99	67.6	54.2	68	55	ja	nein	67.0	53.2	-1.0	67	54	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	7	2.OG	AGT	65	99	68.1	54.5	69	55	ja	nein	67.9	54.2	-0.3	68	55	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	7	3.OG	AGT	65	99	68.7	54.8	69	55	ja	nein	68.6	54.6	-0.2	69	55	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	7	4.OG	AGT	65	99	69.2	55.1	70	56	ja	nein	69.2	55.0	-0.1	70	55	ja	nein
334	Haidenauplatz 1	7	5.OG	AGT	65	99	69.5	55.4	70	56	ja	nein	69.4	55.4	0.0	70	56	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	1	EG	AGT	65	99	63.6	49.6	64	50	nein	nein	61.5	47.5	-2.1	62	48	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	1	1.OG	AGT	65	99	64.2	50.1	65	51	nein	nein	62.9	48.3	-1.8	63	49	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	1	2.OG	AGT	65	99	64.6	50.4	65	51	nein	nein	64.0	49.5	-0.8	64	50	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	1	3.OG	AGT	65	99	64.8	50.5	65	51	nein	nein	64.5	50.1	-0.4	65	51	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	1	4.OG	AGT	65	99	65.0	50.6	65	51	nein	nein	64.8	50.4	-0.2	65	51	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	1	5.OG	AGT	65	99	65.2	50.7	66	51	ja	nein	65.1	50.6	-0.1	66	51	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	2	EG	AGT	65	99	63.8	49.8	64	50	nein	nein	61.8	47.7	-2.1	62	48	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	2	1.OG	AGT	65	99	64.4	50.3	65	51	nein	nein	63.2	48.6	-0.7	64	49	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	2	2.OG	AGT	65	99	64.8	50.5	66	51	nein	nein	64.2	49.8	-0.7	65	50	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	2	3.OG	AGT	65	99	65.1	50.7	66	51	ja	nein	64.7	50.3	-0.4	65	51	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	2	4.OG	AGT	65	99	65.3	50.8	66	51	ja	nein	65.1	50.6	-0.2	66	51	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	2	5.OG	AGT	65	99	65.5	50.9	66	51	ja	nein	65.4	50.8	-0.1	66	51	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	3	EG	AGT	65	99	64.1	50.0	65	50	nein	nein	62.1	47.9	-2.1	63	48	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	3	1.OG	AGT	65	99	64.7	50.5	65	51	nein	nein	63.6	48.9	-1.6	64	49	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	3	2.OG	AGT	65	99	65.1	50.7	66	51	ja	nein	64.5	50.0	-0.7	65	50	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	3	3.OG	AGT	65	99	65.4	50.9	66	51	ja	nein	65.1	50.5	-0.4	66	51	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	3	4.OG	AGT	65	99	65.6	51.0	66	51	ja	nein	65.5	50.8	-0.2	66	51	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	3	5.OG	AGT	65	99	65.9	51.2	66	52	ja	nein	65.8	51.1	-0.1	66	52	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	4	EG	AGT	65	99	64.4	50.3	65	51	nein	nein	62.5	48.2	-2.1	63	49	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	4	1.OG	AGT	65	99	65.1	50.7	66	51	ja	nein	64.0	49.2	-1.6	64	50	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	4	2.OG	AGT	65	99	65.5	51.0	66	51	ja	nein	65.0	50.3	-0.7	65	51	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	4	3.OG	AGT	65	99	65.8	51.2	66	52	ja	nein	65.5	50.8	-0.4	66	51	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	4	4.OG	AGT	65	99	66.1	51.3	67	52	ja	nein	66.0	51.1	-0.2	66	52	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	4	5.OG	AGT	65	99	66.4	51.5	67	52	ja	nein	66.3	51.4	-0.1	67	52	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	5	EG	AGT	65	99	64.8	50.6	65	51	nein	nein	63.0	48.5	-2.1	63	49	nein	nein
335	Haidenauplatz 3	5	1.OG	AGT	65	99	65.5	51.0	66	51	ja	nein	64.5	49.5	-1.6	65	50	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	5	2.OG	AGT	65	99	66.0	51.3	66	52	ja	nein	65.5	50.7	-0.6	66	51	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	5	3.OG	AGT	65	99	66.3	51.5	67	52	ja	nein	66.1	51.1	-0.3	67	52	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	5	4.OG	AGT	65	99	66.7	51.6	67	52	ja	nein	66.5	51.5	-0.1	67	52	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	5	5.OG	AGT	65	99	67.0	51.8	67	52	ja	nein	66.9	51.7	-0.1	67	52	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	6	EG	AGT	65	99	65.3	51.0	66	51	ja	nein	63.5	48.9	-2.1	64	49	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	6	1.OG	AGT	65	99	66.0	51.4	66	52	ja	nein	65.1	49.8	-1.6	66	50	ja	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags		nachts		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	ohne LS		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
					tags dB(A)	nachts dB(A)	Tag	Nacht			Tag	Nacht							
335	Haidenauplatz 3	6	2.OG	AGT	65	66.5	51.6	67	52	52	ja	nein	66.0	51.0	-0.6	66	51	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	6	3.OG	AGT	65	66.9	51.8	67	52	52	ja	nein	66.7	51.5	-0.3	67	52	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	6	4.OG	AGT	65	67.3	52.0	68	53	53	ja	nein	67.2	51.8	-0.1	68	52	ja	nein
335	Haidenauplatz 3	6	5.OG	AGT	65	67.7	52.2	68	53	53	ja	nein	67.6	52.1	-0.1	68	53	ja	nein
336	Haidenauplatz 5	1	EG	AGT	65	62.7	48.8	63	49	49	nein	nein	60.3	46.5	-2.2	61	47	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	1	1.OG	AGT	65	63.3	49.3	64	50	50	nein	nein	61.7	47.5	-1.8	62	48	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	1	2.OG	AGT	65	63.7	49.6	64	50	50	nein	nein	62.9	48.6	-1.0	63	49	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	1	3.OG	AGT	65	63.9	49.8	64	50	50	nein	nein	63.4	49.2	-0.5	64	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	1	4.OG	AGT	65	64.0	49.8	64	50	50	nein	nein	63.8	49.6	-0.3	64	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	1	5.OG	AGT	65	64.1	49.9	65	50	50	nein	nein	63.9	49.7	-0.2	64	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	2	EG	AGT	65	62.8	48.9	63	49	49	nein	nein	60.5	46.7	-2.2	61	47	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	2	1.OG	AGT	65	63.4	49.4	64	50	50	nein	nein	61.9	47.6	-1.8	62	48	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	2	2.OG	AGT	65	63.8	49.7	64	50	50	nein	nein	63.1	48.7	-1.0	64	49	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	2	3.OG	AGT	65	64.0	49.9	64	50	50	nein	nein	63.6	49.4	-0.5	64	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	2	4.OG	AGT	65	64.1	50.0	65	50	50	nein	nein	63.9	49.7	-0.3	64	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	2	5.OG	AGT	65	64.2	50.1	65	51	51	nein	nein	64.0	49.9	-0.2	64	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	3	EG	AGT	65	62.9	49.0	63	49	49	nein	nein	60.7	46.9	-2.2	61	47	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	3	1.OG	AGT	65	63.6	49.5	64	50	50	nein	nein	62.0	47.8	-1.8	62	48	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	3	2.OG	AGT	65	63.9	49.8	64	50	50	nein	nein	63.2	48.8	-1.0	64	49	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	3	3.OG	AGT	65	64.1	50.0	65	50	50	nein	nein	63.7	49.5	-0.5	64	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	3	4.OG	AGT	65	64.3	50.1	65	51	51	nein	nein	64.0	49.8	-0.3	64	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	3	5.OG	AGT	65	64.4	50.2	65	51	51	nein	nein	64.2	50.0	-0.2	65	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	4	EG	AGT	65	63.1	49.2	64	50	50	nein	nein	60.9	47.0	-2.2	61	47	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	4	1.OG	AGT	65	63.7	49.7	64	50	50	nein	nein	62.3	47.9	-1.8	63	48	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	4	2.OG	AGT	65	64.1	50.0	65	50	50	nein	nein	63.3	48.9	-1.0	64	49	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	4	3.OG	AGT	65	64.3	50.1	65	51	51	nein	nein	63.9	49.6	-0.5	64	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	4	4.OG	AGT	65	64.4	50.2	65	51	51	nein	nein	64.2	50.0	-0.3	65	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	4	5.OG	AGT	65	64.5	50.3	65	51	51	nein	nein	64.4	50.2	-0.2	65	51	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	5	EG	AGT	65	63.3	49.4	64	50	50	nein	nein	61.1	47.2	-2.2	62	48	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	5	1.OG	AGT	65	63.9	49.9	64	50	50	nein	nein	62.5	48.1	-1.8	63	49	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	5	2.OG	AGT	65	64.3	50.1	65	51	51	nein	nein	63.6	49.1	-1.0	64	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	5	3.OG	AGT	65	64.5	50.3	65	51	51	nein	nein	64.1	49.8	-0.4	65	50	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	5	4.OG	AGT	65	64.7	50.4	65	51	51	nein	nein	64.4	50.1	-0.2	65	51	nein	nein
336	Haidenauplatz 5	5	5.OG	AGT	65	64.8	50.5	65	51	51	nein	nein	64.6	50.4	-0.1	65	51	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	1	EG	AGT	65	55.7	48.7	56	49	49	nein	nein	53.6	47.6	-1.1	54	48	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	1	1.OG	AGT	65	55.9	49.0	56	49	49	nein	nein	53.9	47.8	-1.2	54	48	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	1	2.OG	AGT	65	56.1	49.2	57	50	50	nein	nein	54.1	47.9	-1.3	55	49	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	1	3.OG	AGT	65	56.3	49.4	57	50	50	nein	nein	55.2	48.5	-0.9	56	49	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	1	4.OG	AGT	65	56.5	49.6	57	50	50	nein	nein	55.8	49.3	-0.3	56	50	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	1	5.OG	AGT	65	57.1	50.0	58	50	50	nein	nein	56.7	49.9	-0.1	57	50	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	2	EG	AGT	65	42.1	29.8	43	30	30	nein	nein	42.2	29.8	0.0	43	30	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	2	1.OG	AGT	65	42.2	29.8	43	30	30	nein	nein	42.4	29.8	0.0	43	30	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Tag	Nacht
337	Grillparzerstr. 2	2	2.OG	AGT	65	99	42.5	29.9	43	30	42.6	29.9	43	30	43	30	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	2	3.OG	AGT	65	99	43.0	30.1	43	31	43.1	30.1	44	31	44	31	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	2	4.OG	AGT	65	99	44.2	30.5	45	31	44.2	30.5	45	31	45	31	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	2	5.OG	AGT	65	99	46.9	34.5	47	35	46.9	34.5	47	35	47	35	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	3	EG	AGT	65	99	42.7	30.4	43	31	42.7	30.4	43	31	43	31	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	3	1.OG	AGT	65	99	42.9	30.4	43	31	42.9	30.4	43	31	43	31	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	3	2.OG	AGT	65	99	43.2	30.6	44	31	43.2	30.6	44	31	44	31	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	3	3.OG	AGT	65	99	43.7	30.9	44	31	43.7	30.9	44	31	44	31	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	3	4.OG	AGT	65	99	44.6	31.6	45	32	44.6	31.6	45	32	45	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	3	5.OG	AGT	65	99	47.0	35.0	47	35	47.0	35.0	47	35	47	35	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	4	EG	AGT	65	99	43.2	31.7	44	32	43.2	31.7	44	32	44	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	4	1.OG	AGT	65	99	43.4	32.1	44	33	43.4	32.1	44	33	44	33	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	4	2.OG	AGT	65	99	43.9	32.7	44	33	43.9	32.7	44	33	44	33	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	4	3.OG	AGT	65	99	44.5	33.7	45	34	44.5	33.7	45	34	44	34	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	4	4.OG	AGT	65	99	45.6	35.1	46	36	45.6	35.1	46	36	46	36	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	4	5.OG	AGT	65	99	48.1	38.1	49	39	48.1	38.1	49	39	49	39	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	5	EG	AGT	65	99	43.4	31.0	44	31	43.4	31.0	44	31	44	31	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	5	1.OG	AGT	65	99	43.7	32.1	44	33	43.7	32.0	44	32	44	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	5	2.OG	AGT	65	99	44.4	33.5	45	34	44.4	33.5	45	34	45	34	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	5	3.OG	AGT	65	99	45.8	35.5	46	36	45.8	35.4	46	36	46	36	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	5	4.OG	AGT	65	99	47.9	38.0	48	38	47.9	38.0	48	38	48	38	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	5	5.OG	AGT	65	99	50.8	41.5	51	42	50.8	41.4	51	42	51	42	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	6	EG	AGT	65	99	43.4	30.8	44	31	43.4	30.8	44	31	44	31	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	6	1.OG	AGT	65	99	43.5	30.8	44	31	43.4	30.8	44	31	44	31	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	6	2.OG	AGT	65	99	43.8	31.0	44	31	43.8	31.0	44	31	44	31	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	6	3.OG	AGT	65	99	45.1	32.9	46	33	45.1	32.9	46	33	46	33	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	6	4.OG	AGT	65	99	47.1	35.9	48	36	47.1	35.9	48	36	48	36	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	6	5.OG	AGT	65	99	50.2	40.3	51	41	50.2	40.3	51	41	51	41	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	7	EG	AGT	65	99	43.7	31.1	44	32	43.7	31.1	44	32	44	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	7	1.OG	AGT	65	99	43.7	31.1	44	32	43.7	31.1	44	32	44	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	7	2.OG	AGT	65	99	44.0	31.1	44	32	44.0	31.1	44	32	44	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	7	3.OG	AGT	65	99	44.9	31.2	45	32	44.8	31.1	45	32	45	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	7	4.OG	AGT	65	99	46.1	31.4	47	32	46.1	31.4	47	32	47	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	7	5.OG	AGT	65	99	48.6	35.7	49	36	48.6	35.7	49	36	49	36	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	8	EG	AGT	65	99	44.0	31.5	44	32	44.1	31.5	44	32	45	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	8	1.OG	AGT	65	99	44.0	31.5	44	32	44.0	31.5	44	32	44	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	8	2.OG	AGT	65	99	44.2	31.5	45	32	44.2	31.5	45	32	45	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	8	3.OG	AGT	65	99	45.2	31.7	46	32	45.2	31.7	46	32	46	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	8	4.OG	AGT	65	99	46.5	32.0	47	32	46.5	32.1	47	32	47	32	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	8	5.OG	AGT	65	99	49.1	36.3	50	37	49.1	36.3	50	37	50	37	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	9	EG	AGT	65	99	56.5	49.1	57	50	54.1	46.5	55	47	55	47	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	9	1.OG	AGT	65	99	56.7	49.3	57	50	54.6	46.9	55	47	55	47	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Anspruch			Lr mit Lärmschutz			Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
337	Grillparzerstr. 2	9	2.OG	AGT	65	99	56.9	49.5	57	50	nein	nein	55.5	48.6	-1.0	56	49	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	9	3.OG	AGT	65	99	57.2	49.8	58	50	nein	nein	56.2	49.1	-0.6	57	50	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	9	4.OG	AGT	65	99	57.5	50.1	58	51	nein	nein	56.7	49.7	-0.3	57	50	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	9	5.OG	AGT	65	99	57.9	50.6	58	51	nein	nein	57.4	50.4	-0.2	58	51	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	10	EG	AGT	65	99	56.8	49.9	57	50	nein	nein	55.1	48.7	-1.2	56	49	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	10	1.OG	AGT	65	99	57.1	50.1	58	51	nein	nein	55.5	48.9	-1.2	56	49	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	10	2.OG	AGT	65	99	57.3	50.4	58	51	nein	nein	56.0	49.3	-1.0	56	50	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	10	3.OG	AGT	65	99	57.6	50.6	58	51	nein	nein	56.7	50.2	-0.4	57	51	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	10	4.OG	AGT	65	99	57.8	50.9	58	51	nein	nein	57.4	51.0	0.1	58	51	nein	nein
337	Grillparzerstr. 2	10	5.OG	AGT	65	99	58.2	51.2	59	52	nein	nein	58.0	51.1	-0.1	58	52	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	1	EG	AGT	65	99	51.2	43.9	52	44	nein	nein	44.3	31.3	-12.6	45	32	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	1	1.OG	AGT	65	99	51.3	43.9	52	44	nein	nein	44.6	31.6	-12.3	45	32	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	1	2.OG	AGT	65	99	51.4	43.9	52	44	nein	nein	45.5	33.0	-11.0	46	33	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	1	3.OG	AGT	65	99	51.5	44.0	52	44	nein	nein	48.2	41.4	-2.7	49	44	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	1	4.OG	AGT	65	99	51.8	44.3	52	45	nein	nein	50.5	43.6	-0.7	51	44	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	1	5.OG	AGT	65	99	53.5	46.6	54	47	nein	nein	52.8	46.3	-0.2	53	47	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	2	EG	AGT	65	99	40.8	28.7	41	29	nein	nein	40.8	28.7	0.0	41	29	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	2	1.OG	AGT	65	99	40.9	28.8	41	29	nein	nein	40.9	28.8	0.0	41	29	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	2	2.OG	AGT	65	99	41.2	29.0	42	29	nein	nein	41.2	28.9	0.0	42	29	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	2	3.OG	AGT	65	99	41.7	29.1	42	29	nein	nein	41.7	29.0	0.0	42	29	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	2	4.OG	AGT	65	99	42.6	29.5	43	30	nein	nein	42.7	29.5	0.0	43	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	2	5.OG	AGT	65	99	45.4	33.7	46	34	nein	nein	45.4	33.7	0.0	46	34	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	3	EG	AGT	65	99	41.3	28.9	42	29	nein	nein	41.4	28.9	0.0	42	29	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	3	1.OG	AGT	65	99	41.4	28.9	42	29	nein	nein	41.4	28.9	0.0	42	29	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	3	2.OG	AGT	65	99	41.8	29.1	42	30	nein	nein	41.8	29.1	0.0	42	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	3	3.OG	AGT	65	99	42.3	29.3	43	30	nein	nein	42.2	29.3	0.0	43	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	3	4.OG	AGT	65	99	43.1	29.7	44	30	nein	nein	43.1	29.7	0.0	44	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	3	5.OG	AGT	65	99	45.4	33.3	46	34	nein	nein	45.3	33.3	0.0	46	34	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	4	EG	AGT	65	99	41.8	30.4	42	31	nein	nein	41.7	30.4	0.0	42	31	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	4	1.OG	AGT	65	99	42.1	30.9	43	31	nein	nein	42.0	30.9	0.0	42	31	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	4	2.OG	AGT	65	99	42.6	31.7	43	32	nein	nein	42.6	31.7	0.0	43	32	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	4	3.OG	AGT	65	99	43.3	32.8	44	33	nein	nein	43.3	32.8	0.0	44	33	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	4	4.OG	AGT	65	99	44.5	34.5	45	35	nein	nein	44.5	34.5	0.0	45	35	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	4	5.OG	AGT	65	99	46.9	37.5	47	38	nein	nein	46.8	37.5	0.0	47	38	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	5	EG	AGT	65	99	41.9	30.3	42	31	nein	nein	41.8	30.2	0.0	42	31	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	5	1.OG	AGT	65	99	42.1	30.7	43	31	nein	nein	42.1	30.7	0.0	43	31	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	5	2.OG	AGT	65	99	42.6	31.4	43	32	nein	nein	42.6	31.4	0.0	43	32	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	5	3.OG	AGT	65	99	43.4	32.5	44	33	nein	nein	43.4	32.5	0.0	44	33	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	5	4.OG	AGT	65	99	44.4	33.8	45	34	nein	nein	44.4	33.8	0.0	45	34	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	5	5.OG	AGT	65	99	46.8	36.5	47	37	nein	nein	46.8	36.5	0.0	47	37	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	6	EG	AGT	65	99	41.0	29.0	41	29	nein	nein	41.0	28.9	-0.1	41	29	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	6	1.OG	AGT	65	99	41.1	29.1	42	30	nein	nein	41.1	29.0	-0.1	42	29	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Eingreifwert AVV Baulärm				L ohne Lärmschutz				L mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
											Tag	Nacht						Tag	Nacht
338	Grillparzerstr. 4	6	2.OG	AGT	65	99	41.7	30.4	42	31	nein	nein	41.6	30.4	-0.1	42	31	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	6	3.OG	AGT	65	99	43.1	32.3	44	33	nein	nein	43.0	32.2	0.0	43	33	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	6	4.OG	AGT	65	99	44.9	34.7	45	35	nein	nein	44.9	34.6	0.0	45	35	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	6	5.OG	AGT	65	99	47.4	37.5	48	38	nein	nein	47.4	37.5	0.0	48	38	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	7	EG	AGT	65	99	40.9	29.1	41	30	nein	nein	40.8	29.0	0.0	41	29	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	7	1.OG	AGT	65	99	40.9	29.1	41	30	nein	nein	40.9	29.1	0.0	41	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	7	2.OG	AGT	65	99	41.3	30.4	42	31	nein	nein	41.3	30.4	0.0	42	31	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	7	3.OG	AGT	65	99	42.6	32.3	43	33	nein	nein	42.6	32.3	0.0	43	33	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	7	4.OG	AGT	65	99	44.4	34.7	45	35	nein	nein	44.4	34.7	0.0	45	35	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	7	5.OG	AGT	65	99	46.7	37.6	47	38	nein	nein	46.6	37.6	0.0	47	38	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	8	EG	AGT	65	99	41.0	29.1	41	30	nein	nein	41.0	29.1	0.0	41	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	8	1.OG	AGT	65	99	41.0	29.1	41	30	nein	nein	41.0	29.1	0.0	41	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	8	2.OG	AGT	65	99	41.3	29.7	42	30	nein	nein	41.2	29.7	0.0	42	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	8	3.OG	AGT	65	99	42.5	31.6	43	32	nein	nein	42.4	31.6	0.0	43	32	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	8	4.OG	AGT	65	99	44.3	34.3	45	35	nein	nein	44.3	34.3	0.0	45	35	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	8	5.OG	AGT	65	99	46.8	38.1	47	39	nein	nein	46.8	38.1	0.0	47	39	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	9	EG	AGT	65	99	41.9	29.3	42	30	nein	nein	41.8	29.3	0.0	42	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	9	1.OG	AGT	65	99	41.9	29.3	42	30	nein	nein	41.9	29.3	0.0	42	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	9	2.OG	AGT	65	99	42.0	29.4	42	30	nein	nein	42.0	29.4	0.0	42	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	9	3.OG	AGT	65	99	42.7	29.5	43	30	nein	nein	42.7	29.5	0.0	43	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	9	4.OG	AGT	65	99	44.0	29.8	44	30	nein	nein	44.0	29.8	0.0	44	30	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	9	5.OG	AGT	65	99	46.4	34.0	47	34	nein	nein	46.4	34.0	0.0	47	34	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	10	EG	AGT	65	99	55.6	48.8	56	49	nein	nein	54.5	48.1	-0.7	55	49	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	10	1.OG	AGT	65	99	55.9	49.0	56	49	nein	nein	54.8	48.3	-0.7	55	49	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	10	2.OG	AGT	65	99	56.1	49.2	57	50	nein	nein	54.9	48.3	-0.9	55	49	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	10	3.OG	AGT	65	99	56.3	49.5	57	50	nein	nein	55.2	48.5	-0.9	56	49	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	10	4.OG	AGT	65	99	56.7	49.7	57	50	nein	nein	55.8	49.2	-0.5	56	50	nein	nein
338	Grillparzerstr. 4	10	5.OG	AGT	65	99	57.0	49.9	57	50	nein	nein	56.4	49.7	-0.2	57	50	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	1	EG	AGT	65	99	54.6	47.7	55	48	nein	nein	53.4	47.1	-0.6	54	48	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	1	1.OG	AGT	65	99	54.8	47.9	55	48	nein	nein	53.6	47.2	-0.7	54	48	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	1	2.OG	AGT	65	99	55.0	48.1	55	49	nein	nein	53.9	47.3	-0.8	54	48	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	1	3.OG	AGT	65	99	55.2	48.3	56	49	nein	nein	54.0	47.4	-0.9	54	48	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	1	4.OG	AGT	65	99	55.4	48.5	56	49	nein	nein	54.2	47.6	-0.9	55	48	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	1	5.OG	AGT	65	99	55.7	48.7	56	49	nein	nein	54.8	48.2	-0.5	55	49	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	2	EG	AGT	65	99	54.7	47.5	55	48	nein	nein	53.4	46.9	-0.6	54	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	2	1.OG	AGT	65	99	54.9	47.7	55	48	nein	nein	53.7	47.0	-0.7	54	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	2	2.OG	AGT	65	99	55.1	47.9	56	48	nein	nein	54.0	47.1	-0.8	54	48	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	2	3.OG	AGT	65	99	55.2	48.1	56	49	nein	nein	54.2	47.2	-0.9	55	48	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	2	4.OG	AGT	65	99	55.4	48.3	56	49	nein	nein	54.4	47.4	-0.9	55	48	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	2	5.OG	AGT	65	99	55.6	48.5	56	49	nein	nein	54.7	47.9	-0.6	55	48	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	3	EG	AGT	65	99	55.4	47.4	56	48	nein	nein	53.5	46.6	-0.7	54	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	3	1.OG	AGT	65	99	55.4	47.5	56	48	nein	nein	54.2	46.9	-0.7	55	47	nein	nein



ID	Berechnungspunkt		Eingreiftwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Anspruch				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht	
339	Grillparzerstr.-6	3	2.OG	AGT	65	99	55.4	47.7	56	48	reih	reih	54.7	47.0	-0.7	55	47	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	3	3.OG	AGT	65	99	55.4	47.9	56	48	reih	reih	54.7	47.0	-0.8	55	47	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	3	4.OG	AGT	65	99	55.5	48.0	56	48	reih	reih	54.7	47.1	-0.9	55	48	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	3	5.OG	AGT	65	99	55.6	48.2	56	49	reih	reih	54.8	47.5	-0.7	55	48	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	4	EG	AGT	65	99	59.5	44.6	60	45	reih	reih	55.2	40.3	-4.3	56	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	4	1.OG	AGT	65	99	58.9	44.0	59	44	reih	reih	55.9	43.9	-0.1	59	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	4	2.OG	AGT	65	99	58.2	43.4	59	44	reih	reih	58.2	43.3	-0.1	59	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	4	3.OG	AGT	65	99	57.6	42.8	58	43	reih	reih	57.6	42.7	-0.1	58	43	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	4	4.OG	AGT	65	99	57.1	42.3	58	43	reih	reih	57.1	42.2	-0.1	58	43	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	4	5.OG	AGT	65	99	56.7	42.1	57	43	reih	reih	56.7	42.1	-0.0	57	43	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	5	EG	AGT	65	99	60.2	45.5	61	46	reih	reih	55.8	41.5	-4.0	56	42	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	5	1.OG	AGT	65	99	59.7	45.0	60	45	reih	reih	59.6	44.9	-0.1	60	45	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	5	2.OG	AGT	65	99	59.0	44.4	59	45	reih	reih	59.0	44.4	-0.1	59	45	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	5	3.OG	AGT	65	99	58.4	44.0	59	44	reih	reih	58.4	44.0	-0.1	59	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	5	4.OG	AGT	65	99	57.9	43.8	58	44	reih	reih	57.9	43.8	-0.1	58	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	5	5.OG	AGT	65	99	57.6	44.2	58	45	reih	reih	57.5	44.1	-0.1	58	45	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	6	EG	AGT	65	99	60.5	45.6	61	46	reih	reih	56.1	41.3	-4.3	57	42	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	6	1.OG	AGT	65	99	60.0	45.1	60	46	reih	reih	59.9	45.1	-0.1	60	46	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	6	2.OG	AGT	65	99	59.4	44.5	60	45	reih	reih	59.3	44.5	-0.0	60	45	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	6	3.OG	AGT	65	99	58.8	44.1	59	45	reih	reih	58.8	44.0	-0.0	59	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	6	4.OG	AGT	65	99	58.2	43.8	59	44	reih	reih	58.2	43.8	-0.0	59	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	6	5.OG	AGT	65	99	57.8	44.0	58	44	reih	reih	57.8	44.0	-0.0	58	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	7	EG	AGT	65	99	60.7	45.8	61	46	reih	reih	56.3	41.5	-4.3	57	42	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	7	1.OG	AGT	65	99	60.2	45.3	61	46	reih	reih	60.1	45.2	-0.1	61	46	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	7	2.OG	AGT	65	99	59.6	44.7	60	45	reih	reih	59.6	44.7	-0.0	60	45	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	7	3.OG	AGT	65	99	59.0	44.2	59	45	reih	reih	59.0	44.2	-0.0	59	45	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	7	4.OG	AGT	65	99	58.5	43.9	59	44	reih	reih	58.5	43.9	-0.0	59	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	7	5.OG	AGT	65	99	58.1	43.8	59	44	reih	reih	58.1	43.8	-0.0	59	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	8	EG	AGT	65	99	60.9	46.0	61	46	reih	reih	56.4	41.6	-4.4	57	42	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	8	1.OG	AGT	65	99	60.4	45.5	61	46	reih	reih	60.2	45.2	-0.2	61	46	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	8	2.OG	AGT	65	99	59.8	44.9	60	45	reih	reih	59.7	44.9	-0.0	60	45	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	8	3.OG	AGT	65	99	59.2	44.4	60	45	reih	reih	59.2	44.4	-0.0	60	45	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	8	4.OG	AGT	65	99	58.7	44.0	59	44	reih	reih	58.7	44.0	-0.0	59	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr.-6	8	5.OG	AGT	65	99	58.3	43.8	59	44	reih	reih	58.2	43.8	-0.0	59	44	reih	reih	
339	Grillparzerstr. 6	3	EG	AGT	65	-	55.4	47.4	56	48	nein	nein	53.8	43.9	-0.4	54	44	nein	nein	
339	Grillparzerstr. 6	3	1.OG	AGT	65	-	55.4	47.5	56	48	nein	nein	53.5	43.8	-0.4	54	44	nein	nein	
339	Grillparzerstr. 6	3	2.OG	AGT	65	-	55.4	47.7	56	48	nein	nein	53.1	43.7	-0.5	54	44	nein	nein	
339	Grillparzerstr. 6	3	3.OG	AGT	65	-	55.4	47.9	56	48	nein	nein	52.7	43.7	-0.5	53	44	nein	nein	
339	Grillparzerstr. 6	3	4.OG	AGT	65	-	55.5	48.0	56	48	nein	nein	52.3	43.9	-0.3	53	44	nein	nein	
339	Grillparzerstr. 6	3	5.OG	AGT	65	-	55.6	48.2	56	49	nein	nein	52.1	44.1	-0.2	53	45	nein	nein	
339	Grillparzerstr. 6	4	EG	AGT	65	-	59.5	44.6	60	45	nein	nein	60.8	46.2	-0.1	61	47	nein	nein	
339	Grillparzerstr. 6	4	1.OG	AGT	65	-	58.9	44.0	59	44	nein	nein	60.4	45.8	-0.1	61	46	nein	nein	



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	Tag	Nacht	
339	Grillparzerstr. 6	4	2.OG	AGT	65	-	58.2	42.8	59	44	44	44	59.8	45.3	-0.1	60	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	4	3.OG	AGT	65	-	57.6	43.4	58	43	43	43	59.3	44.9	-0.1	60	45	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	4	4.OG	AGT	65	-	57.1	42.3	58	43	43	43	58.8	44.5	0.0	59	45	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	4	5.OG	AGT	65	-	56.7	42.1	57	43	43	43	58.4	44.2	0.0	59	45	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	5	EG	AGT	65	-	60.2	45.5	61	46	46	46	61.2	46.7	-0.1	62	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	5	1.OG	AGT	65	-	59.7	45.0	60	45	45	45	60.9	46.4	-0.1	61	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	5	2.OG	AGT	65	-	59.0	44.4	59	45	45	45	60.4	45.9	-0.1	61	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	5	3.OG	AGT	65	-	58.4	44.0	59	44	44	44	59.9	45.5	-0.1	60	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	5	4.OG	AGT	65	-	57.9	43.8	58	44	44	44	59.4	45.2	0.0	60	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	5	5.OG	AGT	65	-	57.5	44.2	58	45	45	45	59.0	44.9	0.0	59	45	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	6	EG	AGT	65	-	60.5	45.6	61	46	46	46	61.3	46.8	-0.1	62	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	6	1.OG	AGT	65	-	60.0	45.1	60	46	46	46	61.1	46.6	-0.1	62	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	6	2.OG	AGT	65	-	59.4	44.5	60	45	45	45	60.6	46.2	-0.1	61	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	6	3.OG	AGT	65	-	58.8	44.1	59	45	45	45	60.2	45.8	-0.1	61	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	6	4.OG	AGT	65	-	58.2	43.8	59	44	44	44	59.7	45.5	0.0	60	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	6	5.OG	AGT	65	-	57.8	44.0	58	44	44	44	59.3	45.4	0.0	60	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	7	EG	AGT	65	-	60.7	45.8	61	46	46	46	61.4	46.9	-0.1	62	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	7	1.OG	AGT	65	-	60.2	45.3	61	46	46	46	61.2	46.7	-0.1	62	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	7	2.OG	AGT	65	-	59.6	44.7	60	45	45	45	60.8	46.3	-0.1	61	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	7	3.OG	AGT	65	-	59.0	44.2	59	45	45	45	60.3	46.0	-0.1	61	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	7	4.OG	AGT	65	-	58.5	43.9	59	44	44	44	59.9	45.7	0.0	60	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	7	5.OG	AGT	65	-	58.1	43.8	59	44	44	44	59.5	45.5	0.0	60	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	8	EG	AGT	65	-	60.9	46.0	61	46	46	46	61.4	46.9	-0.1	62	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	8	1.OG	AGT	65	-	60.4	45.5	61	46	46	46	61.2	46.7	-0.1	62	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	8	2.OG	AGT	65	-	59.8	44.9	60	45	45	45	60.8	46.4	-0.1	61	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	8	3.OG	AGT	65	-	59.2	44.4	60	45	45	45	60.4	46.1	-0.1	61	47	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	8	4.OG	AGT	65	-	58.7	44.0	59	44	44	44	60.0	45.8	-0.1	60	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	8	5.OG	AGT	65	-	58.3	43.8	59	44	44	44	59.6	45.6	0.0	60	46	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	9	EG	AGT	65	99	40.4	28.3	41	29	29	29	40.4	28.1	-0.2	41	29	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	9	1.OG	AGT	65	99	40.4	28.3	41	29	29	29	40.4	28.1	-0.2	41	29	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	9	2.OG	AGT	65	99	40.8	29.3	41	30	30	30	40.7	29.2	-0.1	41	30	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	9	3.OG	AGT	65	99	42.0	31.0	42	31	31	31	41.9	30.9	-0.1	42	31	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	9	4.OG	AGT	65	99	43.6	33.2	44	34	34	34	43.5	33.2	0.0	44	34	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	9	5.OG	AGT	65	99	45.6	35.6	46	36	36	36	45.6	35.6	0.0	46	36	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	10	EG	AGT	65	99	40.3	28.2	41	29	29	29	40.3	28.1	0.0	41	29	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	10	1.OG	AGT	65	99	40.3	28.2	41	29	29	29	40.3	28.2	0.0	41	29	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	10	2.OG	AGT	65	99	40.6	29.2	41	30	30	30	40.6	29.2	0.0	41	30	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	10	3.OG	AGT	65	99	41.8	31.0	42	31	31	31	41.8	31.0	0.0	42	31	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	10	4.OG	AGT	65	99	43.3	33.2	44	34	34	34	43.3	33.2	0.0	44	34	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	10	5.OG	AGT	65	99	45.4	35.7	46	36	36	36	45.3	35.7	0.0	46	36	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	11	EG	AGT	65	99	40.2	28.2	41	29	29	29	40.2	28.2	0.0	41	29	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	11	1.OG	AGT	65	99	40.3	28.3	41	29	29	29	40.2	28.2	0.0	41	29	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingreiftwert AVV Baulärm						Lr ohne Lärmschutz			Lr mit Lärmschutz			Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht
339	Grillparzerstr. 6	11	2.OG	AGT	65	99	40.6	29.4	41	30	nein	nein	40.6	29.4	0.0	41	30	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	11	3.OG	AGT	65	99	41.7	31.1	42	32	nein	nein	41.7	31.1	0.0	42	32	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	11	4.OG	AGT	65	99	43.3	33.6	44	34	nein	nein	43.3	33.6	0.0	44	34	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	11	5.OG	AGT	65	99	45.5	36.6	46	37	nein	nein	45.4	36.5	0.0	46	37	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	12	EG	AGT	65	99	40.2	28.5	41	29	nein	nein	40.1	28.3	0.0	41	29	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	12	1.OG	AGT	65	99	40.3	28.3	41	29	nein	nein	40.2	28.4	0.0	41	29	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	12	2.OG	AGT	65	99	40.6	29.7	41	30	nein	nein	40.6	29.7	0.0	41	30	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	12	3.OG	AGT	65	99	41.7	31.6	42	32	nein	nein	41.7	31.6	0.0	42	32	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	12	4.OG	AGT	65	99	43.5	34.4	44	35	nein	nein	43.5	34.4	0.0	44	35	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	12	5.OG	AGT	65	99	46.1	38.4	47	39	nein	nein	46.1	38.3	0.0	47	39	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	13	EG	AGT	65	99	40.3	28.5	41	29	nein	nein	40.2	28.4	0.0	41	29	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	13	1.OG	AGT	65	99	40.4	28.5	41	29	nein	nein	40.3	28.5	0.0	41	29	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	13	2.OG	AGT	65	99	40.5	28.6	41	29	nein	nein	40.5	28.6	0.0	41	29	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	13	3.OG	AGT	65	99	41.0	28.7	41	29	nein	nein	40.9	28.7	0.0	41	29	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	13	4.OG	AGT	65	99	42.3	29.2	43	30	nein	nein	42.3	29.2	0.0	43	30	nein	nein
339	Grillparzerstr. 6	13	5.OG	AGT	65	99	45.1	33.6	46	34	nein	nein	45.0	33.6	0.0	45	34	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	1	EG	AGT	65	99	61.1	46.2	62	47	nein	nein	56.5	41.7	-4.5	57	42	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	1	1.OG	AGT	65	99	60.6	45.7	61	46	nein	nein	60.3	45.3	-0.3	61	46	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	1	2.OG	AGT	65	99	60.0	45.1	60	46	nein	nein	59.9	45.0	0.0	60	45	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	1	3.OG	AGT	65	99	59.4	44.5	60	45	nein	nein	59.4	44.5	0.0	60	45	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	1	4.OG	AGT	65	99	58.9	44.1	59	45	nein	nein	58.9	44.1	0.0	59	45	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	1	5.OG	AGT	65	99	58.5	43.8	59	44	nein	nein	58.5	43.8	0.0	59	44	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	2	EG	AGT	65	99	61.3	46.3	62	47	nein	nein	56.6	41.8	-4.6	57	42	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	2	1.OG	AGT	65	99	60.7	45.8	61	46	nein	nein	60.4	45.4	-0.4	61	46	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	2	2.OG	AGT	65	99	60.1	45.2	61	46	nein	nein	60.1	45.2	0.0	61	46	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	2	3.OG	AGT	65	99	59.6	44.7	60	45	nein	nein	59.5	44.7	0.0	60	45	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	2	4.OG	AGT	65	99	59.1	44.2	60	45	nein	nein	59.1	44.2	0.0	60	45	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	2	5.OG	AGT	65	99	58.7	44.0	59	44	nein	nein	58.7	44.0	0.0	59	44	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	3	EG	AGT	65	99	61.4	46.5	62	47	nein	nein	56.7	41.9	-4.6	57	42	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	3	1.OG	AGT	65	99	60.9	46.0	61	46	nein	nein	60.5	45.6	-0.4	61	46	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	3	2.OG	AGT	65	99	60.3	45.4	61	46	nein	nein	60.3	45.4	-0.1	61	46	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	3	3.OG	AGT	65	99	59.8	44.9	60	45	nein	nein	59.7	44.9	0.0	60	45	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	3	4.OG	AGT	65	99	59.3	44.4	60	45	nein	nein	59.3	44.4	0.0	60	45	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	3	5.OG	AGT	65	99	58.9	44.2	59	45	nein	nein	58.9	44.2	0.0	59	45	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	4	EG	AGT	65	99	61.7	46.8	62	47	nein	nein	57.0	42.1	-4.7	57	43	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	4	1.OG	AGT	65	99	61.2	46.3	62	47	nein	nein	60.7	45.8	-0.5	61	46	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	4	2.OG	AGT	65	99	60.6	45.7	61	46	nein	nein	60.6	45.6	0.0	61	46	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	4	3.OG	AGT	65	99	60.0	45.2	60	46	nein	nein	60.0	45.2	0.0	60	46	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	4	4.OG	AGT	65	99	59.6	44.7	60	45	nein	nein	59.6	44.7	0.0	60	45	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	4	5.OG	AGT	65	99	59.2	44.5	60	45	nein	nein	59.2	44.5	0.0	60	45	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	5	EG	AGT	65	99	62.2	47.2	63	48	nein	nein	57.7	42.8	-4.4	58	43	nein	nein
340	Grillparzerstr.-8	5	1.OG	AGT	65	99	61.7	46.7	62	47	nein	nein	61.4	46.4	-0.3	62	47	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Lr mit Lärmschutz			Anspruch					
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag
340	Grillparzerstr. 8	5	2.OG	AGT	65	99	61.1	46.2	62	47	nein	61.1	46.1	0.0	62	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	5	3.OG	AGT	65	99	60.6	45.6	61	46	nein	60.6	45.6	0.0	61	46	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	5	4.OG	AGT	65	99	60.1	45.1	61	46	nein	60.1	45.1	0.0	61	46	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	5	5.OG	AGT	65	99	59.8	44.8	60	45	nein	59.7	44.8	0.0	60	45	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	1	EG	AGT	65	-	61.1	46.2	62	47	nein	61.3	46.9	-0.2	62	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	1	1.OG	AGT	65	-	60.6	45.7	61	46	nein	61.2	46.8	-0.1	62	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	1	2.OG	AGT	65	-	60.0	45.1	60	46	nein	60.8	46.5	-0.1	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	1	3.OG	AGT	65	-	59.4	44.5	60	45	nein	60.4	46.3	-0.1	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	1	4.OG	AGT	65	-	58.9	44.1	59	45	nein	60.0	46.0	-0.1	60	46	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	1	5.OG	AGT	65	-	58.5	43.8	59	44	nein	59.6	45.8	0.0	60	46	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	2	EG	AGT	65	-	61.3	46.3	62	47	nein	61.3	46.9	-0.2	62	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	2	1.OG	AGT	65	-	60.7	45.8	61	46	nein	61.2	46.9	-0.2	62	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	2	2.OG	AGT	65	-	60.1	45.2	61	46	nein	60.8	46.6	-0.1	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	2	3.OG	AGT	65	-	59.6	44.7	60	45	nein	60.5	46.3	-0.1	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	2	4.OG	AGT	65	-	59.1	44.2	60	45	nein	60.1	46.1	-0.1	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	2	5.OG	AGT	65	-	58.7	44.0	59	44	nein	59.7	45.9	0.0	60	46	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	3	EG	AGT	65	-	61.4	46.5	62	47	nein	61.3	46.9	-0.3	62	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	3	1.OG	AGT	65	-	60.9	46.0	61	46	nein	61.2	46.9	-0.2	62	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	3	2.OG	AGT	65	-	60.3	45.4	61	46	nein	60.9	46.7	-0.2	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	3	3.OG	AGT	65	-	59.8	44.9	60	45	nein	60.6	46.4	-0.2	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	3	4.OG	AGT	65	-	59.3	44.4	60	45	nein	60.2	46.1	-0.1	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	3	5.OG	AGT	65	-	58.9	44.2	59	45	nein	59.9	46.0	0.0	60	46	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	4	EG	AGT	65	-	61.7	46.8	62	47	nein	61.5	47.1	-0.4	62	48	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	4	1.OG	AGT	65	-	61.2	46.3	62	47	nein	61.4	47.1	-0.3	62	48	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	4	2.OG	AGT	65	-	60.6	45.7	61	46	nein	61.1	46.9	-0.3	62	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	4	3.OG	AGT	65	-	60.0	45.2	60	46	nein	60.8	46.6	-0.2	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	4	4.OG	AGT	65	-	59.6	44.7	60	45	nein	60.4	46.4	-0.2	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	4	5.OG	AGT	65	-	59.2	44.5	60	45	nein	60.1	46.6	-0.1	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	5	EG	AGT	65	-	62.2	47.2	63	48	nein	61.7	47.6	-0.5	62	48	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	5	1.OG	AGT	65	-	61.7	46.7	62	47	nein	61.9	47.7	-0.6	62	48	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	5	2.OG	AGT	65	-	61.1	46.2	62	47	nein	61.7	47.6	-0.5	62	48	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	5	3.OG	AGT	65	-	60.6	45.6	61	46	nein	61.3	47.4	-0.4	62	48	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	5	4.OG	AGT	65	-	60.1	45.1	61	46	nein	60.9	47.2	-0.3	61	48	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	5	5.OG	AGT	65	-	59.8	44.8	60	45	nein	60.6	47.7	-0.3	61	48	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	6	EG	AGT	65	99	63.1	48.9	64	49	nein	60.1	46.2	-2.7	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	6	1.OG	AGT	65	99	63.6	49.4	64	50	nein	62.3	47.9	-1.4	63	48	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	6	2.OG	AGT	65	99	63.8	49.5	64	50	nein	63.3	48.9	-0.7	64	49	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	6	3.OG	AGT	65	99	63.9	49.6	64	50	nein	63.6	49.3	-0.4	64	50	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	6	4.OG	AGT	65	99	63.9	49.6	64	50	nein	63.8	49.5	-0.2	64	50	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	6	5.OG	AGT	65	99	63.8	49.6	64	50	nein	63.7	49.5	-0.1	64	50	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	7	EG	AGT	65	99	62.6	48.6	63	49	nein	59.9	46.2	-2.4	60	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	7	1.OG	AGT	65	99	63.3	49.2	64	50	nein	61.5	47.3	-1.8	62	48	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke

Planfeststellung, PFA 3neu

Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingreiftwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch		Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Min. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
340	Grillparzerstr. 8	7	2.OG	AGT	65	99	63.6	49.4	64	50	nein	nein	62.8	48.5	-1.0	63	49	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	7	3.OG	AGT	65	99	63.8	49.6	64	50	nein	nein	63.4	49.1	-0.4	64	50	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	7	4.OG	AGT	65	99	63.8	49.6	64	50	nein	nein	63.6	49.4	-0.2	64	50	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	7	5.OG	AGT	65	99	63.8	49.7	64	50	nein	nein	63.7	49.5	-0.1	64	50	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	8	EG	AGT	65	99	62.5	48.6	63	49	nein	nein	60.1	46.3	-2.3	61	47	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	8	1.OG	AGT	65	99	63.2	49.2	64	50	nein	nein	61.6	47.4	-1.8	62	48	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	8	2.OG	AGT	65	99	63.6	49.5	64	50	nein	nein	62.7	48.4	-1.0	63	49	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	8	3.OG	AGT	65	99	63.8	49.6	64	50	nein	nein	63.3	49.1	-0.5	64	50	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	8	4.OG	AGT	65	99	63.9	49.7	64	50	nein	nein	63.6	49.4	-0.3	64	50	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	8	5.OG	AGT	65	99	63.9	49.8	64	50	nein	nein	63.8	49.6	-0.2	64	50	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	9	EG	AGT	65	99	42.3	30.0	43	30	nein	nein	42.2	29.9	-0.1	43	30	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	9	1.OG	AGT	65	99	42.3	30.2	43	31	nein	nein	42.2	30.1	-0.1	43	31	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	9	2.OG	AGT	65	99	42.4	30.8	43	31	nein	nein	42.4	30.7	-0.1	43	31	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	9	3.OG	AGT	65	99	42.8	31.6	43	32	nein	nein	42.8	31.6	0.0	43	32	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	9	4.OG	AGT	65	99	44.1	33.1	45	34	nein	nein	44.1	33.2	0.0	45	34	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	9	5.OG	AGT	65	99	47.5	36.3	48	37	nein	nein	47.5	36.3	0.0	48	37	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	10	EG	AGT	65	99	41.1	28.4	42	29	nein	nein	41.0	28.3	-0.1	41	29	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	10	1.OG	AGT	65	99	41.1	28.5	42	29	nein	nein	41.0	28.4	-0.1	41	29	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	10	2.OG	AGT	65	99	41.3	29.5	42	30	nein	nein	41.3	29.4	-0.1	42	30	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	10	3.OG	AGT	65	99	42.1	30.9	43	31	nein	nein	42.1	31.0	0.0	43	31	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	10	4.OG	AGT	65	99	44.0	33.1	44	34	nein	nein	44.0	33.2	0.0	44	34	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	10	5.OG	AGT	65	99	47.5	35.8	48	36	nein	nein	47.5	35.8	0.0	48	36	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	11	EG	AGT	65	99	40.6	28.3	41	29	nein	nein	40.7	28.2	-0.1	41	29	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	11	1.OG	AGT	65	99	40.6	28.3	41	29	nein	nein	40.5	28.2	-0.1	41	29	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	11	2.OG	AGT	65	99	41.1	29.4	42	30	nein	nein	41.0	29.2	-0.1	41	30	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	11	3.OG	AGT	65	99	42.2	30.9	43	31	nein	nein	42.2	30.9	0.0	43	31	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	11	4.OG	AGT	65	99	44.1	33.2	45	34	nein	nein	44.2	33.2	0.0	45	34	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	11	5.OG	AGT	65	99	46.8	35.7	47	36	nein	nein	46.8	35.8	0.0	47	36	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	12	EG	AGT	65	99	40.4	28.2	41	29	nein	nein	40.5	28.1	-0.1	41	29	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	12	1.OG	AGT	65	99	40.4	28.3	41	29	nein	nein	40.4	28.1	-0.1	41	29	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	12	2.OG	AGT	65	99	40.8	29.4	41	30	nein	nein	40.8	29.2	-0.1	41	30	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	12	3.OG	AGT	65	99	42.1	31.0	43	31	nein	nein	42.1	30.9	-0.1	43	31	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	12	4.OG	AGT	65	99	43.8	33.2	44	34	nein	nein	43.8	33.2	0.0	44	34	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	12	5.OG	AGT	65	99	46.2	35.7	47	36	nein	nein	46.2	35.7	0.0	47	36	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	13	EG	AGT	65	99	40.3	28.2	41	29	nein	nein	40.5	28.1	-0.1	41	29	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	13	1.OG	AGT	65	99	40.3	28.2	41	29	nein	nein	40.3	28.1	-0.1	41	29	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	13	2.OG	AGT	65	99	40.7	29.3	41	30	nein	nein	40.7	29.2	-0.1	41	30	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	13	3.OG	AGT	65	99	42.0	31.0	42	31	nein	nein	41.9	30.9	-0.1	42	31	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	13	4.OG	AGT	65	99	43.7	33.2	44	34	nein	nein	43.7	33.2	0.0	44	34	nein	nein
340	Grillparzerstr. 8	13	5.OG	AGT	65	99	45.9	35.7	46	36	nein	nein	45.9	35.7	0.0	46	36	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	1	EG	GE	65	50	37.1	25.6	38	26	nein	nein	37.1	25.5	-0.1	38	26	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	1	1.OG	GE	65	50	37.3	25.6	38	26	nein	nein	37.2	25.5	-0.1	38	26	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingreifwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmenschutz			Lr mit Lärmenschutz			Anspruch						
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	mit SS
341	Grillparzerstr. 14	1	2.OG	GE	65	50	37.7	25.7	38	37.6	25.6	-0.1	38	26	26	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	1	3.OG	GE	65	50	38.7	25.9	39	38.7	25.9	-0.1	39	26	26	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	1	4.OG	GE	65	50	40.5	26.5	41	40.5	26.5	0.0	41	27	27	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	1	5.OG	GE	65	50	44.3	30.2	45	44.3	30.2	0.0	45	31	31	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	2	EG	GE	65	50	37.4	25.9	38	37.3	25.8	-0.1	38	26	26	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	2	1.OG	GE	65	50	37.5	25.9	38	37.5	25.9	-0.1	38	26	26	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	2	2.OG	GE	65	50	37.5	25.9	38	37.5	25.9	-0.1	38	26	26	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	2	3.OG	GE	65	50	37.9	26.1	38	37.9	26.0	-0.1	38	27	27	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	2	4.OG	GE	65	50	39.2	26.5	40	39.2	26.5	0.0	40	27	27	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	2	5.OG	GE	65	50	42.4	30.3	43	42.4	30.3	0.0	43	31	31	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	3	EG	GE	65	50	55.5	40.6	56	55.9	41.0	-0.6	56	40	40	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	3	1.OG	GE	65	50	56.4	41.6	57	56.1	41.3	-0.7	57	41	41	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	3	2.OG	GE	65	50	56.8	42.0	57	56.1	41.4	-0.7	57	42	42	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	3	3.OG	GE	65	50	56.8	42.1	57	56.1	41.4	-0.7	57	42	42	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	3	4.OG	GE	65	50	56.8	42.3	57	56.1	41.6	-0.6	57	42	42	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	3	5.OG	GE	65	50	56.8	42.6	57	56.1	41.6	-0.6	57	43	43	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	4	EG	GE	65	50	55.2	40.4	56	54.7	39.8	-0.7	55	40	40	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	4	1.OG	GE	65	50	56.2	41.4	57	55.6	40.8	-0.7	56	41	41	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	4	2.OG	GE	65	50	56.5	41.7	57	55.8	41.2	-0.7	56	41	41	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	4	3.OG	GE	65	50	56.5	41.9	57	55.8	41.5	-0.6	56	42	42	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	4	4.OG	GE	65	50	56.5	42.1	57	55.8	41.5	-0.6	56	42	42	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	4	5.OG	GE	65	50	56.5	42.7	57	55.8	42.2	-0.5	56	43	43	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	5	EG	GE	65	50	55.0	40.3	55	54.4	39.5	-0.8	55	40	40	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	5	1.OG	GE	65	50	55.9	41.3	56	55.3	40.5	-0.8	56	41	41	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	5	2.OG	GE	65	50	56.2	41.6	57	55.4	40.7	-0.9	56	41	41	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	5	3.OG	GE	65	50	56.2	41.7	57	55.4	40.9	-0.8	56	41	41	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	5	4.OG	GE	65	50	56.2	42.1	57	55.5	41.5	-0.6	56	42	42	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	5	5.OG	GE	65	50	56.2	43.1	57	55.6	42.7	-0.4	56	43	43	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	6	EG	GE	65	50	54.7	41.1	55	54.0	39.2	-2.0	54	40	40	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	6	1.OG	GE	65	50	55.6	41.8	56	54.8	40.1	-1.7	55	41	41	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	6	2.OG	GE	65	50	55.8	42.1	56	54.9	40.3	-1.8	55	41	41	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	6	3.OG	GE	65	50	55.9	42.3	56	55.0	40.6	-1.7	55	41	41	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	6	4.OG	GE	65	50	55.9	42.8	56	55.1	41.8	-1.0	56	42	42	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	6	5.OG	GE	65	50	56.1	44.4	57	55.4	43.9	-0.5	56	44	44	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	7	EG	GE	65	50	55.9	46.3	56	55.1	45.7	-0.6	56	46	46	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	7	1.OG	GE	65	50	56.5	46.6	57	55.7	45.9	-0.7	56	46	46	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	7	2.OG	GE	65	50	56.7	46.7	57	55.8	46.0	-0.8	56	46	46	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	7	3.OG	GE	65	50	56.8	46.9	57	55.9	46.0	-0.9	56	46	46	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	7	4.OG	GE	65	50	56.8	47.0	57	55.9	46.1	-1.0	56	47	47	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	7	5.OG	GE	65	50	57.0	47.3	57	56.1	46.4	-0.9	57	47	47	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	8	EG	GE	65	50	52.4	45.5	53	51.8	45.1	-0.4	52	46	46	nein	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	8	1.OG	GE	65	50	52.7	45.7	53	52.0	45.2	-0.5	52	46	46	nein	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz Minnd. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag Nacht
341	Grillparzerstr. 14	8	2.OG	GE	65	50	52.9	45.9	53	53	46	52.1	45.3	-0.7	53	46	nein	nein
341	Grillparzerstr. 14	8	3.OG	GE	65	50	53.0	46.0	53	46	52.3	45.3	-0.7	53	46	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	8	4.OG	GE	65	50	53.2	46.2	54	47	52.3	45.4	-0.8	53	46	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	8	5.OG	GE	65	50	53.3	46.3	54	47	52.4	45.5	-0.9	53	46	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	9	EG	GE	65	50	52.0	45.2	52	46	51.4	44.8	-0.4	52	45	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	9	1.OG	GE	65	50	52.2	45.4	53	46	51.5	44.9	-0.5	52	45	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	9	2.OG	GE	65	50	52.4	45.5	53	46	51.7	44.9	-0.6	52	45	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	9	3.OG	GE	65	50	52.6	45.7	53	46	51.9	45.0	-0.7	52	45	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	9	4.OG	GE	65	50	52.7	45.8	53	46	52.0	45.1	-0.8	52	46	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	9	5.OG	GE	65	50	52.9	46.0	53	46	52.1	45.1	-0.9	53	46	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	10	EG	GE	65	50	36.7	25.6	37	26	36.7	25.6	0.0	37	26	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	10	2.OG	GE	65	50	36.9	25.6	37	26	36.9	25.6	0.0	37	26	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	10	3.OG	GE	65	50	37.3	25.7	38	27	37.3	25.7	0.0	38	26	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	10	4.OG	GE	65	50	38.7	26.3	39	27	38.7	26.3	0.0	39	27	nein	nein	
341	Grillparzerstr. 14	10	5.OG	GE	65	50	41.8	31.4	42	32	41.7	31.3	0.0	42	32	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	1	EG	GE	65	50	37.8	25.5	38	26	38.0	25.6	0.0	38	26	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	1	1.OG	GE	65	50	38.0	25.7	38	26	38.1	25.8	0.1	39	26	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	1	2.OG	GE	65	50	38.4	26.3	39	27	38.4	26.4	0.0	39	27	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	1	3.OG	GE	65	50	39.4	27.9	40	28	39.4	28.0	0.0	40	28	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	1	4.OG	GE	65	50	40.9	30.1	41	31	40.9	30.1	0.0	41	31	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	1	5.OG	GE	65	50	43.2	32.5	44	33	43.2	32.5	0.0	44	33	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	2	EG	GE	65	50	38.0	26.7	38	27	38.1	26.7	0.0	39	27	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	2	1.OG	GE	65	50	38.5	27.8	39	28	38.5	27.8	0.0	39	28	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	2	2.OG	GE	65	50	39.4	29.2	40	30	39.4	29.2	0.0	40	30	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	2	3.OG	GE	65	50	40.6	30.9	41	31	40.6	30.9	0.0	41	31	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	2	4.OG	GE	65	50	42.1	32.9	43	33	42.1	32.9	0.0	43	33	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	2	5.OG	GE	65	50	44.0	35.1	44	36	44.0	35.1	0.0	44	36	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	3	EG	GE	65	50	49.0	34.6	49	35	49.0	34.6	-0.1	49	35	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	3	1.OG	GE	65	50	49.4	35.1	50	36	49.3	35.0	-0.1	50	35	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	3	2.OG	GE	65	50	49.8	35.5	50	36	49.7	35.5	-0.1	50	36	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	3	3.OG	GE	65	50	50.3	36.0	51	36	50.2	36.0	-0.1	51	36	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	3	4.OG	GE	65	50	50.8	36.6	51	37	50.7	36.5	0.0	51	37	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	3	5.OG	GE	65	50	51.5	37.5	52	38	51.5	37.5	0.0	52	38	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	4	EG	GE	65	50	49.8	35.4	50	36	49.7	35.3	-0.1	50	36	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	4	1.OG	GE	65	50	50.3	35.9	51	36	50.1	35.8	-0.1	51	36	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	4	2.OG	GE	65	50	50.7	36.3	51	37	50.6	36.3	-0.1	51	37	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	4	3.OG	GE	65	50	51.2	36.9	52	37	51.1	36.8	-0.1	52	37	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	4	4.OG	GE	65	50	51.7	37.4	52	38	51.6	37.4	0.0	52	38	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	4	5.OG	GE	65	50	52.4	38.3	53	39	52.4	38.2	0.0	53	39	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	5	EG	GE	65	50	50.8	36.2	51	37	50.7	36.1	-0.1	51	37	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	5	1.OG	GE	65	50	51.3	36.7	52	37	51.2	36.6	-0.1	52	37	nein	nein	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingreiftwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Anspruch				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Min. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Tag	Nacht	mit SS
342	Grillparzerstr. 10	5	2.OG	GE	65	50	51.8	37.2	52	38	nein	51.7	37.1	-0.1	52	38	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	5	3.OG	GE	65	50	52.3	37.8	53	38	nein	52.2	37.7	-0.1	53	38	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	5	4.OG	GE	65	50	52.8	38.3	53	39	nein	52.8	38.3	0.0	53	39	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	5	5.OG	GE	65	50	53.5	39.1	54	40	nein	53.5	39.1	0.0	54	40	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	6	EG	GE	65	50	52.4	37.2	53	38	nein	52.2	37.0	-0.2	53	37	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	6	1.OG	GE	65	50	52.9	37.7	53	38	nein	52.7	37.6	-0.1	53	38	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	6	2.OG	GE	65	50	53.4	38.3	54	39	nein	53.3	38.2	-0.1	54	39	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	6	3.OG	GE	65	50	53.9	38.8	54	39	nein	53.8	38.8	-0.1	54	39	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	6	4.OG	GE	65	50	54.4	39.4	55	40	nein	54.3	39.4	0.0	55	40	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	6	5.OG	GE	65	50	55.0	40.1	55	41	nein	54.9	40.1	0.0	55	41	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	7	EG	GE	65	50	54.8	39.1	55	40	nein	54.6	38.8	-0.3	55	39	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	7	1.OG	GE	65	50	55.5	39.9	56	40	nein	55.2	39.6	-0.3	56	40	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	7	2.OG	GE	65	50	56.1	40.6	57	41	nein	55.9	40.3	-0.3	56	41	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	7	3.OG	GE	65	50	56.6	41.2	57	42	nein	56.4	40.9	-0.3	57	41	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	7	4.OG	GE	65	50	57.0	41.8	57	42	nein	56.8	41.6	-0.2	57	42	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	7	5.OG	GE	65	50	57.4	42.4	58	43	nein	57.2	42.2	-0.2	58	43	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	8	EG	GE	65	50	54.0	39.2	54	40	nein	53.8	39.0	-0.2	54	39	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	8	1.OG	GE	65	50	54.7	39.9	55	40	nein	54.5	39.7	-0.2	55	40	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	8	2.OG	GE	65	50	55.3	40.5	56	41	nein	55.2	40.4	-0.2	56	41	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	8	3.OG	GE	65	50	55.8	41.0	56	41	nein	55.6	40.8	-0.2	56	41	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	8	4.OG	GE	65	50	56.2	41.4	57	42	nein	56.0	41.2	-0.1	56	42	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	8	5.OG	GE	65	50	56.5	41.8	57	42	nein	56.4	41.7	-0.1	57	42	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	9	EG	GE	65	50	54.9	40.0	55	40	nein	54.6	39.7	-0.3	55	40	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	9	1.OG	GE	65	50	55.8	40.9	56	41	nein	55.4	40.5	-0.3	56	41	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	9	2.OG	GE	65	50	56.3	41.3	57	42	nein	55.9	41.0	-0.4	56	41	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	9	3.OG	GE	65	50	56.6	41.6	57	42	nein	56.3	41.3	-0.3	57	42	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	9	4.OG	GE	65	50	56.8	41.9	57	42	nein	56.5	41.6	-0.3	57	42	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	9	5.OG	GE	65	50	57.0	42.1	57	43	nein	56.8	41.9	-0.2	57	42	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	10	EG	GE	65	50	56.5	41.6	57	42	nein	56.0	41.1	-0.5	56	42	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	10	1.OG	GE	65	50	57.4	42.5	58	43	nein	56.9	42.0	-0.5	57	42	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	10	2.OG	GE	65	50	57.8	42.9	58	43	nein	57.2	42.4	-0.6	58	43	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	10	3.OG	GE	65	50	58.0	43.2	58	44	nein	57.4	42.6	-0.5	58	43	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	10	4.OG	GE	65	50	58.1	43.3	59	44	nein	57.6	42.9	-0.5	58	43	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	10	5.OG	GE	65	50	58.1	43.5	59	44	nein	57.7	43.1	-0.4	58	44	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	11	EG	GE	65	50	56.0	41.2	56	42	nein	55.5	40.6	-0.5	56	41	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	11	1.OG	GE	65	50	57.0	42.1	57	43	nein	56.5	41.6	-0.5	57	42	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	11	2.OG	GE	65	50	57.4	42.5	58	43	nein	56.7	41.9	-0.6	57	42	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	11	3.OG	GE	65	50	57.5	42.7	58	43	nein	56.9	42.1	-0.6	57	43	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	11	4.OG	GE	65	50	57.6	42.9	58	43	nein	57.0	42.3	-0.6	57	43	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	11	5.OG	GE	65	50	57.6	43.0	58	43	nein	57.1	42.5	-0.5	58	43	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	12	EG	GE	65	50	55.7	40.8	56	41	nein	55.2	40.3	-0.6	56	41	nein	nein	nein	
342	Grillparzerstr. 10	12	1.OG	GE	65	50	56.7	41.8	57	42	nein	56.1	41.3	-0.6	57	42	nein	nein	nein	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Lr mit Lärmschutz			Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz SS dB(A)	ohne LS Tag Nacht	mit SS Tag Nacht
342	Grillparzerstr. 10	12	2.OG GE	65	50		57.0	42.2	57	43	56.4	41.5	-0.7	nein	nein
342	Grillparzerstr. 10	12	3.OG GE	65	50		57.1	42.4	58	43	56.5	41.7	-0.7	nein	nein
342	Grillparzerstr. 10	12	4.OG GE	65	50		57.1	42.5	58	43	56.5	41.9	-0.6	nein	nein
342	Grillparzerstr. 10	12	5.OG GE	65	50		57.1	42.7	58	43	56.5	42.2	-0.5	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	1	EG GE	65	50		47.2	32.9	48	33	47.1	32.8	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	1	1.OG GE	65	50		47.6	33.3	48	34	47.5	33.2	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	1	2.OG GE	65	50		47.9	33.7	48	34	47.8	33.6	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	1	3.OG GE	65	50		48.2	34.1	49	35	48.2	34.1	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	1	4.OG GE	65	50		48.7	34.7	49	35	48.6	34.6	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	1	5.OG GE	65	50		49.5	35.7	50	36	49.4	35.7	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	2	EG GE	65	50		47.7	33.3	48	34	47.6	33.2	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	2	1.OG GE	65	50		48.1	33.7	49	34	48.0	33.6	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	2	2.OG GE	65	50		48.4	34.1	49	35	48.3	34.0	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	2	3.OG GE	65	50		48.8	34.6	49	35	48.7	34.5	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	2	4.OG GE	65	50		49.3	35.1	50	36	49.2	35.0	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	2	5.OG GE	65	50		50.0	36.1	50	37	50.0	36.1	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	3	EG GE	65	50		48.3	33.8	49	34	48.2	33.7	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	3	1.OG GE	65	50		48.7	34.3	49	35	48.6	34.2	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	3	2.OG GE	65	50		49.1	34.7	50	35	49.0	34.6	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	3	3.OG GE	65	50		49.5	35.1	50	36	49.4	35.1	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	3	4.OG GE	65	50		49.9	35.7	50	36	49.9	35.6	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	3	5.OG GE	65	50		50.7	36.7	51	37	50.6	36.6	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	4	EG GE	65	50		38.0	27.4	38	28	38.1	27.4	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	4	1.OG GE	65	50		38.7	28.6	39	29	38.8	28.6	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	4	2.OG GE	65	50		39.7	30.0	40	30	39.7	30.1	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	4	3.OG GE	65	50		41.0	31.8	41	32	40.9	31.9	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	4	4.OG GE	65	50		42.4	33.9	43	34	42.4	33.9	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	4	5.OG GE	65	50		44.3	36.2	45	37	44.2	36.1	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	5	EG GE	65	50		38.0	27.7	38	28	38.0	27.6	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	5	1.OG GE	65	50		38.8	28.9	39	29	38.8	28.9	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	5	2.OG GE	65	50		39.8	30.3	40	31	39.8	30.3	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	5	3.OG GE	65	50		41.0	32.1	41	33	41.0	32.1	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	5	4.OG GE	65	50		42.4	34.1	43	35	42.4	34.1	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	5	5.OG GE	65	50		44.3	36.3	45	37	44.2	36.2	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	6	EG GE	65	50		38.0	27.5	38	28	37.9	27.3	-0.2	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	6	1.OG GE	65	50		38.7	28.4	39	29	38.6	28.2	-0.2	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	6	2.OG GE	65	50		39.8	29.8	40	30	39.7	29.7	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	6	3.OG GE	65	50		41.1	31.6	42	32	41.1	31.5	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	6	4.OG GE	65	50		42.9	33.8	43	34	42.8	33.8	0.0	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	6	5.OG GE	65	50		45.1	36.4	46	37	45.0	36.4	-0.1	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	7	EG GE	65	50		37.9	27.7	38	28	37.8	27.5	-0.2	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	7	1.OG GE	65	50		38.4	28.3	39	29	38.3	28.1	-0.2	nein	nein

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Anspruch			Lr mit Lärmschutz			Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
343	Grillparzerstr. 10	7	2.OG	GE	65	50	39.1	29.1	40	30	nein	nein	39.0	29.0	-0.1	39	29	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	7	3.OG	GE	65	50	40.5	30.6	41	31	nein	nein	40.4	30.5	-0.1	41	31	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	7	4.OG	GE	65	50	42.3	32.8	43	33	nein	nein	42.3	32.8	0.0	43	33	nein	nein
343	Grillparzerstr. 10	7	5.OG	GE	65	50	44.9	36.1	45	37	nein	nein	44.9	36.0	0.0	45	36	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	1	EG	GE	65	50	57.9	42.0	58	42	nein	nein	57.6	41.2	-0.8	58	42	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	1	1.OG	GE	65	50	58.7	42.9	59	43	nein	nein	58.5	42.4	-0.5	59	43	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	1	2.OG	GE	65	50	59.1	43.4	60	44	nein	nein	58.9	42.9	-0.4	59	43	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	1	3.OG	GE	65	50	59.3	43.7	60	44	nein	nein	59.2	43.4	-0.3	60	44	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	1	4.OG	GE	65	50	59.5	43.9	60	44	nein	nein	59.3	43.7	-0.2	60	44	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	1	5.OG	GE	65	50	59.6	44.2	60	45	nein	nein	59.5	44.0	-0.2	60	44	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	2	EG	GE	65	50	55.2	39.7	56	40	nein	nein	54.4	39.1	-0.6	55	40	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	2	1.OG	GE	65	50	55.9	40.6	56	41	nein	nein	55.7	40.2	-0.4	56	41	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	2	2.OG	GE	65	50	56.6	41.3	57	42	nein	nein	56.4	41.0	-0.3	57	41	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	2	3.OG	GE	65	50	57.0	41.8	57	42	nein	nein	56.8	41.5	-0.3	57	42	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	2	4.OG	GE	65	50	57.3	42.1	58	43	nein	nein	57.0	41.9	-0.2	57	42	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	2	5.OG	GE	65	50	57.6	42.5	58	43	nein	nein	57.4	42.2	-0.2	58	43	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	3	EG	GE	65	50	52.9	38.1	53	39	nein	nein	52.3	37.6	-0.5	53	38	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	3	1.OG	GE	65	50	53.7	38.8	54	39	nein	nein	53.3	38.4	-0.4	54	39	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	3	2.OG	GE	65	50	54.4	39.6	55	40	nein	nein	54.1	39.2	-0.4	55	40	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	3	3.OG	GE	65	50	55.0	40.3	55	41	nein	nein	54.7	40.0	-0.3	55	40	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	3	4.OG	GE	65	50	55.4	40.8	56	41	nein	nein	55.1	40.5	-0.3	56	41	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	3	5.OG	GE	65	50	55.8	41.2	56	42	nein	nein	55.5	40.9	-0.3	56	41	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	4	EG	GE	65	50	51.4	36.8	52	37	nein	nein	50.9	36.3	-0.5	51	37	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	4	1.OG	GE	65	50	52.1	37.4	53	38	nein	nein	51.7	37.1	-0.4	52	38	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	4	2.OG	GE	65	50	52.7	38.1	53	39	nein	nein	52.4	37.8	-0.4	53	38	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	4	3.OG	GE	65	50	53.4	38.9	54	39	nein	nein	53.1	38.6	-0.3	54	39	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	4	4.OG	GE	65	50	53.9	39.5	54	40	nein	nein	53.6	39.2	-0.3	54	40	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	4	5.OG	GE	65	50	54.4	40.0	55	40	nein	nein	54.1	39.8	-0.4	55	40	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	5	EG	GE	65	50	50.2	35.7	51	36	nein	nein	49.7	35.3	-0.4	50	36	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	5	1.OG	GE	65	50	50.8	36.3	51	37	nein	nein	50.4	36.0	-0.4	51	36	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	5	2.OG	GE	65	50	51.4	37.0	52	37	nein	nein	51.0	36.6	-0.3	51	37	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	5	3.OG	GE	65	50	52.0	37.7	52	38	nein	nein	51.6	37.3	-0.3	52	38	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	5	4.OG	GE	65	50	52.6	38.4	53	39	nein	nein	52.3	38.1	-0.3	53	39	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	5	5.OG	GE	65	50	53.2	39.1	54	40	nein	nein	52.9	38.8	-0.2	53	39	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	6	EG	GE	65	50	48.9	34.1	49	35	nein	nein	48.5	33.7	-0.4	49	34	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	6	1.OG	GE	65	50	49.4	34.6	50	35	nein	nein	49.0	34.3	-0.3	49	35	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	6	2.OG	GE	65	50	49.9	35.2	50	36	nein	nein	49.5	34.8	-0.3	49	35	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	6	3.OG	GE	65	50	50.4	35.8	51	36	nein	nein	50.1	35.5	-0.3	50	36	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	6	4.OG	GE	65	50	51.0	36.6	51	37	nein	nein	50.8	36.4	-0.2	51	37	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	6	5.OG	GE	65	50	51.7	37.5	52	38	nein	nein	51.5	37.3	-0.2	52	38	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	7	EG	GE	65	50	51.3	36.5	52	37	nein	nein	51.3	36.4	0.0	52	37	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	7	1.OG	GE	65	50	52.4	37.5	53	38	nein	nein	52.4	37.5	0.0	53	38	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingreiftwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Anspruch			Lr mit Lärmschutz			Anspruch					
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Min. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	mit SS
344	Grillparzerstr. 12	7	2.OG	GE	65	50	53.1	38.2	39	39	nein	nein	53.1	38.2	0.0	54	39	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	7	3.OG	GE	65	50	53.5	38.6	54	39	nein	nein	53.5	38.6	0.0	54	39	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	7	4.OG	GE	65	50	53.9	39.0	54	39	nein	nein	53.9	39.0	0.0	54	39	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	7	5.OG	GE	65	50	54.3	39.5	55	40	nein	nein	54.3	39.5	0.0	55	40	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	8	EG	GE	65	50	52.4	37.6	53	38	nein	nein	52.4	37.6	0.0	53	38	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	8	1.OG	GE	65	50	53.3	38.4	54	39	nein	nein	53.3	38.4	0.0	54	39	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	8	2.OG	GE	65	50	53.9	39.0	54	39	nein	nein	53.9	39.0	0.0	54	39	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	8	3.OG	GE	65	50	54.3	39.4	55	40	nein	nein	54.3	39.4	0.0	55	40	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	8	4.OG	GE	65	50	54.8	39.9	55	40	nein	nein	54.8	39.9	0.0	55	40	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	8	5.OG	GE	65	50	55.2	40.3	56	41	nein	nein	55.2	40.3	0.0	56	41	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	9	EG	GE	65	50	53.8	38.9	54	39	nein	nein	53.8	38.9	0.0	54	39	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	9	1.OG	GE	65	50	54.4	39.5	55	40	nein	nein	54.4	39.5	0.0	55	40	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	9	2.OG	GE	65	50	54.9	40.0	55	40	nein	nein	54.9	40.0	0.0	55	40	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	9	3.OG	GE	65	50	55.4	40.5	56	41	nein	nein	55.4	40.5	0.0	56	41	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	9	4.OG	GE	65	50	55.9	41.0	56	41	nein	nein	55.9	41.0	0.0	56	41	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	9	5.OG	GE	65	50	56.3	41.4	57	42	nein	nein	56.3	41.4	0.0	57	42	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	10	EG	GE	65	50	55.2	40.4	56	41	nein	nein	55.2	40.3	-0.1	56	41	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	10	1.OG	GE	65	50	55.8	40.9	56	41	nein	nein	55.8	40.9	-0.1	56	41	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	10	2.OG	GE	65	50	56.4	41.5	57	42	nein	nein	56.4	41.5	0.0	57	42	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	10	3.OG	GE	65	50	56.9	42.0	57	42	nein	nein	56.9	42.0	0.0	57	42	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	10	4.OG	GE	65	50	57.2	42.3	58	43	nein	nein	57.2	42.3	0.0	58	43	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	10	5.OG	GE	65	50	57.5	42.7	58	43	nein	nein	57.5	42.7	0.0	58	43	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	11	EG	GE	65	50	60.0	45.3	60	46	nein	nein	59.9	44.3	-1.0	60	45	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	11	1.OG	GE	65	50	60.9	46.1	61	47	nein	nein	60.7	45.4	-0.7	61	46	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	11	2.OG	GE	65	50	61.3	46.5	62	47	nein	nein	61.2	45.9	-0.6	62	46	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	11	3.OG	GE	65	50	61.6	46.8	62	47	nein	nein	61.5	46.5	-0.3	62	47	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	11	4.OG	GE	65	50	61.8	47.1	62	48	nein	nein	61.7	46.9	-0.1	62	47	nein	nein	nein
344	Grillparzerstr. 12	11	5.OG	GE	65	50	61.9	47.4	62	48	nein	nein	61.9	47.3	-0.1	62	48	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	1	EG	GE	65	50	47.1	32.5	48	33	nein	nein	47.1	32.5	0.0	48	33	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	1	1.OG	GE	65	50	49.1	34.3	50	35	nein	nein	49.1	34.3	0.0	50	35	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	1	2.OG	GE	65	50	49.3	34.5	50	35	nein	nein	49.3	34.5	0.0	50	35	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	1	3.OG	GE	65	50	49.8	35.0	50	35	nein	nein	49.8	35.0	0.0	50	35	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	1	4.OG	GE	65	50	50.2	35.3	51	36	nein	nein	50.2	35.3	0.0	51	36	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	1	5.OG	GE	65	50	50.6	35.9	51	36	nein	nein	50.6	35.9	0.0	51	36	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	2	EG	GE	65	50	47.4	32.7	48	33	nein	nein	47.4	32.7	0.0	48	33	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	2	1.OG	GE	65	50	49.3	34.6	50	35	nein	nein	49.3	34.5	0.0	50	35	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	2	2.OG	GE	65	50	49.6	34.8	50	35	nein	nein	49.6	34.8	0.0	50	35	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	2	3.OG	GE	65	50	50.1	35.3	51	36	nein	nein	50.1	35.3	0.0	51	36	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	2	4.OG	GE	65	50	50.5	35.6	51	36	nein	nein	50.5	35.6	0.0	51	36	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	2	5.OG	GE	65	50	50.9	36.1	51	37	nein	nein	50.9	36.1	0.0	51	37	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	3	EG	GE	65	50	47.7	33.0	48	33	nein	nein	47.7	33.0	0.0	48	33	nein	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	3	1.OG	GE	65	50	49.7	34.9	50	35	nein	nein	49.7	34.9	0.0	50	35	nein	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm				L' ohne Lärmschutz				Anspruch				L' mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
345	Grillparzerstr. 12a	3	2.OG	GE	65	50	50.0	35.2	50	50.6	35.8	nein	nein	50.0	35.2	0.0	50	36	nein	nein	
345	Grillparzerstr. 12a	3	3.OG	GE	65	50	50.6	35.8	51	51	36	nein	nein	50.6	35.8	0.0	51	36	nein	nein	
345	Grillparzerstr. 12a	3	4.OG	GE	65	50	50.9	36.0	51	36	nein	nein	50.9	36.0	0.0	51	36	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	3	5.OG	GE	65	50	51.3	36.5	52	37	nein	nein	51.3	36.5	0.0	52	37	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	4	EG	GE	65	50	48.3	33.6	49	34	nein	nein	48.3	33.6	0.0	49	34	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	4	1.OG	GE	65	50	50.2	35.4	51	36	nein	nein	50.2	35.4	0.0	51	36	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	4	2.OG	GE	65	50	50.6	35.8	51	36	nein	nein	50.6	35.8	0.0	51	36	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	4	3.OG	GE	65	50	51.1	36.3	52	37	nein	nein	51.1	36.3	0.0	52	37	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	4	4.OG	GE	65	50	51.5	36.6	52	38	nein	nein	51.5	36.6	0.0	52	38	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	4	5.OG	GE	65	50	51.8	37.1	52	38	nein	nein	51.8	37.1	0.0	52	38	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	5	EG	GE	65	50	49.0	34.3	49	35	nein	nein	49.0	34.3	0.0	49	35	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	5	1.OG	GE	65	50	50.6	35.8	51	36	nein	nein	50.6	35.8	0.0	51	36	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	5	2.OG	GE	65	50	51.1	36.3	52	37	nein	nein	51.1	36.3	0.0	52	37	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	5	3.OG	GE	65	50	51.6	36.8	52	37	nein	nein	51.6	36.8	0.0	52	37	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	5	4.OG	GE	65	50	52.0	37.5	52	38	nein	nein	52.0	37.5	0.0	52	38	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	5	5.OG	GE	65	50	52.3	37.1	53	38	nein	nein	52.3	37.5	0.0	53	38	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	6	EG	GE	65	50	49.5	34.7	50	35	nein	nein	49.5	34.7	0.0	50	35	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	6	1.OG	GE	65	50	51.0	36.1	51	37	nein	nein	51.0	36.1	0.0	51	37	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	6	2.OG	GE	65	50	51.5	36.7	52	37	nein	nein	51.5	36.7	0.0	52	37	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	6	3.OG	GE	65	50	52.0	37.1	52	38	nein	nein	52.0	37.1	0.0	52	38	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	6	4.OG	GE	65	50	52.3	37.5	53	38	nein	nein	52.3	37.5	0.0	53	38	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	6	5.OG	GE	65	50	52.7	37.9	53	38	nein	nein	52.7	37.9	0.0	53	38	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	7	EG	GE	65	50	47.7	33.1	48	34	nein	nein	47.4	32.8	-0.3	48	33	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	7	1.OG	GE	65	50	48.1	33.5	49	34	nein	nein	47.9	33.3	-0.2	48	34	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	7	2.OG	GE	65	50	48.6	34.0	49	34	nein	nein	48.3	33.8	-0.2	49	34	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	7	3.OG	GE	65	50	49.1	34.7	50	35	nein	nein	48.8	34.5	-0.2	49	35	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	7	4.OG	GE	65	50	49.6	35.5	50	36	nein	nein	49.4	35.3	-0.2	50	36	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	7	5.OG	GE	65	50	50.3	36.4	51	37	nein	nein	50.2	36.3	-0.1	51	37	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	8	EG	GE	65	50	47.0	32.4	47	33	nein	nein	46.7	32.2	-0.3	47	33	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	8	1.OG	GE	65	50	47.4	32.8	48	33	nein	nein	47.2	32.6	-0.2	48	33	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	8	2.OG	GE	65	50	47.8	33.3	48	34	nein	nein	47.6	33.2	-0.2	48	34	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	8	3.OG	GE	65	50	48.2	34.0	49	34	nein	nein	48.0	33.8	-0.2	48	34	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	8	4.OG	GE	65	50	48.8	34.8	49	35	nein	nein	48.6	34.6	-0.1	49	35	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	8	5.OG	GE	65	50	49.5	35.7	50	36	nein	nein	49.3	35.6	-0.1	50	36	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	9	EG	GE	65	50	46.3	31.8	47	32	nein	nein	46.1	31.5	-0.2	47	32	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	9	1.OG	GE	65	50	46.6	32.2	47	33	nein	nein	46.5	32.0	-0.2	47	32	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	9	2.OG	GE	65	50	47.0	32.7	47	33	nein	nein	46.8	32.5	-0.2	47	33	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	9	3.OG	GE	65	50	47.5	33.3	48	34	nein	nein	47.3	33.2	-0.1	48	34	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	9	4.OG	GE	65	50	48.0	34.1	48	35	nein	nein	47.8	34.0	-0.1	48	34	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	9	5.OG	GE	65	50	48.7	35.1	49	36	nein	nein	48.6	35.0	-0.1	49	35	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	10	EG	GE	65	50	45.6	31.2	46	32	nein	nein	45.4	30.9	-0.2	46	31	nein	nein		
345	Grillparzerstr. 12a	10	1.OG	GE	65	50	46.0	31.6	46	32	nein	nein	45.8	31.4	-0.2	46	32	nein	nein		

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingreiftwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht
345	Grillparzerstr. 12a	10	2.OG	GE	65	50	46.3	32.1	47	33	nein	nein	46.2	32.0	-0.2	47	32	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	10	3.OG	GE	65	50	46.8	32.8	47	33	nein	nein	46.6	32.6	-0.1	47	33	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	10	4.OG	GE	65	50	47.3	33.6	48	34	nein	nein	47.1	33.5	-0.1	48	34	nein	nein
345	Grillparzerstr. 12a	10	5.OG	GE	65	50	48.0	34.7	48	35	nein	nein	47.9	34.7	-0.1	48	35	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	1	EG	GE	65	50	57.8	44.7	58	45	nein	nein	57.7	44.5	-0.2	58	45	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	2	EG	GE	65	50	57.7	44.2	58	45	nein	nein	57.3	42.3	-1.9	58	43	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	3	EG	GE	65	50	56.4	41.7	57	42	nein	nein	56.1	39.7	-1.9	57	40	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	4	EG	GE	65	50	52.9	38.1	53	39	nein	nein	52.9	37.9	-0.2	53	38	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	5	EG	GE	65	50	51.4	36.6	52	37	nein	nein	51.4	36.5	0.0	52	37	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	6	EG	GE	65	50	50.9	36.1	51	37	nein	nein	50.9	36.1	0.0	51	37	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	7	EG	GE	65	50	49.9	35.5	44	30	nein	nein	49.9	29.5	-0.1	44	30	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	8	EG	GE	65	50	45.1	30.6	46	31	nein	nein	45.1	30.5	0.0	46	31	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	9	EG	GE	65	50	45.0	30.5	45	31	nein	nein	45.0	30.4	-0.1	45	31	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	10	EG	GE	65	50	50.2	34.7	51	35	nein	nein	50.2	34.7	-0.1	51	35	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	11	EG	GE	65	50	48.5	33.8	49	34	nein	nein	48.5	33.8	0.0	49	34	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	12	EG	GE	65	50	49.2	34.3	50	35	nein	nein	49.2	34.3	0.0	50	35	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	13	EG	GE	65	50	50.1	35.3	51	36	nein	nein	50.1	35.3	0.0	51	36	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	14	EG	GE	65	50	51.3	36.6	52	37	nein	nein	51.3	36.6	0.0	52	37	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	15	EG	GE	65	50	52.2	37.5	53	38	nein	nein	52.2	37.4	-0.1	53	38	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	16	EG	GE	65	50	53.2	38.6	54	39	nein	nein	53.2	38.5	-0.1	54	39	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	17	EG	GE	65	50	56.9	44.1	57	45	nein	nein	56.9	44.0	-0.1	57	44	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	18	EG	GE	65	50	56.9	44.1	57	45	nein	nein	56.9	44.0	-0.1	57	44	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	19	EG	GE	65	50	56.9	44.0	57	44	nein	nein	56.9	43.8	-0.2	57	44	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	20	EG	GE	65	50	57.0	43.8	57	44	nein	nein	56.8	42.8	-1.0	57	43	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	21	EG	GE	65	50	56.0	42.1	56	43	nein	nein	55.9	41.4	-0.7	56	42	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	22	EG	GE	65	50	54.7	39.9	55	40	nein	nein	54.7	39.9	-0.1	55	40	nein	nein
346	Grillparzerstr. 20	23	EG	GE	65	50	54.9	40.2	55	41	nein	nein	54.8	40.0	-0.2	55	40	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	1	EG	SSc	55	99	45.8	31.2	46	32	nein	nein	45.8	31.2	0.0	46	32	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	1	1.OG	SSc	55	99	47.2	32.5	48	33	nein	nein	47.2	32.5	0.0	48	33	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	1	2.OG	SSc	55	99	47.3	32.6	48	33	nein	nein	47.3	32.6	0.0	48	33	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	1	3.OG	SSc	55	99	47.5	32.7	48	33	nein	nein	47.5	32.7	0.0	48	33	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	1	4.OG	SSc	55	99	47.6	33.2	48	34	nein	nein	47.6	33.2	0.0	48	34	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	2	EG	SSc	55	99	45.8	31.2	46	32	nein	nein	45.8	31.2	0.0	46	32	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	2	1.OG	SSc	55	99	47.4	32.7	48	33	nein	nein	47.4	32.7	0.0	48	33	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	2	2.OG	SSc	55	99	47.5	32.8	48	33	nein	nein	47.5	32.8	0.0	48	33	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	2	3.OG	SSc	55	99	47.8	33.0	48	33	nein	nein	47.8	33.0	0.0	48	33	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	2	4.OG	SSc	55	99	48.2	33.6	49	34	nein	nein	48.2	33.6	0.0	49	34	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	3	EG	SSc	55	99	46.1	31.7	47	32	nein	nein	46.1	31.6	-0.1	47	32	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	3	1.OG	SSc	55	99	47.7	33.3	48	34	nein	nein	47.7	33.3	-0.1	48	34	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	3	2.OG	SSc	55	99	47.9	33.7	48	34	nein	nein	47.9	33.6	-0.1	48	34	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	3	3.OG	SSc	55	99	48.3	34.3	49	35	nein	nein	48.3	34.3	0.0	49	35	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	3	4.OG	SSc	55	99	48.9	35.2	49	36	nein	nein	48.9	35.1	0.0	49	36	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
347	Fridjof-Nansen-Realschule	4	EG	SSc	55	99	46.1	31.6	47	32	nein	nein	46.0	31.5	-0.2	46	32	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	4	1.OG	SSc	55	99	47.3	32.9	48	33	nein	nein	47.2	32.7	-0.1	48	33	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	4	2.OG	SSc	55	99	47.5	33.2	48	34	nein	nein	47.4	33.1	-0.1	48	34	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	4	3.OG	SSc	55	99	48.0	34.0	48	34	nein	nein	48.0	33.9	-0.1	48	34	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	4	4.OG	SSc	55	99	48.6	34.9	49	35	nein	nein	48.5	34.8	-0.1	49	35	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	5	EG	SSc	55	99	43.1	29.2	44	30	nein	nein	42.9	29.0	-0.2	43	29	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	5	1.OG	SSc	55	99	43.4	29.9	44	30	nein	nein	43.3	29.7	-0.2	44	30	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	5	2.OG	SSc	55	99	43.9	30.7	44	31	nein	nein	43.7	30.5	-0.2	44	31	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	5	3.OG	SSc	55	99	44.4	31.7	45	32	nein	nein	44.2	31.6	-0.2	45	32	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	5	4.OG	SSc	55	99	45.0	33.1	45	34	nein	nein	44.9	33.0	-0.1	45	33	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	6	EG	SSc	55	99	42.5	29.2	43	30	nein	nein	42.3	29.0	-0.2	43	29	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	6	1.OG	SSc	55	99	42.9	30.0	43	30	nein	nein	42.7	29.7	-0.3	43	30	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	6	2.OG	SSc	55	99	43.3	30.9	44	31	nein	nein	43.2	30.7	-0.2	44	31	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	6	3.OG	SSc	55	99	44.0	32.2	44	33	nein	nein	43.9	32.0	-0.2	44	32	nein	nein
347	Fridjof-Nansen-Realschule	6	4.OG	SSc	55	99	44.5	33.7	45	34	nein	nein	44.4	33.5	-0.1	45	34	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	1	1.OG	GE	65	50	57.6	44.4	58	45	nein	nein	57.6	44.4	0.0	58	45	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	1	2.OG	GE	65	50	58.9	45.3	59	46	nein	nein	58.9	45.3	0.0	59	46	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	1	3.OG	GE	65	50	59.2	45.6	60	46	nein	nein	59.2	45.6	0.0	60	46	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	1	4.OG	GE	65	50	59.4	45.8	60	46	nein	nein	59.4	45.7	-0.1	60	46	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	2	1.OG	GE	65	50	56.0	43.4	56	44	nein	nein	56.0	43.4	0.0	56	44	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	2	2.OG	GE	65	50	57.2	44.2	58	45	nein	nein	57.2	44.2	0.0	58	45	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	2	3.OG	GE	65	50	57.9	44.7	58	45	nein	nein	57.9	44.7	0.0	58	45	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	2	4.OG	GE	65	50	58.2	44.9	59	45	nein	nein	58.2	44.8	-0.1	59	45	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	3	1.OG	GE	65	50	55.2	43.0	56	43	nein	nein	55.2	43.0	0.0	56	43	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	3	2.OG	GE	65	50	56.1	43.5	57	44	nein	nein	56.1	43.5	0.0	57	44	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	3	3.OG	GE	65	50	56.8	44.0	57	44	nein	nein	56.8	43.9	-0.1	57	44	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	3	4.OG	GE	65	50	57.2	44.3	58	45	nein	nein	57.2	44.2	-0.1	58	45	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	4	1.OG	GE	65	50	54.7	42.8	55	43	nein	nein	54.7	42.8	0.0	55	43	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	4	2.OG	GE	65	50	55.3	43.2	56	44	nein	nein	55.3	43.1	0.0	56	44	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	4	3.OG	GE	65	50	55.9	43.5	56	44	nein	nein	55.9	43.4	-0.1	56	44	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	4	4.OG	GE	65	50	56.4	43.8	57	44	nein	nein	56.3	43.7	-0.1	57	44	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	5	1.OG	GE	65	50	54.4	42.6	55	43	nein	nein	54.3	42.6	0.0	55	43	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	5	2.OG	GE	65	50	54.8	42.9	55	43	nein	nein	54.8	42.9	0.0	55	43	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	5	3.OG	GE	65	50	55.3	43.2	56	44	nein	nein	55.3	43.1	-0.1	56	44	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	5	4.OG	GE	65	50	55.7	43.5	56	44	nein	nein	55.7	43.3	-0.2	56	44	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	6	1.OG	GE	65	50	54.1	42.5	55	43	nein	nein	54.1	42.6	0.0	55	43	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	6	2.OG	GE	65	50	54.5	42.8	55	43	nein	nein	54.5	42.7	-0.1	55	43	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	6	3.OG	GE	65	50	54.9	43.0	55	43	nein	nein	54.9	42.9	-0.1	55	43	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	6	4.OG	GE	65	50	55.3	43.3	56	44	nein	nein	55.2	43.1	-0.2	56	44	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	7	EG	GE	65	50	46.2	31.5	47	32	nein	nein	46.2	31.5	0.0	47	32	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	7	1.OG	GE	65	50	46.6	32.0	47	32	nein	nein	46.6	31.9	-0.1	47	32	nein	nein
348	Leuchtenbergring 20	7	2.OG	GE	65	50	47.0	32.3	47	33	nein	nein	47.0	32.2	0.0	47	33	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingriffswert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch		Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	mit SS Tag
348	Leuchtenberg 20	7	3.OG	GE	65	50	47.3	48	33	nein	nein	47.3	32.6	48	33	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	7	4.OG	GE	65	50	48.2	49	35	nein	nein	48.1	33.9	49	34	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	8	EG	GE	65	50	47.1	48	33	nein	nein	47.1	32.3	48	33	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	8	1.OG	GE	65	50	47.4	48	33	nein	nein	47.4	32.7	48	33	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	8	2.OG	GE	65	50	47.8	48	34	nein	nein	47.8	33.1	48	34	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	8	3.OG	GE	65	50	48.2	49	34	nein	nein	48.2	33.4	49	34	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	8	4.OG	GE	65	50	49.0	49	35	nein	nein	49.0	34.6	49	35	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	9	EG	GE	65	50	48.0	48	34	nein	nein	48.0	33.3	48	34	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	9	1.OG	GE	65	50	48.5	49	34	nein	nein	48.5	33.7	49	34	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	9	2.OG	GE	65	50	48.9	49	35	nein	nein	48.9	34.1	49	35	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	9	3.OG	GE	65	50	49.3	50	35	nein	nein	49.3	34.5	50	35	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	9	4.OG	GE	65	50	50.0	50	36	nein	nein	50.0	35.5	50	36	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	10	EG	GE	65	50	49.2	50	35	nein	nein	49.2	34.3	50	35	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	10	1.OG	GE	65	50	49.6	50	35	nein	nein	49.6	34.8	50	35	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	10	2.OG	GE	65	50	50.1	51	36	nein	nein	50.1	35.3	51	36	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	10	3.OG	GE	65	50	50.6	51	36	nein	nein	50.6	35.8	51	36	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	10	4.OG	GE	65	50	51.3	52	37	nein	nein	51.3	36.7	52	37	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	11	EG	GE	65	50	50.5	51	36	nein	nein	50.5	35.6	51	36	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	11	1.OG	GE	65	50	51.1	52	37	nein	nein	51.1	36.2	52	37	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	11	2.OG	GE	65	50	51.6	52	37	nein	nein	51.6	36.7	52	37	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	11	3.OG	GE	65	50	52.2	53	38	nein	nein	52.2	37.3	53	38	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	11	4.OG	GE	65	50	52.8	53	39	nein	nein	52.8	38.1	53	39	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	12	EG	GE	65	50	52.7	53	38	nein	nein	52.7	37.8	53	38	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	12	1.OG	GE	65	50	53.3	54	39	nein	nein	53.3	38.4	54	39	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	12	2.OG	GE	65	50	53.9	54	39	nein	nein	53.9	39.0	54	39	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	12	3.OG	GE	65	50	54.3	55	40	nein	nein	54.3	39.4	55	40	nein	nein
348	Leuchtenberg 20	12	4.OG	GE	65	50	54.8	55	40	nein	nein	54.8	40.0	55	40	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Ergebnistabelle 4: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 7 / Abzweigbauwerk – Schachterstellung

ID	Adresse	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			L ohne Lärmschutz				Anspruch	
		Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS dB(A)	dB(A)
200	Innere Wiener Str. 5a	1	EG	WA	55	40		52.5	-	53	-	nein	-
200	Innere Wiener Str. 5a	2	EG	WA	55	40		52.5	-	53	-	nein	-
200	Innere Wiener Str. 5a	3	EG	WA	55	40		51.8	-	52	-	nein	-
200	Innere Wiener Str. 5a	4	EG	WA	55	40		51.5	-	52	-	nein	-
200	Innere Wiener Str. 5a	5	EG	WA	55	40		51.2	-	52	-	nein	-
200	Innere Wiener Str. 5a	8	EG	WA	55	40		41.0	-	41	-	nein	-
200	Innere Wiener Str. 5a	9	EG	WA	55	40		41.5	-	42	-	nein	-
201	Innere Wiener Str. 7a	1	EG	WA	55	40		55.9	-	56	-	ja	-
201	Innere Wiener Str. 7a	2	EG	WA	55	40		55.7	-	56	-	ja	-
201	Innere Wiener Str. 7a	3	EG	WA	55	40		54.2	-	55	-	nein	-
201	Innere Wiener Str. 7a	4	EG	WA	55	40		53.8	-	54	-	nein	-
201	Innere Wiener Str. 7a	5	EG	WA	55	40		53.0	-	53	-	nein	-
201	Innere Wiener Str. 7a	8	EG	WA	55	40		42.9	-	43	-	nein	-
201	Innere Wiener Str. 7a	9	EG	WA	55	40		43.6	-	44	-	nein	-
201	Innere Wiener Str. 7a	10	EG	WA	55	40		44.5	-	45	-	nein	-
201	Innere Wiener Str. 7a	11	EG	WA	55	40		47.6	-	48	-	nein	-
202	Innere Wiener Str. 9a	1	EG	WA	55	40		53.5	-	54	-	nein	-
202	Innere Wiener Str. 9a	2	EG	WA	55	40		57.5	-	58	-	ja	-
202	Innere Wiener Str. 9a	3	EG	WA	55	40		54.9	-	55	-	nein	-
202	Innere Wiener Str. 9a	4	EG	WA	55	40		51.5	-	52	-	nein	-
202	Innere Wiener Str. 9a	5	EG	WA	55	40		52.6	-	53	-	nein	-
202	Innere Wiener Str. 9a	6	EG	WA	55	40		51.7	-	52	-	nein	-
202	Innere Wiener Str. 9a	9	EG	WA	55	40		49.8	-	50	-	nein	-
202	Innere Wiener Str. 9a	10	EG	WA	55	40		50.6	-	51	-	nein	-
202	Innere Wiener Str. 9a	11	EG	WA	55	40		51.4	-	52	-	nein	-
203	Innere Wiener Str. 13a	1	EG	WA	55	40		53.9	-	54	-	nein	-
203	Innere Wiener Str. 13a	2	EG	WA	55	40		54.8	-	55	-	nein	-
203	Innere Wiener Str. 13a	3	EG	WA	55	40		55.9	-	56	-	ja	-
203	Innere Wiener Str. 13a	4	EG	WA	55	40		57.2	-	58	-	ja	-
203	Innere Wiener Str. 13a	5	EG	WA	55	40		51.2	-	52	-	nein	-
203	Innere Wiener Str. 13a	6	EG	WA	55	40		50.0	-	50	-	nein	-
203	Innere Wiener Str. 13a	7	EG	WA	55	40		49.0	-	49	-	nein	-
204	Innere Wiener Str. 13c	1	EG	WA	55	40		54.8	-	55	-	nein	-
204	Innere Wiener Str. 13c	2	EG	WA	55	40		54.3	-	55	-	nein	-
204	Innere Wiener Str. 13c	3	EG	WA	55	40		44.3	-	45	-	nein	-
204	Innere Wiener Str. 13c	4	EG	WA	55	40		43.0	-	43	-	nein	-
204	Innere Wiener Str. 13c	5	EG	WA	55	40		42.3	-	43	-	nein	-
204	Innere Wiener Str. 13c	8	EG	WA	55	40		52.8	-	53	-	nein	-

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				L rohne Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	ohne LS	dB(A)	dB(A)	
204	Innere Wiener Str. 13c	9	EG	WA	55	40	53.5	-	54	-	nein	-	-	
204	Innere Wiener Str. 13c	10	EG	WA	55	40	54.2	-	55	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	1	2.OG	M	60	45	50.8	-	51	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	1	3.OG	M	60	45	50.8	-	51	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	2	2.OG	M	60	45	36.4	-	37	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	2	3.OG	M	60	45	40.9	-	41	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	3	2.OG	M	60	45	39.8	-	40	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	3	3.OG	M	60	45	47.7	-	48	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	4	2.OG	M	60	45	47.0	-	47	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	4	3.OG	M	60	45	49.8	-	50	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	7	EG	M	60	45	33.0	-	33	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	7	1.OG	M	60	45	33.2	-	34	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	7	2.OG	M	60	45	33.3	-	34	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	7	3.OG	M	60	45	38.5	-	39	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	8	EG	M	60	45	33.2	-	34	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	8	1.OG	M	60	45	33.5	-	34	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	8	2.OG	M	60	45	33.5	-	34	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	8	3.OG	M	60	45	38.7	-	39	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	9	EG	M	60	45	33.5	-	34	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	9	1.OG	M	60	45	33.8	-	34	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	9	2.OG	M	60	45	33.9	-	34	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	9	3.OG	M	60	45	39.1	-	40	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	10	EG	M	60	45	33.8	-	34	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	10	1.OG	M	60	45	34.3	-	35	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	10	2.OG	M	60	45	34.4	-	35	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	10	3.OG	M	60	45	39.4	-	40	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	11	EG	M	60	45	34.0	-	34	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	11	1.OG	M	60	45	34.9	-	35	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	11	2.OG	M	60	45	35.2	-	36	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	11	3.OG	M	60	45	40.1	-	41	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	12	EG	M	60	45	34.3	-	35	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	12	1.OG	M	60	45	36.3	-	37	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	12	2.OG	M	60	45	37.6	-	38	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	12	3.OG	M	60	45	42.0	-	42	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	13	EG	M	60	45	50.3	-	51	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	13	1.OG	M	60	45	51.0	-	51	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	13	2.OG	M	60	45	51.0	-	51	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	13	3.OG	M	60	45	51.0	-	51	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	14	EG	M	60	45	50.7	-	51	-	nein	-	-	
205	Innere Wiener Str. 17	14	1.OG	M	60	45	51.5	-	52	-	nein	-	-	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID		Adresse		Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm		L. rohe Lärmschutz				Anspruch	
		Fass.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	ohne LS	
		Nr.			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
205	Innere Wiener Str. 17	14	2.OG	M	60	45	51.5	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	14	3.OG	M	60	45	51.5	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	15	EG	M	60	45	50.8	-	51	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	15	1.OG	M	60	45	51.6	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	15	2.OG	M	60	45	51.6	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	15	3.OG	M	60	45	51.5	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	16	EG	M	60	45	50.5	-	51	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	16	1.OG	M	60	45	51.3	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	16	2.OG	M	60	45	51.3	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	16	3.OG	M	60	45	51.3	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	17	EG	M	60	45	50.6	-	51	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	17	1.OG	M	60	45	51.3	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	17	2.OG	M	60	45	51.3	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	17	3.OG	M	60	45	51.3	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	18	EG	M	60	45	50.7	-	51	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	18	1.OG	M	60	45	51.4	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	18	2.OG	M	60	45	51.4	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	18	3.OG	M	60	45	51.4	-	52	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	1	EG	M	60	45	49.6	-	50	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	1	1.OG	M	60	45	50.4	-	51	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	1	2.OG	M	60	45	50.4	-	51	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	1	3.OG	M	60	45	50.4	-	51	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	2	EG	M	60	45	49.3	-	50	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	2	1.OG	M	60	45	50.0	-	50	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	2	2.OG	M	60	45	50.0	-	50	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	2	3.OG	M	60	45	50.0	-	50	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	3	EG	M	60	45	34.7	-	35	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	3	1.OG	M	60	45	35.0	-	35	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	3	2.OG	M	60	45	35.3	-	36	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	3	3.OG	M	60	45	40.0	-	40	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	4	EG	M	60	45	33.6	-	34	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	4	1.OG	M	60	45	33.8	-	34	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	4	2.OG	M	60	45	33.8	-	34	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	4	3.OG	M	60	45	38.9	-	39	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	5	EG	M	60	45	33.1	-	34	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	5	1.OG	M	60	45	33.3	-	34	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	5	2.OG	M	60	45	33.3	-	34	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	5	3.OG	M	60	45	38.6	-	39	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	6	EG	M	60	45	32.8	-	33	-	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	6	1.OG	M	60	45	32.9	-	33	-	-	-	nein	-

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				L. rohme Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS dB(A)	ohne LS dB(A)
205	Innere Wiener Str. 17	6	2.OG	M	60	45	32.9	33	-	33	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	6	3.OG	M	60	45	38.2	39	-	39	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	7	EG	M	60	45	32.6	33	-	33	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	7	1.OG	M	60	45	32.8	33	-	33	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	7	2.OG	M	60	45	32.8	33	-	33	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	7	3.OG	M	60	45	38.0	38	-	38	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	8	EG	M	60	45	32.8	33	-	33	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	8	1.OG	M	60	45	33.0	33	-	33	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	8	2.OG	M	60	45	33.1	34	-	34	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	8	3.OG	M	60	45	38.2	39	-	39	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	11	2.OG	M	60	45	49.8	50	-	50	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	11	3.OG	M	60	45	49.9	50	-	50	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	12	2.OG	M	60	45	50.1	51	-	51	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	12	3.OG	M	60	45	50.1	51	-	51	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	13	EG	M	60	45	49.6	50	-	50	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	13	1.OG	M	60	45	50.4	51	-	51	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	13	2.OG	M	60	45	50.4	51	-	51	-	-	nein	-
205	Innere Wiener Str. 17	13	3.OG	M	60	45	50.4	51	-	51	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	1	EG	WA	55	40	50.0	50	-	50	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	1	1.OG	WA	55	40	50.7	51	-	51	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	1	2.OG	WA	55	40	50.7	51	-	51	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	2	EG	WA	55	40	39.9	40	-	40	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	2	1.OG	WA	55	40	42.2	43	-	43	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	2	2.OG	WA	55	40	49.3	50	-	50	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	3	EG	WA	55	40	36.2	37	-	37	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	3	1.OG	WA	55	40	39.1	40	-	40	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	3	2.OG	WA	55	40	47.7	48	-	48	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	4	EG	WA	55	40	34.2	35	-	35	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	4	1.OG	WA	55	40	34.2	35	-	35	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	4	2.OG	WA	55	40	39.7	40	-	40	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	5	EG	WA	55	40	33.8	34	-	34	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	5	1.OG	WA	55	40	33.9	34	-	34	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	5	2.OG	WA	55	40	39.4	40	-	40	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	6	EG	WA	55	40	49.3	50	-	50	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	6	1.OG	WA	55	40	50.1	51	-	51	-	-	nein	-
206	Grützner Str. 6	6	2.OG	WA	55	40	50.1	51	-	51	-	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	1	EG	WA	55	40	50.4	51	-	51	-	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	1	1.OG	WA	55	40	51.2	52	-	52	-	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	1	2.OG	WA	55	40	51.2	52	-	52	-	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	2	EG	WA	55	40	50.8	51	-	51	-	-	nein	-

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Berechnungspunkt		Richtwert AVV Baulärm			L rohne Lärmschutz				Anspruch			
ID	Adresse	Fass.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS dB(A)	dB(A)
207	Grützner Str. 5	2	1.OG	WA	55	40	51.6	-	52	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	2	2.OG	WA	55	40	51.6	-	52	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	3	EG	WA	55	40	51.2	-	52	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	3	1.OG	WA	55	40	52.0	-	52	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	3	2.OG	WA	55	40	52.0	-	52	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	4	EG	WA	55	40	51.2	-	52	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	4	1.OG	WA	55	40	51.9	-	52	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	4	2.OG	WA	55	40	51.9	-	52	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	5	EG	WA	55	40	40.3	-	41	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	5	1.OG	WA	55	40	41.7	-	42	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	5	2.OG	WA	55	40	43.7	-	44	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	6	EG	WA	55	40	35.5	-	36	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	6	1.OG	WA	55	40	35.6	-	36	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	6	2.OG	WA	55	40	39.3	-	40	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	7	EG	WA	55	40	35.2	-	36	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	7	1.OG	WA	55	40	35.3	-	36	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	7	2.OG	WA	55	40	40.4	-	41	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	8	EG	WA	55	40	35.1	-	36	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	8	1.OG	WA	55	40	35.1	-	36	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	8	2.OG	WA	55	40	40.2	-	41	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	9	EG	WA	55	40	35.5	-	36	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	9	1.OG	WA	55	40	35.8	-	36	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	9	2.OG	WA	55	40	40.6	-	41	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	10	EG	WA	55	40	37.3	-	38	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	10	1.OG	WA	55	40	38.5	-	39	-	nein	-
207	Grützner Str. 5	10	2.OG	WA	55	40	42.7	-	43	-	nein	-
208	Grützner Str. 3/4	1	EG	WA	55	40	52.4	-	53	-	nein	-
208	Grützner Str. 3/4	1	1.OG	WA	55	40	53.2	-	54	-	nein	-
208	Grützner Str. 3/4	1	2.OG	WA	55	40	53.2	-	54	-	nein	-
208	Grützner Str. 3/4	2	EG	WA	55	40	36.6	-	37	-	nein	-
208	Grützner Str. 3/4	2	1.OG	WA	55	40	36.8	-	37	-	nein	-
208	Grützner Str. 3/4	2	2.OG	WA	55	40	40.7	-	41	-	nein	-
209	Grützner Str. 2	1	3.OG	WA	55	40	53.4	-	54	-	nein	-
209	Grützner Str. 2	2	EG	WA	55	40	37.1	-	38	-	nein	-
209	Grützner Str. 2	2	1.OG	WA	55	40	37.2	-	38	-	nein	-
209	Grützner Str. 2	2	2.OG	WA	55	40	37.7	-	38	-	nein	-
209	Grützner Str. 2	2	3.OG	WA	55	40	43.1	-	44	-	nein	-
209	Grützner Str. 2	3	EG	WA	55	40	52.3	-	53	-	nein	-
209	Grützner Str. 2	3	1.OG	WA	55	40	53.2	-	54	-	nein	-
209	Grützner Str. 2	3	2.OG	WA	55	40	53.2	-	54	-	nein	-



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID		Adresse		Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm		L rohe Lärmschutz					Anspruch	
		Fass.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	ohne LS		
		Nr.			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
209		3	3.OG	WA	55	40	53.2	-	54	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	1	EG	WA	55	40	53.8	-	54	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	1	1.OG	WA	55	40	54.5	-	55	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	1	2.OG	WA	55	40	54.6	-	55	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	2	EG	WA	55	40	53.2	-	54	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	2	1.OG	WA	55	40	53.9	-	54	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	2	2.OG	WA	55	40	53.9	-	54	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	3	EG	WA	55	40	39.5	-	40	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	3	1.OG	WA	55	40	40.4	-	41	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	3	2.OG	WA	55	40	44.3	-	45	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	4	EG	WA	55	40	38.1	-	39	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	4	1.OG	WA	55	40	38.3	-	39	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	4	2.OG	WA	55	40	42.7	-	43	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	5	EG	WA	55	40	50.1	-	51	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	5	1.OG	WA	55	40	51.2	-	52	-	-	-	nein	-	
210	Grützner Str. 1	5	2.OG	WA	55	40	53.4	-	54	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	1	EG	WA	55	40	38.4	-	39	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	2	EG	WA	55	40	38.9	-	39	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	3	EG	WA	55	40	39.3	-	40	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	4	EG	WA	55	40	48.0	-	48	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	5	EG	WA	55	40	39.3	-	40	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	6	EG	WA	55	40	39.1	-	40	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	7	EG	WA	55	40	38.3	-	39	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	8	EG	WA	55	40	38.7	-	39	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	9	EG	WA	55	40	39.6	-	40	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	10	EG	WA	55	40	42.0	-	42	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	11	EG	WA	55	40	49.1	-	50	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	12	EG	WA	55	40	49.4	-	50	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	13	EG	WA	55	40	49.6	-	50	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	14	EG	WA	55	40	43.7	-	44	-	-	-	nein	-	
211	Maximilianeum - Wohnheim	15	EG	WA	55	40	40.1	-	41	-	-	-	nein	-	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Ergebnistabelle 5: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 7 / Abzweigbauwerk – Ausbau

ID	Adresse	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			L ruhne Lärmschutz					Anspruch	
		Fass.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	ohne LS	dB(A)		
		Nr.			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
200	Innere Wiener Str. 5a	1	EG	WA	55	40	28.1	26.5	29	29	27	nein	nein	
200	Innere Wiener Str. 5a	2	EG	WA	55	40	38.7	35.8	39	39	36	nein	nein	
200	Innere Wiener Str. 5a	3	EG	WA	55	40	38.7	35.8	39	39	36	nein	nein	
200	Innere Wiener Str. 5a	4	EG	WA	55	40	37.9	35.1	38	38	36	nein	nein	
200	Innere Wiener Str. 5a	5	EG	WA	55	40	37.8	34.8	38	38	35	nein	nein	
200	Innere Wiener Str. 5a	6	EG	WA	55	40	37.5	34.5	38	38	35	nein	nein	
200	Innere Wiener Str. 5a	9	EG	WA	55	40	26.2	24.3	27	27	25	nein	nein	
200	Innere Wiener Str. 5a	10	EG	WA	55	40	26.7	24.9	27	27	25	nein	nein	
200	Innere Wiener Str. 5a	11	EG	WA	55	40	27.5	25.8	28	28	26	nein	nein	
201	Innere Wiener Str. 7a	1	EG	WA	55	40	41.6	39.2	42	42	40	nein	nein	
201	Innere Wiener Str. 7a	2	EG	WA	55	40	41.3	39.0	42	42	39	nein	nein	
201	Innere Wiener Str. 7a	3	EG	WA	55	40	39.7	37.5	40	40	38	nein	nein	
201	Innere Wiener Str. 7a	4	EG	WA	55	40	39.6	37.2	40	40	38	nein	nein	
201	Innere Wiener Str. 7a	5	EG	WA	55	40	38.8	36.3	39	39	37	nein	nein	
201	Innere Wiener Str. 7a	8	EG	WA	55	40	28.0	26.3	28	28	27	nein	nein	
201	Innere Wiener Str. 7a	9	EG	WA	55	40	28.7	26.9	29	29	27	nein	nein	
201	Innere Wiener Str. 7a	10	EG	WA	55	40	29.5	27.8	30	30	28	nein	nein	
201	Innere Wiener Str. 7a	11	EG	WA	55	40	31.7	30.4	32	32	31	nein	nein	
201	Innere Wiener Str. 7a	12	EG	WA	55	40	32.3	31.0	33	33	31	nein	nein	
202	Innere Wiener Str. 9a	1	EG	WA	55	40	38.8	36.9	39	39	37	nein	nein	
202	Innere Wiener Str. 9a	2	EG	WA	55	40	42.6	40.8	43	43	41	nein	ja	
202	Innere Wiener Str. 9a	3	EG	WA	55	40	40.2	38.3	41	41	39	nein	nein	
202	Innere Wiener Str. 9a	4	EG	WA	55	40	36.9	34.9	37	37	35	nein	nein	
202	Innere Wiener Str. 9a	5	EG	WA	55	40	38.4	36.0	39	39	36	nein	nein	
202	Innere Wiener Str. 9a	6	EG	WA	55	40	37.7	35.1	38	38	36	nein	nein	
202	Innere Wiener Str. 9a	9	EG	WA	55	40	35.4	33.1	36	36	34	nein	nein	
202	Innere Wiener Str. 9a	10	EG	WA	55	40	36.1	33.9	37	37	34	nein	nein	
202	Innere Wiener Str. 9a	11	EG	WA	55	40	36.4	34.8	37	37	35	nein	nein	
202	Innere Wiener Str. 9a	12	EG	WA	55	40	38.3	36.4	39	39	37	nein	nein	
203	Innere Wiener Str. 13a	1	EG	WA	55	40	39.0	37.2	39	39	38	nein	nein	
203	Innere Wiener Str. 13a	2	EG	WA	55	40	39.8	38.2	40	40	39	nein	nein	
203	Innere Wiener Str. 13a	3	EG	WA	55	40	40.8	39.3	41	41	40	nein	nein	
203	Innere Wiener Str. 13a	4	EG	WA	55	40	42.8	40.9	43	43	41	nein	ja	
203	Innere Wiener Str. 13a	5	EG	WA	55	40	42.5	40.5	43	43	41	nein	ja	
203	Innere Wiener Str. 13a	6	EG	WA	55	40	37.8	34.5	38	38	35	nein	nein	
203	Innere Wiener Str. 13a	7	EG	WA	55	40	36.9	33.3	37	37	34	nein	nein	
203	Innere Wiener Str. 13a	8	EG	WA	55	40	36.1	32.3	37	37	33	nein	nein	
204	Innere Wiener Str. 13c	1	EG	WA	55	40	40.6	38.1	41	41	39	nein	nein	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Berechnungspunkt		Richtwert AVV Baulärm			L rohe Lärmschulz					Anspruch		
ID	Adresse	Fass.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS dB(A)	dB(A)
204	Innere Wiener Str. 13c	Nr.	EG	WA	55	40	40.9	38.1	41	39	nein	nein
204	Innere Wiener Str. 13c	3	EG	WA	55	40	40.6	37.7	41	38	nein	nein
204	Innere Wiener Str. 13c	4	EG	WA	55	40	33.1	30.8	34	31	nein	nein
204	Innere Wiener Str. 13c	5	EG	WA	55	40	30.8	27.7	31	28	nein	nein
204	Innere Wiener Str. 13c	6	EG	WA	55	40	29.7	26.3	30	27	nein	nein
204	Innere Wiener Str. 13c	7	EG	WA	55	40	29.2	25.6	30	26	nein	nein
204	Innere Wiener Str. 13c	10	EG	WA	55	40	38.8	36.1	39	37	nein	nein
204	Innere Wiener Str. 13c	11	EG	WA	55	40	39.4	36.8	40	37	nein	nein
204	Innere Wiener Str. 13c	12	EG	WA	55	40	40.1	37.6	41	38	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	1	2.OG	M	60	45	37.7	34.1	38	35	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	1	3.OG	M	60	45	37.8	34.1	38	35	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	2	2.OG	M	60	45	21.4	19.8	22	20	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	2	3.OG	M	60	45	26.2	24.3	27	25	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	3	2.OG	M	60	45	28.7	22.9	29	23	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	3	3.OG	M	60	45	34.1	31.0	35	31	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	4	2.OG	M	60	45	35.0	30.2	35	31	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	4	3.OG	M	60	45	36.7	33.1	37	34	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	7	EG	M	60	45	17.8	16.4	18	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	7	1.OG	M	60	45	18.2	16.6	19	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	7	2.OG	M	60	45	18.7	16.6	19	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	7	3.OG	M	60	45	24.0	21.8	24	22	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	8	EG	M	60	45	18.0	16.6	18	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	8	1.OG	M	60	45	18.5	16.9	19	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	8	2.OG	M	60	45	18.9	16.9	19	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	8	3.OG	M	60	45	24.2	22.1	25	23	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	9	EG	M	60	45	18.3	16.8	19	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	9	1.OG	M	60	45	18.7	17.2	19	18	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	9	2.OG	M	60	45	19.2	17.2	20	18	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	9	3.OG	M	60	45	24.5	22.4	25	23	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	10	EG	M	60	45	18.6	17.2	19	18	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	10	1.OG	M	60	45	19.2	17.7	20	18	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	10	2.OG	M	60	45	19.7	17.8	20	18	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	10	3.OG	M	60	45	24.9	22.8	25	23	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	11	EG	M	60	45	18.8	17.4	19	18	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	11	1.OG	M	60	45	19.7	18.3	20	19	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	11	2.OG	M	60	45	20.3	18.6	21	19	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	11	3.OG	M	60	45	25.4	23.5	26	24	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	12	EG	M	60	45	19.0	17.7	19	18	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	12	1.OG	M	60	45	21.0	19.7	21	20	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	12	2.OG	M	60	45	22.4	21.0	23	21	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID		Adresse		Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			L rohne Lärmschutz					Anspruch	
		Fass.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	ohne LS					
		Nr.			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
205	Innere Wiener Str. 17	12	3.OG	M	60	45	27.0	25.4	27	26	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	13	EG	M	60	45	36.8	33.6	37	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	13	1.OG	M	60	45	37.5	34.4	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	13	2.OG	M	60	45	37.6	34.4	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	13	3.OG	M	60	45	37.7	34.3	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	14	EG	M	60	45	37.3	34.0	38	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	14	1.OG	M	60	45	37.9	34.8	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	14	2.OG	M	60	45	38.0	34.8	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	14	3.OG	M	60	45	38.1	34.8	39	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	15	EG	M	60	45	37.4	34.1	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	15	1.OG	M	60	45	38.0	34.9	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	15	2.OG	M	60	45	38.1	34.9	39	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	15	3.OG	M	60	45	38.2	34.9	39	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	16	EG	M	60	45	37.2	33.8	38	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	16	1.OG	M	60	45	37.8	34.6	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	16	2.OG	M	60	45	37.9	34.6	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	16	3.OG	M	60	45	38.0	34.6	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	17	EG	M	60	45	37.2	33.9	38	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	17	1.OG	M	60	45	37.9	34.7	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	17	2.OG	M	60	45	38.0	34.7	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	17	3.OG	M	60	45	38.1	34.7	39	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	18	EG	M	60	45	36.9	34.0	37	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	18	1.OG	M	60	45	38.1	34.8	39	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	18	2.OG	M	60	45	38.2	34.7	39	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	18	3.OG	M	60	45	38.3	34.7	39	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	19	EG	M	60	45	36.6	33.6	37	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	19	1.OG	M	60	45	37.7	34.3	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	19	2.OG	M	60	45	37.9	34.4	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	19	3.OG	M	60	45	38.0	34.5	38	35	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	1	EG	M	60	45	36.8	32.9	37	33	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	1	1.OG	M	60	45	37.3	33.6	38	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	1	2.OG	M	60	45	37.4	33.6	38	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	1	3.OG	M	60	45	37.5	33.6	38	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	2	EG	M	60	45	36.5	32.6	37	33	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	2	1.OG	M	60	45	37.0	33.3	37	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	2	2.OG	M	60	45	37.1	33.3	38	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	2	3.OG	M	60	45	37.2	33.3	38	34	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	3	EG	M	60	45	19.4	18.0	20	18	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	3	1.OG	M	60	45	19.9	18.4	20	19	nein	nein				
205	Innere Wiener Str. 17	3	2.OG	M	60	45	20.5	18.7	21	19	nein	nein				

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			L rohne Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS dB(A)	dB(A)
205	Innere Wiener Str. 17	3	3.OG	M	60	45	25.4	23.4	26	24	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	4	EG	M	60	45	18.4	17.0	19	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	4	1.OG	M	60	45	18.8	17.1	19	18	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	4	2.OG	M	60	45	19.2	17.2	20	18	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	4	3.OG	M	60	45	24.5	22.2	25	23	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	5	EG	M	60	45	17.9	16.5	18	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	5	1.OG	M	60	45	18.3	16.6	19	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	5	2.OG	M	60	45	18.8	16.7	19	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	5	3.OG	M	60	45	24.2	22.0	25	22	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	6	EG	M	60	45	17.6	16.1	18	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	6	1.OG	M	60	45	18.0	16.3	18	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	6	2.OG	M	60	45	18.4	16.3	19	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	6	3.OG	M	60	45	23.9	21.6	24	22	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	7	EG	M	60	45	17.4	16.0	18	16	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	7	1.OG	M	60	45	17.8	16.2	18	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	7	2.OG	M	60	45	18.3	16.2	19	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	7	3.OG	M	60	45	23.6	21.4	24	22	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	8	EG	M	60	45	17.6	16.2	18	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	8	1.OG	M	60	45	18.0	16.4	18	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	8	2.OG	M	60	45	18.5	16.4	19	17	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	8	3.OG	M	60	45	23.8	21.6	24	22	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	11	2.OG	M	60	45	36.8	33.1	37	34	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	11	3.OG	M	60	45	36.9	33.1	37	34	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	12	2.OG	M	60	45	37.1	33.4	38	34	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	12	3.OG	M	60	45	37.2	33.4	38	34	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	13	EG	M	60	45	36.8	32.9	37	33	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	13	1.OG	M	60	45	37.3	33.7	38	34	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	13	2.OG	M	60	45	37.4	33.7	38	34	nein	nein
205	Innere Wiener Str. 17	13	3.OG	M	60	45	37.5	33.7	38	34	nein	nein
206	Grützner Str. 6	1	EG	WA	55	40	36.7	33.3	37	34	nein	nein
206	Grützner Str. 6	1	1.OG	WA	55	40	37.5	34.0	38	34	nein	nein
206	Grützner Str. 6	1	2.OG	WA	55	40	37.7	34.0	38	34	nein	nein
206	Grützner Str. 6	2	EG	WA	55	40	24.6	23.3	25	24	nein	nein
206	Grützner Str. 6	2	1.OG	WA	55	40	27.0	25.6	27	26	nein	nein
206	Grützner Str. 6	2	2.OG	WA	55	40	34.3	32.7	35	33	nein	nein
206	Grützner Str. 6	3	EG	WA	55	40	21.4	19.6	22	20	nein	nein
206	Grützner Str. 6	3	1.OG	WA	55	40	24.4	22.5	25	23	nein	nein
206	Grützner Str. 6	3	2.OG	WA	55	40	32.8	31.1	33	32	nein	nein
206	Grützner Str. 6	4	EG	WA	55	40	24.5	17.2	25	18	nein	nein
206	Grützner Str. 6	4	1.OG	WA	55	40	24.9	17.2	25	18	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Berechnungspunkt		Richtwert AVV Baulärm			L rohe Lärmschutz				Anspruch			
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS dB(A)	dB(A)
206	Grützner Str. 6	4	2.OG	WA	55	40	27.6	23.0	28	23	nein	nein
206	Grützner Str. 6	5	EG	WA	55	40	24.0	16.8	24	17	nein	nein
206	Grützner Str. 6	5	1.OG	WA	55	40	24.4	16.9	25	17	nein	nein
206	Grützner Str. 6	5	2.OG	WA	55	40	27.1	22.6	28	23	nein	nein
206	Grützner Str. 6	6	EG	WA	55	40	36.0	32.7	36	33	nein	nein
206	Grützner Str. 6	6	1.OG	WA	55	40	36.8	33.4	37	34	nein	nein
206	Grützner Str. 6	6	2.OG	WA	55	40	37.0	33.4	37	34	nein	nein
206	Grützner Str. 6	7	EG	WA	55	40	35.4	32.7	36	33	nein	nein
206	Grützner Str. 6	7	1.OG	WA	55	40	36.1	33.5	37	34	nein	nein
206	Grützner Str. 6	7	2.OG	WA	55	40	36.5	33.5	37	34	nein	nein
206	Grützner Str. 6	8	EG	WA	55	40	34.8	32.9	35	33	nein	nein
206	Grützner Str. 6	8	1.OG	WA	55	40	35.5	33.7	36	34	nein	nein
206	Grützner Str. 6	8	2.OG	WA	55	40	35.9	33.7	36	34	nein	nein
206	Grützner Str. 6	9	EG	WA	55	40	23.6	22.4	24	23	nein	nein
206	Grützner Str. 6	9	1.OG	WA	55	40	25.1	23.8	26	24	nein	nein
206	Grützner Str. 6	9	2.OG	WA	55	40	29.1	27.6	30	28	nein	nein
207	Grützner Str. 5	1	EG	WA	55	40	37.0	33.7	37	34	nein	nein
207	Grützner Str. 5	1	1.OG	WA	55	40	38.0	34.5	38	35	nein	nein
207	Grützner Str. 5	1	2.OG	WA	55	40	38.1	34.5	39	35	nein	nein
207	Grützner Str. 5	2	EG	WA	55	40	37.3	34.2	38	35	nein	nein
207	Grützner Str. 5	2	1.OG	WA	55	40	38.4	34.9	39	35	nein	nein
207	Grützner Str. 5	2	2.OG	WA	55	40	38.6	34.9	39	35	nein	nein
207	Grützner Str. 5	3	EG	WA	55	40	37.4	34.6	38	35	nein	nein
207	Grützner Str. 5	3	1.OG	WA	55	40	38.8	35.3	39	36	nein	nein
207	Grützner Str. 5	3	2.OG	WA	55	40	39.0	35.3	39	36	nein	nein
207	Grützner Str. 5	4	EG	WA	55	40	36.0	34.6	36	35	nein	nein
207	Grützner Str. 5	4	1.OG	WA	55	40	36.7	35.3	37	36	nein	nein
207	Grützner Str. 5	4	2.OG	WA	55	40	36.8	35.3	37	36	nein	nein
207	Grützner Str. 5	5	EG	WA	55	40	25.0	23.7	25	24	nein	nein
207	Grützner Str. 5	5	1.OG	WA	55	40	26.4	25.1	27	26	nein	nein
207	Grützner Str. 5	5	2.OG	WA	55	40	28.7	27.1	29	28	nein	nein
207	Grützner Str. 5	6	EG	WA	55	40	26.2	18.5	27	19	nein	nein
207	Grützner Str. 5	6	1.OG	WA	55	40	26.6	18.5	27	19	nein	nein
207	Grützner Str. 5	6	2.OG	WA	55	40	28.3	22.5	29	23	nein	nein
207	Grützner Str. 5	7	EG	WA	55	40	25.7	18.2	26	19	nein	nein
207	Grützner Str. 5	7	1.OG	WA	55	40	26.1	18.3	27	19	nein	nein
207	Grützner Str. 5	7	2.OG	WA	55	40	28.5	23.7	29	24	nein	nein
207	Grützner Str. 5	8	EG	WA	55	40	25.3	18.1	26	19	nein	nein
207	Grützner Str. 5	8	1.OG	WA	55	40	25.7	18.1	26	19	nein	nein
207	Grützner Str. 5	8	2.OG	WA	55	40	28.1	23.4	29	24	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm		L ruhne Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS dB(A)	dB(A)
207	Grützner Str. 5	9	EG	WA	55	40	20.5	18.8	21	19	nein	nein
207	Grützner Str. 5	9	1.OG	WA	55	40	21.1	19.1	22	20	nein	nein
207	Grützner Str. 5	9	2.OG	WA	55	40	26.0	23.9	26	24	nein	nein
207	Grützner Str. 5	10	EG	WA	55	40	22.1	20.7	23	21	nein	nein
207	Grützner Str. 5	10	1.OG	WA	55	40	23.5	21.9	24	22	nein	nein
207	Grützner Str. 5	10	2.OG	WA	55	40	27.8	26.1	28	27	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	1	EG	WA	55	40	38.5	35.8	39	36	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	1	1.OG	WA	55	40	40.0	36.5	40	37	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	1	2.OG	WA	55	40	40.2	36.5	41	37	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	2	EG	WA	55	40	37.9	35.7	38	36	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	2	1.OG	WA	55	40	39.7	36.5	40	37	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	2	2.OG	WA	55	40	40.1	36.5	41	37	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	3	EG	WA	55	40	27.8	19.5	28	20	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	3	1.OG	WA	55	40	28.2	19.7	29	20	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	3	2.OG	WA	55	40	29.9	23.9	30	24	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	4	EG	WA	55	40	38.9	35.6	39	36	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	4	1.OG	WA	55	40	39.9	36.3	40	37	nein	nein
208	Grützner Str. 3/4	4	2.OG	WA	55	40	40.1	36.3	41	37	nein	nein
209	Grützner Str. 2	1	1.OG	WA	55	40	38.6	36.7	39	37	nein	nein
209	Grützner Str. 2	1	2.OG	WA	55	40	39.1	36.7	40	37	nein	nein
209	Grützner Str. 2	1	3.OG	WA	55	40	41.6	36.7	42	37	nein	nein
209	Grützner Str. 2	2	3.OG	WA	55	40	42.0	36.6	42	37	nein	nein
209	Grützner Str. 2	3	EG	WA	55	40	22.8	20.1	23	21	nein	nein
209	Grützner Str. 2	3	1.OG	WA	55	40	25.3	22.1	26	23	nein	nein
209	Grützner Str. 2	3	2.OG	WA	55	40	33.7	30.4	34	31	nein	nein
209	Grützner Str. 2	3	3.OG	WA	55	40	41.8	36.3	42	37	nein	nein
209	Grützner Str. 2	4	EG	WA	55	40	28.9	19.9	29	20	nein	nein
209	Grützner Str. 2	4	1.OG	WA	55	40	29.3	20.0	30	20	nein	nein
209	Grützner Str. 2	4	2.OG	WA	55	40	29.8	20.5	30	21	nein	nein
209	Grützner Str. 2	4	3.OG	WA	55	40	32.1	26.3	33	27	nein	nein
209	Grützner Str. 2	5	3.OG	WA	55	40	29.2	27.0	30	27	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Ergebnistabelle 6: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 8 – Schachterstellung

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Münd. SS dB(A)	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
																				Tag	Nacht
100	Kellerstr. 14	1	EG	WA	55	40	53.4	-59.7	54	-59	nein	nein	46.5	-66.6	47	-66	-6.9	47	-66	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	1.OG	WA	55	40	53.3	-59.8	54	-59	nein	nein	48.8	-64.3	49	-64	-4.5	49	-64	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	2.OG	WA	55	40	53.2	-59.9	54	-59	nein	nein	50.1	-61.8	51	-63	-3.1	51	-63	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	3.OG	WA	55	40	53.2	-59.9	54	-59	nein	nein	51.3	-61.8	52	-61	-1.8	52	-61	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	4.OG	WA	55	40	53.0	-60.1	53	-60	nein	nein	52.3	-60.8	53	-60	-0.8	53	-60	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	5.OG	WA	55	40	53.2	-59.9	54	-59	nein	nein	53.0	-60.1	53	-60	-0.2	53	-60	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	EG	WA	55	40	52.6	-60.5	53	-60	nein	nein	45.5	-67.6	46	-67	-7.1	46	-67	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	1.OG	WA	55	40	52.6	-60.5	53	-60	nein	nein	47.4	-65.7	48	-65	-5.2	48	-65	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	2.OG	WA	55	40	52.5	-60.6	53	-60	nein	nein	49.3	-63.8	50	-63	-3.3	50	-63	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	3.OG	WA	55	40	52.5	-60.6	53	-60	nein	nein	50.7	-62.4	51	-62	-1.8	51	-62	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	4.OG	WA	55	40	52.4	-60.7	53	-60	nein	nein	51.1	-62.0	52	-62	-1.3	52	-62	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	5.OG	WA	55	40	52.9	-60.2	53	-60	nein	nein	51.9	-61.2	52	-61	-2.0	52	-61	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	EG	WA	55	40	57.5	-55.6	58	-55	ja	nein	45.4	-67.7	46	-67	-12.1	46	-67	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	1.OG	WA	55	40	57.7	-55.4	58	-55	ja	nein	47.2	-65.9	48	-65	-10.5	48	-65	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	2.OG	WA	55	40	57.9	-55.2	58	-55	ja	nein	51.5	-61.6	52	-61	-6.3	52	-61	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	3.OG	WA	55	40	57.9	-55.2	58	-55	ja	nein	53.5	-59.6	54	-59	-4.4	54	-59	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	4.OG	WA	55	40	57.9	-55.2	58	-55	ja	nein	54.3	-58.8	55	-58	-3.6	55	-58	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	5.OG	WA	55	40	57.9	-55.2	58	-55	ja	nein	55.7	-57.4	56	-57	-2.2	56	-57	ja	nein
100	Kellerstr. 14	4	EG	WA	55	40	59.3	-53.8	60	-53	ja	nein	46.9	-66.2	47	-66	-12.4	47	-66	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	1.OG	WA	55	40	59.5	-53.6	60	-53	ja	nein	48.1	-65.0	49	-65	-11.4	49	-65	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	2.OG	WA	55	40	59.8	-53.3	60	-53	ja	nein	53.3	-59.8	54	-59	-6.5	54	-59	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	3.OG	WA	55	40	60.0	-53.1	61	-53	ja	nein	54.7	-58.4	55	-58	-5.3	55	-58	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	4.OG	WA	55	40	60.1	-53.0	61	-53	ja	nein	56.3	-56.8	57	-56	-3.7	57	-56	ja	nein
100	Kellerstr. 14	4	5.OG	WA	55	40	60.2	-52.9	61	-52	ja	nein	57.0	-56.1	57	-56	-3.2	57	-56	ja	nein
100	Kellerstr. 14	5	EG	WA	55	40	60.0	-53.1	61	-53	ja	nein	53.4	-59.7	54	-59	-6.6	54	-59	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	1.OG	WA	55	40	60.5	-52.6	61	-52	ja	nein	54.5	-58.6	55	-58	-6.0	55	-58	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	2.OG	WA	55	40	61.1	-52.0	62	-52	ja	nein	56.4	-56.7	57	-56	-4.6	57	-56	ja	nein
100	Kellerstr. 14	5	3.OG	WA	55	40	61.6	-51.5	62	-51	ja	nein	57.3	-55.8	58	-55	-4.3	58	-55	ja	nein
100	Kellerstr. 14	5	4.OG	WA	55	40	62.1	-51.0	63	-51	ja	nein	58.5	-54.6	59	-54	-3.6	59	-54	ja	nein
100	Kellerstr. 14	5	5.OG	WA	55	40	62.3	-50.8	63	-50	ja	nein	59.5	-53.6	60	-53	-2.8	60	-53	ja	nein
100	Kellerstr. 14	6	EG	WA	55	40	61.1	-52.0	62	-52	ja	nein	55.7	-57.4	56	-57	-5.4	56	-57	ja	nein
100	Kellerstr. 14	6	1.OG	WA	55	40	61.7	-51.4	62	-51	ja	nein	56.8	-56.3	57	-56	-4.8	57	-56	ja	nein
100	Kellerstr. 14	6	2.OG	WA	55	40	62.2	-50.9	63	-50	ja	nein	58.1	-55.0	59	-55	-4.1	59	-55	ja	nein
100	Kellerstr. 14	6	3.OG	WA	55	40	62.8	-50.3	63	-50	ja	nein	58.9	-54.2	59	-54	-3.9	59	-54	ja	nein
100	Kellerstr. 14	6	4.OG	WA	55	40	63.4	-49.7	64	-49	ja	nein	60.5	-52.6	61	-52	-2.9	61	-52	ja	nein
100	Kellerstr. 14	6	5.OG	WA	55	40	63.7	-49.4	64	-49	ja	nein	61.4	-51.7	62	-51	-2.3	62	-51	ja	nein
100	Kellerstr. 14	7	EG	WA	55	40	44.9	-68.2	45	-68	nein	nein	40.9	-72.2	41	-72	-4.0	41	-72	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	1.OG	WA	55	40	44.9	-68.2	45	-68	nein	nein	41.4	-71.7	42	-71	-3.5	42	-71	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Münd. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Anspruch	
																		ohne LS Tag	Nacht
100	Kellerstr. 14	7	2.OG	WA	55	40	44.8	-68.3	45	-68	42.5	-70.6	43	-70	-2.3	43	-70	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	3.OG	WA	55	40	44.8	-68.3	45	-68	43.8	-69.3	44	-69	-1.0	44	-69	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	4.OG	WA	55	40	44.6	-68.5	45	-68	43.9	-69.2	44	-69	-0.7	44	-69	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	5.OG	WA	55	40	44.3	-68.8	45	-68	44.2	-68.9	45	-68	-0.1	45	-68	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	EG	WA	55	40	46.2	-66.9	47	-66	41.9	-71.2	42	-71	-4.3	42	-71	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	1.OG	WA	55	40	46.2	-66.9	47	-66	42.7	-70.4	43	-70	-3.5	43	-70	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	2.OG	WA	55	40	46.2	-66.9	47	-66	43.8	-69.3	44	-69	-2.3	44	-69	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	3.OG	WA	55	40	46.1	-67.0	47	-67	45.4	-67.7	46	-67	-0.8	46	-67	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	4.OG	WA	55	40	46.0	-67.1	46	-67	45.7	-67.4	46	-67	-0.3	46	-67	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	5.OG	WA	55	40	45.9	-67.2	46	-67	45.6	-67.5	46	-67	-0.3	46	-67	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	EG	WA	55	40	48.0	-65.1	48	-65	44.8	-68.3	45	-68	-3.2	45	-68	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	1.OG	WA	55	40	47.9	-65.2	48	-65	47.0	-66.1	47	-66	-1.0	47	-66	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	2.OG	WA	55	40	47.9	-65.2	48	-65	47.4	-65.7	48	-65	-0.4	48	-65	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	3.OG	WA	55	40	47.9	-65.2	48	-65	47.4	-65.7	48	-65	-0.4	48	-65	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	4.OG	WA	55	40	47.8	-65.3	48	-65	47.8	-65.3	48	-65	-0.2	48	-65	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	5.OG	WA	55	40	47.9	-65.2	48	-65	44.1	-69.0	45	-69	-6.1	45	-69	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	EG	WA	55	40	50.2	-62.9	51	-62	46.8	-66.3	47	-66	-3.4	47	-66	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	1.OG	WA	55	40	50.2	-62.9	51	-62	49.6	-63.5	50	-63	-0.5	50	-63	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	2.OG	WA	55	40	50.1	-63.0	51	-63	49.6	-63.5	50	-63	-0.5	50	-63	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	3.OG	WA	55	40	50.1	-63.0	51	-63	49.6	-63.5	50	-63	-0.4	50	-63	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	4.OG	WA	55	40	50.0	-63.1	50	-63	50.1	-63.0	51	-63	-0.1	51	-63	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	5.OG	WA	55	40	50.2	-62.9	51	-62	45.1	-68.0	46	-68	-8.3	46	-68	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	EG	WA	55	40	53.4	-59.7	54	-59	51.0	-62.1	51	-62	-2.4	51	-62	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	1.OG	WA	55	40	53.4	-59.7	54	-59	52.7	-60.4	53	-60	-0.6	53	-60	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	2.OG	WA	55	40	53.3	-59.8	54	-59	52.8	-60.3	53	-60	-0.5	53	-60	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	3.OG	WA	55	40	53.3	-59.8	54	-59	53.0	-60.1	53	-60	-0.2	53	-60	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	4.OG	WA	55	40	53.2	-59.9	54	-59	53.3	-59.8	54	-59	-0.2	54	-59	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	5.OG	WA	55	40	53.5	-59.6	54	-59	46.3	-66.8	47	-66	-11.2	47	-66	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	EG	WA	55	40	57.4	-55.7	58	-55	55.5	-57.6	56	-57	-1.9	56	-57	ja	nein
100	Kellerstr. 14	12	1.OG	WA	55	40	57.3	-55.8	58	-55	56.6	-56.5	57	-56	-0.8	57	-56	ja	nein
100	Kellerstr. 14	12	2.OG	WA	55	40	57.2	-55.9	58	-55	57.0	-56.1	57	-56	-0.2	57	-56	ja	nein
100	Kellerstr. 14	12	3.OG	WA	55	40	57.2	-55.9	58	-55	57.4	-56.1	58	-56	-0.2	58	-56	ja	nein
100	Kellerstr. 14	12	4.OG	WA	55	40	57.1	-56.0	58	-55	57.4	-56.1	58	-56	-0.1	58	-56	ja	nein
100	Kellerstr. 14	12	5.OG	WA	55	40	57.6	-55.5	58	-55	48.6	-64.5	49	-64	-13.8	49	-64	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	EG	WA	55	40	62.4	-50.7	63	-50	59.4	-53.7	60	-53	-2.8	60	-53	ja	nein
100	Kellerstr. 14	13	1.OG	WA	55	40	62.3	-50.8	63	-50	61.0	-52.1	61	-52	-1.2	61	-52	ja	nein
100	Kellerstr. 14	13	2.OG	WA	55	40	62.1	-51.0	63	-51	61.0	-52.1	61	-52	-0.9	61	-52	ja	nein
100	Kellerstr. 14	13	3.OG	WA	55	40	62.0	-51.1	62	-51	61.2	-51.9	62	-51	-0.6	62	-51	ja	nein
100	Kellerstr. 14	13	4.OG	WA	55	40	61.8	-51.3	62	-51	61.8	-51.3	62	-51	-0.1	62	-51	ja	nein
100	Kellerstr. 14	13	5.OG	WA	55	40	62.0	-51.1	62	-51	61.8	-51.3	62	-51	-0.1	62	-51	ja	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																		mit SS	Nacht
100	Kellerstr. 14	14	EG	WA	55	40	73.1	-40.0	74	-40	ja	nein	66.5	-46.6	-6.6	67	-46	ja	nein
100	Kellerstr. 14	14	1.OG	WA	55	40	73.6	-39.5	74	-39	ja	nein	69.6	-43.5	-4.0	70	-43	ja	nein
100	Kellerstr. 14	14	2.OG	WA	55	40	73.5	-39.6	74	-39	ja	nein	71.8	-41.3	-1.7	72	-41	ja	nein
100	Kellerstr. 14	14	3.OG	WA	55	40	73.3	-39.8	74	-39	ja	nein	72.3	-40.8	-1.0	73	-40	ja	nein
100	Kellerstr. 14	14	4.OG	WA	55	40	73.0	-40.1	73	-40	ja	nein	72.6	-40.5	-0.4	73	-40	ja	nein
100	Kellerstr. 14	14	5.OG	WA	55	40	72.6	-40.5	73	-40	ja	nein	72.2	-40.9	-0.4	73	-40	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	EG	WA	55	40	74.3	-38.8	75	-38	ja	nein	67.1	-46.0	-7.2	68	-46	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	1.OG	WA	55	40	74.6	-38.5	75	-38	ja	nein	70.2	-42.9	-4.3	71	-42	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	2.OG	WA	55	40	74.4	-38.7	75	-38	ja	nein	72.4	-40.7	-2.0	73	-40	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	3.OG	WA	55	40	74.1	-39.0	75	-39	ja	nein	73.2	-39.9	-0.9	74	-39	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	4.OG	WA	55	40	73.7	-39.4	74	-39	ja	nein	73.2	-39.9	-0.5	74	-39	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	5.OG	WA	55	40	73.3	-39.8	74	-39	ja	nein	73.0	-40.1	-0.3	73	-40	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	EG	WA	55	40	72.0	-41.1	72	-41	ja	nein	64.7	-48.4	-7.3	65	-48	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	1.OG	WA	55	40	72.4	-40.7	73	-40	ja	nein	67.6	-45.5	-4.8	68	-45	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	2.OG	WA	55	40	72.4	-40.7	73	-40	ja	nein	70.2	-42.9	-2.2	71	-42	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	3.OG	WA	55	40	72.2	-40.9	73	-40	ja	nein	70.9	-42.2	-1.3	71	-42	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	4.OG	WA	55	40	71.9	-41.2	72	-41	ja	nein	71.3	-41.8	-0.6	72	-41	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	5.OG	WA	55	40	71.6	-41.5	72	-41	ja	nein	71.3	-41.8	-0.3	72	-41	ja	nein
100	Kellerstr. 14	17	EG	WA	55	40	63.6	-49.5	64	-49	ja	nein	49.7	-63.4	-13.9	50	-63	nein	nein
100	Kellerstr. 14	17	1.OG	WA	55	40	63.8	-49.3	64	-49	ja	nein	56.7	-56.4	-7.2	57	-56	ja	nein
100	Kellerstr. 14	17	2.OG	WA	55	40	63.7	-49.4	64	-49	ja	nein	60.4	-52.7	-3.4	61	-52	ja	nein
100	Kellerstr. 14	17	3.OG	WA	55	40	63.6	-49.5	64	-49	ja	nein	61.0	-52.1	-2.6	61	-52	ja	nein
100	Kellerstr. 14	17	4.OG	WA	55	40	63.5	-49.6	64	-49	ja	nein	62.5	-50.6	-0.9	63	-50	ja	nein
100	Kellerstr. 14	17	5.OG	WA	55	40	63.5	-49.6	64	-49	ja	nein	62.8	-50.3	-0.7	63	-50	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	EG	WA	55	40	71.9	-41.2	72	-41	ja	nein	64.6	-48.5	-7.3	65	-48	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	1.OG	WA	55	40	72.4	-40.7	73	-40	ja	nein	67.6	-45.5	-4.8	68	-45	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	2.OG	WA	55	40	72.3	-40.8	73	-40	ja	nein	69.9	-43.2	-2.4	70	-43	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	3.OG	WA	55	40	72.1	-41.0	73	-40	ja	nein	70.8	-42.3	-1.3	71	-42	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	4.OG	WA	55	40	71.8	-41.3	72	-41	ja	nein	71.0	-42.1	-0.8	71	-42	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	5.OG	WA	55	40	71.5	-41.6	72	-41	ja	nein	71.3	-41.8	-0.1	72	-41	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	EG	WA	55	40	74.1	-39.0	75	-39	ja	nein	67.0	-46.1	-7.1	67	-46	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	1.OG	WA	55	40	74.4	-38.7	75	-38	ja	nein	70.2	-42.9	-4.2	71	-42	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	2.OG	WA	55	40	74.2	-38.9	75	-38	ja	nein	72.3	-40.3	-1.8	73	-40	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	3.OG	WA	55	40	73.9	-39.2	74	-39	ja	nein	72.9	-40.2	-1.0	73	-40	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	4.OG	WA	55	40	73.5	-39.6	74	-39	ja	nein	73.0	-40.1	-0.5	73	-40	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	5.OG	WA	55	40	73.1	-40.0	74	-40	ja	nein	72.6	-40.5	-0.5	73	-40	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	EG	WA	55	40	72.7	-40.4	73	-40	ja	nein	66.2	-46.9	-6.4	67	-46	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	1.OG	WA	55	40	73.3	-39.8	74	-39	ja	nein	69.8	-43.3	-3.5	70	-43	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	2.OG	WA	55	40	73.2	-39.9	74	-39	ja	nein	71.5	-41.6	-1.7	72	-41	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	3.OG	WA	55	40	72.9	-40.2	73	-40	ja	nein	72.1	-41.0	-0.9	73	-41	ja	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV			Lr ohne Lärmschutz				Anspruch			Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Baulärm	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
101	Kellerstr. 16	3	4.OG	WA	55	40		72.6	-40.5	73	-40	ja	nein	72.3	-40.8	-0.3	73	-40	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	5.OG	WA	55	40		72.3	-40.8	73	-40	ja	nein	72.0	-41.1	-0.3	72	-41	ja	nein
101	Kellerstr. 16	4	EG	WA	55	40		61.6	-51.5	62	-51	ja	nein	48.1	-65.0	-13.5	49	-65	nein	nein
101	Kellerstr. 16	4	1.OG	WA	55	40		61.5	-51.6	62	-51	ja	nein	59.0	-54.1	-2.5	59	-54	ja	nein
101	Kellerstr. 16	4	2.OG	WA	55	40		61.4	-51.7	62	-51	ja	nein	60.2	-52.9	-1.1	61	-52	ja	nein
101	Kellerstr. 16	4	3.OG	WA	55	40		61.2	-51.9	62	-51	ja	nein	60.5	-52.6	-0.7	61	-52	ja	nein
101	Kellerstr. 16	4	4.OG	WA	55	40		61.1	-52.0	62	-52	ja	nein	61.0	-52.1	-0.2	61	-52	ja	nein
101	Kellerstr. 16	4	5.OG	WA	55	40		61.4	-51.7	62	-51	ja	nein	61.3	-51.8	-0.1	62	-51	ja	nein
101	Kellerstr. 16	5	EG	WA	55	40		58.0	-55.1	58	-55	ja	nein	46.5	-66.6	-11.5	47	-66	nein	nein
101	Kellerstr. 16	5	1.OG	WA	55	40		58.0	-55.1	58	-55	ja	nein	55.1	-58.0	-2.9	56	-58	ja	nein
101	Kellerstr. 16	5	2.OG	WA	55	40		57.9	-55.2	58	-55	ja	nein	56.9	-56.2	-1.0	57	-56	ja	nein
101	Kellerstr. 16	5	3.OG	WA	55	40		57.8	-55.3	58	-55	ja	nein	57.2	-55.9	-0.6	58	-55	ja	nein
101	Kellerstr. 16	5	4.OG	WA	55	40		57.8	-55.3	58	-55	ja	nein	57.5	-55.6	-0.3	58	-55	ja	nein
101	Kellerstr. 16	5	5.OG	WA	55	40		58.3	-54.8	59	-54	ja	nein	58.0	-55.1	-0.2	58	-55	ja	nein
101	Kellerstr. 16	6	EG	WA	55	40		54.4	-58.7	55	-58	nein	nein	45.6	-67.5	-8.8	46	-67	nein	nein
101	Kellerstr. 16	6	1.OG	WA	55	40		54.4	-58.7	55	-58	nein	nein	51.5	-61.6	-2.9	52	-61	nein	nein
101	Kellerstr. 16	6	2.OG	WA	55	40		54.4	-58.7	55	-58	nein	nein	53.0	-60.1	-1.4	53	-60	nein	nein
101	Kellerstr. 16	6	3.OG	WA	55	40		54.3	-58.8	55	-58	nein	nein	53.6	-59.5	-0.7	54	-59	nein	nein
101	Kellerstr. 16	6	4.OG	WA	55	40		54.2	-58.9	55	-58	nein	nein	53.7	-59.4	-0.6	54	-59	nein	nein
101	Kellerstr. 16	6	5.OG	WA	55	40		54.5	-58.6	55	-58	nein	nein	54.3	-58.8	-0.3	55	-58	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	EG	WA	55	40		49.4	-63.7	50	-63	nein	nein	44.2	-68.9	-5.2	45	-68	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	1.OG	WA	55	40		49.3	-63.8	50	-63	nein	nein	45.4	-67.7	-3.9	46	-67	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	2.OG	WA	55	40		49.3	-63.8	50	-63	nein	nein	48.3	-64.8	-1.0	49	-64	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	3.OG	WA	55	40		49.2	-63.9	50	-63	nein	nein	48.5	-64.6	-0.8	49	-64	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	4.OG	WA	55	40		49.1	-64.0	50	-64	nein	nein	48.9	-64.2	-0.2	49	-64	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	5.OG	WA	55	40		49.4	-63.7	50	-63	nein	nein	49.2	-63.9	-0.2	50	-63	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	EG	WA	55	40		47.3	-65.8	48	-65	nein	nein	43.0	-70.1	-4.3	43	-70	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	1.OG	WA	55	40		47.3	-65.8	48	-65	nein	nein	43.7	-69.4	-3.6	44	-69	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	2.OG	WA	55	40		47.3	-65.8	48	-65	nein	nein	45.9	-67.2	-1.4	46	-67	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	3.OG	WA	55	40		47.2	-65.9	48	-65	nein	nein	46.4	-66.7	-0.8	47	-66	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	4.OG	WA	55	40		47.0	-66.1	47	-66	nein	nein	46.6	-66.5	-0.4	47	-66	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	5.OG	WA	55	40		47.3	-65.8	48	-65	nein	nein	46.9	-66.2	-0.4	47	-66	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	EG	WA	55	40		45.6	-67.5	46	-67	nein	nein	41.9	-71.2	-3.8	42	-71	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	1.OG	WA	55	40		45.6	-67.5	46	-67	nein	nein	42.2	-70.9	-3.5	43	-70	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	2.OG	WA	55	40		45.6	-67.5	46	-67	nein	nein	43.9	-69.2	-1.7	44	-69	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	3.OG	WA	55	40		45.6	-67.5	46	-67	nein	nein	44.2	-68.9	-1.3	45	-68	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	4.OG	WA	55	40		45.4	-67.7	46	-67	nein	nein	44.9	-68.2	-0.5	45	-68	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	5.OG	WA	55	40		45.4	-67.7	46	-67	nein	nein	45.3	-67.8	-0.1	46	-68	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	EG	WA	55	40		44.3	-68.8	45	-68	nein	nein	40.8	-72.9	-3.5	41	-72	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	1.OG	WA	55	40		44.2	-68.9	45	-68	nein	nein	40.8	-72.9	-3.5	41	-72	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	SS	Mind.	Anspruch	
																			mit SS	Nacht
101	Kellerstr. 16	10	2.OG	WA	55	40	44.2	-68.9	45	-68	nein	nein	41.6	-71.6	42	-71	-2.7	42	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	3.OG	WA	55	40	44.2	-68.9	45	-68	nein	nein	42.8	-70.3	43	-70	-1.4	43	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	4.OG	WA	55	40	44.0	-69.1	44	-69	nein	nein	43.4	-69.7	44	-69	-0.5	44	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	5.OG	WA	55	40	43.6	-69.5	44	-69	nein	nein	43.5	-69.6	44	-69	-0.1	44	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	EG	WA	55	40	43.5	-69.6	44	-69	nein	nein	40.3	-72.8	41	-72	-3.2	41	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	1.OG	WA	55	40	43.5	-69.6	44	-69	nein	nein	40.3	-72.8	41	-72	-3.2	41	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	2.OG	WA	55	40	43.4	-69.7	44	-69	nein	nein	40.9	-72.2	41	-72	-2.5	41	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	3.OG	WA	55	40	43.4	-69.7	44	-69	nein	nein	42.0	-71.1	42	-71	-1.4	42	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	4.OG	WA	55	40	43.1	-70.0	44	-70	nein	nein	42.1	-71.0	43	-71	-1.1	43	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	5.OG	WA	55	40	42.7	-70.4	43	-70	nein	nein	42.2	-70.9	43	-70	-0.5	43	nein	nein
101	Kellerstr. 16	12	EG	WA	55	40	61.0	-62.1	61	-52	ja	nein	56.1	-57.0	57	-57	-4.9	57	ja	nein
101	Kellerstr. 16	12	1.OG	WA	55	40	61.6	-51.5	62	-51	ja	nein	57.3	-55.8	58	-55	-4.3	58	ja	nein
101	Kellerstr. 16	12	2.OG	WA	55	40	62.2	-50.9	63	-50	ja	nein	58.5	-54.6	59	-54	-3.6	59	ja	nein
101	Kellerstr. 16	12	3.OG	WA	55	40	62.7	-50.4	63	-50	ja	nein	59.6	-53.5	60	-53	-3.1	60	ja	nein
101	Kellerstr. 16	12	4.OG	WA	55	40	63.3	-49.8	64	-49	ja	nein	60.3	-52.8	61	-52	-3.0	61	ja	nein
101	Kellerstr. 16	12	5.OG	WA	55	40	63.7	-49.4	64	-49	ja	nein	60.6	-52.5	61	-52	-3.0	61	ja	nein
101	Kellerstr. 16	13	EG	WA	55	40	59.8	-53.3	60	-53	ja	nein	54.6	-58.6	55	-58	-6.0	55	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	1.OG	WA	55	40	60.3	-52.8	61	-52	ja	nein	52.6	-60.5	53	-60	-7.2	53	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	2.OG	WA	55	40	60.8	-52.3	61	-52	ja	nein	56.5	-56.6	57	-56	-4.3	57	ja	nein
101	Kellerstr. 16	13	3.OG	WA	55	40	61.3	-51.8	62	-51	ja	nein	57.2	-55.9	58	-55	-4.1	58	ja	nein
101	Kellerstr. 16	13	4.OG	WA	55	40	61.8	-51.3	62	-51	ja	nein	58.5	-54.6	59	-54	-3.3	59	ja	nein
101	Kellerstr. 16	13	5.OG	WA	55	40	62.0	-51.1	62	-51	ja	nein	58.9	-54.2	59	-54	-3.1	59	ja	nein
101	Kellerstr. 16	14	EG	WA	55	40	59.4	-53.7	60	-53	ja	nein	48.4	-64.7	49	-64	-11.0	49	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	1.OG	WA	55	40	59.7	-53.4	60	-53	ja	nein	51.1	-62.0	52	-62	-8.6	52	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	2.OG	WA	55	40	60.0	-53.1	60	-53	ja	nein	52.8	-60.3	53	-60	-7.2	53	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	3.OG	WA	55	40	60.3	-52.8	61	-52	ja	nein	55.4	-57.7	56	-57	-4.9	56	ja	nein
101	Kellerstr. 16	14	4.OG	WA	55	40	60.4	-52.7	61	-52	ja	nein	56.4	-56.7	57	-56	-4.0	57	ja	nein
101	Kellerstr. 16	15	EG	WA	55	40	57.9	-55.2	58	-55	ja	nein	58.3	-54.8	59	-54	-2.1	59	ja	nein
101	Kellerstr. 16	15	1.OG	WA	55	40	58.1	-55.0	59	-55	ja	nein	46.4	-66.7	47	-66	-11.4	47	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	2.OG	WA	55	40	58.5	-54.6	59	-55	ja	nein	48.9	-64.2	49	-64	-9.3	49	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	3.OG	WA	55	40	58.6	-54.5	59	-54	ja	nein	50.2	-62.9	51	-62	-8.2	51	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	4.OG	WA	55	40	58.6	-54.5	59	-54	ja	nein	54.1	-59.0	55	-59	-4.5	55	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	5.OG	WA	55	40	58.6	-54.5	59	-54	ja	nein	54.8	-58.3	55	-58	-3.8	55	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	EG	WA	55	40	52.9	-60.2	53	-60	nein	nein	55.9	-57.2	56	-57	-2.7	56	ja	nein
101	Kellerstr. 16	16	1.OG	WA	55	40	52.9	-60.2	53	-60	nein	nein	45.5	-67.6	46	-67	-7.4	46	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	2.OG	WA	55	40	52.8	-60.3	53	-60	nein	nein	47.9	-65.2	48	-65	-5.0	48	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	3.OG	WA	55	40	52.8	-60.3	53	-60	nein	nein	48.9	-64.2	49	-64	-3.9	49	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	4.OG	WA	55	40	52.8	-60.3	53	-60	nein	nein	50.0	-63.1	50	-63	-2.8	50	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	5.OG	WA	55	40	52.8	-60.3	53	-60	nein	nein	52.1	-61.0	53	-61	-0.7	53	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	5.OG	WA	55	40	53.3	-59.8	54	-59	nein	nein	52.7	-60.4	53	-60	-0.6	53	nein	nein

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	mit SS Tag
101	Kellerstr. 16	17 EG	WA	55	40	53.5	-59.6	54	-59	46.6	-66.5	47	-66	nein	nein	ja	nein
101	Kellerstr. 16	17 1.OG	WA	55	40	53.4	-59.7	54	-59	49.1	-64.0	50	-64	nein	nein	ja	nein
101	Kellerstr. 16	17 2.OG	WA	55	40	53.4	-59.7	54	-59	50.7	-62.4	51	-62	nein	nein	ja	nein
101	Kellerstr. 16	17 3.OG	WA	55	40	53.3	-59.8	54	-59	51.2	-61.9	52	-61	nein	nein	ja	nein
101	Kellerstr. 16	17 4.OG	WA	55	40	53.2	-59.9	54	-59	51.9	-61.2	52	-61	nein	nein	ja	nein
101	Kellerstr. 16	17 5.OG	WA	55	40	53.2	-59.9	54	-59	52.9	-60.2	53	-60	nein	nein	ja	nein
101	Kellerstr. 16	18 EG	WA	55	40	63.6	-49.5	64	-49	50.5	-62.6	51	-62	nein	nein	ja	nein
101	Kellerstr. 16	18 1.OG	WA	55	40	64.1	-49.0	65	-49	56.9	-56.2	57	-56	ja	nein	ja	nein
101	Kellerstr. 16	18 2.OG	WA	55	40	64.0	-49.1	64	-49	58.6	-54.5	59	-54	ja	nein	ja	nein
101	Kellerstr. 16	18 3.OG	WA	55	40	63.8	-49.3	64	-49	62.0	-51.1	62	-51	ja	nein	ja	nein
101	Kellerstr. 16	18 4.OG	WA	55	40	63.7	-49.4	64	-49	62.5	-50.6	63	-50	ja	nein	ja	nein
101	Kellerstr. 16	18 5.OG	WA	55	40	63.7	-49.4	64	-49	62.9	-50.2	63	-50	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	1 EG	WA	55	40	64.1	-49.0	65	-49	62.9	-50.2	63	-50	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	1 1.OG	WA	55	40	64.9	-48.2	65	-48	60.8	-52.3	61	-52	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	1 2.OG	WA	55	40	65.6	-47.5	66	-47	62.9	-50.2	63	-50	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	1 3.OG	WA	55	40	65.9	-47.2	66	-47	64.4	-48.7	65	-48	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	1 4.OG	WA	55	40	66.0	-47.1	66	-47	65.3	-47.8	66	-47	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	1 5.OG	WA	55	40	66.0	-47.1	66	-47	65.5	-47.6	66	-47	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	2 EG	WA	55	40	66.7	-46.4	67	-46	62.2	-50.9	63	-50	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	2 1.OG	WA	55	40	68.0	-45.1	68	-45	64.3	-48.8	65	-48	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	2 2.OG	WA	55	40	68.7	-44.4	69	-44	65.5	-47.6	66	-47	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	2 3.OG	WA	55	40	68.9	-44.2	69	-44	67.9	-45.2	68	-45	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	2 4.OG	WA	55	40	68.9	-44.2	69	-44	67.7	-45.4	68	-45	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	2 5.OG	WA	55	40	68.7	-44.4	69	-44	67.9	-45.2	68	-45	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	3 EG	WA	55	40	65.9	-47.2	66	-47	61.2	-51.9	62	-51	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	3 1.OG	WA	55	40	67.1	-46.0	68	-46	63.1	-50.0	64	-50	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	3 2.OG	WA	55	40	67.8	-45.3	68	-45	64.7	-48.4	65	-48	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	3 3.OG	WA	55	40	68.1	-45.0	69	-45	66.7	-46.4	67	-46	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	3 4.OG	WA	55	40	68.0	-45.1	68	-45	66.9	-46.2	67	-46	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	3 5.OG	WA	55	40	67.9	-45.2	68	-45	67.0	-46.1	67	-46	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	4 EG	WA	55	40	64.4	-48.7	65	-48	59.5	-53.6	60	-53	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	4 1.OG	WA	55	40	65.4	-47.7	66	-47	61.5	-51.6	62	-51	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	4 2.OG	WA	55	40	66.3	-46.8	67	-46	62.7	-50.4	63	-50	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	4 3.OG	WA	55	40	66.7	-46.4	67	-46	64.8	-48.3	65	-48	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	4 4.OG	WA	55	40	66.8	-46.3	67	-46	65.3	-47.8	66	-47	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	4 5.OG	WA	55	40	66.7	-46.4	67	-46	65.7	-47.4	66	-47	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	5 EG	WA	55	40	62.9	-50.2	63	-50	58.5	-54.6	59	-54	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	5 1.OG	WA	55	40	63.8	-49.3	64	-49	60.0	-53.1	60	-53	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	5 2.OG	WA	55	40	64.7	-48.4	65	-48	60.9	-52.2	61	-52	ja	nein	ja	nein
102	Kellerstr. 18	5 3.OG	WA	55	40	65.3	-47.8	66	-47	63.0	-50.1	63	-50	ja	nein	ja	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Min. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
102	Kellerstr. 18	5	4.OG	WA	55	40	65.6	-47.5	66	47	ja	nein	64.4	-48.7	-1.2	65	-48	ja	nein
102	Kellerstr. 18	5	5.OG	WA	55	40	65.6	-47.5	66	47	ja	nein	65.0	-48.1	-0.6	65	-48	ja	nein
103	Kellerstr. 20	3	EG	WA	55	40	61.3	-51.8	62	51	ja	nein	57.2	-56.9	-4.1	58	-56	ja	nein
103	Kellerstr. 20	3	1.OG	WA	55	40	62.1	-51.0	63	51	ja	nein	58.6	-54.5	-3.5	59	-54	ja	nein
103	Kellerstr. 20	3	2.OG	WA	55	40	62.8	-50.3	63	50	ja	nein	60.1	-53.0	-2.8	61	-53	ja	nein
103	Kellerstr. 20	3	3.OG	WA	55	40	63.5	-49.6	64	49	ja	nein	60.4	-52.7	-3.2	61	-52	ja	nein
103	Kellerstr. 20	3	4.OG	WA	55	40	64.1	-49.0	65	49	ja	nein	62.7	-50.4	-1.4	63	-50	ja	nein
103	Kellerstr. 20	3	5.OG	WA	55	40	64.3	-48.8	65	48	ja	nein	63.7	-49.4	-0.5	64	-49	ja	nein
103	Kellerstr. 20	4	EG	WA	55	40	60.2	-52.9	61	52	ja	nein	56.3	-56.8	-3.9	57	-56	ja	nein
103	Kellerstr. 20	4	1.OG	WA	55	40	60.9	-52.2	61	52	ja	nein	57.6	-56.6	-3.4	58	-56	ja	nein
103	Kellerstr. 20	4	2.OG	WA	55	40	61.6	-51.6	62	51	ja	nein	59.0	-54.1	-2.6	59	-54	ja	nein
103	Kellerstr. 20	4	3.OG	WA	55	40	62.3	-50.8	63	50	ja	nein	59.0	-54.1	-3.3	59	-54	ja	nein
103	Kellerstr. 20	4	4.OG	WA	55	40	62.9	-50.2	63	50	ja	nein	61.1	-52.0	-1.8	62	-52	ja	nein
103	Kellerstr. 20	4	5.OG	WA	55	40	63.4	-49.7	64	49	ja	nein	62.3	-50.8	-1.0	63	-50	ja	nein
103	Kellerstr. 20	5	EG	WA	55	40	59.3	-53.8	60	53	ja	nein	55.5	-57.6	-3.8	56	-57	ja	nein
103	Kellerstr. 20	5	1.OG	WA	55	40	59.9	-53.2	60	53	ja	nein	56.7	-56.4	-3.3	57	-56	ja	nein
103	Kellerstr. 20	5	2.OG	WA	55	40	60.6	-52.5	61	52	ja	nein	57.5	-55.6	-3.0	58	-55	ja	nein
103	Kellerstr. 20	5	3.OG	WA	55	40	61.2	-51.9	62	51	ja	nein	59.2	-55.2	-3.2	58	-55	ja	nein
103	Kellerstr. 20	5	4.OG	WA	55	40	61.8	-51.3	62	51	ja	nein	59.9	-53.9	-2.6	60	-53	ja	nein
103	Kellerstr. 20	5	5.OG	WA	55	40	62.3	-50.8	63	50	ja	nein	61.1	-52.0	-1.2	62	-52	ja	nein
104	Steinstr. 54	3	EG	WA	55	40	58.1	-55.0	59	55	ja	nein	54.3	-58.8	-3.8	55	-58	ja	nein
104	Steinstr. 54	3	1.OG	WA	55	40	58.7	-54.4	59	54	ja	nein	55.3	-57.8	-3.3	56	-57	ja	nein
104	Steinstr. 54	3	2.OG	WA	55	40	59.2	-53.9	60	53	ja	nein	56.1	-57.0	-3.1	57	-57	ja	nein
104	Steinstr. 54	3	3.OG	WA	55	40	59.7	-53.4	60	53	ja	nein	57.2	-55.9	-2.5	58	-56	ja	nein
104	Steinstr. 54	3	4.OG	WA	55	40	60.3	-52.8	61	52	ja	nein	57.4	-55.7	-2.9	58	-55	ja	nein
104	Steinstr. 54	3	5.OG	WA	55	40	60.8	-52.3	61	52	ja	nein	59.4	-53.7	-1.5	60	-53	ja	nein
104	Steinstr. 54	4	EG	WA	55	40	57.1	-56.0	58	56	ja	nein	53.6	-59.5	-3.5	54	-59	nein	nein
104	Steinstr. 54	4	1.OG	WA	55	40	57.6	-55.5	58	55	ja	nein	54.5	-58.6	-3.1	55	-58	nein	nein
104	Steinstr. 54	4	2.OG	WA	55	40	58.1	-55.0	59	55	ja	nein	55.1	-58.0	-3.0	56	-58	ja	nein
104	Steinstr. 54	4	3.OG	WA	55	40	58.6	-54.5	59	54	ja	nein	56.3	-56.8	-2.4	57	-56	ja	nein
104	Steinstr. 54	4	4.OG	WA	55	40	59.2	-53.9	60	53	ja	nein	56.2	-56.9	-3.0	57	-56	ja	nein
104	Steinstr. 54	4	5.OG	WA	55	40	59.7	-53.4	60	53	ja	nein	57.2	-55.9	-2.5	58	-55	ja	nein
105	Kellerstr. 29	1	EG	WA	55	40	54.2	-58.9	55	58	nein	nein	50.7	-62.4	-3.6	51	-62	nein	nein
105	Kellerstr. 29	1	1.OG	WA	55	40	54.6	-58.5	55	58	nein	nein	51.5	-61.6	-3.1	52	-61	nein	nein
105	Kellerstr. 29	1	2.OG	WA	55	40	55.0	-58.1	55	58	nein	nein	52.0	-61.1	-3.0	52	-61	nein	nein
105	Kellerstr. 29	1	3.OG	WA	55	40	55.4	-57.7	56	57	ja	nein	52.2	-60.9	-3.2	53	-60	nein	nein
105	Kellerstr. 29	2	EG	WA	55	40	55.4	-57.7	56	57	ja	nein	51.5	-61.6	-3.9	52	-61	nein	nein
105	Kellerstr. 29	2	1.OG	WA	55	40	55.8	-57.3	56	57	ja	nein	52.4	-60.7	-3.4	53	-60	nein	nein
105	Kellerstr. 29	2	2.OG	WA	55	40	56.2	-56.9	57	56	ja	nein	52.9	-60.2	-3.3	53	-60	nein	nein
105	Kellerstr. 29	2	3.OG	WA	55	40	56.7	-56.4	57	56	ja	nein	54.0	-59.1	-2.6	54	-59	nein	nein

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Baulärm		Lr tags		Lr nachts		Lr tags		Lr nachts		Lr tags	Lr nachts	Münd. SS	Lr gerundet tags	Lr gerundet nachts	Anspruch	
					tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	Tag	Nacht						Tag	Nacht
105	Kellerstr. 29	3	3.OG	WA	55	40	52.4	-60.7	53	-60	50.8	-62.3	51	-62	nein	nein	-1.6	51	-62	nein	nein
105	Kellerstr. 29	4	3.OG	WA	55	40	46.9	-66.2	47	-66	45.4	-67.7	46	-67	nein	nein	-1.4	46	-67	nein	nein
106	Kellerstr. 27	1	EG	WA	55	40	56.4	-56.7	57	-56	52.5	-60.6	53	-60	ja	nein	-3.9	53	-60	nein	nein
106	Kellerstr. 27	1	1.OG	WA	55	40	56.9	-56.2	57	-56	53.5	-59.6	54	-59	ja	nein	-3.4	54	-59	nein	nein
106	Kellerstr. 27	1	2.OG	WA	55	40	57.4	-55.7	58	-55	54.0	-59.1	54	-59	ja	nein	-3.4	54	-59	nein	nein
106	Kellerstr. 27	2	EG	WA	55	40	57.8	-55.3	58	-55	53.6	-59.5	54	-59	ja	nein	-4.1	54	-59	nein	nein
106	Kellerstr. 27	2	1.OG	WA	55	40	58.3	-54.8	59	-54	54.8	-58.3	55	-58	ja	nein	-3.6	55	-58	nein	nein
106	Kellerstr. 27	2	2.OG	WA	55	40	58.9	-54.2	59	-54	55.6	-57.5	56	-57	ja	nein	-3.3	56	-57	ja	nein
108	Kellerstr. 23	1	EG	WA	55	40	59.0	-54.1	59	-54	54.7	-58.4	55	-58	ja	nein	-4.4	55	-58	nein	nein
108	Kellerstr. 23	1	1.OG	WA	55	40	59.7	-53.4	60	-53	55.8	-57.3	56	-57	ja	nein	-3.9	56	-57	ja	nein
108	Kellerstr. 23	1	2.OG	WA	55	40	60.4	-52.7	61	-52	57.1	-56.0	58	-56	ja	nein	-3.3	58	-56	ja	nein
108	Kellerstr. 23	1	3.OG	WA	55	40	61.1	-52.0	62	-52	58.3	-54.8	59	-54	ja	nein	-2.8	59	-54	ja	nein
108	Kellerstr. 23	2	EG	WA	55	40	60.3	-52.8	61	-52	55.7	-57.4	56	-57	ja	nein	-4.7	56	-57	ja	nein
108	Kellerstr. 23	2	1.OG	WA	55	40	61.1	-52.0	62	-52	56.9	-56.2	57	-56	ja	nein	-4.2	57	-56	ja	nein
108	Kellerstr. 23	2	2.OG	WA	55	40	61.9	-51.2	62	-51	58.4	-54.7	59	-54	ja	nein	-3.5	59	-54	ja	nein
108	Kellerstr. 23	2	3.OG	WA	55	40	62.4	-50.7	63	-50	61.0	-52.1	61	-52	ja	nein	-1.4	61	-52	ja	nein
107	Kellerstr. 25	1	EG	WA	55	40	62.7	-50.4	63	-50	57.3	-55.8	58	-55	ja	nein	-5.5	58	-55	ja	nein
107	Kellerstr. 25	1	1.OG	WA	55	40	63.8	-49.3	64	-49	58.9	-54.2	59	-54	ja	nein	-5.0	59	-54	ja	nein
107	Kellerstr. 25	1	2.OG	WA	55	40	64.5	-48.6	65	-48	61.3	-51.8	62	-51	ja	nein	-3.2	62	-51	ja	nein
107	Kellerstr. 25	1	3.OG	WA	55	40	64.6	-48.5	65	-48	62.8	-50.3	63	-50	ja	nein	-1.8	63	-50	ja	nein
107	Kellerstr. 25	2	EG	WA	55	40	65.4	-47.7	66	-47	59.1	-54.0	60	-54	ja	nein	-6.3	60	-54	ja	nein
107	Kellerstr. 25	2	1.OG	WA	55	40	66.3	-46.8	67	-46	61.8	-51.3	62	-51	ja	nein	-4.5	62	-51	ja	nein
107	Kellerstr. 25	2	2.OG	WA	55	40	66.5	-46.6	67	-46	63.8	-49.3	64	-49	ja	nein	-2.7	64	-49	ja	nein
107	Kellerstr. 25	2	3.OG	WA	55	40	66.4	-46.7	67	-46	65.0	-48.1	65	-48	ja	nein	-1.4	65	-48	ja	nein
108	Kellerstr. 21	1	EG	WA	55	40	71.6	-41.5	72	-41	64.2	-48.9	65	-48	ja	nein	-7.4	65	-48	ja	nein
108	Kellerstr. 21	1	1.OG	WA	55	40	71.5	-41.6	72	-41	69.1	-44.0	70	-44	ja	nein	-2.5	70	-44	ja	nein
108	Kellerstr. 21	1	2.OG	WA	55	40	71.1	-42.0	72	-42	70.0	-43.1	70	-43	ja	nein	-1.1	70	-43	ja	nein
108	Kellerstr. 21	1	3.OG	WA	55	40	70.6	-42.5	71	-42	70.1	-43.0	71	-43	ja	nein	-0.5	71	-43	ja	nein
108	Kellerstr. 21	2	EG	WA	55	40	75.2	-37.9	76	-37	68.7	-44.4	69	-44	ja	nein	-6.5	69	-44	ja	nein
108	Kellerstr. 21	2	1.OG	WA	55	40	74.5	-38.6	75	-38	73.4	-39.7	74	-39	ja	nein	-1.1	74	-39	ja	nein
108	Kellerstr. 21	2	2.OG	WA	55	40	73.7	-39.4	74	-39	73.4	-39.7	74	-39	ja	nein	-0.3	74	-39	ja	nein
108	Kellerstr. 21	2	3.OG	WA	55	40	72.9	-40.2	73	-40	72.7	-40.4	73	-40	ja	nein	-0.2	73	-40	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	EG	WA	55	40	80.8	-32.3	81	-32	75.6	-37.5	76	-37	ja	nein	-5.2	76	-37	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	1.OG	WA	55	40	79.7	-33.4	80	-33	79.4	-33.7	80	-33	ja	nein	-0.4	80	-33	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	2.OG	WA	55	40	78.7	-34.4	79	-34	78.5	-34.6	79	-34	ja	nein	-0.1	79	-34	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	3.OG	WA	55	40	77.7	-35.4	78	-35	77.6	-35.5	78	-35	ja	nein	-0.1	78	-35	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	EG	WA	55	40	81.2	-31.9	82	-31	77.0	-36.1	77	-36	ja	nein	-4.2	77	-36	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	1.OG	WA	55	40	80.0	-33.1	80	-33	79.7	-33.4	80	-33	ja	nein	-0.4	80	-33	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	2.OG	WA	55	40	78.9	-34.2	79	-34	78.8	-34.3	79	-34	ja	nein	-0.1	79	-34	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	3.OG	WA	55	40	77.9	-35.2	78	-35	77.9	-35.2	78	-35	ja	nein	-0.1	78	-35	ja	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Baulärm		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
					tags dB(A)	nachts dB(A)													
108	Kellerstr. 21	5	EG	WA	55	40	80.4	-32.7	81	-32	76.0	-37.1	-4.4	-37	76	-37	ja	nein	
108	Kellerstr. 21	5	1.OG	WA	55	40	79.1	-34.0	80	-34	78.7	-34.4	-0.4	-34	79	-34	ja	nein	
108	Kellerstr. 21	5	2.OG	WA	55	40	78.0	-35.1	78	-35	77.8	-35.3	-0.1	-35	78	-35	ja	nein	
108	Kellerstr. 21	5	3.OG	WA	55	40	77.0	-36.1	77	-36	76.8	-36.3	-0.1	-36	77	-36	ja	nein	
109	Milchstr. 2	1	4.OG	WA	55	40	67.5	-45.6	68	-45	67.4	-45.7	-0.1	-45	68	-45	ja	nein	
109	Milchstr. 2	2	EG	WA	55	40	79.8	-33.3	80	-33	75.3	-37.8	-4.5	-37	76	-37	ja	nein	
109	Milchstr. 2	2	1.OG	WA	55	40	78.4	-34.7	79	-34	77.9	-35.2	-0.5	-35	78	-35	ja	nein	
109	Milchstr. 2	2	2.OG	WA	55	40	77.2	-35.9	78	-35	77.0	-36.1	-0.2	-36	77	-36	ja	nein	
109	Milchstr. 2	2	3.OG	WA	55	40	76.1	-37.0	77	-37	76.0	-37.1	-0.1	-37	76	-37	ja	nein	
109	Milchstr. 2	2	4.OG	WA	55	40	75.2	-37.9	76	-37	75.1	-38.0	-0.1	-38	76	-38	ja	nein	
109	Milchstr. 2	3	EG	WA	55	40	78.8	-34.3	79	-34	74.2	-38.9	-4.7	-38	75	-38	ja	nein	
109	Milchstr. 2	3	1.OG	WA	55	40	77.3	-35.8	78	-35	76.7	-36.4	-0.5	-36	77	-36	ja	nein	
109	Milchstr. 2	3	2.OG	WA	55	40	76.0	-37.1	76	-37	75.8	-37.3	-0.2	-37	76	-37	ja	nein	
109	Milchstr. 2	3	3.OG	WA	55	40	74.9	-38.2	75	-38	74.8	-38.3	-0.1	-38	75	-38	ja	nein	
109	Milchstr. 2	3	4.OG	WA	55	40	74.0	-39.1	74	-39	73.9	-39.2	-0.1	-39	74	-39	ja	nein	
109	Milchstr. 2	6	4.OG	WA	55	40	59.8	-53.3	60	-53	59.6	-53.5	-0.3	-53	60	-53	ja	nein	
110	Milchstr. 4	2	EG	WA	55	40	74.6	-38.5	75	-38	69.2	-43.9	-5.4	-43	70	-43	ja	nein	
110	Milchstr. 4	2	1.OG	WA	55	40	74.1	-39.0	75	-39	73.1	-40.0	-1.0	-40	74	-40	ja	nein	
110	Milchstr. 4	2	2.OG	WA	55	40	73.5	-39.6	74	-39	73.1	-40.0	-0.4	-40	74	-40	ja	nein	
110	Milchstr. 4	2	3.OG	WA	55	40	72.9	-40.2	73	-40	72.7	-40.4	-0.2	-40	73	-40	ja	nein	
110	Milchstr. 4	2	4.OG	WA	55	40	72.3	-40.8	73	-40	72.2	-40.9	-0.1	-40	73	-40	ja	nein	
110	Milchstr. 4	3	EG	WA	55	40	70.7	-42.4	71	-42	65.2	-47.9	-5.5	-47	66	-47	ja	nein	
110	Milchstr. 4	3	1.OG	WA	55	40	70.9	-42.2	71	-42	68.3	-44.8	-2.5	-44	69	-44	ja	nein	
110	Milchstr. 4	3	2.OG	WA	55	40	70.9	-42.2	71	-42	69.8	-43.3	-1.1	-43	70	-43	ja	nein	
110	Milchstr. 4	3	3.OG	WA	55	40	70.7	-42.4	71	-42	69.9	-43.2	-0.8	-43	70	-43	ja	nein	
110	Milchstr. 4	3	4.OG	WA	55	40	70.5	-42.6	71	-42	70.2	-42.9	-0.3	-42	71	-42	ja	nein	
111	Milchstr. 6	1	EG	WA	55	40	66.9	-46.2	67	-46	62.4	-50.7	-4.5	-50	63	-50	ja	nein	
111	Milchstr. 6	1	1.OG	WA	55	40	67.7	-45.4	68	-45	64.4	-48.7	-3.3	-48	65	-48	ja	nein	
111	Milchstr. 6	1	2.OG	WA	55	40	68.0	-45.1	68	-45	66.1	-47.0	-1.9	-47	67	-47	ja	nein	
111	Milchstr. 6	1	3.OG	WA	55	40	68.2	-44.9	69	-44	67.1	-46.0	-1.1	-46	68	-46	ja	nein	
111	Milchstr. 6	1	4.OG	WA	55	40	68.2	-44.9	69	-44	67.4	-45.7	-0.8	-45	68	-45	ja	nein	
111	Milchstr. 6	2	EG	WA	55	40	64.7	-48.4	65	-48	61.0	-52.1	-3.7	-52	61	-52	ja	nein	
111	Milchstr. 6	2	1.OG	WA	55	40	65.8	-47.9	66	-47	62.6	-50.5	-3.2	-50	63	-50	ja	nein	
111	Milchstr. 6	2	2.OG	WA	55	40	66.3	-46.8	67	-46	64.2	-48.9	-2.2	-48	65	-48	ja	nein	
111	Milchstr. 6	2	3.OG	WA	55	40	66.6	-46.5	67	-46	65.2	-47.9	-1.4	-47	66	-47	ja	nein	
111	Milchstr. 6	2	4.OG	WA	55	40	66.8	-46.3	67	-46	65.8	-47.3	-1.0	-47	66	-47	ja	nein	
111	Milchstr. 6	1	EG	WA	55	40	62.4	-50.7	63	-50	59.3	-53.8	-3.1	-53	60	-53	ja	nein	
112	Milchstr. 8	1	1.OG	WA	55	40	63.3	-49.8	64	-49	60.6	-52.5	-2.7	-52	61	-52	ja	nein	
112	Milchstr. 8	1	2.OG	WA	55	40	64.1	-49.0	65	-49	61.7	-51.4	-2.4	-51	62	-51	ja	nein	
112	Milchstr. 8	1	3.OG	WA	55	40	64.6	-48.5	65	-48	62.7	-50.4	-1.9	-50	63	-50	ja	nein	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Fichtwert AVV		Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag
113	Steinstr. 44	2	EG	WA	55	40	60.8	-52.3	61	58.2	-54.9	58.2	-54.9	-2.6	59	-54	ja	ja
113	Steinstr. 44	2	1.OG	WA	55	40	61.5	-51.6	62	59.3	-53.8	59.3	-53.8	-2.2	60	-53	ja	ja
113	Steinstr. 44	2	2.OG	WA	55	40	62.2	-50.9	63	60.2	-52.9	60.2	-52.9	-2.0	61	-52	ja	ja
113	Steinstr. 44	2	3.OG	WA	55	40	62.8	-50.3	63	61.0	-52.1	61.0	-52.1	-1.9	61	-52	ja	ja
113	Steinstr. 44	3	EG	WA	55	40	59.6	-53.5	60	57.2	-55.9	57.2	-55.9	-2.4	58	-55	ja	ja
113	Steinstr. 44	3	1.OG	WA	55	40	60.1	-53.0	61	58.1	-55.0	58.1	-55.0	-2.0	59	-55	ja	ja
113	Steinstr. 44	3	2.OG	WA	55	40	60.7	-52.4	61	58.8	-54.3	58.8	-54.3	-1.9	59	-54	ja	ja
113	Steinstr. 44	3	3.OG	WA	55	40	61.3	-51.8	62	59.6	-53.5	59.6	-53.5	-1.7	60	-53	ja	ja
114	Steinstr. 42	1	EG	WA	55	40	59.1	-54.0	60	56.5	-56.6	56.5	-56.6	-2.6	57	-56	ja	ja
114	Steinstr. 42	1	1.OG	WA	55	40	59.6	-53.5	60	57.5	-55.6	57.5	-55.6	-2.2	58	-55	ja	ja
114	Steinstr. 42	1	2.OG	WA	55	40	60.2	-52.9	61	58.0	-55.1	58.0	-55.1	-2.1	58	-55	ja	ja
114	Steinstr. 42	1	3.OG	WA	55	40	60.7	-52.4	61	58.7	-54.4	58.7	-54.4	-2.0	59	-54	ja	ja
114	Steinstr. 42	1	4.OG	WA	55	40	61.2	-51.9	62	59.2	-53.9	59.2	-53.9	-2.0	60	-53	ja	ja
115	Milchstr. 11	1	EG	WA	55	40	60.1	-53.0	61	57.3	-55.8	57.3	-55.8	-2.8	58	-55	ja	ja
115	Milchstr. 11	1	1.OG	WA	55	40	60.7	-52.4	61	58.4	-54.7	58.4	-54.7	-2.3	59	-54	ja	ja
115	Milchstr. 11	1	2.OG	WA	55	40	61.3	-51.8	62	59.1	-54.0	59.1	-54.0	-2.2	60	-54	ja	ja
115	Milchstr. 11	1	3.OG	WA	55	40	61.9	-51.2	62	59.8	-53.3	59.8	-53.3	-2.2	60	-53	ja	ja
115	Milchstr. 11	1	4.OG	WA	55	40	62.5	-50.6	63	60.5	-52.6	60.5	-52.6	-2.0	61	-52	ja	ja
115	Milchstr. 11	2	EG	WA	55	40	61.1	-52.0	62	58.0	-55.1	58.0	-55.1	-3.1	58	-55	ja	ja
115	Milchstr. 11	2	1.OG	WA	55	40	61.7	-51.4	62	59.3	-53.8	59.3	-53.8	-2.5	60	-53	ja	ja
115	Milchstr. 11	2	2.OG	WA	55	40	62.4	-50.7	63	60.1	-53.0	60.1	-53.0	-2.4	61	-53	ja	ja
115	Milchstr. 11	2	3.OG	WA	55	40	63.1	-50.0	64	60.8	-52.3	60.8	-52.3	-2.3	61	-52	ja	ja
115	Milchstr. 11	2	4.OG	WA	55	40	63.6	-49.5	64	61.6	-51.5	61.6	-51.5	-1.9	62	-51	ja	ja
116	Milchstr. 9	1	EG	WA	55	40	62.5	-50.6	63	58.9	-54.2	58.9	-54.2	-3.6	59	-54	ja	ja
116	Milchstr. 9	1	1.OG	WA	55	40	63.3	-49.8	64	60.3	-52.8	60.3	-52.8	-3.1	61	-52	ja	ja
116	Milchstr. 9	1	2.OG	WA	55	40	64.2	-48.9	65	61.7	-51.4	61.7	-51.4	-2.4	62	-51	ja	ja
116	Milchstr. 9	1	3.OG	WA	55	40	64.6	-48.5	65	62.4	-50.7	62.4	-50.7	-2.3	63	-50	ja	ja
117	Milchstr. 7	1	EG	WA	55	40	64.8	-48.3	65	60.4	-52.7	60.4	-52.7	-4.4	61	-52	ja	ja
117	Milchstr. 7	1	1.OG	WA	55	40	65.9	-47.2	66	62.2	-50.9	62.2	-50.9	-3.7	63	-50	ja	ja
117	Milchstr. 7	1	2.OG	WA	55	40	66.4	-46.7	67	63.7	-49.4	63.7	-49.4	-2.7	64	-49	ja	ja
117	Milchstr. 7	1	3.OG	WA	55	40	66.7	-46.4	67	64.7	-48.4	64.7	-48.4	-2.0	65	-48	ja	ja
117	Milchstr. 7	2	EG	WA	55	40	66.4	-46.7	67	61.2	-51.9	61.2	-51.9	-5.2	62	-51	ja	ja
117	Milchstr. 7	2	1.OG	WA	55	40	67.3	-45.8	68	63.4	-49.7	63.4	-49.7	-3.9	64	-49	ja	ja
117	Milchstr. 7	2	2.OG	WA	55	40	67.6	-45.5	68	65.2	-47.9	65.2	-47.9	-2.4	66	-47	ja	ja
117	Milchstr. 7	2	3.OG	WA	55	40	67.8	-45.3	68	66.0	-47.1	66.0	-47.1	-1.8	66	-47	ja	ja
118	Milchstr. 5	5	EG	WA	55	40	70.1	-43.0	71	63.6	-49.5	63.6	-49.5	-6.6	64	-49	ja	ja
118	Milchstr. 5	5	1.OG	WA	55	40	70.4	-42.7	71	66.7	-46.4	66.7	-46.4	-3.7	67	-46	ja	ja
118	Milchstr. 5	5	2.OG	WA	55	40	70.5	-42.6	71	68.0	-45.1	68.0	-45.1	-2.5	68	-46	ja	ja
118	Milchstr. 5	5	3.OG	WA	55	40	70.4	-42.7	71	69.4	-43.7	69.4	-43.7	-1.0	70	-43	ja	ja
118	Milchstr. 5	6	EG	WA	55	40	72.4	-40.7	73	65.2	-47.9	65.2	-47.9	-7.2	66	-47	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Anspruch			Lr mit Lärmschutz			Anspruch					
	Adresse	Fass. Nr.	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz SS	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
118	Milchstr. 5	6	1.OG	55	40		72.4	-40.7	73	-40	ja	nein	68.7	-44.4	69	-44	-3.6	69	-44	ja	nein
118	Milchstr. 5	6	2.OG	55	40		72.2	-40.9	73	-40	ja	nein	70.5	-42.6	71	-42	-1.6	71	-42	ja	nein
118	Milchstr. 5	6	3.OG	55	40		71.8	-41.3	72	-41	ja	nein	71.3	-41.8	72	-41	-0.5	72	-41	ja	nein
119	Milchstr. 3	3	EG	55	40		74.9	-38.2	75	-38	ja	nein	67.1	-46.0	68	-46	-7.9	68	-46	ja	nein
119	Milchstr. 3	3	1.OG	55	40		74.5	-38.6	75	-38	ja	nein	71.0	-42.1	71	-42	-3.5	71	-42	ja	nein
119	Milchstr. 3	3	2.OG	55	40		74.0	-39.1	74	-39	ja	nein	72.8	-40.3	73	-40	-1.2	73	-40	ja	nein
119	Milchstr. 3	3	3.OG	55	40		73.4	-39.7	74	-39	ja	nein	72.6	-40.5	73	-40	-0.8	73	-40	ja	nein
119	Milchstr. 3	4	EG	55	40		76.6	-36.5	77	-36	ja	nein	68.3	-44.8	69	-44	-8.3	69	-44	ja	nein
119	Milchstr. 3	4	1.OG	55	40		76.0	-37.1	76	-37	ja	nein	72.2	-40.9	73	-40	-3.8	73	-40	ja	nein
119	Milchstr. 3	4	2.OG	55	40		75.3	-37.8	76	-37	ja	nein	74.1	-39.0	75	-39	-1.2	75	-39	ja	nein
119	Milchstr. 3	4	3.OG	55	40		74.6	-38.6	75	-38	ja	nein	74.0	-39.1	74	-39	-0.6	74	-39	ja	nein
120	Milchstr. 1	1	EG	55	40		79.7	-33.4	80	-33	ja	nein	72.2	-40.9	73	-40	-7.5	73	-40	ja	nein
120	Milchstr. 1	1	1.OG	55	40		79.1	-34.0	80	-34	ja	nein	77.0	-36.1	77	-36	-2.1	77	-36	ja	nein
120	Milchstr. 1	1	2.OG	55	40		78.3	-34.8	79	-34	ja	nein	77.6	-35.5	78	-35	-0.7	78	-35	ja	nein
120	Milchstr. 1	1	3.OG	55	40		77.5	-35.6	78	-35	ja	nein	77.4	-36.7	78	-36	-0.1	78	-36	ja	nein
120	Milchstr. 1	2	EG	55	40		78.5	-34.6	79	-34	ja	nein	71.0	-42.1	71	-42	-7.5	71	-42	ja	nein
120	Milchstr. 1	2	1.OG	55	40		78.0	-35.1	78	-35	ja	nein	75.8	-37.3	76	-37	-2.3	76	-37	ja	nein
120	Milchstr. 1	2	2.OG	55	40		77.3	-35.8	78	-35	ja	nein	76.2	-36.9	77	-36	-0.7	77	-36	ja	nein
120	Milchstr. 1	2	3.OG	55	40		76.6	-36.5	77	-36	ja	nein	68.7	-44.4	69	-44	-7.7	69	-44	ja	nein
120	Milchstr. 1	3	EG	55	40		76.4	-36.7	77	-36	ja	nein	72.8	-40.3	73	-40	-3.3	73	-40	ja	nein
120	Milchstr. 1	3	1.OG	55	40		76.1	-37.0	77	-37	ja	nein	74.2	-38.9	75	-38	-1.3	75	-38	ja	nein
120	Milchstr. 1	3	2.OG	55	40		75.5	-37.6	76	-37	ja	nein	74.2	-38.9	75	-38	-0.5	75	-38	ja	nein
120	Milchstr. 1	3	3.OG	55	40		74.8	-38.3	75	-38	ja	nein	74.3	-38.8	75	-38	-0.5	75	-38	ja	nein
120	Milchstr. 1	4	EG	55	40		61.5	-51.6	62	-51	ja	nein	53.2	-59.9	54	-59	-8.2	54	-59	ja	nein
120	Milchstr. 1	4	1.OG	55	40		61.1	-52.0	62	-52	ja	nein	58.0	-55.1	58	-55	-3.1	58	-55	ja	nein
120	Milchstr. 1	4	2.OG	55	40		60.6	-52.5	61	-52	ja	nein	60.4	-52.7	61	-52	-0.3	61	-52	ja	nein
120	Milchstr. 1	4	3.OG	55	40		60.6	-52.5	61	-52	ja	nein	60.4	-52.7	61	-52	-0.1	61	-52	ja	nein
120	Milchstr. 1	5	EG	55	40		56.6	-56.5	57	-56	ja	nein	50.7	-62.4	51	-62	-5.9	51	-62	ja	nein
120	Milchstr. 1	5	1.OG	55	40		56.5	-56.6	57	-56	ja	nein	52.8	-60.3	53	-60	-3.7	53	-60	ja	nein
120	Milchstr. 1	5	2.OG	55	40		56.3	-56.8	57	-56	ja	nein	53.9	-59.2	54	-59	-2.4	54	-59	ja	nein
120	Milchstr. 1	5	3.OG	55	40		56.1	-57.0	57	-57	ja	nein	55.9	-57.2	56	-57	-0.2	56	-57	ja	nein
120	Milchstr. 1	6	EG	55	40		77.4	-35.7	78	-35	ja	nein	69.2	-43.9	70	-43	-8.2	70	-43	ja	nein
120	Milchstr. 1	6	1.OG	55	40		77.0	-36.1	77	-36	ja	nein	73.5	-39.6	74	-39	-3.5	74	-39	ja	nein
120	Milchstr. 1	6	2.OG	55	40		76.3	-36.8	77	-36	ja	nein	75.2	-37.9	76	-37	-1.1	76	-37	ja	nein
120	Milchstr. 1	6	3.OG	55	40		75.5	-37.6	76	-37	ja	nein	75.0	-38.1	75	-38	-0.6	75	-38	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	EG	55	40		78.4	-34.7	79	-34	ja	nein	70.5	-42.6	71	-42	-7.9	71	-42	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	1.OG	55	40		78.0	-35.1	78	-35	ja	nein	75.2	-37.9	76	-37	-2.8	76	-37	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	2.OG	55	40		77.3	-35.8	78	-35	ja	nein	76.5	-36.6	77	-36	-0.8	77	-36	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	3.OG	55	40		76.5	-36.9	77	-36	ja	nein	76.0	-37.1	76	-37	-0.5	76	-37	ja	nein
121	Pfüttrichstr. 7	1	EG	55	40		62.1	-51.0	63	-51	ja	nein	51.8	-61.3	52	-61	-10.3	52	-61	ja	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
																		Tag	Nacht
121	Pütrichstr. 7	1	1.OG	WA	55	40	62.0	-51.1	62	-51	ja	nein	54.9	-58.2	-7.1	55	-58	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	1	2.OG	WA	55	40	61.8	-51.3	62	-51	ja	nein	56.8	-56.3	-5.0	57	-56	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	1	3.OG	WA	55	40	61.6	-51.5	62	-51	ja	nein	59.4	-53.7	-2.3	60	-53	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	2	EG	WA	55	40	69.2	-43.9	70	-43	ja	nein	59.8	-53.3	-9.4	60	-53	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	2	1.OG	WA	55	40	69.1	-44.9	70	-44	ja	nein	64.9	-48.2	-4.2	65	-48	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	2	2.OG	WA	55	40	69.0	-44.1	69	-44	ja	nein	66.3	-46.8	-2.6	67	-46	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	2	3.OG	WA	55	40	68.7	-44.4	69	-44	ja	nein	67.3	-45.8	-1.4	68	-45	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	3	EG	WA	55	40	70.4	-42.7	71	-42	ja	nein	63.8	-49.3	-6.6	64	-49	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	3	1.OG	WA	55	40	70.9	-42.2	71	-42	ja	nein	66.7	-46.4	-4.1	67	-46	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	3	2.OG	WA	55	40	70.9	-42.0	72	-42	ja	nein	69.1	-44.0	-1.9	70	-44	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	3	3.OG	WA	55	40	71.1	-42.9	72	-42	ja	nein	69.6	-43.6	-1.3	70	-43	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	4	EG	WA	55	40	68.4	-44.7	69	-44	ja	nein	62.4	-50.7	-6.0	63	-50	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	4	1.OG	WA	55	40	69.1	-44.0	70	-44	ja	nein	65.0	-48.1	-4.1	65	-48	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	4	2.OG	WA	55	40	69.4	-43.7	70	-43	ja	nein	67.3	-45.8	-2.1	68	-45	ja	nein
121	Pütrichstr. 7	4	3.OG	WA	55	40	69.5	-43.6	70	-43	ja	nein	67.6	-45.5	-1.9	68	-45	ja	nein
122	Pütrichstr. 5	2	EG	WA	55	40	66.3	-46.8	67	-46	ja	nein	61.2	-51.9	-5.2	62	-51	ja	nein
122	Pütrichstr. 5	2	1.OG	WA	55	40	67.4	-45.7	68	-45	ja	nein	63.6	-49.5	-3.8	64	-49	ja	nein
122	Pütrichstr. 5	2	2.OG	WA	55	40	67.9	-45.2	68	-45	ja	nein	65.0	-48.1	-2.9	65	-48	ja	nein
122	Pütrichstr. 5	2	3.OG	WA	55	40	68.1	-45.0	69	-45	ja	nein	66.4	-46.7	-1.7	67	-46	ja	nein
122	Pütrichstr. 5	3	EG	WA	55	40	64.7	-48.4	65	-48	ja	nein	60.2	-52.9	-4.6	61	-52	ja	nein
122	Pütrichstr. 5	3	1.OG	WA	55	40	65.9	-47.2	66	-47	ja	nein	62.2	-50.9	-3.7	63	-50	ja	nein
122	Pütrichstr. 5	3	2.OG	WA	55	40	66.5	-46.6	67	-46	ja	nein	63.4	-49.7	-3.1	64	-49	ja	nein
122	Pütrichstr. 5	3	3.OG	WA	55	40	66.8	-46.3	67	-46	ja	nein	64.8	-48.3	-2.1	65	-48	ja	nein
122	Pütrichstr. 5	4	EG	WA	55	40	48.7	-64.4	49	-64	nein	nein	43.7	-69.4	-5.0	44	-69	nein	nein
122	Pütrichstr. 5	4	1.OG	WA	55	40	48.6	-64.5	49	-64	nein	nein	46.8	-66.3	-1.8	47	-66	nein	nein
122	Pütrichstr. 5	4	2.OG	WA	55	40	48.6	-64.5	49	-64	nein	nein	47.4	-65.7	-1.1	48	-65	nein	nein
122	Pütrichstr. 5	4	3.OG	WA	55	40	49.5	-62.6	50	-63	nein	nein	48.8	-64.3	-0.6	49	-64	nein	nein
122	Pütrichstr. 5	5	EG	WA	55	40	46.0	-67.1	46	-67	nein	nein	43.4	-69.7	-2.6	44	-69	nein	nein
122	Pütrichstr. 5	5	1.OG	WA	55	40	45.9	-67.2	46	-67	nein	nein	44.7	-68.4	-1.2	45	-68	nein	nein
122	Pütrichstr. 5	5	2.OG	WA	55	40	45.9	-67.2	46	-67	nein	nein	45.0	-68.1	-0.9	45	-68	nein	nein
122	Pütrichstr. 5	5	3.OG	WA	55	40	46.6	-66.5	47	-66	nein	nein	46.1	-67.0	-0.4	47	-67	nein	nein
123	Pütrichstr. 3a	1	EG	WA	55	40	47.5	-65.6	48	-65	nein	nein	42.5	-70.6	-5.1	43	-70	nein	nein
123	Pütrichstr. 3a	1	1.OG	WA	55	40	47.6	-65.5	48	-65	nein	nein	45.6	-67.5	-2.0	46	-67	nein	nein
123	Pütrichstr. 3a	1	2.OG	WA	55	40	48.0	-65.1	48	-65	nein	nein	46.9	-66.2	-1.1	47	-66	nein	nein
123	Pütrichstr. 3a	1	3.OG	WA	55	40	49.0	-64.1	49	-64	nein	nein	48.4	-64.7	-0.7	49	-64	nein	nein
123	Pütrichstr. 3a	2	EG	WA	55	40	56.0	-57.1	56	-57	ja	nein	42.6	-70.5	-13.4	43	-70	nein	nein
123	Pütrichstr. 3a	2	1.OG	WA	55	40	56.1	-57.0	57	-57	ja	nein	51.1	-62.0	-5.0	52	-62	nein	nein
123	Pütrichstr. 3a	2	2.OG	WA	55	40	56.2	-56.9	57	-56	ja	nein	52.9	-60.2	-3.3	53	-60	nein	nein
123	Pütrichstr. 3a	2	3.OG	WA	55	40	56.7	-56.4	57	-56	ja	nein	55.2	-57.9	-1.5	56	-57	ja	nein
123	Pütrichstr. 3a	3	EG	WA	55	40	62.0	-51.1	62	-51	ja	nein	58.1	-55.0	-3.9	59	-55	ja	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Baulärm		tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
					tags dB(A)	nachts dB(A)												Tag	Nacht
123	Pütrichstr. 3a	3	1.OG	WA	55	40	62.8	-50.3	63	-50	59.9	-53.2	60	-53	-2.9	60	-53	ja	nein
123	Pütrichstr. 3a	3	2.OG	WA	55	40	63.6	-49.5	64	-49	61.1	-52.0	62	-52	-2.5	62	-52	ja	nein
123	Pütrichstr. 3a	3	3.OG	WA	55	40	64.3	-48.8	65	-48	61.7	-51.4	62	-51	-2.5	62	-51	ja	nein
123	Pütrichstr. 3a	4	EG	WA	55	40	61.0	-52.1	61	-52	57.3	-55.8	58	-55	-3.7	58	-55	ja	nein
123	Pütrichstr. 3a	4	1.OG	WA	55	40	61.7	-51.4	62	-51	58.9	-54.2	59	-54	-2.9	59	-54	ja	nein
123	Pütrichstr. 3a	4	2.OG	WA	55	40	62.4	-50.7	63	-50	60.0	-53.1	60	-53	-2.4	60	-53	ja	nein
123	Pütrichstr. 3a	4	3.OG	WA	55	40	63.1	-50.0	64	-50	60.7	-52.4	61	-52	-2.5	61	-52	ja	nein
124	Pütrichstr. 3	1	EG	WA	55	40	60.0	-53.1	60	-53	56.4	-56.7	57	-56	-3.6	57	-56	ja	nein
124	Pütrichstr. 3	1	1.OG	WA	55	40	60.6	-52.5	61	-52	57.8	-55.3	58	-55	-2.9	58	-55	ja	nein
124	Pütrichstr. 3	1	2.OG	WA	55	40	61.3	-51.8	62	-51	58.9	-54.2	59	-54	-2.4	59	-54	ja	nein
124	Pütrichstr. 3	1	3.OG	WA	55	40	61.9	-51.2	62	-51	59.6	-53.5	60	-53	-2.3	60	-53	ja	nein
124	Pütrichstr. 3	2	EG	WA	55	40	59.0	-54.1	59	-54	55.6	-57.5	56	-57	-3.4	56	-57	ja	nein
124	Pütrichstr. 3	2	1.OG	WA	55	40	59.5	-53.6	60	-53	56.4	-56.7	57	-56	-3.1	57	-56	ja	nein
124	Pütrichstr. 3	2	2.OG	WA	55	40	60.1	-53.0	61	-53	57.7	-55.4	58	-55	-2.4	58	-55	ja	nein
124	Pütrichstr. 3	2	3.OG	WA	55	40	60.6	-52.5	61	-52	58.6	-54.5	59	-54	-2.0	59	-54	ja	nein
125	Pütrichstr. 2	1	EG	WA	55	40	51.8	-61.3	52	-61	41.9	-71.2	42	-71	-9.9	42	-71	nein	nein
125	Pütrichstr. 2	1	1.OG	WA	55	40	51.8	-61.3	52	-61	48.0	-65.1	48	-65	-3.8	48	-65	nein	nein
125	Pütrichstr. 2	1	2.OG	WA	55	40	52.0	-61.1	52	-61	49.7	-63.4	50	-62	-2.3	50	-62	nein	nein
125	Pütrichstr. 2	1	3.OG	WA	55	40	52.6	-60.5	53	-60	50.9	-62.2	51	-62	-1.7	51	-62	nein	nein
125	Pütrichstr. 2	2	EG	WA	55	40	45.6	-67.5	46	-67	41.7	-71.4	42	-71	-3.9	42	-71	nein	nein
125	Pütrichstr. 2	2	1.OG	WA	55	40	45.5	-67.6	46	-67	43.8	-69.3	44	-69	-1.7	44	-69	nein	nein
125	Pütrichstr. 2	2	2.OG	WA	55	40	45.8	-67.3	46	-67	44.5	-68.6	45	-68	-1.2	45	-68	nein	nein
125	Pütrichstr. 2	2	3.OG	WA	55	40	46.4	-66.7	47	-66	45.6	-67.5	46	-67	-0.8	46	-67	nein	nein
125	Pütrichstr. 2	3	EG	WA	55	40	59.6	-53.5	60	-53	56.5	-56.6	57	-56	-3.1	57	-56	ja	nein
125	Pütrichstr. 2	3	1.OG	WA	55	40	60.2	-52.9	61	-52	57.3	-55.8	58	-55	-3.0	58	-55	ja	nein
125	Pütrichstr. 2	3	2.OG	WA	55	40	60.9	-52.2	61	-52	58.4	-54.7	59	-54	-2.4	59	-54	ja	nein
125	Pütrichstr. 2	3	3.OG	WA	55	40	61.4	-51.7	62	-51	59.4	-53.7	60	-53	-2.1	60	-53	ja	nein
125	Pütrichstr. 2	4	EG	WA	55	40	60.8	-51.6	61	-51	57.5	-55.6	58	-55	-3.3	58	-55	ja	nein
125	Pütrichstr. 2	4	1.OG	WA	55	40	62.2	-50.9	63	-50	58.7	-54.4	59	-54	-2.8	59	-54	ja	nein
125	Pütrichstr. 2	4	2.OG	WA	55	40	62.9	-50.2	63	-50	59.8	-53.3	60	-53	-2.4	60	-53	ja	nein
125	Pütrichstr. 2	4	3.OG	WA	55	40	63.4	-49.7	64	-49	60.6	-52.5	61	-52	-2.2	61	-52	ja	nein
126	Pütrichstr. 4	1	EG	WA	55	40	64.4	-48.7	65	-48	61.1	-52.0	62	-52	-3.3	62	-52	ja	nein
126	Pütrichstr. 4	1	1.OG	WA	55	40	65.2	-47.9	66	-47	62.6	-50.5	63	-50	-2.6	63	-50	ja	nein
126	Pütrichstr. 4	1	2.OG	WA	55	40	65.6	-47.5	66	-47	63.7	-49.4	64	-49	-1.9	64	-49	ja	nein
126	Pütrichstr. 4	1	3.OG	WA	55	40	65.3	-47.8	66	-47	60.9	-52.2	61	-52	-4.4	61	-52	ja	nein
126	Pütrichstr. 4	2	EG	WA	55	40	66.4	-46.7	67	-46	62.9	-50.2	63	-50	-2.6	63	-50	ja	nein
126	Pütrichstr. 4	2	1.OG	WA	55	40	66.9	-46.2	67	-46	63.7	-49.4	64	-49	-1.9	64	-49	ja	nein
126	Pütrichstr. 4	2	2.OG	WA	55	40	67.2	-45.9	68	-45	64.5	-48.6	65	-48	-3.5	65	-50	ja	nein
126	Pütrichstr. 4	2	3.OG	WA	55	40	67.2	-45.9	68	-45	65.4	-47.7	66	-47	-2.4	66	-48	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	1	EG	WA	55	40	68.2	-44.9	69	-44	65.4	-47.7	66	-47	-1.8	66	-47	ja	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mindo. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
																		Tag	Nacht
127	Pütrichstr. 6	1	1.OG	WA	55	40	67.8	45.3	68	-45	ja	nein	63.9	-49.2	-3.9	64	-49	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	1	2.OG	WA	55	40	67.4	45.7	68	-46	ja	nein	65.3	-47.8	-2.0	66	-47	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	1	3.OG	WA	55	40	66.9	46.2	67	-46	ja	nein	65.8	-47.3	-1.1	66	-47	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	2	EG	WA	55	40	59.2	53.9	60	-53	ja	nein	49.5	-63.6	-9.7	50	-63	nein	nein
127	Pütrichstr. 6	2	1.OG	WA	55	40	59.0	54.1	59	-54	ja	nein	53.0	-60.1	-6.1	53	-60	nein	nein
127	Pütrichstr. 6	2	2.OG	WA	55	40	58.8	54.3	59	-54	ja	nein	54.7	-58.4	-4.0	55	-58	nein	nein
127	Pütrichstr. 6	2	3.OG	WA	55	40	58.5	54.6	59	-54	ja	nein	56.6	-56.5	-2.0	57	-56	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	3	EG	WA	55	40	67.8	45.3	68	-45	ja	nein	62.5	-50.6	-5.3	63	-50	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	3	1.OG	WA	55	40	68.5	44.6	69	-44	ja	nein	65.0	-48.1	-3.5	65	-48	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	3	2.OG	WA	55	40	68.8	44.3	69	-44	ja	nein	66.8	-46.3	-1.9	67	-46	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	3	3.OG	WA	55	40	68.9	44.2	69	-44	ja	nein	67.6	-45.5	-1.3	68	-45	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	4	EG	WA	55	40	70.6	42.5	71	-42	ja	nein	64.6	-48.5	-6.0	65	-48	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	4	1.OG	WA	55	40	71.0	42.1	71	-42	ja	nein	68.2	-44.9	-2.7	69	-44	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	4	2.OG	WA	55	40	71.0	42.1	71	-42	ja	nein	69.6	-43.5	-1.4	70	-43	ja	nein
127	Pütrichstr. 6	4	3.OG	WA	55	40	70.8	42.3	71	-42	ja	nein	69.9	-43.2	-0.9	70	-43	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	1	EG	WA	55	40	58.6	54.5	59	-54	ja	nein	53.2	-59.9	-5.4	54	-59	nein	nein
128	Pütrichstr. 8	1	1.OG	WA	55	40	58.2	54.9	59	-54	ja	nein	56.0	-57.1	-2.2	56	-57	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	1	2.OG	WA	55	40	57.6	55.5	58	-55	ja	nein	57.0	-56.1	-0.6	57	-56	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	1	3.OG	WA	55	40	57.3	55.8	58	-55	ja	nein	57.3	-56.8	0.0	58	-55	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	2	EG	WA	55	40	78.8	34.3	79	-34	ja	nein	73.9	-39.2	-4.9	74	-39	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	2	1.OG	WA	55	40	77.3	35.8	78	-35	ja	nein	76.8	-36.3	-0.5	77	-36	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	2	2.OG	WA	55	40	76.1	37.0	77	-37	ja	nein	75.9	-37.2	-0.2	76	-37	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	2	3.OG	WA	55	40	75.1	38.0	76	-38	ja	nein	74.9	-38.2	-0.2	75	-38	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	3	EG	WA	55	40	80.4	32.7	81	-32	ja	nein	75.7	-37.4	-4.7	76	-37	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	3	1.OG	WA	55	40	79.1	34.0	80	-34	ja	nein	78.6	-34.5	-0.5	79	-34	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	3	2.OG	WA	55	40	77.9	35.2	78	-35	ja	nein	77.7	-35.4	-0.2	78	-35	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	3	3.OG	WA	55	40	76.8	36.3	77	-36	ja	nein	76.7	-36.4	-0.2	77	-36	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	4	EG	WA	55	40	81.1	32.0	82	-32	ja	nein	75.7	-37.4	-5.4	76	-37	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	4	1.OG	WA	55	40	80.1	33.0	81	-33	ja	nein	79.5	-33.6	-0.6	80	-33	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	4	2.OG	WA	55	40	79.1	34.0	80	-34	ja	nein	78.9	-34.2	-0.2	79	-34	ja	nein
128	Pütrichstr. 8	4	3.OG	WA	55	40	78.2	34.9	79	-34	ja	nein	78.1	-35.0	-0.1	79	-35	ja	nein
129	Kellerstr. 19	1	EG	WA	55	40	75.4	37.7	76	-37	ja	nein	68.0	-45.1	-7.3	68	-45	ja	nein
129	Kellerstr. 19	1	1.OG	WA	55	40	74.8	38.3	75	-38	ja	nein	73.1	-40.0	-1.7	74	-40	ja	nein
129	Kellerstr. 19	1	2.OG	WA	55	40	74.1	39.0	75	-39	ja	nein	73.5	-39.6	-0.6	74	-39	ja	nein
129	Kellerstr. 19	1	3.OG	WA	55	40	73.4	39.7	74	-39	ja	nein	73.1	-40.0	-0.3	74	-40	ja	nein
129	Kellerstr. 19	2	EG	WA	55	40	71.7	41.4	72	-41	ja	nein	64.3	-48.8	-7.4	65	-48	ja	nein
129	Kellerstr. 19	2	1.OG	WA	55	40	71.8	41.3	72	-41	ja	nein	68.4	-44.7	-3.4	69	-44	ja	nein
129	Kellerstr. 19	2	2.OG	WA	55	40	71.5	41.6	72	-41	ja	nein	69.3	-43.2	-1.6	70	-43	ja	nein
129	Kellerstr. 19	2	3.OG	WA	55	40	71.1	42.0	72	-42	ja	nein	70.5	-42.6	-0.7	71	-42	ja	nein
129	Kellerstr. 19	3	EG	WA	55	40	81.0	32.1	81	-32	ja	nein	75.9	-37.2	-5.1	76	-37	ja	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz						Lr mit Lärmschutz						Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	SS dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
129	Kellerstr. 19	3	1.OG	WA	55	40	79.9	-33.2	80	ja	nein	79.5	-33.6	-0.5	80	80	-33	ja	nein	
129	Kellerstr. 19	3	2.OG	WA	55	40	78.9	-34.2	79	ja	nein	78.8	-34.3	-0.2	79	79	-34	ja	nein	
129	Kellerstr. 19	3	3.OG	WA	55	40	78.0	-35.1	78	ja	nein	77.9	-35.2	-0.1	78	78	-35	ja	nein	
130	Kellerstr. 17	1	EG	WA	55	40	67.4	-45.7	68	ja	nein	60.3	-52.8	-7.1	61	61	-52	ja	nein	
130	Kellerstr. 17	1	1.OG	WA	55	40	68.0	-45.1	68	ja	nein	63.3	-49.8	-4.7	64	64	-49	ja	nein	
130	Kellerstr. 17	1	2.OG	WA	55	40	68.1	-45.0	69	ja	nein	65.7	-47.4	-2.4	66	66	-47	ja	nein	
130	Kellerstr. 17	1	3.OG	WA	55	40	68.0	-45.1	68	ja	nein	67.0	-46.1	-0.9	67	67	-46	ja	nein	
131	Kellerstr. 15	1	EG	WA	55	40	62.2	-50.9	63	ja	nein	57.4	-55.7	-4.8	58	58	-55	ja	nein	
131	Kellerstr. 15	1	1.OG	WA	55	40	63.1	-50.0	64	ja	nein	58.8	-54.3	-4.3	59	59	-54	ja	nein	
131	Kellerstr. 15	1	2.OG	WA	55	40	64.0	-49.1	64	ja	nein	60.2	-52.9	-3.8	61	61	-52	ja	nein	
131	Kellerstr. 15	1	3.OG	WA	55	40	64.5	-48.6	65	ja	nein	61.9	-51.2	-2.6	62	62	-51	ja	nein	
132	Kellerstr. 13	2	EG	WA	55	40	42.4	-70.7	43	nein	nein	41.7	-71.4	-0.8	42	42	-71	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	2	1.OG	WA	55	40	43.0	-70.1	43	nein	nein	42.2	-70.9	-1.8	43	43	-70	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	2	2.OG	WA	55	40	44.0	-69.1	44	nein	nein	43.4	-69.7	-1.2	44	44	-69	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	2	3.OG	WA	55	40	44.6	-68.5	45	nein	nein	42.2	-70.9	-0.7	43	43	-70	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	3	EG	WA	55	40	42.9	-70.2	43	nein	nein	43.4	-69.7	-1.2	44	44	-69	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	3	1.OG	WA	55	40	43.8	-69.3	44	nein	nein	42.2	-70.9	-1.4	43	43	-70	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	3	2.OG	WA	55	40	44.6	-68.5	45	nein	nein	43.4	-69.7	-1.2	44	44	-69	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	3	3.OG	WA	55	40	45.8	-67.3	46	nein	nein	44.0	-69.1	-1.8	44	44	-69	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	5	EG	WA	55	40	59.4	-53.7	60	nein	nein	54.9	-58.2	-4.6	55	55	-58	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	5	1.OG	WA	55	40	60.0	-53.1	60	nein	nein	56.2	-56.9	-3.9	57	57	-56	ja	nein	
132	Kellerstr. 13	5	2.OG	WA	55	40	60.6	-52.5	61	nein	nein	57.3	-55.8	-3.3	58	58	-55	ja	nein	
132	Kellerstr. 13	5	3.OG	WA	55	40	61.2	-51.9	62	nein	nein	58.1	-55.0	-3.1	59	59	-55	ja	nein	
132	Kellerstr. 13	1	EG	WA	55	40	58.6	-54.5	59	nein	nein	54.8	-58.3	-3.8	55	55	-58	nein	nein	
133	Kellerstr. 11	1	1.OG	WA	55	40	59.1	-54.0	60	nein	nein	55.9	-57.2	-3.2	56	56	-57	ja	nein	
133	Kellerstr. 11	1	2.OG	WA	55	40	59.7	-53.4	60	nein	nein	56.9	-56.2	-2.8	57	57	-56	ja	nein	
133	Kellerstr. 11	1	3.OG	WA	55	40	60.3	-52.8	61	nein	nein	57.4	-55.7	-2.9	58	58	-55	ja	nein	
133	Kellerstr. 11	2	EG	WA	55	40	57.7	-55.4	58	nein	nein	54.0	-59.1	-3.7	54	54	-59	nein	nein	
133	Kellerstr. 11	2	1.OG	WA	55	40	58.2	-54.9	59	nein	nein	55.1	-58.0	-3.1	56	56	-58	ja	nein	
133	Kellerstr. 11	2	2.OG	WA	55	40	58.7	-54.4	59	nein	nein	55.9	-57.2	-2.8	56	56	-57	ja	nein	
133	Kellerstr. 11	2	3.OG	WA	55	40	59.3	-53.8	60	nein	nein	56.5	-56.6	-2.7	57	57	-56	ja	nein	

Ergebnistabelle 7: Berechnungsergebnisse Bereich Rettungsschacht 8 - Ausbau

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
																		Tag	Nacht
100	Kellerstr. 14	1	EG	WA	55	40	38.6	37.1	39	38	nein	nein	31.7	30.2	-6.9	32	31	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	1.OG	WA	55	40	38.5	37.0	39	37	nein	nein	31.9	30.4	-6.6	32	31	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	2.OG	WA	55	40	38.4	36.9	39	37	nein	nein	34.1	32.6	-4.3	35	33	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	3.OG	WA	55	40	38.4	36.9	39	37	nein	nein	35.2	33.7	-3.1	36	34	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	4.OG	WA	55	40	38.2	36.7	39	37	nein	nein	36.4	34.9	-1.9	37	35	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	5.OG	WA	55	40	38.4	36.9	39	37	nein	nein	36.7	35.2	-1.6	37	36	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	EG	WA	55	40	37.8	36.3	38	37	nein	nein	30.7	29.2	-7.1	31	30	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	1.OG	WA	55	40	37.8	36.3	38	37	nein	nein	30.6	29.1	-7.1	31	30	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	2.OG	WA	55	40	37.7	36.2	38	37	nein	nein	32.7	31.2	-5.0	33	32	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	3.OG	WA	55	40	37.7	36.2	38	37	nein	nein	33.9	32.4	-3.8	34	33	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	4.OG	WA	55	40	37.6	36.1	38	37	nein	nein	34.5	33.0	-3.2	35	33	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	5.OG	WA	55	40	38.1	36.6	39	37	nein	nein	36.9	35.4	-1.2	37	36	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	EG	WA	55	40	42.7	41.2	43	42	nein	ja	30.2	28.7	-12.6	31	29	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	1.OG	WA	55	40	42.9	41.4	43	42	nein	ja	30.3	28.8	-12.6	31	29	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	2.OG	WA	55	40	43.1	41.6	44	42	nein	ja	32.7	31.2	-10.4	33	32	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	3.OG	WA	55	40	43.1	41.6	44	42	nein	ja	35.8	34.3	-7.3	36	35	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	4.OG	WA	55	40	43.1	41.6	44	42	nein	ja	37.4	35.9	-5.7	38	36	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	5.OG	WA	55	40	43.1	41.6	44	42	nein	ja	39.4	37.9	-3.7	40	38	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	EG	WA	55	40	44.5	43.0	45	43	nein	ja	30.9	29.4	-13.6	31	30	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	1.OG	WA	55	40	44.7	43.2	45	44	nein	ja	31.2	29.7	-13.5	32	30	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	2.OG	WA	55	40	45.0	43.5	45	44	nein	ja	32.4	30.9	-12.6	33	31	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	3.OG	WA	55	40	45.2	43.7	46	44	nein	ja	39.0	37.5	-6.2	39	38	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	4.OG	WA	55	40	45.3	43.8	46	44	nein	ja	40.0	38.5	-5.3	40	39	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	5.OG	WA	55	40	45.4	43.9	46	44	nein	ja	40.7	39.2	-4.6	41	40	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	EG	WA	55	40	45.2	43.7	46	44	nein	ja	36.1	34.6	-9.1	37	35	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	1.OG	WA	55	40	45.7	44.2	46	45	nein	ja	37.4	35.9	-8.3	38	36	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	2.OG	WA	55	40	46.3	44.8	47	45	nein	ja	38.9	37.4	-7.3	39	38	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	3.OG	WA	55	40	46.8	45.3	47	46	nein	ja	41.0	39.5	-5.9	41	40	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	4.OG	WA	55	40	47.3	45.8	48	46	nein	ja	42.0	40.5	-5.3	42	41	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	5.OG	WA	55	40	47.5	46.0	48	46	nein	ja	43.1	41.6	-4.4	44	42	nein	ja
100	Kellerstr. 14	6	EG	WA	55	40	46.3	44.8	47	45	nein	ja	38.5	37.0	-7.8	39	37	nein	nein
100	Kellerstr. 14	6	1.OG	WA	55	40	46.9	45.4	47	46	nein	ja	39.9	38.4	-7.0	40	39	nein	nein
100	Kellerstr. 14	6	2.OG	WA	55	40	47.4	45.9	48	46	nein	ja	41.2	39.7	-6.2	42	40	nein	nein
100	Kellerstr. 14	6	3.OG	WA	55	40	48.0	46.5	48	47	nein	ja	42.6	41.1	-5.4	43	42	nein	nein
100	Kellerstr. 14	6	4.OG	WA	55	40	48.6	47.1	49	48	nein	ja	43.3	41.8	-5.3	44	42	nein	ja
100	Kellerstr. 14	6	5.OG	WA	55	40	48.9	47.4	49	48	nein	ja	44.8	43.3	-4.1	45	44	nein	ja
100	Kellerstr. 14	7	EG	WA	55	40	30.1	28.6	31	29	nein	nein	26.1	24.6	-4.0	27	25	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	1.OG	WA	55	40	30.1	28.6	31	29	nein	nein	26.0	24.5	-4.0	26	25	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz						Lr mit Lärmschutz						Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
											Tag	Nacht					Tag	Nacht					Tag	Nacht
100	Kellerstr. 14	7	2.OG	WA	55	40	30.0	28.5	30	29	nein	nein	26.6	25.1	27	26	nein	nein	26.6	25.1	27	26	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	3.OG	WA	55	40	30.0	28.5	30	29	nein	nein	27.7	26.2	28	27	nein	nein	27.7	26.2	28	27	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	4.OG	WA	55	40	29.8	28.3	30	29	nein	nein	27.9	26.4	28	27	nein	nein	27.9	26.4	28	27	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	5.OG	WA	55	40	29.5	28.0	30	28	nein	nein	28.1	27.3	29	28	nein	nein	28.1	27.3	29	28	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	EG	WA	55	40	31.4	29.9	32	30	nein	nein	27.1	25.6	28	26	nein	nein	27.1	25.6	28	26	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	1.OG	WA	55	40	31.4	29.9	32	30	nein	nein	28.1	26.6	29	27	nein	nein	28.1	26.6	29	27	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	2.OG	WA	55	40	31.3	29.8	32	30	nein	nein	29.0	27.5	29	28	nein	nein	29.0	27.5	29	28	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	3.OG	WA	55	40	31.2	29.7	32	30	nein	nein	30.4	28.9	31	29	nein	nein	30.4	28.9	31	29	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	4.OG	WA	55	40	31.1	29.6	32	30	nein	nein	30.8	29.3	31	30	nein	nein	30.8	29.3	31	30	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	5.OG	WA	55	40	33.2	31.7	34	32	nein	nein	28.2	26.7	29	27	nein	nein	28.2	26.7	29	27	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	EG	WA	55	40	33.2	31.7	34	32	nein	nein	28.5	27.0	29	27	nein	nein	28.5	27.0	29	27	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	1.OG	WA	55	40	33.1	31.6	34	32	nein	nein	30.4	28.9	31	29	nein	nein	30.4	28.9	31	29	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	2.OG	WA	55	40	33.1	31.6	34	32	nein	nein	31.7	30.2	32	31	nein	nein	31.7	30.2	32	31	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	3.OG	WA	55	40	33.0	31.5	33	32	nein	nein	32.6	31.1	33	32	nein	nein	32.6	31.1	33	32	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	4.OG	WA	55	40	33.1	31.6	34	32	nein	nein	32.8	31.3	33	32	nein	nein	32.8	31.3	33	32	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	5.OG	WA	55	40	33.1	31.6	34	32	nein	nein	29.3	27.8	30	28	nein	nein	29.3	27.8	30	28	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	EG	WA	55	40	35.4	33.9	36	34	nein	nein	30.1	28.6	31	29	nein	nein	30.1	28.6	31	29	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	1.OG	WA	55	40	35.4	33.9	36	34	nein	nein	32.7	31.2	33	32	nein	nein	32.7	31.2	33	32	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	2.OG	WA	55	40	35.3	33.8	36	34	nein	nein	34.8	33.3	35	34	nein	nein	34.8	33.3	35	34	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	3.OG	WA	55	40	35.3	33.8	36	34	nein	nein	34.8	33.3	35	34	nein	nein	34.8	33.3	35	34	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	4.OG	WA	55	40	35.2	33.7	36	34	nein	nein	35.1	33.6	36	34	nein	nein	35.1	33.6	36	34	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	5.OG	WA	55	40	35.4	33.9	36	34	nein	nein	30.3	28.8	31	29	nein	nein	30.3	28.8	31	29	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	EG	WA	55	40	38.6	37.1	39	38	nein	nein	32.2	30.7	33	31	nein	nein	32.2	30.7	33	31	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	1.OG	WA	55	40	38.6	37.1	39	38	nein	nein	37.2	35.7	38	36	nein	nein	37.2	35.7	38	36	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	2.OG	WA	55	40	38.5	37.0	39	37	nein	nein	37.9	36.4	38	37	nein	nein	37.9	36.4	38	37	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	3.OG	WA	55	40	38.5	37.0	39	37	nein	nein	38.5	37.0	39	37	nein	nein	38.5	37.0	39	37	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	4.OG	WA	55	40	38.4	36.9	39	38	nein	nein	38.5	37.0	39	37	nein	nein	38.5	37.0	39	37	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	5.OG	WA	55	40	38.7	37.2	39	38	nein	nein	31.5	30.0	32	30	nein	nein	31.5	30.0	32	30	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	EG	WA	55	40	42.7	41.2	43	42	nein	nein	37.5	36.0	38	36	nein	nein	37.5	36.0	38	36	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	1.OG	WA	55	40	42.6	41.1	43	42	nein	nein	40.8	39.3	41	40	nein	nein	40.8	39.3	41	40	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	2.OG	WA	55	40	42.5	41.0	43	41	nein	nein	41.8	40.3	42	41	nein	nein	41.8	40.3	42	41	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	3.OG	WA	55	40	42.4	40.9	43	41	nein	nein	42.1	40.6	43	41	nein	nein	42.1	40.6	43	41	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	4.OG	WA	55	40	42.3	40.8	43	41	nein	nein	42.7	41.2	43	42	nein	nein	42.7	41.2	43	42	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	5.OG	WA	55	40	42.8	41.3	43	42	nein	nein	33.3	31.8	34	32	nein	nein	33.3	31.8	34	32	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	EG	WA	55	40	47.6	46.1	48	47	nein	nein	41.6	40.1	42	41	nein	nein	41.6	40.1	42	41	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	1.OG	WA	55	40	47.5	46.0	48	46	nein	nein	44.8	43.3	45	44	nein	nein	44.8	43.3	45	44	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	2.OG	WA	55	40	47.3	45.8	48	46	nein	nein	46.1	44.6	47	45	nein	nein	46.1	44.6	47	45	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	3.OG	WA	55	40	47.2	45.7	48	46	nein	nein	46.2	44.7	47	45	nein	nein	46.2	44.7	47	45	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	4.OG	WA	55	40	47.0	45.5	47	46	nein	nein	47.0	45.5	47	46	nein	nein	47.0	45.5	47	46	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	5.OG	WA	55	40	47.2	45.7	48	46	nein	nein	47.0	45.5	47	46	nein	nein	47.0	45.5	47	46	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert A/V Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
											Tag	Nacht						Tag	Nacht
100	Kellerstr. 14	14	EG	WA	55	40	58.3	56.8	59	57	ja	ja	49.0	47.5	-9.3	49	48	nein	ja
100	Kellerstr. 14	14	1.OG	WA	55	40	58.8	57.3	59	58	ja	ja	52.3	50.8	-6.5	53	51	nein	ja
100	Kellerstr. 14	14	2.OG	WA	55	40	58.7	57.2	59	58	ja	ja	55.7	54.2	-3.0	56	55	ja	ja
100	Kellerstr. 14	14	3.OG	WA	55	40	58.5	57.0	59	57	ja	ja	56.9	55.4	-1.5	57	56	ja	ja
100	Kellerstr. 14	14	4.OG	WA	55	40	58.2	56.7	59	57	ja	ja	57.2	55.7	-1.0	58	56	ja	ja
100	Kellerstr. 14	14	5.OG	WA	55	40	57.8	56.3	58	57	ja	ja	57.5	56.0	-0.4	58	56	ja	ja
100	Kellerstr. 14	15	EG	WA	55	40	59.5	58.0	60	58	ja	ja	49.3	47.8	-10.2	50	48	nein	ja
100	Kellerstr. 14	15	1.OG	WA	55	40	59.8	58.3	60	59	ja	ja	52.9	51.4	-6.8	53	52	nein	ja
100	Kellerstr. 14	15	2.OG	WA	55	40	59.6	58.1	60	59	ja	ja	56.4	54.9	-3.2	57	55	ja	ja
100	Kellerstr. 14	15	3.OG	WA	55	40	59.3	57.8	60	58	ja	ja	57.4	55.9	-1.8	58	56	ja	ja
100	Kellerstr. 14	15	4.OG	WA	55	40	58.9	57.4	59	58	ja	ja	58.1	56.6	-0.8	59	57	ja	ja
100	Kellerstr. 14	15	5.OG	WA	55	40	58.5	57.0	59	57	ja	ja	58.1	56.6	-0.4	59	57	ja	ja
100	Kellerstr. 14	16	EG	WA	55	40	57.6	56.1	58	56	ja	ja	47.3	45.8	-9.9	48	46	nein	ja
100	Kellerstr. 14	16	1.OG	WA	55	40	57.2	55.7	58	56	ja	ja	47.3	45.8	-9.9	48	46	nein	ja
100	Kellerstr. 14	16	2.OG	WA	55	40	57.6	56.1	58	56	ja	ja	50.6	49.1	-7.0	51	50	nein	ja
100	Kellerstr. 14	16	3.OG	WA	55	40	57.4	55.9	58	56	ja	ja	54.1	52.6	-3.5	55	53	nein	ja
100	Kellerstr. 14	16	4.OG	WA	55	40	57.1	55.6	58	56	ja	ja	55.5	54.0	-1.8	56	54	ja	ja
100	Kellerstr. 14	16	5.OG	WA	55	40	56.8	55.3	57	56	ja	ja	55.9	54.4	-1.2	56	55	ja	ja
100	Kellerstr. 14	17	EG	WA	55	40	48.8	47.3	49	48	nein	ja	33.9	32.4	-14.9	34	33	nein	nein
100	Kellerstr. 14	17	1.OG	WA	55	40	49.0	47.5	49	48	nein	ja	35.6	34.1	-13.4	36	35	nein	nein
100	Kellerstr. 14	17	2.OG	WA	55	40	48.9	47.4	49	48	nein	ja	42.2	40.7	-6.7	43	41	nein	ja
100	Kellerstr. 14	17	3.OG	WA	55	40	48.8	47.3	49	48	nein	ja	44.1	42.6	-4.7	45	43	nein	ja
100	Kellerstr. 14	17	4.OG	WA	55	40	48.7	47.2	49	48	nein	ja	46.0	44.5	-2.7	46	45	nein	ja
100	Kellerstr. 14	17	5.OG	WA	55	40	48.7	47.2	49	48	nein	ja	46.4	44.9	-2.3	47	45	nein	ja
101	Kellerstr. 16	1	EG	WA	55	40	57.1	55.6	58	56	ja	ja	47.2	45.7	-9.9	48	46	nein	ja
101	Kellerstr. 16	1	1.OG	WA	55	40	57.6	56.1	58	57	ja	ja	50.5	49.0	-7.1	51	49	nein	ja
101	Kellerstr. 16	1	2.OG	WA	55	40	57.5	56.0	58	56	ja	ja	53.7	52.2	-3.7	54	53	nein	ja
101	Kellerstr. 16	1	3.OG	WA	55	40	57.3	55.8	58	56	ja	ja	55.1	53.6	-2.2	56	54	ja	ja
101	Kellerstr. 16	1	4.OG	WA	55	40	57.0	55.5	57	56	ja	ja	55.9	54.4	-1.1	56	55	ja	ja
101	Kellerstr. 16	1	5.OG	WA	55	40	56.7	55.2	57	56	ja	ja	55.9	54.4	-0.8	56	55	ja	ja
101	Kellerstr. 16	2	EG	WA	55	40	59.3	57.8	60	58	ja	ja	49.3	47.8	-10.0	50	48	nein	ja
101	Kellerstr. 16	2	1.OG	WA	55	40	59.6	58.1	60	59	ja	ja	52.8	51.3	-6.8	53	52	nein	ja
101	Kellerstr. 16	2	2.OG	WA	55	40	59.4	57.9	60	58	ja	ja	56.4	54.9	-3.0	57	55	ja	ja
101	Kellerstr. 16	2	3.OG	WA	55	40	59.1	57.6	60	58	ja	ja	57.4	55.9	-1.6	58	56	ja	ja
101	Kellerstr. 16	2	4.OG	WA	55	40	58.7	57.2	59	58	ja	ja	57.8	56.3	-0.9	58	57	ja	ja
101	Kellerstr. 16	2	5.OG	WA	55	40	58.3	56.8	59	57	ja	ja	57.8	56.3	-0.4	58	57	ja	ja
101	Kellerstr. 16	3	EG	WA	55	40	57.9	56.4	58	57	ja	ja	48.7	47.2	-9.2	49	48	nein	ja
101	Kellerstr. 16	3	1.OG	WA	55	40	58.5	57.0	59	57	ja	ja	52.1	50.6	-6.4	53	51	nein	ja
101	Kellerstr. 16	3	2.OG	WA	55	40	58.4	56.9	59	57	ja	ja	55.6	54.1	-2.8	56	55	ja	ja
101	Kellerstr. 16	3	3.OG	WA	55	40	58.1	56.6	59	57	ja	ja	56.7	55.2	-1.4	57	56	ja	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
ID	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag Nacht
101	Kellerstr. 16	3	4.OG	WA	55	40	57.8	56.3	58	57	ja	56.8	55.3	57	56	ja
101	Kellerstr. 16	3	5.OG	WA	55	40	57.5	56.0	58	56	ja	57.3	55.8	58	56	ja
101	Kellerstr. 16	4	EG	WA	55	40	46.8	45.3	47	46	nein	33.3	31.8	34	32	nein
101	Kellerstr. 16	4	1.OG	WA	55	40	46.7	45.2	47	46	nein	41.7	40.2	42	41	nein
101	Kellerstr. 16	4	2.OG	WA	55	40	46.6	45.1	47	46	nein	44.9	43.4	45	44	nein
101	Kellerstr. 16	4	3.OG	WA	55	40	46.4	44.9	47	45	nein	45.6	44.1	46	45	nein
101	Kellerstr. 16	4	4.OG	WA	55	40	46.3	44.8	47	45	nein	45.8	44.3	46	45	nein
101	Kellerstr. 16	4	5.OG	WA	55	40	46.6	45.1	47	46	nein	46.4	44.9	47	45	nein
101	Kellerstr. 16	5	EG	WA	55	40	43.2	41.7	44	42	nein	31.7	30.2	32	31	nein
101	Kellerstr. 16	5	1.OG	WA	55	40	43.2	41.7	44	42	nein	35.4	33.9	36	34	nein
101	Kellerstr. 16	5	2.OG	WA	55	40	43.1	41.6	44	42	nein	40.5	39.0	41	39	nein
101	Kellerstr. 16	5	3.OG	WA	55	40	43.0	41.5	43	42	nein	42.1	40.6	43	41	nein
101	Kellerstr. 16	5	4.OG	WA	55	40	43.0	41.5	43	42	nein	42.5	41.0	43	41	nein
101	Kellerstr. 16	5	5.OG	WA	55	40	43.5	42.0	44	42	nein	43.2	41.7	44	42	nein
101	Kellerstr. 16	6	EG	WA	55	40	39.6	38.1	40	39	nein	30.8	29.3	31	30	nein
101	Kellerstr. 16	6	1.OG	WA	55	40	39.6	38.1	40	39	nein	32.0	30.5	32	31	nein
101	Kellerstr. 16	6	2.OG	WA	55	40	39.6	38.1	40	39	nein	36.8	35.3	37	36	nein
101	Kellerstr. 16	6	3.OG	WA	55	40	39.5	38.0	40	38	nein	38.3	36.8	39	37	nein
101	Kellerstr. 16	6	4.OG	WA	55	40	39.4	37.9	40	38	nein	38.8	37.3	39	38	nein
101	Kellerstr. 16	6	5.OG	WA	55	40	39.7	38.2	40	39	nein	39.3	37.8	40	38	nein
101	Kellerstr. 16	7	EG	WA	55	40	34.6	33.1	35	34	nein	29.4	27.9	30	28	nein
101	Kellerstr. 16	7	1.OG	WA	55	40	34.5	33.0	35	33	nein	29.4	27.9	30	28	nein
101	Kellerstr. 16	7	2.OG	WA	55	40	34.4	32.9	35	33	nein	30.9	29.4	31	30	nein
101	Kellerstr. 16	7	3.OG	WA	55	40	34.3	32.8	35	33	nein	33.6	32.1	34	33	nein
101	Kellerstr. 16	7	4.OG	WA	55	40	34.6	33.1	35	34	nein	33.8	32.3	34	33	nein
101	Kellerstr. 16	7	5.OG	WA	55	40	34.6	33.1	35	34	nein	34.2	32.7	35	33	nein
101	Kellerstr. 16	8	EG	WA	55	40	32.5	31.0	33	31	nein	28.2	26.7	29	27	nein
101	Kellerstr. 16	8	1.OG	WA	55	40	32.5	31.0	33	31	nein	28.1	26.6	29	27	nein
101	Kellerstr. 16	8	2.OG	WA	55	40	32.5	31.0	33	31	nein	29.0	27.5	29	28	nein
101	Kellerstr. 16	8	3.OG	WA	55	40	32.4	30.9	33	31	nein	31.0	29.5	31	30	nein
101	Kellerstr. 16	8	4.OG	WA	55	40	32.2	30.7	33	31	nein	31.3	29.8	32	30	nein
101	Kellerstr. 16	8	5.OG	WA	55	40	32.5	31.0	33	31	nein	32.0	30.5	32	31	nein
101	Kellerstr. 16	9	EG	WA	55	40	30.8	29.3	31	30	nein	27.1	25.6	28	26	nein
101	Kellerstr. 16	9	1.OG	WA	55	40	30.8	29.3	31	30	nein	27.0	25.5	28	26	nein
101	Kellerstr. 16	9	2.OG	WA	55	40	30.8	29.3	31	30	nein	27.7	26.2	28	27	nein
101	Kellerstr. 16	9	3.OG	WA	55	40	30.8	29.3	31	30	nein	28.1	26.6	29	27	nein
101	Kellerstr. 16	9	4.OG	WA	55	40	30.6	29.1	31	30	nein	29.3	27.8	30	28	nein
101	Kellerstr. 16	9	5.OG	WA	55	40	30.6	29.1	31	30	nein	30.0	28.5	30	29	nein
101	Kellerstr. 16	10	EG	WA	55	40	29.5	28.0	30	28	nein	26.0	24.5	26	25	nein
101	Kellerstr. 16	10	1.OG	WA	55	40	29.4	27.9	30	28	nein	26.0	24.5	26	25	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Baulärm	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht
101	Kellerstr. 16	10	2.OG	WA	55	40		29.4	27.9	30	28	nein	nein	26.2	24.7	-3.2	27	25	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	3.OG	WA	55	40		29.4	27.9	30	28	nein	nein	26.6	25.1	-2.8	27	26	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	4.OG	WA	55	40		29.2	27.7	30	28	nein	nein	27.7	26.2	-1.4	28	27	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	5.OG	WA	55	40		28.8	27.3	29	28	nein	nein	27.6	26.1	-1.3	28	27	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	EG	WA	55	40		28.7	27.2	29	28	nein	nein	25.5	24.0	-3.2	26	24	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	1.OG	WA	55	40		28.7	27.2	29	28	nein	nein	25.5	24.0	-3.2	26	24	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	2.OG	WA	55	40		28.6	27.1	29	28	nein	nein	25.5	24.0	-3.2	26	24	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	3.OG	WA	55	40		28.6	27.1	29	28	nein	nein	25.9	24.4	-2.7	26	25	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	4.OG	WA	55	40		28.3	26.8	29	27	nein	nein	26.2	24.7	-2.2	27	25	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	5.OG	WA	55	40		27.9	26.4	28	27	nein	nein	26.6	25.1	-1.3	27	26	nein	nein
101	Kellerstr. 16	12	EG	WA	55	40		46.2	44.7	47	45	nein	ja	38.9	37.4	-7.3	39	38	nein	nein
101	Kellerstr. 16	12	1.OG	WA	55	40		46.8	45.3	47	46	nein	ja	40.3	38.8	-6.5	41	39	nein	nein
101	Kellerstr. 16	12	2.OG	WA	55	40		47.4	45.9	48	46	nein	ja	41.6	40.1	-5.7	42	41	nein	ja
101	Kellerstr. 16	12	3.OG	WA	55	40		47.9	46.4	48	47	nein	ja	42.6	41.1	-5.3	43	42	nein	ja
101	Kellerstr. 16	12	4.OG	WA	55	40		48.5	47.0	49	47	nein	ja	44.1	42.6	-4.4	45	43	nein	ja
101	Kellerstr. 16	12	5.OG	WA	55	40		48.9	47.4	49	48	nein	ja	45.3	43.8	-3.6	46	44	nein	ja
101	Kellerstr. 16	13	EG	WA	55	40		45.0	43.5	45	44	nein	ja	35.2	33.7	-9.8	36	34	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	1.OG	WA	55	40		45.5	44.0	46	44	nein	ja	36.3	34.8	-9.2	37	35	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	2.OG	WA	55	40		46.0	44.5	46	45	nein	ja	39.2	37.7	-6.9	40	38	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	3.OG	WA	55	40		46.5	45.0	47	45	nein	ja	40.9	39.4	-5.7	41	40	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	4.OG	WA	55	40		47.0	45.5	47	46	nein	ja	41.8	40.3	-5.3	42	41	nein	ja
101	Kellerstr. 16	13	5.OG	WA	55	40		47.2	45.7	48	46	nein	ja	42.8	41.3	-4.4	43	42	nein	ja
101	Kellerstr. 16	14	EG	WA	55	40		44.6	43.1	45	44	nein	ja	31.6	30.1	-13.0	32	31	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	1.OG	WA	55	40		44.9	43.4	45	44	nein	ja	32.1	30.6	-12.8	33	31	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	2.OG	WA	55	40		45.2	43.7	46	44	nein	ja	35.4	33.9	-9.8	36	34	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	3.OG	WA	55	40		45.5	44.0	46	44	nein	ja	37.1	35.6	-8.4	38	36	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	4.OG	WA	55	40		45.6	44.1	46	45	nein	ja	38.0	36.5	-7.6	38	37	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	5.OG	WA	55	40		45.6	44.1	46	45	nein	ja	41.1	39.6	-4.6	42	40	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	EG	WA	55	40		43.1	41.6	44	42	nein	ja	30.8	29.3	-12.3	31	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	1.OG	WA	55	40		43.3	41.8	44	42	nein	ja	31.1	29.6	-12.3	32	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	2.OG	WA	55	40		43.7	42.2	44	43	nein	ja	33.6	32.1	-10.0	34	33	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	3.OG	WA	55	40		43.8	42.3	44	43	nein	ja	34.9	33.4	-8.9	35	34	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	4.OG	WA	55	40		43.8	42.3	44	43	nein	ja	36.2	34.7	-7.6	37	35	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	5.OG	WA	55	40		43.8	42.3	44	43	nein	ja	39.4	37.9	-4.4	40	38	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	EG	WA	55	40		38.1	36.6	39	37	nein	nein	30.7	29.2	-7.4	31	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	1.OG	WA	55	40		38.1	36.6	39	37	nein	nein	30.9	29.4	-7.2	31	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	2.OG	WA	55	40		38.0	36.5	38	37	nein	nein	33.1	31.6	-4.9	34	32	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	3.OG	WA	55	40		38.0	36.5	38	37	nein	nein	34.1	32.6	-3.9	35	33	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	4.OG	WA	55	40		38.0	36.5	38	37	nein	nein	35.3	33.8	-2.7	36	34	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	5.OG	WA	55	40		38.5	37.0	39	37	nein	nein	36.5	35.0	-2.0	37	35	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Baulärm		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS
					tags dB(A)	nachts dB(A)													
101	Kellerstr. 16	17	EG	WA	55	40	38.7	37.2	39	38	38	nein	31.8	30.3	-6.9	32	31	nein	nein
101	Kellerstr. 16	17	1.OG	WA	55	40	38.6	37.1	39	38	38	nein	32.3	30.8	-6.3	33	31	nein	nein
101	Kellerstr. 16	17	2.OG	WA	55	40	38.6	37.1	39	38	38	nein	34.3	32.8	-4.3	35	33	nein	nein
101	Kellerstr. 16	17	3.OG	WA	55	40	38.5	37.0	39	37	37	nein	35.8	34.3	-2.7	36	35	nein	nein
101	Kellerstr. 16	17	4.OG	WA	55	40	38.4	36.9	39	37	37	nein	36.3	34.8	-2.1	37	35	nein	nein
101	Kellerstr. 16	17	5.OG	WA	55	40	48.8	47.3	49	48	48	nein	37.5	36.0	-0.9	38	36	nein	nein
101	Kellerstr. 16	18	EG	WA	55	40	49.3	47.8	50	48	48	nein	34.4	32.9	-14.4	35	33	nein	nein
101	Kellerstr. 16	18	1.OG	WA	55	40	49.2	47.7	50	48	48	nein	36.0	34.5	-13.3	36	35	nein	nein
101	Kellerstr. 16	18	2.OG	WA	55	40	49.0	47.5	49	48	48	nein	41.8	40.3	-7.4	42	41	nein	nein
101	Kellerstr. 16	18	3.OG	WA	55	40	48.9	47.4	49	48	48	nein	43.3	41.8	-5.8	44	42	nein	ja
101	Kellerstr. 16	18	4.OG	WA	55	40	48.9	47.4	49	48	48	nein	46.7	45.2	-2.2	47	46	nein	ja
101	Kellerstr. 16	18	5.OG	WA	55	40	49.3	47.8	50	48	48	nein	47.3	45.8	-1.6	48	46	nein	ja
102	Kellerstr. 18	1	EG	WA	55	40	50.1	48.6	51	49	49	nein	44.0	42.5	-6.1	44	43	nein	ja
102	Kellerstr. 18	1	1.OG	WA	55	40	50.8	49.3	51	50	50	nein	47.0	45.5	-3.8	47	46	nein	ja
102	Kellerstr. 18	1	2.OG	WA	55	40	51.1	49.6	52	50	50	nein	48.4	46.9	-2.7	49	47	nein	ja
102	Kellerstr. 18	1	3.OG	WA	55	40	51.2	49.7	52	50	50	nein	50.1	48.6	-1.1	51	49	nein	ja
102	Kellerstr. 18	1	4.OG	WA	55	40	51.2	49.7	52	50	50	nein	50.5	49.0	-0.6	51	49	nein	ja
102	Kellerstr. 18	1	5.OG	WA	55	40	51.9	50.4	52	51	51	nein	44.9	43.4	-7.0	45	44	nein	ja
102	Kellerstr. 18	2	EG	WA	55	40	53.2	51.7	54	52	52	nein	47.4	45.9	-5.8	48	46	nein	ja
102	Kellerstr. 18	2	1.OG	WA	55	40	53.9	52.4	54	53	53	nein	49.1	47.6	-4.8	50	48	nein	ja
102	Kellerstr. 18	2	2.OG	WA	55	40	54.1	52.6	55	53	53	nein	51.1	49.6	-3.0	52	50	nein	ja
102	Kellerstr. 18	2	3.OG	WA	55	40	54.1	52.6	55	53	53	nein	53.0	51.5	-1.1	53	52	nein	ja
102	Kellerstr. 18	2	4.OG	WA	55	40	53.9	52.4	54	53	53	nein	52.8	51.3	-1.1	53	52	nein	ja
102	Kellerstr. 18	2	5.OG	WA	55	40	51.1	49.6	52	50	50	nein	44.0	42.5	-7.1	44	43	nein	ja
102	Kellerstr. 18	3	EG	WA	55	40	52.3	50.8	53	51	51	nein	46.5	45.0	-5.8	47	45	nein	ja
102	Kellerstr. 18	3	1.OG	WA	55	40	53.0	51.5	53	52	52	nein	48.6	47.1	-4.4	49	48	nein	ja
102	Kellerstr. 18	3	2.OG	WA	55	40	53.3	51.8	54	52	52	nein	50.2	48.7	-3.1	51	49	nein	ja
102	Kellerstr. 18	3	3.OG	WA	55	40	53.2	51.7	54	52	52	nein	51.8	50.3	-1.4	52	51	nein	ja
102	Kellerstr. 18	3	4.OG	WA	55	40	53.1	51.6	54	52	52	nein	52.0	50.5	-1.1	52	51	nein	ja
102	Kellerstr. 18	3	5.OG	WA	55	40	49.6	48.1	50	49	49	nein	42.3	40.8	-7.2	43	41	nein	ja
102	Kellerstr. 18	4	EG	WA	55	40	50.6	49.1	51	50	50	nein	44.4	42.9	-6.2	45	43	nein	ja
102	Kellerstr. 18	4	1.OG	WA	55	40	51.5	50.0	52	51	51	nein	46.5	45.0	-5.1	47	45	nein	ja
102	Kellerstr. 18	4	2.OG	WA	55	40	51.9	50.4	52	51	51	nein	47.9	46.4	-4.1	48	47	nein	ja
102	Kellerstr. 18	4	3.OG	WA	55	40	50.5	50.0	52	51	51	nein	50.1	48.6	-1.9	51	49	nein	ja
102	Kellerstr. 18	4	4.OG	WA	55	40	51.9	50.4	52	51	51	nein	50.5	49.0	-1.4	51	49	nein	ja
102	Kellerstr. 18	4	5.OG	WA	55	40	48.1	46.6	49	47	47	nein	41.4	39.9	-6.7	42	40	nein	nein
102	Kellerstr. 18	5	EG	WA	55	40	49.0	47.5	49	48	48	nein	43.3	41.8	-5.7	44	42	nein	ja
102	Kellerstr. 18	5	1.OG	WA	55	40	49.9	48.4	50	49	49	nein	45.1	43.6	-4.8	46	44	nein	ja
102	Kellerstr. 18	5	2.OG	WA	55	40	50.5	49.0	51	49	49	nein	45.7	44.2	-4.8	46	45	nein	ja
102	Kellerstr. 18	5	3.OG	WA	55	40	50.5	49.0	51	49	49	nein	45.7	44.2	-4.8	46	45	nein	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag
102	Kellerstr. 18	5	4.OG	WA	55	40	50.8	49.3	51	50	50	47.8	46.3	-3.0	48	47	nein	ja
102	Kellerstr. 18	5	5.OG	WA	55	40	50.8	49.3	51	50	50	49.6	48.1	-1.2	50	49	nein	ja
103	Kellerstr. 20	3	EG	WA	55	40	46.5	45.0	47	45	45	40.2	38.7	-6.4	41	39	nein	nein
103	Kellerstr. 20	3	1.OG	WA	55	40	47.3	45.8	48	46	47	41.8	40.3	-5.4	42	41	nein	ja
103	Kellerstr. 20	3	2.OG	WA	55	40	48.0	46.5	48	47	47	43.4	41.9	-4.6	44	42	nein	ja
103	Kellerstr. 20	3	3.OG	WA	55	40	48.7	47.2	49	48	48	45.2	43.7	-3.5	46	44	nein	ja
103	Kellerstr. 20	3	4.OG	WA	55	40	49.3	47.8	50	48	48	45.2	43.7	-4.2	46	44	nein	ja
103	Kellerstr. 20	3	5.OG	WA	55	40	49.5	48.0	50	48	48	47.9	46.4	-1.5	48	47	nein	ja
103	Kellerstr. 20	4	EG	WA	55	40	45.4	43.9	46	44	44	39.3	37.8	-6.2	40	38	nein	nein
103	Kellerstr. 20	4	1.OG	WA	55	40	46.1	44.6	47	45	45	40.8	39.3	-5.3	41	40	nein	nein
103	Kellerstr. 20	4	2.OG	WA	55	40	46.8	45.3	47	46	46	42.3	40.8	-4.5	43	41	nein	ja
103	Kellerstr. 20	4	3.OG	WA	55	40	47.5	46.0	48	46	46	43.4	41.9	-4.1	44	42	nein	ja
103	Kellerstr. 20	4	4.OG	WA	55	40	48.1	46.6	49	47	47	43.9	42.4	-4.2	44	43	nein	ja
103	Kellerstr. 20	4	5.OG	WA	55	40	48.6	47.1	49	48	48	45.2	43.7	-3.4	46	44	nein	ja
103	Kellerstr. 20	5	EG	WA	55	40	44.5	43.0	45	43	43	38.5	37.0	-6.0	39	37	nein	nein
103	Kellerstr. 20	5	1.OG	WA	55	40	45.1	43.6	46	44	44	39.9	38.4	-5.2	40	39	nein	nein
103	Kellerstr. 20	5	2.OG	WA	55	40	45.8	44.3	46	45	45	41.3	39.8	-4.4	42	40	nein	nein
103	Kellerstr. 20	5	3.OG	WA	55	40	46.4	44.9	47	45	45	42.4	40.9	-3.9	43	41	nein	ja
103	Kellerstr. 20	5	4.OG	WA	55	40	47.0	45.5	47	46	46	43.7	42.2	-3.3	44	43	nein	ja
103	Kellerstr. 20	5	5.OG	WA	55	40	47.5	46.0	48	46	46	43.6	42.1	-3.9	44	43	nein	ja
104	Steinstr. 54	3	EG	WA	55	40	43.3	41.8	44	42	42	37.3	35.8	-6.0	38	36	nein	nein
104	Steinstr. 54	3	1.OG	WA	55	40	43.9	42.4	44	43	43	38.6	37.1	-5.2	39	38	nein	nein
104	Steinstr. 54	3	2.OG	WA	55	40	44.4	42.9	45	43	43	39.9	38.4	-4.5	40	39	nein	nein
104	Steinstr. 54	3	3.OG	WA	55	40	44.9	43.4	45	44	44	40.9	39.4	-4.0	41	40	nein	nein
104	Steinstr. 54	3	4.OG	WA	55	40	45.5	44.0	46	44	44	42.4	40.9	-3.1	43	41	nein	ja
104	Steinstr. 54	3	5.OG	WA	55	40	46.0	44.5	46	45	45	42.1	40.6	-3.9	43	41	nein	ja
104	Steinstr. 54	4	EG	WA	55	40	42.3	40.8	43	41	41	36.7	35.2	-5.6	37	36	nein	nein
104	Steinstr. 54	4	1.OG	WA	55	40	42.8	41.3	43	42	42	37.8	36.3	-5.0	38	37	nein	nein
104	Steinstr. 54	4	2.OG	WA	55	40	43.3	41.8	44	42	42	39.0	37.5	-4.4	39	38	nein	nein
104	Steinstr. 54	4	3.OG	WA	55	40	43.8	42.3	44	43	43	39.9	38.4	-4.0	40	39	nein	nein
104	Steinstr. 54	4	4.OG	WA	55	40	44.4	42.9	45	43	43	40.7	39.2	-3.7	41	40	nein	nein
104	Steinstr. 54	4	5.OG	WA	55	40	44.9	43.4	45	44	44	41.2	39.7	-3.7	42	40	nein	nein
105	Kellerstr. 29	1	EG	WA	55	40	39.4	37.9	40	38	38	33.8	32.3	-5.6	34	33	nein	nein
105	Kellerstr. 29	1	1.OG	WA	55	40	39.8	38.3	40	39	39	34.8	33.3	-5.0	35	34	nein	nein
105	Kellerstr. 29	1	2.OG	WA	55	40	40.2	38.7	41	39	39	35.8	34.3	-4.4	36	35	nein	nein
105	Kellerstr. 29	1	3.OG	WA	55	40	40.6	39.1	41	40	40	36.6	35.1	-4.0	37	36	nein	nein
105	Kellerstr. 29	2	EG	WA	55	40	40.6	39.1	41	40	40	34.6	33.1	-5.9	35	34	nein	nein
105	Kellerstr. 29	2	1.OG	WA	55	40	41.0	39.5	41	40	40	35.7	34.2	-5.3	36	35	nein	nein
105	Kellerstr. 29	2	2.OG	WA	55	40	41.4	39.9	42	40	40	36.8	35.3	-4.6	37	36	nein	nein
105	Kellerstr. 29	2	3.OG	WA	55	40	41.9	40.4	42	41	41	37.6	36.1	-4.2	38	37	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV		Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	Nacht
105	Kellerstr. 29	3	3.OG	WA	55	40	37.6	36.1	38	37	29.1	27.6	30	28	28	nein	nein
105	Kellerstr. 29	4	3.OG	WA	55	40	32.1	30.6	33	31	nein	nein	28	27	27	nein	nein
106	Kellerstr. 27	1	EG	WA	55	40	41.6	40.1	42	41	nein	ja	36	35	35	nein	nein
106	Kellerstr. 27	1	1.OG	WA	55	40	42.1	40.6	43	41	nein	ja	37	36	36	nein	nein
106	Kellerstr. 27	1	2.OG	WA	55	40	42.6	41.1	43	42	nein	ja	38	37	37	nein	nein
106	Kellerstr. 27	2	EG	WA	55	40	43.0	41.5	43	42	nein	ja	37	36	36	nein	nein
106	Kellerstr. 27	2	1.OG	WA	55	40	43.5	42.0	44	42	nein	ja	39	37	37	nein	nein
106	Kellerstr. 27	2	2.OG	WA	55	40	44.1	42.6	45	43	nein	ja	40	38	38	nein	nein
108	Kellerstr. 23	1	EG	WA	55	40	44.2	42.7	45	43	nein	ja	38	37	37	nein	nein
108	Kellerstr. 23	1	1.OG	WA	55	40	44.9	43.4	45	44	nein	ja	39	38	38	nein	nein
108	Kellerstr. 23	1	2.OG	WA	55	40	45.6	44.1	46	45	nein	ja	40	38	38	nein	nein
108	Kellerstr. 23	1	3.OG	WA	55	40	46.3	44.8	47	45	nein	ja	41	40	40	nein	nein
108	Kellerstr. 23	2	EG	WA	55	40	45.5	44.0	46	44	nein	ja	39	38	38	nein	nein
108	Kellerstr. 23	2	1.OG	WA	55	40	46.3	44.8	47	45	nein	ja	41	40	40	nein	nein
108	Kellerstr. 23	2	2.OG	WA	55	40	47.1	45.6	48	46	nein	ja	42	41	41	nein	nein
108	Kellerstr. 23	2	3.OG	WA	55	40	47.6	46.1	48	47	nein	ja	43	42	42	nein	nein
107	Kellerstr. 25	1	EG	WA	55	40	47.9	46.4	48	47	nein	ja	41	39	39	nein	nein
107	Kellerstr. 25	1	1.OG	WA	55	40	49.0	47.5	49	48	nein	ja	43	41	41	nein	nein
107	Kellerstr. 25	1	2.OG	WA	55	40	49.7	48.2	50	49	nein	ja	44	42	42	nein	nein
107	Kellerstr. 25	1	3.OG	WA	55	40	49.8	48.3	50	49	nein	ja	45	44	44	nein	nein
107	Kellerstr. 25	2	EG	WA	55	40	50.6	49.1	51	50	nein	ja	46	45	45	nein	nein
107	Kellerstr. 25	2	1.OG	WA	55	40	51.5	50.0	52	50	nein	ja	47	46	46	nein	nein
107	Kellerstr. 25	2	2.OG	WA	55	40	51.7	50.2	52	51	nein	ja	48	47	47	nein	nein
107	Kellerstr. 25	2	3.OG	WA	55	40	51.6	50.1	52	51	nein	ja	48	47	47	nein	nein
108	Kellerstr. 21	1	EG	WA	55	40	56.8	55.3	57	56	ja	ja	47	45	45	nein	nein
108	Kellerstr. 21	1	1.OG	WA	55	40	56.7	55.2	57	56	ja	ja	47	45	45	nein	nein
108	Kellerstr. 21	1	2.OG	WA	55	40	56.3	54.8	57	55	ja	ja	47	45	45	nein	nein
108	Kellerstr. 21	1	3.OG	WA	55	40	55.8	54.3	56	55	ja	ja	47	45	45	nein	nein
108	Kellerstr. 21	2	EG	WA	55	40	60.4	58.9	61	59	ja	ja	48	47	47	nein	nein
108	Kellerstr. 21	2	1.OG	WA	55	40	59.7	58.2	60	59	ja	ja	48	47	47	nein	nein
108	Kellerstr. 21	2	2.OG	WA	55	40	58.9	57.4	59	58	ja	ja	48	47	47	nein	nein
108	Kellerstr. 21	2	3.OG	WA	55	40	58.1	56.6	59	57	ja	ja	48	47	47	nein	nein
108	Kellerstr. 21	3	EG	WA	55	40	66.0	64.5	66	65	ja	ja	50	48	48	nein	nein
108	Kellerstr. 21	3	1.OG	WA	55	40	64.9	63.4	65	64	ja	ja	50	48	48	nein	nein
108	Kellerstr. 21	3	2.OG	WA	55	40	63.9	62.4	64	63	ja	ja	50	48	48	nein	nein
108	Kellerstr. 21	3	3.OG	WA	55	40	62.9	61.4	63	62	ja	ja	50	48	48	nein	nein
108	Kellerstr. 21	4	EG	WA	55	40	66.4	64.9	67	65	ja	ja	50	48	48	nein	nein
108	Kellerstr. 21	4	1.OG	WA	55	40	65.2	63.7	66	64	ja	ja	50	48	48	nein	nein
108	Kellerstr. 21	4	2.OG	WA	55	40	64.1	62.6	65	63	ja	ja	50	48	48	nein	nein
108	Kellerstr. 21	4	3.OG	WA	55	40	63.1	61.6	64	62	ja	ja	50	48	48	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht
108	Kellerstr. 21	5	EG	WA	55	40	65.6	64.1	66	65	65	65	ja	ja	55.0	53.5	-10.6	55	54	nein	ja
108	Kellerstr. 21	5	1.OG	WA	55	40	64.3	62.8	65	63	63	63	ja	ja	63.9	62.4	-0.4	64	63	ja	ja
108	Kellerstr. 21	5	2.OG	WA	55	40	63.2	61.7	64	62	62	62	ja	ja	63.0	61.5	-0.2	63	62	ja	ja
108	Kellerstr. 21	5	3.OG	WA	55	40	62.2	60.7	63	61	61	61	ja	ja	62.0	60.5	-0.1	62	61	ja	ja
109	Milchstr. 2	1	4.OG	WA	55	40	52.7	51.2	53	52	52	52	nein	ja	52.6	51.1	0.0	53	52	nein	ja
109	Milchstr. 2	2	EG	WA	55	40	65.0	63.5	65	64	64	64	ja	ja	64.3	62.8	-10.6	64	62	nein	ja
109	Milchstr. 2	2	1.OG	WA	55	40	63.6	62.1	64	63	63	63	ja	ja	63.1	61.6	-0.5	64	62	ja	ja
109	Milchstr. 2	2	2.OG	WA	55	40	62.4	60.9	63	61	61	61	ja	ja	62.2	60.7	-0.2	63	61	ja	ja
109	Milchstr. 2	2	3.OG	WA	55	40	61.3	59.8	62	60	60	60	ja	ja	61.2	59.7	-0.2	62	60	ja	ja
109	Milchstr. 2	2	4.OG	WA	55	40	60.4	58.9	61	59	59	59	ja	ja	60.3	58.8	-0.1	61	59	ja	ja
109	Milchstr. 2	3	EG	WA	55	40	64.0	62.5	64	63	63	63	ja	ja	63.3	61.8	-10.7	64	62	nein	ja
109	Milchstr. 2	3	1.OG	WA	55	40	62.5	61.0	63	61	61	61	ja	ja	61.9	60.4	-0.5	62	61	ja	ja
109	Milchstr. 2	3	2.OG	WA	55	40	61.2	59.7	62	60	60	60	ja	ja	61.0	59.5	-0.1	61	60	ja	ja
109	Milchstr. 2	3	3.OG	WA	55	40	60.1	58.6	61	59	59	59	ja	ja	60.0	58.5	-0.2	60	59	ja	ja
109	Milchstr. 2	3	4.OG	WA	55	40	59.2	57.7	60	58	58	58	ja	ja	59.1	57.6	-0.2	60	58	ja	ja
109	Milchstr. 2	6	4.OG	WA	55	40	45.0	43.5	45	44	44	44	nein	ja	44.6	43.1	-0.4	45	44	nein	ja
110	Milchstr. 4	2	EG	WA	55	40	59.8	58.3	60	59	59	59	ja	ja	50.4	48.9	-9.4	51	49	nein	ja
110	Milchstr. 4	2	1.OG	WA	55	40	59.3	57.8	60	58	58	58	ja	ja	57.7	56.2	-1.6	58	57	ja	ja
110	Milchstr. 4	2	2.OG	WA	55	40	58.7	57.2	59	57	57	57	ja	ja	58.2	56.7	-0.5	59	57	ja	ja
110	Milchstr. 4	2	3.OG	WA	55	40	58.1	56.6	59	57	57	57	ja	ja	57.9	56.4	-0.2	58	57	ja	ja
110	Milchstr. 4	2	4.OG	WA	55	40	57.5	56.0	58	56	56	56	ja	ja	57.3	55.8	-0.2	58	56	ja	ja
110	Milchstr. 4	3	EG	WA	55	40	55.9	54.4	56	55	55	55	ja	ja	47.9	46.4	-8.0	48	47	nein	ja
110	Milchstr. 4	3	1.OG	WA	55	40	56.1	54.6	57	55	55	55	ja	ja	51.9	50.4	-4.2	52	51	nein	ja
110	Milchstr. 4	3	2.OG	WA	55	40	56.1	54.6	57	55	55	55	ja	ja	54.4	52.9	-1.6	55	53	nein	ja
110	Milchstr. 4	3	3.OG	WA	55	40	55.9	54.4	56	55	55	55	ja	ja	55.1	53.6	-0.8	56	54	ja	ja
110	Milchstr. 4	3	4.OG	WA	55	40	55.7	54.2	56	55	55	55	ja	ja	54.9	53.4	-0.8	55	54	nein	ja
111	Milchstr. 6	1	EG	WA	55	40	52.1	50.6	53	51	51	51	nein	ja	45.7	44.2	-6.4	46	45	nein	ja
111	Milchstr. 6	1	1.OG	WA	55	40	52.9	51.4	53	52	52	52	nein	ja	48.2	46.7	-4.7	49	47	nein	ja
111	Milchstr. 6	1	2.OG	WA	55	40	53.2	51.7	54	52	52	52	nein	ja	50.5	49.0	-2.7	51	49	nein	ja
111	Milchstr. 6	1	3.OG	WA	55	40	53.4	51.9	54	52	52	52	nein	ja	51.6	50.1	-1.8	52	51	nein	ja
111	Milchstr. 6	1	4.OG	WA	55	40	53.4	51.9	54	52	52	52	nein	ja	52.4	50.9	-1.0	53	51	nein	ja
111	Milchstr. 6	2	EG	WA	55	40	49.9	48.4	50	49	49	49	nein	ja	44.6	43.1	-5.3	45	44	nein	ja
111	Milchstr. 6	2	1.OG	WA	55	40	51.0	49.5	51	50	50	50	nein	ja	46.5	45.0	-4.5	47	45	nein	ja
111	Milchstr. 6	2	2.OG	WA	55	40	51.5	50.0	52	50	50	50	nein	ja	48.4	46.9	-3.2	49	47	nein	ja
111	Milchstr. 6	2	3.OG	WA	55	40	51.8	50.3	52	51	51	51	nein	ja	49.8	48.3	-2.0	50	49	nein	ja
111	Milchstr. 6	2	4.OG	WA	55	40	52.0	50.5	52	51	51	51	nein	ja	50.5	49.0	-1.5	51	49	nein	ja
112	Milchstr. 8	1	EG	WA	55	40	47.6	46.1	48	47	47	47	nein	ja	42.5	41.0	-3.8	43	41	nein	ja
112	Milchstr. 8	1	1.OG	WA	55	40	48.5	47.0	49	47	47	47	nein	ja	44.7	43.2	-3.8	45	44	nein	ja
112	Milchstr. 8	1	2.OG	WA	55	40	49.3	47.8	50	48	48	48	nein	ja	46.0	44.5	-3.2	46	45	nein	ja
112	Milchstr. 8	1	3.OG	WA	55	40	49.8	48.3	50	49	49	49	nein	ja	47.2	45.7	-2.6	48	46	nein	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz						Lr mit Lärmschutz						Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr gerundet		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz	Anspruch			
							tags dB(A)	nachts dB(A)											SS dB(A)	SS dB(A)	SS dB(A)
113	Steinstr. 44	2	EG	WA	55	40	46.0	44.5	46	46	45	41.5	40.0	42	40	41.5	40.0	42	40	nein	nein
113	Steinstr. 44	2	1.OG	WA	55	40	46.7	45.2	47	46	45	43.1	41.6	44	44	43.1	41.6	44	42	nein	ja
113	Steinstr. 44	2	2.OG	WA	55	40	47.4	45.9	48	46	46	44.5	43.0	45	45	44.5	43.0	45	43	nein	ja
113	Steinstr. 44	2	3.OG	WA	55	40	48.0	46.5	48	47	47	45.6	44.1	46	46	45.6	44.1	46	45	nein	ja
113	Steinstr. 44	3	EG	WA	55	40	44.8	43.3	45	44	44	40.6	39.1	41	41	40.6	39.1	41	40	nein	nein
113	Steinstr. 44	3	1.OG	WA	55	40	45.3	43.8	46	44	44	42.0	40.5	42	42	42.0	40.5	42	41	nein	ja
113	Steinstr. 44	3	2.OG	WA	55	40	45.9	44.4	46	45	45	43.2	41.7	44	44	43.2	41.7	44	42	nein	ja
113	Steinstr. 44	3	3.OG	WA	55	40	46.5	45.0	47	45	45	44.1	42.6	45	45	44.1	42.6	45	43	nein	ja
114	Steinstr. 42	1	EG	WA	55	40	44.3	42.8	45	44	43	40.3	38.8	41	41	40.3	38.8	41	39	nein	nein
114	Steinstr. 42	1	1.OG	WA	55	40	44.8	43.3	45	44	44	41.4	39.9	42	42	41.4	39.9	42	40	nein	nein
114	Steinstr. 42	1	2.OG	WA	55	40	45.4	43.9	46	44	44	42.4	40.9	43	43	42.4	40.9	43	41	nein	ja
114	Steinstr. 42	1	3.OG	WA	55	40	45.9	44.4	46	45	45	43.2	41.7	44	44	43.2	41.7	44	42	nein	ja
114	Steinstr. 42	1	4.OG	WA	55	40	46.4	44.9	47	45	45	43.9	42.4	44	44	43.9	42.4	44	43	nein	ja
115	Milchstr. 11	1	EG	WA	55	40	45.3	43.8	46	44	44	41.0	39.5	41	41	41.0	39.5	41	40	nein	nein
115	Milchstr. 11	1	1.OG	WA	55	40	45.9	44.4	46	45	45	42.3	40.8	43	43	42.3	40.8	43	41	nein	ja
115	Milchstr. 11	1	2.OG	WA	55	40	46.5	45.0	47	45	45	43.5	42.0	44	44	43.5	42.0	44	42	nein	ja
115	Milchstr. 11	1	3.OG	WA	55	40	47.1	45.6	48	46	46	44.3	42.8	45	45	44.3	42.8	45	43	nein	ja
115	Milchstr. 11	1	4.OG	WA	55	40	47.7	46.2	48	47	47	45.4	43.9	46	46	45.4	43.9	46	44	nein	ja
115	Milchstr. 11	2	EG	WA	55	40	46.3	44.8	47	45	45	41.5	40.0	42	42	41.5	40.0	42	40	nein	nein
115	Milchstr. 11	2	1.OG	WA	55	40	46.9	45.4	47	46	46	43.0	41.5	43	43	43.0	41.5	43	42	nein	ja
115	Milchstr. 11	2	2.OG	WA	55	40	47.6	46.1	48	47	47	44.4	42.9	45	45	44.4	42.9	45	43	nein	ja
115	Milchstr. 11	2	3.OG	WA	55	40	48.3	46.8	49	47	47	45.4	43.9	46	46	45.4	43.9	46	44	nein	ja
115	Milchstr. 11	2	4.OG	WA	55	40	48.8	47.3	49	48	48	46.2	44.7	47	47	46.2	44.7	47	45	nein	ja
116	Milchstr. 9	1	EG	WA	55	40	47.7	46.2	48	47	47	44.6	43.1	45	45	44.6	43.1	45	44	nein	ja
116	Milchstr. 9	1	1.OG	WA	55	40	48.5	47.0	49	47	47	45.6	44.1	46	46	45.6	44.1	46	45	nein	ja
116	Milchstr. 9	1	2.OG	WA	55	40	49.4	47.9	50	48	48	47.1	45.6	47	47	47.1	45.6	47	46	nein	ja
116	Milchstr. 9	1	3.OG	WA	55	40	49.8	48.3	50	49	49	48.3	46.8	48	48	48.3	46.8	48	47	nein	ja
117	Milchstr. 7	1	EG	WA	55	40	50.0	48.5	50	49	49	46.1	44.6	48	48	46.1	44.6	48	47	nein	ja
117	Milchstr. 7	1	1.OG	WA	55	40	51.1	49.6	52	50	50	47.8	46.3	49	49	47.8	46.3	49	48	nein	ja
117	Milchstr. 7	1	2.OG	WA	55	40	51.6	50.1	52	51	51	49.2	47.7	50	50	49.2	47.7	50	48	nein	ja
117	Milchstr. 7	1	3.OG	WA	55	40	51.9	50.4	52	51	51	49.2	47.7	50	50	49.2	47.7	50	48	nein	ja
117	Milchstr. 7	2	EG	WA	55	40	51.6	50.1	52	51	51	44.4	42.9	45	45	44.4	42.9	45	44	nein	ja
117	Milchstr. 7	2	1.OG	WA	55	40	52.5	51.0	53	51	51	47.5	46.0	48	48	47.5	46.0	48	46	nein	ja
117	Milchstr. 7	2	2.OG	WA	55	40	52.8	51.3	53	52	52	49.3	47.8	49	49	49.3	47.8	49	48	nein	ja
117	Milchstr. 7	2	3.OG	WA	55	40	53.0	51.5	53	52	52	50.6	49.1	51	51	50.6	49.1	51	50	nein	ja
118	Milchstr. 5	5	EG	WA	55	40	55.3	53.8	56	54	54	46.3	44.8	47	47	46.3	44.8	47	45	nein	ja
118	Milchstr. 5	5	1.OG	WA	55	40	55.6	54.1	56	55	55	50.6	49.1	51	51	50.6	49.1	51	50	nein	ja
118	Milchstr. 5	5	2.OG	WA	55	40	55.7	54.2	56	55	55	52.8	51.3	53	53	52.8	51.3	53	52	nein	ja
118	Milchstr. 5	5	3.OG	WA	55	40	55.6	54.1	56	55	55	53.6	52.1	54	54	53.6	52.1	54	53	nein	ja
118	Milchstr. 5	6	EG	WA	55	40	57.6	56.1	58	57	57	47.5	46.0	48	48	47.5	46.0	48	46	nein	ja

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch						
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	mit SS
118	Milchstr. 5	6	1.OG	WA	55	40	57.6	56.1	58	57	ja	ja	52.7	51.2	-4.9	53	52	nein	ja	nein
118	Milchstr. 5	6	2.OG	WA	55	40	57.4	55.9	58	56	ja	ja	55.0	53.5	-2.3	55	54	nein	ja	nein
118	Milchstr. 5	6	3.OG	WA	55	40	57.0	55.5	57	56	ja	ja	56.2	54.7	-0.9	57	55	ja	ja	ja
119	Milchstr. 3	3	EG	WA	55	40	60.1	58.6	61	59	ja	ja	49.0	47.5	-11.2	49	48	nein	ja	nein
119	Milchstr. 3	3	1.OG	WA	55	40	59.7	58.2	60	59	ja	ja	54.6	53.1	-5.1	55	54	nein	ja	nein
119	Milchstr. 3	3	2.OG	WA	55	40	59.2	57.7	60	58	ja	ja	56.9	55.4	-2.2	57	56	ja	ja	ja
119	Milchstr. 3	3	3.OG	WA	55	40	58.6	57.1	59	58	ja	ja	57.7	56.2	-0.9	58	57	ja	ja	ja
119	Milchstr. 3	4	EG	WA	55	40	61.8	60.3	62	61	ja	ja	50.1	48.6	-11.6	51	49	nein	ja	nein
119	Milchstr. 3	4	1.OG	WA	55	40	61.2	59.7	62	60	ja	ja	55.9	54.4	-5.4	56	55	ja	ja	ja
119	Milchstr. 3	4	2.OG	WA	55	40	60.5	59.0	61	59	ja	ja	58.4	56.9	-2.1	59	57	ja	ja	ja
119	Milchstr. 3	4	3.OG	WA	55	40	59.8	58.3	60	59	ja	ja	59.1	57.6	-0.7	60	58	ja	ja	ja
119	Milchstr. 3	1	EG	WA	55	40	64.9	63.4	65	64	ja	ja	53.8	52.3	-11.1	54	53	nein	ja	nein
120	Milchstr. 1	1	1.OG	WA	55	40	64.3	62.8	65	63	ja	ja	60.7	59.2	-3.6	61	60	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	1	2.OG	WA	55	40	63.5	62.0	64	62	ja	ja	62.2	60.7	-1.3	63	61	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	1	3.OG	WA	55	40	62.7	61.2	63	62	ja	ja	62.3	60.8	-0.4	63	61	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	2	EG	WA	55	40	63.7	62.2	64	63	ja	ja	52.8	51.3	-10.9	53	52	nein	ja	nein
120	Milchstr. 1	2	1.OG	WA	55	40	63.2	61.7	64	62	ja	ja	58.9	57.4	-4.3	59	58	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	2	2.OG	WA	55	40	62.5	61.0	63	61	ja	ja	61.1	59.6	-1.4	62	60	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	2	3.OG	WA	55	40	61.8	60.3	62	61	ja	ja	61.2	59.7	-0.6	62	60	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	3	EG	WA	55	40	61.6	60.1	62	61	ja	ja	50.5	49.0	-11.1	51	49	nein	ja	nein
120	Milchstr. 1	3	1.OG	WA	55	40	61.3	59.8	62	60	ja	ja	55.9	54.4	-5.4	56	55	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	3	2.OG	WA	55	40	60.7	59.2	61	60	ja	ja	58.9	57.4	-1.8	59	58	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	3	3.OG	WA	55	40	60.0	58.5	60	59	ja	ja	59.2	57.7	-0.8	60	58	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	4	EG	WA	55	40	46.7	45.2	47	46	nein	ja	35.7	34.2	-11.0	36	35	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	4	1.OG	WA	55	40	46.3	44.8	47	45	nein	ja	41.0	39.5	-5.3	41	40	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	4	2.OG	WA	55	40	45.8	44.3	46	45	nein	ja	43.9	42.4	-1.9	44	43	nein	ja	nein
120	Milchstr. 1	4	3.OG	WA	55	40	45.8	44.3	46	45	nein	ja	45.6	44.1	-0.2	46	45	nein	ja	nein
120	Milchstr. 1	5	EG	WA	55	40	41.8	40.3	42	41	nein	ja	34.6	33.1	-7.2	35	34	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	5	1.OG	WA	55	40	41.7	40.2	42	41	nein	ja	37.2	35.7	-4.5	38	36	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	5	2.OG	WA	55	40	41.5	40.0	42	40	nein	nein	38.2	36.7	-3.2	39	37	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	5	3.OG	WA	55	40	41.3	39.8	42	40	nein	nein	39.2	37.7	-2.0	40	38	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	6	EG	WA	55	40	62.6	61.1	63	62	ja	ja	51.0	49.5	-11.6	51	50	nein	ja	nein
120	Milchstr. 1	6	1.OG	WA	55	40	62.2	60.7	63	61	ja	ja	56.7	55.2	-5.5	57	56	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	6	2.OG	WA	55	40	61.5	60.0	62	60	ja	ja	59.4	57.9	-2.1	60	58	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	6	3.OG	WA	55	40	60.7	59.2	61	60	ja	ja	60.0	58.5	-0.8	60	59	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	7	EG	WA	55	40	63.6	62.1	64	63	ja	ja	52.3	50.8	-11.3	53	51	nein	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	1.OG	WA	55	40	63.2	61.7	64	62	ja	ja	58.2	56.7	-4.9	59	57	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	7	2.OG	WA	55	40	62.5	61.0	63	61	ja	ja	60.9	59.4	-1.6	61	60	ja	ja	ja
120	Milchstr. 1	7	3.OG	WA	55	40	61.7	60.2	62	61	ja	ja	61.0	59.5	-0.7	61	60	ja	ja	ja
121	Pfärrichstr. 7	1	EG	WA	55	40	47.3	45.8	48	46	nein	ja	35.3	33.8	-12.0	36	34	nein	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																Tag	Nacht
121	Pürrichstr. 7	1	1.OG	WA	55	40	47.2	45.7	48	46	38.1	36.6	-9.1	39	37	nein	nein
121	Pürrichstr. 7	1	2.OG	WA	55	40	47.0	45.5	47	46	39.9	38.4	-7.1	40	39	nein	nein
121	Pürrichstr. 7	1	3.OG	WA	55	40	46.8	45.3	47	46	41.8	40.3	-5.1	42	41	nein	nein
121	Pürrichstr. 7	2	EG	WA	55	40	54.4	52.9	55	53	41.7	40.2	-12.7	42	41	nein	ja
121	Pürrichstr. 7	2	1.OG	WA	55	40	54.3	52.8	55	53	48.0	46.5	-6.3	48	47	nein	ja
121	Pürrichstr. 7	2	2.OG	WA	55	40	54.2	52.7	55	53	50.4	48.9	-3.8	51	49	nein	ja
121	Pürrichstr. 7	2	3.OG	WA	55	40	53.9	52.4	54	53	51.7	50.2	-2.2	52	51	nein	ja
121	Pürrichstr. 7	3	EG	WA	55	40	55.6	54.1	56	55	46.3	44.8	-9.3	47	45	nein	ja
121	Pürrichstr. 7	3	1.OG	WA	55	40	56.1	54.6	57	55	50.7	49.2	-5.4	51	50	nein	ja
121	Pürrichstr. 7	3	2.OG	WA	55	40	56.3	54.8	57	55	53.3	51.8	-2.9	54	52	nein	ja
121	Pürrichstr. 7	3	3.OG	WA	55	40	56.1	54.6	57	55	54.5	53.0	-1.6	55	53	nein	ja
121	Pürrichstr. 7	4	EG	WA	55	40	53.6	52.1	54	53	45.1	43.6	-8.5	46	44	nein	ja
121	Pürrichstr. 7	4	1.OG	WA	55	40	54.3	52.8	55	53	48.6	47.1	-5.6	49	48	nein	ja
121	Pürrichstr. 7	4	2.OG	WA	55	40	54.6	53.1	55	54	51.1	49.6	-3.5	52	50	nein	ja
121	Pürrichstr. 7	4	3.OG	WA	55	40	54.7	53.2	55	54	52.6	51.1	-2.1	53	52	nein	ja
122	Pürrichstr. 5	2	EG	WA	55	40	51.5	50.0	52	50	44.0	42.5	-7.5	44	43	nein	ja
122	Pürrichstr. 5	2	1.OG	WA	55	40	52.6	51.1	53	52	47.2	45.7	-5.4	48	46	nein	ja
122	Pürrichstr. 5	2	2.OG	WA	55	40	53.1	51.6	54	52	49.5	48.0	-3.6	50	48	nein	ja
122	Pürrichstr. 5	2	3.OG	WA	55	40	53.3	51.8	54	52	50.8	49.3	-2.6	51	50	nein	ja
122	Pürrichstr. 5	3	EG	WA	55	40	49.9	48.4	50	49	43.0	41.5	-6.9	43	42	nein	ja
122	Pürrichstr. 5	3	1.OG	WA	55	40	51.1	49.6	52	50	45.2	43.7	-5.9	46	44	nein	ja
122	Pürrichstr. 5	3	2.OG	WA	55	40	51.7	50.2	52	51	48.0	46.5	-3.7	48	47	nein	ja
122	Pürrichstr. 5	3	3.OG	WA	55	40	52.0	50.5	52	51	49.3	47.8	-2.8	50	48	nein	ja
122	Pürrichstr. 5	4	EG	WA	55	40	33.9	32.4	34	33	29.0	27.5	-4.8	29	28	nein	nein
122	Pürrichstr. 5	4	1.OG	WA	55	40	33.8	32.3	34	33	32.0	30.5	-1.8	32	31	nein	nein
122	Pürrichstr. 5	4	2.OG	WA	55	40	33.8	32.3	34	33	33.8	32.3	-0.9	34	33	nein	nein
122	Pürrichstr. 5	4	3.OG	WA	55	40	34.7	33.2	35	34	33.8	32.3	-0.9	34	33	nein	nein
122	Pürrichstr. 5	5	EG	WA	55	40	31.2	29.7	32	30	28.6	27.1	-2.5	29	28	nein	nein
122	Pürrichstr. 5	5	1.OG	WA	55	40	31.1	29.6	32	30	30.2	28.7	-0.9	31	29	nein	nein
122	Pürrichstr. 5	5	2.OG	WA	55	40	31.1	29.6	32	30	31.2	29.7	-0.5	32	30	nein	nein
122	Pürrichstr. 5	5	3.OG	WA	55	40	31.8	30.3	32	31	27.7	26.2	-5.1	28	27	nein	nein
123	Pürrichstr. 3a	1	EG	WA	55	40	32.7	31.2	33	32	27.7	26.2	-5.1	28	27	nein	nein
123	Pürrichstr. 3a	1	1.OG	WA	55	40	32.8	31.3	33	32	27.7	26.2	-5.0	28	27	nein	nein
123	Pürrichstr. 3a	1	2.OG	WA	55	40	33.2	31.7	34	32	31.5	30.0	-1.7	32	30	nein	nein
123	Pürrichstr. 3a	1	3.OG	WA	55	40	34.2	32.7	35	33	33.2	31.7	-1.0	34	32	nein	nein
123	Pürrichstr. 3a	2	EG	WA	55	40	41.2	39.7	42	40	28.4	26.9	-13.4	29	27	nein	nein
123	Pürrichstr. 3a	2	1.OG	WA	55	40	41.3	39.8	42	40	28.4	26.9	-12.9	29	27	nein	nein
123	Pürrichstr. 3a	2	2.OG	WA	55	40	41.4	39.9	42	40	37.0	35.5	-4.4	37	36	nein	nein
123	Pürrichstr. 3a	2	3.OG	WA	55	40	41.9	40.4	42	41	39.2	37.7	-2.7	40	38	nein	nein
123	Pürrichstr. 3a	3	EG	WA	55	40	47.2	45.7	48	46	41.1	39.6	-6.1	42	40	nein	nein







2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																		ohne LS Tag	Nacht
129	Kellerstr. 19	3	1.OG	WA	55	40	65.1	63.6	66	64	64	64.5	63.0	-0.7	65	63	ja	ja	
129	Kellerstr. 19	3	2.OG	WA	55	40	64.1	62.6	65	63	63	64.0	62.5	-0.1	64	63	ja	ja	
129	Kellerstr. 19	3	3.OG	WA	55	40	63.2	61.7	64	62	62	63.1	61.6	-0.1	64	62	ja	ja	
130	Kellerstr. 17	1	EG	WA	55	40	52.6	51.1	53	52	52	42.9	41.4	-9.8	43	42	nein	ja	
130	Kellerstr. 17	1	1.OG	WA	55	40	53.2	51.7	54	52	52	45.9	44.4	-7.3	46	45	nein	ja	
130	Kellerstr. 17	1	2.OG	WA	55	40	53.3	51.8	54	52	52	49.4	47.9	-3.9	50	48	nein	ja	
130	Kellerstr. 17	1	3.OG	WA	55	40	53.2	51.7	54	52	52	50.8	49.3	-2.4	51	50	nein	ja	
131	Kellerstr. 15	1	EG	WA	55	40	47.4	45.9	48	46	46	40.2	38.7	-7.2	41	39	nein	nein	
131	Kellerstr. 15	1	1.OG	WA	55	40	48.3	46.8	49	47	47	42.1	40.6	-6.2	43	41	nein	ja	
131	Kellerstr. 15	1	2.OG	WA	55	40	49.2	47.7	50	48	48	43.5	42.0	-5.7	44	42	nein	ja	
131	Kellerstr. 15	1	3.OG	WA	55	40	49.7	48.2	50	49	49	45.2	43.7	-4.6	46	44	nein	ja	
132	Kellerstr. 13	2	EG	WA	55	40	27.6	26.1	28	27	27	26.9	25.4	-0.8	27	26	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	2	1.OG	WA	55	40	28.2	26.7	29	27	27	26.8	25.3	-1.4	27	26	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	2	2.OG	WA	55	40	29.2	27.7	30	28	28	26.9	25.4	-2.3	27	26	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	2	3.OG	WA	55	40	29.8	28.3	30	29	29	28.0	26.5	-1.8	28	27	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	3	EG	WA	55	40	28.1	26.6	29	27	27	27.4	25.9	-0.7	28	26	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	3	1.OG	WA	55	40	29.0	27.5	29	28	28	27.4	25.9	-1.5	28	26	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	3	2.OG	WA	55	40	29.8	28.3	30	29	29	27.6	26.1	-2.2	28	27	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	3	3.OG	WA	55	40	31.0	29.5	31	30	30	28.5	27.0	-2.5	29	27	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	5	EG	WA	55	40	44.6	43.1	45	44	44	37.8	36.3	-6.9	38	37	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	5	1.OG	WA	55	40	45.2	43.7	46	44	44	39.3	37.8	-5.9	40	38	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	5	2.OG	WA	55	40	45.8	44.3	46	45	45	40.8	39.3	-5.0	41	40	nein	nein	
132	Kellerstr. 13	5	3.OG	WA	55	40	46.4	44.9	47	45	45	42.3	40.8	-4.2	43	41	nein	ja	
133	Kellerstr. 11	1	EG	WA	55	40	43.8	42.3	44	43	43	37.7	36.2	-6.1	38	37	nein	nein	
133	Kellerstr. 11	1	1.OG	WA	55	40	44.3	42.8	45	43	43	39.0	37.5	-5.3	39	38	nein	nein	
133	Kellerstr. 11	1	2.OG	WA	55	40	44.9	43.4	45	44	44	40.3	38.8	-4.6	41	39	nein	nein	
133	Kellerstr. 11	1	3.OG	WA	55	40	45.5	44.0	46	44	44	41.5	40.0	-4.0	42	40	nein	nein	
133	Kellerstr. 11	2	EG	WA	55	40	42.9	41.4	43	42	42	36.9	35.4	-6.0	37	36	nein	nein	
133	Kellerstr. 11	2	1.OG	WA	55	40	43.4	41.9	44	42	42	38.2	36.7	-5.3	39	37	nein	nein	
133	Kellerstr. 11	2	2.OG	WA	55	40	43.9	42.4	44	43	43	39.4	37.9	-4.6	40	38	nein	nein	
133	Kellerstr. 11	2	3.OG	WA	55	40	44.5	43.0	45	43	43	40.4	38.9	-4.0	41	39	nein	nein	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Ergebnistabelle 8: Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach – Orleansplatz – Schlitzwand Orleansplatz

ID	Adresse	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
		Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
1	Orleansstr. 47	4	EG	MK	60	45	71.6	62.6	72	63	ja	ja	65.5	56.0	-6.5	66	56	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	1.OG	MK	60	45	73.1	63.9	74	64	ja	ja	68.8	59.3	-4.6	69	60	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	2.OG	MK	60	45	73.8	64.6	74	65	ja	ja	71.8	62.0	-2.6	72	62	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	3.OG	MK	60	45	74.5	65.3	75	66	ja	ja	73.6	63.8	-1.5	74	64	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	4.OG	MK	60	45	74.4	65.3	75	66	ja	ja	73.9	64.2	-1.1	74	65	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	EG	MK	60	45	70.6	61.8	71	62	ja	ja	65.0	55.6	-6.1	65	56	nein	ja
1	Orleansstr. 47	5	1.OG	MK	60	45	71.9	62.9	72	63	ja	ja	68.0	58.7	-4.2	68	59	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	2.OG	MK	60	45	72.9	63.8	73	64	ja	ja	70.7	61.1	-2.7	71	62	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	3.OG	MK	60	45	73.3	64.2	74	65	ja	ja	72.8	63.0	-1.2	73	63	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	4.OG	MK	60	45	73.8	64.7	74	65	ja	ja	73.2	63.4	-1.3	74	64	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	EG	MK	60	45	69.9	61.1	70	62	ja	ja	64.6	55.4	-5.7	65	56	nein	ja
1	Orleansstr. 47	6	1.OG	MK	60	45	70.9	62.0	71	62	ja	ja	67.5	58.2	-3.8	68	59	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	2.OG	MK	60	45	72.1	63.1	73	64	ja	ja	69.8	60.2	-2.9	70	61	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	3.OG	MK	60	45	72.5	63.5	73	64	ja	ja	71.9	62.2	-1.3	72	63	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	4.OG	MK	60	45	73.0	64.0	73	64	ja	ja	72.4	62.7	-1.3	73	63	ja	ja
1	Orleansstr. 47	7	EG	MK	60	45	62.2	54.6	63	55	nein	ja	56.3	49.2	-5.4	57	50	nein	nein
1	Orleansstr. 47	7	1.OG	MK	60	45	62.3	54.7	63	55	nein	ja	58.4	50.6	-4.1	59	51	nein	ja
1	Orleansstr. 47	7	2.OG	MK	60	45	62.4	54.8	63	55	nein	ja	60.7	52.1	-2.6	61	53	nein	ja
1	Orleansstr. 47	7	3.OG	MK	60	45	62.5	54.9	63	55	nein	ja	61.2	52.6	-2.3	62	53	nein	ja
1	Orleansstr. 47	7	4.OG	MK	60	45	62.9	55.3	63	56	nein	ja	61.9	53.4	-2.0	62	54	nein	ja
1	Orleansstr. 47	8	EG	MK	60	45	58.3	51.6	59	52	nein	ja	52.6	46.3	-5.3	53	47	nein	nein
1	Orleansstr. 47	8	1.OG	MK	60	45	58.4	51.7	59	52	nein	ja	54.5	47.5	-4.3	55	48	nein	nein
1	Orleansstr. 47	8	2.OG	MK	60	45	58.6	51.9	59	52	nein	ja	56.4	48.6	-3.3	57	49	nein	nein
1	Orleansstr. 47	8	3.OG	MK	60	45	58.9	52.2	59	53	nein	ja	57.3	49.2	-2.9	58	50	nein	nein
1	Orleansstr. 47	8	4.OG	MK	60	45	59.9	52.8	60	53	nein	ja	58.6	50.3	-2.5	59	51	nein	ja
2	Orleansplatz 2	3	EG	MK	60	45	74.1	64.9	75	65	ja	ja	67.1	57.4	-7.4	68	58	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	1.OG	MK	60	45	75.9	66.4	76	67	ja	ja	71.9	62.2	-4.2	72	63	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	2.OG	MK	60	45	76.1	66.7	77	67	ja	ja	75.3	65.4	-1.3	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	3.OG	MK	60	45	76.2	66.9	77	67	ja	ja	75.9	66.0	-0.9	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	4.OG	MK	60	45	76.0	66.8	76	67	ja	ja	75.8	65.9	-0.9	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	EG	MK	60	45	73.1	64.0	74	64	ja	ja	66.5	56.8	-7.1	67	57	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	1.OG	MK	60	45	74.9	65.6	75	66	ja	ja	70.4	60.8	-4.8	71	61	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	2.OG	MK	60	45	75.5	66.1	76	67	ja	ja	74.1	64.3	-1.8	75	65	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	3.OG	MK	60	45	75.5	66.2	76	67	ja	ja	75.1	65.3	-1.0	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	4.OG	MK	60	45	75.4	66.2	76	67	ja	ja	75.0	65.2	-1.0	75	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	EG	MK	60	45	72.3	63.2	73	64	ja	ja	65.9	56.4	-6.8	66	57	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	1.OG	MK	60	45	73.9	64.7	74	65	ja	ja	69.5	60.0	-4.7	70	60	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	2.OG	MK	60	45	74.7	65.4	75	66	ja	ja	72.9	63.1	-2.3	73	64	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag
2	Orleansplatz 2	5	3.OG	MK	60	45	75.0	65.8	75	66	ja	74.2	64.4	-1.4	75	65	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	4.OG	MK	60	45	74.9	65.7	75	66	ja	74.5	64.7	-1.0	75	65	ja	ja
3	Weißener Str. 50	1	EG	MK	60	45	75.4	66.0	76	66	ja	66.2	56.5	-9.6	67	57	ja	ja
3	Weißener Str. 50	1	1.OG	MK	60	45	76.4	66.9	77	67	ja	71.8	62.0	-4.9	72	62	ja	ja
3	Weißener Str. 50	1	2.OG	MK	60	45	76.5	67.1	77	68	ja	75.1	65.2	-1.9	76	66	ja	ja
3	Weißener Str. 50	1	3.OG	MK	60	45	76.2	67.0	77	67	ja	75.7	65.8	-1.2	76	66	ja	ja
3	Weißener Str. 50	1	4.OG	MK	60	45	76.0	66.9	76	67	ja	75.6	65.8	-1.1	76	66	ja	ja
3	Weißener Str. 50	2	EG	MK	60	45	76.8	67.3	77	68	ja	68.3	58.5	-8.8	69	59	ja	ja
3	Weißener Str. 50	2	1.OG	MK	60	45	77.9	68.4	78	69	ja	74.7	64.9	-3.5	75	65	ja	ja
3	Weißener Str. 50	2	2.OG	MK	60	45	77.8	68.3	78	69	ja	77.1	67.2	-1.1	78	68	ja	ja
3	Weißener Str. 50	2	3.OG	MK	60	45	77.6	68.3	78	69	ja	77.3	67.4	-0.8	78	68	ja	ja
3	Weißener Str. 50	2	4.OG	MK	60	45	77.3	68.0	78	68	ja	77.1	67.3	-0.7	78	68	ja	ja
3	Weißener Str. 50	3	EG	MK	60	45	75.9	66.5	76	67	ja	68.0	58.2	-8.3	68	59	ja	ja
3	Weißener Str. 50	3	1.OG	MK	60	45	77.3	67.8	78	68	ja	74.1	64.3	-3.6	75	65	ja	ja
3	Weißener Str. 50	3	2.OG	MK	60	45	77.3	67.9	78	68	ja	76.7	66.8	-1.0	77	67	ja	ja
3	Weißener Str. 50	3	3.OG	MK	60	45	77.1	67.8	78	68	ja	76.9	67.0	-0.8	77	67	ja	ja
3	Weißener Str. 50	3	4.OG	MK	60	45	76.9	67.7	77	68	ja	76.8	66.9	-0.8	77	67	ja	ja
3	Weißener Str. 50	4	EG	MK	60	45	74.9	65.5	75	66	ja	67.6	57.9	-7.6	68	58	ja	ja
3	Weißener Str. 50	4	1.OG	MK	60	45	76.7	67.2	77	68	ja	72.9	63.2	-4.0	73	64	ja	ja
3	Weißener Str. 50	4	2.OG	MK	60	45	76.8	67.3	77	68	ja	76.2	66.3	-1.0	77	67	ja	ja
3	Weißener Str. 50	4	3.OG	MK	60	45	76.7	67.4	77	68	ja	76.5	66.7	-0.7	77	67	ja	ja
3	Weißener Str. 50	4	4.OG	MK	60	45	76.5	67.3	77	68	ja	76.3	66.5	-0.8	77	67	ja	ja
3	Weißener Str. 50	8	EG	MK	60	45	71.8	62.8	72	63	ja	63.7	54.1	-8.7	64	55	nein	ja
3	Weißener Str. 50	8	1.OG	MK	60	45	73.4	64.3	74	65	ja	67.2	57.7	-6.5	68	58	ja	ja
3	Weißener Str. 50	8	2.OG	MK	60	45	74.1	64.9	75	65	ja	70.7	61.0	-3.9	71	61	ja	ja
3	Weißener Str. 50	8	3.OG	MK	60	45	74.2	65.1	75	66	ja	72.6	62.9	-2.3	73	63	ja	ja
3	Weißener Str. 50	8	4.OG	MK	60	45	74.1	65.2	75	66	ja	73.0	63.3	-1.9	73	64	ja	ja
4	Orleansplatz 3	1	EG	MKT	60	-	67.8	61.2	68	62	ja	57.4	51.2	-10.0	58	52	nein	nein
4	Orleansplatz 3	1	1.OG	MKT	60	-	68.2	61.9	69	62	ja	64.2	56.6	-5.3	65	57	nein	nein
4	Orleansplatz 3	1	2.OG	MKT	60	-	69.1	62.7	70	63	ja	66.5	58.3	-4.4	67	59	ja	nein
4	Orleansplatz 3	1	3.OG	MKT	60	-	69.2	63.3	70	64	ja	68.0	59.6	-3.7	68	60	ja	nein
4	Orleansplatz 3	1	4.OG	MKT	60	-	69.1	63.4	70	64	ja	68.0	59.7	-3.7	68	60	ja	nein
4	Orleansplatz 3	2	EG	MKT	60	-	75.8	66.7	76	67	ja	67.4	58.0	-8.7	68	60	ja	nein
4	Orleansplatz 3	2	1.OG	MKT	60	-	76.8	67.6	77	68	ja	73.1	63.5	-4.1	74	64	ja	nein
4	Orleansplatz 3	2	2.OG	MKT	60	-	76.9	67.9	77	68	ja	76.1	66.3	-1.6	77	67	ja	nein
4	Orleansplatz 3	2	3.OG	MKT	60	-	76.8	68.0	77	68	ja	76.3	66.6	-1.4	77	67	ja	nein
4	Orleansplatz 3	2	4.OG	MKT	60	-	76.5	67.8	77	68	ja	76.2	66.5	-1.2	77	67	ja	nein
4	Orleansplatz 3	2	5.OG	MKT	60	-	76.2	67.5	77	68	ja	75.9	66.3	-1.2	76	67	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	EG	MKT	60	-	77.6	68.2	78	69	ja	68.1	58.5	-9.7	69	59	ja	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch		Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	SS dB(A)	Mind. dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag
4	Orleansplatz 3	3	1.OG	MKT	60	-	78.1	68.7	79	69	ja	nein	74.3	64.6	-4.2	75	65	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	2.OG	MKT	60	-	77.9	68.7	78	69	ja	nein	76.9	67.1	-1.6	77	68	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	3.OG	MKT	60	-	77.6	68.5	78	69	ja	nein	77.1	67.3	-1.3	78	68	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	4.OG	MKT	60	-	77.2	68.2	78	69	ja	nein	76.9	67.1	-1.1	77	68	ja	nein
4	Orleansplatz 3	3	5.OG	MKT	60	-	76.8	67.9	77	68	ja	nein	76.6	66.9	-1.0	77	67	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	EG	MKT	60	-	78.3	68.8	79	69	ja	nein	74.8	65.0	-4.2	75	65	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	1.OG	MKT	60	-	78.7	69.2	79	70	ja	nein	77.4	67.5	-1.6	78	68	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	2.OG	MKT	60	-	78.5	69.1	79	70	ja	nein	77.6	67.7	-1.1	78	68	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	3.OG	MKT	60	-	77.7	68.5	78	69	ja	nein	77.3	67.5	-1.0	78	68	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	4.OG	MKT	60	-	77.2	68.2	78	69	ja	nein	77.0	67.2	-0.9	77	68	ja	nein
4	Orleansplatz 3	4	5.OG	MKT	60	-	78.3	68.8	79	69	ja	nein	68.5	58.8	-10.0	69	59	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	EG	MKT	60	-	78.7	69.2	79	70	ja	nein	74.7	64.9	-4.3	75	65	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	1.OG	MKT	60	-	78.6	69.2	79	70	ja	nein	77.5	67.6	-1.6	78	68	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	2.OG	MKT	60	-	78.2	69.0	79	69	ja	nein	77.7	67.8	-1.2	78	68	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	3.OG	MKT	60	-	77.8	68.6	78	69	ja	nein	77.5	67.6	-1.0	78	68	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	4.OG	MKT	60	-	77.4	68.2	78	69	ja	nein	77.2	67.4	-0.9	78	68	ja	nein
4	Orleansplatz 3	5	5.OG	MKT	60	-	73.5	63.8	74	64	ja	nein	64.6	54.9	-8.8	65	55	nein	nein
4	Orleansplatz 3	6	EG	MKT	60	-	74.6	64.8	75	65	ja	nein	69.1	59.2	-5.6	70	60	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	1.OG	MKT	60	-	74.8	65.0	75	65	ja	nein	72.9	63.0	-2.0	73	63	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	2.OG	MKT	60	-	74.8	65.0	75	65	ja	nein	74.0	64.0	-1.0	74	64	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	3.OG	MKT	60	-	74.6	64.8	75	65	ja	nein	74.0	64.1	-0.7	74	65	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	4.OG	MKT	60	-	74.3	64.6	75	65	ja	nein	74.0	64.1	-0.5	74	65	ja	nein
4	Orleansplatz 3	6	5.OG	MKT	60	-	69.3	62.2	70	63	ja	ja	63.6	54.9	-7.4	64	55	nein	ja
5	Wörthstr. 51	1	EG	MK	60	45	71.5	64.3	72	64	ja	ja	66.7	58.3	-4.9	67	59	ja	ja
5	Wörthstr. 51	1	1.OG	MK	60	45	70.3	63.2	71	65	ja	ja	68.6	60.0	-4.3	69	60	ja	ja
5	Wörthstr. 51	1	2.OG	MK	60	45	71.5	64.3	72	65	ja	ja	70.7	61.7	-3.2	71	62	ja	ja
5	Wörthstr. 51	1	3.OG	MK	60	45	72.2	65.0	73	66	ja	ja	71.9	62.8	-2.4	72	63	ja	ja
5	Wörthstr. 51	1	4.OG	MK	60	45	72.5	65.1	73	66	ja	ja	62.4	53.7	-7.1	63	54	nein	ja
5	Wörthstr. 51	2	EG	MK	60	45	67.9	60.7	68	61	ja	ja	65.2	56.8	-4.7	66	57	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	1.OG	MK	60	45	68.7	61.5	69	62	ja	ja	66.7	58.1	-4.3	67	59	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	2.OG	MK	60	45	69.8	62.4	70	63	ja	ja	68.2	59.4	-3.8	69	60	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	3.OG	MK	60	45	70.7	63.3	71	64	ja	ja	70.0	61.0	-2.8	70	61	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	4.OG	MK	60	45	71.2	63.8	72	64	ja	ja	63.5	55.5	-7.6	64	56	nein	ja
5	Wörthstr. 51	6	EG	MK	60	45	69.0	63.1	69	65	ja	ja	66.5	58.8	-5.3	67	59	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	1.OG	MK	60	45	70.0	64.1	70	65	ja	ja	68.2	60.2	-4.9	69	61	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	2.OG	MK	60	45	71.1	65.1	72	66	ja	ja	70.0	61.7	-3.8	70	62	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	3.OG	MK	60	45	71.8	65.5	72	66	ja	ja	71.0	62.4	-3.2	71	63	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	4.OG	MK	60	45	72.2	65.6	73	66	ja	ja	71.0	62.4	-3.2	71	63	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	EG	MK	60	45	69.5	63.1	70	64	ja	ja	63.8	55.6	-7.5	64	56	nein	ja
5	Wörthstr. 51	7	1.OG	MK	60	45	70.5	64.2	71	65	ja	ja	66.9	59.0	-5.2	67	59	ja	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag / Nacht	Anspruch mit SS Tag / Nacht
5	Wörthstr. 51	7	2.OG	MK	60	45	71.6	65.3	72	66	66	68.9	60.7	69	61	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	3.OG	MK	60	45	72.2	65.6	73	66	66	70.8	62.2	71	63	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	4.OG	MK	60	45	72.6	65.8	73	66	66	71.8	63.0	72	63	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	EG	MK	60	45	69.9	63.3	70	64	64	64.2	55.7	65	56	nein	ja
5	Wörthstr. 51	8	1.OG	MK	60	45	71.0	64.3	71	65	65	67.4	59.2	68	60	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	2.OG	MK	60	45	72.3	65.5	73	66	66	69.6	61.1	70	62	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	3.OG	MK	60	45	72.7	65.8	73	66	66	71.5	62.7	72	63	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	4.OG	MK	60	45	73.1	66.0	74	66	66	72.5	63.5	73	64	ja	ja
6	Orleansplatz 4	1	EG	MK	60	45	61.2	58.8	62	59	60	52.9	49.9	53	50	nein	nein
6	Orleansplatz 4	1	1.OG	MK	60	45	61.7	59.4	62	60	60	56.1	53.6	57	54	nein	ja
6	Orleansplatz 4	1	2.OG	MK	60	45	62.2	60.0	63	60	60	57.5	54.5	58	55	nein	ja
6	Orleansplatz 4	1	3.OG	MK	60	45	62.7	60.7	63	61	61	58.4	55.2	59	56	nein	ja
6	Orleansplatz 4	1	4.OG	MK	60	45	63.2	61.1	64	62	62	59.4	56.2	60	57	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	EG	MK	60	45	62.9	60.4	63	61	61	52.8	50.6	53	51	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	1.OG	MK	60	45	63.5	61.2	64	62	62	56.8	54.8	57	55	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	2.OG	MK	60	45	64.1	62.0	65	62	62	58.6	55.9	59	56	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	3.OG	MK	60	45	64.5	62.6	65	63	63	60.3	56.9	61	57	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	4.OG	MK	60	45	64.6	62.5	65	63	63	61.4	58.2	62	59	nein	ja
6	Orleansplatz 4	3	EG	MK	60	45	67.5	62.5	68	63	63	62.0	54.5	62	55	nein	ja
6	Orleansplatz 4	3	1.OG	MK	60	45	68.5	63.6	69	64	64	64.8	58.1	65	59	nein	ja
6	Orleansplatz 4	3	2.OG	MK	60	45	69.4	64.6	70	65	65	66.1	59.3	67	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	3.OG	MK	60	45	69.8	64.8	70	65	65	67.7	60.5	68	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	4.OG	MK	60	45	70.2	64.9	71	65	65	69.1	61.8	70	62	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	EG	MK	60	45	67.8	62.7	68	63	63	62.3	54.8	63	55	nein	ja
6	Orleansplatz 4	4	1.OG	MK	60	45	68.8	63.8	69	64	64	65.1	58.3	66	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	2.OG	MK	60	45	69.6	64.7	70	65	65	66.4	59.4	67	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	3.OG	MK	60	45	70.1	64.9	71	65	65	68.0	60.6	68	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	4.OG	MK	60	45	70.5	65.0	71	65	65	69.3	61.7	70	62	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	EG	MK	60	45	68.1	62.8	69	63	63	62.6	55.0	63	55	nein	ja
6	Orleansplatz 4	5	1.OG	MK	60	45	69.0	63.8	69	64	64	65.4	58.3	66	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	2.OG	MK	60	45	69.8	64.8	70	65	65	66.8	59.6	67	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	3.OG	MK	60	45	70.4	65.0	71	65	65	68.5	60.8	69	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	4.OG	MK	60	45	70.9	65.2	71	66	66	69.6	61.8	70	62	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	EG	MK	60	45	68.3	62.9	69	63	63	62.8	55.1	63	56	nein	ja
6	Orleansplatz 4	6	1.OG	MK	60	45	69.3	63.9	70	64	64	65.6	58.4	66	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	2.OG	MK	60	45	70.2	64.9	71	65	65	67.2	59.7	68	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	3.OG	MK	60	45	70.9	65.2	71	66	66	68.9	61.0	69	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	4.OG	MK	60	45	71.3	65.3	72	66	66	70.0	61.8	70	62	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	EG	MK	60	45	68.6	62.9	69	63	63	63.0	55.2	63	56	nein	ja
6	Orleansplatz 4	7	1.OG	MK	60	45	69.5	64.0	70	64	64	65.9	58.5	66	59	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
											Tag	Nacht						Tag	Nacht
6	Orleansplatz 4	7	2.OG	MK	60	45	70.5	65.0	71	65	ja	67.5	59.8	-5.2	68	60	ja	ja	
6	Orleansplatz 4	7	3.OG	MK	60	45	71.2	65.3	72	66	ja	69.3	61.2	-4.1	70	62	ja	ja	
6	Orleansplatz 4	7	4.OG	MK	60	45	71.6	65.4	72	66	ja	70.4	62.0	-3.4	71	62	ja	ja	
7	Orleansplatz 5a	1	EG	MK	60	45	65.7	60.9	66	61	ja	60.3	53.9	-7.0	61	54	nein	ja	
7	Orleansplatz 5a	1	1.OG	MK	60	45	66.4	61.8	67	62	ja	63.2	57.2	-4.6	64	58	nein	ja	
7	Orleansplatz 5a	1	2.OG	MK	60	45	67.1	62.6	68	63	ja	64.6	58.8	-3.9	65	59	nein	ja	
7	Orleansplatz 5a	1	3.OG	MK	60	45	67.9	63.4	68	64	ja	65.4	59.4	-3.9	66	60	ja	ja	
7	Orleansplatz 5a	1	4.OG	MK	60	45	68.2	63.4	69	64	ja	66.5	60.2	-3.3	67	61	ja	ja	
7	Orleansplatz 5a	5	EG	MK	60	45	66.2	61.6	67	62	ja	61.1	55.8	-5.8	62	56	nein	ja	
7	Orleansplatz 5a	5	1.OG	MK	60	45	67.0	62.5	67	63	ja	64.2	59.5	-3.1	65	60	nein	ja	
7	Orleansplatz 5a	5	2.OG	MK	60	45	67.7	63.4	68	64	ja	65.4	60.2	-3.2	66	61	ja	ja	
7	Orleansplatz 5a	5	3.OG	MK	60	45	68.2	63.9	69	64	ja	66.4	62.0	-1.9	67	62	ja	ja	
7	Orleansplatz 5a	5	4.OG	MK	60	45	68.5	63.9	69	64	ja	67.2	62.6	-1.4	68	63	ja	ja	
7	Orleansplatz 5a	6	EG	MK	60	45	66.5	61.9	67	62	ja	61.3	55.9	-6.0	62	56	nein	ja	
7	Orleansplatz 5a	6	1.OG	MK	60	45	67.3	62.9	68	63	ja	64.2	58.8	-4.1	65	59	nein	ja	
7	Orleansplatz 5a	6	2.OG	MK	60	45	68.0	63.7	68	64	ja	65.4	60.1	-3.6	66	61	ja	ja	
7	Orleansplatz 5a	6	3.OG	MK	60	45	68.5	64.2	69	65	ja	66.2	60.8	-3.4	67	61	ja	ja	
7	Orleansplatz 5a	6	4.OG	MK	60	45	68.9	64.2	69	65	ja	67.4	62.2	-2.0	68	63	ja	ja	
8	Orleansplatz 6	1	EG	MK	60	45	66.0	61.4	66	62	ja	60.6	56.3	-5.0	61	57	nein	ja	
8	Orleansplatz 6	1	1.OG	MK	60	45	66.8	62.3	67	63	ja	64.1	59.6	-2.6	65	60	nein	ja	
8	Orleansplatz 6	1	2.OG	MK	60	45	67.5	63.1	68	64	ja	65.3	60.8	-2.3	66	61	ja	ja	
8	Orleansplatz 6	1	3.OG	MK	60	45	68.0	63.7	68	64	ja	66.4	62.4	-1.3	67	63	ja	ja	
8	Orleansplatz 6	1	4.OG	MK	60	45	68.3	63.7	69	64	ja	67.3	63.2	-0.6	68	64	ja	ja	
8	Orleansplatz 6	4	EG	MK	60	45	65.7	60.9	66	61	ja	60.5	57.0	-3.9	61	57	nein	ja	
8	Orleansplatz 6	4	1.OG	MK	60	45	66.5	61.7	67	62	ja	63.8	58.9	-2.9	64	59	nein	ja	
8	Orleansplatz 6	4	2.OG	MK	60	45	67.1	62.5	68	63	ja	65.3	61.5	-1.0	66	62	ja	ja	
8	Orleansplatz 6	4	3.OG	MK	60	45	67.6	63.2	68	64	ja	66.4	62.6	-0.6	67	63	ja	ja	
8	Orleansplatz 6	4	4.OG	MK	60	45	68.0	63.4	68	64	ja	67.0	62.9	-0.4	67	63	ja	ja	
8	Orleansplatz 6	5	EG	MK	60	45	65.8	61.1	66	62	ja	60.4	57.1	-4.0	61	58	nein	ja	
8	Orleansplatz 6	5	1.OG	MK	60	45	66.6	62.0	67	62	ja	63.9	59.4	-2.6	64	60	nein	ja	
8	Orleansplatz 6	5	2.OG	MK	60	45	67.2	62.8	68	63	ja	65.5	61.6	-1.2	66	62	ja	ja	
8	Orleansplatz 6	5	3.OG	MK	60	45	67.8	63.5	68	64	ja	66.6	62.9	-0.6	67	63	ja	ja	
8	Orleansplatz 6	5	4.OG	MK	60	45	68.1	63.5	69	64	ja	67.1	63.1	-0.4	68	64	ja	ja	
9	Orleansplatz 6a	1	EG	MK	60	45	65.5	60.5	66	61	ja	60.2	56.8	-3.8	61	57	nein	ja	
9	Orleansplatz 6a	1	1.OG	MK	60	45	66.3	61.4	67	62	ja	63.6	58.7	-2.7	64	59	nein	ja	
9	Orleansplatz 6a	1	2.OG	MK	60	45	66.9	62.1	67	63	ja	65.2	61.3	-0.8	66	62	ja	ja	
9	Orleansplatz 6a	1	3.OG	MK	60	45	67.4	62.8	68	63	ja	66.1	62.2	-0.5	67	63	ja	ja	
9	Orleansplatz 6a	1	4.OG	MK	60	45	67.8	63.1	68	64	ja	66.7	62.7	-0.4	67	63	ja	ja	
9	Orleansplatz 6a	2	EG	MK	60	45	57.5	49.8	58	50	nein	53.6	45.7	-4.1	54	46	nein	nein	
9	Orleansplatz 6a	2	1.OG	MK	60	45	57.6	49.9	58	50	nein	55.5	48.9	-1.0	56	49	nein	nein	

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass- Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Baulärm	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
9	Orleansplatz 6a	2	2.OG	MK	60	45		57.8	50.2	58	51	nein	ja	56.5	49.6	-0.6	57	50	nein	nein
9	Orleansplatz 6a	2	3.OG	MK	60	45		58.1	50.9	59	51	nein	ja	57.0	50.5	-0.4	57	51	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	2	4.OG	MK	60	45		58.8	52.1	59	53	nein	ja	57.9	51.9	-0.3	58	52	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	3	EG	MK	60	45		59.5	53.6	60	54	nein	ja	55.3	50.2	-3.4	56	51	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	3	1.OG	MK	60	45		59.6	53.8	60	54	nein	ja	57.7	52.8	-0.9	58	53	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	3	2.OG	MK	60	45		59.7	53.9	60	54	nein	ja	58.3	53.2	-0.7	59	54	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	3	3.OG	MK	60	45		59.9	54.1	60	55	nein	ja	58.8	53.6	-0.4	59	54	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	3	4.OG	MK	60	45		60.3	54.5	61	55	nein	ja	59.4	54.2	-0.2	60	55	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	4	EG	MK	60	45		61.8	56.5	62	57	nein	ja	55.3	50.5	-6.0	56	51	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	4	1.OG	MK	60	45		61.8	56.6	62	57	nein	ja	59.7	55.7	-0.9	60	56	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	4	2.OG	MK	60	45		61.9	56.7	62	57	nein	ja	60.2	56.0	-0.6	61	56	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	4	3.OG	MK	60	45		62.1	56.8	63	57	nein	ja	60.8	56.4	-0.4	61	57	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	4	4.OG	MK	60	45		62.5	57.2	63	58	nein	ja	61.6	56.9	-0.2	62	57	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	5	EG	MK	60	45		65.2	60.1	66	61	ja	ja	60.8	57.3	-2.8	61	58	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	5	1.OG	MK	60	45		66.0	60.8	66	61	ja	ja	63.7	58.7	-2.1	64	59	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	5	2.OG	MK	60	45		66.6	61.5	67	62	ja	ja	65.1	60.9	-0.6	66	61	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	3.OG	MK	60	45		67.0	62.2	67	63	ja	ja	65.8	61.7	-0.4	66	62	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	5	4.OG	MK	60	45		67.6	62.7	68	63	ja	ja	66.4	62.4	-0.3	67	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	EG	MK	60	45		65.3	60.3	66	61	ja	ja	60.6	57.3	-3.0	61	58	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	6	1.OG	MK	60	45		66.2	61.1	67	62	ja	ja	63.7	58.8	-2.3	64	59	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	6	2.OG	MK	60	45		66.8	61.8	67	62	ja	ja	65.1	61.1	-0.7	66	62	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	3.OG	MK	60	45		67.3	62.5	68	63	ja	ja	65.9	61.9	-0.5	66	62	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	6	4.OG	MK	60	45		67.7	62.9	68	63	ja	ja	66.5	62.6	-0.4	67	63	ja	ja
12	Orleansplatz 10	1	EG	MKT	60	-		42.4	36.3	43	37	nein	nein	39.9	33.4	-2.9	40	34	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	1.OG	MKT	60	-		42.8	36.5	43	37	nein	nein	41.2	35.8	-0.7	42	36	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	2.OG	MKT	60	-		43.2	36.7	44	37	nein	nein	42.5	36.3	-0.4	43	37	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	3.OG	MKT	60	-		43.2	36.7	44	37	nein	nein	42.7	36.5	-0.1	43	37	nein	nein
12	Orleansplatz 10	1	4.OG	MKT	60	-		46.0	38.6	46	39	nein	nein	45.5	38.4	-0.2	46	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	EG	MKT	60	-		41.3	34.9	42	35	nein	nein	40.0	33.5	-1.5	40	34	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	1.OG	MKT	60	-		41.9	35.1	42	36	nein	nein	40.9	34.7	-0.4	41	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	2.OG	MKT	60	-		42.3	35.3	43	36	nein	nein	41.9	35.1	-0.2	42	36	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	3.OG	MKT	60	-		42.3	35.3	43	36	nein	nein	42.0	35.2	-0.1	42	36	nein	nein
12	Orleansplatz 10	2	4.OG	MKT	60	-		45.8	38.3	46	39	nein	nein	45.4	38.1	-0.2	46	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	EG	MKT	60	-		41.2	34.6	42	35	nein	nein	40.3	33.8	-0.8	41	34	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	1.OG	MKT	60	-		41.8	34.8	42	35	nein	nein	41.2	34.5	-0.3	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	2.OG	MKT	60	-		42.2	35.0	43	35	nein	nein	41.9	34.9	-0.1	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	3.OG	MKT	60	-		42.2	35.0	43	35	nein	nein	41.9	34.9	-0.1	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	3	4.OG	MKT	60	-		46.0	38.5	46	39	nein	nein	45.6	38.3	-0.2	46	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	EG	MKT	60	-		41.4	34.7	42	35	nein	nein	40.7	34.1	-0.6	41	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	1.OG	MKT	60	-		42.0	34.9	42	35	nein	nein	41.5	34.7	-0.2	42	35	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																		ohne LS	mit SS
12	Orleansplatz 10	4	2.OG	MKT	60	-	42.3	35.1	43	36	nein	nein	42.1	35.0	-0.1	43	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	3.OG	MKT	60	-	42.2	35.0	43	35	nein	nein	42.0	34.9	-0.1	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	4	4.OG	MKT	60	-	46.2	38.7	47	39	nein	nein	45.8	38.5	-0.2	46	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	EG	MKT	60	-	41.6	34.9	42	35	nein	nein	41.0	34.4	-0.5	41	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	1.OG	MKT	60	-	42.2	35.1	43	36	nein	nein	41.8	34.9	-0.2	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	2.OG	MKT	60	-	42.5	35.2	43	36	nein	nein	42.1	35.1	-0.1	43	36	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	3.OG	MKT	60	-	42.2	34.8	43	35	nein	nein	42.1	34.8	0.0	43	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	5	4.OG	MKT	60	-	46.4	38.9	47	39	nein	nein	46.0	38.8	-0.2	46	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	EG	MKT	60	-	41.8	35.0	42	35	nein	nein	41.2	34.5	-0.5	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	1.OG	MKT	60	-	42.3	35.2	43	36	nein	nein	41.8	35.0	-0.2	42	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	2.OG	MKT	60	-	42.5	35.2	43	36	nein	nein	42.2	35.1	-0.1	43	36	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	3.OG	MKT	60	-	42.3	34.9	43	35	nein	nein	42.1	34.8	0.0	43	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	6	4.OG	MKT	60	-	46.4	39.0	47	39	nein	nein	46.0	38.8	-0.2	46	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	13	EG	MKT	60	-	65.0	58.9	65	59	nein	nein	62.3	57.0	-1.9	63	57	nein	nein
12	Orleansplatz 10	13	1.OG	MKT	60	-	66.0	59.7	66	60	ja	ja	63.8	57.9	-1.9	64	58	nein	nein
12	Orleansplatz 10	13	2.OG	MKT	60	-	66.5	60.3	67	61	ja	ja	64.9	59.7	-0.6	65	60	nein	nein
12	Orleansplatz 10	13	3.OG	MKT	60	-	66.9	60.9	67	61	ja	ja	66.4	61.2	-0.3	67	61	ja	nein
12	Orleansplatz 10	13	4.OG	MKT	60	-	67.4	61.4	68	62	ja	nein	62.2	57.3	-1.7	63	58	nein	nein
12	Orleansplatz 10	14	EG	MKT	60	-	64.8	59.0	65	59	nein	nein	63.6	58.1	-1.7	64	59	nein	nein
12	Orleansplatz 10	14	1.OG	MKT	60	-	65.7	59.7	66	60	ja	nein	64.7	59.7	-0.6	65	60	nein	nein
12	Orleansplatz 10	14	2.OG	MKT	60	-	66.2	60.3	67	61	ja	nein	64.7	59.7	-0.6	65	60	nein	nein
12	Orleansplatz 10	14	3.OG	MKT	60	-	66.6	60.8	67	61	ja	nein	65.5	60.4	-0.4	66	61	ja	nein
12	Orleansplatz 10	14	4.OG	MKT	60	-	67.0	61.3	67	62	ja	nein	66.1	61.1	-0.2	67	62	ja	nein
12	Orleansplatz 10	15	EG	MKT	60	-	64.4	58.6	65	59	nein	nein	61.9	57.0	-1.6	62	57	nein	nein
12	Orleansplatz 10	15	1.OG	MKT	60	-	65.1	59.3	66	60	ja	nein	63.2	57.7	-1.5	64	58	nein	nein
12	Orleansplatz 10	15	2.OG	MKT	60	-	65.8	59.8	66	60	ja	nein	64.3	59.3	-0.5	65	60	nein	nein
12	Orleansplatz 10	15	3.OG	MKT	60	-	66.2	60.3	67	61	ja	nein	65.0	60.0	-0.4	65	60	nein	nein
12	Orleansplatz 10	15	4.OG	MKT	60	-	66.5	60.8	67	61	ja	nein	65.6	60.6	-0.2	66	61	ja	nein
12	Orleansplatz 10	16	EG	MKT	60	-	64.1	58.3	65	59	nein	nein	61.7	56.9	-1.5	62	57	nein	nein
12	Orleansplatz 10	16	1.OG	MKT	60	-	64.8	59.0	65	59	nein	nein	63.0	57.5	-1.5	63	58	nein	nein
12	Orleansplatz 10	16	2.OG	MKT	60	-	65.5	59.5	66	60	ja	nein	64.0	59.0	-0.5	64	59	nein	nein
12	Orleansplatz 10	16	3.OG	MKT	60	-	65.8	60.0	66	60	ja	nein	64.7	59.6	-0.4	65	60	nein	nein
12	Orleansplatz 10	16	4.OG	MKT	60	-	65.0	59.1	65	60	nein	nein	63.8	58.8	-0.3	64	59	nein	nein
12	Orleansplatz 10	17	EG	MKT	60	-	59.7	54.1	60	55	nein	nein	56.9	52.1	-2.0	57	53	nein	nein
12	Orleansplatz 10	17	1.OG	MKT	60	-	59.9	54.4	60	55	nein	nein	58.0	53.1	-1.3	58	54	nein	nein
12	Orleansplatz 10	17	2.OG	MKT	60	-	60.3	54.8	61	55	nein	nein	59.1	54.4	-0.5	55	55	nein	nein
12	Orleansplatz 10	17	3.OG	MKT	60	-	60.7	55.2	61	56	nein	nein	59.8	55.0	-0.3	60	55	nein	nein
12	Orleansplatz 10	17	4.OG	MKT	60	-	54.8	48.8	55	49	nein	nein	52.8	48.2	-0.6	53	49	nein	nein
12	Orleansplatz 10	18	EG	MKT	60	-	58.5	52.9	59	53	nein	nein	56.4	51.5	-1.4	57	52	nein	nein
12	Orleansplatz 10	18	1.OG	MKT	60	-	58.7	53.2	59	54	nein	nein	57.2	52.0	-1.2	58	52	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne L.S. Tag	ohne L.S. Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																				mit SS Tag	mit SS Nacht
12	Orleansplatz 10	18	2.OG	MKT	60	-	60	-	59.1	53.6	60	54	nein	nein	57.9	53.0	-0.7	58	53	nein	nein
12	Orleansplatz 10	18	3.OG	MKT	60	-	60	-	59.5	54.0	60	54	nein	nein	58.6	53.7	-0.3	59	54	nein	nein
12	Orleansplatz 10	18	4.OG	MKT	60	-	60	-	51.0	44.1	51	45	nein	nein	49.2	43.8	-0.4	50	44	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	EG	MKT	60	-	60	-	44.1	38.4	45	39	nein	nein	40.7	34.3	-4.1	41	35	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	1.OG	MKT	60	-	60	-	44.5	38.5	45	39	nein	nein	42.4	37.6	-0.9	43	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	2.OG	MKT	60	-	60	-	44.7	38.6	45	39	nein	nein	43.9	38.3	-0.3	44	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	3.OG	MKT	60	-	60	-	44.7	38.6	45	39	nein	nein	44.1	38.5	-0.1	45	39	nein	nein
12	Orleansplatz 10	19	4.OG	MKT	60	-	60	-	47.4	41.0	48	41	nein	nein	46.8	40.8	-0.2	47	41	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	EG	MKT	60	-	60	-	43.2	37.3	44	38	nein	nein	40.4	33.9	-3.4	41	34	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	1.OG	MKT	60	-	60	-	43.6	37.4	44	38	nein	nein	41.8	36.6	-0.8	42	37	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	2.OG	MKT	60	-	60	-	43.9	37.5	44	38	nein	nein	43.0	37.2	-0.4	43	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	3.OG	MKT	60	-	60	-	43.9	37.5	44	38	nein	nein	43.3	37.4	-0.1	44	38	nein	nein
12	Orleansplatz 10	20	4.OG	MKT	60	-	60	-	46.6	39.2	47	40	nein	nein	46.1	39.1	-0.2	47	40	nein	nein
13	Orleansplatz 11	1	EG	MKT	60	-	60	-	65.0	58.9	65	59	nein	nein	62.2	57.0	-1.9	63	57	nein	nein
13	Orleansplatz 11	1	1.OG	MKT	60	-	60	-	65.9	59.7	66	60	ja	nein	63.8	57.8	-1.9	64	58	nein	nein
13	Orleansplatz 11	1	2.OG	MKT	60	-	60	-	66.4	60.3	67	61	ja	nein	64.8	59.6	-0.7	65	60	nein	nein
13	Orleansplatz 11	1	3.OG	MKT	60	-	60	-	67.0	60.9	67	61	ja	nein	65.7	60.5	-0.4	66	61	ja	nein
13	Orleansplatz 11	1	4.OG	MKT	60	-	60	-	67.6	61.5	68	62	ja	nein	66.5	61.2	-0.3	67	62	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	EG	MKT	60	-	60	-	65.4	59.3	66	60	ja	nein	62.5	57.3	-2.0	63	58	nein	nein
13	Orleansplatz 11	2	1.OG	MKT	60	-	60	-	66.4	60.1	67	61	ja	nein	64.2	58.2	-1.9	65	59	nein	nein
13	Orleansplatz 11	2	2.OG	MKT	60	-	60	-	66.9	60.7	67	61	ja	nein	65.3	60.1	-0.6	66	61	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	3.OG	MKT	60	-	60	-	67.4	61.3	68	62	ja	nein	66.1	60.9	-0.5	67	61	ja	nein
13	Orleansplatz 11	2	4.OG	MKT	60	-	60	-	68.0	61.9	68	62	ja	nein	66.9	61.7	-0.3	67	62	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	EG	MKT	60	-	60	-	65.3	59.2	66	60	ja	nein	62.5	57.2	-1.9	63	58	nein	nein
13	Orleansplatz 11	3	1.OG	MKT	60	-	60	-	66.3	60.0	67	60	ja	nein	64.1	58.1	-1.9	65	59	nein	nein
13	Orleansplatz 11	3	2.OG	MKT	60	-	60	-	66.8	60.6	67	61	ja	nein	65.2	60.1	-0.6	66	61	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	3.OG	MKT	60	-	60	-	67.3	61.2	68	62	ja	nein	66.0	60.8	-0.4	66	61	ja	nein
13	Orleansplatz 11	3	4.OG	MKT	60	-	60	-	67.8	61.8	68	62	ja	nein	66.8	61.6	-0.3	67	62	ja	nein
13	Orleansplatz 11	10	EG	MKT	60	-	60	-	42.2	35.6	43	36	nein	nein	41.6	35.3	-0.4	42	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	1.OG	MKT	60	-	60	-	42.6	35.8	43	36	nein	nein	42.1	35.6	-0.2	43	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	2.OG	MKT	60	-	60	-	42.7	35.8	43	36	nein	nein	42.4	35.7	-0.1	43	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	3.OG	MKT	60	-	60	-	42.5	35.5	43	36	nein	nein	42.3	35.5	0.0	43	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	10	4.OG	MKT	60	-	60	-	46.6	39.7	47	40	nein	nein	46.2	39.6	-0.1	47	40	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	EG	MKT	60	-	60	-	42.7	36.1	43	37	nein	nein	42.2	35.8	-0.3	43	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	1.OG	MKT	60	-	60	-	42.9	36.2	43	37	nein	nein	42.5	36.0	-0.2	43	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	2.OG	MKT	60	-	60	-	43.0	36.2	43	37	nein	nein	42.6	36.1	-0.1	43	37	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	3.OG	MKT	60	-	60	-	42.7	35.9	43	36	nein	nein	42.5	35.8	-0.1	43	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	11	4.OG	MKT	60	-	60	-	46.8	40.2	47	41	nein	nein	46.4	39.9	-0.2	47	40	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	EG	MKT	60	-	60	-	42.6	36.1	43	37	nein	nein	42.0	35.8	-0.3	42	36	nein	nein
13	Orleansplatz 11	12	1.OG	MKT	60	-	60	-	42.7	36.1	43	37	nein	nein	42.2	35.9	-0.2	43	36	nein	nein





ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz						Lr mit Lärmschutz						Anspruch					
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	mit SS
13	Orleansplatz 11	24	2.OG	MKT	60	-	67.1	60.8	68	61	61	ja	nein	65.4	60.0	66	60	-0.8	60.0	66	60	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	24	3.OG	MKT	60	-	67.8	61.4	68	62	62	ja	nein	66.3	60.8	67	61	-0.6	60.8	67	61	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	24	4.OG	MKT	60	-	68.3	62.0	69	62	62	ja	nein	67.2	61.6	68	62	-0.4	61.6	68	62	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	25	EG	MKT	60	-	65.5	59.3	66	60	60	ja	nein	64.2	57.2	63	58	-2.0	57.2	63	58	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	25	1.OG	MKT	60	-	66.5	60.1	67	61	61	ja	nein	65.2	58.1	65	59	-1.9	58.1	65	59	nein	nein			
13	Orleansplatz 11	25	2.OG	MKT	60	-	67.0	60.7	67	61	61	ja	nein	66.1	60.0	66	60	-0.7	60.0	66	60	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	25	3.OG	MKT	60	-	67.5	61.3	68	62	62	ja	nein	66.1	60.8	67	61	-0.5	60.8	67	61	ja	nein			
13	Orleansplatz 11	25	4.OG	MKT	60	-	68.1	61.9	69	62	62	ja	nein	67.0	61.6	67	62	-0.3	61.6	67	62	ja	nein			
14	Orleansplatz 12	1	EG	MKT	60	-	63.0	54.9	63	55	55	nein	nein	58.6	50.0	59	50	-4.9	50.0	59	50	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	1	1.OG	MKT	60	-	63.4	55.2	64	56	56	nein	nein	59.8	51.0	60	51	-4.2	51.0	60	51	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	1	2.OG	MKT	60	-	63.7	55.5	64	56	56	nein	nein	61.4	52.3	62	53	-3.2	52.3	62	53	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	1	3.OG	MKT	60	-	64.0	55.9	64	56	56	nein	nein	62.8	53.5	63	54	-2.4	53.5	63	54	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	1	4.OG	MKT	60	-	62.3	52.7	63	53	53	nein	nein	61.6	51.8	62	52	-0.9	51.8	62	52	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	2	EG	MKT	60	-	66.8	58.4	66	59	59	ja	nein	63.1	54.8	64	55	-3.6	54.8	64	55	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	2	1.OG	MKT	60	-	66.4	58.9	67	59	59	ja	nein	64.4	56.2	65	57	-2.7	56.2	65	57	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	2	2.OG	MKT	60	-	66.9	59.4	67	60	60	ja	nein	65.2	56.8	66	57	-2.5	56.8	66	57	ja	nein			
14	Orleansplatz 12	2	3.OG	MKT	60	-	67.4	59.8	68	60	60	ja	nein	66.1	57.6	67	58	-2.2	57.6	67	58	ja	nein			
14	Orleansplatz 12	2	4.OG	MKT	60	-	67.9	59.7	68	60	60	ja	nein	66.9	58.1	67	59	-1.6	58.1	67	59	ja	nein			
14	Orleansplatz 12	7	EG	MKT	60	-	43.6	35.7	44	36	36	nein	nein	41.2	33.9	42	34	-1.8	33.9	42	34	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	7	1.OG	MKT	60	-	43.5	35.6	44	36	36	nein	nein	41.2	34.1	42	35	-1.5	34.1	42	35	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	7	2.OG	MKT	60	-	43.6	35.6	44	36	36	nein	nein	41.5	34.2	42	35	-1.4	34.2	42	35	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	7	3.OG	MKT	60	-	43.6	35.6	44	36	36	nein	nein	42.3	34.7	43	35	-0.9	34.7	43	35	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	7	4.OG	MKT	60	-	45.8	38.3	46	39	39	nein	nein	45.1	37.9	46	38	-0.5	37.9	46	38	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	8	EG	MKT	60	-	52.0	42.5	52	43	43	nein	nein	48.5	39.4	49	40	-3.1	39.4	49	40	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	8	1.OG	MKT	60	-	52.3	42.9	53	43	43	nein	nein	49.5	40.4	50	41	-2.5	40.4	50	41	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	8	2.OG	MKT	60	-	52.7	43.4	53	44	44	nein	nein	50.7	41.6	51	42	-1.8	41.6	51	42	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	8	3.OG	MKT	60	-	53.5	43.6	54	44	44	nein	nein	52.4	42.6	53	43	-1.0	42.6	53	43	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	8	4.OG	MKT	60	-	52.6	43.1	53	44	44	nein	nein	51.5	42.3	52	43	-0.8	42.3	52	43	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	9	EG	MKT	60	-	50.6	46.0	51	46	46	nein	nein	44.6	40.3	45	41	-5.8	40.3	45	41	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	9	1.OG	MKT	60	-	50.9	46.4	51	47	47	nein	nein	45.2	40.8	46	41	-5.6	40.8	46	41	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	9	2.OG	MKT	60	-	51.3	46.8	52	47	47	nein	nein	46.8	41.7	47	42	-5.1	41.7	47	42	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	9	3.OG	MKT	60	-	51.9	46.9	52	47	47	nein	nein	49.1	42.1	50	43	-4.8	42.1	50	43	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	9	4.OG	MKT	60	-	50.3	41.3	51	42	42	nein	nein	49.2	40.5	50	41	-0.7	40.5	50	41	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	10	EG	MKT	60	-	51.4	43.3	52	44	44	nein	nein	45.2	38.9	46	39	-4.4	38.9	46	39	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	10	1.OG	MKT	60	-	51.6	43.8	52	44	44	nein	nein	46.0	39.6	46	40	-4.2	39.6	46	40	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	10	2.OG	MKT	60	-	51.9	44.8	52	45	45	nein	nein	48.5	41.3	49	42	-3.5	41.3	49	42	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	10	3.OG	MKT	60	-	52.5	46.8	53	47	47	nein	nein	49.9	42.7	50	43	-4.1	42.7	50	43	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	10	4.OG	MKT	60	-	52.4	43.1	53	44	44	nein	nein	51.6	42.5	52	43	-0.7	42.5	52	43	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	11	EG	MKT	60	-	60.2	50.3	61	51	51	nein	nein	57.3	47.4	58	48	-2.8	47.4	58	48	nein	nein			
14	Orleansplatz 12	11	1.OG	MKT	60	-	60.6	50.7	61	51	51	nein	nein	58.5	48.6	59	49	-2.1	48.6	59	49	nein	nein			

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr mit Lärmschutz SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag Nacht	Anspruch
14	Orleansplatz 12	11	2.OG	MKT	60	-	61.1	51.1	62	52	59.4	49.5	-1.7	60	50	nein	nein
14	Orleansplatz 12	11	3.OG	MKT	60	-	61.4	51.5	62	52	60.4	50.5	-1.0	61	51	nein	nein
14	Orleansplatz 12	11	4.OG	MKT	60	-	59.7	50.1	60	51	59.0	49.4	-0.7	59	50	nein	nein
15	Orleansplatz 13	1	EG	SSc	55	-	49.7	40.9	50	41	43.3	35.1	-5.9	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	1	1.OG	SSc	55	-	49.8	40.9	50	41	43.3	35.3	-5.7	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	1	2.OG	SSc	55	-	49.8	41.0	50	41	45.0	36.4	-4.6	45	37	nein	nein
15	Orleansplatz 13	1	3.OG	SSc	55	-	52.0	43.4	52	44	50.3	41.4	-2.0	51	42	nein	nein
15	Orleansplatz 13	2	EG	SSc	55	-	64.4	56.3	65	57	60.3	51.6	-4.7	61	52	ja	nein
15	Orleansplatz 13	2	1.OG	SSc	55	-	65.0	56.8	65	57	62.2	53.3	-3.5	63	54	ja	nein
15	Orleansplatz 13	2	2.OG	SSc	55	-	65.4	57.3	66	58	63.4	54.4	-2.9	64	55	ja	nein
15	Orleansplatz 13	2	3.OG	SSc	55	-	66.0	57.7	66	58	64.4	55.2	-2.5	65	56	ja	nein
15	Orleansplatz 13	3	EG	SSc	55	-	65.5	57.4	66	58	62.0	53.2	-4.2	62	54	ja	nein
15	Orleansplatz 13	3	1.OG	SSc	55	-	66.2	58.0	67	59	64.1	55.0	-3.0	65	55	ja	nein
15	Orleansplatz 13	3	2.OG	SSc	55	-	66.7	58.5	67	59	65.4	56.2	-2.3	66	57	ja	nein
15	Orleansplatz 13	4	EG	SSc	55	-	66.6	58.7	67	59	63.7	54.9	-3.8	64	55	ja	nein
15	Orleansplatz 13	4	1.OG	SSc	55	-	67.3	59.3	68	60	65.2	56.4	-2.9	66	57	ja	nein
15	Orleansplatz 13	4	2.OG	SSc	55	-	68.5	60.4	69	61	67.6	57.4	-2.3	67	58	ja	nein
15	Orleansplatz 13	4	3.OG	SSc	55	-	68.5	60.4	69	61	67.6	58.4	-2.0	68	59	ja	nein
15	Orleansplatz 13	5	EG	SSc	55	-	65.3	58.0	66	58	62.4	54.1	-3.9	63	55	ja	nein
15	Orleansplatz 13	5	1.OG	SSc	55	-	65.9	58.5	66	59	63.8	55.4	-3.1	64	56	ja	nein
15	Orleansplatz 13	5	2.OG	SSc	55	-	66.4	59.0	67	59	65.0	56.3	-2.6	65	57	ja	nein
15	Orleansplatz 13	5	3.OG	SSc	55	-	67.0	59.5	67	60	65.9	57.2	-2.3	66	58	ja	nein
15	Orleansplatz 13	6	EG	SSc	55	-	64.0	56.4	64	57	61.4	53.0	-3.5	62	53	ja	nein
15	Orleansplatz 13	6	1.OG	SSc	55	-	64.6	57.0	65	57	62.7	54.4	-2.6	63	55	ja	nein
15	Orleansplatz 13	6	2.OG	SSc	55	-	65.1	57.4	66	58	63.6	55.0	-2.4	64	55	ja	nein
15	Orleansplatz 13	6	3.OG	SSc	55	-	65.6	57.9	66	58	64.5	55.8	-2.0	65	56	ja	nein
15	Orleansplatz 13	7	EG	SSc	55	-	52.6	45.5	53	46	43.3	35.7	-9.8	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	7	1.OG	SSc	55	-	52.6	45.6	53	46	45.4	42.1	-3.5	46	43	nein	nein
15	Orleansplatz 13	7	2.OG	SSc	55	-	53.0	45.9	53	46	49.5	43.6	-2.3	50	44	nein	nein
15	Orleansplatz 13	7	3.OG	SSc	55	-	54.7	47.6	55	48	53.1	45.8	-1.8	54	46	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	EG	SSc	55	-	47.6	40.4	48	41	43.1	35.4	-5.0	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	1.OG	SSc	55	-	47.6	40.3	48	41	43.7	38.5	-1.8	44	39	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	2.OG	SSc	55	-	47.6	40.4	48	41	45.3	39.2	-1.3	46	40	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	3.OG	SSc	55	-	50.2	43.0	51	43	49.3	42.1	-0.9	50	43	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	EG	SSc	55	-	44.5	36.2	45	37	42.9	35.0	-1.2	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	1.OG	SSc	55	-	44.5	36.3	45	37	42.9	35.0	-1.2	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	2.OG	SSc	55	-	44.8	36.6	45	37	43.4	35.4	-1.2	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	3.OG	SSc	55	-	48.2	40.4	49	41	47.9	39.8	-0.6	48	40	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	EG	SSc	55	-	45.4	36.8	46	37	42.4	34.4	-2.4	43	35	nein	nein

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
15	Orleansplatz 13	11	1.OG	SSc	55	-	45.5	36.8	46	37	46	37	nein	nein	-2.3	42.5	34.5	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	2.OG	SSc	55	-	45.5	36.8	46	37	46	37	nein	nein	-2.2	42.7	34.7	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	3.OG	SSc	55	-	47.2	39.2	48	40	48	40	nein	nein	-0.5	46.7	38.7	47	39	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	EG	SSc	55	-	46.7	38.1	47	39	47	39	nein	nein	-3.4	42.8	34.7	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	1.OG	SSc	55	-	46.7	38.1	47	39	47	39	nein	nein	-3.3	42.8	34.9	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	2.OG	SSc	55	-	46.7	38.1	47	39	47	39	nein	nein	-2.8	43.6	35.3	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	3.OG	SSc	55	-	49.4	41.1	50	42	50	42	nein	nein	-1.5	48.1	39.6	49	40	nein	nein
26	Weißburger Str. 48	3	EG	WA	55	40	68.3	59.7	69	60	69	60	ja	ja	-8.1	61.1	51.6	62	52	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	1.OG	WA	55	40	69.4	60.7	70	61	70	61	ja	ja	-6.2	63.6	54.5	64	55	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	2.OG	WA	55	40	70.3	61.5	71	62	71	62	ja	ja	-5.5	65.3	56.0	66	56	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	3.OG	WA	55	40	71.2	62.3	72	63	72	63	ja	ja	-4.5	67.3	57.8	68	58	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	4.OG	WA	55	40	71.7	62.7	72	63	72	63	ja	ja	-3.2	69.2	59.5	70	60	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	EG	WA	55	40	69.9	61.2	70	62	70	62	ja	ja	-8.3	62.4	52.8	63	53	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	1.OG	WA	55	40	71.3	62.3	72	63	72	63	ja	ja	-6.3	65.3	56.0	66	56	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	2.OG	WA	55	40	72.3	63.3	73	64	73	64	ja	ja	-5.1	67.7	58.2	68	59	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	3.OG	WA	55	40	72.8	63.8	73	64	73	64	ja	ja	-3.4	70.1	60.4	71	61	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	4.OG	WA	55	40	73.0	64.0	73	64	73	64	ja	ja	-2.4	71.4	61.7	72	62	ja	ja
27	Weißburger Str. 46	2	EG	WA	55	40	65.5	57.9	66	58	66	58	ja	ja	-8.1	58.5	49.2	59	50	nein	ja
27	Weißburger Str. 46	2	1.OG	WA	55	40	66.2	57.9	67	58	67	58	ja	ja	-6.2	60.4	51.7	61	52	ja	ja
27	Weißburger Str. 46	2	2.OG	WA	55	40	67.0	58.6	67	59	67	59	ja	ja	-5.7	61.8	52.9	62	53	ja	ja
27	Weißburger Str. 46	2	3.OG	WA	55	40	67.5	59.1	68	60	68	60	ja	ja	-5.2	63.0	53.9	63	54	ja	ja
27	Weißburger Str. 46	2	4.OG	WA	55	40	68.1	59.6	69	60	69	60	ja	ja	-4.2	64.7	55.4	65	56	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	1	EG	WA	55	40	66.0	56.4	66	57	66	57	ja	ja	-6.5	59.1	49.9	60	50	nein	ja
39	Weißburger Str. 43	1	1.OG	WA	55	40	66.9	57.2	67	58	67	58	ja	ja	-5.5	61.0	51.7	61	52	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	1	2.OG	WA	55	40	67.7	58.0	68	58	68	58	ja	ja	-4.8	62.7	53.2	63	54	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	1	3.OG	WA	55	40	68.3	58.6	69	59	69	59	ja	ja	-4.1	64.2	54.6	65	55	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	1	4.OG	WA	55	40	69.0	59.3	69	60	69	60	ja	ja	-3.5	65.4	55.7	66	56	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	2	EG	WA	55	40	64.5	54.8	65	55	65	55	ja	ja	-7.0	57.6	47.8	58	48	nein	ja
39	Weißburger Str. 43	2	1.OG	WA	55	40	65.2	55.4	66	56	66	56	ja	ja	-5.8	59.3	49.6	60	50	nein	ja
39	Weißburger Str. 43	2	2.OG	WA	55	40	66.0	56.2	66	57	66	57	ja	ja	-5.1	60.9	51.1	61	52	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	2	3.OG	WA	55	40	66.6	56.8	67	57	67	57	ja	ja	-4.3	62.2	52.5	63	53	ja	ja
39	Weißburger Str. 43	2	4.OG	WA	55	40	67.1	57.4	68	58	68	58	ja	ja	-3.6	63.4	53.7	64	54	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	1	EG	WA	55	40	69.7	60.0	70	60	70	60	ja	ja	-7.4	62.1	52.6	63	53	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	1	1.OG	WA	55	40	71.0	61.2	71	62	71	62	ja	ja	-5.6	65.2	55.6	66	56	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	1	2.OG	WA	55	40	71.8	62.0	72	62	72	62	ja	ja	-4.3	67.6	57.7	68	58	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	1	3.OG	WA	55	40	72.3	62.5	73	63	73	63	ja	ja	-2.0	70.4	60.5	71	61	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	1	4.OG	WA	55	40	72.4	62.6	73	63	73	63	ja	ja	-1.0	71.5	61.6	72	62	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	EG	WA	55	40	67.6	58.0	68	58	68	58	ja	ja	-6.8	60.6	51.2	61	52	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	1.OG	WA	55	40	68.7	59.0	69	59	69	59	ja	ja	-5.6	62.9	53.4	63	54	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	2.OG	WA	55	40	69.6	59.8	70	60	70	60	ja	ja	-4.6	64.9	55.2	65	56	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Bauärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Bauärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																		Tag	Nacht
40	Weißburger Str. 45	2	3.OG	WA	55	40	70.4	60.6	71	61	ja	ja	66.5	56.7	-3.9	67	57	ja	ja
40	Weißburger Str. 45	2	4.OG	WA	55	40	71.1	61.3	72	62	ja	ja	68.7	58.8	-2.5	69	59	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	EG	WA	55	40	64.1	57.8	65	58	ja	ja	57.3	50.3	-7.5	58	51	nein	ja
41	Wörthstr. 44	3	1.OG	WA	55	40	64.5	58.3	65	59	ja	ja	59.2	53.1	-5.3	60	54	nein	ja
41	Wörthstr. 44	3	2.OG	WA	55	40	65.0	58.8	65	59	ja	ja	61.2	54.2	-4.6	62	55	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	3.OG	WA	55	40	65.4	59.3	66	60	ja	ja	62.3	55.1	-4.3	63	56	ja	ja
41	Wörthstr. 44	3	4.OG	WA	55	40	66.0	59.9	66	60	ja	ja	63.3	55.8	-4.1	64	56	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	EG	WA	55	40	64.4	58.4	65	59	ja	ja	56.8	50.3	-8.0	57	51	nein	ja
41	Wörthstr. 44	4	1.OG	WA	55	40	64.8	58.9	65	59	ja	ja	59.0	53.3	-5.6	59	54	nein	ja
41	Wörthstr. 44	4	2.OG	WA	55	40	65.2	59.4	66	60	ja	ja	61.6	54.8	-4.7	62	55	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	3.OG	WA	55	40	65.8	60.0	66	60	ja	ja	62.8	55.6	-4.4	63	56	ja	ja
41	Wörthstr. 44	4	4.OG	WA	55	40	66.6	60.7	67	61	ja	ja	63.8	56.4	-4.3	64	57	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	EG	WA	55	40	65.1	59.3	66	60	ja	ja	56.0	50.3	-9.0	56	51	nein	ja
41	Wörthstr. 44	5	1.OG	WA	55	40	65.5	59.9	66	60	ja	ja	59.0	53.8	-6.1	59	54	nein	ja
41	Wörthstr. 44	5	2.OG	WA	55	40	66.0	60.5	66	61	ja	ja	62.6	55.6	-4.9	63	56	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	3.OG	WA	55	40	66.9	61.3	67	62	ja	ja	64.0	56.7	-4.6	64	57	ja	ja
41	Wörthstr. 44	5	4.OG	WA	55	40	67.2	61.8	68	62	ja	ja	65.3	57.7	-4.1	66	58	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	EG	WA	55	40	63.3	56.8	64	57	ja	ja	57.1	49.9	-7.0	58	50	nein	ja
42	Wörthstr. 42	2	1.OG	WA	55	40	63.7	57.3	64	58	ja	ja	58.8	52.1	-5.1	59	53	nein	ja
42	Wörthstr. 42	2	2.OG	WA	55	40	64.1	57.7	65	58	ja	ja	60.0	53.1	-4.6	60	54	nein	ja
42	Wörthstr. 42	2	3.OG	WA	55	40	64.6	58.2	65	59	ja	ja	61.4	54.1	-4.1	62	55	ja	ja
42	Wörthstr. 42	2	4.OG	WA	55	40	65.0	58.6	65	59	ja	ja	62.2	54.7	-3.9	63	55	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	EG	WA	55	40	63.9	57.5	64	58	ja	ja	57.4	50.2	-7.3	58	51	nein	ja
42	Wörthstr. 42	3	1.OG	WA	55	40	64.3	58.0	65	58	ja	ja	59.2	52.9	-5.1	60	53	nein	ja
42	Wörthstr. 42	3	2.OG	WA	55	40	64.8	58.5	65	59	ja	ja	60.8	53.9	-4.6	61	54	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	3.OG	WA	55	40	65.2	59.0	66	59	ja	ja	62.1	54.8	-4.2	63	55	ja	ja
42	Wörthstr. 42	3	4.OG	WA	55	40	65.7	59.5	66	60	ja	ja	63.0	55.5	-4.0	63	56	ja	ja
48	Wörthstr. 47	5	EG	WA	55	40	64.1	56.9	65	57	ja	ja	58.3	49.9	-7.1	59	50	nein	ja
48	Wörthstr. 47	5	1.OG	WA	55	40	64.5	57.4	65	58	ja	ja	60.4	52.6	-4.8	61	53	ja	ja
48	Wörthstr. 47	5	2.OG	WA	55	40	65.1	57.9	66	58	ja	ja	61.5	53.5	-4.4	62	54	ja	ja
48	Wörthstr. 47	5	3.OG	WA	55	40	65.5	58.4	66	59	ja	ja	62.4	54.3	-4.1	63	55	ja	ja
48	Wörthstr. 47	5	4.OG	WA	55	40	66.0	58.9	66	59	ja	ja	63.7	55.3	-3.5	64	56	ja	ja
48	Wörthstr. 47	6	EG	WA	55	40	62.9	55.9	63	56	ja	ja	57.0	48.8	-7.1	57	49	nein	ja
48	Wörthstr. 47	6	1.OG	WA	55	40	63.3	56.3	64	57	ja	ja	59.0	51.5	-4.9	59	52	nein	ja
48	Wörthstr. 47	6	2.OG	WA	55	40	63.7	56.8	64	57	ja	ja	60.1	52.4	-4.4	61	53	ja	ja
48	Wörthstr. 47	6	3.OG	WA	55	40	64.1	57.2	65	58	ja	ja	61.0	53.1	-4.2	61	54	ja	ja
48	Wörthstr. 47	6	4.OG	WA	55	40	64.6	57.7	65	58	ja	ja	61.9	53.9	-3.8	62	54	ja	ja
48	Wörthstr. 47	7	EG	WA	55	40	62.2	55.3	63	56	ja	ja	56.2	48.1	-7.2	57	49	nein	ja
48	Wörthstr. 47	7	1.OG	WA	55	40	62.5	55.7	63	56	ja	ja	58.2	50.8	-4.9	59	51	nein	ja
48	Wörthstr. 47	7	2.OG	WA	55	40	62.9	56.1	63	57	ja	ja	59.3	51.7	-4.5	60	52	nein	ja



ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Minid. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
48	Wörthstr. 47	7	3.OG	WA	55	40	63.3	56.5	64	57	ja	ja	60.0	52.3	-4.2	60	53	nein	ja
48	Wörthstr. 47	7	4.OG	WA	55	40	63.7	57.0	64	57	ja	ja	60.9	53.0	-3.9	61	53	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	EG	WA	55	40	66.5	59.2	67	60	ja	ja	61.0	52.2	-7.0	61	53	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	1.OG	WA	55	40	67.2	59.9	68	60	ja	ja	63.4	55.1	-4.7	64	56	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	2.OG	WA	55	40	67.9	60.5	68	61	ja	ja	64.5	56.1	-4.4	65	57	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	3.OG	WA	55	40	68.6	61.2	69	62	ja	ja	66.1	57.5	-3.7	67	58	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	4.OG	WA	55	40	69.2	61.8	70	62	ja	ja	67.3	58.5	-3.3	68	59	ja	ja
49	Wörthstr. 49	2	EG	WA	55	40	65.3	58.0	66	58	ja	ja	59.6	51.0	-7.0	60	51	nein	ja
49	Wörthstr. 49	2	1.OG	WA	55	40	65.9	58.6	66	59	ja	ja	61.9	53.8	-4.8	62	54	ja	ja
49	Wörthstr. 49	2	2.OG	WA	55	40	66.6	59.2	67	60	ja	ja	63.1	54.8	-4.4	64	55	ja	ja
49	Wörthstr. 49	2	3.OG	WA	55	40	67.1	59.8	68	60	ja	ja	64.1	55.8	-4.0	65	56	ja	ja
49	Wörthstr. 49	2	4.OG	WA	55	40	67.6	60.3	68	61	ja	ja	65.5	56.9	-3.4	66	57	ja	ja
60	Belforst. 2	1	EG	WA	55	40	62.9	57.9	63	58	ja	ja	57.2	51.0	-7.0	58	51	nein	ja
60	Belforst. 2	1	1.OG	WA	55	40	63.3	58.5	64	59	ja	ja	59.5	54.1	-4.4	60	55	nein	ja
60	Belforst. 2	1	2.OG	WA	55	40	63.8	59.1	64	60	ja	ja	60.7	54.9	-4.2	61	55	ja	ja
60	Belforst. 2	1	3.OG	WA	55	40	64.4	59.7	65	60	ja	ja	61.8	56.2	-3.6	62	57	ja	ja
60	Belforst. 2	1	4.OG	WA	55	40	65.0	60.3	65	61	ja	ja	62.6	56.8	-3.6	63	57	ja	ja
60	Belforst. 2	2	EG	WA	55	40	61.3	56.8	62	57	ja	ja	55.1	49.6	-7.2	56	50	nein	ja
60	Belforst. 2	2	1.OG	WA	55	40	61.7	57.4	62	58	ja	ja	57.4	52.8	-4.6	58	53	nein	ja
60	Belforst. 2	2	2.OG	WA	55	40	62.1	57.9	63	58	ja	ja	58.5	53.5	-4.4	59	54	nein	ja
60	Belforst. 2	2	3.OG	WA	55	40	62.5	58.5	63	59	ja	ja	59.8	54.5	-3.9	60	55	nein	ja
60	Belforst. 2	2	4.OG	WA	55	40	63.2	59.0	64	59	ja	ja	60.8	55.3	-3.7	61	56	ja	ja
61	Orleansplatz 5	1	EG	WA	55	40	64.7	59.5	65	60	ja	ja	59.5	52.8	-6.7	60	53	nein	ja
61	Orleansplatz 5	1	1.OG	WA	55	40	65.2	60.2	66	61	ja	ja	62.0	55.9	-4.3	62	56	ja	ja
61	Orleansplatz 5	1	2.OG	WA	55	40	65.9	61.0	66	61	ja	ja	63.4	57.1	-3.9	64	58	ja	ja
61	Orleansplatz 5	1	3.OG	WA	55	40	66.6	61.7	67	62	ja	ja	64.0	57.9	-3.8	64	58	ja	ja
61	Orleansplatz 5	1	4.OG	WA	55	40	67.1	62.3	68	63	ja	ja	64.9	58.5	-3.7	65	59	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Ergebnistabelle 9: Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach – Bereich Orleansplatz – Schlitzwand Empfangsgebäude

ID	Berechnungspunkt		Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch				Lr mit Lärmschutz		Anspruch mit SS				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
1	Orleansstr. 47	4	EG	MK	60	45	71.6	62.6	72	63	ja	ja	65.5	56.0	-6.5	66	56	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	1.OG	MK	60	45	73.1	63.9	74	64	ja	ja	68.8	59.3	-4.6	69	60	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	2.OG	MK	60	45	73.8	64.6	74	65	ja	ja	71.8	62.0	-2.6	72	62	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	3.OG	MK	60	45	74.5	65.3	75	66	ja	ja	73.6	63.8	-1.5	74	64	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	4.OG	MK	60	45	74.4	65.3	75	66	ja	ja	73.9	64.2	-1.1	74	65	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	EG	MK	60	45	70.6	61.8	71	62	ja	ja	65.0	55.6	-6.1	65	56	nein	ja
1	Orleansstr. 47	5	1.OG	MK	60	45	71.9	62.9	72	63	ja	ja	68.0	58.7	-4.2	68	59	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	2.OG	MK	60	45	72.9	63.8	73	64	ja	ja	70.7	61.1	-2.7	71	62	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	3.OG	MK	60	45	73.3	64.2	74	65	ja	ja	72.8	63.0	-1.2	73	63	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	4.OG	MK	60	45	73.8	64.7	74	65	ja	ja	73.2	63.4	-1.3	74	64	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	EG	MK	60	45	69.9	61.1	70	62	ja	ja	64.6	55.4	-5.7	65	56	nein	ja
1	Orleansstr. 47	6	1.OG	MK	60	45	70.9	62.0	71	62	ja	ja	67.5	58.2	-3.8	68	59	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	2.OG	MK	60	45	72.1	63.1	73	64	ja	ja	69.8	60.2	-2.9	70	61	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	3.OG	MK	60	45	72.5	63.5	73	64	ja	ja	71.9	62.2	-1.3	72	63	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	4.OG	MK	60	45	73.0	64.0	73	64	ja	ja	72.4	62.7	-1.3	73	63	ja	ja
1	Orleansstr. 47	7	EG	MK	60	45	62.2	54.6	63	55	nein	ja	56.3	49.2	-5.4	57	50	nein	nein
1	Orleansstr. 47	7	1.OG	MK	60	45	62.3	54.7	63	55	nein	ja	58.4	50.6	-4.1	59	51	nein	nein
1	Orleansstr. 47	7	2.OG	MK	60	45	62.4	54.8	63	55	nein	ja	60.7	52.1	-2.6	61	53	nein	nein
1	Orleansstr. 47	7	3.OG	MK	60	45	62.5	54.9	63	55	nein	ja	61.2	52.6	-2.3	62	53	nein	nein
1	Orleansstr. 47	7	4.OG	MK	60	45	62.9	55.3	63	56	nein	ja	61.9	53.4	-2.0	62	54	nein	nein
1	Orleansstr. 47	8	EG	MK	60	45	58.3	51.6	59	52	nein	ja	52.6	46.3	-5.3	53	47	nein	nein
1	Orleansstr. 47	8	1.OG	MK	60	45	58.4	51.7	59	52	nein	ja	54.5	47.5	-4.3	55	48	nein	nein
1	Orleansstr. 47	8	2.OG	MK	60	45	58.6	51.9	59	52	nein	ja	56.4	48.6	-3.3	57	49	nein	nein
1	Orleansstr. 47	8	3.OG	MK	60	45	58.9	52.2	59	53	nein	ja	57.3	49.2	-2.9	58	50	nein	nein
1	Orleansstr. 47	8	4.OG	MK	60	45	59.9	52.8	60	53	nein	ja	58.6	50.3	-2.5	59	51	nein	nein
2	Orleansplatz 2	3	EG	MK	60	45	74.1	64.9	75	65	ja	ja	67.1	57.4	-7.4	68	58	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	1.OG	MK	60	45	75.9	66.4	76	67	ja	ja	71.9	62.2	-4.2	72	63	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	2.OG	MK	60	45	76.1	66.7	77	67	ja	ja	75.3	65.4	-1.3	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	3.OG	MK	60	45	76.2	66.9	77	67	ja	ja	75.9	66.0	-0.9	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	3	4.OG	MK	60	45	76.0	66.8	76	67	ja	ja	75.8	65.9	-0.9	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	EG	MK	60	45	73.1	64.0	74	64	ja	ja	66.5	56.8	-7.1	67	57	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	1.OG	MK	60	45	74.9	65.6	75	66	ja	ja	70.4	60.8	-4.8	71	61	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	2.OG	MK	60	45	75.5	66.1	76	67	ja	ja	74.1	64.3	-1.8	75	65	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	3.OG	MK	60	45	75.5	66.2	76	67	ja	ja	75.1	65.3	-1.0	76	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	4	4.OG	MK	60	45	75.4	66.2	76	67	ja	ja	75.0	65.2	-1.0	75	66	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	EG	MK	60	45	72.3	63.2	73	64	ja	ja	65.9	56.4	-6.8	66	57	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	1.OG	MK	60	45	73.9	64.7	74	65	ja	ja	69.5	60.0	-4.7	70	60	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	2.OG	MK	60	45	74.7	65.4	75	66	ja	ja	72.9	63.1	-2.3	73	64	ja	ja
2	Orleansplatz 2	5	3.OG	MK	60	45	75.0	65.8	75	66	ja	ja	74.2	64.4	-1.4	75	65	ja	ja

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Anspruch			Lr mit Lärmschutz			Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
2	Orleansplatz 2	5	4.OG	MK	60	45	74.9	65.7	75	66	ja	ja	74.5	64.7	-1.0	75	65	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	1	EG	MK	60	45	75.4	66.0	76	66	ja	ja	66.2	56.5	-9.6	67	57	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	1	1.OG	MK	60	45	76.4	66.9	77	67	ja	ja	71.8	62.0	-4.9	72	62	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	1	2.OG	MK	60	45	76.5	67.1	77	68	ja	ja	75.1	65.2	-1.9	76	66	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	1	3.OG	MK	60	45	76.2	67.0	77	67	ja	ja	75.7	65.8	-1.2	76	66	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	1	4.OG	MK	60	45	76.0	66.9	76	67	ja	ja	75.6	65.8	-1.1	76	66	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	2	EG	MK	60	45	76.8	67.3	77	68	ja	ja	68.3	58.5	-8.8	69	59	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	2	1.OG	MK	60	45	77.9	68.4	78	69	ja	ja	74.7	64.9	-3.5	75	65	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	2	2.OG	MK	60	45	77.8	68.3	78	69	ja	ja	77.1	67.2	-1.1	78	68	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	2	3.OG	MK	60	45	77.6	68.3	78	69	ja	ja	77.3	67.4	-0.8	78	68	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	2	4.OG	MK	60	45	77.3	68.0	78	68	ja	ja	77.1	67.3	-0.7	78	68	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	3	EG	MK	60	45	75.9	66.5	76	67	ja	ja	68.0	58.2	-8.3	68	59	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	3	1.OG	MK	60	45	77.3	67.8	78	68	ja	ja	74.1	64.3	-3.6	75	65	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	3	2.OG	MK	60	45	77.3	67.9	78	68	ja	ja	76.7	66.8	-1.0	77	67	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	3	3.OG	MK	60	45	77.1	67.8	78	68	ja	ja	76.9	67.0	-0.8	77	67	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	3	4.OG	MK	60	45	76.9	67.7	77	68	ja	ja	76.8	66.9	-0.8	77	67	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	4	EG	MK	60	45	74.9	65.5	75	66	ja	ja	67.6	57.9	-7.6	68	58	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	4	1.OG	MK	60	45	76.7	67.2	77	68	ja	ja	72.9	63.2	-4.0	73	64	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	4	2.OG	MK	60	45	76.8	67.3	77	68	ja	ja	76.2	66.3	-1.0	77	67	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	4	3.OG	MK	60	45	76.7	67.4	77	68	ja	ja	76.5	66.7	-0.7	77	67	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	4	4.OG	MK	60	45	76.5	67.3	77	68	ja	ja	76.3	66.5	-0.8	77	67	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	8	EG	MK	60	45	71.8	62.8	72	63	ja	ja	63.7	54.1	-8.7	64	55	nein	nein
3	Weißenburg Str. 50	8	1.OG	MK	60	45	73.4	64.3	74	65	ja	ja	67.2	57.7	-6.5	68	58	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	8	2.OG	MK	60	45	74.1	64.9	75	65	ja	ja	70.7	61.0	-3.9	71	61	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	8	3.OG	MK	60	45	74.2	65.1	75	66	ja	ja	72.6	62.9	-2.3	73	63	ja	ja
3	Weißenburg Str. 50	8	4.OG	MK	60	45	74.1	65.2	75	66	ja	ja	73.0	63.3	-1.9	73	64	ja	ja
4	Orleansplatz 3	1	EG	MKT	60	-	67.8	61.2	68	62	ja	nein	57.4	51.2	-10.0	58	52	nein	-
4	Orleansplatz 3	1	1.OG	MKT	60	-	68.2	61.9	69	62	ja	nein	64.2	56.6	-5.3	65	57	nein	-
4	Orleansplatz 3	1	2.OG	MKT	60	-	69.1	62.7	70	63	ja	nein	66.5	58.3	-4.4	67	59	ja	-
4	Orleansplatz 3	1	3.OG	MKT	60	-	69.2	63.3	70	64	ja	nein	68.0	59.6	-3.7	68	60	ja	-
4	Orleansplatz 3	1	4.OG	MKT	60	-	69.1	63.4	70	64	ja	nein	68.0	59.7	-3.7	68	60	ja	-
4	Orleansplatz 3	1	5.OG	MKT	60	-	69.1	63.3	70	64	ja	nein	68.0	59.9	-3.4	68	60	ja	-
4	Orleansplatz 3	2	EG	MKT	60	-	75.8	66.7	76	67	ja	nein	67.4	58.0	-8.7	68	58	ja	-
4	Orleansplatz 3	2	1.OG	MKT	60	-	76.8	67.6	77	68	ja	nein	73.1	63.5	-4.1	74	64	ja	-
4	Orleansplatz 3	2	2.OG	MKT	60	-	76.9	67.9	77	68	ja	nein	76.1	66.3	-1.6	77	67	ja	-
4	Orleansplatz 3	2	3.OG	MKT	60	-	76.8	68.0	77	68	ja	nein	76.3	66.6	-1.4	77	67	ja	-
4	Orleansplatz 3	2	4.OG	MKT	60	-	76.5	67.8	77	68	ja	nein	76.2	66.5	-1.2	77	67	ja	-
4	Orleansplatz 3	2	5.OG	MKT	60	-	76.2	67.5	77	68	ja	nein	75.9	66.3	-1.2	76	67	ja	-
4	Orleansplatz 3	3	EG	MKT	60	-	77.6	68.2	78	69	ja	nein	68.1	58.5	-9.7	69	59	ja	-
4	Orleansplatz 3	3	1.OG	MKT	60	-	78.1	68.7	79	69	ja	nein	74.3	64.6	-4.2	75	65	ja	-
4	Orleansplatz 3	3	2.OG	MKT	60	-	77.9	68.7	78	69	ja	nein	76.9	67.1	-1.6	77	68	ja	-
4	Orleansplatz 3	3	3.OG	MKT	60	-	77.6	68.5	78	69	ja	nein	77.1	67.3	-1.3	78	68	ja	-

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Anspruch				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	ohne LS	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
4	Orleansplatz 3	3	4.OG	MKT	60	-	77.2	68.2	78	69	ja	nein	ja	76.9	67.1	-1.1	77	68	ja	-
4	Orleansplatz 3	3	5.OG	MKT	60	-	76.8	67.9	77	68	ja	nein	ja	76.6	66.9	-1.0	77	67	ja	-
4	Orleansplatz 3	4	EG	MKT	60	-	78.3	68.8	79	69	ja	nein	ja	68.5	58.8	-10.0	69	59	ja	-
4	Orleansplatz 3	4	1.OG	MKT	60	-	78.7	69.2	79	70	ja	nein	ja	74.8	65.0	-4.2	75	65	ja	-
4	Orleansplatz 3	4	2.OG	MKT	60	-	78.5	69.1	79	70	ja	nein	ja	77.4	67.5	-1.6	78	68	ja	-
4	Orleansplatz 3	4	3.OG	MKT	60	-	78.1	68.9	79	69	ja	nein	ja	77.6	67.7	-1.1	78	68	ja	-
4	Orleansplatz 3	4	4.OG	MKT	60	-	77.7	68.5	78	69	ja	nein	ja	77.3	67.5	-1.0	78	68	ja	-
4	Orleansplatz 3	4	5.OG	MKT	60	-	77.2	68.2	78	69	ja	nein	ja	77.0	67.2	-0.9	77	68	ja	-
4	Orleansplatz 3	5	EG	MKT	60	-	78.3	68.8	79	69	ja	nein	ja	68.5	58.8	-10.0	69	59	ja	-
4	Orleansplatz 3	5	1.OG	MKT	60	-	78.7	69.2	79	70	ja	nein	ja	74.7	64.9	-4.3	75	65	ja	-
4	Orleansplatz 3	5	2.OG	MKT	60	-	78.6	69.2	79	70	ja	nein	ja	77.5	67.6	-1.6	78	68	ja	-
4	Orleansplatz 3	5	3.OG	MKT	60	-	78.2	69.0	79	69	ja	nein	ja	77.7	67.8	-1.2	78	68	ja	-
4	Orleansplatz 3	5	4.OG	MKT	60	-	77.8	68.6	78	69	ja	nein	ja	77.5	67.6	-1.0	78	68	ja	-
4	Orleansplatz 3	5	5.OG	MKT	60	-	77.4	68.2	78	69	ja	nein	ja	77.2	67.4	-0.9	78	68	ja	-
4	Orleansplatz 3	6	EG	MKT	60	-	73.5	63.8	74	64	ja	nein	ja	64.6	54.9	-8.8	65	55	nein	-
4	Orleansplatz 3	6	1.OG	MKT	60	-	74.6	64.8	75	65	ja	nein	ja	69.1	59.2	-5.6	70	60	ja	-
4	Orleansplatz 3	6	2.OG	MKT	60	-	74.8	65.0	75	65	ja	nein	ja	72.9	63.0	-2.0	73	63	ja	-
4	Orleansplatz 3	6	3.OG	MKT	60	-	74.8	65.0	75	65	ja	nein	ja	74.0	64.0	-1.0	74	64	ja	-
4	Orleansplatz 3	6	4.OG	MKT	60	-	74.6	64.8	75	65	ja	nein	ja	74.0	64.1	-0.7	74	65	ja	-
4	Orleansplatz 3	6	5.OG	MKT	60	-	74.3	64.6	75	65	ja	nein	ja	74.0	64.1	-0.5	74	65	ja	-
5	Wörthstr. 51	1	EG	MK	60	45	69.3	62.2	70	63	ja	ja	ja	63.6	54.9	-7.4	64	55	nein	nein
5	Wörthstr. 51	1	1.OG	MK	60	45	70.3	63.2	71	64	ja	ja	ja	66.7	58.3	-4.9	67	59	ja	ja
5	Wörthstr. 51	1	2.OG	MK	60	45	71.5	64.3	72	65	ja	ja	ja	68.6	60.0	-4.3	69	60	ja	ja
5	Wörthstr. 51	1	3.OG	MK	60	45	72.2	65.0	73	65	ja	ja	ja	70.7	61.7	-3.2	71	62	ja	ja
5	Wörthstr. 51	1	4.OG	MK	60	45	72.5	65.1	73	66	ja	ja	ja	71.9	62.8	-2.4	72	63	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	EG	MK	60	45	67.9	60.7	68	61	ja	ja	ja	62.4	53.7	-7.1	63	54	nein	nein
5	Wörthstr. 51	2	1.OG	MK	60	45	68.7	61.5	69	62	ja	ja	ja	65.2	56.8	-4.7	66	57	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	2.OG	MK	60	45	69.8	62.4	70	63	ja	ja	ja	66.7	58.1	-4.3	67	59	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	3.OG	MK	60	45	70.7	63.3	71	64	ja	ja	ja	68.2	59.4	-3.8	69	60	ja	ja
5	Wörthstr. 51	2	4.OG	MK	60	45	71.2	63.8	72	64	ja	ja	ja	70.0	61.0	-2.8	70	61	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	EG	MK	60	45	69.0	63.1	69	64	ja	ja	ja	63.5	55.5	-7.6	64	56	nein	ja
5	Wörthstr. 51	6	1.OG	MK	60	45	70.0	64.1	70	65	ja	ja	ja	66.5	58.8	-5.3	67	59	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	2.OG	MK	60	45	71.1	65.1	72	66	ja	ja	ja	68.2	60.2	-4.9	69	61	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	3.OG	MK	60	45	71.8	65.5	72	66	ja	ja	ja	70.0	61.7	-3.8	70	62	ja	ja
5	Wörthstr. 51	6	4.OG	MK	60	45	72.2	65.6	73	66	ja	ja	ja	71.0	62.4	-3.2	71	63	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	EG	MK	60	45	69.5	63.1	70	64	ja	ja	ja	63.8	55.6	-7.5	64	56	nein	ja
5	Wörthstr. 51	7	1.OG	MK	60	45	70.5	64.2	71	65	ja	ja	ja	66.9	59.0	-5.2	67	59	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	2.OG	MK	60	45	71.6	65.3	72	66	ja	ja	ja	68.9	60.7	-4.6	69	61	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	3.OG	MK	60	45	72.2	65.6	73	66	ja	ja	ja	70.8	62.2	-3.5	71	63	ja	ja
5	Wörthstr. 51	7	4.OG	MK	60	45	72.6	65.8	73	66	ja	ja	ja	71.8	63.0	-2.7	72	63	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	EG	MK	60	45	69.9	63.3	70	64	ja	ja	ja	64.2	55.7	-7.6	65	56	nein	ja
5	Wörthstr. 51	8	1.OG	MK	60	45	71.0	64.3	71	65	ja	ja	ja	67.4	59.2	-5.1	68	60	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt		Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz		Anspruch		Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Minid. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	Nacht
5	Wörthstr. 51	8	2.OG	MK	60	45	72.3	65.5	ja	ja	69.6	61.1	-4.4	70	62	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	3.OG	MK	60	45	72.7	65.8	ja	ja	71.5	62.7	-3.2	72	63	ja	ja
5	Wörthstr. 51	8	4.OG	MK	60	45	73.1	66.0	ja	ja	72.5	63.5	-2.5	73	64	ja	ja
6	Orleansplatz 4	1	EG	MK	60	45	61.2	58.8	nein	ja	52.9	49.9	-8.8	53	50	nein	nein
6	Orleansplatz 4	1	1.OG	MK	60	45	61.7	59.4	nein	ja	56.1	53.6	-5.8	57	54	nein	nein
6	Orleansplatz 4	1	2.OG	MK	60	45	62.2	60.0	nein	ja	57.5	54.5	-5.5	58	55	nein	nein
6	Orleansplatz 4	1	3.OG	MK	60	45	62.7	60.7	nein	ja	58.4	55.2	-5.5	59	56	nein	ja
6	Orleansplatz 4	1	4.OG	MK	60	45	63.2	61.1	nein	ja	59.4	56.2	-4.9	60	57	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	EG	MK	60	45	62.9	60.4	nein	ja	52.8	50.6	-9.8	53	51	nein	nein
6	Orleansplatz 4	2	1.OG	MK	60	45	63.5	61.2	nein	ja	56.8	54.8	-6.4	57	55	nein	nein
6	Orleansplatz 4	2	2.OG	MK	60	45	64.1	62.0	nein	ja	58.6	55.9	-6.1	59	56	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	3.OG	MK	60	45	64.5	62.6	nein	ja	60.3	56.9	-5.7	61	57	nein	ja
6	Orleansplatz 4	2	4.OG	MK	60	45	64.6	62.5	nein	ja	61.4	58.2	-4.4	62	59	nein	ja
6	Orleansplatz 4	3	EG	MK	60	45	67.5	62.5	ja	ja	62.0	54.5	-8.0	62	55	nein	nein
6	Orleansplatz 4	3	1.OG	MK	60	45	68.5	63.6	ja	ja	64.8	58.1	-5.5	65	59	nein	ja
6	Orleansplatz 4	3	2.OG	MK	60	45	69.4	64.6	ja	ja	66.1	59.3	-5.3	67	60	nein	ja
6	Orleansplatz 4	3	3.OG	MK	60	45	69.8	64.8	ja	ja	67.7	60.5	-4.3	68	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	3	4.OG	MK	60	45	70.2	64.9	ja	ja	69.1	61.8	-3.1	70	62	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	EG	MK	60	45	67.8	62.7	ja	ja	62.3	54.8	-7.9	63	55	nein	nein
6	Orleansplatz 4	4	1.OG	MK	60	45	68.8	63.8	ja	ja	65.1	58.3	-5.5	66	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	2.OG	MK	60	45	69.6	64.7	ja	ja	66.4	59.4	-5.3	67	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	3.OG	MK	60	45	70.1	64.9	ja	ja	68.0	60.6	-4.4	68	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	4	4.OG	MK	60	45	70.5	65.0	ja	ja	69.3	61.7	-3.3	70	62	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	EG	MK	60	45	68.1	62.8	ja	ja	62.6	55.0	-7.8	63	55	nein	nein
6	Orleansplatz 4	5	1.OG	MK	60	45	69.0	63.8	ja	ja	65.4	58.3	-5.5	66	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	2.OG	MK	60	45	69.8	64.8	ja	ja	66.8	59.6	-5.2	67	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	3.OG	MK	60	45	70.4	65.0	ja	ja	68.5	60.8	-4.3	69	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	5	4.OG	MK	60	45	70.9	65.2	ja	ja	69.6	61.8	-3.4	70	62	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	EG	MK	60	45	68.3	62.9	ja	ja	62.8	55.1	-7.8	63	56	nein	ja
6	Orleansplatz 4	6	1.OG	MK	60	45	69.3	63.9	ja	ja	65.6	58.4	-5.5	66	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	2.OG	MK	60	45	70.2	64.9	ja	ja	67.2	59.7	-5.2	68	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	3.OG	MK	60	45	70.9	65.2	ja	ja	68.9	61.0	-4.2	69	61	ja	ja
6	Orleansplatz 4	6	4.OG	MK	60	45	71.3	65.3	ja	ja	70.0	61.8	-3.5	70	62	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	EG	MK	60	45	68.6	62.9	ja	ja	63.0	55.2	-7.8	63	56	nein	ja
6	Orleansplatz 4	7	1.OG	MK	60	45	69.5	64.0	ja	ja	65.9	58.5	-5.4	66	59	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	2.OG	MK	60	45	70.5	65.0	ja	ja	67.5	59.8	-5.2	68	60	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	3.OG	MK	60	45	71.2	65.3	ja	ja	69.3	61.2	-4.1	70	62	ja	ja
6	Orleansplatz 4	7	4.OG	MK	60	45	71.6	65.4	ja	ja	70.4	62.0	-3.4	71	62	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	1	EG	MK	60	45	65.7	60.9	ja	ja	60.3	53.9	-7.0	61	54	nein	nein
7	Orleansplatz 5a	1	1.OG	MK	60	45	66.4	61.8	ja	ja	63.2	57.2	-4.6	64	58	nein	ja
7	Orleansplatz 5a	1	2.OG	MK	60	45	67.1	62.6	ja	ja	64.6	58.8	-3.9	65	59	nein	ja
7	Orleansplatz 5a	1	3.OG	MK	60	45	67.9	63.4	ja	ja	65.4	59.4	-3.9	66	60	ja	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Richtwert AVV Baulärm		Lr. ohne Lärmschutz				Lr. mit Lärmschutz				Anspruch		Anspruch mit SS					
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	gerundet tags dB(A)	gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
7	Orleansplatz 5a	1	4.OG	MK	60	45	68.2	63.4	69	64	66.5	60.2	67	61	ja	ja	61	61	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	EG	MK	60	45	66.2	61.6	67	62	66.5	55.8	62	56	ja	ja	62	56	nein	ja
7	Orleansplatz 5a	5	1.OG	MK	60	45	67.0	62.5	67	63	64.2	59.5	65	60	ja	ja	65	60	nein	ja
7	Orleansplatz 5a	5	2.OG	MK	60	45	67.7	63.4	68	64	65.4	60.2	66	61	ja	ja	66	61	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	3.OG	MK	60	45	68.2	63.9	69	64	66.4	62.0	67	62	ja	ja	67	62	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	5	4.OG	MK	60	45	68.5	63.9	69	64	67.2	62.6	68	63	ja	ja	68	63	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	EG	MK	60	45	66.5	61.9	67	62	61.3	55.9	62	56	ja	ja	62	56	nein	ja
7	Orleansplatz 5a	6	1.OG	MK	60	45	67.3	62.9	68	63	64.2	58.8	65	59	ja	ja	65	59	nein	ja
7	Orleansplatz 5a	6	2.OG	MK	60	45	68.0	63.7	68	64	65.4	60.1	66	61	ja	ja	66	61	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	3.OG	MK	60	45	68.5	64.2	69	65	66.2	60.8	67	61	ja	ja	67	61	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	4.OG	MK	60	45	68.9	64.2	69	65	67.4	62.2	68	63	ja	ja	68	63	ja	ja
7	Orleansplatz 5a	6	EG	MK	60	45	66.0	61.4	66	62	60.6	56.3	61	57	ja	ja	61	57	nein	ja
8	Orleansplatz 6	1	EG	MK	60	45	66.8	62.3	67	63	64.1	59.6	65	60	ja	ja	65	60	nein	ja
8	Orleansplatz 6	1	1.OG	MK	60	45	67.5	63.1	68	64	65.3	60.8	66	61	ja	ja	66	61	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	2.OG	MK	60	45	68.0	63.7	68	64	66.4	62.4	67	63	ja	ja	67	63	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	3.OG	MK	60	45	68.3	63.7	69	64	67.3	63.2	68	64	ja	ja	68	64	ja	ja
8	Orleansplatz 6	1	4.OG	MK	60	45	65.7	60.9	66	61	60.5	57.0	61	57	ja	ja	61	57	nein	ja
8	Orleansplatz 6	4	EG	MK	60	45	66.5	61.7	67	62	63.8	58.9	64	59	ja	ja	64	59	nein	ja
8	Orleansplatz 6	4	1.OG	MK	60	45	67.1	62.5	68	63	65.3	61.5	66	62	ja	ja	66	62	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	2.OG	MK	60	45	67.6	63.2	68	64	66.4	62.6	67	63	ja	ja	67	63	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	3.OG	MK	60	45	68.0	63.4	68	64	67.0	62.9	67	63	ja	ja	67	63	ja	ja
8	Orleansplatz 6	4	4.OG	MK	60	45	65.8	61.1	66	62	60.4	57.1	61	58	ja	ja	61	58	nein	ja
8	Orleansplatz 6	5	EG	MK	60	45	66.6	62.0	67	62	63.9	59.4	64	60	ja	ja	64	60	nein	ja
8	Orleansplatz 6	5	1.OG	MK	60	45	67.2	62.8	68	63	65.5	61.6	66	62	ja	ja	66	62	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	2.OG	MK	60	45	67.8	63.5	68	64	66.6	62.9	67	63	ja	ja	67	63	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	3.OG	MK	60	45	68.1	63.5	69	64	67.1	63.1	68	64	ja	ja	68	64	ja	ja
8	Orleansplatz 6	5	4.OG	MK	60	45	65.5	60.5	66	61	60.2	56.8	61	57	ja	ja	61	57	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	1	EG	MK	60	45	66.3	61.4	67	62	63.6	58.7	64	59	ja	ja	64	59	nein	ja
9	Orleansplatz 6a	1	1.OG	MK	60	45	66.9	62.1	67	63	65.2	61.3	66	62	ja	ja	66	62	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	2.OG	MK	60	45	67.4	62.8	68	63	66.1	62.2	67	63	ja	ja	67	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	3.OG	MK	60	45	67.8	63.1	68	64	66.7	62.7	67	63	ja	ja	67	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	1	4.OG	MK	60	45	67.8	63.1	68	64	66.7	62.7	67	63	ja	ja	67	63	ja	ja
9	Orleansplatz 6a	2	EG	MK	60	45	57.5	49.8	58	50	53.6	45.7	54	46	nein	nein	54	46	nein	nein
9	Orleansplatz 6a	2	1.OG	MK	60	45	57.6	49.9	58	50	55.5	48.9	56	49	nein	nein	56	49	nein	nein
9	Orleansplatz 6a	2	2.OG	MK	60	45	57.8	49.9	58	51	56.5	49.6	57	50	nein	nein	57	50	nein	nein
9	Orleansplatz 6a	2	3.OG	MK	60	45	58.1	50.2	59	51	57.0	50.5	57	51	nein	nein	57	51	nein	nein
9	Orleansplatz 6a	2	4.OG	MK	60	45	58.8	52.1	59	53	57.9	51.9	58	52	nein	nein	58	52	nein	nein
9	Orleansplatz 6a	3	EG	MK	60	45	59.5	53.6	60	54	57.7	52.8	56	51	nein	nein	56	51	nein	nein
9	Orleansplatz 6a	3	1.OG	MK	60	45	59.6	53.8	60	54	57.7	52.8	56	51	nein	nein	56	51	nein	nein
9	Orleansplatz 6a	3	2.OG	MK	60	45	59.7	53.9	60	54	58.3	53.2	57	54	nein	nein	57	54	nein	nein
9	Orleansplatz 6a	3	3.OG	MK	60	45	59.9	54.1	60	55	58.8	53.6	59	54	nein	nein	59	54	nein	nein
9	Orleansplatz 6a	3	4.OG	MK	60	45	60.3	54.5	61	55	59.4	54.2	60	55	nein	nein	60	55	nein	nein
9	Orleansplatz 6a	4	EG	MK	60	45	61.8	56.5	62	57	55.3	50.5	56	51	nein	nein	56	51	nein	nein

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Lr mit Lärmschutz			Anspruch		Anspruch mit SS		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	ohne L.S. Tag Nacht	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag Nacht
9	Orleansplatz 6a	4	1.OG	MK	60	45	61.8	56.6	62	57	-0.9	59.7	55.7	nein ja	60	56	nein ja
9	Orleansplatz 6a	4	2.OG	MK	60	45	61.9	56.7	62	57	-0.6	60.2	56.0	nein ja	61	56	nein ja
9	Orleansplatz 6a	4	3.OG	MK	60	45	62.1	56.8	63	57	-0.4	60.8	56.4	nein ja	61	57	nein ja
9	Orleansplatz 6a	4	4.OG	MK	60	45	62.5	57.2	63	58	-0.2	61.6	56.9	nein ja	62	57	nein ja
9	Orleansplatz 6a	5	EG	MK	60	45	65.2	60.1	66	61	-2.8	60.8	57.3	ja ja	61	58	nein ja
9	Orleansplatz 6a	5	1.OG	MK	60	45	66.0	60.8	66	61	-2.1	63.7	58.7	ja ja	64	59	nein ja
9	Orleansplatz 6a	5	2.OG	MK	60	45	66.6	61.5	67	62	-0.6	65.1	60.9	ja ja	66	61	ja ja
9	Orleansplatz 6a	5	3.OG	MK	60	45	67.0	62.2	67	63	-0.4	65.8	61.7	ja ja	66	62	ja ja
9	Orleansplatz 6a	5	4.OG	MK	60	45	67.6	62.7	68	63	-0.3	66.4	62.4	ja ja	67	63	ja ja
9	Orleansplatz 6a	6	EG	MK	60	45	65.3	60.3	66	61	-3.0	60.6	57.3	ja ja	61	58	nein ja
9	Orleansplatz 6a	6	1.OG	MK	60	45	66.2	61.1	67	62	-2.3	63.7	58.8	ja ja	64	59	nein ja
9	Orleansplatz 6a	6	2.OG	MK	60	45	66.8	61.8	67	62	-0.7	65.1	61.1	ja ja	66	62	ja ja
9	Orleansplatz 6a	6	3.OG	MK	60	45	67.3	62.5	68	63	-0.5	65.9	61.9	ja ja	66	62	ja ja
9	Orleansplatz 6a	6	4.OG	MK	60	45	67.7	62.9	68	63	-0.4	66.5	62.6	ja ja	67	63	ja ja
12	Orleansplatz 10	1	EG	MKT	60	-	42.4	36.3	43	37	-2.9	39.9	33.4	nein nein	40	34	nein -
12	Orleansplatz 10	1	1.OG	MKT	60	-	42.8	36.5	43	37	-0.7	41.2	35.8	nein nein	42	36	nein -
12	Orleansplatz 10	1	2.OG	MKT	60	-	43.2	36.7	44	37	-0.4	42.5	36.3	nein nein	43	37	nein -
12	Orleansplatz 10	1	3.OG	MKT	60	-	43.2	36.7	44	37	-0.1	42.7	36.5	nein nein	43	37	nein -
12	Orleansplatz 10	1	4.OG	MKT	60	-	46.0	38.6	46	39	-0.2	45.5	38.4	nein nein	46	39	nein -
12	Orleansplatz 10	2	EG	MKT	60	-	41.3	34.9	42	35	-1.5	40.0	33.5	nein nein	40	34	nein -
12	Orleansplatz 10	2	1.OG	MKT	60	-	41.9	35.1	42	36	-0.4	40.9	34.7	nein nein	41	35	nein -
12	Orleansplatz 10	2	2.OG	MKT	60	-	42.3	35.3	43	36	-0.2	41.9	35.1	nein nein	42	36	nein -
12	Orleansplatz 10	2	3.OG	MKT	60	-	42.3	35.3	43	36	-0.1	42.0	35.2	nein nein	42	36	nein -
12	Orleansplatz 10	2	4.OG	MKT	60	-	45.8	38.3	46	39	-0.2	45.4	38.1	nein nein	46	39	nein -
12	Orleansplatz 10	3	EG	MKT	60	-	41.2	34.6	42	35	-0.8	40.3	33.8	nein nein	41	34	nein -
12	Orleansplatz 10	3	1.OG	MKT	60	-	41.8	34.8	42	35	-0.3	41.2	34.5	nein nein	42	35	nein -
12	Orleansplatz 10	3	2.OG	MKT	60	-	42.2	35.0	43	35	-0.1	41.9	34.9	nein nein	42	35	nein -
12	Orleansplatz 10	3	3.OG	MKT	60	-	42.2	35.0	43	35	-0.1	41.9	34.9	nein nein	42	35	nein -
12	Orleansplatz 10	3	4.OG	MKT	60	-	46.0	38.5	46	39	-0.2	45.6	38.3	nein nein	46	39	nein -
12	Orleansplatz 10	4	EG	MKT	60	-	41.4	34.7	42	35	-0.6	40.7	34.1	nein nein	41	35	nein -
12	Orleansplatz 10	4	1.OG	MKT	60	-	42.0	34.9	42	35	-0.2	41.5	34.7	nein nein	42	35	nein -
12	Orleansplatz 10	4	2.OG	MKT	60	-	42.3	35.1	43	36	-0.1	42.1	35.0	nein nein	43	35	nein -
12	Orleansplatz 10	4	3.OG	MKT	60	-	42.2	35.0	43	35	-0.1	42.0	34.9	nein nein	43	35	nein -
12	Orleansplatz 10	4	4.OG	MKT	60	-	46.2	38.7	47	39	-0.2	45.8	38.5	nein nein	46	39	nein -
12	Orleansplatz 10	5	EG	MKT	60	-	41.6	34.9	42	35	-0.5	41.0	34.4	nein nein	41	35	nein -
12	Orleansplatz 10	5	1.OG	MKT	60	-	42.2	35.1	43	36	-0.2	41.8	34.9	nein nein	42	35	nein -
12	Orleansplatz 10	5	2.OG	MKT	60	-	42.5	35.2	43	36	0.0	42.2	35.1	nein nein	43	36	nein -
12	Orleansplatz 10	5	3.OG	MKT	60	-	42.2	34.8	43	35	-0.1	42.1	34.8	nein nein	43	35	nein -
12	Orleansplatz 10	5	4.OG	MKT	60	-	46.4	38.9	47	39	-0.2	46.0	38.8	nein nein	46	39	nein -
12	Orleansplatz 10	6	EG	MKT	60	-	41.8	35.0	42	35	-0.5	41.2	34.5	nein nein	42	35	nein -
12	Orleansplatz 10	6	1.OG	MKT	60	-	42.3	35.2	43	36	-0.2	41.8	35.0	nein nein	42	35	nein -
12	Orleansplatz 10	6	2.OG	MKT	60	-	42.5	35.2	43	36	-0.1	42.2	35.1	nein nein	43	36	nein -

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Richtwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		Anspruch mit SS				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
12	Orleansplatz 10	6	3.OG	MKT	60	-	42.3	34.9	43	35	nein	nein	42.1	34.8	0.0	43	35	nein	-
12	Orleansplatz 10	6	4.OG	MKT	60	-	46.4	39.0	47	39	nein	nein	46.0	38.8	-0.2	46	39	nein	-
12	Orleansplatz 10	13	EG	MKT	60	-	65.0	58.9	65	59	nein	nein	62.3	57.0	-1.9	63	57	nein	-
12	Orleansplatz 10	13	1.OG	MKT	60	-	66.0	59.7	66	60	ja	nein	63.8	57.9	-1.9	64	58	nein	-
12	Orleansplatz 10	13	2.OG	MKT	60	-	66.5	60.3	67	61	ja	nein	64.9	59.7	-0.6	65	60	nein	-
12	Orleansplatz 10	13	3.OG	MKT	60	-	66.9	60.9	67	61	ja	nein	65.6	60.4	-0.4	66	61	ja	-
12	Orleansplatz 10	13	4.OG	MKT	60	-	67.4	61.4	68	62	ja	nein	66.4	61.2	-0.3	67	62	ja	-
12	Orleansplatz 10	14	EG	MKT	60	-	64.8	59.0	65	59	nein	nein	62.2	57.3	-1.7	63	58	nein	-
12	Orleansplatz 10	14	1.OG	MKT	60	-	65.7	59.7	66	60	ja	nein	63.6	58.1	-1.7	64	59	nein	-
12	Orleansplatz 10	14	2.OG	MKT	60	-	66.2	60.3	67	61	ja	nein	64.7	59.7	-0.6	65	60	nein	-
12	Orleansplatz 10	14	3.OG	MKT	60	-	66.6	60.8	67	61	ja	nein	65.5	60.4	-0.4	66	61	ja	-
12	Orleansplatz 10	14	4.OG	MKT	60	-	67.0	61.3	67	62	ja	nein	66.1	61.1	-0.2	67	62	ja	-
12	Orleansplatz 10	15	EG	MKT	60	-	64.4	58.6	65	59	nein	nein	61.9	57.0	-1.6	62	57	nein	-
12	Orleansplatz 10	15	1.OG	MKT	60	-	65.1	59.3	66	60	ja	nein	63.2	57.7	-1.5	64	58	nein	-
12	Orleansplatz 10	15	2.OG	MKT	60	-	65.8	59.8	66	60	ja	nein	64.3	59.3	-0.5	65	60	nein	-
12	Orleansplatz 10	15	3.OG	MKT	60	-	66.2	60.3	67	61	ja	nein	65.0	60.0	-0.4	65	60	nein	-
12	Orleansplatz 10	15	4.OG	MKT	60	-	66.5	60.8	67	61	ja	nein	65.6	60.6	-0.2	66	61	ja	-
12	Orleansplatz 10	16	EG	MKT	60	-	64.1	58.3	65	59	nein	nein	61.7	56.9	-1.5	62	57	nein	-
12	Orleansplatz 10	16	1.OG	MKT	60	-	64.8	59.0	65	59	nein	nein	63.0	57.5	-1.5	63	58	nein	-
12	Orleansplatz 10	16	2.OG	MKT	60	-	65.5	59.5	66	60	ja	nein	64.0	59.0	-0.5	64	59	nein	-
12	Orleansplatz 10	16	3.OG	MKT	60	-	65.8	60.0	66	60	ja	nein	64.7	59.6	-0.4	65	60	nein	-
12	Orleansplatz 10	16	4.OG	MKT	60	-	65.0	59.1	65	60	nein	nein	63.8	58.8	-0.3	64	59	nein	-
12	Orleansplatz 10	17	EG	MKT	60	-	59.7	54.1	60	55	nein	nein	56.9	52.1	-2.0	57	53	nein	-
12	Orleansplatz 10	17	1.OG	MKT	60	-	59.9	54.4	60	55	nein	nein	58.0	53.1	-1.3	58	54	nein	-
12	Orleansplatz 10	17	2.OG	MKT	60	-	60.3	54.8	61	55	nein	nein	59.1	54.4	-0.5	60	55	nein	-
12	Orleansplatz 10	17	3.OG	MKT	60	-	60.7	55.2	61	56	nein	nein	59.8	55.0	-0.3	60	55	nein	-
12	Orleansplatz 10	17	4.OG	MKT	60	-	54.4	48.8	55	49	nein	nein	52.8	48.2	-0.6	53	49	nein	-
12	Orleansplatz 10	18	EG	MKT	60	-	58.5	52.9	59	53	nein	nein	56.4	51.5	-1.4	57	52	nein	-
12	Orleansplatz 10	18	1.OG	MKT	60	-	58.7	53.2	59	54	nein	nein	57.2	52.0	-1.2	58	52	nein	-
12	Orleansplatz 10	18	2.OG	MKT	60	-	59.1	53.6	60	54	nein	nein	57.9	53.0	-0.7	58	53	nein	-
12	Orleansplatz 10	18	3.OG	MKT	60	-	59.5	54.0	60	54	nein	nein	58.6	53.7	-0.3	59	54	nein	-
12	Orleansplatz 10	18	4.OG	MKT	60	-	51.0	44.1	51	45	nein	nein	49.2	43.8	-0.4	50	44	nein	-
12	Orleansplatz 10	19	EG	MKT	60	-	44.1	38.4	45	39	nein	nein	40.7	34.3	-4.1	41	35	nein	-
12	Orleansplatz 10	19	1.OG	MKT	60	-	44.5	38.5	45	39	nein	nein	42.4	37.6	-0.9	43	38	nein	-
12	Orleansplatz 10	19	2.OG	MKT	60	-	44.7	38.6	45	39	nein	nein	43.9	38.3	-0.3	44	39	nein	-
12	Orleansplatz 10	19	3.OG	MKT	60	-	44.7	38.6	45	39	nein	nein	44.1	38.5	-0.1	45	39	nein	-
12	Orleansplatz 10	19	4.OG	MKT	60	-	47.4	41.0	48	41	nein	nein	46.8	40.8	-0.2	47	41	nein	-
12	Orleansplatz 10	20	EG	MKT	60	-	43.2	37.3	44	38	nein	nein	40.4	33.9	-3.4	41	34	nein	-
12	Orleansplatz 10	20	1.OG	MKT	60	-	43.6	37.4	44	38	nein	nein	41.8	36.6	-0.8	42	37	nein	-
12	Orleansplatz 10	20	2.OG	MKT	60	-	43.9	37.5	44	38	nein	nein	43.0	37.2	-0.4	43	38	nein	-
12	Orleansplatz 10	20	3.OG	MKT	60	-	43.9	37.5	44	38	nein	nein	43.3	37.4	-0.1	44	38	nein	-
12	Orleansplatz 10	20	4.OG	MKT	60	-	46.6	39.2	47	40	nein	nein	46.1	39.1	-0.2	47	40	nein	-

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Bauärm PfA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Bauärm				Lr ohne Lärmschutz				Anspruch				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Bauärm	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Min. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	mit SS
13	Orleansplatz 11	1	EG	MKT	60	-		65.0	58.9	65	59	nein	nein	62.2	57.0	-1.9	63	57	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	1	1.OG	MKT	60	-		65.9	59.7	66	60	ja	nein	63.8	57.8	-1.9	64	58	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	1	2.OG	MKT	60	-		66.4	60.3	67	61	ja	nein	64.8	59.6	-0.7	65	60	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	1	3.OG	MKT	60	-		67.0	60.9	67	61	ja	nein	65.7	60.5	-0.4	66	61	ja	ja	-
13	Orleansplatz 11	1	4.OG	MKT	60	-		67.6	61.5	68	62	ja	nein	66.5	61.2	-0.3	67	62	ja	ja	-
13	Orleansplatz 11	2	EG	MKT	60	-		65.4	59.3	66	60	ja	nein	62.5	57.3	-2.0	63	58	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	2	1.OG	MKT	60	-		66.4	60.1	67	61	ja	nein	64.2	58.2	-1.9	65	59	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	2	2.OG	MKT	60	-		66.9	60.7	67	61	ja	nein	65.3	60.1	-0.6	66	61	ja	ja	-
13	Orleansplatz 11	2	3.OG	MKT	60	-		67.4	61.3	68	62	ja	nein	66.1	60.9	-0.5	67	61	ja	ja	-
13	Orleansplatz 11	2	4.OG	MKT	60	-		68.0	61.9	68	62	ja	nein	66.9	61.7	-0.3	67	62	ja	ja	-
13	Orleansplatz 11	3	EG	MKT	60	-		65.3	59.2	66	60	ja	nein	62.5	57.2	-1.9	63	58	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	3	1.OG	MKT	60	-		66.3	60.0	67	60	ja	nein	64.1	58.1	-1.9	65	59	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	3	2.OG	MKT	60	-		66.8	60.6	67	61	ja	nein	65.2	60.1	-0.6	66	61	ja	ja	-
13	Orleansplatz 11	3	3.OG	MKT	60	-		67.3	61.2	68	62	ja	nein	66.0	60.8	-0.4	66	61	ja	ja	-
13	Orleansplatz 11	3	4.OG	MKT	60	-		67.8	61.8	68	62	ja	nein	66.8	61.6	-0.3	67	62	ja	ja	-
13	Orleansplatz 11	10	EG	MKT	60	-		42.2	35.6	43	36	nein	nein	41.6	35.3	-0.4	42	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	10	1.OG	MKT	60	-		42.6	35.8	43	36	nein	nein	42.1	35.6	-0.2	43	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	10	2.OG	MKT	60	-		42.7	35.8	43	36	nein	nein	42.4	35.7	-0.1	43	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	10	3.OG	MKT	60	-		42.5	35.5	43	36	nein	nein	42.3	35.5	0.0	43	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	10	4.OG	MKT	60	-		46.6	39.7	47	40	nein	nein	46.2	39.6	-0.1	47	40	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	11	EG	MKT	60	-		42.7	36.1	43	37	nein	nein	42.2	35.8	-0.3	43	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	11	1.OG	MKT	60	-		42.9	36.2	43	37	nein	nein	42.5	36.0	-0.2	43	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	11	2.OG	MKT	60	-		43.0	36.2	43	37	nein	nein	42.6	36.1	-0.1	43	37	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	11	3.OG	MKT	60	-		42.7	35.9	43	36	nein	nein	42.5	35.8	-0.1	43	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	11	4.OG	MKT	60	-		46.8	40.2	47	41	nein	nein	46.4	39.9	-0.2	47	40	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	12	EG	MKT	60	-		42.6	36.1	43	37	nein	nein	42.0	35.8	-0.3	42	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	12	1.OG	MKT	60	-		42.7	36.1	43	37	nein	nein	42.2	35.9	-0.2	43	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	12	2.OG	MKT	60	-		42.7	36.1	43	37	nein	nein	42.4	35.9	-0.2	43	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	12	3.OG	MKT	60	-		42.4	35.8	43	36	nein	nein	42.2	35.8	0.0	43	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	12	4.OG	MKT	60	-		46.5	40.1	47	41	nein	nein	46.1	39.8	-0.3	47	40	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	13	EG	MKT	60	-		42.5	35.4	43	36	nein	nein	41.9	35.0	-0.4	42	35	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	13	1.OG	MKT	60	-		42.6	35.5	43	36	nein	nein	42.0	35.1	-0.2	43	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	13	2.OG	MKT	60	-		42.6	35.3	43	35	nein	nein	42.1	35.1	-0.2	43	36	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	13	3.OG	MKT	60	-		42.3	35.0	43	35	nein	nein	42.0	34.9	-0.1	42	35	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	13	4.OG	MKT	60	-		46.2	39.2	47	40	nein	nein	45.8	38.9	-0.3	46	39	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	14	EG	MKT	60	-		42.6	35.3	43	36	nein	nein	41.8	34.7	-0.6	42	35	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	14	1.OG	MKT	60	-		42.5	35.1	43	36	nein	nein	41.8	34.8	-0.4	42	35	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	14	2.OG	MKT	60	-		42.6	35.2	43	36	nein	nein	41.9	34.8	-0.4	42	35	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	14	3.OG	MKT	60	-		42.5	34.9	43	35	nein	nein	42.1	34.8	-0.2	43	35	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	14	4.OG	MKT	60	-		45.9	38.8	46	39	nein	nein	45.6	38.6	-0.3	46	39	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	15	EG	MKT	60	-		42.6	35.1	43	36	nein	nein	41.5	34.3	-0.8	42	35	nein	nein	-
13	Orleansplatz 11	15	1.OG	MKT	60	-		42.5	35.0	43	35	nein	nein	41.5	34.4	-0.6	42	35	nein	nein	-





2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Anspruch			Lr mit Lärmschutz			Anspruch mit SS					
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
14	Orleansplatz 12	2	4.OG	MKT	60	-	67.9	59.7	68	60	nein	ja	nein	nein	56.9	58.1	-1.6	67	59	ja	-
14	Orleansplatz 12	7	EG	MKT	60	-	43.6	35.7	44	36	nein	nein	nein	nein	41.2	33.9	-1.8	42	34	nein	-
14	Orleansplatz 12	7	1.OG	MKT	60	-	43.5	35.6	44	36	nein	nein	nein	nein	41.2	34.1	-1.5	42	35	nein	-
14	Orleansplatz 12	7	2.OG	MKT	60	-	43.6	35.6	44	36	nein	nein	nein	nein	41.5	34.2	-1.4	42	35	nein	-
14	Orleansplatz 12	7	3.OG	MKT	60	-	43.6	35.6	44	36	nein	nein	nein	nein	42.3	34.7	-0.9	43	35	nein	-
14	Orleansplatz 12	7	4.OG	MKT	60	-	45.8	38.3	46	39	nein	nein	nein	nein	45.1	37.9	-0.5	46	38	nein	-
14	Orleansplatz 12	8	EG	MKT	60	-	52.0	42.5	52	43	nein	nein	nein	nein	48.5	39.4	-3.1	49	40	nein	-
14	Orleansplatz 12	8	1.OG	MKT	60	-	52.3	42.9	53	43	nein	nein	nein	nein	49.5	40.4	-2.5	50	41	nein	-
14	Orleansplatz 12	8	2.OG	MKT	60	-	52.7	43.4	53	44	nein	nein	nein	nein	50.7	41.6	-1.8	51	42	nein	-
14	Orleansplatz 12	8	3.OG	MKT	60	-	53.5	43.6	54	44	nein	nein	nein	nein	52.4	42.6	-1.0	53	43	nein	-
14	Orleansplatz 12	8	4.OG	MKT	60	-	52.6	43.1	53	44	nein	nein	nein	nein	51.5	42.3	-0.8	52	43	nein	-
14	Orleansplatz 12	9	EG	MKT	60	-	50.6	46.0	51	46	nein	nein	nein	nein	44.6	40.3	-5.8	45	41	nein	-
14	Orleansplatz 12	9	1.OG	MKT	60	-	50.9	46.4	51	47	nein	nein	nein	nein	45.2	40.8	-5.6	46	41	nein	-
14	Orleansplatz 12	9	2.OG	MKT	60	-	51.3	46.8	52	47	nein	nein	nein	nein	46.8	41.7	-5.1	47	42	nein	-
14	Orleansplatz 12	9	3.OG	MKT	60	-	51.9	46.9	52	47	nein	nein	nein	nein	49.1	42.1	-4.8	50	43	nein	-
14	Orleansplatz 12	9	4.OG	MKT	60	-	50.3	41.3	51	42	nein	nein	nein	nein	49.2	40.5	-0.7	50	41	nein	-
14	Orleansplatz 12	10	EG	MKT	60	-	51.4	43.3	52	44	nein	nein	nein	nein	45.2	38.9	-4.4	46	39	nein	-
14	Orleansplatz 12	10	1.OG	MKT	60	-	51.6	43.8	52	44	nein	nein	nein	nein	46.0	39.6	-4.2	46	40	nein	-
14	Orleansplatz 12	10	2.OG	MKT	60	-	51.9	44.8	52	45	nein	nein	nein	nein	48.5	41.3	-3.5	49	42	nein	-
14	Orleansplatz 12	10	3.OG	MKT	60	-	52.5	46.8	53	47	nein	nein	nein	nein	49.9	42.7	-4.1	50	43	nein	-
14	Orleansplatz 12	10	4.OG	MKT	60	-	52.4	43.1	53	44	nein	nein	nein	nein	51.6	42.5	-0.7	52	43	nein	-
14	Orleansplatz 12	11	EG	MKT	60	-	60.2	50.3	61	51	nein	nein	nein	nein	57.3	47.4	-2.8	58	48	nein	-
14	Orleansplatz 12	11	1.OG	MKT	60	-	60.6	50.7	61	51	nein	nein	nein	nein	58.5	48.6	-2.1	59	49	nein	-
14	Orleansplatz 12	11	2.OG	MKT	60	-	61.1	51.1	62	52	nein	nein	nein	nein	59.4	49.5	-1.7	60	50	nein	-
14	Orleansplatz 12	11	3.OG	MKT	60	-	61.4	51.5	62	52	nein	nein	nein	nein	60.4	50.5	-1.0	61	51	nein	-
14	Orleansplatz 12	11	4.OG	MKT	60	-	59.7	50.1	60	51	nein	nein	nein	nein	59.0	49.4	-0.7	59	50	nein	-
15	Orleansplatz 13	1	EG	SSc	55	-	49.7	40.9	50	41	nein	nein	nein	nein	43.3	35.1	-5.9	44	36	nein	-
15	Orleansplatz 13	1	1.OG	SSc	55	-	49.7	40.9	50	41	nein	nein	nein	nein	43.3	35.3	-5.7	44	36	nein	-
15	Orleansplatz 13	1	2.OG	SSc	55	-	49.8	41.0	50	41	nein	nein	nein	nein	45.0	36.4	-4.6	45	37	nein	-
15	Orleansplatz 13	1	3.OG	SSc	55	-	52.0	43.4	52	44	nein	nein	nein	nein	50.3	41.4	-2.0	51	42	nein	-
15	Orleansplatz 13	2	EG	SSc	55	-	64.4	56.3	65	57	ja	ja	nein	nein	60.3	51.6	-4.7	61	52	nein	-
15	Orleansplatz 13	2	1.OG	SSc	55	-	65.0	56.8	65	57	ja	ja	nein	nein	62.2	53.3	-3.5	63	54	nein	-
15	Orleansplatz 13	2	2.OG	SSc	55	-	65.4	57.3	66	58	ja	ja	nein	nein	63.4	54.4	-2.9	64	55	nein	-
15	Orleansplatz 13	2	3.OG	SSc	55	-	66.0	57.7	66	58	ja	ja	nein	nein	64.4	55.2	-2.5	65	56	nein	-
15	Orleansplatz 13	3	EG	SSc	55	-	65.5	57.4	66	58	ja	ja	nein	nein	62.0	53.2	-4.2	62	54	nein	-
15	Orleansplatz 13	3	1.OG	SSc	55	-	66.2	58.0	67	58	ja	ja	nein	nein	64.1	55.0	-3.0	65	55	nein	-
15	Orleansplatz 13	3	2.OG	SSc	55	-	66.7	58.5	67	59	ja	ja	nein	nein	65.4	56.2	-2.3	66	57	ja	-
15	Orleansplatz 13	3	3.OG	SSc	55	-	67.6	59.2	68	60	ja	ja	nein	nein	66.6	57.3	-1.9	67	58	ja	-
15	Orleansplatz 13	4	EG	SSc	55	-	66.6	58.7	67	59	ja	ja	nein	nein	63.7	54.9	-3.8	64	55	nein	-
15	Orleansplatz 13	4	1.OG	SSc	55	-	67.3	59.3	68	60	ja	ja	nein	nein	65.2	56.4	-2.9	66	57	ja	-
15	Orleansplatz 13	4	2.OG	SSc	55	-	67.8	59.8	68	60	ja	ja	nein	nein	66.5	57.4	-2.3	67	58	ja	-
15	Orleansplatz 13	4	3.OG	SSc	55	-	68.5	60.4	69	61	ja	ja	nein	nein	67.6	58.4	-2.0	68	59	ja	-

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Bauärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Bauärm			Lr ohne Lärmschutz			Anspruch			Lr mit Lärmschutz			Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS	
											Tag	Nacht						Tag	Nacht
15	Orleansplatz 13	5	EG	SSc	55	-	65.3	58.0	66	58	ja	nein	62.4	54.1	-3.9	63	55	nein	nein
15	Orleansplatz 13	5	1.OG	SSc	55	-	65.9	58.5	66	59	ja	nein	63.8	55.4	-3.1	64	56	nein	nein
15	Orleansplatz 13	5	2.OG	SSc	55	-	66.4	59.0	67	59	ja	nein	65.0	56.3	-2.6	65	57	nein	nein
15	Orleansplatz 13	5	3.OG	SSc	55	-	67.0	59.5	67	60	ja	nein	65.9	57.2	-2.3	66	58	ja	nein
15	Orleansplatz 13	6	EG	SSc	55	-	64.0	56.4	64	57	ja	nein	61.4	53.0	-3.5	62	53	nein	nein
15	Orleansplatz 13	6	1.OG	SSc	55	-	64.6	57.0	65	57	ja	nein	62.7	54.4	-2.6	63	55	nein	nein
15	Orleansplatz 13	6	2.OG	SSc	55	-	65.1	57.4	66	58	ja	nein	63.6	55.0	-2.4	64	55	nein	nein
15	Orleansplatz 13	6	3.OG	SSc	55	-	65.6	57.9	66	58	ja	nein	64.5	55.8	-2.0	65	56	nein	nein
15	Orleansplatz 13	7	EG	SSc	55	-	52.6	45.5	53	46	nein	nein	43.5	35.7	-9.8	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	7	1.OG	SSc	55	-	52.6	45.6	53	46	nein	nein	45.4	37.5	-3.5	46	43	nein	nein
15	Orleansplatz 13	7	2.OG	SSc	55	-	53.0	45.9	53	46	nein	nein	49.5	43.6	-2.3	50	44	nein	nein
15	Orleansplatz 13	7	3.OG	SSc	55	-	54.7	47.6	55	48	nein	nein	53.1	45.8	-1.8	54	46	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	EG	SSc	55	-	47.6	40.4	48	41	nein	nein	43.1	35.4	-5.0	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	1.OG	SSc	55	-	47.6	40.3	48	41	nein	nein	43.7	38.5	-1.8	44	39	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	2.OG	SSc	55	-	47.6	40.4	48	41	nein	nein	45.3	39.2	-1.3	46	40	nein	nein
15	Orleansplatz 13	8	3.OG	SSc	55	-	50.2	43.0	51	43	nein	nein	49.3	42.1	-0.9	50	43	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	EG	SSc	55	-	44.5	36.2	45	37	nein	nein	42.9	35.0	-1.2	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	1.OG	SSc	55	-	44.5	36.3	45	37	nein	nein	42.9	35.0	-1.2	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	2.OG	SSc	55	-	48.2	40.4	49	41	nein	nein	47.9	39.8	-0.6	48	40	nein	nein
15	Orleansplatz 13	10	3.OG	SSc	55	-	45.4	36.8	46	37	nein	nein	42.4	34.4	-2.4	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	EG	SSc	55	-	45.5	36.8	46	37	nein	nein	42.5	34.5	-2.3	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	1.OG	SSc	55	-	45.5	36.8	46	37	nein	nein	42.7	34.7	-2.2	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	2.OG	SSc	55	-	45.5	36.8	46	37	nein	nein	46.7	38.7	-0.5	47	39	nein	nein
15	Orleansplatz 13	11	3.OG	SSc	55	-	47.2	39.2	48	40	nein	nein	42.8	34.7	-3.4	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	EG	SSc	55	-	46.7	38.1	47	39	nein	nein	42.8	34.9	-3.3	43	35	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	1.OG	SSc	55	-	46.7	38.1	47	39	nein	nein	43.6	35.3	-2.8	44	36	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	2.OG	SSc	55	-	49.4	41.1	50	42	nein	nein	48.1	39.6	-1.5	49	40	nein	nein
15	Orleansplatz 13	12	3.OG	SSc	55	-	68.3	59.7	69	60	ja	ja	61.1	51.6	-8.1	62	52	nein	nein
26	Weißburger Str. 48	3	EG	WA	55	40	68.3	59.7	69	60	ja	ja	63.6	54.5	-6.2	64	55	nein	nein
26	Weißburger Str. 48	3	1.OG	WA	55	40	69.4	60.7	70	61	ja	ja	65.3	56.0	-5.5	66	56	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	2.OG	WA	55	40	70.3	61.5	71	62	ja	ja	67.3	57.8	-4.5	68	58	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	3.OG	WA	55	40	71.2	62.3	72	63	ja	ja	69.2	59.5	-3.2	70	60	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	3	4.OG	WA	55	40	71.7	62.7	72	63	ja	ja	62.4	52.8	-8.3	63	53	nein	nein
26	Weißburger Str. 48	4	EG	WA	55	40	69.9	61.2	70	62	ja	ja	65.3	56.0	-6.3	66	56	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	1.OG	WA	55	40	71.3	62.3	72	63	ja	ja	67.7	58.2	-5.1	68	59	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	2.OG	WA	55	40	72.3	63.3	73	64	ja	ja	70.1	60.4	-3.4	71	61	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	3.OG	WA	55	40	72.8	63.8	73	64	ja	ja	71.4	61.7	-2.4	72	62	ja	ja
26	Weißburger Str. 48	4	4.OG	WA	55	40	73.0	64.0	73	64	ja	ja	58.5	49.2	-8.1	59	50	nein	nein
27	Weißburger Str. 46	2	EG	WA	55	40	65.5	57.3	66	58	ja	ja	60.4	51.7	-6.2	61	52	nein	nein
27	Weißburger Str. 46	2	1.OG	WA	55	40	66.2	57.9	67	58	ja	ja	61.8	52.9	-5.7	62	53	nein	nein
27	Weißburger Str. 46	2	2.OG	WA	55	40	67.0	58.6	67	59	ja	ja	63.0	53.9	-5.2	63	54	nein	nein
27	Weißburger Str. 46	2	3.OG	WA	55	40	67.5	59.1	68	60	ja	ja	63.0	53.9	-5.2	63	54	nein	nein

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm						Lr ohne Lärmschutz			Anspruch			Lr mit Lärmschutz			Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht	
27	Weissenburger Str. 46	2	4.OG	WA	55	40	68.1	59.6	69	60	ja	ja	64.7	55.4	-4.2	65	56	nein	ja	
39	Weissenburger Str. 43	1	EG	WA	55	40	66.0	56.4	66	57	ja	ja	59.1	49.9	-6.5	60	50	nein	nein	
39	Weissenburger Str. 43	1	1.OG	WA	55	40	66.9	57.2	67	58	ja	ja	61.0	51.7	-5.5	61	52	nein	nein	
39	Weissenburger Str. 43	1	2.OG	WA	55	40	67.7	58.0	68	58	ja	ja	62.7	53.2	-4.8	63	54	nein	nein	
39	Weissenburger Str. 43	1	3.OG	WA	55	40	68.3	58.6	69	59	ja	ja	64.2	54.6	-4.1	65	55	nein	nein	
39	Weissenburger Str. 43	1	4.OG	WA	55	40	69.0	59.3	69	60	ja	ja	65.4	55.7	-3.5	66	56	ja	ja	
39	Weissenburger Str. 43	2	EG	WA	55	40	64.5	54.8	65	55	ja	ja	57.6	47.8	-7.0	58	48	nein	nein	
39	Weissenburger Str. 43	2	1.OG	WA	55	40	65.2	55.4	66	56	ja	ja	59.3	49.6	-5.8	60	50	nein	nein	
39	Weissenburger Str. 43	2	2.OG	WA	55	40	66.0	56.2	66	57	ja	ja	60.9	51.1	-5.1	61	52	nein	nein	
39	Weissenburger Str. 43	2	3.OG	WA	55	40	66.6	56.8	67	57	ja	ja	62.2	52.5	-4.3	63	53	nein	nein	
39	Weissenburger Str. 43	2	4.OG	WA	55	40	67.1	57.4	68	58	ja	ja	63.4	53.7	-3.6	64	54	nein	nein	
40	Weissenburger Str. 45	1	EG	WA	55	40	69.7	60.0	70	60	ja	ja	62.1	52.6	-7.4	63	53	nein	nein	
40	Weissenburger Str. 45	1	1.OG	WA	55	40	71.0	61.2	71	62	ja	ja	65.2	55.6	-5.6	66	56	ja	ja	
40	Weissenburger Str. 45	1	2.OG	WA	55	40	71.8	62.0	72	62	ja	ja	67.6	57.7	-4.3	68	58	ja	ja	
40	Weissenburger Str. 45	1	3.OG	WA	55	40	72.3	62.5	73	63	ja	ja	70.4	60.5	-2.0	71	61	ja	ja	
40	Weissenburger Str. 45	1	4.OG	WA	55	40	72.4	62.6	73	63	ja	ja	71.5	61.6	-1.0	72	62	ja	ja	
40	Weissenburger Str. 45	2	EG	WA	55	40	67.6	58.0	68	58	ja	ja	60.6	51.2	-6.8	61	52	nein	nein	
40	Weissenburger Str. 45	2	1.OG	WA	55	40	68.7	59.0	69	59	ja	ja	62.9	53.4	-5.6	63	54	nein	nein	
40	Weissenburger Str. 45	2	2.OG	WA	55	40	69.6	59.8	70	60	ja	ja	64.9	55.2	-4.6	65	56	nein	ja	
40	Weissenburger Str. 45	2	3.OG	WA	55	40	70.4	60.6	71	61	ja	ja	66.5	56.7	-3.9	67	57	ja	ja	
40	Weissenburger Str. 45	2	4.OG	WA	55	40	71.1	61.3	72	62	ja	ja	68.7	58.8	-2.5	69	59	ja	ja	
41	Wörthstr. 44	3	EG	WA	55	40	64.1	57.8	65	58	ja	ja	57.3	50.3	-7.5	58	51	nein	nein	
41	Wörthstr. 44	3	1.OG	WA	55	40	64.5	58.3	65	59	ja	ja	59.2	53.1	-5.3	60	54	nein	nein	
41	Wörthstr. 44	3	2.OG	WA	55	40	65.0	58.8	65	59	ja	ja	61.2	54.2	-4.6	62	55	nein	nein	
41	Wörthstr. 44	3	3.OG	WA	55	40	65.4	59.3	66	60	ja	ja	62.3	55.1	-4.3	63	56	nein	ja	
41	Wörthstr. 44	3	4.OG	WA	55	40	66.0	59.9	66	60	ja	ja	63.3	55.8	-4.1	64	56	nein	ja	
41	Wörthstr. 44	4	EG	WA	55	40	64.4	58.4	65	59	ja	ja	56.8	50.3	-8.0	57	51	nein	nein	
41	Wörthstr. 44	4	1.OG	WA	55	40	64.8	58.9	65	59	ja	ja	59.0	53.3	-5.6	59	54	nein	nein	
41	Wörthstr. 44	4	2.OG	WA	55	40	65.2	59.4	66	60	ja	ja	61.6	54.8	-4.7	62	55	nein	nein	
41	Wörthstr. 44	4	3.OG	WA	55	40	65.8	60.0	66	60	ja	ja	62.8	55.6	-4.4	63	56	nein	ja	
41	Wörthstr. 44	4	4.OG	WA	55	40	66.6	60.7	67	61	ja	ja	63.8	56.4	-4.3	64	57	nein	ja	
41	Wörthstr. 44	5	EG	WA	55	40	65.1	59.3	66	60	ja	ja	56.0	50.3	-9.0	56	51	nein	nein	
41	Wörthstr. 44	5	1.OG	WA	55	40	65.5	59.9	66	60	ja	ja	59.0	53.8	-6.1	59	54	nein	nein	
41	Wörthstr. 44	5	2.OG	WA	55	40	66.0	60.5	66	61	ja	ja	62.6	55.6	-4.9	63	56	nein	ja	
41	Wörthstr. 44	5	3.OG	WA	55	40	66.9	61.3	67	62	ja	ja	64.0	56.7	-4.6	64	57	nein	ja	
41	Wörthstr. 44	5	4.OG	WA	55	40	67.2	61.8	68	62	ja	ja	65.3	57.7	-4.1	66	58	ja	ja	
42	Wörthstr. 42	2	EG	WA	55	40	63.3	56.8	64	57	ja	ja	57.1	49.9	-7.0	58	50	nein	nein	
42	Wörthstr. 42	2	1.OG	WA	55	40	63.7	57.3	64	58	ja	ja	58.8	52.1	-5.1	59	53	nein	nein	
42	Wörthstr. 42	2	2.OG	WA	55	40	64.1	57.7	65	58	ja	ja	60.0	53.1	-4.6	60	54	nein	nein	
42	Wörthstr. 42	2	3.OG	WA	55	40	64.6	58.2	65	59	ja	ja	61.4	54.1	-4.1	62	55	nein	nein	
42	Wörthstr. 42	2	4.OG	WA	55	40	65.0	58.6	65	59	ja	ja	62.2	54.7	-3.9	63	55	nein	nein	
42	Wörthstr. 42	3	EG	WA	55	40	63.9	57.5	64	58	ja	ja	57.4	50.2	-7.3	58	51	nein	nein	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Richtwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Anspruch			Lr mit Lärmschutz			Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	ohne LS	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Minnd. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
42	Wörthstr. 42	3	1.OG	WA	55	40	64.3	58.0	65	58	ja	ja	59.2	52.9	-5.1	60	53	nein	nein	nein
42	Wörthstr. 42	3	2.OG	WA	55	40	64.8	58.5	65	59	ja	ja	60.8	53.9	-4.6	61	54	nein	nein	nein
42	Wörthstr. 42	3	3.OG	WA	55	40	65.2	59.0	66	59	ja	ja	62.1	54.8	-4.2	63	55	nein	nein	nein
42	Wörthstr. 42	3	4.OG	WA	55	40	65.7	59.5	66	60	ja	ja	63.0	55.5	-4.0	63	56	nein	nein	ja
48	Wörthstr. 47	5	EG	WA	55	40	64.1	56.9	65	57	ja	ja	58.3	49.9	-7.1	59	50	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	5	1.OG	WA	55	40	64.5	57.4	65	58	ja	ja	60.4	52.6	-4.8	61	53	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	5	2.OG	WA	55	40	65.1	57.9	66	58	ja	ja	61.5	53.5	-4.4	62	54	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	5	3.OG	WA	55	40	65.5	58.4	66	59	ja	ja	62.4	54.3	-4.1	63	55	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	5	4.OG	WA	55	40	66.0	58.9	66	59	ja	ja	63.7	55.3	-3.5	64	56	nein	nein	ja
48	Wörthstr. 47	6	EG	WA	55	40	62.9	55.9	63	56	ja	ja	57.0	48.8	-7.1	57	49	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	6	1.OG	WA	55	40	63.3	56.3	64	57	ja	ja	59.0	51.5	-4.9	59	52	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	6	2.OG	WA	55	40	63.7	56.8	64	57	ja	ja	60.1	52.4	-4.4	61	53	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	6	3.OG	WA	55	40	64.1	57.2	65	58	ja	ja	61.0	53.1	-4.2	61	54	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	6	4.OG	WA	55	40	64.6	57.7	65	58	ja	ja	61.9	53.9	-3.8	62	54	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	7	EG	WA	55	40	62.2	55.3	63	56	ja	ja	56.2	48.1	-7.2	57	49	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	7	1.OG	WA	55	40	62.5	55.7	63	56	ja	ja	58.2	50.8	-4.9	59	51	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	7	2.OG	WA	55	40	62.9	56.1	63	57	ja	ja	59.3	51.7	-4.5	60	52	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	7	3.OG	WA	55	40	63.3	56.5	64	57	ja	ja	60.0	52.3	-4.2	60	53	nein	nein	nein
48	Wörthstr. 47	7	4.OG	WA	55	40	63.7	57.0	64	57	ja	ja	60.9	53.0	-3.9	61	53	nein	nein	nein
49	Wörthstr. 49	1	EG	WA	55	40	66.5	59.2	67	60	ja	ja	61.0	52.2	-7.0	61	53	nein	nein	nein
49	Wörthstr. 49	1	1.OG	WA	55	40	67.2	59.9	68	60	ja	ja	63.4	55.1	-4.7	64	56	nein	nein	ja
49	Wörthstr. 49	1	2.OG	WA	55	40	67.9	60.5	68	61	ja	ja	64.5	56.1	-4.4	65	57	nein	nein	ja
49	Wörthstr. 49	1	3.OG	WA	55	40	68.6	61.2	69	62	ja	ja	66.1	57.5	-3.7	67	58	ja	ja	ja
49	Wörthstr. 49	1	4.OG	WA	55	40	69.2	61.8	70	62	ja	ja	67.3	58.5	-3.3	68	59	ja	ja	ja
49	Wörthstr. 49	2	EG	WA	55	40	65.3	58.0	66	58	ja	ja	59.6	51.0	-7.0	60	51	nein	nein	nein
49	Wörthstr. 49	2	1.OG	WA	55	40	65.9	58.6	66	59	ja	ja	61.9	53.8	-4.8	62	54	nein	nein	nein
49	Wörthstr. 49	2	2.OG	WA	55	40	66.6	59.2	67	60	ja	ja	63.1	54.8	-4.4	64	55	nein	nein	nein
49	Wörthstr. 49	2	3.OG	WA	55	40	67.1	59.8	68	60	ja	ja	64.1	55.8	-4.0	65	56	nein	nein	nein
49	Wörthstr. 49	2	4.OG	WA	55	40	67.6	60.3	68	61	ja	ja	65.5	56.9	-3.4	66	57	ja	ja	ja
60	Belfortstr. 2	1	EG	WA	55	40	62.9	57.9	63	58	ja	ja	57.2	51.0	-7.0	58	51	nein	nein	nein
60	Belfortstr. 2	1	1.OG	WA	55	40	63.3	58.5	64	59	ja	ja	59.5	54.1	-4.4	60	55	nein	nein	nein
60	Belfortstr. 2	1	2.OG	WA	55	40	63.8	59.1	64	60	ja	ja	60.7	54.9	-4.2	61	55	nein	nein	nein
60	Belfortstr. 2	1	3.OG	WA	55	40	64.4	59.7	65	60	ja	ja	61.8	56.2	-3.6	62	57	nein	nein	ja
60	Belfortstr. 2	1	4.OG	WA	55	40	65.0	60.3	65	61	ja	ja	62.6	56.8	-3.6	63	57	nein	nein	ja
60	Belfortstr. 2	2	EG	WA	55	40	61.3	56.8	62	57	ja	ja	55.1	49.6	-7.2	56	50	nein	nein	nein
60	Belfortstr. 2	2	1.OG	WA	55	40	61.7	57.4	62	58	ja	ja	57.4	52.8	-4.6	58	53	nein	nein	nein
60	Belfortstr. 2	2	2.OG	WA	55	40	62.1	57.9	63	58	ja	ja	58.5	53.5	-4.4	59	54	nein	nein	nein
60	Belfortstr. 2	2	3.OG	WA	55	40	62.5	58.5	63	59	ja	ja	59.8	54.5	-3.9	60	55	nein	nein	nein
60	Belfortstr. 2	2	4.OG	WA	55	40	63.2	59.0	64	59	ja	ja	60.8	55.3	-3.7	61	56	nein	nein	ja
61	Orleansplatz 5	1	EG	WA	55	40	64.7	59.5	65	60	ja	ja	59.5	52.8	-6.7	60	53	nein	nein	nein
61	Orleansplatz 5	1	1.OG	WA	55	40	65.2	60.2	66	61	ja	ja	62.0	55.9	-4.3	62	56	nein	nein	ja
61	Orleansplatz 5	1	2.OG	WA	55	40	65.9	61.0	66	61	ja	ja	63.4	57.1	-3.9	64	58	nein	nein	ja

ID	Berechnungspunkt		Richtwert AVV Bauärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
61	Orleansplatz 5	1	3.OG	WA	55	40	66.6	61.7	67	62	ja	ja	64.0	57.9	-3.8	64	58	nein	ja
61	Orleansplatz 5	1	4.OG	WA	55	40	67.1	62.3	68	63	ja	ja	64.9	58.5	-3.7	65	59	nein	ja
1	Orleansstr. 47	4	EG	MK	60	45	71.6	62.6	72	63	ja	ja	65.5	56.0	-6.5	66	56	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	1.OG	MK	60	45	73.1	63.9	74	64	ja	ja	68.8	59.3	-4.6	69	60	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	2.OG	MK	60	45	73.8	64.6	74	65	ja	ja	71.8	62.0	-2.6	72	62	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	3.OG	MK	60	45	74.5	65.3	75	66	ja	ja	73.6	63.8	-1.5	74	64	ja	ja
1	Orleansstr. 47	4	4.OG	MK	60	45	74.4	65.3	75	66	ja	ja	73.9	64.2	-1.1	74	65	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	EG	MK	60	45	70.6	61.8	71	62	ja	ja	65.0	55.6	-6.1	65	56	nein	ja
1	Orleansstr. 47	5	1.OG	MK	60	45	71.9	62.9	72	63	ja	ja	68.0	58.7	-4.2	68	59	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	2.OG	MK	60	45	72.9	63.8	73	64	ja	ja	70.7	61.1	-2.7	71	62	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	3.OG	MK	60	45	73.3	64.2	74	65	ja	ja	72.8	63.0	-1.2	73	63	ja	ja
1	Orleansstr. 47	5	4.OG	MK	60	45	73.8	64.7	74	65	ja	ja	73.2	63.4	-1.3	74	64	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	EG	MK	60	45	69.9	61.1	70	62	ja	ja	64.6	55.4	-5.7	65	56	nein	ja
1	Orleansstr. 47	6	1.OG	MK	60	45	70.9	62.0	71	62	ja	ja	67.5	58.2	-3.8	68	59	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	2.OG	MK	60	45	72.1	63.1	73	64	ja	ja	69.8	60.2	-2.9	70	61	ja	ja
1	Orleansstr. 47	6	3.OG	MK	60	45	72.5	63.5	73	64	ja	ja	71.9	62.2	-1.3	72	63	ja	ja



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Ergebnistabelle 10: Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach – Bereich Startschacht Tunnelvortrieb – Tunnel offene Bauweise

ID	Berechnungspunkt			Eingreifwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht
309	Orleansstraße - Neubau	1	EG	MK	60	45	57.3	52.9	58	53	nein	ja	49.2	38.3	-14.6	50	39	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	1	1.OG	MK	60	45	57.6	52.9	58	53	nein	ja	56.3	52.5	-0.4	57	53	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	1	2.OG	MK	60	45	57.9	53.0	58	53	nein	ja	57.0	52.9	-0.1	57	53	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	1	3.OG	MK	60	45	58.1	53.1	59	54	nein	ja	57.4	53.0	-0.1	58	53	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	1	4.OG	MK	60	45	58.4	53.2	59	54	nein	ja	57.9	53.2	0.0	58	54	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	2	EG	MK	60	45	63.9	57.5	64	58	nein	ja	62.5	56.2	-1.3	63	57	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	2	1.OG	MK	60	45	64.5	58.1	65	59	nein	ja	63.2	57.0	-1.2	64	57	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	2	2.OG	MK	60	45	65.1	58.8	66	59	ja	ja	64.6	58.7	-0.1	65	59	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	2	3.OG	MK	60	45	65.6	59.4	66	60	ja	ja	65.3	59.3	0.0	66	60	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	2	4.OG	MK	60	45	66.0	59.9	66	60	ja	ja	65.8	59.9	0.0	66	60	ja	ja
309	Orleansstraße - Neubau	3	EG	MK	60	45	63.2	56.7	64	57	nein	ja	62.0	55.5	-1.1	62	56	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	3	1.OG	MK	60	45	63.8	57.3	64	58	nein	ja	62.6	56.2	-1.1	63	57	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	3	2.OG	MK	60	45	64.4	57.8	65	58	nein	ja	63.8	57.7	-0.1	64	58	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	3	3.OG	MK	60	45	64.8	58.4	65	59	nein	ja	64.5	58.3	0.0	65	59	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	3	4.OG	MK	60	45	65.2	58.9	66	59	ja	ja	65.0	58.9	0.0	65	59	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	4	EG	MK	60	45	62.6	55.9	63	56	nein	ja	61.4	54.9	-1.0	62	55	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	4	1.OG	MK	60	45	63.2	56.4	64	57	nein	ja	62.0	55.4	-1.0	62	56	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	4	2.OG	MK	60	45	63.7	56.9	64	57	nein	ja	63.1	56.8	-0.1	64	57	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	4	3.OG	MK	60	45	64.1	57.4	65	58	nein	ja	63.7	57.4	-0.1	64	58	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	4	4.OG	MK	60	45	64.5	57.9	65	58	nein	ja	64.2	57.9	0.0	65	58	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	5	EG	MK	60	45	62.0	55.1	62	56	nein	ja	60.9	54.2	-0.8	61	55	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	5	1.OG	MK	60	45	62.5	55.6	63	56	nein	ja	61.4	54.7	-0.9	62	55	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	5	2.OG	MK	60	45	63.0	56.0	63	56	nein	ja	62.4	56.0	-0.1	63	56	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	5	3.OG	MK	60	45	63.4	56.5	64	57	nein	ja	63.0	56.4	-0.1	63	57	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	5	4.OG	MK	60	45	63.8	56.9	64	57	nein	ja	63.4	56.9	0.0	64	57	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	6	EG	MK	60	45	61.3	54.3	62	55	nein	ja	60.3	53.6	-0.7	61	54	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	6	1.OG	MK	60	45	61.9	54.8	62	55	nein	ja	60.7	53.9	-0.8	61	54	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	6	2.OG	MK	60	45	62.3	55.2	63	56	nein	ja	61.7	55.1	-0.1	62	56	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	6	3.OG	MK	60	45	62.7	55.6	63	56	nein	ja	62.3	55.5	-0.1	63	56	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	6	4.OG	MK	60	45	63.0	56.0	63	56	nein	ja	62.7	56.0	0.0	63	56	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	7	EG	MK	60	45	60.7	53.6	61	54	nein	ja	59.7	52.9	-0.6	60	53	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	7	1.OG	MK	60	45	61.1	54.0	62	54	nein	ja	60.1	53.2	-0.8	61	54	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	7	2.OG	MK	60	45	61.6	54.4	62	55	nein	ja	61.0	54.3	-0.1	61	55	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	7	3.OG	MK	60	45	61.9	54.8	62	55	nein	ja	61.5	54.7	-0.1	62	55	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	7	4.OG	MK	60	45	62.2	55.1	63	56	nein	ja	62.0	55.1	0.0	62	56	nein	ja
309	Orleansstraße - Neubau	8	EG	MK	60	45	60.0	52.9	60	53	nein	ja	59.2	52.3	-0.6	60	53	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	8	1.OG	MK	60	45	60.4	53.2	61	54	nein	ja	59.5	52.5	-0.7	60	53	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	8	2.OG	MK	60	45	60.8	53.6	61	54	nein	ja	60.3	53.5	-0.1	61	54	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	8	3.OG	MK	60	45	61.1	54.0	62	54	nein	ja	60.8	53.9	-0.1	61	54	nein	nein

ID	Berechnungspunkt			Eingreifwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Anspruch			Lr mit Lärmschutz			Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag
309	Orleansstraße - Neubau	8	4.OG	MK	60	45	61.5	54.3	62	55	ja	61.2	54.3	0.0	55	55	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	9	EG	MK	60	45	59.3	52.2	60	53	ja	58.6	51.7	-0.5	52	52	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	9	1.OG	MK	60	45	59.7	52.5	60	53	ja	58.9	51.9	-0.6	59	52	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	9	2.OG	MK	60	45	60.0	52.9	60	53	ja	59.6	52.8	-0.1	60	53	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	9	3.OG	MK	60	45	60.4	53.2	61	54	ja	60.4	53.1	-0.1	60	54	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	9	4.OG	MK	60	45	60.7	53.5	61	54	ja	60.4	53.5	0.0	61	54	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	10	EG	MK	60	45	58.7	51.5	59	52	ja	58.1	51.1	-0.4	59	52	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	10	1.OG	MK	60	45	59.0	51.9	59	52	ja	58.3	51.3	-0.6	59	52	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	10	2.OG	MK	60	45	59.3	52.2	60	53	ja	59.0	52.1	-0.1	59	53	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	10	3.OG	MK	60	45	59.6	52.5	60	53	ja	59.4	52.4	0.0	60	53	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	10	4.OG	MK	60	45	60.0	52.8	60	53	ja	59.7	52.7	0.0	60	53	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	11	EG	MK	60	45	58.1	50.9	59	51	ja	57.6	50.5	-0.4	58	51	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	11	1.OG	MK	60	45	58.4	51.2	59	52	ja	57.8	50.7	-0.5	58	51	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	11	2.OG	MK	60	45	58.7	51.5	59	52	ja	58.4	51.5	-0.1	59	52	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	11	3.OG	MK	60	45	59.0	51.8	59	52	ja	58.7	51.8	0.0	59	52	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	11	4.OG	MK	60	45	59.3	52.1	60	53	ja	59.0	52.1	0.0	59	53	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	12	EG	MK	60	45	57.6	50.4	58	51	ja	57.1	50.0	-0.4	58	50	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	12	1.OG	MK	60	45	57.9	50.7	58	51	ja	57.3	50.2	-0.5	58	51	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	12	2.OG	MK	60	45	58.1	50.9	59	51	ja	57.9	50.9	0.0	58	51	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	12	3.OG	MK	60	45	58.4	51.2	59	52	ja	58.1	51.1	0.0	59	52	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	12	4.OG	MK	60	45	58.6	51.5	59	52	ja	58.4	51.4	0.0	59	52	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	13	EG	MK	60	45	57.1	49.8	58	50	nein	56.7	49.5	-0.3	57	50	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	13	1.OG	MK	60	45	57.4	50.1	58	51	ja	56.9	49.6	-0.5	57	50	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	13	2.OG	MK	60	45	57.6	50.3	58	51	ja	57.4	50.3	0.0	58	51	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	13	3.OG	MK	60	45	57.8	50.6	58	51	ja	57.6	50.6	0.0	58	51	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	13	4.OG	MK	60	45	58.1	50.9	59	51	ja	57.9	50.8	0.0	58	51	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	14	EG	MK	60	45	53.2	46.0	54	46	nein	52.8	45.7	-0.3	53	46	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	14	1.OG	MK	60	45	53.4	46.2	54	47	nein	53.0	45.8	-0.4	53	46	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	14	2.OG	MK	60	45	53.6	46.4	54	47	nein	53.4	46.4	0.0	54	47	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	14	3.OG	MK	60	45	53.8	46.6	54	47	nein	53.7	46.6	0.0	54	47	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	14	4.OG	MK	60	45	54.2	47.0	55	47	nein	54.1	47.0	0.0	55	47	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	15	EG	MK	60	45	43.5	34.2	44	35	nein	42.3	33.5	-0.7	43	34	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	15	1.OG	MK	60	45	44.2	35.0	45	35	nein	43.4	34.8	-0.2	44	35	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	15	2.OG	MK	60	45	45.2	36.4	46	37	nein	44.6	36.2	-0.2	45	37	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	15	3.OG	MK	60	45	47.2	38.6	48	39	nein	46.8	38.5	-0.1	47	39	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	15	4.OG	MK	60	45	50.7	42.5	51	43	nein	50.5	42.4	0.0	51	43	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	16	EG	MK	60	45	40.9	33.0	41	33	nein	40.1	32.5	-0.4	41	33	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	16	1.OG	MK	60	45	41.6	33.7	42	34	nein	41.1	33.6	-0.1	42	34	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	16	2.OG	MK	60	45	42.7	34.9	43	35	nein	42.4	34.8	-0.1	43	35	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	16	3.OG	MK	60	45	44.6	36.8	45	37	nein	44.4	36.7	0.0	45	37	nein	nein
309	Orleansstraße - Neubau	16	4.OG	MK	60	45	48.1	40.3	49	41	nein	48.0	40.3	0.0	48	41	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	EG	GE	65	50	67.5	60.5	68	61	ja	65.7	58.6	-1.8	66	59	ja	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	1.OG	GE	65	50	68.4	61.3	69	62	62	nein	ja	66.9	60.0	-1.3	67	60	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	2.OG	GE	65	50	69.2	62.2	70	63	63	nein	ja	69.0	62.2	0.0	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	3.OG	GE	65	50	69.9	63.0	70	63	63	nein	ja	69.8	63.0	0.0	70	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	4.OG	GE	65	50	70.4	63.6	71	64	64	ja	ja	70.4	63.6	0.0	71	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	1	5.OG	GE	65	50	70.6	63.8	71	64	64	ja	ja	70.5	63.8	0.0	71	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	EG	GE	65	50	67.3	60.6	68	61	61	nein	ja	65.5	58.7	-1.8	66	59	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	1.OG	GE	65	50	68.1	61.5	69	62	62	nein	ja	66.7	60.1	-1.4	67	61	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	2.OG	GE	65	50	68.9	62.3	69	63	63	nein	ja	68.6	62.3	-0.1	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	3.OG	GE	65	50	69.6	63.1	70	64	64	nein	ja	69.5	63.1	0.0	70	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	4.OG	GE	65	50	70.1	63.7	71	64	64	ja	ja	70.0	63.7	0.0	70	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	2	5.OG	GE	65	50	70.3	63.8	71	64	64	ja	ja	70.3	63.8	0.0	71	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	EG	GE	65	50	66.9	60.5	67	61	61	nein	ja	65.2	58.6	-1.8	66	59	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	1.OG	GE	65	50	67.7	61.3	68	62	62	nein	ja	66.4	60.0	-1.3	67	60	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	2.OG	GE	65	50	68.5	62.2	69	63	63	nein	ja	68.2	62.2	0.0	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	3.OG	GE	65	50	69.1	63.0	70	63	63	nein	ja	69.0	63.0	0.0	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	4.OG	GE	65	50	69.6	63.6	70	64	64	nein	ja	69.6	63.6	0.0	70	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	3	5.OG	GE	65	50	69.9	63.7	70	64	64	nein	ja	69.9	63.7	0.0	70	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	EG	GE	65	50	66.3	60.1	67	61	61	nein	ja	64.7	58.4	-1.7	65	59	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	1.OG	GE	65	50	67.1	61.0	68	61	61	nein	ja	65.9	59.8	-1.2	66	60	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	2.OG	GE	65	50	67.8	61.8	68	62	62	nein	ja	67.6	61.8	0.0	68	62	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	3.OG	GE	65	50	68.5	62.6	69	63	63	nein	ja	68.4	62.7	0.1	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	4.OG	GE	65	50	69.1	63.2	70	64	64	nein	ja	69.0	63.2	0.0	69	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	4	5.OG	GE	65	50	69.3	63.4	70	64	64	nein	ja	69.3	63.4	0.0	70	64	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	EG	GE	65	50	65.7	59.6	66	60	60	nein	ja	64.2	58.0	-1.6	65	58	nein	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	1.OG	GE	65	50	66.5	60.4	67	61	61	nein	ja	65.3	59.2	-1.2	66	60	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	2.OG	GE	65	50	67.1	61.2	68	62	62	nein	ja	66.8	61.1	0.0	67	62	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	3.OG	GE	65	50	67.7	61.9	68	62	62	nein	ja	67.6	61.9	0.0	68	62	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	4.OG	GE	65	50	68.3	62.6	69	63	63	nein	ja	68.2	62.6	0.0	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	5	5.OG	GE	65	50	68.7	62.9	69	63	63	nein	ja	68.6	62.9	0.0	69	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	EG	GE	65	50	65.1	58.9	66	59	59	nein	ja	63.7	57.4	-1.5	64	58	nein	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	1.OG	GE	65	50	65.8	59.6	66	60	60	nein	ja	64.6	58.5	-1.1	65	59	nein	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	2.OG	GE	65	50	66.4	60.4	67	61	61	nein	ja	66.1	60.3	0.0	67	61	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	3.OG	GE	65	50	67.0	61.1	67	62	62	nein	ja	66.7	61.0	0.0	67	61	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	4.OG	GE	65	50	67.5	61.7	68	62	62	nein	ja	67.3	61.7	0.0	68	62	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	6	5.OG	GE	65	50	67.9	62.2	68	63	63	nein	ja	67.8	62.2	0.0	68	63	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	EG	GE	65	50	56.8	49.8	57	50	50	nein	nein	50.8	48.8	-10.0	51	40	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	1.OG	GE	65	50	57.3	49.8	58	50	50	nein	nein	55.6	49.6	-0.3	56	50	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	2.OG	GE	65	50	57.8	49.9	58	50	50	nein	nein	56.4	49.6	-0.3	57	50	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	3.OG	GE	65	50	58.1	49.9	59	50	50	nein	nein	57.0	49.7	-0.2	57	50	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	4.OG	GE	65	50	58.3	50.0	59	50	50	nein	nein	57.5	49.9	-0.1	58	50	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	7	5.OG	GE	65	50	58.8	50.7	59	51	51	nein	nein	58.2	50.6	-0.1	59	51	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	EG	GE	65	50	53.9	45.7	54	46	46	nein	nein	48.8	38.2	-7.5	49	39	nein	nein

ID	Adresse	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Lr mit Lärmschutz			Anspruch				
		Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	SS	Mind. dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	ohne L.S. Tag	ohne L.S. Nacht
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	1.OG	GE	65	50	54.4	45.8	55	52.3	45.3	-0.5	46	46	nein	nein	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	2.OG	GE	65	50	54.9	45.9	55	53.2	45.6	-0.4	54	46	nein	nein	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	3.OG	GE	65	50	55.2	46.0	56	54.1	45.7	-0.3	55	46	nein	nein	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	4.OG	GE	65	50	55.5	46.0	56	54.7	45.8	-0.2	55	46	nein	nein	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	8	5.OG	GE	65	50	56.4	46.9	57	55.7	46.7	-0.2	56	47	nein	nein	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	EG	GE	65	50	61.2	52.5	62	55.9	45.1	-7.3	56	46	nein	nein	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	1.OG	GE	65	50	65.4	55.4	66	64.3	54.3	-1.1	65	55	nein	ja	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	2.OG	GE	65	50	66.0	55.8	66	65.5	55.4	-0.4	66	56	nein	ja	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	3.OG	GE	65	50	66.5	56.3	67	66.4	56.2	0.0	67	57	nein	ja	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	4.OG	GE	65	50	67.0	56.8	67	66.9	56.7	0.0	67	57	nein	ja	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	9	5.OG	GE	65	50	67.4	57.2	68	67.4	57.2	0.0	68	58	nein	ja	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	EG	GE	65	50	63.2	55.5	64	56.3	46.8	-8.7	57	47	nein	ja	nein	nein
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	1.OG	GE	65	50	66.8	57.4	67	65.6	56.5	-0.9	66	57	nein	ja	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	2.OG	GE	65	50	67.4	57.9	68	67.0	57.7	-0.2	67	58	nein	ja	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	3.OG	GE	65	50	67.9	58.3	68	67.8	58.2	-0.1	68	59	nein	ja	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	4.OG	GE	65	50	68.4	58.7	69	68.3	58.7	0.0	69	59	nein	ja	ja	ja
310	Orleansstr. 87 Motel blue	10	5.OG	GE	65	50	68.5	58.8	69	68.4	58.8	0.0	69	59	nein	ja	ja	ja
313	Kirchenstr. 94	1	EG	WA	55	40	59.8	47.3	60	58.8	45.7	-1.6	59	46	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	1	1.OG	WA	55	40	60.2	47.6	61	59.2	46.4	-1.3	60	47	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	1	2.OG	WA	55	40	60.5	48.0	61	59.6	46.8	-1.2	60	47	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	1	3.OG	WA	55	40	60.9	48.5	61	60.1	47.2	-1.3	61	48	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	2	EG	WA	55	40	60.6	51.7	61	59.6	50.6	-1.2	60	51	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	2	1.OG	WA	55	40	60.9	52.1	61	60.0	51.1	-0.9	60	52	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	2	2.OG	WA	55	40	61.3	52.4	62	60.4	51.3	-1.1	61	52	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	2	3.OG	WA	55	40	61.7	52.9	62	60.9	51.8	-1.1	61	52	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	3	EG	WA	55	40	59.5	51.2	60	57.4	49.6	-1.7	58	50	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	3	1.OG	WA	55	40	62.2	54.1	63	61.3	53.5	-0.6	62	54	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	3	2.OG	WA	55	40	63.6	56.3	64	62.2	55.2	-1.1	63	56	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	3	3.OG	WA	55	40	64.3	56.8	65	63.6	56.5	-0.3	64	57	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	4	EG	WA	55	40	57.6	48.0	58	55.8	46.4	-1.6	56	47	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	4	1.OG	WA	55	40	60.5	50.6	61	59.5	49.7	-0.9	60	50	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	4	2.OG	WA	55	40	61.6	52.3	62	60.7	51.6	-0.8	61	52	nein	ja	nein	nein
313	Kirchenstr. 94	4	3.OG	WA	55	40	62.6	53.2	63	61.7	52.5	-0.7	62	53	nein	ja	nein	nein
314	Kirchenstr. 96	1	EG	WA	55	40	59.5	52.1	60	57.3	50.4	-1.8	58	51	nein	ja	nein	nein
314	Kirchenstr. 96	1	1.OG	WA	55	40	62.8	55.8	63	62.1	55.5	-0.4	63	56	nein	ja	nein	nein
314	Kirchenstr. 96	1	2.OG	WA	55	40	63.7	57.2	64	62.4	55.9	-1.3	63	56	nein	ja	nein	nein
314	Kirchenstr. 96	1	3.OG	WA	55	40	64.4	57.8	65	64.0	57.5	-0.3	64	58	nein	ja	nein	nein
314	Kirchenstr. 96	2	EG	WA	55	40	60.2	50.4	61	59.2	49.1	-1.3	60	50	nein	ja	nein	nein
314	Kirchenstr. 96	2	1.OG	WA	55	40	60.5	50.7	61	59.5	49.7	-1.0	60	50	nein	ja	nein	nein
314	Kirchenstr. 96	2	2.OG	WA	55	40	60.8	51.0	61	60.1	49.9	-1.1	61	50	nein	ja	nein	nein
314	Kirchenstr. 96	2	3.OG	WA	55	40	61.3	51.6	62	60.7	50.6	-1.0	61	51	nein	ja	nein	nein
314	Kirchenstr. 96	3	EG	WA	55	40	60.1	50.3	61	59.0	48.6	-1.6	59	49	nein	ja	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingreifwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag Nacht
314	Kirchenstr. 96	3	1.OG	WA	55	40	60.4	50.6	61	51	51	51	59.4	49.3	-1.2	60	50	nein nein
314	Kirchenstr. 96	3	2.OG	WA	55	40	60.7	50.9	61	51	51	51	60.2	49.8	-1.1	61	50	nein nein
314	Kirchenstr. 96	3	3.OG	WA	55	40	61.3	51.4	62	52	52	52	60.9	50.7	-0.7	61	51	nein nein
314	Kirchenstr. 96	4	EG	WA	55	40	64.7	54.9	65	55	55	55	63.0	51.3	-3.6	63	52	nein nein
314	Kirchenstr. 96	4	1.OG	WA	55	40	65.3	55.4	66	56	56	56	63.8	53.1	-2.3	64	54	nein nein
314	Kirchenstr. 96	4	2.OG	WA	55	40	65.8	55.8	66	56	56	56	65.0	55.1	-0.7	65	56	nein ja
314	Kirchenstr. 96	4	3.OG	WA	55	40	66.3	56.3	67	57	57	57	66.0	56.1	-0.3	66	57	ja ja
314	Kirchenstr. 96	5	EG	WA	55	40	65.3	55.9	66	56	56	56	63.5	52.1	-3.8	64	55	nein nein
314	Kirchenstr. 96	5	1.OG	WA	55	40	65.9	56.4	66	57	57	57	64.4	54.5	-1.9	65	55	nein nein
314	Kirchenstr. 96	5	2.OG	WA	55	40	66.5	56.8	67	57	57	57	65.8	56.3	-0.5	66	57	ja ja
314	Kirchenstr. 96	5	3.OG	WA	55	40	67.1	57.4	68	58	58	58	66.9	57.4	-0.1	67	58	ja ja
314	Kirchenstr. 96	6	EG	WA	55	40	56.7	48.8	57	49	49	49	54.8	46.9	-1.9	55	47	nein nein
314	Kirchenstr. 96	6	1.OG	WA	55	40	61.3	54.7	62	55	55	55	58.9	53.3	-1.4	59	54	nein nein
314	Kirchenstr. 96	6	2.OG	WA	55	40	61.4	55.6	62	56	56	56	60.7	54.6	-1.0	61	55	nein nein
314	Kirchenstr. 96	6	3.OG	WA	55	40	61.9	56.2	62	57	57	57	61.7	56.2	0.0	62	57	nein ja
315	Kirchenstr. 97	1	EG	WA	55	40	63.9	55.2	64	56	56	56	62.1	53.8	-1.4	63	54	nein nein
315	Kirchenstr. 97	1	1.OG	WA	55	40	64.4	55.7	65	56	56	56	63.2	54.5	-1.2	64	55	nein nein
315	Kirchenstr. 97	1	2.OG	WA	55	40	64.8	56.1	65	57	57	57	63.8	54.9	-1.2	64	55	nein nein
315	Kirchenstr. 97	1	3.OG	WA	55	40	65.3	56.6	66	57	57	57	64.8	56.3	-0.3	65	57	nein ja
315	Kirchenstr. 97	1	4.OG	WA	55	40	65.8	57.0	66	57	57	57	65.5	56.9	-0.2	66	57	ja ja
315	Kirchenstr. 97	2	5.OG	WA	55	40	66.2	57.5	67	58	58	58	66.1	57.4	0.0	67	58	ja ja
315	Kirchenstr. 97	2	EG	WA	55	40	63.1	54.7	64	55	55	55	61.4	53.3	-1.4	62	54	nein nein
315	Kirchenstr. 97	2	1.OG	WA	55	40	63.5	55.1	64	56	56	56	62.4	54.0	-1.1	63	54	nein nein
315	Kirchenstr. 97	2	2.OG	WA	55	40	63.9	55.6	64	56	56	56	62.8	54.3	-1.3	63	55	nein nein
315	Kirchenstr. 97	2	3.OG	WA	55	40	64.4	56.0	65	56	56	56	63.7	55.4	-0.6	64	56	nein ja
315	Kirchenstr. 97	2	4.OG	WA	55	40	64.9	56.4	65	57	57	57	64.6	56.3	-0.2	65	57	nein ja
315	Kirchenstr. 97	2	5.OG	WA	55	40	65.2	56.8	66	57	57	57	65.1	56.8	0.0	66	57	ja ja
315	Kirchenstr. 97	3	EG	WA	55	40	63.7	54.2	64	55	55	55	62.4	53.0	-1.2	63	53	nein nein
315	Kirchenstr. 97	3	1.OG	WA	55	40	64.1	54.6	65	55	55	55	63.1	53.6	-1.0	64	54	nein nein
315	Kirchenstr. 97	3	2.OG	WA	55	40	64.6	55.0	65	55	55	55	63.8	53.9	-1.1	64	54	nein nein
315	Kirchenstr. 97	3	3.OG	WA	55	40	65.1	55.4	66	56	56	56	64.6	55.0	-0.5	65	55	nein nein
315	Kirchenstr. 97	3	4.OG	WA	55	40	65.5	55.8	66	56	56	56	65.2	55.6	-0.2	66	56	ja ja
315	Kirchenstr. 97	3	5.OG	WA	55	40	66.0	56.2	66	57	57	57	65.9	56.2	0.0	66	57	ja ja
315	Kirchenstr. 97	4	EG	WA	55	40	64.4	54.9	65	55	55	55	63.1	53.6	-1.3	64	54	nein nein
315	Kirchenstr. 97	4	1.OG	WA	55	40	64.9	55.4	65	56	56	56	64.5	54.7	-1.1	65	55	nein nein
315	Kirchenstr. 97	4	2.OG	WA	55	40	65.4	55.8	66	56	56	56	65.4	56.0	-0.3	66	56	ja ja
315	Kirchenstr. 97	4	3.OG	WA	55	40	65.9	56.3	66	57	57	57	66.1	56.6	-0.1	67	57	ja ja
315	Kirchenstr. 97	4	4.OG	WA	55	40	66.3	56.7	67	58	58	58	66.7	57.1	0.0	67	58	ja ja
315	Kirchenstr. 97	4	5.OG	WA	55	40	66.8	57.1	67	58	58	58	67.4	58.0	-2.6	68	59	nein nein
316	Kirchenstr. 95	1	EG	WA	55	40	59.9	47.9	60	48	48	48	58.0	45.3	-2.6	58	46	nein nein
316	Kirchenstr. 95	1	1.OG	WA	55	40	60.2	48.4	61	49	49	49	58.7	46.3	-2.1	59	47	nein nein
316	Kirchenstr. 95	1	2.OG	WA	55	40	60.6	48.9	61	49	49	49	59.5	47.5	-1.4	60	48	nein nein



ID	Berechnungspunkt			Eingreifwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag	Anspruch mit SS Nacht
316	Kirchenstr. 95	1	3.OG	WA	55	40	61.1	49.7	62	50	ja	ja	60.4	48.8	-0.9	61	49	nein	nein
316	Kirchenstr. 95	1	4.OG	WA	55	40	62.2	52.4	63	53	ja	ja	61.7	52.0	-0.4	62	52	nein	nein
316	Kirchenstr. 95	1	5.OG	WA	55	40	63.0	53.9	63	54	ja	ja	62.8	53.7	-0.2	63	54	nein	nein
316	Kirchenstr. 95	2	EG	WA	55	40	62.3	53.2	63	54	ja	ja	60.6	51.2	-2.1	61	52	nein	nein
316	Kirchenstr. 95	2	1.OG	WA	55	40	62.7	53.6	63	54	ja	ja	61.5	51.9	-1.7	62	52	nein	nein
316	Kirchenstr. 95	2	2.OG	WA	55	40	63.1	54.0	64	54	ja	ja	61.9	52.6	-1.5	62	53	nein	nein
316	Kirchenstr. 95	2	3.OG	WA	55	40	63.6	54.5	64	55	ja	ja	62.9	53.9	-0.6	63	54	nein	nein
316	Kirchenstr. 95	2	4.OG	WA	55	40	64.3	55.3	65	56	ja	ja	63.9	55.1	-0.2	64	56	nein	ja
316	Kirchenstr. 95	2	5.OG	WA	55	40	64.8	56.0	65	56	ja	ja	64.7	56.0	0.0	65	56	nein	ja

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

Ergebnistabelle 11: Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach – Bereich Rettungsschacht 8 - Schachterstellung

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr ohne LS Tag	Lr ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
																		Tag	Nacht
100	Kellerstr. 14	14	2.OG	WA	55	40	73.5	-	74	-	ja	nein	71.8	-	-1.7	72	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	14	3.OG	WA	55	40	73.3	-	74	-	ja	nein	72.3	-	-1.0	73	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	14	4.OG	WA	55	40	73.0	-	73	-	ja	nein	72.6	-	-0.4	73	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	14	5.OG	WA	55	40	72.6	-	73	-	ja	nein	72.2	-	-0.4	73	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	1.OG	WA	55	40	74.6	-	75	-	ja	nein	70.2	-	-4.3	71	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	2.OG	WA	55	40	74.4	-	75	-	ja	nein	72.4	-	-2.0	73	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	3.OG	WA	55	40	74.1	-	75	-	ja	nein	73.2	-	-0.9	74	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	4.OG	WA	55	40	73.7	-	74	-	ja	nein	73.2	-	-0.5	74	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	5.OG	WA	55	40	73.3	-	74	-	ja	nein	73.0	-	-0.3	73	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	2.OG	WA	55	40	72.4	-	73	-	ja	nein	70.2	-	-2.2	71	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	3.OG	WA	55	40	72.2	-	73	-	ja	nein	70.9	-	-1.3	71	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	4.OG	WA	55	40	71.9	-	72	-	ja	nein	71.3	-	-0.6	72	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	5.OG	WA	55	40	71.6	-	72	-	ja	nein	70.8	-	-1.3	71	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	3.OG	WA	55	40	72.1	-	73	-	ja	nein	71.0	-	-0.8	71	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	4.OG	WA	55	40	71.8	-	72	-	ja	nein	71.0	-	-0.8	71	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	5.OG	WA	55	40	71.5	-	72	-	ja	nein	70.2	-	-4.2	71	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	1.OG	WA	55	40	74.4	-	75	-	ja	nein	72.3	-	-1.8	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	2.OG	WA	55	40	74.2	-	74	-	ja	nein	72.9	-	-1.0	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	3.OG	WA	55	40	73.9	-	74	-	ja	nein	73.0	-	-0.5	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	4.OG	WA	55	40	73.5	-	74	-	ja	nein	72.6	-	-0.5	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	5.OG	WA	55	40	73.1	-	74	-	ja	nein	71.5	-	-1.7	72	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	2.OG	WA	55	40	73.2	-	74	-	ja	nein	72.1	-	-0.9	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	3.OG	WA	55	40	72.9	-	73	-	ja	nein	72.3	-	-0.3	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	4.OG	WA	55	40	72.6	-	73	-	ja	nein	72.0	-	-0.3	72	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	5.OG	WA	55	40	72.3	-	73	-	ja	nein	72.0	-	-0.5	71	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	1	3.OG	WA	55	40	70.6	-	71	-	ja	nein	70.1	-	-0.5	71	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	2	1.OG	WA	55	40	74.5	-	75	-	ja	nein	73.4	-	-1.1	74	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	2	2.OG	WA	55	40	73.7	-	74	-	ja	nein	73.4	-	-0.3	74	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	2	3.OG	WA	55	40	72.9	-	73	-	ja	nein	72.7	-	-0.2	73	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	EG	WA	55	40	80.8	-	81	-	ja	nein	75.6	-	-5.2	76	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	1.OG	WA	55	40	79.7	-	80	-	ja	nein	79.4	-	-0.4	80	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	2.OG	WA	55	40	78.7	-	79	-	ja	nein	78.5	-	-0.1	79	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	3.OG	WA	55	40	77.7	-	78	-	ja	nein	77.6	-	-0.1	78	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	EG	WA	55	40	81.2	-	82	-	ja	nein	77.0	-	-4.2	77	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	1.OG	WA	55	40	80.0	-	80	-	ja	nein	79.7	-	-0.4	80	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	2.OG	WA	55	40	78.9	-	79	-	ja	nein	78.8	-	-0.1	79	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	3.OG	WA	55	40	77.9	-	78	-	ja	nein	77.9	-	-0.1	78	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	5	EG	WA	55	40	80.4	-	81	-	ja	nein	76.0	-	-4.4	76	-	ja	nein

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	Baulärm		tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Münd. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
					tags dB(A)	nachts dB(A)												ohne LS Tag	ohne LS Nacht
108	Kellerstr. 21	5	1.OG	WA	55	40	79.1	-	78.7	78	-	78	-	-0.4	79	-	ja	ja	
108	Kellerstr. 21	5	2.OG	WA	55	40	78.0	-	77.8	78	-	77	-	-0.1	78	-	ja	ja	
108	Kellerstr. 21	5	3.OG	WA	55	40	77.0	-	76.8	77	-	77	-	-0.1	77	-	ja	ja	
109	Milchstr. 2	2	EG	WA	55	40	79.8	-	79.8	80	-	79	-	-4.5	76	-	ja	ja	
109	Milchstr. 2	2	1.OG	WA	55	40	78.4	-	78.4	79	-	78	-	-0.5	78	-	ja	ja	
109	Milchstr. 2	2	2.OG	WA	55	40	77.2	-	77.2	78	-	77	-	-0.2	77	-	ja	ja	
109	Milchstr. 2	2	3.OG	WA	55	40	76.1	-	76.1	77	-	76	-	-0.1	76	-	ja	ja	
109	Milchstr. 2	2	4.OG	WA	55	40	75.2	-	75.2	76	-	75	-	-0.1	76	-	ja	ja	
109	Milchstr. 2	3	EG	WA	55	40	78.8	-	78.8	79	-	78	-	-4.7	75	-	ja	ja	
109	Milchstr. 2	3	1.OG	WA	55	40	77.3	-	77.3	78	-	77	-	-0.5	77	-	ja	ja	
109	Milchstr. 2	3	2.OG	WA	55	40	76.0	-	76.0	76	-	75	-	-0.2	76	-	ja	ja	
109	Milchstr. 2	3	3.OG	WA	55	40	74.9	-	74.9	75	-	74	-	-0.1	75	-	ja	ja	
109	Milchstr. 2	3	4.OG	WA	55	40	74.0	-	74.0	74	-	74	-	-0.1	74	-	ja	ja	
110	Milchstr. 4	2	1.OG	WA	55	40	74.1	-	74.1	75	-	74	-	-1.0	74	-	ja	ja	
110	Milchstr. 4	2	2.OG	WA	55	40	73.5	-	73.5	74	-	74	-	-0.4	74	-	ja	ja	
110	Milchstr. 4	2	3.OG	WA	55	40	72.9	-	72.9	73	-	73	-	-0.2	73	-	ja	ja	
110	Milchstr. 4	2	4.OG	WA	55	40	72.3	-	72.3	73	-	73	-	-0.1	73	-	ja	ja	
110	Milchstr. 4	3	4.OG	WA	55	40	70.5	-	70.5	71	-	71	-	-0.3	71	-	ja	ja	
118	Milchstr. 5	6	2.OG	WA	55	40	72.2	-	72.2	73	-	73	-	-1.6	71	-	ja	ja	
118	Milchstr. 5	6	3.OG	WA	55	40	71.8	-	71.8	72	-	72	-	-0.5	72	-	ja	ja	
119	Milchstr. 3	3	1.OG	WA	55	40	74.5	-	74.5	75	-	75	-	-3.5	71	-	ja	ja	
119	Milchstr. 3	3	2.OG	WA	55	40	74.0	-	74.0	74	-	74	-	-1.2	73	-	ja	ja	
119	Milchstr. 3	3	3.OG	WA	55	40	73.4	-	73.4	74	-	74	-	-0.8	73	-	ja	ja	
119	Milchstr. 3	4	1.OG	WA	55	40	76.0	-	76.0	76	-	76	-	-3.8	73	-	ja	ja	
119	Milchstr. 3	4	2.OG	WA	55	40	75.3	-	75.3	76	-	76	-	-1.2	75	-	ja	ja	
119	Milchstr. 3	4	3.OG	WA	55	40	74.6	-	74.6	75	-	75	-	-0.6	74	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	1	EG	WA	55	40	79.7	-	79.7	80	-	80	-	-7.5	73	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	1	1.OG	WA	55	40	79.1	-	79.1	80	-	80	-	-2.1	77	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	1	2.OG	WA	55	40	78.3	-	78.3	79	-	79	-	-0.7	78	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	1	3.OG	WA	55	40	77.5	-	77.5	78	-	78	-	-0.1	78	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	2	EG	WA	55	40	78.5	-	78.5	79	-	79	-	-7.5	71	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	2	1.OG	WA	55	40	78.0	-	78.0	78	-	78	-	-2.3	76	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	2	2.OG	WA	55	40	77.3	-	77.3	78	-	78	-	-0.7	77	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	2	3.OG	WA	55	40	76.6	-	76.6	77	-	77	-	-0.3	77	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	3	1.OG	WA	55	40	76.1	-	76.1	77	-	77	-	-3.3	73	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	3	2.OG	WA	55	40	75.5	-	75.5	76	-	76	-	-1.3	75	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	3	3.OG	WA	55	40	74.8	-	74.8	75	-	75	-	-0.5	75	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	6	1.OG	WA	55	40	77.0	-	77.0	77	-	77	-	-3.5	74	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	6	2.OG	WA	55	40	76.3	-	76.3	77	-	77	-	-1.1	76	-	ja	ja	
120	Milchstr. 1	6	3.OG	WA	55	40	75.5	-	75.5	76	-	76	-	-0.6	75	-	ja	ja	

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch	
																		mit SS Tag	mit SS Nacht
120	Milchstr. 1	7	EG	WA	55	40	78.4	-	79	-	ja	nein	70.5	-	-7.9	71	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	1.OG	WA	55	40	78.0	-	78	-	ja	nein	75.2	-	-2.8	76	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	2.OG	WA	55	40	77.3	-	78	-	ja	nein	76.5	-	-0.8	77	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	3.OG	WA	55	40	76.5	-	77	-	ja	nein	76.0	-	-0.5	76	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	2	EG	WA	55	40	78.8	-	79	-	ja	nein	73.9	-	-4.9	74	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	2	1.OG	WA	55	40	77.3	-	78	-	ja	nein	76.8	-	-0.5	77	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	2	2.OG	WA	55	40	76.1	-	77	-	ja	nein	75.9	-	-0.2	76	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	2	3.OG	WA	55	40	75.1	-	76	-	ja	nein	74.9	-	-0.2	75	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	3	EG	WA	55	40	80.4	-	81	-	ja	nein	75.7	-	-4.7	76	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	3	1.OG	WA	55	40	79.1	-	80	-	ja	nein	78.6	-	-0.5	79	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	3	2.OG	WA	55	40	77.9	-	78	-	ja	nein	77.7	-	-0.2	78	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	3	3.OG	WA	55	40	76.8	-	77	-	ja	nein	76.7	-	-0.2	77	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	4	EG	WA	55	40	81.1	-	82	-	ja	nein	75.7	-	-5.4	76	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	4	1.OG	WA	55	40	80.1	-	81	-	ja	nein	79.5	-	-0.6	80	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	4	2.OG	WA	55	40	79.1	-	80	-	ja	nein	78.9	-	-0.2	79	-	ja	nein
128	Pürrichstr. 8	4	3.OG	WA	55	40	78.2	-	79	-	ja	nein	78.1	-	-0.1	79	-	ja	nein
129	Kellerstr. 19	1	1.OG	WA	55	40	74.8	-	75	-	ja	nein	73.1	-	-1.7	74	-	ja	nein
129	Kellerstr. 19	1	2.OG	WA	55	40	74.1	-	75	-	ja	nein	73.5	-	-0.6	74	-	ja	nein
129	Kellerstr. 19	1	3.OG	WA	55	40	73.4	-	74	-	ja	nein	73.1	-	-0.3	74	-	ja	nein
129	Kellerstr. 19	2	3.OG	WA	55	40	71.1	-	72	-	ja	nein	70.5	-	-0.7	71	-	ja	nein
129	Kellerstr. 19	3	EG	WA	55	40	81.0	-	81	-	ja	nein	75.9	-	-5.1	76	-	ja	nein
129	Kellerstr. 19	3	1.OG	WA	55	40	79.9	-	80	-	ja	nein	79.5	-	-0.5	80	-	ja	nein
129	Kellerstr. 19	3	2.OG	WA	55	40	78.9	-	79	-	ja	nein	78.8	-	-0.2	79	-	ja	nein
129	Kellerstr. 19	3	3.OG	WA	55	40	78.0	-	78	-	ja	nein	77.9	-	-0.1	78	-	ja	nein
129	Kellerstr. 14	14	2.OG	WA	55	40	73.5	-	74	-	ja	nein	71.8	-	-1.7	72	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	14	3.OG	WA	55	40	73.3	-	74	-	ja	nein	72.3	-	-1.0	73	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	14	4.OG	WA	55	40	73.0	-	73	-	ja	nein	72.6	-	-0.4	73	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	14	5.OG	WA	55	40	72.6	-	73	-	ja	nein	72.2	-	-0.4	73	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	1.OG	WA	55	40	74.6	-	75	-	ja	nein	70.2	-	-4.3	71	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	2.OG	WA	55	40	74.4	-	75	-	ja	nein	72.4	-	-2.0	73	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	3.OG	WA	55	40	74.1	-	75	-	ja	nein	73.2	-	-0.9	74	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	4.OG	WA	55	40	73.7	-	74	-	ja	nein	73.2	-	-0.5	74	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	15	5.OG	WA	55	40	73.3	-	74	-	ja	nein	73.0	-	-0.3	73	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	2.OG	WA	55	40	72.4	-	73	-	ja	nein	70.2	-	-2.2	71	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	3.OG	WA	55	40	72.2	-	73	-	ja	nein	70.9	-	-1.3	71	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	4.OG	WA	55	40	71.9	-	72	-	ja	nein	71.3	-	-0.6	72	-	ja	nein
100	Kellerstr. 14	16	5.OG	WA	55	40	71.6	-	72	-	ja	nein	71.3	-	-0.3	72	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	3.OG	WA	55	40	72.1	-	73	-	ja	nein	70.8	-	-1.3	71	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	4.OG	WA	55	40	71.8	-	72	-	ja	nein	71.0	-	-0.8	71	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	1	5.OG	WA	55	40	71.5	-	72	-	ja	nein	71.3	-	-0.1	72	-	ja	nein

ID	Berechnungspunkt			Richtwert A/V Baulärm			Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag
101	Kellerstr. 16	2	1.OG	WA	55	40	74.4	-	75	ja	nein	70.2	-	-4.2	71	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	2.OG	WA	55	40	74.2	-	75	ja	nein	72.3	-	-1.8	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	3.OG	WA	55	40	73.9	-	74	ja	nein	72.9	-	-1.0	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	4.OG	WA	55	40	73.5	-	74	ja	nein	73.0	-	-0.5	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	2	5.OG	WA	55	40	73.1	-	74	ja	nein	72.6	-	-0.5	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	2.OG	WA	55	40	73.2	-	74	ja	nein	71.5	-	-1.7	72	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	3.OG	WA	55	40	72.9	-	73	ja	nein	72.1	-	-0.9	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	4.OG	WA	55	40	72.6	-	73	ja	nein	72.3	-	-0.3	73	-	ja	nein
101	Kellerstr. 16	3	5.OG	WA	55	40	72.3	-	73	ja	nein	72.0	-	-0.3	72	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	1	3.OG	WA	55	40	70.6	-	71	ja	nein	70.1	-	-0.5	71	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	2	1.OG	WA	55	40	74.5	-	75	ja	nein	73.4	-	-1.1	74	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	2	2.OG	WA	55	40	73.7	-	74	ja	nein	73.4	-	-0.3	74	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	2	3.OG	WA	55	40	72.9	-	73	ja	nein	72.7	-	-0.2	73	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	EG	WA	55	40	80.8	-	81	ja	nein	75.6	-	-5.2	76	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	1.OG	WA	55	40	79.7	-	80	ja	nein	79.4	-	-0.4	80	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	2.OG	WA	55	40	78.7	-	79	ja	nein	78.5	-	-0.1	79	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	3	3.OG	WA	55	40	77.7	-	78	ja	nein	77.6	-	-0.1	78	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	EG	WA	55	40	81.2	-	82	ja	nein	77.0	-	-4.2	77	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	1.OG	WA	55	40	80.0	-	80	ja	nein	79.7	-	-0.4	80	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	2.OG	WA	55	40	78.9	-	79	ja	nein	78.8	-	-0.1	79	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	4	3.OG	WA	55	40	77.9	-	78	ja	nein	77.9	-	-0.1	78	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	5	EG	WA	55	40	80.4	-	81	ja	nein	76.0	-	-4.4	76	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	5	1.OG	WA	55	40	79.1	-	80	ja	nein	78.7	-	-0.4	79	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	5	2.OG	WA	55	40	78.0	-	78	ja	nein	77.8	-	-0.1	78	-	ja	nein
108	Kellerstr. 21	5	3.OG	WA	55	40	77.0	-	77	ja	nein	76.8	-	-0.1	77	-	ja	nein
109	Milchstr. 2	2	EG	WA	55	40	79.8	-	80	ja	nein	75.3	-	-4.5	76	-	ja	nein
109	Milchstr. 2	2	1.OG	WA	55	40	78.4	-	79	ja	nein	77.9	-	-0.5	78	-	ja	nein
109	Milchstr. 2	2	2.OG	WA	55	40	77.2	-	78	ja	nein	77.0	-	-0.2	77	-	ja	nein
109	Milchstr. 2	2	3.OG	WA	55	40	76.1	-	77	ja	nein	76.0	-	-0.1	76	-	ja	nein
109	Milchstr. 2	2	4.OG	WA	55	40	75.2	-	76	ja	nein	75.1	-	-0.1	76	-	ja	nein
109	Milchstr. 2	3	EG	WA	55	40	78.8	-	79	ja	nein	74.2	-	-4.7	75	-	ja	nein
109	Milchstr. 2	3	1.OG	WA	55	40	77.3	-	78	ja	nein	76.7	-	-0.5	77	-	ja	nein
109	Milchstr. 2	3	2.OG	WA	55	40	76.0	-	76	ja	nein	75.8	-	-0.2	76	-	ja	nein
109	Milchstr. 2	3	3.OG	WA	55	40	74.9	-	75	ja	nein	74.8	-	-0.1	75	-	ja	nein
109	Milchstr. 2	3	4.OG	WA	55	40	74.0	-	74	ja	nein	73.9	-	-0.1	74	-	ja	nein
110	Milchstr. 4	2	1.OG	WA	55	40	74.1	-	75	ja	nein	73.1	-	-1.0	74	-	ja	nein
110	Milchstr. 4	2	2.OG	WA	55	40	73.5	-	74	ja	nein	73.1	-	-0.4	74	-	ja	nein
110	Milchstr. 4	2	3.OG	WA	55	40	72.9	-	73	ja	nein	72.7	-	-0.2	73	-	ja	nein
110	Milchstr. 4	2	4.OG	WA	55	40	72.3	-	73	ja	nein	72.2	-	-0.1	73	-	ja	nein
110	Milchstr. 4	3	4.OG	WA	55	40	70.5	-	71	ja	nein	70.2	-	-0.3	71	-	ja	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS Tag	Anspruch ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS	
																		Tag	Nacht
118	Milchstr. 5	6	2.OG	WA	55	40	72.2	-	72	-	ja	nein	70.5	-	-1.6	71	-	ja	nein
118	Milchstr. 5	6	3.OG	WA	55	40	71.8	-	72	-	ja	nein	71.3	-	-0.5	72	-	ja	nein
119	Milchstr. 3	3	1.OG	WA	55	40	74.5	-	75	-	ja	nein	71.0	-	-3.5	71	-	ja	nein
119	Milchstr. 3	3	2.OG	WA	55	40	74.0	-	74	-	ja	nein	72.8	-	-1.2	73	-	ja	nein
119	Milchstr. 3	3	3.OG	WA	55	40	73.4	-	74	-	ja	nein	72.6	-	-0.8	73	-	ja	nein
119	Milchstr. 3	4	1.OG	WA	55	40	76.0	-	76	-	ja	nein	74.1	-	-1.2	75	-	ja	nein
119	Milchstr. 3	4	2.OG	WA	55	40	75.3	-	76	-	ja	nein	74.0	-	-0.6	74	-	ja	nein
119	Milchstr. 3	4	3.OG	WA	55	40	74.6	-	75	-	ja	nein	72.2	-	-7.5	73	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	1	EG	WA	55	40	79.7	-	80	-	ja	nein	77.0	-	-2.1	77	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	1	1.OG	WA	55	40	79.1	-	80	-	ja	nein	77.6	-	-0.7	78	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	1	2.OG	WA	55	40	78.3	-	79	-	ja	nein	77.4	-	-0.1	78	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	1	3.OG	WA	55	40	77.5	-	78	-	ja	nein	77.4	-	-0.1	78	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	2	EG	WA	55	40	78.5	-	79	-	ja	nein	71.0	-	-7.5	71	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	2	1.OG	WA	55	40	78.0	-	78	-	ja	nein	75.8	-	-2.3	76	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	2	2.OG	WA	55	40	77.3	-	78	-	ja	nein	76.6	-	-0.7	77	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	2	3.OG	WA	55	40	76.6	-	77	-	ja	nein	76.2	-	-0.3	77	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	3	1.OG	WA	55	40	76.1	-	77	-	ja	nein	72.8	-	-3.3	73	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	3	2.OG	WA	55	40	75.5	-	76	-	ja	nein	74.2	-	-1.3	75	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	3	3.OG	WA	55	40	74.8	-	75	-	ja	nein	73.5	-	-0.5	75	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	6	1.OG	WA	55	40	77.0	-	77	-	ja	nein	74.3	-	-3.5	74	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	6	2.OG	WA	55	40	76.3	-	77	-	ja	nein	75.2	-	-1.1	76	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	6	3.OG	WA	55	40	75.5	-	76	-	ja	nein	75.0	-	-0.6	75	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	EG	WA	55	40	78.4	-	79	-	ja	nein	70.5	-	-7.9	71	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	1.OG	WA	55	40	78.0	-	78	-	ja	nein	75.2	-	-2.8	76	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	2.OG	WA	55	40	77.3	-	78	-	ja	nein	76.5	-	-0.8	77	-	ja	nein
120	Milchstr. 1	7	3.OG	WA	55	40	76.5	-	77	-	ja	nein	76.0	-	-0.5	76	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	2	EG	WA	55	40	78.8	-	79	-	ja	nein	73.9	-	-4.9	74	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	2	1.OG	WA	55	40	77.3	-	78	-	ja	nein	76.8	-	-0.5	77	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	2	2.OG	WA	55	40	76.1	-	77	-	ja	nein	75.9	-	-0.2	76	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	2	3.OG	WA	55	40	75.1	-	76	-	ja	nein	74.9	-	-0.2	75	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	3	EG	WA	55	40	80.4	-	81	-	ja	nein	75.7	-	-4.7	76	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	3	1.OG	WA	55	40	79.1	-	80	-	ja	nein	78.6	-	-0.5	79	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	3	2.OG	WA	55	40	77.9	-	78	-	ja	nein	77.7	-	-0.2	78	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	3	3.OG	WA	55	40	76.8	-	77	-	ja	nein	76.7	-	-0.2	77	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	4	EG	WA	55	40	81.1	-	82	-	ja	nein	75.7	-	-5.4	76	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	4	1.OG	WA	55	40	80.1	-	81	-	ja	nein	79.5	-	-0.6	80	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	4	2.OG	WA	55	40	79.1	-	80	-	ja	nein	78.9	-	-0.2	79	-	ja	nein
128	Pürichstr. 8	4	3.OG	WA	55	40	78.2	-	79	-	ja	nein	78.1	-	-0.1	79	-	ja	nein
129	Kellerstr. 19	1	1.OG	WA	55	40	74.8	-	75	-	ja	nein	73.1	-	-1.7	74	-	ja	nein
129	Kellerstr. 19	1	2.OG	WA	55	40	74.1	-	75	-	ja	nein	73.5	-	-0.6	74	-	ja	nein

ID	Berechnungspunkt				Richtwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz						Lr mit Lärmschutz						Anspruch	
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch ohne LS		Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Anspruch mit SS				
											Tag	Nacht						Tag	Nacht			
129	Kellerstr. 19	1	3.OG	WA	55	40	73.4	-	74	-	ja	nein	73.1	-	-0.3	74	-	ja	nein			
129	Kellerstr. 19	2	3.OG	WA	55	40	71.1	-	72	-	ja	nein	70.5	-	-0.7	71	-	ja	nein			
129	Kellerstr. 19	3	EG	WA	55	40	81.0	-	81	-	ja	nein	75.9	-	-5.1	76	-	ja	nein			
129	Kellerstr. 19	3	1.OG	WA	55	40	79.9	-	80	-	ja	nein	79.5	-	-0.5	80	-	ja	nein			
129	Kellerstr. 19	3	2.OG	WA	55	40	78.9	-	79	-	ja	nein	78.8	-	-0.2	79	-	ja	nein			
129	Kellerstr. 19	3	3.OG	WA	55	40	78.0	-	78	-	ja	nein	77.9	-	-0.1	78	-	ja	nein			

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

Ergebnistabelle 12: Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach – Bereich Rettungsschacht 8 - Ausbau

ID	Adresse	Berechnungspunkt			Eingreifwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Anspruch				Lr mit Lärmschutz				Anspruch mit SS		
		Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Min. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
100	Kellerstr. 14	1	EG	WA	55	40	38.6	37.1	39	38	nein	nein	31.7	30.2	-6.9	32	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	1.OG	WA	55	40	38.5	37.0	39	37	nein	nein	31.9	30.4	-6.6	32	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	2.OG	WA	55	40	38.4	36.9	39	37	nein	nein	34.1	32.6	-4.3	35	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	3.OG	WA	55	40	38.4	36.9	39	37	nein	nein	35.2	33.7	-3.1	36	34	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	4.OG	WA	55	40	38.2	36.7	39	37	nein	nein	36.4	34.9	-1.9	37	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	1	5.OG	WA	55	40	38.4	36.9	39	37	nein	nein	36.7	35.2	-1.6	37	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	EG	WA	55	40	37.8	36.3	38	37	nein	nein	30.7	29.2	-7.1	31	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	1.OG	WA	55	40	37.8	36.3	38	37	nein	nein	30.6	29.1	-7.1	31	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	2.OG	WA	55	40	37.7	36.2	38	37	nein	nein	32.7	31.2	-5.0	33	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	3.OG	WA	55	40	37.6	36.2	38	37	nein	nein	33.9	32.4	-3.8	34	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	4.OG	WA	55	40	37.6	36.1	38	37	nein	nein	34.5	33.0	-3.2	35	33	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	2	5.OG	WA	55	40	38.1	36.6	39	37	nein	nein	36.9	35.4	-1.2	37	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	EG	WA	55	40	42.7	41.2	43	42	nein	nein	30.2	28.7	-12.6	31	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	1.OG	WA	55	40	42.9	41.4	43	42	nein	nein	30.3	28.8	-12.6	31	29	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	2.OG	WA	55	40	43.1	41.6	44	42	nein	nein	32.7	31.2	-10.4	33	32	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	3.OG	WA	55	40	43.1	41.6	44	42	nein	nein	35.8	34.3	-7.3	36	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	4.OG	WA	55	40	43.1	41.6	44	42	nein	nein	37.4	35.9	-5.7	38	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	3	5.OG	WA	55	40	43.1	41.6	44	42	nein	nein	39.4	37.9	-3.7	40	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	EG	WA	55	40	44.5	43.0	45	43	nein	nein	30.9	29.4	-13.6	31	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	1.OG	WA	55	40	44.7	43.2	45	44	nein	nein	31.2	29.7	-13.5	32	30	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	2.OG	WA	55	40	45.0	43.5	45	44	nein	nein	32.4	30.9	-12.6	33	31	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	3.OG	WA	55	40	45.2	43.7	46	44	nein	nein	39.0	37.5	-6.2	39	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	4.OG	WA	55	40	45.3	43.8	46	44	nein	nein	40.0	38.5	-5.3	40	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	4	5.OG	WA	55	40	45.4	43.9	46	44	nein	nein	40.7	39.2	-4.6	41	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	EG	WA	55	40	45.2	43.7	46	44	nein	nein	36.1	34.6	-9.1	37	35	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	1.OG	WA	55	40	45.7	44.2	46	45	nein	nein	37.4	35.9	-8.3	38	36	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	2.OG	WA	55	40	46.3	44.8	47	45	nein	nein	38.9	37.4	-7.3	39	38	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	3.OG	WA	55	40	46.8	45.3	47	46	nein	ja	41.0	39.5	-5.9	41	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	4.OG	WA	55	40	47.3	45.8	48	46	nein	ja	42.0	40.5	-5.3	42	41	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	5	5.OG	WA	55	40	47.5	46.0	48	46	nein	ja	43.1	41.6	-4.4	44	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	6	EG	WA	55	40	46.3	44.8	47	45	nein	ja	38.5	37.0	-7.8	39	37	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	6	1.OG	WA	55	40	46.9	45.4	47	46	nein	ja	39.9	38.4	-7.0	40	39	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	6	2.OG	WA	55	40	47.4	45.9	48	46	nein	ja	41.2	39.7	-6.2	42	40	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	6	3.OG	WA	55	40	48.0	46.5	48	47	nein	ja	42.6	41.1	-5.4	43	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	6	4.OG	WA	55	40	48.6	47.1	49	48	nein	ja	43.3	41.8	-5.3	44	42	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	6	5.OG	WA	55	40	48.9	47.4	49	48	nein	ja	44.8	43.3	-4.1	45	44	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	EG	WA	55	40	30.1	28.6	31	29	nein	nein	26.1	24.6	-4.0	27	25	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	1.OG	WA	55	40	30.1	28.6	31	29	nein	nein	26.0	24.5	-4.0	26	25	nein	nein	nein	nein	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	2.OG	WA	55	40	30.0	28.5	30	29	nein	nein	26.6	25.1	-3.5	27	26	nein	nein	nein	nein	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingreifwert AVV Baulärm		Lr ohne Lärmschutz		Anspruch		Lr mit Lärmschutz		Anspruch				
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Tag Nacht	
100	Kellerstr. 14	7	3.OG	WA	55	40	30.0	28.5	29	29	nein	27.7	26.2	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	4.OG	WA	55	40	29.8	28.3	30	29	nein	27.9	26.4	nein	nein
100	Kellerstr. 14	7	5.OG	WA	55	40	29.5	28.0	30	28	nein	28.8	27.3	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	EG	WA	55	40	31.4	29.9	32	30	nein	27.1	25.6	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	1.OG	WA	55	40	31.4	29.9	32	30	nein	27.1	25.6	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	2.OG	WA	55	40	31.4	29.9	32	30	nein	28.1	26.6	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	3.OG	WA	55	40	31.3	29.8	32	30	nein	29.0	27.5	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	4.OG	WA	55	40	31.2	29.7	32	30	nein	30.4	28.9	nein	nein
100	Kellerstr. 14	8	5.OG	WA	55	40	31.1	29.6	32	30	nein	30.8	29.3	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	EG	WA	55	40	33.2	31.7	34	32	nein	28.2	26.7	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	1.OG	WA	55	40	33.2	31.7	34	32	nein	28.5	27.0	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	2.OG	WA	55	40	33.1	31.6	34	32	nein	30.4	28.9	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	3.OG	WA	55	40	33.1	31.6	34	32	nein	31.7	30.2	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	4.OG	WA	55	40	33.0	31.5	33	32	nein	32.6	31.1	nein	nein
100	Kellerstr. 14	9	5.OG	WA	55	40	33.1	31.6	34	32	nein	32.8	31.3	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	EG	WA	55	40	35.4	33.9	36	34	nein	29.3	27.8	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	1.OG	WA	55	40	35.4	33.9	36	34	nein	30.1	28.6	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	2.OG	WA	55	40	35.3	33.8	36	34	nein	32.7	31.2	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	3.OG	WA	55	40	35.3	33.8	36	34	nein	34.8	33.3	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	4.OG	WA	55	40	35.2	33.7	36	34	nein	34.8	33.3	nein	nein
100	Kellerstr. 14	10	5.OG	WA	55	40	35.4	33.9	36	34	nein	35.1	33.6	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	EG	WA	55	40	38.6	37.1	39	38	nein	30.3	28.8	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	1.OG	WA	55	40	38.6	37.1	39	38	nein	32.2	30.7	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	2.OG	WA	55	40	38.5	37.0	39	37	nein	37.2	35.7	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	3.OG	WA	55	40	38.5	37.0	39	37	nein	37.9	36.4	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	4.OG	WA	55	40	38.4	36.9	39	37	nein	38.0	36.5	nein	nein
100	Kellerstr. 14	11	5.OG	WA	55	40	38.7	37.2	39	38	nein	38.5	37.0	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	EG	WA	55	40	42.7	41.2	43	42	nein	31.5	30.0	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	1.OG	WA	55	40	42.6	41.1	43	42	nein	37.5	36.0	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	2.OG	WA	55	40	42.5	41.0	43	41	nein	40.8	39.3	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	3.OG	WA	55	40	42.4	40.9	43	41	nein	41.8	40.3	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	4.OG	WA	55	40	42.3	40.8	43	41	nein	42.1	40.6	nein	nein
100	Kellerstr. 14	12	5.OG	WA	55	40	42.8	41.3	43	42	nein	42.7	41.2	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	EG	WA	55	40	47.6	46.1	48	47	nein	33.3	31.8	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	1.OG	WA	55	40	47.5	46.0	48	46	nein	41.6	40.1	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	2.OG	WA	55	40	47.3	45.8	48	46	nein	44.8	43.3	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	3.OG	WA	55	40	47.2	45.7	48	46	nein	46.1	44.6	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	4.OG	WA	55	40	47.0	45.5	47	46	nein	46.2	44.7	nein	nein
100	Kellerstr. 14	13	5.OG	WA	55	40	47.2	45.7	48	46	nein	47.0	45.5	nein	nein
100	Kellerstr. 14	14	EG	WA	55	40	58.3	56.8	59	57	nein	49.0	47.5	nein	nein
100	Kellerstr. 14	14	1.OG	WA	55	40	58.8	57.3	59	58	nein	52.3	50.8	nein	nein
100	Kellerstr. 14	14	2.OG	WA	55	40	58.7	57.2	59	58	nein	55.7	54.2	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingreifwert AVV Baulärm						Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch	
	Adresse	Fass.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	mit SS Tag	mit SS Nacht
100	Kellerstr. 14	14	3.OG	WA	55	40	58.5	57.0	59	57	nein	ja	56.9	55.4	-1.5	57	56	nein	ja
100	Kellerstr. 14	14	4.OG	WA	55	40	58.2	56.7	59	57	nein	ja	57.2	55.7	-1.0	58	56	nein	ja
100	Kellerstr. 14	14	5.OG	WA	55	40	57.8	56.3	58	57	nein	ja	57.5	56.0	-0.4	58	56	nein	ja
100	Kellerstr. 14	15	EG	WA	55	40	59.5	58.0	60	58	nein	ja	49.3	47.8	-10.2	50	48	nein	nein
100	Kellerstr. 14	15	1.OG	WA	55	40	59.8	58.3	60	59	nein	ja	52.9	51.4	-6.8	53	52	nein	nein
100	Kellerstr. 14	15	2.OG	WA	55	40	59.6	58.1	60	59	nein	ja	56.4	54.9	-3.2	57	55	nein	nein
100	Kellerstr. 14	15	3.OG	WA	55	40	59.3	57.8	60	58	nein	ja	57.4	55.9	-1.8	58	56	nein	ja
100	Kellerstr. 14	15	4.OG	WA	55	40	58.9	57.4	59	58	nein	ja	58.1	56.6	-0.8	59	57	nein	ja
100	Kellerstr. 14	15	5.OG	WA	55	40	58.5	57.0	59	57	nein	ja	58.1	56.6	-0.4	59	57	nein	ja
100	Kellerstr. 14	16	EG	WA	55	40	57.2	55.7	58	56	nein	ja	47.3	45.8	-9.9	48	46	nein	nein
100	Kellerstr. 14	16	1.OG	WA	55	40	57.6	56.1	58	57	nein	ja	50.6	49.1	-7.0	51	50	nein	nein
100	Kellerstr. 14	16	2.OG	WA	55	40	57.6	56.1	58	57	nein	ja	54.1	52.6	-3.5	55	53	nein	nein
100	Kellerstr. 14	16	3.OG	WA	55	40	57.4	55.9	58	56	nein	ja	55.5	54.0	-1.8	56	54	nein	nein
100	Kellerstr. 14	16	4.OG	WA	55	40	57.1	55.6	58	56	nein	ja	55.9	54.4	-1.2	56	55	nein	nein
100	Kellerstr. 14	16	5.OG	WA	55	40	56.8	55.3	57	56	nein	ja	56.2	54.7	-0.5	57	55	nein	nein
100	Kellerstr. 14	17	EG	WA	55	40	48.8	47.3	49	48	nein	ja	33.9	32.4	-14.9	34	33	nein	nein
100	Kellerstr. 14	17	1.OG	WA	55	40	49.0	47.5	49	48	nein	ja	35.6	34.1	-13.4	36	35	nein	nein
100	Kellerstr. 14	17	2.OG	WA	55	40	48.9	47.4	49	48	nein	ja	42.2	40.7	-6.7	43	41	nein	nein
100	Kellerstr. 14	17	3.OG	WA	55	40	48.8	47.3	49	48	nein	ja	44.1	42.6	-4.7	45	43	nein	nein
100	Kellerstr. 14	17	4.OG	WA	55	40	48.7	47.2	49	48	nein	ja	46.0	44.5	-2.7	46	45	nein	nein
100	Kellerstr. 14	17	5.OG	WA	55	40	48.7	47.2	49	48	nein	ja	46.4	44.9	-2.3	47	45	nein	nein
101	Kellerstr. 16	1	EG	WA	55	40	57.1	55.6	58	56	nein	ja	47.2	45.7	-9.9	48	46	nein	nein
101	Kellerstr. 16	1	1.OG	WA	55	40	57.6	56.1	58	57	nein	ja	50.5	49.0	-7.1	51	49	nein	nein
101	Kellerstr. 16	1	2.OG	WA	55	40	57.5	56.0	58	56	nein	ja	53.7	52.2	-3.7	54	53	nein	nein
101	Kellerstr. 16	1	3.OG	WA	55	40	57.3	55.8	58	56	nein	ja	55.1	53.6	-2.2	56	54	nein	nein
101	Kellerstr. 16	1	4.OG	WA	55	40	57.0	55.5	57	56	nein	ja	55.9	54.4	-1.1	56	55	nein	nein
101	Kellerstr. 16	1	5.OG	WA	55	40	56.7	55.2	57	56	nein	ja	55.9	54.4	-0.8	56	55	nein	nein
101	Kellerstr. 16	2	EG	WA	55	40	59.3	57.8	60	58	nein	ja	49.3	47.8	-10.0	50	48	nein	nein
101	Kellerstr. 16	2	1.OG	WA	55	40	59.6	58.1	60	59	nein	ja	52.8	51.3	-6.8	53	52	nein	nein
101	Kellerstr. 16	2	2.OG	WA	55	40	59.4	57.9	60	58	nein	ja	56.4	54.9	-3.0	57	55	nein	nein
101	Kellerstr. 16	2	3.OG	WA	55	40	59.1	57.6	60	58	nein	ja	57.4	55.9	-1.6	58	56	nein	ja
101	Kellerstr. 16	2	4.OG	WA	55	40	58.7	57.2	59	58	nein	ja	57.8	56.3	-0.9	58	57	nein	ja
101	Kellerstr. 16	2	5.OG	WA	55	40	58.3	56.8	59	57	nein	ja	57.8	56.3	-0.4	58	57	nein	ja
101	Kellerstr. 16	3	EG	WA	55	40	57.9	56.4	58	57	nein	ja	48.7	47.2	-9.2	49	48	nein	nein
101	Kellerstr. 16	3	1.OG	WA	55	40	58.5	57.0	59	57	nein	ja	52.1	50.6	-6.4	53	51	nein	nein
101	Kellerstr. 16	3	2.OG	WA	55	40	58.4	56.9	59	57	nein	ja	55.6	54.1	-2.8	56	55	nein	nein
101	Kellerstr. 16	3	3.OG	WA	55	40	58.1	56.6	59	57	nein	ja	56.7	55.2	-1.4	57	56	nein	ja
101	Kellerstr. 16	3	4.OG	WA	55	40	57.8	56.3	58	57	nein	ja	56.8	55.3	-1.1	57	56	nein	ja
101	Kellerstr. 16	3	5.OG	WA	55	40	57.5	56.0	58	56	nein	ja	57.3	55.8	-0.2	58	56	nein	ja
101	Kellerstr. 16	4	EG	WA	55	40	46.8	45.3	47	46	nein	ja	33.3	31.8	-13.5	34	32	nein	nein
101	Kellerstr. 16	4	1.OG	WA	55	40	46.7	45.2	47	46	nein	ja	41.7	40.2	-5.0	42	41	nein	nein
101	Kellerstr. 16	4	2.OG	WA	55	40	46.6	45.1	47	46	nein	ja	44.9	43.4	-1.7	45	44	nein	nein



2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Adresse	Berechnungspunkt			Eingriffswert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Anspruch			Lr mit Lärmschutz			Anspruch mit SS		
		Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne L.S. Tag	ohne L.S. Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht
101	Kellerstr. 16	4	3.OG	WA	55	40	46.4	44.9	47	45	nein	nein	45.6	44.1	-0.8	46	45	nein	nein
101	Kellerstr. 16	4	4.OG	WA	55	40	46.3	44.8	47	45	nein	nein	45.8	44.3	-0.5	46	45	nein	nein
101	Kellerstr. 16	4	5.OG	WA	55	40	46.6	45.1	47	46	nein	ja	46.4	44.9	-0.2	47	45	nein	nein
101	Kellerstr. 16	5	EG	WA	55	40	43.2	41.7	44	42	nein	nein	31.7	30.2	-11.5	32	31	nein	nein
101	Kellerstr. 16	5	1.OG	WA	55	40	43.2	41.7	44	42	nein	nein	35.4	33.9	-7.8	36	34	nein	nein
101	Kellerstr. 16	5	2.OG	WA	55	40	43.1	41.6	44	42	nein	nein	40.5	39.0	-2.6	41	39	nein	nein
101	Kellerstr. 16	5	3.OG	WA	55	40	43.0	41.5	43	42	nein	nein	42.1	40.6	-0.9	43	41	nein	nein
101	Kellerstr. 16	5	4.OG	WA	55	40	43.0	41.5	43	42	nein	nein	42.5	41.0	-0.5	43	41	nein	nein
101	Kellerstr. 16	5	5.OG	WA	55	40	43.5	42.0	44	42	nein	nein	43.2	41.7	-0.3	44	42	nein	nein
101	Kellerstr. 16	6	EG	WA	55	40	39.6	38.1	40	39	nein	nein	30.8	29.3	-8.8	31	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	6	1.OG	WA	55	40	39.6	38.1	40	39	nein	nein	32.0	30.5	-7.6	32	31	nein	nein
101	Kellerstr. 16	6	2.OG	WA	55	40	39.6	38.1	40	39	nein	nein	36.8	35.3	-2.7	37	36	nein	nein
101	Kellerstr. 16	6	3.OG	WA	55	40	39.5	38.0	40	38	nein	nein	38.3	36.8	-1.2	39	37	nein	nein
101	Kellerstr. 16	6	4.OG	WA	55	40	39.4	37.9	40	38	nein	nein	38.8	37.3	-0.6	39	38	nein	nein
101	Kellerstr. 16	6	5.OG	WA	55	40	39.7	38.2	40	39	nein	nein	39.3	37.8	-0.4	40	38	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	EG	WA	55	40	34.6	33.1	35	34	nein	nein	29.4	27.9	-5.2	30	28	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	1.OG	WA	55	40	34.5	33.0	35	33	nein	nein	29.4	27.9	-5.2	30	28	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	2.OG	WA	55	40	34.5	33.0	35	33	nein	nein	30.9	29.4	-3.6	31	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	3.OG	WA	55	40	34.4	32.9	35	33	nein	nein	33.6	32.1	-0.8	34	33	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	4.OG	WA	55	40	34.3	32.8	35	33	nein	nein	33.8	32.3	-0.5	34	33	nein	nein
101	Kellerstr. 16	7	5.OG	WA	55	40	34.6	33.1	35	34	nein	nein	34.2	32.7	-0.4	35	33	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	EG	WA	55	40	32.5	31.0	33	31	nein	nein	28.2	26.7	-4.3	29	27	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	1.OG	WA	55	40	32.5	31.0	33	31	nein	nein	28.1	26.6	-4.3	29	27	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	2.OG	WA	55	40	32.5	31.0	33	31	nein	nein	29.0	27.5	-3.5	29	28	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	3.OG	WA	55	40	32.4	30.9	33	31	nein	nein	31.0	29.5	-1.4	31	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	4.OG	WA	55	40	32.2	30.7	33	31	nein	nein	31.3	29.8	-0.9	32	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	8	5.OG	WA	55	40	32.5	31.0	33	31	nein	nein	32.0	30.5	-0.5	32	31	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	EG	WA	55	40	30.8	29.3	31	30	nein	nein	27.1	25.6	-3.8	28	26	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	1.OG	WA	55	40	30.8	29.3	31	30	nein	nein	27.0	25.5	-3.8	27	26	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	2.OG	WA	55	40	30.8	29.3	31	30	nein	nein	27.7	26.2	-3.1	28	27	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	3.OG	WA	55	40	30.8	29.3	31	30	nein	nein	28.1	26.6	-2.7	29	27	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	4.OG	WA	55	40	30.6	29.1	31	30	nein	nein	29.3	27.8	-1.3	30	28	nein	nein
101	Kellerstr. 16	9	5.OG	WA	55	40	30.6	29.1	31	30	nein	nein	30.0	28.5	-0.6	30	29	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	EG	WA	55	40	29.5	28.0	30	28	nein	nein	26.0	24.5	-3.5	25	25	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	1.OG	WA	55	40	29.4	27.9	30	28	nein	nein	26.0	24.5	-3.5	26	25	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	2.OG	WA	55	40	29.4	27.9	30	28	nein	nein	26.2	24.7	-3.2	27	25	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	3.OG	WA	55	40	29.4	27.9	30	28	nein	nein	26.6	25.1	-2.8	27	26	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	4.OG	WA	55	40	29.2	27.7	30	28	nein	nein	27.7	26.2	-1.4	28	27	nein	nein
101	Kellerstr. 16	10	5.OG	WA	55	40	28.8	27.3	29	28	nein	nein	27.6	26.1	-1.3	28	27	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	EG	WA	55	40	28.7	27.2	29	28	nein	nein	25.5	24.0	-3.2	24	24	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	1.OG	WA	55	40	28.7	27.2	29	28	nein	nein	25.5	24.0	-3.2	24	24	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	2.OG	WA	55	40	28.6	27.1	29	28	nein	nein	25.5	24.0	-3.2	26	24	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingreifwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Anspruch				Lr mit Lärmschutz				Anspruch mit SS		
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag
101	Kellerstr. 16	11	3.OG	WA	55	40	28.6	27.1	29	28	27	nein	nein	25.9	24.4	-2.7	26	25	26	25	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	4.OG	WA	55	40	28.3	26.8	29	28	27	nein	nein	26.2	24.7	-2.2	27	25	27	25	nein	nein
101	Kellerstr. 16	11	5.OG	WA	55	40	27.9	26.4	28	27	nein	nein	26.6	25.1	-1.3	27	26	27	26	nein	nein	
101	Kellerstr. 16	12	EG	WA	55	40	46.2	44.7	47	45	45	nein	nein	38.9	37.4	-7.3	39	38	39	38	nein	nein
101	Kellerstr. 16	12	1.OG	WA	55	40	46.8	45.3	47	46	46	nein	ja	40.3	38.8	-6.5	41	39	41	39	nein	nein
101	Kellerstr. 16	12	2.OG	WA	55	40	47.4	45.9	48	46	46	nein	ja	41.6	40.1	-5.7	42	41	42	41	nein	nein
101	Kellerstr. 16	12	3.OG	WA	55	40	47.9	46.4	48	47	47	nein	ja	42.6	41.1	-5.3	43	42	43	42	nein	nein
101	Kellerstr. 16	12	4.OG	WA	55	40	48.5	47.0	49	47	47	nein	ja	44.1	42.6	-4.4	45	43	45	43	nein	nein
101	Kellerstr. 16	12	5.OG	WA	55	40	48.9	47.4	49	48	48	nein	ja	45.3	43.8	-3.6	46	44	46	44	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	EG	WA	55	40	45.0	43.5	45	44	44	nein	nein	35.2	33.7	-9.8	36	34	36	34	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	1.OG	WA	55	40	45.5	44.0	46	44	44	nein	nein	36.3	34.8	-9.2	37	35	37	35	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	2.OG	WA	55	40	46.0	44.5	46	45	45	nein	nein	39.2	37.7	-6.9	40	38	40	38	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	3.OG	WA	55	40	46.5	45.0	47	45	45	nein	nein	40.9	39.4	-5.7	41	40	41	40	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	4.OG	WA	55	40	47.0	45.5	47	46	46	nein	ja	41.8	40.3	-5.3	42	41	42	41	nein	nein
101	Kellerstr. 16	13	5.OG	WA	55	40	47.2	45.7	48	46	46	nein	ja	42.8	41.3	-4.4	43	42	43	42	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	EG	WA	55	40	44.6	43.1	45	44	44	nein	nein	31.6	30.1	-13.0	32	31	32	31	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	1.OG	WA	55	40	44.9	43.4	45	44	44	nein	nein	32.1	30.6	-12.8	33	31	33	31	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	2.OG	WA	55	40	45.2	43.7	46	44	44	nein	nein	35.4	33.9	-9.8	36	34	36	34	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	3.OG	WA	55	40	45.5	44.0	46	44	44	nein	nein	37.1	35.6	-8.4	38	36	38	36	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	4.OG	WA	55	40	45.6	44.1	46	45	45	nein	nein	38.0	36.5	-7.6	38	37	38	37	nein	nein
101	Kellerstr. 16	14	5.OG	WA	55	40	45.6	44.1	46	45	45	nein	nein	41.1	39.6	-4.6	42	40	42	40	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	EG	WA	55	40	43.1	41.6	44	42	42	nein	nein	30.8	29.3	-12.3	31	30	31	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	1.OG	WA	55	40	43.3	41.8	44	42	42	nein	nein	31.1	29.6	-12.3	32	30	32	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	2.OG	WA	55	40	43.7	42.2	44	43	43	nein	nein	33.6	32.1	-10.0	34	33	34	33	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	3.OG	WA	55	40	43.8	42.3	44	43	43	nein	nein	34.9	33.4	-8.9	35	34	35	34	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	4.OG	WA	55	40	43.8	42.3	44	43	43	nein	nein	36.2	34.7	-7.6	37	35	37	35	nein	nein
101	Kellerstr. 16	15	5.OG	WA	55	40	43.8	42.3	44	43	43	nein	nein	39.4	37.9	-4.4	40	38	40	38	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	EG	WA	55	40	38.1	36.6	39	37	37	nein	nein	30.7	29.2	-7.4	31	30	31	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	1.OG	WA	55	40	38.0	36.5	38	37	37	nein	nein	30.9	29.4	-7.2	31	30	31	30	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	2.OG	WA	55	40	38.0	36.5	38	37	37	nein	nein	33.1	31.6	-4.9	34	32	34	32	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	3.OG	WA	55	40	38.0	36.5	38	37	37	nein	nein	34.1	32.6	-3.9	35	33	35	33	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	4.OG	WA	55	40	38.0	36.5	38	37	37	nein	nein	35.3	33.8	-2.7	36	34	36	34	nein	nein
101	Kellerstr. 16	16	5.OG	WA	55	40	38.5	37.0	39	37	37	nein	nein	36.5	35.0	-2.0	37	35	37	35	nein	nein
101	Kellerstr. 16	17	EG	WA	55	40	38.7	37.2	39	38	38	nein	nein	31.8	30.3	-6.9	32	31	32	31	nein	nein
101	Kellerstr. 16	17	1.OG	WA	55	40	38.6	37.1	39	38	38	nein	nein	32.3	30.8	-6.3	33	31	33	31	nein	nein
101	Kellerstr. 16	17	2.OG	WA	55	40	38.6	37.1	39	38	38	nein	nein	34.3	32.8	-4.3	35	33	35	33	nein	nein
101	Kellerstr. 16	17	3.OG	WA	55	40	38.5	37.0	39	37	37	nein	nein	35.8	34.3	-2.7	36	35	36	35	nein	nein
101	Kellerstr. 16	17	4.OG	WA	55	40	38.4	36.9	39	37	37	nein	nein	36.3	34.8	-2.1	37	35	37	35	nein	nein
101	Kellerstr. 16	17	5.OG	WA	55	40	38.4	36.9	39	37	37	nein	nein	37.5	36.0	-0.9	38	36	38	36	nein	nein
101	Kellerstr. 16	18	EG	WA	55	40	48.8	47.3	49	48	48	nein	ja	34.4	32.9	-14.4	35	33	35	33	nein	nein
101	Kellerstr. 16	18	1.OG	WA	55	40	49.3	47.8	50	48	48	nein	ja	36.0	34.5	-13.3	36	35	36	35	nein	nein
101	Kellerstr. 16	18	2.OG	WA	55	40	49.2	47.7	50	48	48	nein	ja	41.8	40.3	-7.4	42	41	42	41	nein	nein

ID	Berechnungspunkt		Eingreifwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Lr mit Lärmschutz			Anspruch			
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	ohne LS Tag Nacht	mit SS Tag Nacht
101	Kellerstr. 16	18	3.OG	WA	55	40	49.0	47.5	49	48	-5.8	44	42	nein ja	nein nein
101	Kellerstr. 16	18	4.OG	WA	55	40	48.9	47.4	49	48	-2.2	47	46	nein ja	nein nein
101	Kellerstr. 16	18	5.OG	WA	55	40	48.9	47.4	49	48	-1.6	48	46	nein ja	nein nein
108	Kellerstr. 21	1	EG	WA	55	40	56.8	55.3	57	56	-10.4	47	45	nein ja	nein nein
108	Kellerstr. 21	1	1.OG	WA	55	40	56.7	55.2	57	56	-5.0	52	51	nein ja	nein nein
108	Kellerstr. 21	1	2.OG	WA	55	40	56.3	54.8	57	55	-1.7	55	54	nein ja	nein nein
108	Kellerstr. 21	1	3.OG	WA	55	40	55.8	54.3	56	55	-1.0	55	54	nein ja	nein nein
108	Kellerstr. 21	2	EG	WA	55	40	60.4	58.9	61	59	-11.1	50	48	nein ja	nein nein
108	Kellerstr. 21	2	1.OG	WA	55	40	59.7	58.2	60	59	-2.0	58	57	nein ja	nein ja
108	Kellerstr. 21	2	2.OG	WA	55	40	58.9	57.4	59	58	-0.5	59	57	nein ja	nein ja
108	Kellerstr. 21	2	3.OG	WA	55	40	58.1	56.6	59	57	-0.2	58	57	nein ja	nein ja
108	Kellerstr. 21	3	EG	WA	55	40	66.0	64.5	66	65	-10.6	56	54	nein ja	nein nein
108	Kellerstr. 21	3	1.OG	WA	55	40	64.9	63.4	65	64	-0.7	65	63	nein ja	nein ja
108	Kellerstr. 21	3	2.OG	WA	55	40	63.9	62.4	64	63	-0.1	64	63	nein ja	nein ja
108	Kellerstr. 21	4	EG	WA	55	40	66.4	64.9	67	65	-10.6	56	55	nein ja	nein nein
108	Kellerstr. 21	4	1.OG	WA	55	40	65.2	63.7	66	64	-0.3	65	64	nein ja	nein ja
108	Kellerstr. 21	4	2.OG	WA	55	40	64.1	62.6	65	63	-0.1	64	63	nein ja	nein ja
108	Kellerstr. 21	4	3.OG	WA	55	40	63.1	61.6	64	62	-0.1	64	62	nein ja	nein ja
108	Kellerstr. 21	5	EG	WA	55	40	65.6	64.1	66	65	-10.6	55	54	nein ja	nein nein
108	Kellerstr. 21	5	1.OG	WA	55	40	64.3	62.8	65	63	-0.4	64	63	nein ja	nein ja
108	Kellerstr. 21	5	2.OG	WA	55	40	63.2	61.7	64	62	-0.2	63	62	nein ja	nein ja
108	Kellerstr. 21	5	3.OG	WA	55	40	62.2	60.7	63	61	-0.1	62	61	nein ja	nein ja
109	Milchstr. 2	1	4.OG	WA	55	40	52.7	51.2	53	52	0.0	53	52	nein ja	nein nein
109	Milchstr. 2	2	EG	WA	55	40	65.0	63.5	65	64	-10.6	55	53	nein ja	nein nein
109	Milchstr. 2	2	1.OG	WA	55	40	63.6	62.1	64	63	-0.5	64	62	nein ja	nein ja
109	Milchstr. 2	2	2.OG	WA	55	40	62.4	60.9	63	61	-0.2	63	61	nein ja	nein ja
109	Milchstr. 2	2	3.OG	WA	55	40	61.3	59.8	62	60	-0.2	62	60	nein ja	nein ja
109	Milchstr. 2	2	4.OG	WA	55	40	60.4	58.9	61	59	-0.1	61	59	nein ja	nein ja
109	Milchstr. 2	3	EG	WA	55	40	64.0	62.5	64	63	-10.7	54	52	nein ja	nein nein
109	Milchstr. 2	3	1.OG	WA	55	40	62.5	61.0	63	61	-0.5	62	61	nein ja	nein ja
109	Milchstr. 2	3	2.OG	WA	55	40	61.2	59.7	62	60	-0.1	61	60	nein ja	nein ja
109	Milchstr. 2	3	3.OG	WA	55	40	60.1	58.6	61	59	-0.2	60	59	nein ja	nein ja
109	Milchstr. 2	3	4.OG	WA	55	40	59.2	57.7	60	58	-0.2	60	58	nein ja	nein ja
109	Milchstr. 2	6	4.OG	WA	55	40	45.0	43.5	45	44	-0.4	45	44	nein ja	nein nein
110	Milchstr. 4	2	EG	WA	55	40	59.8	58.3	60	59	-9.4	51	49	nein ja	nein nein
110	Milchstr. 4	2	1.OG	WA	55	40	59.3	57.8	60	58	-1.6	59	57	nein ja	nein ja
110	Milchstr. 4	2	2.OG	WA	55	40	58.7	57.2	59	58	-0.5	59	57	nein ja	nein ja
110	Milchstr. 4	2	3.OG	WA	55	40	58.1	56.6	59	57	-0.2	58	57	nein ja	nein ja
110	Milchstr. 4	2	4.OG	WA	55	40	57.5	56.0	58	56	-0.2	58	56	nein ja	nein ja
110	Milchstr. 4	3	EG	WA	55	40	55.9	54.4	56	55	-8.0	48	47	nein ja	nein nein
110	Milchstr. 4	3	1.OG	WA	55	40	56.1	54.6	57	55	-4.2	52	51	nein ja	nein nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm PFA 3neu

ID	Berechnungspunkt		Eingleitwert AVV Baulärm				Lr ohne Lärmschutz				Lr mit Lärmschutz				Anspruch					
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Tag	Nacht	mit SS
110	Milchstr. 4	3	2.OG	WA	55	40	55.1	54.6	57	55	nein	ja	54.4	52.9	-1.6	55	53	nein	nein	nein
110	Milchstr. 4	3	3.OG	WA	55	40	55.9	54.4	56	55	nein	ja	55.1	53.6	-0.8	56	54	nein	nein	nein
110	Milchstr. 4	3	4.OG	WA	55	40	55.7	54.2	56	55	nein	ja	54.9	53.4	-0.8	55	54	nein	nein	nein
119	Milchstr. 3	3	EG	WA	55	40	60.1	58.6	61	59	ja	ja	49.0	47.5	-11.2	49	48	nein	nein	nein
119	Milchstr. 3	3	1.OG	WA	55	40	59.7	58.2	60	59	nein	ja	54.6	53.1	-5.1	55	54	nein	nein	nein
119	Milchstr. 3	3	2.OG	WA	55	40	59.2	57.7	60	58	nein	ja	56.9	55.4	-2.2	57	56	nein	nein	ja
119	Milchstr. 3	3	3.OG	WA	55	40	58.6	57.1	59	58	nein	ja	57.7	56.2	-0.9	58	57	nein	nein	ja
119	Milchstr. 3	4	EG	WA	55	40	61.8	60.3	62	61	ja	ja	50.1	48.6	-11.6	51	49	nein	nein	nein
119	Milchstr. 3	4	1.OG	WA	55	40	61.2	59.7	62	60	ja	ja	55.9	54.4	-5.4	56	55	nein	nein	nein
119	Milchstr. 3	4	2.OG	WA	55	40	60.5	59.0	61	59	ja	ja	58.4	56.9	-2.1	59	57	nein	nein	ja
119	Milchstr. 3	4	3.OG	WA	55	40	59.8	58.3	60	59	nein	ja	59.1	57.6	-0.7	60	58	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	1	EG	WA	55	40	64.9	63.4	65	64	ja	ja	53.8	52.3	-11.1	54	53	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	1	1.OG	WA	55	40	64.3	62.8	65	63	ja	ja	60.7	59.2	-3.6	61	60	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	1	2.OG	WA	55	40	63.5	62.0	64	62	ja	ja	62.2	60.7	-1.3	63	61	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	1	3.OG	WA	55	40	62.7	61.2	63	62	ja	ja	62.3	60.8	-0.4	63	61	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	2	EG	WA	55	40	63.7	62.2	64	63	ja	ja	52.8	51.3	-10.9	53	52	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	2	1.OG	WA	55	40	63.2	61.7	64	62	ja	ja	58.9	57.4	-4.3	59	58	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	2	2.OG	WA	55	40	62.5	61.0	63	61	ja	ja	61.1	59.6	-1.4	62	60	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	2	3.OG	WA	55	40	61.8	60.3	62	61	ja	ja	61.2	59.7	-0.6	62	60	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	3	EG	WA	55	40	61.6	60.1	62	61	ja	ja	50.5	49.0	-11.1	51	49	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	3	1.OG	WA	55	40	61.3	59.8	62	60	ja	ja	55.9	54.4	-5.4	56	55	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	3	2.OG	WA	55	40	60.7	59.2	61	60	ja	ja	58.9	57.4	-1.8	59	58	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	3	3.OG	WA	55	40	60.0	58.5	60	59	nein	ja	59.2	57.7	-0.8	60	58	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	4	EG	WA	55	40	46.7	45.2	47	46	nein	ja	35.7	34.2	-11.0	36	35	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	4	1.OG	WA	55	40	46.3	44.8	47	45	nein	nein	41.0	39.5	-5.3	41	40	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	4	2.OG	WA	55	40	45.8	44.3	46	45	nein	nein	43.9	42.4	-1.9	44	43	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	4	3.OG	WA	55	40	45.8	44.3	46	45	nein	nein	45.6	44.1	-0.2	46	45	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	5	EG	WA	55	40	41.8	40.3	42	41	nein	nein	34.6	33.1	-7.2	35	34	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	5	1.OG	WA	55	40	41.7	40.2	42	41	nein	nein	37.2	35.7	-4.5	38	36	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	5	2.OG	WA	55	40	41.5	40.0	42	40	nein	nein	38.2	36.7	-3.2	39	37	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	5	3.OG	WA	55	40	41.3	39.8	42	40	nein	nein	39.2	37.7	-2.0	40	38	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	6	EG	WA	55	40	62.6	61.1	63	62	ja	ja	51.0	49.5	-11.6	51	50	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	6	1.OG	WA	55	40	62.2	60.7	63	61	ja	ja	56.7	55.2	-5.5	57	56	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	6	2.OG	WA	55	40	61.5	60.0	62	60	ja	ja	59.4	57.9	-2.1	60	58	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	6	3.OG	WA	55	40	60.7	59.2	61	60	ja	ja	60.0	58.5	-0.8	60	59	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	7	EG	WA	55	40	63.6	62.1	64	63	ja	ja	52.3	50.8	-11.3	53	51	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	7	1.OG	WA	55	40	63.2	61.7	64	62	ja	ja	58.2	56.7	-4.9	59	57	nein	nein	nein
120	Milchstr. 1	7	2.OG	WA	55	40	62.5	61.0	63	61	ja	ja	60.9	59.4	-1.6	61	60	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	7	3.OG	WA	55	40	61.7	60.2	62	61	ja	ja	61.0	59.5	-0.7	61	60	nein	nein	ja
120	Milchstr. 1	1	EG	WA	55	40	43.8	42.3	44	43	nein	nein	35.7	34.2	-8.1	36	35	nein	nein	nein
128	Pütrichstr. 8	1	1.OG	WA	55	40	43.4	41.9	44	42	nein	nein	40.1	38.6	-3.3	41	39	nein	nein	nein
128	Pütrichstr. 8	1	2.OG	WA	55	40	42.8	41.3	43	42	nein	nein	42.6	41.1	-0.2	43	42	nein	nein	nein

2. S-Bahn-Stammstrecke  
Planfeststellung, PFA 3neu  
Erläuterungsbericht Baulärm Pfa 3neu

ID	Berechnungspunkt			Eingreifwert AVV Baulärm			Lr ohne Lärmschutz			Lr mit Lärmschutz			Anspruch							
	Adresse	Fass. Nr.	Geschoss	Nutzung	tags dB(A)	nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	Lr gerundet tags dB(A)	Lr gerundet nachts dB(A)	Mind. SS dB(A)	ohne LS Tag	ohne LS Nacht	Lr mit Lärmschutz tags dB(A)	Lr mit Lärmschutz nachts dB(A)	Anspruch mit SS Tag
128	Püttrichstr. 8	1	3.OG	WA	55	40	42.5	41.0	43	43	40.9	43	41	-0.1	ja	nein	43	41	nein	nein
128	Püttrichstr. 8	2	EG	WA	55	40	64.0	62.5	64	63	51.7	54	52	-10.8	ja	ja	54	52	nein	nein
128	Püttrichstr. 8	2	1.OG	WA	55	40	62.5	61.0	63	61	60.4	62	61	-0.6	ja	ja	62	61	nein	ja
128	Püttrichstr. 8	2	2.OG	WA	55	40	61.3	59.8	62	60	61.1	62	60	-0.2	ja	ja	62	60	nein	ja
128	Püttrichstr. 8	2	3.OG	WA	55	40	60.3	58.8	61	59	60.1	61	59	-0.2	ja	ja	61	59	nein	ja
128	Püttrichstr. 8	3	EG	WA	55	40	65.6	64.1	66	65	53.2	55	54	-10.9	ja	ja	55	54	nein	nein
128	Püttrichstr. 8	3	1.OG	WA	55	40	64.3	62.8	65	63	62.2	64	63	-0.6	ja	ja	64	63	nein	ja
128	Püttrichstr. 8	3	2.OG	WA	55	40	63.1	61.6	64	62	61.4	63	62	-0.2	ja	ja	63	62	nein	ja
128	Püttrichstr. 8	3	3.OG	WA	55	40	62.0	60.5	62	61	60.4	62	61	-0.2	ja	ja	62	61	nein	ja
128	Püttrichstr. 8	4	EG	WA	55	40	66.3	64.8	67	65	54.2	55	55	-10.7	ja	ja	56	55	nein	nein
128	Püttrichstr. 8	4	1.OG	WA	55	40	65.3	63.8	66	64	62.8	65	63	-1.0	ja	ja	65	63	nein	ja
128	Püttrichstr. 8	4	2.OG	WA	55	40	64.3	62.8	65	63	62.6	65	63	-0.2	ja	ja	65	63	nein	ja
128	Püttrichstr. 8	4	3.OG	WA	55	40	63.4	61.9	64	62	61.8	64	62	-0.1	ja	ja	64	62	nein	ja
129	Kellerstr. 19	1	EG	WA	55	40	60.6	59.1	61	60	47.9	50	48	-11.2	ja	ja	50	48	nein	nein
129	Kellerstr. 19	1	1.OG	WA	55	40	60.0	58.5	60	59	55.0	57	55	-3.5	nein	ja	57	55	nein	nein
129	Kellerstr. 19	1	2.OG	WA	55	40	59.3	57.8	60	58	56.7	59	57	-1.1	nein	ja	59	57	nein	ja
129	Kellerstr. 19	1	3.OG	WA	55	40	58.6	57.1	59	58	56.6	59	57	-0.4	nein	ja	59	57	nein	ja
129	Kellerstr. 19	2	EG	WA	55	40	56.9	55.4	57	56	45.0	47	45	-10.4	nein	ja	47	45	nein	nein
129	Kellerstr. 19	2	1.OG	WA	55	40	57.0	55.5	57	56	49.2	51	50	-6.3	nein	ja	51	50	nein	nein
129	Kellerstr. 19	2	2.OG	WA	55	40	56.7	55.2	57	56	52.9	55	53	-2.3	nein	ja	55	53	nein	nein
129	Kellerstr. 19	2	3.OG	WA	55	40	56.3	54.8	57	55	53.3	55	54	-1.5	nein	ja	55	54	nein	nein
129	Kellerstr. 19	3	EG	WA	55	40	66.2	64.7	67	65	54.1	56	55	-10.6	ja	ja	56	55	nein	nein
129	Kellerstr. 19	3	1.OG	WA	55	40	65.1	63.6	66	64	63.0	65	63	-0.7	ja	ja	65	63	nein	ja
129	Kellerstr. 19	3	2.OG	WA	55	40	64.1	62.6	65	63	62.5	64	63	-0.1	ja	ja	64	63	nein	ja
129	Kellerstr. 19	3	3.OG	WA	55	40	63.2	61.7	64	62	61.6	64	62	-0.1	ja	ja	64	62	nein	ja